

# 1. 大気質

地上気象調査結果を次ページ以降に示す。



地上気象の現地調査結果

調査期間：令和3年5月1日(土)～5月31日(月)

調査地点：建設予定地

測定項目：風向

時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																							
0-1	SSW	W	NW	SSW	SE	N	SSW	SW	SW	W	N	SSW	CaIm	SSW	NW	SSE	NNE	ENE	SSW	SSW	SSW	CaIm	SSE	SSW	NNW	N	SSW	N	SSW	CaIm	SSW																							
1-2	SSW	WSW	WNW	SSW	SSW	N	SSW	SSW	SSW	WNW	CaIm	S	CaIm	CaIm	NNW	SSE	NW	CaIm	CaIm	S	SW	SE	SSE	SSW	N	NW	S	SSW	NNW	WNW	ESE																							
2-3	S	SW	NW	SSW	CaIm	WNW	S	SSW	CaIm	CaIm	CaIm	SSW	CaIm	S	NW	SSE	NNW	CaIm	CaIm	CaIm	CaIm	SSW	S	SSW	NW	NW	N	SSW	W	SSW	SSW																							
3-4	SSW	SSW	NW	SSW	W	WNW	S	SSW	CaIm	CaIm	SSW	CaIm	SSW	SSW	NNW	SSE	W	CaIm	CaIm	CaIm	CaIm	SSW	SSW	SSW	NW	NW	N	SSW	W	SSW	SSW																							
4-5	SSW	SW	N	SSW	NW	W	S	SSW	SSW	NNE	SSW	SSW	CaIm	SSW	SSW	SSE	CaIm	CaIm	CaIm	CaIm	CaIm	SSW	SSW	SSW	NNW	W	NE	S	SSW	SSW	SSW																							
5-6	S	SSW	N	S	CaIm	WNW	SSW	SSW	SSW	NW	CaIm	SSW	NNE	SSW	S	CaIm	NNW	CaIm	CaIm	CaIm	CaIm	SSW	SSW	SSW	N	W	S	NE	NE	SSW	SSW																							
6-7	SSW	W	NNW	SSW	WNW	W	CaIm	SSW	SSW	NNE	N	CaIm	N	SSW	SSE	NE	NNW	CaIm	CaIm	CaIm	CaIm	SSW	SSW	SSW	NW	NW	N	WSW	SW	CaIm	WSW																							
7-8	SSW	NW	NNW	CaIm	NE	WNW	SSW	SE	SSW	NNE	WSW	SSW	NW	SSW	S	CaIm	CaIm	CaIm	CaIm	CaIm	SSW	SSE	NW	NW	WNW	NW	N	SSW	CaIm	NW	N																							
8-9	S	WSW	NW	NNE	S	NW	SSW	NNE	SSE	SE	NNE	SSW	NNW	W	SSE	NNE	SSE	CaIm	CaIm	CaIm	CaIm	SSW	NW	NW	WNW	NW	NE	NE	SSW	SSW	SSW																							
9-10	S	SW	NNW	NE	S	WNW	NE	SSW	WSW	NNE	NNE	SE	NW	NW	S	NE	CaIm	CaIm	CaIm	CaIm	CaIm	SSW	NW	NW	NW	NW	NE	NE	SSW	SSW	NNE	NNE																						
10-11	S	WSW	NW	NNE	SSE	NW	NE	SE	WSW	NNE	NNE	SSW	NW	NW	S	NE	CaIm	CaIm	CaIm	CaIm	CaIm	SSW	NW	NW	NW	NW	NE	NE	SSW	SSW	SSW	SSW																						
11-12	S	WSW	NW	NE	SSE	NW	NE	SE	WSW	NNE	NNE	SSW	NW	NW	SSE	NE	CaIm	CaIm	CaIm	CaIm	CaIm	SSW	SSW	SSW	NW	NW	NE	NE	SSW	SSW	SSW	SSW																						
12-13	S	WSW	NW	NE	S	NNW	CaIm	E	WNW	NE	NE	SSE	SSW	NW	S	NE	CaIm	CaIm	CaIm	CaIm	CaIm	SSW	SSW	SSW	WNW	NW	NE	NE	SSW	SSW	SSW	SSW																						
13-14	SSW	WSW	NW	NE	S	NNE	S	S	WNW	NE	NNE	SSE	SSW	N	S	NE	N	CaIm	CaIm	CaIm	CaIm	SSW	N	NNE	WNW	NW	NE	S	NNW	WNW	S	SSW																						
14-15	SSW	W	NW	SSE	SSE	NW	SSE	SSE	W	NE	NE	SE	SSE	SSE	S	NNE	CaIm	CaIm	CaIm	CaIm	CaIm	SSW	NW	NW	NW	NW	S	NNW	NW	WNW	S	SSW																						
15-16	SSW	WSW	NE	S	SSE	NNE	S	SSE	WNW	ENE	NNE	CaIm	SSW	S	S	NE	CaIm	CaIm	CaIm	CaIm	CaIm	SSW	NW	NW	WSW	N	NNW	S	SSE	NNW	S	SSW																						
16-17	SW	NNW	NE	S	SE	CaIm	SSE	S	NE	SSE	NW	S	SW	S	S	NE	CaIm	CaIm	CaIm	CaIm	ESE	N	NNE	NW	WSW	N	NNW	S	SSE	NNW	S	SSW																						
17-18	WSW	NW	N	SSE	SSE	SSE	S	SSW	NNW	SE	NW	SSE	SSW	SSW	S	NE	S	CaIm	CaIm	CaIm	CaIm	SSW	NNE	NNE	WSW	NW	S	SSE	SSE	SSE	NNE	SSE																						
18-19	SSW	WNW	SSW	CaIm	SSW	SSE	CaIm	S	NW	CaIm	NW	SSE	SSW	SSW	SSE	NE	SSW	N	CaIm	CaIm	CaIm	SSW	NW	NNE	SSW	SW	S	SSW	NW	SSW	SSW																							
19-20	SSW	NW	W	SSW	CaIm	S	CaIm	CaIm	NW	NE	NW	SSE	SSW	SSW	SSE	NE	SSW	N	CaIm	CaIm	CaIm	SSW	W	S	WSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW																						
20-21	SSW	NW	CaIm	S	CaIm	SSW	CaIm	SSW	NW	SSE	SW	S	S	SSW	S	NNE	N	CaIm	CaIm	CaIm	CaIm	SSW	N	CaIm	W	SSW	CaIm	S	SSW	SSW	SSW	SSW																						
21-22	SSW	NW	SSW	SSW	N	SSW	NNW	NW	NW	CaIm	S	NNE	SSW	SSW	S	NNW	SSW	E	CaIm	CaIm	SSW	NW	SSW	NW	NW	SSW	CaIm	CaIm	CaIm	CaIm	SSW	SSW																						
22-23	SW	NW	SSW	CaIm	N	SW	CaIm	SW	NW	CaIm	SSW	N	SSW	W	SSE	NW	S	SSW	SSW	CaIm	SSE	ENE	CaIm	CaIm	NNE	SE	CaIm	CaIm	CaIm	CaIm	SSW	S																						
23-24	W	NW	SSW	CaIm	NE	W	CaIm	CaIm	WNW	NNE	CaIm	CaIm	SSW	CaIm	SSE	NW	S	S	SSW	NNW	S	SSW	SSW	SSW	NNE	SSW	S	NNW	NNW	SW	SSW																							
合計																																																						
風向	N	41	NNE	51	NE	54	ENE	E	3	ESE	2	SE	12	SSE	50	S	82	SSW	130	SW	25	WSW	23	W	24	WNW	29	NW	70	NNW	42	CaIm	102	合計	744	割合 (%)	5.5	6.9	7.3	0.5	0.4	0.3	1.6	6.7	11.0	17.5	3.4	3.1	3.2	3.9	9.4	5.6	13.7	100.0

地上気象の現地調査結果

調査期間：令和3年6月1日(火)～6月30日(水)

調査地点：建設予定地

測定項目：風向

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
0-1	SSW	Ca.Im	SSW	S	S	Ca.Im	SSW	SSW	Ca.Im	S	S	SW	S	Ca.Im	S	S	S	SSW	Ca.Im	Ca.Im	NNE	S	S	SSW	S	SW	SW	Ca.Im	NNW	SSW		
1-2	SSW	SSW	SSW	S	N	SW	SSW	SSW	S	SSW	SSW	Ca.Im	Ca.Im	SSW	S	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	Ca.Im	Ca.Im	SSW	Ca.Im	SSW	Ca.Im	SSW	S	Ca.Im	SSW		
2-3	S	Ca.Im	S	S	SSW	S	Ca.Im	S	SSW	SSW	S	SW	Ca.Im	W	S	Ca.Im	S	S	SSW	Ca.Im	WW	S	SSW	SSW	Ca.Im	Ca.Im	Ca.Im	Ca.Im	S			
3-4	SSW	SW	SSW	SSE	Ca.Im	NNW	SW	Ca.Im	S	SSW	SSE	S	Ca.Im	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SSW	Ca.Im	WW	S	SSW	SSW	SW	S	Ca.Im	SSW	SSW			
4-5	SSW	S	SSW	S	Ca.Im	NNE	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	Ca.Im	SSW	SE	SSW	Ca.Im	Ca.Im	SSW	SSW	S	W	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW			
5-6	SSW	S	SSW	S	Ca.Im	SW	SW	SSW	Ca.Im	SSW	SSE	Ca.Im	SSW	WW	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	Ca.Im	WW	SSW	Ca.Im	E	SSW	SSW	SSW	S	S	Ca.Im		
6-7	SSW	SSW	S	S	SSE	N	SSW	S	S	SSW	SSE	Ca.Im	Ca.Im	S	SW	S	NW	SSW	SSW	NW	NW	SSW	Ca.Im	Ca.Im	SSW	S	NNW	SSW	SSW	NW		
7-8	SSE	Ca.Im	SSE	SSE	NNE	Ca.Im	S	N	NNE	NNE	SSW	Ca.Im	Ca.Im	NE	NNW	Ca.Im	NW	SSW	Ca.Im	WW	SSW	NNE	SSW	NNE	SSW	SSW	SSW	SW	WW	N		
8-9	NNE	NE	S	SSW	SSW	WW	SSW	NE	NNE	N	S	SE	SSW	E	NNE	Ca.Im	N	NE	Ca.Im	WW	SSW	E	SSW	SSE	S	SSW	Ca.Im	S	W	NNE		
9-10	ENE	Ca.Im	SSE	SSW	NNE	NNW	SW	NE	NE	NNE	S	S	SSW	E	NNE	Ca.Im	NNE	SSE	S	NW	Ca.Im	NNE	NNE	NE	NNE	SSW	NE	ENE	WSW	ENE		
10-11	NE	NE	S	S	SSE	SW	W	NE	NE	NE	S	S	S	NNE	NE	Ca.Im	E	Ca.Im	SW	WW	SSW	ESE	SW	SSW	NE	NE	Ca.Im	NNE	NW	S		
11-12	NE	ENE	S	SW	NE	SSW	SSW	NNE	NE	NE	S	SSW	S	NNE	NE	NE	SW	NE	S	NW	SSW	NE	SSW	NE	NE	Ca.Im	Ca.Im	NE	NW	S		
12-13	NE	S	S	SW	NE	SSE	N	NNE	NNE	S	SSW	SSE	NW	SE	S	NE	SW	ENE	S	NW	SSW	NE	SSE	NE	NE	Ca.Im	Ca.Im	NE	NNW	S		
13-14	S	S	S	WSW	NE	NE	ENE	NE	NE	NE	S	S	SW	SSW	SSW	SSW	S	S	SE	NNW	SSW	NE	NNE	WW	S	SE	SSW	S	NNW	S		
14-15	S	S	SSE	WW	S	S	SSE	NNE	NNE	S	SSW	S	SSW	NE	S	S	SSW	SSW	NNE	NNW	SSW	NE	NNE	SSW	S	W	SSW	S	N	S		
15-16	SSE	S	S	NNW	SSE	SSE	E	NNE	S	S	SSW	SSW	Ca.Im	NE	SSW	Ca.Im	S	SW	NE	NNW	SSW	SSW	SSW	S	SSW	S	SW	SSE	S	S		
16-17	SSE	SSE	S	NW	Ca.Im	S	S	NNE	S	S	S	S	Ca.Im	S	SSW	SSE	S	SSE	NNE	NW	SSW	Ca.Im	S	S	S	S	SW	SSE	SSW	SSE		
17-18	S	S	S	NW	ENE	S	S	N	S	S	S	SSW	Ca.Im	S	SSW	SSE	S	S	NNE	NW	SSW	Ca.Im	SW	SSW	S	SW	SSW	SSW	SSW	S		
18-19	S	S	S	NNW	NNW	S	SSW	N	S	S	S	SSW	Ca.Im	S	SSE	Ca.Im	S	Ca.Im	NE	NW	SSW	SSW	SSW	S	Ca.Im	SSW	SSW	SSW	Ca.Im	S		
19-20	SSE	SE	SSE	W	S	S	SSW	N	S	S	S	S	SSW	SE	SE	Ca.Im	S	Ca.Im	SSW	SSW	SSW	S	SSW	S	Ca.Im	SSW	SSW	S	NE	S		
20-21	SSE	SSE	SE	SSW	S	S	SSW	NW	SSW	S	SSE	S	SSW	SSE	SSW	S	SSW	S	NNE	SSW	SSW	S	SSW	S	S	ESE	SSW	Ca.Im	SSE	ESSE		
21-22	SSE	SSE	SE	NW	S	SW	SSW	NNW	SSW	S	Ca.Im	S	SSW	SSW	S	NNE	SSW	Ca.Im	NNE	SSW	SSW	S	S	S	S	Ca.Im	SSW	Ca.Im	SSW	S		
22-23	SSE	S	SSE	WW	SSE	S	SSW	NW	SSE	Ca.Im	S	SSW	S	SSW	SSW	NE	SSW	Ca.Im	NNE	SSW	SSE	SSW	SW	SSW	SSW	S	SSW	S	SSW	SSW		
23-24	Ca.Im	SSW	S	SSW	W	NW	SSW	SSW	SSW	S	SSE	S	S	SSW	SSW	NE	SSW	Ca.Im	NNW	SSW	Ca.Im	S	Ca.Im	SSW	S	S	SSW	Ca.Im	S	Ca.Im		
合計																																
割合 (%)																																
頻度 (回)																																
風向																																
	N																															
	NNE																															
	NE																															
	ENE																															
	E																															
	ESE																															
	SE																															
	SSE																															
	S																															
	SSW																															
	SW																															
	WSW																															
	W																															
	WNW																															
	NW																															
	NNW																															
	Ca.Im																															
	合計																															



地上気象の現地調査結果

調査期間：令和3年8月1日(日)～8月31日(火)

調査地点：建設予定地

測定項目：風向

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31															
0-1	SW	S	NNE	SSW	SW	SSW	SSW	S	S	WSW	W	S	SW	SSW	WSW	CaLm	SSW	CaLm	SSW	CaLm	CaLm	CaLm	SSE	SSW	S	SSW	SSE	SSW	SW	SSW	WNW															
1-2	CaLm	S	NE	S	SSW	SSW	NE	WSW	S	SW	NW	S	N	SSW	NNW	SSE	CaLm	CaLm	W	CaLm	SSE	SSW	SW	S	CaLm	S	CaLm	CaLm	SSW	SW																
2-3	NNW	CaLm	SSW	CaLm	SW	S	CaLm	SW	S	SW	WNW	S	S	CaLm	CaLm	CaLm	N	N	CaLm	CaLm	NNW	CaLm	SSW	WSW	CaLm	S	ENE	S	S	W																
3-4	WSW	S	SW	SSW	SSW	SSW	CaLm	NE	S	WSW	WNW	SSW	S	S	CaLm	NE	WSW	CaLm	ESE	CaLm	CaLm	CaLm	SSW	CaLm	CaLm	S	N	SSW	SW	WNW																
4-5	SSW	SW	SE	S	SW	SSW	SSE	SW	S	SW	SW	SSW	CaLm	CaLm	N	NE	SSW	CaLm	CaLm	CaLm	N	SSW	S	CaLm	CaLm	S	N	SSW	W	NW																
5-6	SW	S	N	SSW	SSW	SSW	SSE	WNW	S	WSW	WSW	CaLm	CaLm	SW	N	NE	CaLm	NW	ENE	CaLm	CaLm	SSW	SSW	S	SSW	S	W	SSW	SSW	NW																
6-7	SSW	SSW	S	S	SSW	SSW	S	NW	S	WSW	WSW	SSW	CaLm	S	NNW	NNE	SSW	CaLm	SSE	CaLm	W	SSW	CaLm	N	S	SSW	NW	SSW	SSW	NW																
7-8	SSW	S	S	SSE	SSW	SSW	SSW	WNW	S	W	SW	SSW	NNW	SSW	ENE	NNE	CaLm	CaLm	CaLm	NE	NNE	S	S	NNW	S	SSW	NW	S	NW	NE	NW															
8-9	W	SSW	S	SW	S	NE	SSE	WNW	SSW	WSW	N	SSW	CaLm	SSW	W	NE	SW	SW	N	NE	NNE	S	S	NNE	S	SW	NNW	N	N	NNE	NNW															
9-10	SSW	ENE	S	NW	SE	SSE	SE	NW	S	W	SSW	S	CaLm	SSW	NW	NE	S	S	CaLm	N	NNE	W	S	ENE	E	S	NNW	NW	NE	NNW																
10-11	NNE	E	SSE	SSW	SW	S	ENE	NW	SSW	WNW	SSW	NE	N	S	W	CaLm	SSE	SSW	NNE	SSW	N	NNE	SSW	NNW	NE	S	NNW	NW	ENE	NW																
11-12	S	SSE	S	NE	NE	SSE	S	W	SSW	WNW	NE	NE	NW	S	W	NW	WSW	SSW	SW	NW	NNW	NE	NE	NE	NE	NNE	NW	NW	NW	NNE	N															
12-13	SSW	SSE	S	NE	NE	NE	SSE	WNW	SSW	WNW	E	NNW	SSE	SSW	WNW	W	WSW	S	N	NE	NW	NE	NE	ENE	NE	NE	NW	NW	NW	NE	NNW															
13-14	SSW	S	S	NE	S	S	S	WNW	SSW	NW	NE	N	S	S	WNW	NNE	NNE	S	S	NE	NE	NE	NE	NE	NE	SSE	NE	NNW	N	ENE	NNE															
14-15	SSW	SE	S	NE	S	S	S	NW	SSW	NW	NE	NE	S	S	WNW	NE	NW	SSW	SSW	WNW	N	CaLm	NE	NNE	SSE	ENE	NW	N	N	SSE	NNE															
15-16	SSW	NNE	S	S	S	S	SSE	WSW	SW	NW	S	CaLm	S	SSW	NW	S	SSW	S	WNW	N	CaLm	NNE	S	NNE	SSW	NW	NW	NW	NW	S	NE															
16-17	S	S	S	S	SSE	SSE	S	WSW	SSW	NNW	W	CaLm	CaLm	SSW	W	CaLm	SSW	S	WNW	WSW	SSW	N	S	SE	ESE	W	NW	NW	NNW	S	ENE															
17-18	S	SSE	SSW	S	S	S	SSE	WNW	SW	NNE	WSW	S	SSW	SSW	NW	CaLm	S	SSW	CaLm	CaLm	S	N	CaLm	CaLm	CaLm	CaLm	SSW	SW	NW	S	SSE	E														
18-19	SSE	SSE	SSE	SSE	S	S	SSE	SSW	SW	WSW	N	WSW	SSE	SSW	WNW	CaLm	S	SSW	S	SSW	S	NE	SW	SSW	S	SSW	S	CaLm	ESE	SSW	SSE															
19-20	SSE	S	SSE	SSW	S	S	NE	SSW	WSW	SSW	SSW	SSW	S	SSW	WSW	CaLm	CaLm	CaLm	CaLm	S	CaLm	SSW	SSW	N	SSW	SSW	S	NNW	S	SW	SSW															
20-21	SSW	CaLm	CaLm	SW	S	CaLm	SSW	S	SW	WNW	SSW	CaLm	SSW	SW	SSW	CaLm	S	SSE	CaLm	SSW	CaLm	SSW	SSW	SSW	SSW	S	S	NNW	S	SSW	S															
21-22	S	S	SSW	SSW	CaLm	SSW	SW	CaLm	WSW	W	SSW	S	SSW	SSW	SSW	S	SSE	WSW	SSW	SSW	CaLm	CaLm	SSW	SSW	SSW	SSW	S	WSW	SSW	W	SSW															
22-23	SSW	ESE	SSW	SW	S	CaLm	SSW	SSW	SW	WNW	SW	S	SSW	CaLm	SW	CaLm	SSW	S	S	S	S	CaLm	CaLm	SSW	SSW	SSW	SSW	S	WSW	SSW	CaLm															
23-24	SSW	W	SSW	SW	CaLm	CaLm	SSW	SSW	WSW	WSW	S	CaLm	SSW	SSW	S	CaLm	CaLm	SSW	SSW	SSW	CaLm	NNW	S	SSW	SSW	SW	S	SSW	SSW	W	S															
合計	CaLm	CaLm	CaLm	CaLm	CaLm	CaLm	CaLm	CaLm	CaLm	CaLm	CaLm	CaLm	CaLm	CaLm	CaLm	CaLm	CaLm	CaLm	CaLm	CaLm	CaLm	CaLm	CaLm	CaLm	CaLm	CaLm	CaLm	CaLm	CaLm	CaLm	CaLm															
頻度 (回)																																														
風向	N	NNE	NE	NE	ENE	E	ESE	SE	SE	S	SSE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S															
割合 (%)																																														
				</																																										

地上気象の現地調査結果

調査期間：令和3年9月1日(水)～9月30日(木)

調査地点：建設予定地

測定項目：風向

日時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0-1	CaLm	SW	SSW	SSW	SSW	CaLm	SSW	S	SE	SSW	SSW	SSW	S	CaLm	NNE	SW	S	SSE	WNW	SSW	SSW	NW	S	S	S	SSE	CaLm	S	SSW	CaLm	
1-2	SSW	SSW	CaLm	CaLm	SSW	SSW	SSW	SSW	CaLm	SSW	CaLm	S	CaLm	SSW	NE	SSW	SSW	S	WNW	WNW	CaLm	SSW	S	SSW	SSW	SSW	WSW	SSW	SW	CaLm	
2-3	S	SSW	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	S	ENE	SSW	CaLm	CaLm	SSW	SSE	NE	SW	SSE	SE	NW	NW	CaLm	S	SSW	SSW	SSW	SSE	CaLm	CaLm	SW	SSW	
3-4	S	S	SSW	CaLm	SSW	SSW	SW	SSW	NW	S	S	CaLm	S	SSW	NNW	CaLm	SSW	S	WNW	WNW	S	SSW	SSW	CaLm	SSW	CaLm	CaLm	S	SSW	SSW	
4-5	SSW	SSW	CaLm	CaLm	SSW	NNW	SSW	SSW	NNE	SSW	SSW	CaLm	SSW	SSW	NW	SSW	NE	S	NW	SSW	S	WNW	CaLm	S	SW	SSW	CaLm	CaLm	SW	SSW	
5-6	CaLm	S	SSW	S	SSW	ESE	S	SSW	NE	SSW	SW	SW	NW	SSW	NNW	SSW	SE	W	W	SSW	SSW	WNW	SSW	SSE	SSW	NNE	SSW	SSW	CaLm	SSW	
6-7	SSW	WNW	SSW	SSW	NNE	SSW	SSW	SSW	N	SSW	S	CaLm	SW	SSW	CaLm	SSW	S	S	NW	NW	S	W	SSW	CaLm	SSW	NNE	SSW	CaLm	CaLm	SSW	
7-8	S	SW	SSW	NNW	SSW	CaLm	SSE	SW	N	SSW	N	S	W	SSW	CaLm	SSW	W	NNE	NW	SSW	CaLm	NW	SSW	NW	S	NNE	SSW	CaLm	CaLm	SSW	
8-9	ESE	S	S	NNW	NNE	ENE	S	SSW	NNE	N	S	S	NW	SW	CaLm	SSW	NNE	WSW	NW	CaLm	NE	NW	SSW	NW	NNE	NNE	N	NW	NE	CaLm	
9-10	NNE	SSE	S	N	N	SSW	SSW	S	NNE	NE	SSW	N	WNW	CaLm	NE	S	SSE	WNW	NW	S	SSE	NW	SW	W	N	NE	NNE	NE	N	N	
10-11	NNE	SSW	CaLm	NNE	WSW	ENE	SSW	CaLm	N	ENE	WSW	NE	NW	SSW	NE	SW	S	NW	NW	NW	CaLm	N	SSE	NW	NE	NE	NE	NNE	NE	NE	
11-12	SW	NE	NNE	NNE	SW	S	SSE	CaLm	NNW	NE	CaLm	ENE	WNW	CaLm	N	S	SSE	NW	NW	NW	CaLm	N	W	WNW	NE	NE	SE	NE	NE	NE	
12-13	SSE	SSW	N	N	SSE	NE	SSE	SE	NNW	ENE	NE	ENE	W	SW	NE	S	S	NNW	N	N	S	NW	W	NW	NE	NE	NE	ENE	S	S	
13-14	NE	SSE	CaLm	WNW	E	NE	S	SSE	WNW	NE	NE	NE	W	N	N	SSE	SSW	WNW	N	SSW	SSW	NW	NW	NW	WNW	NNE	NE	S	S	NE	
14-15	SE	S	S	NNW	NE	S	SW	SSE	NW	NE	NE	SSW	NW	NNE	NNE	S	S	NW	NE	NE	S	WSW	SW	NW	N	NE	S	S	NE	NE	
15-16	SSE	NW	SSE	WSW	NNW	S	SSW	SSE	NW	SSE	NE	S	NNW	NNE	SSW	S	SSE	NW	SSW	S	WSW	CaLm	WNW	NW	ENE	ENE	WSW	S	NE	N	
16-17	S	NNW	CaLm	NNW	SSE	SSW	CaLm	CaLm	WSW	S	S	CaLm	CaLm	CaLm	SSW	S	SSE	NW	SSW	S	NNW	CaLm	NW	NNW	W	CaLm	S	S	SSE	WNW	
17-18	S	NNW	CaLm	NNE	S	S	CaLm	SSW	W	SSW	SSW	CaLm	NNW	NE	SSW	S	ENE	NW	SSW	SSW	NE	N	SSW	WNW	S	CaLm	S	S	CaLm	CaLm	
18-19	SSW	NW	CaLm	NNW	SSW	SW	S	CaLm	W	SSW	S	CaLm	NNE	CaLm	SSW	S	SSE	NW	SSW	S	NE	SSW	SSW	WSW	SSW	CaLm	CaLm	S	CaLm	CaLm	
19-20	NNW	WSW	SSW	NNW	SSW	SSW	S	S	S	S	SSW	SSW	SW	SW	SSW	SSW	S	WNW	SSW	S	NE	SSW	CaLm	SSW	CaLm	WNW	SSW	S	WSW	SSW	
20-21	NW	SSW	SW	N	SSW	CaLm	S	CaLm	SSW	SSW	SSW	SW	S	SW	SSW	CaLm	S	NW	SSW	N	WSW	SW	SSW	SSW	SSW	W	SSW	CaLm	CaLm	SSW	
21-22	SSW	S	SSW	S	SSW	S	SSW	SSE	SSW	SSE	SW	SSW	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	NW	SSW	SSW	NNE	SSW	SSW	S	S	NNW	SSW	SSW	S	SSW	
22-23	SSW	SSW	S	S	WSW	SSW	CaLm	S	SW	SSW	SSW	CaLm	SSW	NNE	S	S	S	NW	SW	SSW	NNE	SSW	S	SSW	S	CaLm	CaLm	SSE	SW	SSW	
23-24	S	SSW	SSW	S	CaLm	SW	CaLm	E	W	SSW	S	S	CaLm	CaLm	S	SSE	SSW	NW	SSW	SSW	NNW	WSW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SSE	S	WNW	
合計	CaLm	89	30	42	5.8	2.8	1.9	2.2	5.6	26.0	16.5	40	7	1.0	0.3	0.3	2	10	45	32	25	3.5	100.0								

地上気象の現地調査結果

調査期間：令和3年10月1日(金)～10月31日(日)

調査地点：建設予定地

測定項目：風向

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
0-1	CaLm	NW	WSW	S	S	SSW	SW	SSW	S	CaLm	SSW	CaLm	CaLm	SSW	S	S	WSW	WNW	SSW	SSW	NNW	SSW	NW	WSW	CaLm	N	S	S	NW	SSW	SSW		
1-2	NNW	NW	W	NE	SSW	CaLm	SSW	SSW	SSW	CaLm	SSW	SW	SSW	SW	CaLm	S	WNW	W	SSW	SSW	NW	SSW	NW	SW	CaLm	N	N	SSE	NW	SSW	S		
2-3	NNW	NW	W	SSW	S	SW	S	S	SSW	S	CaLm	SSW	SSW	SSW	SSW	S	NW	WNW	E	NW	WNW	SSW	NW	S	NW	NNW	NW	SSW	W	SSW	S		
3-4	SSW	NW	W	SSW	SSW	SSW	WSW	SSW	SSW	S	SSW	CaLm	CaLm	CaLm	SSW	S	WNW	W	W	SSW	SSW	SSW	NW	S	CaLm	NW	SSW	W	SSW	SSW	SSW		
4-5	NW	NW	WSW	SSW	SSW	SSW	SSW	CaLm	SSW	NE	SSW	S	S	SW	SSW	CaLm	W	W	SSW	SSW	NNW	SSW	NW	SSW	NE	SSW	WNW	WSW	SSW	S	S		
5-6	WNW	NW	WSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	CaLm	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	W	WNW	SSW	SSW	NNW	SSW	NW	SSW	NE	SSW	SW	CaLm	CaLm	SSW	SSW		
6-7	N	NW	NW	SSW	SSW	SSW	W	SSW	S	S	SW	SSW	S	S	CaLm	S	WNW	NW	W	SSW	NW	S	NW	SSW	NE	SSW	NW	NW	SSW	SSW	SSW		
7-8	NW	NW	NNW	NNW	SSW	WNW	N	SSW	SSW	S	S	SSW	SW	S	S	S	WNW	NW	WSW	SSW	NW	SSW	NNW	SSW	NE	WNW	NNW	NNW	SSW	SSW	SSW		
8-9	NW	NW	NNE	SSW	N	WNW	WNW	NNW	S	S	CaLm	NNE	NNE	S	NE	WNW	NW	NNW	SSW	SSW	NW	SSW	NNW	S	NNE	WNW	WNW	NW	S	N	N		
9-10	NW	NW	NE	SSW	NNE	NW	CaLm	CaLm	ENE	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	CaLm	NE	NW	NW	SSW	SSW	NW	N	N	NNE	NNE	NNE	WNW	NW	N	NNE	SSW	SSW	
10-11	NW	NW	NNE	S	NE	NNW	N	NNE	NE	NE	NNE	N	NE	NE	NE	NE	NW	NNW	WSW	NW	NW	N	N	NNE	NNE	NNE	NW	N	NNE	SSW	SSW		
11-12	NW	NW	NE	S	NE	NW	SW	NE	NE	S	NE	NNE	NE	NE	NE	NE	NW	NW	W	SSW	NW	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	ENE	NW	NE	N	N	
12-13	NW	NW	NNE	S	ENE	NW	S	NE	NE	S	NE	E	NNE	NE	SE	ENE	NW	NW	W	SSW	NW	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	S	NNE	NE	N	N	
13-14	NW	WNW	SSE	S	E	WNW	S	NE	NE	SSW	NE	NE	NE	SSW	NE	NE	NNW	W	SSW	SSW	NW	NW	NNE	NNE	NNE	NNE	WNW	NE	NNE	NE	N	N	
14-15	NW	NW	WNW	S	NE	NW	S	SE	NE	SSW	SSW	CaLm	CaLm	CaLm	SW	ESSE	NNW	SW	S	SSW	NW	NE	N	NE	NNE	NNE	WNW	NE	NNE	NW	NE	N	
15-16	NW	NW	NE	S	NE	NW	S	ESE	S	SSW	SE	NE	SSW	CaLm	NE	SE	NNW	S	S	SSW	NW	WSW	NW	SSE	NNE	NW	CaLm	NW	NW	NE	NE	NE	
16-17	NW	WNW	SSE	S	CaLm	W	S	S	S	S	CaLm	S	CaLm	CaLm	CaLm	S	NW	SW	SSW	SSW	NNW	SSW	NNE	CaLm	NNE	WNW	CaLm	NW	W	SSW	CaLm		
17-18	NW	NW	SSE	S	SSW	N	SSE	S	SSE	SSE	S	S	S	S	S	S	NW	SSW	S	SSW	SW	S	NW	SSW	NE	WNW	CaLm	NW	WSW	S	CaLm		
18-19	NW	NNW	CaLm	SSW	SSW	NNW	CaLm	SSW	CaLm	SSW	SSW	SSE	NNW	SSW	S	SSW	NW	SSW	NW	NW	SSW	SW	NW	SSW	NE	WNW	CaLm	NW	SW	SSW	SSW		
19-20	NW	CaLm	SSW	S	SSW	S	SSW	SSW	S	SSW	S	S	SSW	SW	SSW	W	NW	SSW	SSW	NW	WSW	SSW	NW	S	N	W	CaLm	NW	SSW	SSW	SSW		
20-21	NW	W	SSW	S	S	CaLm	SSW	SSW	SSW	S	CaLm	SSW	CaLm	CaLm	S	SSW	NW	SSW	SSW	NW	SSW	NW	NW	CaLm	NW	NW	WSW	NW	S	S	SSW		
21-22	WNW	W	SSW	SSW	S	SSW	S	S	S	S	SSW	CaLm	ENE	CaLm	SSW	SSW	NW	SSW	SSW	NW	S	WSW	WNW	SSW	SSW	NW	SSW	NW	S	SSW	CaLm		
22-23	NW	NW	SSW	S	WSW	SE	SSW	SSW	SSW	S	SSW	CaLm	CaLm	SSW	WSW	NNE	NW	S	SW	NNE	SSW	NW	W	SSW	NNW	S	CaLm	NW	SSW	SSW	SSE		
23-24	NW	W	SSW	S	SW	S	S	S	S	S	S	S	CaLm	SSW	S	NW	NW	SSW	WSW	SSW	NW	W	SSW	SSW	NW	SSW	NW	NNE	S	SSW	S		
合計																																	
風向	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	S	S	S	S	S	S	S	WSW	WNW	SSW	NNW	NNW	SSW	NW	WSW	CaLm	N	S	S	NW	SSW	SSW		
頻度 (回)	19	34	55	4	3	3	5	19	115	161	24	17	23	36	130	40	56	744															
割合 (%)	2.6	4.6	7.4	0.5	0.4	0.4	0.7	2.6	15.5	21.6	3.2	2.3	3.1	4.8	17.5	5.4	7.5	100.0															



地上気象の現地調査結果

調査期間：令和3年11月1日(月)～11月30日(火)

調査地点：建設予定地

測定項目：風向

日時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
0-1	SSW	SSW	SW	NW	NW	SSW	CaIm	S	S	W	NE	CaIm	SSW	SSW	S	SSW	W	SSW	NE	W	SSW	SW	WNW	SSW	SSW	SSW	SW	NW	S	CaIm		
1-2	SSW	S	W	WNW	NW	S	CaIm	SSW	N	W	S	N	SW	WSW	S	SW	SW	ESE	S	SSW	SSW	SSW	WNW	SSW	S	CaIm	W	W	CaIm	SW		
2-3	SSW	SSW	WSW	SW	NW	SSW	SSW	CaIm	NE	SW	SSW	SSW	S	CaIm	NNE	WSW	SW	SSW	SSW	SSW	SSE	S	NW	ENE	CaIm	SSW	W	WNW	SSW	S		
3-4	SSW	S	W	S	WSW	SSW	SSW	CaIm	SSE	SSW	ESE	S	CaIm	CaIm	SSW	SW	CaIm	S	SSW	S	SSW	SW	NW	SSE	SSW	CaIm	WNW	NW	CaIm	SSW		
4-5	SSW	SSW	NW	SSW	W	SSW	SSW	SW	NE	SW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	S	S	SSW	S	SSW	SSW	W	CaIm	SSW	SSW	SW	NW	WNW	SSW	S		
5-6	SSW	S	WNW	SSE	SW	SSW	CaIm	SW	SSW	ESE	NW	SSW	S	SSW	SSW	S	S	SSW	SSW	SSW	SSW	W	W	W	ESE	S	WNW	WNW	SSW	S		
6-7	SSW	CaIm	SW	SSW	SSW	CaIm	SSW	S	NNE	NW	S	N	S	SSW	SSW	CaIm	SSW	SSW	S	SSW	S	CaIm	WNW	WNW	SSW	CaIm	W	WNW	SSW	S		
7-8	SSW	CaIm	SSW	SSE	NW	NE	CaIm	WNW	NW	S	SSW	NW	SSW	SSW	CaIm	SSW	WSW	SSW	SSW	SSW	S	W	W	WNW	SSW	S	WSW	NW	SSW	SSW		
8-9	CaIm	NW	WNW	WNW	NW	S	SW	SSE	NNE	NW	NW	WSW	NW	SSW	NW	S	NW	CaIm	SW	SW	SSW	SSE	WNW	WNW	W	NW	WNW	WNW	SSW	SSW		
9-10	NNE	NW	NW	NW	NW	N	WSW	W	NW	NW	W	W	S	CaIm	NW	NW	NW	CaIm	CaIm	CaIm	S	CaIm	WNW	WNW	W	NW	NW	WNW	WSW	SSW		
10-11	NE	NNW	NW	NW	NW	NE	WSW	SE	WNW	WSW	WSW	W	NW	NNE	NW	NW	NW	NNE	SSE	E	NNE	N	NW	WNW	W	W	NW	NNE	NNE	SSW		
11-12	NNE	NW	WNW	NW	WNW	NE	NE	SSE	NW	WSW	N	W	NNE	NNE	N	NW	NW	SSE	E	NNE	CaIm	CaIm	NW	W	W	W	WNW	NNE	NNE	SW		
12-13	NNE	NNW	NW	NNW	NW	NE	NE	SE	NW	WSW	NNE	WSW	WNW	ENE	WNW	NW	WNW	ENE	NE	NNE	NNE	NW	W	WNW	W	WSW	N	NW	NE	CaIm		
13-14	NE	NW	NW	WNW	NW	NNE	NE	S	WNW	W	N	WSW	NW	NE	NW	W	NNW	SE	NNE	NE	NNE	NW	W	WNW	W	WSW	NW	NNE	NE	NE		
14-15	SSE	N	NNW	NW	NW	NE	NE	SE	WNW	W	NNW	WSW	NW	NNE	WNW	WNW	NW	SSE	CaIm	CaIm	NE	WNW	WNW	W	WNW	W	W	NW	NNE	NE		
15-16	NE	NNW	NW	NW	NW	S	N	SSE	WNW	W	NW	SW	NNW	WNW	WNW	NW	NW	SSE	CaIm	ENE	CaIm	WNW	NW	W	WSW	NW	N	NW	NNE	NNE		
16-17	S	NNW	NNW	N	W	S	CaIm	SSE	W	W	WNW	SW	NNW	W	W	NNW	NW	CaIm	SSW	CaIm	SSW	W	NW	WSW	SW	NNW	NW	NW	NNE	CaIm		
17-18	SSW	W	NW	NW	NW	SSW	S	S	W	SW	NW	WSW	S	S	WSW	NNW	CaIm	SSW	SSW	CaIm	CaIm	NW	NW	WSW	SSW	N	NNW	NW	SSW	SSW		
18-19	SSW	W	W	W	SSW	WNW	SSW	SSE	WNW	WSW	NW	SSW	SSW	SSW	S	WNW	S	SSW	SSW	S	S	NW	NW	WSW	SSW	S	NW	NW	SSW	SSW		
19-20	NNW	W	W	W	S	W	SW	S	WNW	SW	WSW	SW	SSW	SSE	CaIm	WNW	S	SSW	CaIm	CaIm	SSW	WNW	WNW	SSW	SSW	CaIm	NW	SSW	SSW	SSW		
20-21	CaIm	WNW	NW	WSW	S	SSW	SSW	S	WNW	W	SW	SW	SW	SSW	W	W	SSW	CaIm	SW	ENE	CaIm	WNW	W	SSW	SSW	W	NNW	S	SSW	CaIm		
21-22	WSW	NNW	NW	NW	S	W	CaIm	SSE	WSW	SW	SSW	WSW	SW	S	WSW	W	SSW	S	WSW	S	S	NNW	W	SSW	SSW	W	W	CaIm	SSW	ESE		
22-23	SSW	WNW	W	NW	S	SW	S	S	W	WSW	SSW	W	SSW	SSW	WSW	WSW	SSW	SSE	WSW	SSW	SSW	NW	SSW	S	SW	NW	WNW	SSW	SW	S		
23-24	S	W	W	NW	SSW	CaIm	CaIm	S	SW	CaIm	SW	CaIm	S	S	WSW	W	SW	SSW	W	SSW	SSW	NW	SSW	S	SSW	NW	WNW	SSW	NE	S		
合計																																
風向	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	
頻度(回)	16	26	27	4	1	5	4	19	81	135	49	37	70	51	96	40	56	8.2	100.0													
割合(%)	2.2	3.6	3.8	0.6	0.1	0.7	0.6	2.6	11.3	18.8	6.8	5.1	9.7	7.1	13.3	5.6	8.2	100.0														

地上気象の現地調査結果

調査期間：令和3年12月1日(水)～12月31日(金)

調査地点：建設予定地

測定項目：風向

時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	風向	頻度 (回)	割合 (%)
0-1	SSW	WNW	NE	SSW	NNW	SSW	CaIm	NW	WNW	SSW	SSW	SSW	NW	W	S	SSW	SSW	NW	SSW	NW	SSW	NW	SSW	SSW	SSW	NW	NNW	W	SSW	SSW	WNW			
1-2	WSW	NW	SW	SSW	NW	SW	SSW	NW	NW	CaIm	S	NW	NNW	NW	SSW	SW	W	WNW	SSW	NW	WSW	SSW	NW	SSW	NNW	NW	W	SSW	SSW	W	NNE			
2-3	NNW	NW	CaIm	SSW	NW	SSW	NE	NW	WNW	SSW	SSW	SSW	NNW	SSW	SSW	SSE	CaIm	W	SW	E	CaIm	SSW	NW	SSW	N	W	W	SSW	S	WNW				
3-4	CaIm	N	WNW	SSW	NW	SW	S	NW	NW	SSW	SSW	SSW	N	S	SSE	S	SSW	WNW	WSW	SSW	SSW	SSW	WNW	N	NW	W	WNW	SSW	W	E				
4-5	NW	NNE	SSW	SW	NW	SSW	CaIm	NW	NW	S	SSW	SSW	NNW	S	SSW	SSW	NW	E	ESE	SSW	SSW	SSW	ESE	CaIm	NW	W	N	SW	SSW	W				
5-6	NW	NW	CaIm	WSW	NW	SSW	CaIm	NW	NW	SSW	SSW	SSW	N	S	SSW	SSW	N	WNW	SSW	W	SSW	NE	SSW	S	CaIm	WNW	NNE	SSW	W	ESE				
6-7	WNW	NNE	SSW	W	NW	SSW	NNE	NW	SSW	SSW	SSW	SSW	NNW	SSW	SSW	CaIm	N	WNW	SSW	WSW	SSW	CaIm	NW	SSW	N	NW	NE	N	SSW	W	SE			
7-8	W	N	SSW	CaIm	NW	SSW	N	NW	SSW	SSW	CaIm	S	NW	SSW	SSW	S	NW	WNW	SW	NNE	SSW	CaIm	SW	SSW	WNW	WNW	SW	SSW	W	SSW				
8-9	WNW	N	SSW	NW	NW	SSW	N	NW	WNW	CaIm	SW	SSW	NW	CaIm	SW	CaIm	NW	WNW	SW	SSW	SSW	CaIm	SW	SSW	N	WNW	NNW	NW	W	S				
9-10	NW	N	S	NW	N	SW	NNW	NW	NW	NNE	NNE	SSW	NW	NNE	NW	NNE	NW	WSW	SW	NW	NE	NW	N	SSW	N	W	WNW	SW	W	SSW				
10-11	NW	NW	N	NW	N	NNW	NW	NW	N	NNE	NNW	NNW	N	NW	NW	NNE	NW	WSW	SW	NW	NNE	NW	CaIm	NW	WNW	W	WNW	NNW	W	SSW				
11-12	W	NNW	NNW	WSW	WNW	WNW	N	NW	NE	NE	NW	NE	NNW	NW	NW	NNE	NW	W	W	W	NNE	NW	N	NNE	W	NW	W	NNW	W	SSW				
12-13	NW	N	WNW	W	NW	NNE	NW	NNW	NE	NE	NNW	NE	NNW	N	NW	NNE	W	NW	WSW	WNW	NW	NNE	NNE	W	NW	W	W	NE	WNW					
13-14	WNW	NW	WNW	WNW	NNW	N	NW	NW	NE	NE	NW	NE	NNE	N	NW	NNE	WSW	WNW	WNW	NW	NW	N	NE	W	WNW	W	W	NNE	N	WNW				
14-15	W	NNW	WSW	WNW	NW	NNW	NW	NW	NE	NE	NW	NE	NNE	N	NW	NE	W	WNW	W	WSW	WNW	NW	NE	W	WNW	W	W	NNE	N	NW				
15-16	WNW	N	WNW	WNW	NW	NNW	NW	NW	ENE	CaIm	W	W	N	NNE	NW	CaIm	W	WNW	W	WNW	NW	NNE	CaIm	NE	NW	W	W	NNE	W	WNW				
16-17	W	CaIm	W	NW	NW	NW	NW	NW	S	SSW	CaIm	WSW	N	ENE	WNW	SSW	W	NW	WSW	SSW	SW	NW	S	CaIm	WNW	W	W	NNE	SSW	W	NNW			
17-18	W	S	CaIm	NNW	CaIm	CaIm	WNW	NW	S	S	ENE	WSW	NNW	NNE	CaIm	SSW	WSW	NNW	WSW	SSW	S	CaIm	SSW	SSW	WNW	NW	WSW	N	SSW	WSW	NW			
18-19	W	SSW	S	NNW	SSW	CaIm	NW	NW	S	SSW	SSW	W	NNE	SSW	NE	S	W	NNE	WSW	S	SSW	NW	S	CaIm	W	NW	W	NNW	SSW	W	NNW			
19-20	W	CaIm	SSW	NW	SSW	SSW	W	NW	SSW	SSW	S	WSW	NW	S	S	SSW	W	NW	W	SSW	NNW	NW	SSW	CaIm	W	NNW	W	CaIm	SW	NW				
20-21	W	S	SSW	NW	ENE	SSW	NW	NW	SSW	CaIm	SSW	W	NW	SSW	S	SSE	W	CaIm	W	SSW	SSW	W	SSW	SSW	WNW	NW	W	SSW	W	NW				
21-22	W	SSW	SSW	NW	SSW	CaIm	WSW	NW	S	SSW	SSW	W	W	SSW	SSW	SSW	W	W	WSW	SSW	S	NW	SSW	SE	NNW	NNW	WSW	S	SSW	W	NW			
22-23	W	SSW	SSW	NW	SSW	SW	WNW	NW	SSW	SSW	CaIm	NW	NW	SSW	SSW	SSW	W	SSW	SW	ESE	SSW	NW	S	NW	NNW	NW	W	SSW	SW	WNW				
23-24	WNW	SSW	SSW	NW	SSW	CaIm	NW	NW	SW	SSW	SSW	NNW	NW	S	SSW	SSW	W	SSW	WNW	SSW	S	NNW	SSW	N	WNW	N	W	S	W	NW				
合計																																	744	100.0

地上気象の現地調査結果

調査期間：令和4年1月1日(土)～1月31日(月)

調査地点：建設予定地

測定項目：風向

日時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
0-1	NW	W	WNW	S	N	NW	NNE	W	WNW	WNW	CaIm	WNW	NW	WNW	NW	SSW	SW	WNW	W	WNW	W	NW	W	W	WNW	W	NW	W	WSW	NE	WNW								
1-2	NW	SSW	NW	SSW	NW	CaIm	N	W	SSW	NW	CaIm	NW	WNW	WNW	NW	SSW	NW	NW	N	N	S	NW	SSW	SSW	NW	SW	WNW	CaIm	WSW	WNW	CaIm								
2-3	WNW	SSW	NE	SW	NW	N	NW	NW	SSW	NW	S	NW	W	WNW	NW	SSW	NNW	NW	NW	NW	CaIm	NW	SSW	SSW	SW	NNW	NW	SSW	W	NW	CaIm								
3-4	NNW	CaIm	NNW	WSW	NW	NW	N	WSW	SW	NW	SSW	NW	W	WNW	NW	SSE	N	W	NW	NW	SSW	NW	WNW	S	SSW	SW	WNW	W	WNW	NW									
4-5	NW	SSE	NNE	W	NW	S	NNE	W	S	NW	SSW	NNW	W	WNW	NW	SSW	NNW	WNW	NW	NW	S	NW	SSW	NW	SSE	SSW	NW	ENE	W	ENE	NW								
5-6	NW	S	NE	W	NW	SSW	NNW	WSW	SSW	NNW	SSW	NW	WSW	WNW	N	SSW	N	WNW	ENE	SW	SSW	SSW	NW	SSE	SSW	SSE	CaIm	SSW	NW	CaIm									
6-7	NNW	S	NNE	W	NW	SSW	NNW	W	SSW	N	S	NW	W	WNW	N	SSW	NW	W	S	SSW	NW	W	SSW	NW	SSW	SW	NNW	SSW	NW	S									
7-8	NW	SSW	NNE	WNW	NNE	CaIm	NNW	SW	S	NE	SSE	NW	SSW	WNW	NNW	S	CaIm	WNW	CaIm	CaIm	SSW	SSW	SSW	NW	SSW	SSW	NE	SSW	NW	SW									
8-9	NW	NNE	N	WNW	NNW	CaIm	NNW	NW	SSW	NNW	SSW	NW	SW	WNW	NW	SSW	NNE	NW	CaIm	SW	NW	SSW	SSW	NW	SSW	NE	NNW	SSW	NW	NW									
9-10	NW	NNE	N	NW	NNW	NNE	NW	NNW	NNE	NNW	S	NW	WSW	WNW	NW	SSW	NE	WNW	NW	W	NW	CaIm	NW	WNW	NNE	WNW	NW	SSW	NW	NW									
10-11	NW	NNE	NW	NW	NW	N	NW	N	CaIm	N	S	NW	SW	WNW	NW	NE	WNW	NW	NW	WNW	W	NW	CaIm	NW	NNE	NNE	N	NNW	NW	NW									
11-12	NNE	N	WNW	W	NW	NNE	NW	N	NNE	NNE	N	NW	WSW	WNW	NW	NNE	W	NW	W	W	NW	N	NNE	NW	NNE	N	NNW	NW	NW	NW									
12-13	N	NE	NW	NW	NNW	NW	NNW	NNE	NE	NW	NW	NW	W	WNW	NNW	NNE	W	NW	NW	NW	N	NNW	NNE	NW	NNE	NW	NW	NW	NW	NW									
13-14	N	NE	NW	NW	N	NNE	NW	NE	NE	NE	S	NW	W	WNW	NNW	NNE	WNW	WNW	NW	NW	NNW	CaIm	NW	NW	NNE	NW	NW	NW	NW	NW									
14-15	N	NE	W	NW	NNW	NNE	NNW	NE	NE	NE	N	NW	W	NW	NW	NNW	W	NW	NNE	NNW	N	NNE	NE	NW	NE	NW	NW	NNW	NE	N									
15-16	NNE	NE	W	NW	NNW	NNE	NNW	NE	N	NE	NNW	NW	W	NNW	NNW	W	W	NW	WSW	NW	NNW	NNE	NW	NNE	WNW	WNW	NNW	NNW	NNW	NNE									
16-17	NW	ENE	WSW	WNW	NNE	NW	NNW	CaIm	CaIm	S	NW	NW	W	NW	NNW	SSW	WSW	NNW	SW	NW	NW	NNE	CaIm	NW	CaIm	NW	NW	N	N	NNE									
17-18	NNE	SSW	WSW	W	NW	NNE	NNE	S	SW	S	NW	NW	W	NW	NNW	SSW	WSW	NNW	SW	SW	NW	NNE	CaIm	NW	CaIm	NW	NW	W	WNW	NNE									
18-19	N	SW	WSW	NE	NW	SSW	NW	S	W	S	NW	NW	W	NW	NNW	SW	W	NW	S	NW	S	NW	NW	NW	SSW	NNW	N	NNW	NW	NW									
19-20	NNE	SW	SW	NE	WNW	SSW	NNW	SSW	SW	SSW	NW	NNW	WNW	NW	CaIm	S	NW	NW	NW	SSW	N	SSW	NW	NW	SSW	NNW	NW	NW	CaIm	W	NNE								
20-21	NW	SW	SW	NNE	WNW	NNW	NNW	SSW	WSW	SSW	WNW	NW	WNW	NW	WSW	SSW	NW	NW	S	N	N	CaIm	W	NW	W	NW	N	NW	CaIm	WSW	N								
21-22	NW	SW	SSW	N	NW	NNE	NNW	SSW	W	SSW	W	NW	WNW	NW	SSW	SSW	WNW	NW	SSW	NW	NNW	SSW	W	NW	SSW	NW	N	WSW	S	W	W								
22-23	NW	SW	SSW	NNE	NW	SSW	NNW	S	W	SSW	W	NW	W	NW	SSW	S	W	W	SSW	NW	NNW	SSW	WSW	NW	CaIm	NW	NW	W	NE	NNW									
23-24	NNW	SW	S	NNE	NW	WNW	NW	SW	WNW	CaIm	W	WNW	WNW	NW	SSW	S	W	NW	SSW	NW	NW	SSW	WSW	SSW	S	NW	NW	W	NE	CaIm									
合計																	744											100.0											
風向																	CaIm											33											4.4
頻度(回)																	33											744											100.0
割合(%)																	3.9											7.7											100.0

地上気象の現地調査結果

調査期間：令和4年2月1日(火)～2月28日(月)

調査地点：建設予定地

測定項目：風向

日時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0-1	SSW	WNW	SSW	NW	WNW	W	NW	SSW	WNW	CaIm	NW	SW	SSW	SW	SSW	W	W	NNW	SSW	WNW	WNW	WNW	WNW	S	NW	S	SSW	CaIm			
1-2	NW	W	SSW	NW	W	W	WNW	WSW	SW	NNW	NW	SSE	S	WNW	SSW	NNW	W	NW	SW	N	NW	W	NW	SSW	WNW	SSW	CaIm				
2-3	N	WNW	SSW	NW	W	W	NW	NNW	N	WNW	NW	S	SSW	NW	SW	WSW	WNW	NW	SE	NW	SW	W	NW	S	SW	S	SSW	WNW			
3-4	SSW	WNW	SSW	WNW	W	W	NW	N	NNW	SSW	NW	SSW	SSW	NW	S	SW	W	SSE	SW	SW	SSW	SW	WNW	WSW	SSW	E	CaIm	NW			
4-5	S	NW	SSW	NW	WNW	W	NNW	SSW	NW	CaIm	NW	SSW	SSW	NW	SSW	SW	WSW	NNE	SSW	WNW	WNW	SW	NW	NNW	CaIm	SSW	ENE				
5-6	SSW	NNW	SW	NW	WNW	W	NW	SSW	S	SSW	WNW	S	SSW	NW	SSW	W	W	SSW	WNW	NW	SSW	SSW	NW	SSW	S	E	SSW	SSW			
6-7	CaIm	ENE	NNW	NW	W	WNW	NW	S	CaIm	S	W	S	SSW	WNW	S	S	W	SE	S	WNW	NW	SSW	NW	NW	S	SSW	SSW	SSW			
7-8	CaIm	NNE	W	N	W	W	NW	CaIm	SW	SSW	W	CaIm	SSW	NW	SSW	W	WNW	W	SSW	NW	NW	WSW	WNW	NW	W	W	SSW	SW			
8-9	CaIm	NW	W	NW	WNW	W	NW	CaIm	NW	NNE	NW	SSE	SSW	NW	SSW	W	WNW	NW	SSW	N	NW	WNW	NW	WNW	NW	NNE	W	NW			
9-10	N	NW	NW	WNW	WNW	WNW	NNW	NNE	NW	WNW	NW	NNW	SSW	NW	NNE	W	WNW	NW	SSW	N	NW	W	NW	WNW	NNW	NW	N	NW			
10-11	NNE	NW	WNW	NW	W	W	WNW	NE	NNE	NW	NW	NNE	N	NNW	NNE	W	NW	NW	NNE	N	NW	W	WNW	NW	NW	NNE	NW	NW			
11-12	N	NW	NW	NW	WNW	NW	NNE	NNE	N	N	NW	NE	N	N	NE	W	NW	WNW	N	NW	NW	W	WNW	NW	NW	NNE	NW	NW			
12-13	WSW	NW	WNW	NNW	W	NW	NNE	NE	NNE	NNE	NW	NE	N	NW	NE	W	NW	NW	NNE	N	NW	WNW	WNW	NW	NW	NE	NW	NW			
13-14	W	NW	WNW	NW	WNW	NW	NW	NE	NNE	NNW	N	NNE	N	NW	NE	WSW	NW	NW	N	WNW	WNW	WNW	WNW	NW	NW	NE	NW	NW			
14-15	W	NW	NW	WNW	W	W	NNE	N	NE	N	NW	NE	N	WNW	S	WSW	NW	NNE	WSW	WNW	WNW	WNW	NNE	WNW	W	NE	NW	NW			
15-16	WSW	W	NNW	W	WNW	WNW	NW	S	ENE	WNW	NW	NE	N	W	W	WSW	NW	NNE	SW	WNW	NNW	W	NNE	WNW	W	NE	NW	NW			
16-17	WSW	WNW	NW	W	W	NW	NNE	WSW	NE	NW	NW	CaIm	NNW	SSW	WSW	WSW	NNW	N	CaIm	NW	NW	NW	NNE	NNW	N	NE	NNE	ENE			
17-18	W	WSW	N	W	NW	NW	N	NW	CaIm	WNW	NW	CaIm	NNW	SSW	W	WSW	WNW	NW	S	NW	WNW	NNW	NNE	NNW	NNW	CaIm	NNE	N			
18-19	W	WSW	NNE	SW	SW	N	NNW	NW	CaIm	NW	WNW	S	NW	S	W	WSW	WNW	W	SW	NW	NNW	NNW	N	NNW	NNW	CaIm	N	CaIm			
19-20	WNW	WSW	NNE	WSW	W	NW	CaIm	WNW	CaIm	NW	WNW	S	WNW	SW	SW	WSW	WNW	WSW	NW	NW	NW	WNW	N	NW	CaIm	CaIm	N	S			
20-21	NW	WSW	NW	W	W	NNW	CaIm	NW	NNE	WNW	NW	SSW	WSW	SSW	S	WSW	NW	WSW	WSW	NW	NW	NW	NW	WNW	NNW	SSW	S	SSW			
21-22	NW	SW	NW	SSE	W	NNW	CaIm	NW	SSW	NW	NW	SSW	WSW	SSW	SSE	SW	NNW	SSW	CaIm	NNW	NNW	CaIm	CaIm	WNW	WSW	S	SSW	S			
22-23	WNW	SSW	NW	WSW	W	WNW	SSW	W	SSW	NW	CaIm	SSW	W	S	SW	WSW	NNW	SSW	NW	NNE	NNW	W	NW	W	CaIm	SSW	SSW	SSW			
23-24	WNW	SSW	NNW	WNW	W	NW	CaIm	WNW	CaIm	NW	CaIm	WSW	W	S	NNW	W	NNW	SSW	WNW	NNW	NNW	WNW	WNW	NW	SSW	CaIm	WSW	SW			
合計																															
風向	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW
頻度(回)	32	36	17	4	2	0	2	5	31	75	25	35	72	82	166	53	35	672													
割合(%)	4.8	5.4	2.5	0.6	0.3	0.0	0.3	0.7	4.6	11.2	3.7	5.2	10.7	12.2	24.7	7.9	5.2	100.0													

地上気象の現地調査結果

調査期間：令和4年3月1日(火)～3月31日(木)

調査地点：建設予定地

測定項目：風向

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
0-1	S	NNW	CaLm	NW	SSW	NNE	NW	SW	SE	CaLm	SSW	SSW	SSW	SW	E	S	WNW	SSE	NW	NW	NW	W	N	SSW	S	WSW	SSW	N	S	SSW	CaLm	
1-2	SSW	NW	W	W	SSW	NW	NW	SSW	SSE	S	WNW	SSW	SSW	SW	N	S	SW	NNE	NW	NW	NW	WNW	CaLm	SW	SW	S	SSW	SSW	S	SSW	S	
2-3	SW	N	CaLm	NW	SSW	WNW	NW	S	SSW	SSW	CaLm	SSW	SSW	SW	S	S	ENE	E	NW	NW	W	WNW	SW	S	CaLm	S	SSW	CaLm	S	SSW	S	
3-4	S	NW	WSW	WNW	SSW	NW	NNW	S	S	S	SSW	SSW	SSW	NE	NNW	SSW	SSW	CaLm	NW	NW	NW	CaLm	SW	SSW	NNE	SE	N	NW	SSW	CaLm		
4-5	SSW	NW	NNW	W	SSW	NW	NW	SW	SSW	S	S	S	SSW	NE	S	SSW	S	SSW	NW	NW	NW	W	NNW	SW	NNE	SSE	NW	NW	SSW	NW		
5-6	CaLm	WNW	NW	CaLm	SSW	NW	NNW	CaLm	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SSE	CaLm	CaLm	CaLm	CaLm	NW	NW	WNW	W	NNW	SW	NNE	S	NW	SSW	S	SSW	S	
6-7	S	NNW	NW	W	SSW	NW	NW	CaLm	SSW	SSW	SSW	SSW	S	NE	S	SSW	WSW	SSW	NW	NW	WNW	WSW	WNW	SW	NNW	S	NW	NNW	S	CaLm	CaLm	
7-8	S	WNW	NNW	NW	SSW	NW	W	WNW	CaLm	CaLm	SSW	S	CaLm	N	CaLm	SSW	WNW	SSW	WNW	WNW	NW	NW	WNW	CaLm	NW	SSE	NW	NW	SSW	SSW	SSW	
8-9	CaLm	NW	NW	NW	ENE	NW	NW	NW	ENE	NNE	CaLm	CaLm	NE	SW	NNE	NNE	NW	NW	NNW	NW	WNW	W	SW	WNW	ENE	SSE	NW	NNE	SSW	N	NNE	
9-10	NW	NW	NW	NW	NNE	NW	NW	NW	NNE	CaLm	N	CaLm	NNE	NE	NNE	N	NW	WSW	NW	NW	NW	WNW	N	NW	NNE	S	NW	NNW	NNE	NW	N	
10-11	NNE	NW	WNW	NNW	NE	NW	NNW	NW	NNE	NE	NE	NW	NE	NE	N	NE	NW	N	NW	NW	WNW	NW	NW	NE	WNW	ENE	SSW	NW	NNE	NW	N	
11-12	NNE	NNE	WNW	NNE	NE	NW	NW	N	NNE	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	SE	NW	N	NW	W	NW	NW	NW	NNE	NNW	S	NW	NNW	ENE	N	NE	
12-13	NNE	NNW	NW	NE	NE	NW	NW	WNW	NNE	NE	NE	NNE	NE	NE	N	NE	NNE	NE	NW	NW	NNW	NNW	NNW	NE	WNW	NE	S	NW	NE	N	N	
13-14	NNE	NW	WNW	NE	NE	NW	NNW	NW	NNE	NE	SE	NE	ESE	ENE	N	NE	N	NE	NW	NW	NNW	NNW	NNW	NE	WNW	NE	S	N	NE	N	N	
14-15	N	NW	NW	ENE	W	NW	NW	NW	NNW	NE	S	NE	NE	NE	NNE	NE	NE	NE	NW	NW	NNW	N	NW	NE	WNW	S	S	N	NNE	NE	N	
15-16	N	W	NW	SE	WNW	NW	NNW	NW	NW	NE	SSW	NNE	SSW	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NW	NW	NNW	NW	S	WNW	NE	S	NNW	N	NNE	NE	NW	
16-17	W	NNE	NNW	SSE	WNW	NW	NNW	N	NNW	ENE	SSW	ENE	SSW	SE	N	NE	NNE	NE	NW	NW	NNW	NNW	S	NW	SSE	SSE	NW	NW	CaLm	S	NW	
17-18	WSW	NW	NNW	S	NNE	NW	NW	NW	NW	S	S	SE	SSW	CaLm	N	WSW	NW	NE	NNW	NNW	N	NW	SSW	NNW	SSE	S	NNE	NW	SSW	SSW	NW	
18-19	SW	NW	NNE	SSW	N	NW	NW	NW	NW	SSW	CaLm	CaLm	SW	SE	N	S	NNW	NNE	NW	NNW	NNW	NW	SSW	NW	S	S	NNW	NW	SSW	SSW	WNW	
19-20	CaLm	WSW	NW	SSW	N	NW	WNW	W	W	S	SSW	SSW	SSW	SW	NW	CaLm	SSW	NNW	NNE	NW	NNW	NNW	SW	NW	CaLm	CaLm	NW	NW	CaLm	S	NW	
20-21	SSW	WNW	NW	S	NNE	NNW	WSW	WNW	SW	SW	SSW	SW	SSW	SSW	CaLm	W	SSW	NE	NNW	NW	NNW	SSW	NW	WNW	SSW	SSW	S	SSE	CaLm	SSW	NW	
21-22	SSW	CaLm	WNW	SW	NW	NNW	W	WSW	W	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	S	CaLm	CaLm	NNW	NNW	NW	NW	SSE	SW	W	W	NW	NW	CaLm	CaLm	SSW	NW	
22-23	SW	SSE	NW	S	N	NNW	W	W	W	CaLm	CaLm	SSW	S	S	WSW	SW	CaLm	WSW	W	NW	CaLm	CaLm	SSW	W	SSW	N	SSW	S	SSW	NW		
23-24	NW	SSW	NW	CaLm	N	NW	SW	NW	CaLm	SSW	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	WSW	SSW	SW	WNW	NW	NW	CaLm	S	SSE	WSW	SSW	E	CaLm	SSW	CaLm	NW	
合計																																
風向	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	
頻度 (回)	40	52	50	10	3	1	9	13	66	118	34	16	24	44	152	54	58	744														
割合 (%)	5.4	7.0	6.7	1.3	0.4	0.1	1.2	1.7	8.9	15.9	4.6	2.2	3.2	5.9	20.4	7.3	7.8	100.0														

地上気象の現況調査結果

調査期間：令和6年4月1日(木)～4月30日(金)

調査地点：建設予定地

測定項目：風速

単位：m/s

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値
0-1	1.3	0.8	0.5	0.4	1.7	0.6	0.5	2.3	2.4	4.6	0.4	0.7	1.0	0.7	6.5	1.0	0.0	1.4	3.6	0.8	0.8	0.9	0.4	0.9	0.5	5.6	1.3	1.3	2.3	2.1		1.6	6.5	0.0
1-2	0.3	0.1	0.8	0.4	2.1	0.8	0.5	1.5	3.8	4.1	0.2	0.7	0.9	1.5	4.7	0.5	0.4	1.7	5.5	1.1	0.8	1.3	0.7	0.9	0.7	6.6	1.2	0.9	1.8	1.3		1.6	6.6	0.1
2-3	1.0	0.3	1.0	0.4	3.1	0.1	0.5	1.3	3.4	3.6	1.2	1.7	0.5	1.8	2.7	0.6	0.6	3.0	2.8	1.2	1.4	0.7	0.9	0.9	0.5	6.0	0.9	1.4	0.3	2.1		1.5	6.0	0.1
3-4	0.2	0.1	0.4	0.8	3.2	0.1	0.8	0.6	3.4	1.2	1.2	1.0	0.6	1.1	2.5	0.7	1.0	2.8	2.1	1.6	1.0	0.4	0.5	0.7	1.3	6.0	0.9	1.1	0.5	0.8		1.3	6.0	0.1
4-5	0.4	0.6	1.8	0.7	3.0	0.4	0.8	1.8	0.9	1.7	1.6	0.6	0.6	0.5	2.3	0.3	0.9	3.9	1.9	2.2	0.5	0.9	1.0	1.0	1.0	4.0	0.9	2.0	1.2	0.9		1.3	4.0	0.3
5-6	1.6	0.8	0.6	0.5	3.7	0.4	0.4	1.4	1.4	1.9	1.5	1.4	0.3	0.4	2.1	0.4	0.3	3.6	1.3	1.8	1.2	0.5	1.4	0.4	0.7	4.5	0.5	0.8	0.9	1.7		1.3	4.5	0.3
6-7	1.1	0.8	1.0	0.4	3.3	0.9	1.4	1.1	3.6	2.8	1.3	0.6	0.9	2.6	1.0	1.3	0.4	3.0	2.7	1.4	0.2	0.1	1.8	0.7	0.5	5.3	0.2	1.6	1.4	0.6		1.5	5.3	0.1
7-8	1.5	0.8	1.2	0.5	3.9	2.0	3.0	0.7	4.5	3.1	1.1	0.9	0.9	3.3	1.2	0.6	0.1	3.3	4.1	0.6	1.7	0.7	1.7	0.3	2.4	5.0	1.0	0.9	1.8	0.9		1.8	5.0	0.1
8-9	1.7	2.2	1.6	0.1	5.5	1.7	3.6	1.1	3.6	2.6	2.4	1.3	1.6	2.9	1.6	1.4	0.4	4.4	4.0	0.8	2.5	0.5	2.8	1.6	3.0	3.9	2.2	0.8	1.6	0.8		2.1	5.5	0.1
9-10	3.3	1.1	2.6	0.5	4.8	0.9	3.5	1.4	4.4	2.2	2.8	1.4	1.8	2.9	1.5	1.1	0.4	4.0	4.6	0.8	1.8	0.7	2.4	2.7	3.0	3.6	2.8	1.3	3.9	1.0		2.3	4.8	0.4
10-11	2.6	1.6	1.9	1.1	5.0	1.3	3.6	1.3	4.9	2.8	2.8	2.1	2.1	2.8	1.7	2.0	1.1	4.5	3.9	1.5	2.1	1.9	3.1	3.2	3.4	3.6	2.4	1.4	4.8	1.9		2.6	5.0	1.1
11-12	1.9	1.8	2.2	1.4	4.6	1.4	2.7	2.9	3.6	3.0	3.8	2.8	2.6	3.7	1.4	0.9	0.4	4.9	3.6	2.0	2.5	1.1	3.7	3.0	2.9	3.9	2.7	2.1	5.4	4.1		2.8	5.4	0.4
12-13	3.1	1.6	1.4	1.2	7.2	2.4	3.0	2.2	4.8	3.0	3.4	3.4	1.0	3.3	2.7	0.7	0.7	4.7	2.9	1.2	3.2	1.1	3.7	3.9	4.3	3.5	1.7	2.1	5.3	3.3		2.9	7.2	0.7
13-14	2.5	1.6	1.1	0.5	5.8	4.2	2.2	1.1	5.0	2.1	3.4	2.6	0.5	3.5	1.7	3.2	0.6	3.3	3.4	5.3	3.8	2.4	3.6	3.6	4.3	3.5	3.7	1.5	4.8	3.0		2.9	5.8	0.5
14-15	1.6	2.8	2.5	1.9	5.5	4.4	2.8	1.0	5.0	2.7	2.4	3.0	0.8	4.9	1.5	2.5	0.7	2.3	2.3	3.7	4.3	1.8	3.2	2.1	5.2	3.7	2.0	1.0	3.1	2.0		2.8	5.5	0.7
15-16	1.5	2.0	2.7	2.4	5.7	3.5	3.1	2.7	5.2	1.6	3.2	1.6	0.5	4.1	2.0	1.1	2.0	2.9	2.3	3.6	3.8	2.0	2.5	3.4	3.8	4.8	2.7	0.7	4.0	2.1		2.8	5.7	0.5
16-17	1.5	2.2	2.0	2.2	4.8	2.6	2.4	4.5	3.6	0.8	2.5	1.4	0.1	5.3	2.6	0.6	0.6	2.1	2.5	1.7	4.4	3.5	3.3	1.8	3.2	3.2	4.8	1.4	2.4	1.7		2.5	5.3	0.1
17-18	3.3	1.4	2.1	0.3	3.6	1.0	1.8	2.0	3.2	1.4	3.0	1.6	0.8	7.5	2.8	0.2	0.5	2.0	2.4	1.9	1.4	1.9	2.7	1.3	5.4	3.3	3.8	1.3	1.4	2.1		2.2	7.5	0.2
18-19	1.9	2.2	1.2	0.1	1.4	2.6	1.4	2.4	1.9	0.9	2.9	1.0	0.3	6.3	1.0	0.2	1.4	3.1	0.4	1.4	1.8	1.6	1.7	1.1	6.0	3.1	2.2	1.5	1.8	0.4		1.8	6.3	0.1
19-20	0.8	2.4	0.8	1.0	0.9	1.4	1.7	2.5	2.3	2.7	2.1	1.7	0.7	6.0	1.0	0.3	0.9	3.4	0.4	0.5	1.9	0.4	0.8	2.8	3.9	0.6	0.7	1.0	1.9	2.0		1.7	6.0	0.3
20-21	0.8	2.4	0.9	1.3	1.5	1.3	1.9	1.4	4.7	1.9	0.2	1.5	0.3	4.8	0.4	0.6	0.1	3.8	0.6	0.6	1.8	0.5	0.2	1.8	3.3	1.1	0.4	1.0	3.9	1.1		1.5	4.8	0.1
21-22	0.7	1.1	1.1	1.9	0.7	1.2	1.9	0.3	5.7	0.6	0.4	2.4	0.8	5.3	0.7	0.4	0.5	2.1	0.3	0.8	1.0	1.3	0.1	3.6	4.6	1.2	0.4	0.2	1.5	1.1		1.5	5.7	0.1
22-23	0.7	0.1	0.2	1.0	1.0	1.5	1.4	1.5	5.1	0.5	1.4	1.9	0.6	4.5	0.4	1.0	0.5	2.8	1.1	0.7	0.6	1.0	0.1	1.9	3.0	1.5	0.6	0.9	1.9	0.3		1.3	5.1	0.1
23-24	0.1	0.0	0.3	2.0	0.6	0.9	2.0	1.6	2.7	1.0	1.1	1.0	1.3	3.9	0.2	0.4	0.5	2.9	1.2	0.8	0.6	1.0	1.0	0.6	5.6	1.1	0.9	2.5	1.3	1.2		1.3	5.6	0.0
平均値	1.5	1.3	1.3	1.0	3.4	1.6	2.0	1.7	3.7	2.2	1.9	1.6	0.9	3.5	1.9	0.9	0.6	3.2	2.5	1.6	1.9	1.2	1.8	1.8	3.0	3.7	1.7	1.3	2.5	1.6		2.0		
最大値	3.3	2.8	2.7	2.4	7.2	4.4	3.6	4.5	5.7	4.6	3.8	3.4	2.6	7.5	6.5	3.2	2.0	4.9	5.5	5.3	4.4	3.5	3.7	3.9	6.0	6.6	4.8	2.5	5.4	4.1		7.5		
最小値	0.1	0.0	0.2	0.1	0.6	0.1	0.4	0.3	0.9	0.5	0.2	0.6	0.1	0.4	0.2	0.2	0.0	1.4	0.3	0.5	0.2	0.1	0.1	0.3	0.5	0.6	0.2	0.2	0.3	0.3				

地上気象の現況調査結果

調査期間：令和8年5月1日(土)～5月31日(月)

調査地点：建設予定地

測定項目：風速

単位：m/s

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値
0-1	0.5	3.4	3.5	1.4	0.7	1.3	1.5	0.5	0.6	1.0	1.1	0.5	0.4	3.1	1.2	1.3	1.5	0.6	0.7	0.8	0.1	0.5	1.6	1.1	1.4	1.1	1.4	0.6	0.4	2.2	1.3	1.2	3.5	0.1
1-2	1.2	2.3	2.5	2.1	0.7	1.4	0.8	0.8	1.9	0.5	0.2	1.1	0.8	0.4	1.9	0.6	0.5	0.4	0.1	0.8	0.6	0.5	0.7	1.1	0.8	1.8	0.9	0.9	0.9	1.4	1.1	1.0	2.5	0.1
2-3	1.0	2.9	3.0	1.8	0.3	1.4	0.6	1.3	0.4	0.4	0.2	1.0	0.3	2.0	1.4	0.6	1.1	2.0	0.4	0.0	0.4	0.8	0.9	1.3	2.4	0.9	1.4	0.3	1.4	1.5	0.7	1.1	3.0	0.0
3-4	1.5	1.0	4.3	1.1	0.5	1.5	1.0	1.7	0.3	0.1	1.1	0.3	0.7	1.6	1.1	0.9	0.7	0.3	0.5	0.7	0.2	1.6	1.3	1.4	2.0	0.3	0.0	2.0	1.0	1.1	1.0	1.1	4.3	0.0
4-5	1.5	1.5	1.1	1.1	0.7	1.9	0.9	1.5	1.4	0.6	0.6	1.2	0.4	0.9	1.4	1.1	0.4	0.4	0.2	0.7	0.3	2.4	1.4	1.2	0.9	0.6	0.8	0.7	0.9	0.8	1.4	1.0	2.4	0.2
5-6	0.7	1.3	2.4	0.8	0.2	1.4	1.2	2.1	1.2	0.9	0.2	0.8	1.8	2.1	0.8	0.2	0.7	0.1	0.4	0.4	0.1	2.3	0.9	1.1	1.5	1.4	0.1	1.0	1.5	1.3	1.0	1.0	2.4	0.1
6-7	1.5	3.2	2.0	1.0	0.6	1.9	0.3	0.8	2.0	1.0	1.4	0.3	0.9	1.7	1.5	0.5	0.5	0.1	0.7	1.1	1.1	3.5	1.7	1.1	2.6	2.7	1.2	0.6	1.3	0.3	0.7	1.3	3.5	0.1
7-8	2.1	2.7	3.9	0.3	1.4	2.8	1.2	0.7	1.6	0.5	0.8	0.7	1.0	1.1	2.2	0.3	0.3	0.9	0.3	0.3	0.9	0.8	3.7	0.4	3.3	2.4	0.2	1.5	0.3	2.5	0.5	1.3	3.9	0.2
8-9	1.1	4.2	3.4	1.3	2.2	3.4	0.6	1.4	0.5	0.5	1.8	0.6	1.8	1.8	2.0	0.7	0.7	0.4	1.3	0.7	0.2	1.8	2.4	2.2	3.4	2.6	0.5	0.6	1.1	3.1	2.0	1.6	4.2	0.2
9-10	4.2	4.3	3.8	2.7	2.7	2.5	1.1	1.0	3.6	2.4	2.3	1.0	1.6	2.4	2.6	0.6	0.4	0.9	0.7	0.7	0.3	1.5	3.5	1.9	3.2	2.7	0.8	0.6	0.7	2.9	1.9	2.0	4.3	0.3
10-11	3.0	5.6	2.9	1.6	1.7	3.0	2.0	1.3	3.2	1.6	3.4	1.0	1.2	1.9	2.8	2.6	0.3	1.1	1.6	0.4	0.8	1.9	3.7	1.7	4.2	2.7	2.5	0.7	0.6	2.3	3.1	2.1	5.6	0.3
11-12	3.5	5.3	3.6	2.1	1.1	2.8	1.4	0.8	3.2	1.2	1.3	1.6	0.7	2.4	1.4	2.2	0.7	0.6	1.4	0.7	2.5	2.2	3.1	1.4	4.0	2.9	1.5	1.0	0.9	3.0	2.8	2.0	5.3	0.6
12-13	4.7	4.4	4.4	2.5	1.8	2.1	0.4	1.3	4.7	2.5	1.9	1.7	1.8	1.6	1.7	2.7	0.3	0.8	1.5	1.5	0.6	1.6	2.4	1.1	1.9	3.7	2.3	0.7	2.2	3.3	2.3	2.1	4.7	0.3
13-14	5.3	4.0	3.9	2.7	3.8	1.8	1.0	1.4	4.4	2.1	0.9	1.6	1.6	1.2	0.7	1.3	0.8	0.6	0.1	0.4	2.2	3.2	2.9	1.2	2.1	2.8	1.8	3.0	2.0	3.0	1.1	2.1	5.3	0.1
14-15	6.3	3.6	3.3	1.8	1.4	2.7	1.2	1.1	4.6	1.6	2.1	0.6	1.0	1.5	1.1	1.0	0.3	0.6	0.8	0.9	1.1	2.4	2.5	1.7	2.2	1.6	1.3	2.9	0.8	2.4	2.5	1.9	6.3	0.3
15-16	3.5	3.4	3.0	2.6	1.1	2.3	2.0	1.1	3.4	0.8	1.2	0.3	2.7	2.1	2.6	1.3	0.1	0.7	0.9	1.2	1.4	2.7	2.9	0.8	2.0	2.6	0.6	2.1	1.0	2.2	2.9	1.9	3.5	0.1
16-17	4.8	3.1	3.7	2.3	0.8	0.4	1.3	1.1	3.6	1.0	1.8	0.7	2.3	2.7	1.7	1.1	0.3	0.6	1.2	0.8	0.7	2.1	3.5	1.2	3.3	1.9	0.2	1.1	1.1	4.2	2.0	1.8	4.8	0.2
17-18	2.2	5.3	2.2	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	2.9	0.5	2.6	0.6	2.3	4.0	2.0	0.9	0.7	0.5	0.2	0.6	0.7	2.6	3.9	2.1	2.1	1.5	0.2	1.7	1.3	2.8	2.0	1.7	5.3	0.2
18-19	1.4	3.5	0.7	0.4	2.1	1.4	0.2	2.3	4.6	0.4	2.7	0.7	2.4	3.2	1.7	1.2	3.1	0.6	0.7	0.3	2.1	1.7	2.8	0.2	4.5	0.9	0.6	3.5	2.2	2.6	1.9	1.8	4.6	0.2
19-20	2.9	3.5	0.9	0.9	0.4	2.1	0.2	0.2	4.1	2.7	0.7	0.7	2.7	3.7	0.7	0.4	0.7	1.3	0.4	0.3	2.3	1.4	1.6	0.5	2.4	1.8	0.3	1.9	1.5	2.0	2.1	1.5	4.1	0.2
20-21	3.4	3.1	0.2	1.2	0.3	2.8	0.2	0.9	3.2	1.2	0.7	0.6	4.0	1.3	0.8	1.2	0.9	0.9	0.8	0.7	1.3	0.9	1.0	0.3	1.0	2.0	0.4	0.4	0.6	1.4	2.1	1.3	4.0	0.2
21-22	2.4	3.2	1.2	1.4	0.6	2.1	0.6	0.6	3.3	0.2	0.9	0.5	3.6	1.7	1.0	0.8	0.6	0.6	0.3	0.5	0.5	0.7	0.8	0.7	2.7	1.8	0.7	0.0	0.4	1.3	1.1	1.2	3.6	0.0
22-23	1.9	3.5	1.2	0.4	2.2	0.9	0.4	0.8	2.0	0.4	1.5	0.8	3.5	1.0	1.2	0.9	1.0	0.8	0.5	0.4	1.7	0.6	0.3	0.2	4.1	0.5	1.2	0.3	1.6	1.2	0.9	1.2	4.1	0.2
23-24	3.5	4.3	1.6	0.2	2.5	0.9	0.2	0.4	0.7	1.3	0.2	0.4	3.4	0.4	0.7	0.8	1.0	1.4	0.6	1.3	0.5	1.8	1.0	0.4	3.8	0.9	0.9	1.6	1.4	0.8	1.0	1.3	4.3	0.2
平均値	2.7	3.4	2.6	1.4	1.3	1.9	0.9	1.1	2.6	1.1	1.3	0.8	1.8	1.9	1.5	1.1	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	1.7	2.1	1.1	2.6	1.8	0.9	1.2	1.1	2.1	1.6	1.5		
最大値	6.3	5.6	4.4	2.7	3.8	3.4	2.0	2.3	4.7	2.7	3.4	1.7	4.0	4.0	2.8	2.7	3.1	2.0	1.6	1.5	2.5	3.5	3.9	2.2	4.5	3.7	2.5	3.5	2.2	4.2	3.1		6.3	
最小値	0.5	1.0	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.7	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.5	0.3	0.2	0.8	0.3	0.0	0.0	0.3	0.3	0.5			0.0

地上気象の現況調査結果

調査期間：令和6年6月1日(火)～6月30日(水)

調査地点：建設予定地

測定項目：風速

単位：m/s

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値	
0-1	0.7	0.2	0.9	3.0	0.5	0.4	0.7	1.4	0.4	1.4	0.5	0.7	1.4	0.2	1.0	0.5	0.5	1.1	0.2	1.9	0.9	0.6	0.4	0.6	1.1	0.8	1.2	0.1	0.5	1.5		0.8	3.0	0.1	
1-2	1.3	0.6	1.1	4.5	1.1	0.6	0.7	0.9	1.1	0.9	0.8	0.4	0.4	0.8	0.6	0.7	1.0	1.0	0.5	0.3	0.5	1.4	0.9	0.4	1.6	0.1	0.6	0.5	0.2	1.5		0.9	4.5	0.1	
2-3	0.9	0.2	0.8	3.8	0.7	1.4	0.4	0.7	1.3	1.0	1.1	0.7	0.4	1.0	0.5	0.1	0.8	0.8	0.1	1.6	1.2	0.7	0.8	1.2	1.3	0.2	0.2	1.2	0.4	1.3		0.9	3.8	0.1	
3-4	0.7	1.3	0.8	2.6	0.4	1.7	0.6	0.4	1.8	1.4	0.6	0.9	0.3	2.3	0.5	0.9	1.2	1.0	0.2	1.6	1.2	0.9	1.0	1.0	1.2	0.6	0.3	1.5	1.0	1.1		1.0	2.6	0.2	
4-5	1.2	1.0	0.9	2.6	0.3	1.1	0.7	1.4	1.1	1.3	1.1	0.4	0.5	1.0	1.2	0.2	0.9	0.9	0.8	1.8	0.9	0.8	1.2	1.0	0.9	1.2	0.6	1.0	0.5	0.7		1.0	2.6	0.2	
5-6	1.5	0.9	1.0	2.9	0.4	0.6	1.2	1.1	0.3	1.5	0.6	0.2	1.3	1.3	0.8	0.7	0.7	0.5	0.2	2.3	0.9	0.3	0.5	0.6	0.8	1.3	0.5	1.0	1.0	0.3		0.9	2.9	0.2	
6-7	0.8	1.2	1.2	3.4	0.8	1.0	1.0	0.9	0.5	1.4	0.6	0.0	0.3	1.1	0.9	0.7	0.8	1.8	0.4	2.0	1.1	0.5	0.3	0.4	1.4	1.4	0.9	0.6	2.4	0.7		1.0	3.4	0.0	
7-8	0.9	0.3	1.4	0.8	1.5	0.4	2.0	0.7	1.1	0.9	3.3	0.5	0.3	0.8	0.8	0.2	0.6	1.8	0.2	2.9	1.0	1.3	0.5	0.7	0.6	0.5	1.2	0.9	1.2	0.6		1.0	3.3	0.2	
8-9	1.0	0.6	1.7	2.0	1.7	0.7	1.4	1.9	2.1	0.8	2.6	1.0	0.8	1.0	2.3	0.3	1.9	0.6	0.4	2.9	0.7	0.7	0.7	1.0	0.6	1.0	0.2	0.7	0.8	0.9		1.2	2.9	0.2	
9-10	0.8	0.4	1.7	0.7	1.0	0.9	1.3	1.7	1.8	1.8	3.4	1.0	0.8	0.9	1.8	0.3	1.5	0.7	1.8	4.0	0.4	1.0	0.6	2.0	0.8	0.6	1.0	2.1	0.6		1.3	4.0	0.3		
10-11	3.1	0.7	2.6	1.0	0.8	1.3	0.8	2.0	2.0	3.2	3.9	3.1	1.8	2.4	2.5	0.4	1.1	0.3	0.5	3.7	0.5	0.9	1.0	2.8	3.1	0.5	0.2	0.8	3.0	1.9		1.7	3.9	0.2	
11-12	2.8	0.7	3.3	1.9	2.1	1.0	0.7	1.3	1.2	3.4	3.4	3.7	0.7	2.0	2.7	1.7	1.5	0.9	0.9	4.1	1.4	1.7	1.3	1.9	2.0	1.5	0.4	1.2	2.7	2.9		1.9	4.1	0.4	
12-13	2.4	1.1	2.8	2.2	0.9	0.9	2.3	2.8	1.6	2.9	4.0	2.7	1.5	0.6	1.9	1.4	0.9	1.3	0.6	3.9	1.6	0.8	2.0	2.5	1.2	0.6	0.3	1.8	2.9	3.1		1.9	4.0	0.3	
13-14	3.4	1.2	2.3	1.8	1.1	1.3	0.9	3.3	2.6	3.4	3.1	2.9	1.4	0.9	3.3	1.7	2.4	0.6	1.1	4.3	2.4	1.2	2.8	1.0	0.8	0.9	1.6	2.4	2.7	4.0		2.1	4.3	0.6	
14-15	3.9	2.3	1.8	2.3	1.0	1.1	0.5	2.5	0.7	3.1	3.7	3.0	0.9	2.8	2.7	0.8	3.6	2.1	0.8	2.7	2.2	1.5	2.1	1.3	1.0	1.3	0.8	1.6	2.0	3.7		2.0	3.9	0.5	
15-16	2.5	1.5	1.4	2.6	0.8	1.6	0.7	5.1	1.8	3.7	3.4	4.1	0.3	2.9	4.8	0.2	2.9	2.1	2.4	2.9	2.5	0.7	2.7	1.9	1.5	1.2	1.1	1.1	1.1	3.1		2.2	5.1	0.2	
16-17	1.8	1.4	1.5	1.4	0.3	0.9	1.4	4.3	2.9	3.0	2.5	2.6	1.5	1.6	4.3	0.5	3.8	1.1	0.9	3.8	3.0	0.3	2.0	1.8	3.2	1.7	0.5	0.5	2.0	1.5		1.9	4.3	0.3	
17-18	2.7	1.8	1.6	2.7	0.5	1.0	2.4	1.4	3.7	2.8	2.8	3.9	0.4	1.3	3.5	0.7	2.2	0.9	2.0	2.9	3.0	0.7	1.7	3.4	2.9	1.6	0.7	0.8	1.0		1.9	3.9	0.4		
18-19	2.1	1.7	1.9	1.6	1.0	1.7	3.6	1.4	3.0	2.3	2.4	2.0	0.2	1.0	0.9	0.9	3.4	1.5	3.9	1.7	3.2	0.3	2.6	1.6	1.7	1.5	0.9	0.5	0.4	1.4		1.7	3.9	0.2	
19-20	1.3	1.3	1.2	3.5	1.8	2.4	4.9	1.9	3.1	1.8	1.1	3.1	0.7	0.7	1.1	0.3	1.2	0.2	4.4	1.7	3.0	0.9	2.6	1.0	0.3	1.6	0.6	0.7	1.5	1.7		1.7	4.9	0.2	
20-21	0.8	1.0	1.1	2.6	1.0	0.8	3.4	2.6	2.4	1.2	1.1	2.2	1.4	0.5	0.9	1.3	3.4	1.2	3.5	0.9	3.5	0.7	2.2	1.2	0.9	0.5	1.0	0.1	0.6	0.7		1.5	3.5	0.1	
21-22	0.5	0.7	0.9	2.0	0.5	1.1	1.8	2.0	2.3	2.1	0.3	0.5	0.8	0.5	0.9	0.8	1.2	0.1	2.5	1.8	3.1	0.6	1.6	0.7	0.8	0.1	1.0	0.3	1.1	0.9		1.1	3.1	0.1	
22-23	0.9	1.0	1.7	1.0	1.4	0.8	1.6	1.7	1.1	0.1	1.3	0.7	0.8	0.7	0.9	1.6	1.1	0.3	1.5	1.6	1.4	0.8	1.1	1.3	0.8	0.6	0.5	1.1	1.4	1.8		1.1	1.8	0.1	
23-24	0.3	0.5	1.0	0.8	0.5	0.9	1.6	1.1	0.6	0.9	0.7	0.6	0.9	0.6	1.0	1.4	1.2	0.3	1.2	1.5	0.4	0.9	0.3	0.5	0.6	0.8	0.6	0.1	1.0	0.4		0.8	1.6	0.1	
平均値	1.6	1.0	1.5	2.2	0.9	1.1	1.5	1.9	1.7	1.9	2.0	1.7	0.8	1.2	1.7	0.8	1.7	1.0	1.3	2.5	1.7	0.8	1.4	1.3	1.3	0.9	0.7	0.9	1.4	1.6		1.4			
最大値	3.9	2.3	3.3	4.5	2.1	2.4	4.9	5.1	3.7	3.7	4.0	4.1	1.8	2.9	4.8	1.7	3.8	2.1	4.4	4.3	3.5	1.7	2.8	3.4	3.2	1.7	1.6	2.4	3.0	4.0		5.1			
最小値	0.3	0.2	0.8	0.7	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.1	0.3	0.0	0.2	0.2	0.5	0.1	0.5	0.1	0.1	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3		0.0	



地上気象の現況調査結果

調査期間：令和8年7月1日(木)～7月31日(土)

調査地点：建設予定地

測定項目：風速

単位：m/s

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値	
0-1	1.8	0.0	0.7	0.2	0.3	1.4	0.7	1.3	0.7	0.7	1.4	1.1	0.4	0.2	0.4	0.8	0.0	0.3	1.2	1.2	1.4	0.7	0.7	0.0	0.8	0.7	2.7	0.6	0.9	1.2	0.6	0.8	2.7	0.0	
1-2	1.3	1.3	0.2	1.1	0.1	1.3	0.5	1.7	0.4	0.8	0.9	1.2	1.0	0.5	0.4	0.6	0.4	0.7	0.7	1.2	1.2	1.1	0.9	0.3	1.3	1.2	2.0	0.5	1.2	1.1	0.9	2.0	0.1		
2-3	2.7	0.4	0.4	0.4	0.2	0.6	1.2	1.3	0.7	0.6	0.8	1.2	1.2	0.2	0.1	0.5	0.6	0.4	0.2	1.1	1.1	0.6	1.0	1.0	0.9	1.3	2.4	0.5	1.7	1.5	0.9	2.7	0.1		
3-4	3.0	0.3	0.4	0.1	0.6	0.0	1.0	0.5	1.2	2.1	0.4	1.3	0.9	0.7	0.7	2.4	0.4	0.2	0.1	1.2	1.2	2.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.6	0.9	2.6	1.8	0.8	1.1	3.0	0.0	
4-5	3.3	0.7	1.0	0.8	0.4	0.8	0.9	1.5	2.0	1.2	0.8	1.2	0.8	0.0	0.2	0.6	0.4	0.1	0.5	1.2	1.4	0.8	1.2	1.0	0.9	1.6	2.3	0.7	2.6	1.4	1.0	1.1	3.3	0.0	
5-6	1.7	0.6	0.8	1.6	0.6	1.6	1.2	1.8	1.3	1.6	0.6	1.1	1.2	1.0	0.4	0.5	0.3	0.4	1.0	1.2	1.5	0.5	1.2	1.0	1.1	0.9	2.5	0.5	1.9	1.4	1.1	1.1	2.5	0.3	
6-7	0.3	0.5	0.7	1.0	0.4	0.3	0.6	2.0	0.8	0.8	1.3	1.2	1.1	0.2	0.6	1.1	0.4	0.4	0.4	2.0	1.2	0.7	0.6	1.0	0.9	1.5	3.6	1.0	1.2	1.6	1.2	1.0	3.6	0.2	
7-8	0.6	0.7	0.3	0.7	0.5	0.4	1.6	0.5	0.8	0.7	0.4	0.3	0.6	1.1	0.5	1.2	0.5	0.7	0.7	1.5	0.5	0.8	0.9	0.7	0.8	0.6	4.0	2.3	1.4	1.3	1.4	0.9	4.0	0.3	
8-9	1.2	0.9	0.6	0.8	0.7	1.4	1.1	0.8	1.3	1.7	1.7	0.5	1.0	1.0	0.2	1.7	1.4	0.9	0.5	1.6	0.9	2.0	1.1	0.9	1.1	0.7	4.4	2.7	0.9	2.1	2.2	1.3	4.4	0.2	
9-10	1.2	1.1	1.1	1.7	0.9	1.1	2.1	1.4	1.5	1.3	1.2	1.7	0.9	1.4	1.8	0.5	1.2	1.3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.0	1.5	2.4	1.6	3.3	1.7	1.7	1.9	1.2	1.4	3.3	0.5	
10-11	1.2	1.9	2.7	1.6	2.2	1.4	1.2	0.2	1.4	1.2	1.5	1.5	1.5	1.3	2.7	1.1	1.6	1.0	1.4	0.9	2.1	1.6	1.9	1.0	3.3	0.6	3.9	1.4	1.5	1.8	2.4	1.6	3.9	0.2	
11-12	1.1	3.1	2.2	3.3	2.5	1.2	0.3	0.6	1.7	1.1	1.9	0.8	2.8	0.7	1.3	0.8	0.8	0.8	1.5	1.4	2.3	1.4	2.0	2.3	2.1	1.2	3.7	2.5	2.5	2.8	1.2	1.7	3.7	0.3	
12-13	0.7	2.2	2.9	1.7	3.5	0.9	0.4	0.3	0.7	0.9	0.9	3.5	2.3	3.2	1.3	2.1	1.1	1.0	1.5	1.1	3.1	3.0	3.2	2.2	3.4	1.9	3.9	2.0	1.2	2.0	1.9	3.9	0.3		
13-14	1.0	1.7	3.3	0.8	2.8	1.7	1.9	0.9	0.9	0.5	1.6	1.3	2.7	2.9	1.2	1.3	0.9	3.7	2.7	1.6	2.0	2.6	1.6	2.2	1.2	2.2	3.0	2.6	1.4	1.8	1.2	1.8	3.7	0.5	
14-15	0.7	1.2	3.3	1.8	4.0	2.5	1.3	1.1	1.7	0.9	1.8	1.7	3.5	2.5	1.3	2.5	2.2	3.4	2.2	3.1	1.2	1.7	1.2	2.7	1.8	3.2	4.0	4.0	2.2	2.6	5.9	2.4	5.9	0.7	
15-16	0.5	0.3	2.1	2.4	2.7	0.6	1.2	0.6	0.7	1.1	3.1	3.1	2.7	1.8	0.7	2.5	2.0	2.7	2.5	2.2	2.2	3.1	3.0	2.4	1.6	2.7	3.3	1.0	2.8	4.8	4.9	2.2	4.9	0.3	
16-17	0.7	1.1	2.8	1.6	3.0	0.4	0.7	1.0	0.8	0.5	2.7	1.6	0.5	1.1	0.9	1.7	2.2	2.3	2.3	2.5	2.0	2.2	2.3	2.2	1.9	2.4	4.2	1.3	2.1	4.3	3.8	1.9	4.3	0.4	
17-18	1.2	0.1	2.4	2.0	2.0	1.0	1.4	0.6	0.7	1.1	2.1	1.5	0.7	0.8	1.8	1.2	2.0	2.4	2.1	1.5	1.4	1.5	2.5	2.4	2.2	2.6	3.5	0.3	3.7	3.5	3.1	1.8	3.7	0.1	
18-19	0.7	0.7	1.6	1.0	1.0	0.6	2.4	0.8	0.6	0.4	3.5	0.8	1.0	0.9	0.9	1.0	1.2	2.1	1.7	1.1	1.7	1.5	1.3	2.4	0.9	2.4	2.7	0.6	4.5	3.3	2.5	1.5	4.5	0.4	
19-20	1.1	0.0	1.2	1.0	0.2	2.0	1.4	0.7	1.1	0.6	1.3	0.8	0.3	0.9	1.2	0.4	1.2	0.7	2.8	1.3	1.4	2.4	1.5	2.1	1.0	2.5	2.7	0.4	2.4	2.5	2.6	1.3	2.8	0.0	
20-21	0.4	0.9	0.6	1.0	0.4	1.4	0.7	0.9	0.7	0.4	0.7	0.1	0.5	1.5	0.1	0.1	0.5	0.8	2.1	1.9	3.7	1.7	0.3	1.7	2.3	1.1	1.5	0.2	0.9	2.0	1.1	1.0	3.7	0.1	
21-22	0.1	1.4	0.3	0.9	0.3	0.8	1.0	0.7	0.9	0.1	0.8	1.0	0.9	1.0	0.2	1.6	0.1	0.2	0.9	1.4	3.8	0.9	0.8	1.8	0.6	1.7	1.3	0.7	2.6	1.9	2.2	1.1	3.8	0.1	
22-23	0.6	2.7	0.6	0.9	0.2	0.2	0.9	0.8	0.9	0.2	0.5	0.2	0.8	1.4	0.5	0.2	0.5	0.2	1.2	1.6	2.2	1.0	0.9	0.6	1.1	0.8	1.2	0.8	3.1	1.6	0.8	0.9	3.1	0.2	
23-24	0.3	0.4	0.9	0.6	0.3	0.9	0.4	0.8	1.1	0.6	1.0	0.1	0.1	0.6	0.6	0.1	0.8	0.5	1.7	1.0	0.9	0.6	1.4	1.0	1.0	2.1	1.1	1.1	0.9	0.7	2.7	1.4	0.8	2.7	0.1
平均値	1.1	1.0	1.4	1.2	1.2	1.0	1.1	1.0	1.0	0.9	1.3	1.2	1.3	1.1	0.8	1.1	1.0	1.1	1.3	1.5	1.7	1.5	1.4	1.5	1.5	1.6	2.9	1.3	2.0	2.2	2.0	1.4			
最大値	3.3	3.1	3.3	3.3	4.0	2.5	2.4	2.0	2.0	2.1	3.5	3.5	3.5	3.2	2.7	2.5	2.2	3.7	2.8	3.1	3.8	3.1	3.2	2.7	3.4	3.2	4.4	4.0	4.5	4.8	5.9				
最小値	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.3	0.2	0.4	0.1	0.4	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.8	0.5	0.5	0.3	0.0	0.6	0.6	1.1	0.2	0.7	1.1	0.6				

地上気象の現況調査結果

調査期間：令和8年8月1日(日)～8月31日(火)

調査地点：建設予定地

測定項目：風速

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値
0-1	1.2	1.4	2.2	1.3	1.1	1.0	0.5	0.7	1.8	3.8	0.8	1.4	0.5	3.0	0.8	0.4	0.6	0.9	2.6	0.1	0.4	0.7	0.8	3.1	0.9	1.0	0.6	1.0	0.5	1.6	0.5	1.2	3.8	0.1
1-2	0.4	1.0	4.1	0.9	1.3	1.5	1.5	0.5	4.5	4.0	1.4	1.9	1.0	0.6	1.0	0.5	0.2	0.3	0.9	0.4	0.6	0.5	2.3	0.3	0.6	0.1	1.4	0.3	1.5	0.8	1.2	4.5	0.1	
2-3	0.9	0.2	1.4	0.2	1.0	1.0	0.3	0.8	5.8	3.3	0.9	1.7	0.5	0.0	0.2	0.2	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.3	1.2	0.6	0.4	0.6	0.5	1.4	0.5	0.6	1.0	0.9	5.8	0.0
3-4	0.6	0.6	0.6	0.7	1.3	0.7	0.3	0.7	5.9	3.2	1.2	2.9	1.1	0.5	0.3	1.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	1.8	0.8	0.1	0.7	1.4	0.7	0.5	0.6	1.3	1.0	5.9	0.1
4-5	1.0	1.1	0.9	0.5	1.1	1.5	1.2	0.7	7.4	5.2	2.1	2.0	0.0	0.2	1.0	0.8	0.7	0.2	0.3	0.8	0.6	0.8	1.1	0.1	0.4	1.2	1.4	1.6	1.0	0.5	0.9	1.2	7.4	0.0
5-6	1.1	1.2	0.9	1.0	1.1	1.2	1.8	1.7	7.0	3.2	1.8	0.3	0.0	0.5	1.3	0.8	0.1	0.5	0.6	0.1	0.4	1.0	0.7	1.3	0.7	0.5	1.6	0.9	0.7	0.9	0.6	1.1	7.0	0.0
6-7	0.7	1.1	0.7	1.0	1.4	0.9	1.2	1.7	7.5	2.4	1.1	1.2	0.4	0.6	1.6	1.0	0.8	0.3	0.9	0.4	0.7	0.5	0.2	0.7	0.8	2.0	1.5	1.2	1.8	1.2	2.5	1.3	7.5	0.2
7-8	0.7	0.7	3.0	0.5	1.4	0.9	0.6	3.1	6.2	3.6	2.2	1.7	0.8	0.6	0.5	0.8	0.3	0.3	0.2	0.7	0.6	0.9	1.1	0.7	0.8	1.3	2.1	0.5	3.0	1.5	2.3	1.4	6.2	0.2
8-9	0.8	0.8	4.0	0.6	0.7	0.6	1.5	3.0	7.9	3.6	0.9	1.0	0.3	3.7	1.0	1.1	0.5	0.6	0.8	1.4	1.6	0.5	0.7	1.7	0.5	0.6	2.0	2.0	1.8	1.6	2.0	1.6	7.9	0.3
9-10	0.6	1.0	2.6	0.7	0.8	1.1	1.6	4.5	7.1	3.2	0.9	0.5	0.2	3.0	1.4	1.0	1.2	2.6	0.4	0.6	1.9	0.6	0.8	1.4	0.6	0.6	2.7	3.6	2.5	1.8	3.3	1.8	7.1	0.2
10-11	1.5	1.1	1.8	1.1	1.1	2.1	1.3	5.4	9.4	2.7	1.0	1.4	1.0	2.2	2.0	0.4	1.3	2.7	0.7	1.7	1.3	2.4	0.6	0.9	1.1	1.2	2.2	2.8	3.1	1.2	3.6	2.0	9.4	0.4
11-12	1.1	1.9	2.5	2.8	1.4	1.8	2.8	2.6	9.1	3.6	1.3	2.6	0.7	2.7	1.0	0.5	0.5	2.2	2.6	0.8	0.8	2.5	1.4	1.8	1.3	1.9	2.5	3.6	2.6	0.9	2.4	2.1	9.1	0.5
12-13	3.1	1.1	1.9	2.1	2.2	1.3	1.8	3.3	7.9	2.8	1.2	2.1	1.6	1.5	1.9	0.7	1.0	1.7	1.2	1.1	1.0	2.3	2.9	1.5	2.1	2.1	3.2	3.6	2.9	1.9	3.1	2.2	7.9	0.7
13-14	3.1	1.4	2.9	2.4	1.3	1.9	1.3	3.4	8.0	2.9	1.7	0.7	1.6	0.8	1.6	0.8	1.0	1.1	1.5	1.0	0.7	0.8	2.9	2.6	0.7	1.1	2.2	3.9	2.5	1.0	4.3	2.0	8.0	0.7
14-15	3.2	1.0	3.0	2.1	1.3	3.0	1.6	3.0	4.8	3.9	1.6	0.8	2.7	1.3	1.9	0.6	1.3	3.2	1.4	3.5	1.1	0.7	1.8	3.2	0.8	0.5	3.0	2.3	2.5	0.8	2.3	2.1	4.8	0.5
15-16	3.3	1.5	2.4	1.8	1.5	1.5	1.2	2.3	2.8	4.0	1.3	0.4	2.4	1.5	2.5	0.6	3.0	3.2	0.6	1.8	0.3	3.3	1.0	1.7	1.7	1.5	2.3	3.8	2.2	2.1	2.6	2.0	4.0	0.3
16-17	2.8	1.7	2.0	1.8	1.0	0.5	1.1	1.8	2.8	2.5	1.2	0.1	0.4	3.5	1.6	0.3	3.1	2.6	0.6	1.2	0.6	1.2	0.7	0.5	0.7	1.4	1.7	3.0	1.8	1.2	0.6	1.5	3.5	0.1
17-18	2.1	1.4	1.2	1.5	1.4	1.0	1.1	1.2	1.4	1.1	0.6	1.1	1.1	3.2	2.6	0.3	2.6	4.4	0.0	0.4	1.6	1.1	0.4	0.3	0.4	0.9	1.0	1.7	0.7	1.8	0.7	1.3	4.4	0.0
18-19	1.4	0.5	1.1	1.5	1.5	0.3	0.7	0.8	4.0	1.7	0.8	1.0	1.3	2.7	1.0	0.2	3.2	2.4	0.8	0.3	1.5	0.9	0.7	1.7	0.7	0.7	0.5	0.4	0.7	2.3	0.5	1.2	4.0	0.2
19-20	1.6	0.7	0.7	1.0	2.5	0.5	0.9	0.7	3.7	1.4	1.4	0.8	0.7	2.8	2.8	1.0	0.1	2.5	0.4	0.3	0.7	0.3	0.4	1.2	0.5	1.1	0.8	1.5	0.8	1.7	0.6	1.2	3.7	0.1
20-21	0.9	0.3	0.2	1.1	2.8	0.1	0.8	0.6	3.7	1.0	1.5	0.3	3.2	2.6	0.5	0.3	3.3	0.6	0.1	0.5	0.4	0.9	1.1	1.9	1.5	1.7	1.0	2.4	1.4	0.8	1.0	1.2	3.7	0.1
21-22	1.0	0.8	0.7	2.1	0.1	1.4	1.1	0.4	3.8	0.9	2.4	0.5	4.1	1.0	1.0	0.5	1.2	0.7	0.7	0.3	0.2	0.3	1.2	1.5	1.1	1.0	0.9	0.7	0.9	1.5	0.9	1.1	4.1	0.1
22-23	1.5	0.7	0.7	1.2	0.7	0.4	0.9	1.6	3.4	1.4	0.5	1.1	4.1	0.3	0.5	0.3	2.6	0.9	1.3	0.7	0.4	0.4	1.7	0.9	0.8	0.9	0.8	0.6	1.1	0.2	0.4	1.1	4.1	0.2
23-24	1.7	0.8	0.5	1.1	0.1	0.1	1.0	1.9	2.8	1.4	0.8	0.4	1.9	2.0	0.5	0.2	1.7	1.8	0.7	0.2	0.4	1.0	2.2	1.1	1.4	1.0	0.8	0.7	0.6	1.1	0.5	1.0	2.8	0.1
平均値	1.5	1.0	1.8	1.3	1.3	1.1	1.2	1.9	5.4	2.8	1.3	1.2	1.4	1.7	1.2	0.6	1.4	1.4	0.8	0.8	0.8	1.0	1.2	1.4	0.9	1.1	1.5	1.9	1.5	1.3	1.6	1.5		
最大値	3.3	1.9	4.1	2.8	2.8	3.0	2.8	5.4	9.4	5.2	2.4	2.9	4.1	3.7	2.6	1.4	3.3	4.4	2.6	3.5	1.9	3.3	2.9	3.2	2.1	2.1	3.2	3.9	3.1	2.3	4.3	9.4		
最小値	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.4	1.4	0.9	0.5	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.5	0.1	0.4	0.3	0.2	0.4		0.0

単位：m/s

地上気象の現況調査結果

調査期間：令和8年9月1日(水)～9月30日(木)

調査地点：建設予定地

測定項目：風速

単位：m/s

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値
0-1	0.4	0.9	1.9	0.9	0.5	0.2	1.7	0.5	1.1	1.5	0.5	1.3	0.9	0.2	0.6	1.2	1.4	2.2	2.4	2.3	1.4	0.7	1.2	1.1	0.6	1.6	0.4	0.6	1.0	0.1	1.0	2.4	0.1	
1-2	0.5	0.6	0.4	0.2	0.7	1.1	1.2	0.9	0.2	1.5	0.4	0.7	0.4	0.7	1.2	1.2	0.6	2.6	2.0	0.4	1.1	1.5	0.7	0.9	0.6	0.8	0.5	0.8	0.9	0.3	0.9	2.6	0.2	
2-3	0.5	1.9	0.8	0.7	1.0	0.7	1.2	0.9	1.1	0.5	0.4	0.3	1.0	0.5	0.8	0.9	0.6	0.9	2.5	0.2	1.0	1.4	0.7	0.5	1.1	1.1	0.3	0.3	0.6	0.9	0.8	2.5	0.2	
3-4	0.7	2.0	0.8	0.3	0.6	0.6	1.0	1.2	1.8	0.8	1.1	0.4	0.7	0.6	1.0	0.3	0.9	1.4	1.6	1.0	1.1	1.3	1.6	0.2	0.7	0.3	0.7	0.3	0.5	0.7	0.9	2.0	0.2	
4-5	0.6	2.4	0.1	0.4	1.3	0.8	1.1	2.3	2.8	1.2	0.5	0.3	1.0	0.7	0.6	1.0	0.6	3.0	1.5	1.3	1.1	0.8	0.4	0.9	1.0	1.5	0.6	0.3	0.1	0.7	1.0	3.0	0.1	
5-6	0.3	1.8	1.1	0.5	2.3	0.5	0.9	2.8	1.0	0.7	0.8	0.7	0.7	1.1	0.7	0.9	0.9	0.7	1.7	0.9	0.7	0.7	0.9	1.0	1.4	2.3	1.2	0.6	1.3	0.4	1.1	2.8	0.3	
6-7	0.6	0.7	1.0	1.3	0.6	0.5	1.1	2.4	1.5	1.2	1.1	0.3	0.8	1.4	0.3	1.4	0.8	2.5	2.2	1.4	0.3	0.7	1.5	0.1	1.4	2.4	1.0	0.4	0.2	1.1	1.1	2.5	0.1	
7-8	0.9	1.2	1.1	0.7	0.9	0.2	0.6	0.7	1.3	1.0	1.8	0.6	0.7	1.4	0.4	1.4	0.9	3.5	3.3	1.1	0.1	1.1	1.4	1.9	1.0	2.0	1.0	0.8	0.4	0.2	1.1	3.5	0.1	
8-9	0.5	0.8	1.2	0.5	1.1	0.8	0.8	1.1	2.7	0.7	1.0	0.7	2.3	0.7	0.2	0.9	0.9	1.8	3.2	0.3	1.3	1.1	0.8	1.8	1.6	2.7	0.6	0.8	1.5	0.2	1.2	3.2	0.2	
9-10	2.1	0.6	0.5	1.1	0.7	0.6	2.0	1.0	1.8	1.3	1.6	0.9	1.6	0.2	0.5	0.8	0.9	2.8	3.1	1.0	0.5	1.6	0.7	2.6	1.6	1.8	1.2	0.6	1.7	0.7	1.3	3.1	0.2	
10-11	1.2	0.8	0.2	2.5	0.9	0.6	2.7	0.3	2.7	1.1	1.1	0.6	2.5	1.0	1.3	0.6	1.0	3.0	2.1	0.9	0.4	1.3	0.9	2.6	1.7	2.7	1.2	0.9	1.2	1.3	1.4	3.0	0.2	
11-12	1.2	0.6	1.3	2.3	0.9	1.0	1.1	0.2	3.1	2.5	0.4	0.6	1.8	0.1	1.4	1.2	1.0	4.3	1.8	1.3	0.8	1.3	2.5	2.1	1.5	1.7	1.1	1.9	1.0	0.6	1.4	4.3	0.1	
12-13	1.0	0.5	0.8	1.7	1.5	1.4	0.7	0.6	2.5	1.0	1.6	0.5	3.0	1.2	1.6	2.6	0.7	4.5	2.4	1.0	0.8	1.0	2.2	2.1	1.3	1.7	1.5	1.0	1.3	0.7	1.5	4.5	0.5	
13-14	2.5	0.7	0.3	1.3	0.8	0.9	0.8	1.2	2.2	1.6	2.4	0.9	1.9	0.8	1.2	2.1	1.2	2.4	2.0	0.9	1.3	0.6	2.9	3.2	1.5	1.5	2.0	1.5	1.9	0.8	1.5	3.2	0.3	
14-15	0.5	1.4	0.6	1.5	2.4	2.2	1.6	0.6	2.2	1.3	2.0	1.0	3.3	1.2	0.6	2.1	0.9	4.9	1.9	3.5	1.2	0.8	3.6	3.2	0.6	0.6	1.3	2.3	2.9	0.9	1.8	4.9	0.5	
15-16	1.0	2.5	0.7	1.3	0.5	1.9	0.6	1.2	2.1	1.6	1.9	1.1	1.1	0.6	1.6	2.1	1.6	4.8	0.5	2.7	0.9	0.2	1.8	3.2	0.7	0.6	0.8	2.0	0.9	1.3	1.5	4.8	0.2	
16-17	1.2	1.2	0.4	1.3	0.9	2.5	0.0	0.1	1.5	2.0	0.8	0.3	0.1	0.1	2.6	1.3	1.0	4.8	1.8	2.7	0.8	0.3	2.3	3.1	1.3	0.3	1.4	1.2	0.9	0.6	1.3	4.8	0.0	
17-18	0.7	1.8	0.4	2.4	0.7	0.8	0.3	1.0	1.5	2.5	0.9	0.4	0.8	0.8	1.6	1.3	0.6	3.2	1.5	2.6	1.1	0.7	0.8	1.1	1.2	0.2	2.1	0.7	0.2	0.3	1.1	3.2	0.2	
18-19	0.8	1.8	0.2	0.8	1.3	1.0	0.8	0.4	1.3	2.3	1.0	0.3	1.8	0.1	1.0	0.7	1.0	3.4	3.5	1.1	0.8	1.5	1.3	0.8	1.1	0.1	2.4	0.8	0.0	0.3	1.1	3.5	0.0	
19-20	1.1	0.9	2.0	1.4	0.6	1.1	0.7	1.2	1.0	1.6	1.1	0.6	0.5	0.6	1.6	1.1	1.1	2.5	3.1	0.8	2.0	1.5	0.8	1.0	0.1	0.5	0.6	0.8	0.7	0.7	1.1	3.1	0.1	
20-21	0.6	1.5	0.6	0.9	0.9	0.4	0.8	0.3	0.7	0.6	1.0	0.5	1.1	0.9	1.6	0.3	3.8	3.7	2.3	1.4	1.0	0.6	1.8	0.6	0.6	0.6	1.2	1.0	0.4	0.9	1.1	3.8	0.3	
21-22	1.0	2.1	1.0	0.6	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	1.3	0.6	0.6	0.8	0.6	0.7	1.2	0.4	3.8	3.0	1.1	1.5	0.5	0.9	0.9	0.7	0.5	1.4	1.2	0.8	0.6	1.1	3.8	0.4	
22-23	1.6	1.4	0.5	0.9	0.8	1.2	0.4	0.7	1.2	1.0	1.2	0.3	1.1	1.1	1.1	1.2	2.0	2.6	3.5	1.4	2.4	0.9	0.6	1.1	0.2	0.4	0.9	1.2	1.1	1.1	1.2	3.5	0.2	
23-24	1.0	0.6	1.1	0.8	0.4	0.8	0.2	0.6	1.2	0.8	2.1	0.5	0.4	0.4	1.2	0.9	0.6	2.8	2.1	1.0	0.9	0.6	0.7	1.2	1.1	0.7	0.6	0.7	1.2	0.7	0.9	2.8	0.2	
平均値	0.9	1.3	0.8	1.1	1.0	0.9	1.0	1.0	1.6	1.3	1.1	0.6	1.3	0.7	1.1	1.2	1.1	3.0	2.3	1.3	1.0	0.9	1.4	1.6	1.0	1.2	1.1	0.9	0.9	1.2	1.2			
最大値	2.5	2.5	2.0	2.5	2.4	2.5	2.7	2.8	3.1	2.5	2.4	1.3	3.3	1.4	2.6	2.6	3.8	4.9	3.5	3.5	2.4	1.6	3.6	3.2	1.7	2.7	2.4	2.3	2.9	1.3	4.9			
最小値	0.3	0.5	0.1	0.2	0.4	0.2	0.0	0.1	0.2	0.5	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.7	0.5	0.2	0.1	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	

地上気象の現況調査結果

調査期間：令和6年10月1日(金)～10月31日(日)

調査地点：建設予定地

測定項目：風速

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値
0-1	0.3	4.0	1.0	1.4	0.9	1.4	1.0	0.9	1.2	0.4	0.5	0.3	0.1	0.5	0.9	0.5	0.9	0.9	1.7	1.2	2.0	0.8	1.6	1.3	0.3	0.8	1.2	1.2	2.9	1.4	1.2	1.1	4.0	0.1
1-2	1.3	5.6	1.1	0.5	0.7	0.4	0.9	1.3	1.1	0.1	1.1	0.5	0.5	0.6	0.2	0.6	1.4	1.4	3.3	0.8	3.7	0.9	2.5	0.9	0.2	1.7	1.1	0.7	1.5	1.1	1.1	1.3	5.6	0.1
2-3	0.5	3.9	1.2	0.9	0.5	1.6	0.7	0.8	0.9	1.3	0.4	1.0	0.7	0.9	0.8	0.5	3.3	1.7	0.5	2.4	1.7	1.0	3.2	1.1	0.7	3.1	1.1	1.2	0.9	1.4	0.7	1.3	3.9	0.4
3-4	0.6	4.8	1.5	1.0	1.1	1.3	0.6	1.1	1.2	0.5	0.8	0.0	0.6	0.1	0.9	0.7	2.8	1.1	1.1	2.3	1.1	0.9	3.7	1.4	0.4	1.6	0.8	1.2	0.7	1.3	1.2	4.8	0.0	
4-5	1.8	4.5	1.2	0.9	1.3	2.4	0.5	0.2	1.7	0.6	1.4	0.9	1.2	0.7	1.1	0.3	2.0	0.8	1.2	2.6	1.2	0.9	3.1	1.4	2.0	1.4	1.6	1.3	1.0	1.5	0.8	4.5	0.2	
5-6	1.1	4.2	0.7	1.2	1.7	1.2	0.6	1.1	1.7	0.1	1.0	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2	3.8	1.2	1.1	3.3	1.4	1.0	3.1	1.2	2.2	0.5	0.9	1.3	0.3	0.2	1.8	4.2	0.1	
6-7	1.1	4.4	0.9	0.8	1.2	2.1	0.5	1.2	0.5	0.6	1.4	1.0	1.0	0.5	0.3	1.1	3.2	1.3	0.9	1.8	2.2	0.9	4.6	1.4	0.6	0.9	1.5	3.6	1.4	1.2	1.7	4.6	0.3	
7-8	2.9	4.2	2.9	0.5	1.6	2.9	1.1	1.5	1.0	0.7	1.0	0.7	0.7	1.0	0.7	0.5	2.8	2.0	0.9	1.9	2.0	1.2	2.6	1.5	0.9	2.0	1.9	3.2	3.5	1.2	1.1	4.2	0.5	
8-9	2.7	4.7	2.7	0.6	1.0	3.4	1.1	0.8	1.1	0.7	0.3	2.1	2.0	0.7	1.2	0.5	4.3	1.8	1.1	2.7	2.8	0.9	3.9	0.9	1.7	2.3	1.3	3.7	4.1	1.2	0.5	4.7	0.3	
9-10	4.1	4.3	2.1	1.8	1.3	2.8	0.3	0.3	0.5	0.8	1.4	2.3	1.4	1.1	0.3	2.0	4.2	1.7	1.1	3.1	2.6	0.7	4.1	1.1	2.2	2.9	0.5	4.7	2.7	1.4	1.5	2.0	4.7	0.3
10-11	3.2	3.1	2.0	2.1	0.7	3.8	0.6	2.0	2.1	1.0	2.1	1.2	2.5	1.5	1.3	3.0	4.3	1.4	0.6	4.3	3.8	0.8	4.0	1.9	1.5	3.9	0.7	4.7	4.0	0.7	1.1	2.3	4.7	0.6
11-12	4.9	3.7	1.7	2.6	2.0	3.3	0.6	1.5	1.7	0.8	1.5	2.4	2.2	2.2	1.4	1.8	5.6	2.0	0.8	5.4	3.5	0.9	4.0	1.0	1.6	3.3	0.8	3.6	5.1	1.5	1.9	2.4	5.6	0.6
12-13	5.7	4.3	1.6	2.5	1.1	2.7	1.5	2.3	0.9	1.0	1.7	1.2	0.7	2.1	0.9	1.2	4.6	1.2	1.8	5.6	3.2	0.4	6.4	2.2	1.8	3.8	0.9	4.5	3.8	1.3	1.9	2.4	6.4	0.4
13-14	6.7	2.7	1.1	2.5	0.9	2.7	1.9	1.3	0.8	0.8	0.9	3.2	1.1	0.9	1.9	2.3	3.8	1.0	0.9	5.9	3.9	0.7	5.5	2.2	3.2	3.7	2.0	3.8	3.5	1.9	0.9	2.4	6.7	0.7
14-15	6.2	3.2	0.6	2.4	1.8	3.3	2.9	0.6	1.1	1.0	0.7	1.2	1.2	0.4	0.5	0.9	4.6	0.9	1.4	4.7	2.8	1.7	3.5	1.8	2.4	2.9	1.6	3.9	3.6	0.5	0.6	2.1	6.2	0.4
15-16	7.7	2.3	0.8	2.2	1.2	3.8	3.7	0.7	2.3	1.2	0.7	1.1	0.6	0.4	1.3	0.7	4.3	0.9	1.1	3.1	2.6	0.5	5.9	0.6	4.4	2.5	0.3	6.1	2.3	1.3	0.4	2.2	7.7	0.3
16-17	5.4	1.6	1.1	1.4	0.4	2.2	1.4	1.6	1.7	1.3	0.3	1.7	0.3	0.2	0.4	1.5	5.4	2.3	0.6	4.3	1.5	1.1	2.2	0.1	5.5	1.6	0.3	4.6	1.5	0.9	0.4	1.8	5.5	0.1
17-18	5.0	2.7	0.8	1.6	1.1	1.6	0.8	2.0	1.1	0.8	0.7	1.3	1.3	1.0	0.9	1.1	5.7	1.9	0.6	4.5	1.2	1.1	3.8	1.1	4.2	1.9	0.4	3.8	1.5	0.5	0.3	1.8	5.7	0.3
18-19	3.8	2.0	0.4	1.7	0.9	1.8	0.1	0.9	0.4	0.8	0.7	1.1	0.5	0.5	0.9	1.2	5.2	2.4	0.5	2.5	1.3	1.2	4.1	1.0	3.0	2.2	0.3	4.1	1.8	1.3	1.0	1.6	5.2	0.1
19-20	3.6	0.4	1.1	2.5	1.8	1.0	0.6	1.5	0.5	1.1	0.5	0.9	0.7	0.6	0.9	0.6	4.2	1.6	1.4	1.7	1.2	1.2	3.8	0.9	1.5	1.4	0.4	4.2	1.4	0.7	1.3	1.5	4.2	0.4
20-21	3.1	0.9	1.0	1.4	0.8	0.3	0.8	1.4	0.9	1.2	0.3	1.1	0.1	0.1	1.2	0.7	4.6	1.2	0.6	2.7	0.7	1.5	1.7	0.1	4.3	0.9	0.7	2.8	1.1	1.1	0.9	1.3	4.6	0.1
21-22	2.8	0.9	1.1	0.8	1.2	1.3	0.6	1.1	0.6	0.7	1.4	0.3	0.6	0.4	1.3	0.9	3.8	1.2	2.1	2.8	0.8	2.4	0.8	0.9	2.8	1.5	0.5	3.5	1.4	1.0	0.2	1.3	3.8	0.2
22-23	3.2	0.6	0.6	2.2	1.1	0.6	0.5	1.0	0.5	1.1	1.7	0.4	0.4	1.0	0.9	2.8	1.7	0.5	1.2	1.5	1.0	1.5	1.2	2.0	2.3	1.1	0.3	1.5	1.3	1.0	0.5	1.2	3.2	0.3
23-24	5.6	1.4	1.0	1.7	0.8	0.7	0.9	0.8	1.3	0.7	0.7	0.7	0.1	0.6	0.5	1.2	1.4	0.7	1.0	3.5	0.6	2.4	0.9	2.3	1.1	1.1	1.2	3.5	1.5	1.2	0.8	1.4	5.6	0.1
平均値	3.5	3.1	1.3	1.6	1.1	2.0	1.0	1.2	1.1	0.8	1.0	1.1	0.9	0.8	0.9	1.2	3.7	1.4	1.1	3.1	2.0	1.1	3.3	1.3	2.1	2.0	0.9	3.2	2.2	1.1	1.0	1.7		
最大値	7.7	5.6	2.9	2.6	2.0	3.8	3.7	2.3	2.3	1.3	2.1	3.2	2.5	2.2	1.9	3.0	5.7	2.4	3.3	5.9	3.9	2.4	6.4	2.3	5.5	3.9	2.0	6.1	5.1	1.9	1.9	7.7		
最小値	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.1	0.2	0.4	0.1	0.3	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.9	0.5	0.5	0.8	0.6	0.4	0.8	0.1	0.2	0.5	0.3	0.7	0.3	0.2	0.2			0.0

単位：m/s

地上気象の現況調査結果

調査期間：令和8年11月1日(月)～11月30日(火)

調査地点：建設予定地

測定項目：風速

単位：m/s

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値
0-1	1.0	0.7	0.6	2.3	3.2	1.2	0.3	0.5	1.6	1.6	1.3	0.2	1.3	2.0	0.6	1.6	1.1	0.9	0.5	0.7	0.6	1.3	2.8	1.0	2.8	2.4	1.2	1.8	1.3	0.2		1.3	3.2	0.2
1-2	1.0	0.9	1.2	1.6	2.1	1.2	0.0	0.6	0.6	2.6	0.7	1.7	0.6	0.9	0.7	1.5	1.3	0.7	0.5	0.5	0.7	1.2	2.9	1.7	2.5	0.3	1.6	2.0	0.4	1.1		1.2	2.9	0.0
2-3	1.2	1.3	1.4	0.8	1.1	1.2	0.9	0.4	1.3	0.6	0.9	1.0	0.8	0.3	0.6	1.5	0.7	0.6	1.0	0.8	0.6	0.9	3.2	0.5	0.4	0.5	2.1	1.8	1.3	1.0		1.0	3.2	0.3
3-4	1.5	0.9	1.6	0.6	0.6	0.7	1.0	0.1	1.1	1.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.8	0.9	0.1	1.3	1.1	0.2	0.8	0.8	3.6	0.7	1.5	0.2	1.9	2.1	0.3	1.6		1.0	3.6	0.1
4-5	1.4	0.7	1.1	0.6	1.5	1.7	1.0	0.8	0.5	3.3	0.7	2.1	0.9	0.9	1.3	1.3	0.9	1.7	1.3	0.4	1.5	0.8	3.7	0.3	2.7	0.6	3.0	1.5	1.0	0.8		1.3	3.7	0.3
5-6	0.9	0.5	1.0	0.9	0.8	1.5	0.2	0.5	0.8	0.8	0.9	1.6	0.8	1.7	0.8	0.5	1.0	1.5	1.4	0.8	1.1	0.7	3.8	3.4	1.0	1.1	2.6	1.6	2.1	0.9		1.2	3.8	0.2
6-7	1.6	0.4	0.7	1.0	0.4	0.9	1.5	0.6	0.8	0.7	0.8	1.7	0.8	1.4	0.5	0.4	0.5	1.6	1.6	1.5	1.3	0.4	1.6	0.7	1.5	0.4	2.6	1.0	2.1	1.1		1.1	2.6	0.4
7-8	1.3	0.4	1.9	0.8	2.3	0.5	0.3	0.7	2.5	0.8	0.8	1.6	1.1	2.1	0.4	0.7	0.7	1.4	1.1	0.8	1.0	0.6	2.7	2.2	0.8	1.2	1.9	2.3	1.9	1.0		1.3	2.7	0.3
8-9	0.3	2.1	2.3	3.0	2.9	0.7	0.9	0.9	2.0	3.4	0.7	3.7	0.7	1.0	0.7	0.5	1.8	1.2	1.1	1.3	1.3	1.2	3.7	4.8	0.5	1.3	2.5	3.7	1.5	1.5		1.8	4.8	0.3
9-10	1.5	3.5	3.6	2.9	2.6	0.7	0.7	1.6	3.5	4.2	1.6	2.3	1.0	0.4	1.5	2.5	2.6	0.4	0.2	1.3	1.8	0.4	3.7	4.8	2.0	1.2	3.6	2.8	0.6	1.3		2.0	4.8	0.2
10-11	1.1	3.2	3.5	3.2	3.3	1.3	0.6	1.5	2.9	2.4	2.9	2.9	1.0	1.8	2.9	2.1	2.5	1.4	0.9	2.7	0.7	1.3	3.8	3.7	2.7	2.7	3.7	4.9	1.3	0.9		2.3	4.9	0.6
11-12	1.1	2.9	3.0	3.1	3.5	1.6	1.3	1.8	2.9	4.6	2.3	3.5	0.5	1.2	3.4	2.9	3.0	0.6	0.6	2.7	0.4	0.9	5.0	3.4	4.2	3.1	3.3	3.9	2.2	1.2		2.5	5.0	0.4
12-13	1.6	2.7	2.6	1.9	2.2	1.8	2.0	1.6	3.1	3.2	2.9	3.9	2.0	0.9	3.1	4.3	2.5	0.6	0.8	1.8	2.3	0.5	4.3	3.9	5.7	3.2	4.6	2.9	1.8	0.4		2.5	5.7	0.4
13-14	1.7	2.0	3.2	3.0	3.5	1.6	1.1	2.1	3.0	2.6	2.9	4.1	3.0	1.0	2.3	2.7	2.5	0.9	1.8	0.7	0.5	1.4	3.8	3.6	2.4	4.6	2.9	2.8	1.2	1.9		2.4	4.6	0.5
14-15	0.8	2.0	2.4	3.0	3.1	0.6	1.6	1.8	2.6	1.8	2.7	3.7	2.9	1.3	2.3	2.7	2.0	0.5	0.4	0.3	0.8	2.2	1.7	2.3	2.8	2.9	2.9	3.5	1.7	1.1		2.0	3.7	0.3
15-16	1.3	2.0	2.4	2.3	2.3	1.1	1.1	1.8	3.2	2.4	3.7	2.5	1.7	1.1	1.4	1.7	1.6	0.9	0.2	0.5	0.4	1.0	3.0	2.5	1.5	2.8	1.8	2.4	0.4	2.2		1.8	3.7	0.2
16-17	1.0	3.1	1.2	1.3	1.9	1.0	0.3	1.6	3.5	2.2	2.4	2.2	1.2	1.5	1.1	1.5	0.6	0.3	0.8	0.3	0.8	2.2	3.4	1.8	2.1	2.1	0.8	1.8	1.0	0.1		1.5	3.5	0.1
17-18	0.9	1.2	2.9	0.7	0.8	2.5	1.0	1.9	2.8	1.8	1.7	1.5	1.1	0.6	0.7	1.4	0.4	0.7	1.2	0.2	0.4	3.0	2.6	1.9	0.6	0.9	1.7	1.1	0.5	0.9		1.3	3.0	0.2
18-19	1.5	2.1	1.4	1.5	1.2	1.5	1.4	2.0	2.3	0.6	2.8	2.7	1.5	0.8	0.7	1.5	1.0	1.0	1.0	0.9	1.2	4.0	2.0	2.5	1.2	1.3	2.2	0.6	1.4	0.7		1.6	4.0	0.6
19-20	0.7	2.3	2.6	1.4	0.9	0.8	1.2	2.1	1.7	1.8	2.4	2.3	1.3	0.5	0.1	1.3	1.2	1.6	0.3	1.1	0.8	2.0	2.6	2.4	1.7	0.3	1.5	1.4	1.6	0.8		1.4	2.6	0.1
20-21	0.3	1.7	2.7	1.8	1.3	1.0	0.7	1.8	2.0	1.7	1.5	2.8	1.1	1.4	1.2	1.5	1.6	0.4	1.2	1.2	0.6	3.6	2.3	2.2	1.9	0.6	2.6	1.4	1.8	0.4		1.5	3.6	0.3
21-22	1.0	1.3	1.8	1.5	1.2	0.8	0.3	1.6	1.6	3.8	1.4	1.5	1.0	1.1	1.4	2.2	1.7	0.8	1.3	1.3	0.5	3.1	1.6	3.1	2.3	0.7	2.2	0.4	1.5	1.5		1.5	3.8	0.3
22-23	1.0	0.5	1.2	2.4	1.3	0.6	0.7	1.2	1.7	1.7	1.3	1.6	1.3	0.6	1.2	1.3	1.7	0.6	1.0	1.4	1.3	3.1	1.2	1.9	3.0	2.0	1.1	1.2	0.5	5.4		1.5	5.4	0.5
23-24	1.0	1.0	1.7	2.7	1.5	0.3	0.2	1.8	1.6	0.3	0.8	0.4	1.0	0.9	1.4	1.9	0.8	1.7	0.9	1.4	0.4	3.7	0.6	2.0	2.6	2.2	1.9	1.1	1.2	6.3		1.5	6.3	0.2
平均値	1.1	1.6	2.0	1.8	1.9	1.1	0.8	1.3	2.1	2.1	1.7	2.2	1.2	1.1	1.3	1.7	1.4	1.0	0.9	1.0	0.9	1.7	2.9	2.4	2.1	1.6	2.3	2.1	1.3	1.4		1.6		
最大値	1.7	3.5	3.6	3.2	3.5	2.5	2.0	2.1	3.5	4.6	3.7	4.1	3.0	2.1	3.4	4.3	3.0	1.7	1.8	2.7	2.3	4.0	5.0	4.8	5.7	4.6	4.6	4.9	2.2	6.3		6.3		
最小値	0.3	0.4	0.6	0.6	0.4	0.3	0.0	0.1	0.5	0.3	0.5	0.2	0.3	0.3	0.1	0.4	0.1	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4	0.2	0.8	0.4	0.3	0.1		0.0		

地上気象の現況調査結果

調査期間：令和8年12月1日(水)～12月31日(金)

調査地点：建設予定地

測定項目：風速

単位：m/s

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値
0-1	4.4	2.8	1.4	1.7	2.6	0.9	0.4	2.4	2.5	1.4	1.1	1.6	2.4	1.4	1.6	1.3	1.1	2.8	1.1	2.8	2.1	1.5	2.3	3.4	1.5	3.2	1.0	4.1	1.7	1.3	2.0	2.0	4.4	0.4
1-2	1.5	2.7	1.5	1.6	3.2	0.6	0.8	2.8	2.5	0.1	1.1	0.6	1.4	0.5	1.1	0.9	0.7	3.5	2.0	2.3	0.5	1.2	1.7	0.9	0.8	2.2	1.3	3.2	0.8	0.9	3.3	1.6	3.5	0.1
2-3	1.5	2.7	0.2	1.0	2.7	1.0	0.5	2.4	2.4	1.1	1.0	0.6	1.2	0.8	2.6	0.6	0.4	3.0	1.2	1.2	0.4	0.8	1.7	1.4	0.5	1.3	2.5	4.8	1.1	2.2	4.0	1.6	4.8	0.2
3-4	0.4	2.5	0.5	1.5	3.6	2.4	0.9	3.7	3.0	0.8	0.6	1.5	1.7	0.9	0.6	1.0	1.3	2.4	2.4	0.8	1.6	0.8	0.8	1.7	1.0	1.9	3.1	3.6	1.0	1.5	3.9	1.7	3.9	0.4
4-5	1.9	2.4	1.3	2.3	2.8	1.0	0.3	3.9	3.5	1.3	1.3	1.1	2.1	0.7	1.1	1.3	2.1	3.0	0.8	0.5	1.2	1.4	1.5	0.9	0.3	2.6	1.0	1.6	0.8	1.9	4.5	1.7	4.5	0.3
5-6	4.6	2.7	0.2	0.8	2.1	1.0	0.0	3.4	1.7	1.4	1.7	1.3	1.7	0.5	1.0	1.6	1.1	3.0	1.0	1.5	1.5	0.8	1.8	1.1	0.4	2.9	1.4	2.4	1.6	2.1	3.8	1.7	4.6	0.0
6-7	2.7	2.0	1.2	1.1	2.1	1.3	1.4	3.2	1.3	1.4	1.6	1.5	1.9	1.2	1.8	0.3	1.1	3.8	1.2	2.3	1.5	0.4	1.1	1.9	1.2	3.4	1.3	2.0	1.1	4.0	3.3	1.8	4.0	0.3
7-8	4.3	1.1	1.9	0.3	3.7	0.7	1.4	3.8	2.3	1.1	0.3	1.3	2.7	0.8	1.3	0.9	3.2	4.7	1.7	0.9	1.6	0.3	1.2	1.8	0.9	2.5	0.6	3.1	0.7	4.2	4.2	1.9	4.7	0.3
8-9	4.0	2.3	2.2	2.3	3.3	1.3	0.9	5.0	1.7	0.3	0.8	1.3	2.4	0.2	1.5	0.4	2.6	3.5	3.4	0.9	0.9	2.1	0.7	1.8	2.0	3.4	1.5	3.9	0.8	4.2	3.9	2.1	5.0	0.2
9-10	4.9	2.7	0.5	2.4	2.3	0.6	1.4	6.7	2.1	0.9	1.6	0.9	3.2	0.8	3.4	1.5	5.1	2.9	2.3	2.5	0.8	3.0	1.7	0.3	2.9	3.6	3.3	4.3	1.2	6.6	4.8	2.6	6.7	0.3
10-11	4.9	3.2	1.6	3.1	2.6	0.9	1.1	6.9	1.6	1.2	2.9	0.9	4.3	3.2	3.2	1.1	3.3	2.8	3.2	2.8	0.4	2.3	2.7	1.3	3.1	4.2	3.1	4.3	0.9	6.5	4.1	2.8	6.9	0.4
11-12	3.8	3.1	1.2	4.6	2.4	0.7	0.7	6.5	3.4	1.9	3.3	1.5	4.2	2.1	3.5	1.1	4.3	4.2	4.2	2.7	1.5	3.6	2.6	1.8	3.1	4.4	2.9	3.2	0.8	5.2	4.6	3.0	6.5	0.7
12-13	4.0	2.7	2.2	4.1	2.0	1.1	1.1	6.5	2.0	2.6	2.6	2.7	4.7	2.0	4.1	1.8	3.5	4.3	4.5	3.1	2.1	3.4	3.1	2.1	5.0	5.3	4.5	4.8	1.7	4.9	3.7	3.3	6.5	1.1
13-14	3.3	2.3	2.4	2.9	1.9	0.9	2.4	6.7	1.3	2.2	2.0	1.1	6.5	1.9	4.0	2.1	4.5	3.9	3.2	4.1	1.8	3.0	2.4	2.4	1.5	4.1	5.7	4.0	1.6	4.6	4.0	3.1	6.7	0.9
14-15	3.7	2.6	2.9	3.0	2.3	0.9	2.9	5.4	0.6	0.7	2.0	3.2	3.5	2.1	3.5	1.1	4.4	3.1	3.6	3.2	2.5	4.7	1.9	2.2	4.6	4.1	4.5	4.2	1.8	4.1	2.9	3.0	5.4	0.6
15-16	3.1	1.9	1.5	2.4	1.7	0.9	2.4	6.2	0.5	0.1	1.3	1.3	2.7	1.4	2.1	0.4	4.1	3.7	1.9	1.4	2.6	3.9	0.4	0.6	3.9	3.1	3.8	1.9	0.8	6.5	5.4	2.4	6.5	0.1
16-17	2.3	0.4	1.4	3.0	0.5	1.4	3.3	5.1	0.6	0.6	0.3	3.5	2.2	0.8	0.9	0.6	3.5	2.0	2.5	2.8	0.6	3.8	0.9	0.0	2.3	3.7	3.5	2.9	0.8	4.7	4.7	2.1	5.1	0.0
17-18	2.6	0.7	0.3	2.1	0.3	0.0	1.7	4.6	1.2	0.8	0.5	1.2	1.5	0.8	0.3	0.7	3.1	1.8	2.4	1.3	0.4	2.8	1.1	0.5	2.4	2.2	3.7	1.2	1.3	4.8	3.9	1.7	4.8	0.0
18-19	3.5	0.9	0.9	1.1	1.0	0.4	1.7	3.4	1.3	0.8	1.8	2.3	2.0	0.8	1.3	1.2	6.4	2.4	3.1	1.7	0.9	2.0	1.0	0.2	1.8	3.3	3.9	1.4	1.4	2.8	2.5	1.9	6.4	0.2
19-20	3.4	0.4	1.1	3.7	0.9	0.6	1.0	4.2	1.5	1.4	1.0	1.2	4.0	0.9	0.7	1.1	5.4	0.7	2.6	2.2	0.5	1.7	2.4	0.4	2.5	3.7	3.3	0.3	3.7	3.4	2.0	5.4	0.3	
20-21	3.3	0.8	1.7	3.2	0.5	0.5	0.7	4.1	1.3	0.3	1.6	2.1	2.2	0.6	1.0	0.7	5.6	0.2	1.5	2.3	1.3	1.3	2.9	0.9	2.1	3.2	5.2	0.7	1.1	3.1	2.8	1.9	5.6	0.2
21-22	3.3	1.1	1.5	1.4	1.2	0.0	1.1	4.7	0.8	0.8	1.6	1.5	2.3	1.8	1.4	0.9	5.8	0.8	1.4	0.7	1.1	2.0	1.8	0.5	2.4	2.4	5.5	1.5	0.9	2.7	4.0	1.9	5.8	0.0
22-23	3.8	1.8	0.5	2.4	1.3	0.7	1.6	2.7	1.1	1.5	0.4	2.5	1.7	1.6	0.7	1.4	4.6	0.9	3.4	0.8	1.3	0.9	1.5	0.5	4.5	2.7	4.5	1.5	0.6	2.8	3.3	1.9	4.6	0.4
23-24	2.7	1.8	1.4	2.5	1.3	0.1	1.4	3.7	1.4	1.4	1.9	2.5	2.2	1.2	1.1	1.1	4.5	1.3	1.0	2.4	1.0	2.6	2.0	0.7	2.3	1.3	4.7	1.6	0.8	1.9	4.0	1.9	4.7	0.1
平均値	3.2	2.0	1.3	2.3	2.0	0.8	1.3	4.5	1.7	1.1	1.4	1.6	2.7	1.2	1.8	1.0	3.4	2.7	2.3	2.0	1.3	2.1	1.7	1.2	2.3	3.1	3.2	2.8	1.1	3.6	3.8	2.1		
最大値	4.9	3.2	2.9	4.6	3.7	2.4	3.3	6.9	3.5	2.6	3.3	3.5	6.5	3.2	4.1	2.1	6.4	4.7	4.5	4.1	2.6	4.7	3.1	3.4	5.0	5.3	5.7	4.8	1.8	6.6	5.4	6.9		
最小値	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	2.4	0.5	0.1	0.3	0.6	1.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.8	0.5	0.4	0.3	0.4	0.0	0.3	1.3	0.6	0.3	0.6	0.9	2.0			0.0

地上気象の現況調査結果

調査期間：令和4年1月1日(土)～1月31日(月)

調査地点：建設予定地

測定項目：風速

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値	
0-1	4.4	0.9	1.6	1.4	1.5	1.3	2.4	0.8	0.9	1.3	0.4	3.3	1.6	4.2	5.0	0.9	0.6	3.4	2.7	0.7	3.3	3.3	3.3	1.4	0.7	0.5	1.0	2.5	0.9	1.4	0.8	0.6	1.8	5.0	0.4
1-2	4.5	1.3	2.1	2.1	3.0	0.4	2.4	0.6	0.8	1.4	0.4	4.1	1.4	4.9	2.4	1.1	0.6	1.9	0.7	0.8	3.4	3.7	3.7	1.6	1.3	0.5	0.5	2.3	0.3	1.2	0.7	0.2	1.7	4.9	0.2
2-3	3.0	1.0	1.3	2.9	3.5	0.9	5.4	1.0	1.2	2.2	0.7	3.2	2.0	3.6	2.6	1.4	1.1	1.7	1.0	0.3	3.0	3.7	3.7	1.0	0.8	1.0	0.7	2.4	1.2	0.5	1.7	0.1	1.8	5.4	0.1
3-4	3.4	0.4	0.7	3.4	3.4	1.2	1.5	0.9	0.9	1.9	1.0	2.5	2.9	4.7	4.5	0.7	1.2	2.1	2.3	1.2	2.5	2.1	2.1	1.0	0.6	0.9	0.6	1.1	0.8	0.8	0.9	0.5	1.7	4.7	0.4
4-5	2.4	0.5	2.6	4.0	3.8	0.7	2.0	0.8	1.3	2.6	1.6	3.0	3.4	4.3	3.9	1.6	0.8	2.2	1.8	1.0	3.6	1.9	1.9	0.9	3.3	0.5	0.8	1.7	1.1	0.6	0.9	0.6	1.9	4.3	0.5
5-6	1.7	1.3	3.1	3.3	3.7	0.7	2.7	0.8	1.6	0.6	1.5	2.8	2.1	4.7	1.8	1.6	0.7	2.8	0.7	1.0	3.9	0.9	1.1	2.6	0.6	0.5	1.4	0.4	0.7	0.5	0.1	1.7	4.7	0.1	
6-7	2.0	0.7	3.0	3.5	1.1	0.7	1.8	0.6	1.1	1.1	1.2	3.3	1.5	5.3	1.2	1.6	0.7	5.1	0.7	1.2	3.7	1.0	1.0	0.5	4.3	1.0	0.8	2.2	0.9	1.5	1.4	0.8	1.8	5.3	0.5
7-8	2.7	1.0	2.3	3.1	1.1	0.3	3.4	0.8	1.1	0.7	0.6	4.0	2.4	5.0	2.0	1.3	0.4	4.0	0.3	1.4	3.0	1.1	0.9	4.7	0.9	1.1	3.5	0.9	1.1	2.0	0.8	1.9	5.0	0.3	
8-9	4.5	1.4	2.3	4.1	3.2	0.2	4.8	0.8	0.9	1.1	0.9	4.7	3.3	4.4	2.2	1.4	0.9	4.3	0.3	3.3	4.8	3.1	0.8	4.3	1.1	0.5	2.7	1.6	1.8	3.8	2.4	2.4	4.8	0.2	
9-10	4.3	1.1	2.1	4.7	3.7	1.7	4.1	2.9	1.2	1.8	1.4	4.0	4.3	5.1	2.8	0.9	2.1	5.2	2.8	2.9	4.9	3.0	3.4	0.4	5.2	0.5	0.9	3.8	1.3	1.6	5.0	2.8	2.9	5.2	0.4
10-11	4.8	1.2	3.9	4.7	4.5	1.4	3.9	2.8	0.4	1.9	0.9	6.3	6.7	5.8	2.9	2.0	3.2	6.7	2.5	4.6	3.3	3.4	0.7	5.6	1.7	1.6	3.5	3.4	2.1	3.3	4.6	3.4	6.7	0.4	
11-12	4.0	1.5	3.0	4.3	3.3	2.5	4.5	2.5	1.5	1.8	0.7	4.9	5.7	4.8	3.4	1.5	4.1	6.3	2.6	3.9	2.8	2.7	0.8	6.5	2.7	3.2	4.2	2.8	3.4	2.3	5.1	3.3	6.5	0.7	
12-13	2.4	2.4	2.9	6.0	3.1	1.9	3.7	3.8	2.1	2.0	3.5	4.9	5.7	4.4	2.9	1.2	3.2	4.7	2.7	6.0	5.1	3.0	0.9	6.0	2.2	4.3	3.0	3.2	4.1	2.4	3.7	3.5	6.0	0.9	
13-14	2.7	1.4	3.0	4.0	3.3	1.3	4.6	2.0	2.9	2.2	1.0	6.0	5.8	4.8	2.3	2.2	3.0	4.9	3.1	5.5	4.3	3.0	0.3	4.7	1.0	3.7	2.7	3.4	3.6	3.1	3.3	3.2	6.0	0.3	
14-15	3.1	1.1	2.8	4.4	3.2	2.6	3.3	0.8	2.3	1.6	1.4	3.9	5.4	3.2	2.9	2.8	4.2	4.5	2.9	4.9	3.9	2.6	0.5	4.5	1.0	5.2	3.5	2.1	3.3	2.4	2.7	3.0	5.4	0.5	
15-16	4.4	0.5	2.8	5.5	3.1	3.3	2.9	0.7	1.5	1.4	4.3	6.9	3.6	4.8	2.5	2.8	2.6	4.6	2.6	3.7	4.0	2.3	2.2	6.0	1.7	3.4	3.3	2.3	3.4	2.1	6.4	3.3	6.9	0.5	
16-17	2.0	0.7	2.3	2.7	2.2	2.8	3.6	0.1	0.4	0.5	3.4	6.0	5.4	4.7	2.7	3.5	3.1	2.9	2.1	3.8	4.9	2.5	0.4	5.6	0.9	3.5	1.7	1.6	1.8	1.7	4.3	2.7	6.0	0.1	
17-18	2.4	1.1	2.2	1.6	1.7	1.9	2.5	0.5	0.6	0.9	3.1	4.8	4.3	4.7	1.6	1.8	2.8	3.3	1.1	3.8	4.4	3.0	0.8	5.0	0.4	3.5	3.9	1.9	1.5	1.6	1.2	2.4	5.0	0.4	
18-19	1.3	1.7	1.8	1.3	2.9	1.3	3.4	1.2	0.8	1.2	2.4	3.5	4.3	5.1	0.6	1.4	3.1	3.9	0.6	3.3	2.9	0.8	1.1	4.9	1.1	2.1	0.9	1.8	0.3	1.7	1.8	2.1	5.1	0.3	
19-20	1.8	1.5	3.1	1.4	1.6	1.2	2.3	1.7	1.2	1.4	2.7	2.8	4.7	5.0	0.2	0.8	3.5	4.7	1.4	2.5	1.4	1.2	0.8	2.3	1.0	3.3	2.6	1.0	0.4	1.5	1.3	2.0	5.0	0.2	
20-21	2.3	1.4	1.9	1.3	1.3	3.1	2.4	0.8	0.7	2.6	3.5	2.0	3.7	4.6	1.0	1.1	3.3	3.4	1.4	2.1	1.4	0.4	0.8	2.2	0.6	0.8	0.8	1.3	0.3	1.8	0.6	1.8	4.6	0.3	
21-22	2.2	1.6	1.5	2.9	1.5	1.1	1.7	1.0	1.3	2.9	2.4	3.5	3.6	1.8	0.8	1.3	2.8	2.4	1.5	2.7	2.6	0.5	0.5	1.3	0.5	2.2	1.6	1.3	0.5	0.8	0.9	1.7	3.6	0.5	
22-23	0.6	1.8	2.1	2.5	2.0	0.9	1.5	2.2	1.0	1.2	2.3	2.8	5.0	2.3	0.7	2.2	3.5	1.2	1.2	3.7	2.4	0.8	0.7	1.0	0.4	2.4	2.7	1.8	1.1	1.8	0.3	1.8	5.0	0.3	
23-24	1.2	0.7	1.4	2.2	2.1	2.0	2.2	1.5	1.4	0.4	3.2	1.4	3.3	2.4	1.8	1.2	2.7	2.8	1.2	3.2	2.3	1.2	0.5	0.9	0.9	3.6	1.0	1.9	0.5	0.4	0.4	1.7	3.6	0.4	
平均値	2.8	1.2	2.3	3.2	2.7	1.5	3.0	1.3	1.2	1.5	1.9	3.9	3.8	4.4	2.3	1.6	2.3	3.7	1.7	2.8	3.4	2.1	0.8	3.5	1.0	2.2	2.5	1.6	1.6	1.9	2.3				
最大値	4.8	2.4	3.9	6.0	4.5	3.3	5.4	3.8	2.9	2.9	4.3	6.9	6.7	5.8	5.0	3.5	4.2	6.7	3.1	6.0	5.1	3.7	2.2	6.5	2.7	5.2	4.2	3.4	4.1	5.0	6.4				
最小値	0.6	0.4	0.7	1.3	1.1	0.2	1.5	0.1	0.4	0.4	0.4	1.4	1.4	1.8	0.2	0.7	0.4	1.2	0.3	0.3	1.4	0.4	0.3	0.6	0.4	0.5	0.8	0.3	0.3	0.4	0.1				

単位：m/s

地上気象の現況調査結果

調査期間：令和4年2月1日(火)～2月28日(月)

調査地点：建設予定地

測定項目：風速

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値
0-1	0.5	3.3	1.4	2.3	2.8	2.1	1.4	1.2	1.4	0.1	2.6	0.5	0.7	1.2	1.4	3.3	2.6	1.9	1.4	1.3	3.3	1.5	2.2	0.8	3.0	0.8	1.1	0.1				1.7	3.3	0.1
1-2	1.3	2.3	1.0	1.7	3.2	2.2	2.4	0.5	0.7	1.2	3.5	0.5	0.6	1.6	1.5	1.8	3.0	3.1	1.1	1.9	3.4	2.0	2.5	1.1	1.6	1.1	1.3	0.2				1.7	3.5	0.2
2-3	1.2	3.0	1.7	2.3	4.1	2.1	1.8	0.5	0.8	0.7	3.1	0.7	0.9	4.1	1.4	2.0	2.6	1.8	0.6	2.7	3.9	1.7	3.7	0.5	1.8	0.9	2.0	0.7				1.9	4.1	0.5
3-4	1.8	4.5	1.2	1.5	2.9	2.8	2.4	0.6	1.1	0.9	4.2	1.3	1.4	2.9	1.1	1.8	2.6	1.1	1.3	3.0	3.3	2.0	2.5	0.8	0.5	1.2	0.4	0.9				1.9	4.5	0.4
4-5	1.6	2.4	1.1	2.2	2.7	1.7	1.4	1.6	1.0	0.2	3.4	1.4	0.7	2.8	0.7	1.6	3.0	1.1	1.0	3.7	3.1	1.9	2.8	1.5	0.3	1.2	2.5	0.7				1.8	3.7	0.2
5-6	1.1	1.4	1.0	3.2	3.8	2.7	1.0	0.9	0.5	0.9	0.6	0.8	1.5	2.4	1.3	2.2	3.0	0.9	0.6	4.0	3.2	2.4	2.6	0.7	0.5	0.8	1.8	1.4				1.7	4.0	0.5
6-7	0.4	0.8	0.9	2.0	3.2	1.4	2.1	0.8	0.3	1.3	1.6	0.6	1.5	2.4	1.3	0.8	2.2	0.5	1.1	3.0	3.2	2.1	2.9	2.1	0.7	1.5	2.2	0.6				1.6	3.2	0.3
7-8	0.2	1.7	1.4	1.4	4.0	2.1	2.9	0.4	0.8	0.5	0.7	0.2	1.4	2.1	1.7	2.2	3.7	1.6	0.9	4.2	3.3	3.6	1.6	3.0	1.1	2.1	2.4	0.7				1.9	4.2	0.2
8-9	0.3	2.0	2.4	2.4	4.1	2.9	2.8	0.2	1.5	1.3	2.5	0.6	0.6	1.2	0.9	2.4	4.6	3.4	0.8	4.4	5.2	3.1	3.2	3.1	2.2	1.4	2.7	2.1				2.3	5.2	0.2
9-10	0.6	3.2	4.3	3.1	3.9	3.7	3.6	0.7	2.2	0.7	3.3	1.3	0.8	2.4	1.1	4.9	3.0	3.0	1.0	5.3	4.9	4.0	4.4	3.6	3.1	2.2	1.4	2.6				2.9	5.3	0.6
10-11	1.7	3.8	2.9	5.5	3.8	3.4	2.9	1.4	3.7	0.6	4.0	3.3	0.5	1.6	1.4	5.2	5.4	3.4	2.2	5.1	4.8	4.0	3.7	4.1	4.0	2.3	5.7	3.9				3.4	5.7	0.5
11-12	2.6	3.2	4.2	4.7	4.6	5.1	4.5	2.7	2.4	1.2	4.0	2.9	1.0	1.6	2.4	4.4	5.9	3.1	1.1	4.1	5.8	4.8	3.6	4.6	3.0	3.6	3.9	4.1				3.5	5.9	1.0
12-13	3.4	3.1	3.5	3.0	5.0	4.8	4.0	2.2	3.5	1.6	4.5	2.8	0.7	1.7	1.7	3.9	4.4	4.9	1.7	4.9	5.7	5.2	3.6	3.6	3.6	1.5	5.5	3.5				3.5	5.7	0.7
13-14	2.6	3.3	3.4	4.5	4.8	4.4	3.0	2.3	2.7	1.0	3.5	3.4	1.0	1.7	1.7	4.0	4.5	4.3	0.9	5.2	4.0	4.5	3.6	3.2	3.4	3.2	4.2	3.3				3.3	5.2	0.9
14-15	3.4	2.4	5.0	3.0	4.2	2.9	3.7	0.6	1.4	1.7	5.2	2.1	1.2	0.7	1.3	4.3	3.7	3.5	0.9	5.7	6.2	3.5	4.0	2.0	2.7	1.5	3.8	2.5				3.0	6.2	0.6
15-16	3.7	2.4	3.4	2.7	3.9	4.5	3.4	0.6	0.7	2.5	5.7	1.4	1.6	1.0	2.7	3.9	5.5	4.1	0.7	2.5	5.0	3.1	4.2	3.4	2.7	1.7	5.8	3.5				3.1	5.8	0.6
16-17	3.0	1.3	3.4	2.3	3.4	4.9	2.3	1.8	0.9	2.8	3.8	0.4	1.6	1.5	1.8	3.6	2.8	2.2	0.3	5.0	6.4	2.6	4.6	2.7	2.7	1.1	5.7	0.7				2.7	6.4	0.3
17-18	2.3	0.7	1.9	2.1	1.9	2.5	0.9	2.3	0.1	0.9	2.5	0.4	1.5	1.3	1.5	2.7	3.6	2.7	0.9	5.5	3.5	2.6	3.5	2.2	2.1	0.1	4.5	0.5				2.0	5.5	0.1
18-19	2.9	0.7	2.2	1.4	2.1	2.6	0.9	1.5	0.2	2.2	1.3	0.6	1.5	1.1	2.9	3.2	2.8	1.6	0.6	3.7	3.0	4.0	1.4	2.7	1.1	0.4	1.3	0.3				1.8	4.0	0.2
19-20	2.1	1.6	1.7	2.1	2.5	2.9	0.3	1.8	0.4	2.5	1.0	1.2	1.0	1.0	1.7	2.3	3.7	0.7	0.9	4.6	2.4	1.6	0.8	1.2	0.3	0.3	1.7	0.5				1.6	4.6	0.3
20-21	3.6	0.9	0.7	0.6	2.4	1.7	0.4	3.2	0.9	1.6	2.2	1.4	1.4	2.9	1.2	3.3	2.9	0.9	0.7	3.9	3.3	2.4	1.8	0.8	1.4	0.6	0.8	1.5				1.8	3.9	0.4
21-22	3.0	2.0	1.2	0.7	3.2	1.4	0.3	1.8	0.8	2.4	1.3	1.9	1.3	1.5	1.5	2.2	2.8	0.6	0.0	2.2	2.4	1.6	0.4	1.5	0.5	0.9	1.0	1.2				1.5	3.2	0.0
22-23	1.4	1.7	1.6	1.6	2.5	1.7	0.5	2.2	0.8	4.0	0.3	2.0	0.8	1.2	1.6	2.4	2.3	1.0	0.6	2.3	1.9	2.3	0.7	2.8	0.3	1.5	0.9	1.5				1.6	4.0	0.3
23-24	3.1	1.9	1.5	3.1	2.5	2.4	0.3	2.0	0.1	2.8	0.4	1.0	1.8	1.0	1.8	3.8	2.6	2.0	0.8	2.8	1.4	1.6	0.5	3.5	0.6	0.4	0.8	0.5				1.7	3.8	0.1
平均値	2.0	2.2	2.2	2.5	3.4	2.9	2.1	1.4	1.2	1.5	2.7	1.4	1.1	1.8	1.6	3.0	3.5	2.2	0.9	3.8	3.9	2.8	2.7	2.3	1.8	1.3	2.8	1.6				2.2		
最大値	3.7	4.5	5.0	5.5	5.0	5.1	4.5	3.2	3.7	4.0	5.7	3.4	1.8	4.1	2.9	5.2	5.9	4.9	2.2	5.7	6.4	5.2	4.6	4.6	4.0	3.6	5.8	4.1				6.4		
最小値	0.2	0.7	0.7	0.6	1.9	1.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.5	0.7	0.7	0.8	2.2	0.5	0.0	1.3	1.4	1.5	0.4	0.5	0.3	0.1	0.4	0.1						0.0

単位：m/s



地上気象の現況調査結果

調査期間：令和4年3月1日(火)～3月31日(木)

調査地点：建設予定地

測定項目：風速

単位：m/s

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値
0-1	0.9	1.5	0.4	1.1	1.0	3.4	2.9	1.2	0.5	0.4	2.4	1.6	1.5	2.8	0.6	0.9	0.5	0.9	1.9	2.0	1.1	0.7	1.8	1.1	1.8	1.5	1.8	0.9	1.0	0.0	0.1	1.3	3.4	0.0
1-2	1.5	1.6	0.6	1.1	1.0	2.8	3.8	1.1	0.6	0.9	0.5	1.4	2.0	2.8	0.7	0.5	0.5	0.8	5.0	0.8	1.0	0.2	0.7	0.6	0.6	0.7	1.2	0.9	0.7	0.7	1.2	5.0	0.2	
2-3	1.1	1.4	0.4	2.3	0.8	1.9	2.6	1.2	0.8	1.5	0.0	0.5	1.5	3.5	1.1	1.5	0.8	0.5	3.7	1.0	0.7	0.7	0.8	0.3	1.0	0.8	2.0	1.2	0.4	0.5	0.7	1.2	3.7	0.0
3-4	0.7	0.6	0.6	1.2	1.8	2.7	2.9	0.8	0.7	1.7	1.6	1.8	1.1	2.9	1.1	0.9	0.8	0.2	2.6	2.0	0.4	0.7	1.6	0.7	0.6	1.0	3.0	1.8	1.1	0.3	0.3	1.3	3.0	0.2
4-5	0.9	2.0	1.3	1.8	1.1	3.7	3.3	1.0	1.4	1.0	1.5	1.2	0.7	1.5	1.0	0.9	1.1	1.4	4.8	2.1	1.4	0.3	1.1	0.6	1.6	1.0	4.6	1.8	1.4	0.8	0.6	1.6	4.8	0.3
5-6	0.4	0.8	0.6	0.3	1.2	2.4	2.5	0.1	1.0	1.0	1.4	1.5	1.4	1.5	0.2	0.4	0.8	0.4	3.4	1.6	0.8	1.5	0.7	2.2	2.0	1.5	1.5	3.9	1.3	0.6	0.8	1.3	3.9	0.1
6-7	1.2	1.1	1.4	0.9	1.0	3.4	2.5	0.4	1.3	1.7	1.7	1.0	1.1	1.0	1.1	1.7	0.8	1.0	4.8	2.1	0.8	0.9	0.8	2.4	1.6	0.8	2.2	3.0	1.3	1.0	0.4	1.5	4.8	0.4
7-8	0.6	0.8	1.1	1.6	1.2	3.1	2.8	1.6	0.1	0.2	1.4	1.0	0.4	0.5	0.4	1.1	1.4	1.9	2.7	4.0	2.2	0.9	0.4	3.9	0.2	1.8	2.3	3.0	1.0	2.3	1.7	1.5	4.0	0.1
8-9	0.2	1.5	1.6	3.8	0.8	3.0	4.7	3.4	0.7	1.1	0.4	0.3	1.0	0.8	3.2	0.8	3.4	1.4	3.3	3.4	1.9	0.6	0.7	3.7	0.9	3.3	3.2	4.3	0.7	0.6	0.9	1.9	4.7	0.2
9-10	0.5	1.5	4.2	2.6	1.6	4.4	4.5	3.6	1.8	0.4	0.8	0.3	1.8	2.4	3.9	1.8	2.7	3.0	3.1	4.6	2.6	0.7	1.3	3.2	1.7	4.5	4.4	4.1	1.1	1.4	0.5	2.4	4.6	0.3
10-11	1.9	2.6	3.4	1.6	2.0	6.3	4.0	3.0	2.1	1.6	1.2	1.9	2.0	1.5	4.4	1.8	3.1	1.0	2.2	2.7	1.9	1.5	1.8	3.0	0.7	3.8	3.3	4.3	0.3	1.7	1.0	2.4	6.3	0.3
11-12	3.1	1.9	3.6	2.1	2.0	5.9	3.4	3.3	4.1	2.6	2.5	4.1	2.0	4.2	6.0	1.3	2.6	0.9	4.1	4.2	2.8	2.3	1.8	3.1	1.5	4.3	3.6	3.1	0.9	1.0	1.1	2.9	6.0	0.9
12-13	2.3	2.3	3.4	3.9	2.2	5.8	4.5	2.9	4.2	3.3	2.2	3.2	1.6	3.6	3.9	2.1	3.0	1.9	3.7	3.7	2.2	1.8	1.7	3.9	2.5	5.0	3.7	4.2	1.0	2.2	3.1	3.1	5.8	1.0
13-14	1.9	3.1	4.2	2.2	2.0	6.6	4.5	3.0	3.5	2.5	1.4	3.6	1.0	1.2	4.8	2.7	2.9	3.0	4.6	3.5	3.8	2.8	2.1	4.0	1.9	5.2	3.6	3.2	3.5	2.0	2.6	3.1	6.6	1.0
14-15	2.0	3.1	4.3	1.0	3.1	6.9	4.1	3.5	3.1	1.7	2.1	3.1	1.3	1.0	5.3	2.9	5.4	1.8	5.3	3.9	2.8	2.2	1.7	3.9	2.2	5.3	3.5	2.9	1.8	1.3	2.9	3.0	6.9	0.8
15-16	0.9	2.5	3.1	0.7	3.6	5.6	4.2	3.0	3.2	0.9	3.1	2.8	4.2	0.6	6.9	1.6	4.4	2.4	4.0	3.5	2.2	3.6	1.9	2.9	1.2	7.3	2.6	2.8	0.5	2.1	2.7	2.9	7.3	0.5
16-17	0.9	2.8	3.1	0.8	2.6	5.8	3.3	2.3	2.6	0.8	2.6	0.5	4.3	0.7	4.3	2.5	4.0	2.8	4.6	2.9	1.8	2.4	1.5	2.2	1.1	2.1	2.9	3.6	0.1	3.0	3.2	2.5	5.8	0.1
17-18	1.0	3.9	2.5	1.1	6.5	5.4	2.7	2.7	3.1	1.5	1.6	0.9	3.1	0.1	2.9	0.7	2.6	1.4	3.3	2.3	1.7	2.6	0.7	2.4	1.1	3.6	2.4	4.1	1.2	3.3	1.4	2.4	6.5	0.1
18-19	1.0	1.8	4.6	1.1	4.3	4.6	2.3	1.7	1.8	1.6	0.2	0.3	2.3	0.6	2.0	1.1	1.5	2.0	2.8	1.2	1.5	1.5	1.3	2.8	1.6	2.6	1.4	2.4	0.9	2.3	3.0	1.9	4.6	0.2
19-20	0.4	0.5	3.8	0.8	2.3	2.8	1.0	1.4	1.7	0.9	0.7	1.3	3.0	0.8	3.1	0.1	1.0	0.9	2.7	3.7	1.7	1.2	1.3	1.2	1.3	0.3	0.5	2.3	0.4	1.3	3.6	1.5	3.8	0.1
20-21	0.5	0.6	2.8	0.9	3.9	2.8	0.9	2.5	0.8	0.6	0.8	0.6	5.0	0.7	0.1	0.8	1.2	0.8	1.9	2.3	1.0	0.5	1.1	0.9	1.3	0.7	0.7	0.8	0.1	2.8	4.0	1.4	5.0	0.1
21-22	1.1	0.4	0.8	0.5	3.1	2.0	1.3	0.6	0.8	0.6	0.8	1.0	2.7	1.7	1.5	0.3	0.4	0.5	1.6	1.9	0.6	0.7	0.9	1.1	1.0	2.4	0.4	0.5	0.4	4.2	4.5	1.3	4.5	0.3
22-23	0.8	0.7	1.5	0.6	1.8	3.4	1.1	0.5	1.0	0.1	0.2	1.6	2.9	2.0	1.0	0.5	0.1	1.8	0.7	2.5	0.2	1.0	1.4	1.1	1.1	1.3	1.1	1.4	0.6	2.9	4.1	1.3	4.1	0.1
23-24	1.1	0.5	0.8	0.3	2.0	4.7	0.7	0.8	0.2	0.5	1.1	1.2	3.3	1.1	0.7	1.1	0.5	1.0	1.7	1.7	0.2	1.0	1.1	1.5	1.2	0.9	0.4	0.9	0.9	0.4	3.8	1.2	4.7	0.2
平均値	1.1	1.6	2.3	1.4	2.2	4.1	2.9	1.9	1.7	1.2	1.3	1.5	2.1	1.6	2.5	1.3	1.9	1.4	3.3	2.7	1.6	1.3	1.2	2.1	1.3	2.6	2.3	2.6	0.9	1.6	2.0	1.9		
最大値	3.1	3.9	4.6	3.9	6.5	6.9	4.7	3.6	4.2	3.3	3.1	4.1	5.0	4.2	6.9	2.9	5.4	3.0	5.3	4.6	3.8	3.6	2.1	4.0	2.5	7.3	4.6	4.3	3.5	4.2	4.5	7.3		
最小値	0.2	0.4	0.4	0.3	0.8	1.9	0.7	0.1	0.1	0.1	0.0	0.3	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.7	0.8	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.1	0.0	0.1			0.0

地上気象の現地調査結果

調査期間：令和3年4月1日(木)～4月30日(金)

調査地点：建設予定地

測定項目：気温

単位：℃

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値
0-1	8.4	12.5	12.6	15.0	10.6	10.9	11.5	11.7	6.4	6.2	9.0	14.6	16.2	8.6	10.4	13.5	11.6	10.7	8.1	9.8	15.5	11.0	12.2	12.3	10.2	8.5	11.3	16.9	15.2		11.5	16.9	6.2	
1-2	8.7	12.4	14.9	14.8	14.0	10.8	10.4	11.3	6.1	5.9	7.9	15.1	15.9	8.1	11.4	13.7	13.5	10.8	7.3	9.3	10.9	10.4	12.1	11.3	9.8	7.6	11.1	17.4	14.1		11.3	17.4	5.9	
2-3	7.1	12.6	14.8	14.8	13.6	10.7	10.8	9.3	10.9	6.0	5.8	8.0	14.8	7.8	13.0	13.9	13.2	10.5	7.7	12.2	8.8	8.5	12.3	11.8	9.5	7.3	10.8	17.1	15.0		11.1	17.1	5.8	
3-4	7.7	13.0	14.8	14.5	13.1	10.4	10.5	6.5	10.2	6.0	7.8	14.6	15.7	7.8	13.2	14.1	11.5	10.0	7.2	10.6	8.3	9.7	13.1	11.7	9.1	6.6	10.7	16.5	14.0		10.8	16.5	6.0	
4-5	7.8	12.5	14.2	14.5	12.8	10.2	10.1	9.3	9.2	5.7	6.8	14.6	15.9	8.0	13.0	14.1	10.4	9.9	7.1	10.3	7.3	10.0	12.8	11.7	8.6	6.1	11.2	16.3	11.0		10.6	16.3	5.7	
5-6	7.2	11.5	14.5	14.6	12.7	10.1	9.1	6.4	9.3	5.9	7.3	13.1	16.0	8.2	12.6	14.1	10.0	9.5	7.4	9.6	8.3	11.9	12.7	11.9	9.1	6.0	11.9	16.7	11.2		10.6	16.7	5.9	
6-7	9.1	13.5	15.1	14.8	12.4	10.8	10.6	8.9	10.6	7.2	9.5	13.6	17.2	9.6	12.3	14.4	10.9	11.0	9.9	14.1	13.7	14.4	14.4	14.3	10.8	9.5	13.1	16.8	14.9		12.3	17.2	7.2	
7-8	12.8	17.8	15.9	15.6	13.0	12.6	12.2	13.3	12.2	8.9	12.2	14.3	18.1	11.8	14.9	14.6	12.8	12.7	14.8	18.9	17.3	17.0	16.6	17.0	12.4	12.0	15.5	17.8	17.0		14.5	18.9	8.9	
8-9	15.1	19.4	16.9	16.5	12.5	13.2	13.9	15.8	13.6	10.3	13.0	14.5	16.9	12.7	15.1	15.1	13.8	13.7	17.4	20.7	19.3	17.2	17.6	18.8	14.5	13.4	15.6	17.6	18.4		15.6	20.7	10.3	
9-10	15.7	18.9	18.1	17.3	13.1	14.7	15.2	17.6	14.4	12.4	13.7	16.1	14.5	17.6	13.1	14.6	15.4	14.7	14.7	19.5	22.5	20.8	18.2	18.2	18.2	15.5	14.5	15.8	19.4	20.1		16.5	22.5	12.4
10-11	16.9	18.9	18.8	18.3	14.1	15.3	16.4	18.8	15.0	13.6	14.8	17.1	15.1	19.5	14.4	14.0	15.7	15.0	15.7	20.5	23.7	22.0	18.7	18.7	18.5	16.4	14.4	16.5	19.4	20.5		17.2	23.7	13.6
11-12	18.1	19.7	19.2	18.4	15.0	15.6	17.9	19.0	15.8	15.2	16.5	17.8	17.3	19.7	15.6	14.8	15.7	14.8	16.7	21.6	24.7	24.0	19.2	19.5	20.7	17.6	16.5	17.3	19.0	20.5		18.1	24.7	14.8
12-13	19.5	19.6	20.3	18.2	15.5	15.6	18.6	19.5	16.2	15.1	17.2	17.3	21.5	16.2	14.9	15.5	13.5	17.6	23.3	25.5	25.5	25.8	19.4	19.4	20.7	19.0	18.3	17.5	21.9		18.6	25.8	13.5	
13-14	20.5	18.9	19.7	17.6	15.9	15.6	19.8	20.1	16.1	15.7	17.7	17.6	16.7	21.6	17.0	14.4	15.3	13.5	19.0	25.0	25.9	26.2	18.8	20.0	21.3	19.6	18.0	17.4	23.3		18.9	26.2	13.5	
14-15	20.8	18.6	19.9	16.8	15.6	15.2	20.6	20.7	15.6	16.3	18.7	17.6	16.9	18.1	16.0	15.3	15.2	12.3	19.5	25.2	25.8	27.0	19.8	21.5	20.6	20.0	18.9	17.0	23.9		18.9	27.0	12.3	
15-16	20.2	18.3	18.9	16.4	15.3	14.8	20.5	20.6	14.7	16.8	18.2	17.8	16.6	16.1	15.7	15.0	15.3	13.7	19.8	24.4	25.5	26.6	19.1	19.8	20.2	19.1	20.9	17.5	22.6		18.6	26.6	13.7	
16-17	19.6	18.8	18.3	15.2	14.4	13.6	19.5	18.6	13.0	16.5	17.3	16.7	16.9	14.7	15.4	14.2	15.3	10.4	19.5	22.5	24.5	25.8	18.7	20.9	18.3	17.9	19.6	18.2	21.9		17.8	25.8	10.4	
17-18	18.5	17.0	17.4	15.4	12.7	12.3	17.5	17.5	11.2	14.2	15.2	16.1	16.7	13.2	14.4	13.8	15.2	10.7	17.5	21.7	22.7	23.6	16.7	18.4	16.2	15.8	17.8	17.5	20.6		16.5	23.6	10.7	
18-19	17.2	16.1	16.2	15.4	12.0	11.4	14.8	17.3	9.7	12.2	13.7	15.5	16.6	12.0	13.2	13.6	14.5	10.2	13.5	19.9	20.9	21.4	15.7	16.5	14.7	14.7	16.4	17.4	16.9		15.2	21.4	9.7	
19-20	16.1	16.3	16.2	15.2	10.3	10.9	13.7	15.1	8.8	11.2	11.4	15.3	16.5	10.9	12.6	13.4	14.2	10.2	11.5	18.8	19.3	15.4	15.3	15.8	13.6	10.8	15.4	17.0	14.8	16.9		14.1	19.3	8.8
20-21	15.8	16.1	16.3	15.3	10.2	10.9	13.7	14.2	8.1	10.4	9.7	15.2	16.5	10.3	10.1	13.6	13.7	10.5	11.4	17.8	18.1	13.4	14.6	15.5	12.6	11.3	13.2	16.7	14.6	16.4		13.5	18.1	8.1
21-22	13.5	13.5	16.2	15.3	10.0	10.8	12.8	12.9	7.5	9.1	9.2	15.2	16.6	10.0	9.9	13.7	12.6	10.3	10.4	12.6	14.6	13.3	14.7	14.8	11.7	10.4	13.3	16.4	14.4	15.4		12.7	16.6	7.5
22-23	13.3	13.6	16.1	15.2	10.3	10.6	12.3	12.6	7.0	7.5	9.6	16.3	15.5	9.6	9.6	13.8	12.1	10.5	9.5	11.2	14.5	11.5	13.6	14.7	10.6	9.6	12.2	16.5	13.9		12.2	16.5	7.0	
23-24	13.2	12.9	15.4	15.2	10.3	10.6	12.5	12.7	6.5	6.8	9.3	15.0	16.2	8.9	10.7	13.7	11.8	10.8	9.4	10.6	13.8	10.2	12.6	13.4	10.4	7.8	11.3	17.4	13.0		11.9	17.4	6.5	
平均値	14.3	15.9	16.7	15.8	13.1	12.4	14.4	14.5	11.6	10.6	11.9	13.9	15.7	15.5	11.9	13.7	14.4	12.0	13.5	15.9	18.2	17.4	15.2	16.3	15.4	13.3	13.2	15.3	16.9	17.4		14.5		
最大値	20.8	19.7	20.3	18.4	15.9	15.6	20.6	20.7	16.2	16.8	18.7	17.3	21.6	17.0	17.0	15.3	15.7	15.0	19.8	25.2	25.9	27.0	19.8	21.5	21.3	20.0	20.9	18.2	19.4		27.0			
最小値	7.1	11.5	12.6	14.5	10.0	10.1	9.1	6.4	6.5	5.7	5.8	7.5	13.1	8.9	7.8	10.4	11.8	10.0	9.4	7.1	9.3	7.3	8.5	12.1	10.4	7.8	6.0	10.7	14.3	11.0				5.7

地上気象の現地調査結果

調査期間：令和3年5月1日(土)～5月31日(月)

調査地点：建設予定地

測定項目：気温

単位：℃

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値
0-1	12.7	15.2	11.4	9.9	15.6	16.5	14.5	13.1	16.2	14.3	16.8	12.6	15.3	18.8	20.1	20.5	17.8	21.8	20.4	20.2	19.7	19.1	15.0	17.2	16.5	19.0	17.3	15.9	17.5	18.6	15.4	16.6	21.8	9.9
1-2	11.8	14.2	11.1	9.6	15.1	16.5	14.5	13.2	16.6	13.6	14.4	12.2	15.3	17.6	19.4	19.8	17.8	21.4	20.4	20.0	19.7	18.4	13.8	17.3	16.5	18.8	16.5	15.8	17.4	18.3	15.9	16.2	21.4	9.6
2-3	11.6	13.5	10.9	9.4	15.0	16.3	13.2	12.6	16.2	13.2	13.4	12.4	15.1	17.5	19.4	19.3	17.7	21.3	20.3	19.6	19.7	17.8	13.7	18.0	17.0	18.2	16.0	16.0	16.8	17.7	13.3	15.9	21.3	9.4
3-4	10.9	10.6	10.9	9.2	14.7	15.1	12.7	12.6	15.6	10.9	12.9	13.5	14.9	16.4	19.3	19.3	17.7	20.5	20.2	19.5	19.8	17.1	13.6	17.1	16.9	15.3	15.0	18.5	16.7	17.3	12.7	15.4	20.5	9.2
4-5	10.7	12.5	10.2	9.2	15.3	15.1	12.8	12.4	15.0	9.1	11.9	13.3	15.3	16.2	19.4	19.3	17.9	20.3	20.0	19.0	19.9	18.2	13.6	17.1	17.0	15.9	14.5	16.2	16.4	16.1	13.0	15.3	20.3	9.1
5-6	10.7	10.4	11.7	9.3	15.1	15.7	13.5	12.7	15.7	11.8	13.4	14.0	15.2	17.6	19.7	18.9	18.1	20.1	20.2	18.8	19.9	18.6	14.5	17.9	18.3	16.7	14.1	16.1	16.8	17.4	14.5	15.7	20.2	9.3
6-7	13.7	15.2	13.3	12.1	16.0	17.9	15.0	14.1	17.2	15.7	14.7	15.4	15.1	20.3	20.9	19.1	18.4	21.3	20.7	19.2	20.2	18.9	19.4	19.5	19.8	18.6	13.9	17.5	17.7	20.4	17.3	17.4	21.3	12.1
7-8	16.1	16.1	14.5	15.1	16.9	18.9	16.8	16.4	20.0	19.3	17.4	16.3	15.1	22.5	22.4	19.5	18.8	22.4	21.2	19.4	20.5	19.7	20.8	22.2	20.5	18.4	14.1	18.7	21.3	21.4	20.4	18.8	22.5	14.1
8-9	17.1	15.9	15.8	17.2	18.9	20.0	18.3	18.1	23.1	21.1	19.2	18.2	15.2	25.0	22.5	19.3	19.4	22.9	20.9	19.7	21.0	20.3	20.8	21.9	22.0	19.2	15.0	21.0	22.9	22.4	21.6	19.9	25.0	15.0
9-10	16.9	16.5	17.4	18.7	18.8	21.6	19.2	19.2	25.1	22.9	20.7	18.6	16.5	26.3	22.7	19.3	19.8	23.4	20.9	19.7	22.6	21.0	22.3	22.3	23.0	20.8	15.5	22.1	24.4	23.7	22.5	20.8	26.3	15.5
10-11	17.0	16.9	19.0	19.9	18.2	22.6	18.7	20.8	25.6	22.6	20.5	18.5	17.1	26.9	23.5	18.9	20.1	24.0	21.0	20.3	23.0	23.0	21.7	23.5	23.1	23.8	20.9	16.4	22.9	25.0	23.4	21.3	26.9	16.4
11-12	19.0	15.9	20.0	20.8	18.3	23.9	18.8	22.2	26.4	23.5	20.1	18.6	19.0	27.9	23.7	18.9	20.5	25.7	20.9	19.1	24.1	22.3	22.3	24.6	23.7	24.6	16.4	23.1	26.0	24.5	21.9	27.9	15.9	
12-13	19.3	16.3	20.3	21.5	18.1	24.7	18.7	22.1	26.5	24.5	20.9	18.6	20.5	28.0	20.6	18.8	20.9	26.4	21.0	18.1	25.4	23.7	22.7	25.9	23.7	24.6	16.2	23.1	26.6	26.5	25.9	22.2	28.0	16.2
13-14	20.8	17.1	21.0	22.2	18.6	26.4	17.9	23.0	26.3	23.2	22.1	17.6	21.2	29.3	20.1	18.7	22.1	24.2	21.3	18.1	23.7	22.7	22.7	27.5	23.1	26.2	16.6	23.1	26.4	27.1	24.8	22.4	29.3	16.6
14-15	19.1	17.0	21.7	23.7	17.8	26.4	17.4	21.9	26.7	24.1	21.4	17.2	22.3	27.8	20.6	18.7	22.5	21.3	21.7	18.4	23.9	22.7	22.7	27.4	22.1	26.0	16.6	22.7	28.0	27.5	25.6	22.4	28.0	16.6
15-16	17.0	15.5	20.6	22.9	17.6	26.9	16.4	21.4	26.9	23.8	21.9	16.7	22.3	27.1	21.5	18.4	22.0	21.7	22.4	18.8	23.5	21.7	27.7	19.4	26.2	17.0	16.6	22.1	27.7	27.5	25.0	27.7	15.5	
16-17	16.6	12.6	20.3	21.1	17.5	26.5	14.2	20.3	23.1	22.9	21.6	16.6	21.8	26.6	21.7	18.4	22.1	21.8	21.8	19.1	22.5	20.6	26.6	18.4	26.9	17.3	17.3	17.5	21.9	26.4	24.7	21.4	27.1	12.6
17-18	15.7	12.0	20.2	19.9	17.5	23.9	13.8	19.8	20.9	20.8	20.8	16.6	21.1	25.2	21.3	18.2	22.7	21.9	21.3	19.2	21.5	19.6	25.7	16.7	26.1	22.3	17.5	21.0	26.5	25.1	23.5	20.6	26.5	12.0
18-19	15.2	11.7	15.5	18.8	18.2	21.0	13.5	19.2	18.9	19.2	19.9	16.6	20.1	23.6	21.1	17.9	23.1	21.7	21.3	19.2	21.1	21.0	19.1	24.7	16.4	24.8	17.0	20.5	23.5	23.1	21.4	19.6	24.8	11.7
19-20	14.8	11.7	16.1	17.1	17.8	19.4	13.4	18.7	17.8	18.6	18.8	16.6	19.5	23.3	20.7	18.0	22.8	21.0	21.0	19.2	21.0	19.0	23.3	16.4	23.9	19.0	16.6	19.7	21.7	21.5	19.9	23.9	11.7	
20-21	14.9	11.5	13.5	16.9	17.8	18.4	13.5	18.0	16.9	17.2	16.2	16.8	20.0	22.3	20.4	17.9	21.8	20.7	20.4	19.1	20.1	17.4	22.3	16.4	22.1	18.7	16.4	18.3	19.8	18.5	19.7	18.2	22.3	11.5
21-22	14.7	11.5	11.7	16.0	17.7	17.4	13.7	18.3	16.4	16.7	14.5	16.6	19.5	22.0	20.2	17.8	21.8	20.7	20.5	19.3	19.5	15.4	21.5	16.3	22.7	18.6	16.0	17.7	18.2	17.2	18.6	17.7	22.7	11.5
22-23	13.9	11.5	11.6	15.5	17.2	16.7	13.7	17.8	16.0	15.5	14.9	15.7	18.5	21.5	20.4	17.8	21.9	20.4	20.5	19.4	19.4	14.8	19.0	16.4	20.0	17.7	16.0	17.8	19.5	17.0	17.5	17.3	21.9	11.5
23-24	15.9	11.6	10.6	15.8	16.7	16.0	13.6	17.4	14.6	17.1	13.9	15.3	18.6	20.2	20.4	17.7	21.9	20.5	20.3	19.6	19.1	14.6	17.9	16.6	19.4	17.2	15.8	18.4	18.8	17.9	16.9	17.1	21.9	10.6
平均値	15.3	13.9	15.4	16.3	17.1	20.2	15.3	17.7	20.2	18.4	17.6	16.0	18.1	22.9	20.9	18.8	20.4	22.0	20.9	19.3	21.3	19.3	21.0	19.1	21.9	19.6	16.0	19.6	21.8	21.7	19.9	19.0		
最大値	20.8	17.1	21.7	23.7	18.9	26.9	19.2	23.0	26.9	24.5	22.1	18.6	22.3	29.3	23.7	20.5	23.1	26.4	22.4	20.3	25.4	23.4	27.7	23.7	26.9	23.4	17.5	23.5	28.0	27.5	25.9	29.3		
最小値	10.7	10.4	10.2	9.2	14.7	15.1	12.7	12.4	14.6	9.1	11.9	12.2	14.9	16.2	19.3	17.7	17.7	20.1	20.0	18.1	19.1	14.6	13.6	16.3	16.5	15.3	13.9	15.8	16.4	16.1	12.7			9.1

地上気象の現地調査結果

調査期間：令和3年6月1日(火)～6月30日(水)

調査地点：建設予定地

測定項目：気温

単位：℃

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値
0-1	16.6	18.1	17.4	21.0	17.4	19.4	20.2	19.6	20.2	19.3	19.0	20.4	22.3	19.6	20.3	21.7	20.0	19.5	20.6	20.6	17.7	18.4	20.0	19.0	19.8	21.1	20.6	20.8	21.6	19.8	22.3	16.6		
1-2	16.1	18.1	17.0	21.1	18.1	18.9	20.2	18.5	20.1	18.7	18.6	20.3	21.2	19.8	20.0	21.6	19.6	19.9	20.6	20.4	16.9	18.4	19.7	18.9	19.8	20.5	20.5	20.6	21.6	19.6	21.6	16.1		
2-3	16.0	18.6	16.5	21.1	17.0	18.9	20.7	18.4	19.6	17.8	18.6	20.0	20.3	20.0	20.1	21.6	19.5	19.0	20.5	20.6	17.3	18.6	19.8	18.8	19.6	19.8	20.4	20.6	21.4	19.4	21.6	16.0		
3-4	15.2	17.9	16.3	21.2	16.8	18.5	19.9	17.8	18.7	17.2	18.2	20.1	20.2	19.6	19.8	21.5	19.4	18.3	20.5	21.0	17.0	18.5	19.7	18.7	19.4	19.4	20.2	20.8	21.1	20.9	19.1	21.5	15.2	
4-5	15.8	18.4	16.3	21.3	16.2	17.7	19.7	17.2	17.5	17.3	18.4	20.2	20.2	19.4	20.1	21.5	19.3	18.3	20.4	20.9	16.2	18.8	19.8	18.3	19.6	19.7	20.0	20.7	21.0	21.2	19.0	21.5	15.8	
5-6	17.1	18.8	17.0	21.6	16.9	18.0	19.5	18.4	18.8	18.1	19.4	21.0	20.7	19.8	20.7	21.5	19.6	19.2	20.6	21.4	17.3	19.5	20.3	18.9	19.8	20.3	20.3	21.3	21.2	21.5	19.6	21.6	16.9	
6-7	18.8	19.1	20.8	21.9	19.9	18.8	19.6	21.8	22.6	21.0	22.9	21.8	22.2	20.6	22.5	21.7	20.7	20.4	20.5	21.8	21.2	21.7	20.5	21.6	20.8	22.9	22.2	23.2	21.6	22.9	21.3	23.2	18.8	
7-8	20.7	20.3	22.7	21.8	22.1	19.0	20.5	23.9	25.3	23.9	24.1	23.4	23.6	22.2	24.3	22.0	22.9	21.7	20.6	23.3	21.9	23.0	21.5	23.4	22.6	24.0	23.1	24.3	23.0	23.5	22.6	25.3	19.0	
8-9	22.3	20.8	23.6	23.4	23.5	19.5	23.4	25.1	25.3	25.5	24.9	24.9	24.1	23.6	25.1	22.4	23.1	22.9	20.7	23.9	23.9	23.7	23.2	24.7	24.1	24.3	23.3	25.7	25.1	24.5	23.7	25.7	19.5	
9-10	23.6	20.9	24.3	23.9	24.6	20.0	26.0	26.1	26.6	26.5	26.7	26.4	26.2	25.2	26.5	22.3	25.9	24.8	23.7	21.0	24.6	24.7	24.8	24.4	24.8	25.2	25.4	26.2	27.0	25.7	24.6	27.0	20.0	
10-11	23.5	20.8	23.9	24.5	25.4	21.3	28.1	27.8	27.4	27.1	26.7	26.4	26.2	25.2	26.8	22.3	25.9	24.0	20.9	25.6	26.2	25.7	25.6	24.4	24.8	26.0	22.4	26.7	27.2	26.4	25.2	28.1	20.8	
11-12	24.9	22.4	24.1	24.8	24.9	22.9	29.7	29.8	29.1	28.1	26.9	27.2	25.3	25.2	27.6	22.4	26.6	24.3	21.0	25.8	27.7	25.9	27.2	27.4	27.1	27.0	23.2	26.7	28.7	27.1	26.0	29.8	21.0	
12-13	24.9	22.9	23.6	24.8	24.7	24.9	30.7	31.0	28.8	29.4	26.4	26.5	22.1	25.0	28.5	22.0	27.6	24.4	21.4	25.9	27.9	26.4	27.1	22.9	26.4	25.9	23.1	26.2	29.8	28.0	26.0	31.0	21.4	
13-14	26.0	24.3	23.0	24.8	24.4	25.7	31.3	31.3	29.4	29.8	27.8	26.6	22.5	27.1	28.4	21.7	28.2	25.0	21.3	26.7	28.1	25.4	28.0	22.6	25.7	25.9	23.4	26.2	29.7	28.2	26.3	31.3	21.3	
14-15	25.7	24.6	22.3	22.7	23.7	26.3	31.8	31.4	30.8	29.1	27.2	26.7	22.9	27.6	27.7	20.7	28.6	24.5	21.4	27.7	28.7	24.4	26.8	25.7	25.2	25.3	23.5	26.0	30.3	28.2	26.3	31.8	20.7	
15-16	25.2	24.6	22.1	22.6	23.1	26.7	31.8	30.5	29.9	28.3	27.3	25.7	23.7	27.0	27.7	20.7	28.1	24.6	21.0	27.4	27.8	24.0	26.7	25.0	24.6	24.6	23.3	24.7	28.6	27.2	25.9	31.8	20.7	
16-17	24.2	24.4	21.9	22.0	23.1	25.8	30.1	30.2	28.4	27.4	26.5	25.3	23.5	26.5	26.0	20.5	25.6	23.8	21.3	25.7	26.5	24.7	26.4	25.6	25.4	24.7	22.8	23.6	26.3	25.8	25.1	30.2	20.5	
17-18	23.3	23.0	21.6	21.8	22.6	24.7	28.1	29.4	26.6	26.1	24.7	24.5	23.0	25.4	24.9	20.5	25.0	23.1	21.4	24.7	25.2	23.9	25.0	24.5	25.0	24.1	21.7	23.2	25.7	24.6	24.2	29.4	20.5	
18-19	21.7	22.0	20.7	21.2	22.0	23.0	26.5	27.7	25.2	24.3	23.1	23.8	21.9	23.8	23.3	20.2	24.1	21.9	21.1	24.0	23.6	22.8	23.4	23.4	23.4	24.2	23.3	22.1	22.7	24.1	23.2	27.7	20.2	
19-20	20.1	21.1	19.6	20.7	21.5	22.7	25.8	26.6	24.0	23.3	22.2	23.5	21.5	22.8	22.9	19.9	22.6	21.2	20.4	23.3	22.6	21.8	20.8	22.6	23.4	22.8	22.8	21.2	24.9	22.8	22.4	26.6	19.6	
20-21	19.4	20.2	19.7	20.6	20.8	22.1	24.9	25.3	22.8	22.5	21.6	23.3	21.2	21.7	22.5	19.6	21.9	21.3	20.6	21.1	21.7	21.3	20.9	21.4	22.7	22.6	22.6	21.0	21.8	23.5	22.5	21.8	25.3	19.4
21-22	18.9	19.5	19.9	20.2	20.3	21.4	23.1	24.7	22.3	22.1	21.0	22.7	21.0	20.8	22.2	19.9	21.0	21.0	20.7	20.6	21.3	20.7	20.3	20.9	20.9	22.1	22.0	21.1	21.9	22.7	22.6	21.3	24.7	18.9
22-23	18.9	18.2	20.3	19.9	19.5	21.3	22.4	23.9	20.9	20.3	21.0	22.5	20.2	20.3	21.9	20.2	19.4	20.7	20.5	19.7	20.9	20.4	19.9	20.8	20.8	21.6	20.9	22.0	22.1	22.5	20.8	23.9	18.2	
23-24	18.5	17.7	20.4	18.3	19.5	20.4	21.3	21.4	19.4	19.2	21.0	21.7	19.8	20.8	21.7	20.4	19.4	20.7	20.4	18.9	19.3	20.2	19.9	20.0	20.0	21.8	20.9	21.2	21.7	21.8	22.4	20.3	22.4	17.7
平均値	20.7	20.7	20.6	22.0	21.2	21.6	24.8	24.9	24.2	23.4	23.0	23.5	22.3	22.9	23.8	21.2	23.0	21.8	20.8	23.2	22.6	22.2	22.8	22.3	23.1	23.0	21.9	23.3	24.6	24.0	22.6			
最大値	26.0	24.6	24.3	24.8	25.4	26.7	31.8	31.4	30.8	29.8	27.8	27.2	26.2	27.6	28.5	22.6	28.6	25.0	21.4	27.7	28.7	26.4	26.4	28.0	27.4	27.0	26.0	26.7	30.3	28.2	31.8			
最小値	15.2	17.7	16.3	18.3	16.2	17.7	19.5	17.2	17.5	17.2	18.2	20.0	19.8	19.4	19.8	21.7	19.3	18.3	20.4	18.9	16.2	18.4	19.7	18.3	18.3	19.4	19.4	20.0	20.6	21.0	20.9			15.2

地上気象の現地調査結果

調査期間：令和3年7月1日(木)～7月31日(土)

調査地点：建設予定地

測定項目：気温

単位：℃

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値	
0-1	22.1	21.7	24.2	26.0	24.5	25.2	25.9	23.5	24.6	23.9	25.2	23.4	22.3	24.4	23.4	23.5	23.2	22.7	23.9	24.0	23.3	22.7	23.4	23.6	23.6	24.7	23.7	28.1	26.7	23.9	24.7	26.5	24.2	28.1	21.7
1-2	21.9	22.3	24.1	25.8	24.4	25.0	25.7	23.5	24.8	23.7	25.1	23.3	21.9	23.5	23.2	23.5	22.9	22.6	23.4	23.7	22.9	23.2	23.2	23.0	24.8	23.6	23.6	27.9	25.7	23.6	24.2	26.1	24.0	27.9	21.9
2-3	21.4	22.9	24.1	25.7	24.4	24.5	25.5	23.5	24.7	23.5	24.8	23.6	21.8	23.4	22.9	24.0	22.8	23.0	23.3	23.3	22.4	22.7	22.8	22.8	24.7	23.6	23.6	27.7	25.3	24.8	23.9	25.8	23.9	27.7	21.4
3-4	21.5	22.5	24.0	25.2	24.5	24.5	25.3	23.5	24.7	23.7	24.6	22.9	21.3	22.9	22.9	22.5	22.3	23.1	22.8	23.1	22.2	22.5	22.8	22.4	24.4	23.4	23.4	27.4	24.7	25.0	23.9	25.6	23.6	27.4	21.3
4-5	21.5	22.7	24.1	25.3	24.4	24.2	25.3	23.4	24.6	23.3	24.3	22.5	21.2	23.0	22.8	21.6	22.0	23.9	22.8	23.0	22.1	22.1	22.6	22.4	24.3	23.3	23.3	27.3	24.8	25.4	24.1	25.9	23.6	27.3	21.2
5-6	21.5	22.9	24.0	25.5	24.4	24.5	25.3	23.6	24.9	24.1	25.1	23.3	21.9	23.0	23.1	21.7	22.6	24.7	23.4	23.4	22.5	22.5	22.8	22.5	24.5	23.3	23.3	27.3	25.4	25.3	24.8	26.2	23.9	27.3	21.5
6-7	21.6	23.3	24.6	25.7	25.1	25.4	25.8	24.0	25.3	25.8	26.8	24.3	24.3	25.1	23.8	22.1	24.6	25.8	25.4	25.6	25.0	25.5	25.6	25.6	27.2	25.2	25.2	28.6	26.9	26.0	25.6	26.9	25.2	28.6	21.6
7-8	21.5	23.2	26.3	26.3	27.7	25.8	25.5	24.2	27.0	28.9	27.5	27.0	26.2	26.6	24.5	22.7	25.8	25.8	27.8	28.0	28.0	27.7	27.9	27.6	28.4	27.9	27.9	29.4	29.3	27.4	28.0	28.4	26.7	29.4	21.5
8-9	21.3	23.3	27.3	26.5	28.2	26.8	25.1	24.3	29.4	29.5	28.8	28.0	27.5	27.7	25.5	23.4	27.8	26.5	29.0	29.0	28.7	28.6	29.2	29.1	29.5	28.6	28.6	30.5	29.1	30.6	29.5	28.7	27.6	30.6	21.3
9-10	21.4	24.3	28.6	26.8	29.7	27.9	26.5	24.4	31.2	31.2	30.4	29.4	29.7	28.2	26.5	24.1	27.8	26.4	30.4	29.9	29.4	29.7	30.1	28.6	30.1	30.1	28.6	30.1	31.4	30.4	30.8	30.0	28.6	31.4	21.4
10-11	21.4	25.7	29.5	27.2	32.4	28.3	26.4	25.2	31.6	31.0	31.4	30.4	30.6	27.7	27.9	26.5	24.4	26.5	31.0	30.8	30.1	30.4	30.6	30.7	30.1	31.5	31.5	31.8	31.9	31.3	31.8	30.7	29.3	32.4	21.4
11-12	21.7	26.7	30.5	26.9	33.1	27.7	27.2	25.8	31.1	30.8	31.4	27.4	31.1	26.7	28.9	26.6	26.2	25.9	31.0	31.4	30.4	30.9	30.5	30.8	31.8	32.8	32.8	32.8	31.9	32.5	31.9	31.6	29.5	33.1	21.7
12-13	21.5	26.8	30.6	26.9	32.6	28.7	28.4	26.3	30.6	32.2	31.0	22.6	32.3	25.8	27.7	28.6	25.3	27.7	31.5	32.0	30.8	31.0	31.0	31.5	31.7	32.7	32.7	32.9	32.8	33.1	32.9	30.7	29.7	33.1	21.5
13-14	21.6	26.6	31.0	27.0	32.2	28.0	27.7	26.5	24.8	30.5	30.3	22.6	32.9	26.6	26.1	28.7	27.5	28.0	31.8	31.6	32.1	32.0	32.0	32.1	32.7	32.7	34.4	33.2	33.6	33.6	32.4	29.8	34.4	21.6	
14-15	21.5	25.6	30.4	27.6	32.9	27.7	28.3	26.7	25.2	32.4	31.8	23.6	32.9	26.5	28.7	29.7	27.8	29.8	33.0	32.8	32.4	32.2	32.5	32.3	32.4	34.2	34.2	31.7	33.5	33.2	32.4	29.6	30.1	34.2	21.5
15-16	21.5	26.1	31.1	27.4	32.5	28.2	27.4	26.5	25.5	31.6	30.6	24.2	33.0	29.1	28.4	28.2	28.3	28.3	33.0	32.4	31.9	32.0	31.7	31.5	32.0	34.7	31.5	32.5	31.5	31.3	30.4	29.8	34.7	21.5	
16-17	21.7	25.4	30.3	26.7	29.4	28.2	26.1	26.5	25.6	30.8	31.0	24.6	30.9	29.5	28.3	28.0	28.6	28.0	31.5	31.4	31.7	31.1	31.4	31.2	31.3	33.6	31.3	31.4	30.3	31.1	29.9	29.3	33.6	21.7	
17-18	21.7	25.2	29.8	25.9	28.8	28.1	26.4	26.4	25.5	30.1	30.1	24.8	29.0	27.4	27.1	27.4	27.7	27.3	30.5	29.8	30.1	29.5	29.8	29.5	29.5	33.4	30.5	30.7	29.7	30.3	30.2	28.5	33.4	21.7	
18-19	21.8	24.7	29.1	25.5	28.1	27.2	24.5	25.9	25.1	29.4	28.9	24.4	29.1	26.5	26.0	26.4	25.7	26.7	28.1	27.7	27.3	27.6	27.9	27.8	27.2	31.7	29.5	29.4	27.0	29.1	28.4	27.2	31.7	21.8	
19-20	21.8	24.5	28.4	25.3	26.9	26.7	23.9	25.5	24.8	28.3	27.9	23.7	27.2	25.4	24.9	25.8	25.0	26.0	27.0	26.3	26.0	26.5	26.8	26.9	26.4	30.4	28.9	28.1	26.6	28.2	27.9	26.4	30.4	21.8	
20-21	21.6	24.5	27.3	25.4	26.3	26.8	23.7	25.2	24.7	26.4	25.6	23.6	26.4	24.9	24.3	25.1	23.6	24.9	26.4	25.5	26.0	25.6	25.7	26.2	26.3	28.3	28.3	26.7	26.1	27.7	27.4	25.7	28.6	21.6	
21-22	21.6	24.5	26.4	25.1	25.7	26.0	23.8	25.2	24.4	25.9	26.6	23.4	25.8	24.4	24.0	24.2	23.2	24.3	25.7	25.2	25.5	24.5	25.2	26.1	25.7	29.0	27.6	25.9	25.8	27.2	27.1	25.3	29.0	21.6	
22-23	21.7	24.8	26.2	25.1	25.3	25.7	23.6	24.8	24.5	25.3	24.3	23.1	25.5	24.2	23.5	23.9	23.0	24.2	25.3	24.1	24.7	24.1	24.0	25.4	24.9	27.6	27.2	25.2	25.7	27.1	26.0	24.8	27.6	21.7	
23-24	21.7	24.3	26.3	24.9	24.8	26.2	23.6	24.6	24.3	25.1	24.0	22.6	24.6	23.7	23.3	23.7	23.1	23.8	24.8	24.1	24.1	23.8	23.7	25.4	24.4	28.3	27.6	25.1	25.3	26.7	25.5	24.6	28.3	21.7	
平均値	21.6	24.4	27.4	26.1	27.8	26.6	25.7	25.0	26.2	27.8	27.8	24.5	27.1	25.7	25.3	25.1	25.1	25.7	27.6	27.4	27.1	27.0	27.2	27.3	27.9	29.0	29.0	28.6	28.1	28.4	28.2	26.7			
最大値	22.1	26.8	31.1	27.6	33.1	28.7	28.4	26.7	31.6	32.4	31.8	30.4	33.0	29.5	28.9	29.7	28.6	29.8	33.0	32.8	32.4	32.2	32.5	32.3	32.7	34.7	34.7	33.5	33.6	33.6	32.4	34.7			
最小値	21.3	21.7	24.0	24.9	24.4	24.2	23.6	23.4	24.3	23.3	24.0	22.5	21.2	22.9	22.8	21.6	22.0	22.6	22.8	23.0	22.1	22.1	22.6	22.4	24.3	23.3	23.3	27.2	24.7	23.6	23.9	25.5			

地上気象の現地調査結果

調査期間：令和3年8月1日(日)～8月31日(火)

調査地点：建設予定地

測定項目：気温

単位：℃

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値
0-1	25.3	24.7	25.4	24.6	25.1	24.5	26.0	25.6	29.2	28.3	25.0	24.9	23.2	25.0	26.1	23.3	23.2	24.3	22.9	22.1	22.2	23.6	25.4	25.3	25.8	25.7	25.4	22.8	24.7	25.7	27.7	24.9	29.2	22.1
1-2	25.2	24.5	25.9	24.6	24.6	24.1	25.1	25.9	29.4	27.9	24.9	24.8	23.3	24.7	24.9	23.4	23.2	23.8	22.5	22.2	22.1	23.6	25.4	25.1	25.4	25.3	25.1	22.6	24.8	25.3	26.4	24.7	29.4	22.1
2-3	25.3	24.2	26.4	24.5	24.6	24.3	25.3	27.2	27.9	27.6	24.6	25.0	23.2	24.4	24.6	23.5	23.3	23.5	22.4	22.3	22.4	23.3	25.2	24.3	25.3	24.5	26.0	22.4	24.5	25.3	26.8	24.6	27.9	22.3
3-4	24.8	23.8	26.4	24.3	24.5	23.9	25.6	26.4	27.6	27.5	24.7	24.3	23.1	24.2	24.4	22.7	23.2	23.6	22.4	22.4	22.5	23.2	25.3	23.8	24.8	24.8	27.0	22.3	25.6	25.0	27.0	24.6	27.6	22.3
4-5	24.7	23.6	26.7	24.2	24.3	24.0	25.8	24.8	28.8	27.1	23.4	23.5	23.0	24.3	24.5	22.5	23.3	23.4	22.3	22.6	22.6	23.2	25.0	23.9	24.6	24.7	27.1	22.1	26.4	25.2	26.9	24.5	28.8	22.1
5-6	24.7	24.7	26.6	24.4	24.4	24.8	25.5	28.6	29.2	26.9	25.0	23.4	23.0	24.3	24.5	22.1	23.3	23.6	22.5	22.6	22.7	23.3	25.3	23.6	24.8	24.6	27.0	22.3	26.4	24.9	26.4	29.2	22.1	
6-7	25.2	25.4	26.9	25.7	26.4	25.2	25.2	30.5	29.1	28.0	25.5	24.5	23.1	24.6	23.5	22.3	23.6	23.9	22.3	23.5	22.9	24.8	25.9	25.1	25.8	25.4	28.1	24.4	27.4	25.8	27.4	30.5	22.3	
7-8	25.8	28.5	28.1	27.7	28.1	26.0	27.8	32.2	26.9	28.8	26.0	25.7	23.6	25.4	23.3	22.5	24.4	23.9	22.2	23.8	23.4	25.8	25.5	26.5	26.5	26.8	29.6	28.4	29.0	29.2	28.8	32.2	22.2	
8-9	28.0	29.2	29.7	28.9	30.5	28.4	28.1	32.6	27.9	29.9	27.9	26.0	23.9	26.1	23.4	22.6	25.4	24.6	22.7	23.6	23.4	27.7	26.1	26.8	28.8	29.8	30.7	31.2	30.4	30.0	30.1	32.6	22.6	
9-10	29.6	30.6	29.2	30.1	31.4	27.9	29.6	33.3	28.8	30.9	30.0	26.5	24.7	26.3	24.5	22.9	27.4	27.6	23.3	24.8	23.8	28.8	28.5	27.5	29.9	31.7	31.5	31.8	31.3	31.5	30.9	28.6	33.3	22.9
10-11	31.2	31.1	29.0	31.9	32.3	29.0	29.8	33.7	30.8	31.3	31.0	26.6	24.9	25.9	25.1	23.1	26.7	27.8	23.4	25.2	23.8	29.1	30.7	28.7	29.2	32.1	32.9	32.8	32.4	32.5	31.6	29.3	33.7	23.1
11-12	30.3	32.8	27.1	31.2	33.5	31.2	30.5	35.0	32.2	31.8	31.9	25.0	24.7	26.5	26.1	23.4	24.1	27.4	23.1	27.7	24.2	29.5	31.2	29.2	32.4	32.9	33.4	33.8	32.4	33.0	33.3	29.7	35.0	23.1
12-13	31.3	33.9	26.4	32.3	33.3	31.3	31.1	35.6	32.4	31.8	31.9	23.9	26.2	27.1	26.8	23.6	24.9	25.3	22.3	27.1	24.4	28.9	31.8	29.5	31.9	33.4	34.2	35.0	34.0	33.5	33.7	30.0	35.6	22.3
13-14	31.3	32.5	27.0	32.7	34.2	31.2	30.8	36.1	32.9	32.2	32.2	23.4	25.5	27.0	27.2	23.9	25.1	26.5	22.6	28.8	25.6	31.2	31.1	29.9	31.9	33.9	34.7	34.8	34.3	33.6	30.3	36.1	22.6	
14-15	30.5	32.6	28.4	32.4	33.3	30.0	30.2	36.3	30.6	31.9	30.5	22.9	25.6	27.0	27.4	24.6	26.5	27.7	23.8	27.3	26.3	31.5	30.2	29.4	32.5	32.7	34.7	35.1	35.0	35.3	34.4	30.2	36.3	22.9
15-16	31.4	32.3	30.3	33.1	32.4	26.6	30.2	36.6	30.4	31.5	28.9	23.3	24.8	27.0	27.9	23.9	26.4	27.2	24.7	24.1	27.1	28.5	32.2	29.6	32.3	32.9	34.8	34.9	35.0	34.1	32.6	29.9	36.6	23.3
16-17	30.3	32.4	29.6	32.8	31.1	27.3	30.1	36.3	30.0	30.5	26.9	23.5	25.2	27.0	27.6	23.8	26.4	27.5	25.0	23.0	26.5	28.4	30.6	30.3	32.5	32.2	34.5	34.3	34.5	32.9	32.2	29.5	36.3	23.0
17-18	29.4	30.4	28.5	30.7	30.3	28.3	29.9	34.7	29.7	28.8	26.5	23.5	25.3	26.6	26.9	23.5	25.4	26.9	24.1	22.6	26.0	28.3	29.4	28.8	30.8	31.0	32.1	33.0	32.3	30.9	29.7	28.5	34.7	22.6
18-19	28.2	29.3	27.4	28.7	28.5	26.7	28.3	31.5	29.7	28.2	26.5	23.4	25.1	26.7	26.1	23.2	24.9	25.1	22.8	22.7	25.7	27.2	27.8	27.9	28.3	29.6	27.2	29.6	29.8	29.5	28.7	27.2	31.5	22.7
19-20	27.7	26.0	25.8	27.5	28.0	26.4	27.0	30.5	29.3	27.4	26.2	23.4	25.2	26.4	25.1	23.2	24.6	24.3	22.3	22.5	25.3	26.2	26.8	27.4	27.4	28.0	29.6	29.8	28.6	26.2	26.4	30.5	22.3	
20-21	26.0	26.3	25.5	26.4	27.8	26.1	26.8	28.5	29.0	26.9	26.4	23.4	25.2	26.5	23.6	23.2	24.7	23.9	22.4	22.5	24.5	25.9	26.4	27.2	27.2	27.8	24.5	29.2	27.4	28.0	25.7	26.0	29.2	22.4
21-22	25.7	26.3	25.3	26.4	26.4	25.7	26.2	28.9	28.6	26.4	26.3	23.4	25.4	25.9	23.6	23.2	23.8	23.4	22.0	22.5	24.1	25.8	25.8	27.0	26.9	27.6	24.5	28.4	27.3	28.6	25.4	25.7	28.9	22.0
22-23	25.3	26.5	25.1	25.8	26.0	25.8	26.2	28.3	28.3	26.3	25.7	23.3	25.5	25.9	23.4	23.2	23.9	24.0	22.0	22.3	24.0	25.4	25.8	26.8	26.8	28.4	23.1	26.6	26.6	26.9	25.5	25.4	28.4	22.0
23-24	24.9	23.9	24.9	25.2	25.0	26.1	25.5	28.3	28.2	25.4	25.2	23.2	25.1	26.1	23.0	23.2	24.0	23.3	21.9	22.3	23.9	25.6	25.5	25.8	25.8	26.9	23.5	27.0	25.5	27.3	24.6	25.0	28.3	21.9
平均値	27.6	28.1	27.2	28.2	28.6	26.9	27.8	31.1	29.5	28.9	27.2	24.2	24.5	25.9	25.1	23.2	24.7	25.1	22.8	23.8	24.1	26.6	27.6	27.1	28.4	28.9	29.0	29.0	29.4	29.3	29.0	27.1		
最大値	31.4	33.9	30.3	33.1	34.2	31.3	31.1	36.6	32.9	32.2	32.2	26.6	26.2	27.1	27.9	24.6	27.4	27.8	25.0	28.8	27.1	31.5	32.2	30.3	32.5	33.9	34.8	35.1	35.0	35.3	34.4	36.6		
最小値	24.7	23.6	24.9	24.2	24.3	23.9	25.1	24.8	26.9	25.4	23.4	22.9	23.0	24.2	23.0	22.1	23.2	23.3	21.9	22.1	22.1	23.2	25.0	23.6	24.6	24.5	23.1	22.1	24.5	24.9	24.6			

地上気象の現地調査結果

調査期間：令和3年9月1日(水)～9月30日(木)

調査地点：建設予定地

測定項目：気温

単位：℃

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値
0-1	24.5	25.5	22.5	22.5	22.5	23.2	21.0	21.1	22.0	21.1	23.3	23.6	22.1	20.7	20.7	19.5	24.5	24.5	24.8	22.6	20.7	20.6	21.9	20.2	19.3	21.5	18.2	19.2	20.5	21.4		21.9	25.5	18.2
1-2	23.4	25.0	22.3	22.4	22.5	23.0	20.7	21.4	22.0	20.0	23.0	23.4	21.7	20.7	20.8	20.4	22.8	25.0	24.5	22.4	19.9	20.7	21.2	19.6	18.6	21.6	17.8	19.0	20.5	20.7		21.6	25.0	17.8
2-3	23.2	25.2	22.2	22.4	21.6	23.1	20.4	21.4	22.1	19.8	22.7	23.2	21.3	20.9	20.7	20.4	22.0	24.7	24.2	22.2	19.4	20.8	20.6	19.4	19.0	20.7	18.4	19.4	20.1	19.9		21.4	25.2	18.4
3-4	23.1	25.1	22.2	22.6	21.4	22.9	20.3	21.3	22.3	19.0	22.7	23.1	21.3	20.6	20.6	20.6	21.9	24.6	23.9	21.9	19.1	21.1	20.1	19.8	19.0	20.2	18.1	19.4	19.9	20.1		21.3	25.1	18.1
4-5	23.0	24.6	22.3	22.7	21.0	22.9	20.2	21.2	21.7	18.9	22.8	23.1	21.1	20.6	20.6	20.3	22.0	24.1	23.5	21.7	18.6	21.2	19.7	18.9	18.9	20.1	17.9	18.9	19.8	19.9		21.1	24.6	17.9
5-6	22.9	24.5	22.5	22.7	21.3	22.5	20.4	21.2	22.1	19.0	22.6	23.0	21.1	20.7	20.7	20.3	22.0	23.7	23.4	21.4	18.2	21.4	19.1	20.3	19.5	20.0	17.9	18.6	19.5	20.2		21.1	24.5	17.9
6-7	24.4	24.8	23.0	23.1	22.4	23.2	20.9	21.7	22.4	20.6	23.3	23.0	22.6	20.6	21.2	20.4	23.2	24.3	24.3	22.3	19.1	21.7	19.8	20.1	20.6	19.5	18.7	19.4	21.1	20.8		21.8	24.8	18.7
7-8	27.7	26.0	23.8	24.4	24.2	24.4	22.2	22.4	22.0	24.5	23.3	23.4	24.9	20.6	22.2	21.1	24.0	24.2	25.7	24.2	22.9	22.7	23.9	23.9	22.8	19.5	21.0	22.0	23.4	22.3		23.3	27.7	19.5
8-9	28.2	26.1	25.0	25.0	25.3	25.2	22.9	22.8	23.5	26.5	23.2	23.7	25.5	20.9	23.2	22.9	23.9	24.8	26.6	25.0	23.4	22.9	25.3	25.1	23.9	19.4	22.7	23.5	23.9	23.7		24.1	28.2	19.4
9-10	28.7	26.1	25.5	25.4	26.0	27.1	22.2	23.6	24.8	27.5	25.2	24.1	26.9	21.3	24.2	24.4	24.2	26.6	27.6	26.3	23.6	23.3	26.8	26.9	25.9	19.2	23.7	25.0	24.9	25.0		25.0	28.7	19.2
10-11	29.5	26.0	24.0	24.9	28.0	27.0	23.2	23.0	27.4	28.6	26.3	24.0	27.6	21.4	25.0	26.1	23.7	27.6	28.6	27.2	23.5	23.9	28.3	26.9	22.5	19.2	23.7	25.6	26.1	25.4		25.5	29.5	19.2
11-12	31.0	25.8	23.7	24.8	28.0	28.9	23.7	23.4	27.9	28.8	27.5	24.3	28.0	21.6	26.1	25.7	23.6	28.7	29.5	27.1	22.6	24.2	30.4	28.2	21.9	19.0	24.5	25.6	26.8	24.0		25.9	31.0	19.0
12-13	30.9	27.0	22.0	24.7	28.7	27.2	21.8	23.7	28.8	29.9	28.8	24.6	27.8	21.7	26.8	27.5	23.7	28.5	29.6	28.0	23.1	24.1	31.8	29.1	21.3	18.9	26.5	26.5	26.3	23.8		26.1	31.8	18.9
13-14	30.8	26.5	22.4	24.2	28.9	27.6	22.2	24.6	28.8	29.8	27.9	24.1	28.2	22.0	27.6	25.8	23.6	28.3	29.6	28.1	23.6	23.6	31.4	28.6	21.4	18.9	26.1	26.7	26.0	24.1		26.0	31.4	18.9
14-15	30.5	26.9	22.7	25.9	28.2	28.8	22.4	23.8	29.1	30.4	27.4	24.1	28.8	22.3	27.2	26.3	23.9	29.1	28.4	28.3	21.5	24.5	31.2	28.3	21.2	19.1	26.6	26.2	26.4	23.6		26.1	31.2	19.1
15-16	29.8	24.0	23.2	26.3	27.4	28.2	21.9	24.1	28.2	29.2	26.5	24.1	28.5	22.4	27.5	25.6	23.9	29.2	26.6	27.2	21.4	25.0	31.1	27.0	20.7	19.3	26.4	26.4	21.8		25.6	31.1	19.3	
16-17	28.3	23.7	23.2	25.9	26.2	27.4	22.1	23.7	27.4	29.1	26.7	24.2	27.0	22.1	26.5	25.1	23.5	28.4	26.0	26.8	21.4	25.1	29.3	25.9	20.6	19.2	25.3	23.8	24.4		25.0	29.3	19.2	
17-18	27.8	23.7	23.0	25.3	24.8	25.4	22.0	23.1	27.1	26.6	25.0	24.0	24.9	21.5	24.1	24.5	23.6	27.2	24.7	24.8	21.8	24.5	24.1	24.7	20.5	18.9	22.6	22.9	23.3		23.9	27.8	18.9	
18-19	27.1	22.9	22.5	25.2	24.2	23.8	21.6	22.8	26.1	25.3	24.4	23.8	25.2	21.3	22.6	24.4	23.6	26.6	24.2	22.1	21.3	23.8	23.2	23.7	20.1	18.8	22.1	22.0	21.5		23.2	27.1	18.8	
19-20	27.8	22.2	22.6	24.9	23.8	23.6	21.3	22.6	24.4	24.8	24.4	23.7	23.0	21.3	22.2	23.9	23.5	26.0	23.9	21.0	21.1	23.7	24.5	21.8	20.7	19.9	18.9	20.2	21.1		22.9	27.8	18.9	
20-21	26.8	22.2	22.4	24.3	23.4	21.7	21.2	22.5	22.0	23.9	24.2	23.5	22.0	21.1	21.7	23.5	23.8	25.7	23.8	21.3	21.3	23.3	21.9	20.7	20.7	20.7	19.0	19.9	21.7	20.8		22.4	26.8	19.0
21-22	25.8	22.2	22.3	23.7	23.4	21.7	21.2	22.4	21.3	24.1	23.5	23.3	20.9	20.9	20.6	23.4	22.8	25.5	23.3	21.0	21.6	22.8	21.2	19.9	21.1	19.0	20.3	21.5	20.8		22.1	25.8	19.0	
22-23	25.9	22.4	22.3	23.1	23.6	21.1	21.2	22.2	21.7	23.6	23.3	23.0	21.6	21.0	19.7	23.6	22.9	25.4	23.0	21.7	21.4	22.7	20.7	20.4	21.4	18.7	20.4	20.7	22.0		22.0	25.9	18.7	
23-24	25.6	22.6	22.4	22.6	23.5	21.3	21.2	22.1	23.0	23.4	23.9	22.6	20.7	20.7	19.5	24.3	22.5	25.0	22.7	20.7	20.9	22.5	20.3	19.6	21.1	18.5	19.1	21.0	21.9		21.9	25.6	18.5	
平均値	26.9	24.6	22.9	24.1	24.6	24.6	21.6	22.6	24.5	24.8	24.7	23.6	24.3	21.2	23.0	23.3	23.3	26.2	25.5	24.0	21.3	22.9	24.4	23.3	20.9	19.5	21.6	22.3	22.9		23.4			
最大値	31.0	27.0	25.5	26.3	28.9	28.9	23.7	24.6	29.1	30.4	28.8	24.6	28.8	22.4	27.6	27.5	24.5	29.2	29.6	28.3	23.6	25.1	31.8	29.1	25.2	21.6	26.6	26.7	26.8		31.8			
最小値	22.9	22.2	22.0	22.4	21.0	21.1	20.2	21.1	21.3	18.9	22.6	22.6	20.7	20.6	19.5	19.5	21.9	23.7	22.7	20.7	18.2	20.6	19.1	18.9	18.6	18.5	17.8	18.6	19.5		17.8			

地上気象の現地調査結果

調査期間：令和3年10月1日(金)～10月31日(日)

調査地点：建設予定地

測定項目：気温

単位：℃

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値	
0-1	20.3	23.0	20.7	19.9	19.9	19.2	19.6	19.9	19.7	22.0	19.3	22.0	22.0	21.1	18.6	17.8	19.3	12.7	13.8	12.3	12.3	11.2	14.4	10.6	13.7	12.8	12.5	11.4	13.8	10.0	12.3	16.7	23.0	10.0	
1-2	20.6	22.9	20.0	20.4	19.3	19.8	19.9	19.8	19.4	21.9	19.0	22.1	22.3	20.5	18.7	17.1	18.8	12.7	13.7	11.4	12.3	11.0	14.1	10.7	13.8	13.1	10.8	11.4	13.3	9.9	12.9	16.6	22.9	9.9	
2-3	21.6	22.0	19.6	19.6	18.7	21.0	20.5	19.1	19.4	21.9	18.7	21.7	22.4	20.3	18.2	17.3	19.1	12.7	13.1	14.4	11.8	11.3	13.7	8.3	14.1	13.2	11.1	12.0	12.6	8.5	12.6	16.5	22.4	8.3	
3-4	21.7	21.9	20.1	19.4	18.8	19.7	20.4	19.6	19.5	21.6	18.5	21.3	22.3	19.5	17.8	17.2	17.8	12.7	13.0	14.3	11.9	11.1	13.6	8.2	14.7	13.1	10.9	14.7	11.3	8.6	12.6	16.4	22.3	8.2	
4-5	21.5	21.8	19.8	18.7	19.7	22.1	20.2	18.9	19.6	21.2	19.1	21.2	22.3	19.6	17.4	17.1	17.9	12.6	13.3	14.4	11.6	10.7	13.3	7.6	16.4	12.1	10.5	15.2	11.8	8.7	12.7	16.4	22.3	7.6	
5-6	22.5	21.3	19.3	18.7	19.8	21.6	20.2	18.7	19.8	20.9	19.6	20.9	22.0	18.8	16.9	17.7	17.7	12.8	13.5	14.4	11.4	11.4	13.1	7.2	16.4	11.9	10.5	14.9	8.9	8.5	13.5	16.3	22.5	7.2	
6-7	22.9	22.1	20.8	19.4	20.8	22.4	20.8	19.7	20.5	21.7	20.1	21.9	22.4	18.6	17.3	18.6	17.4	13.4	13.8	13.8	12.0	11.8	13.7	8.4	15.2	12.5	11.2	16.0	12.0	9.2	13.4	16.9	22.9	8.4	
7-8	23.7	23.4	23.4	22.9	22.8	24.6	20.8	21.2	22.1	23.4	22.0	23.9	23.0	20.9	20.3	21.3	17.5	13.9	14.2	14.6	13.0	12.2	15.2	11.6	14.6	16.5	14.1	17.0	14.8	11.9	13.9	18.5	24.6	11.6	
8-9	24.2	24.8	24.8	24.9	24.4	25.9	21.6	23.7	23.4	25.5	23.3	24.6	25.0	23.5	21.8	22.7	17.5	14.5	15.4	15.0	14.3	14.0	16.3	14.5	14.8	18.2	17.8	18.7	16.3	16.3	15.3	20.1	25.9	14.0	
9-10	24.6	25.6	24.8	27.4	25.1	27.3	21.9	24.6	24.9	24.7	24.4	24.9	26.1	24.4	23.8	23.4	17.7	15.1	17.3	16.7	15.5	15.7	17.5	15.5	14.5	19.3	20.1	19.4	18.2	17.0	16.2	21.1	27.4	14.5	
10-11	25.3	26.9	26.3	28.0	26.0	27.2	23.1	25.5	26.1	23.9	24.8	26.4	25.8	25.3	24.9	23.5	18.4	16.3	17.8	17.5	15.3	16.9	17.5	16.8	14.1	19.9	20.4	19.9	18.9	17.2	17.3	21.7	28.0	14.1	
11-12	26.3	27.5	26.7	28.6	26.3	28.1	25.2	27.1	27.0	24.8	25.4	26.8	25.4	25.7	25.5	24.2	19.3	16.1	18.3	17.2	15.9	16.8	18.0	17.8	13.8	20.6	21.2	20.7	19.6	18.6	17.4	22.3	28.6	13.8	
12-13	27.1	28.5	27.7	29.1	27.8	28.7	26.0	26.8	27.7	25.7	25.9	28.7	25.5	26.4	26.7	24.9	20.0	16.6	17.8	17.0	16.2	17.6	17.9	18.1	14.0	20.5	20.9	21.1	20.3	19.3	18.8	22.9	29.1	14.0	
13-14	27.2	29.0	28.5	28.7	28.6	29.2	26.7	26.8	27.2	25.9	25.5	28.0	26.1	26.9	26.7	25.4	20.2	16.4	16.7	17.3	15.8	19.2	17.9	18.6	15.0	21.0	20.9	21.6	20.1	19.7	19.6	23.1	29.2	15.0	
14-15	26.8	29.0	28.6	29.1	28.6	29.0	27.5	27.2	27.3	26.4	25.9	27.3	25.1	26.5	27.5	26.5	19.3	16.3	15.8	16.5	15.8	19.1	18.1	18.5	14.9	21.2	20.7	21.4	19.7	20.3	19.5	23.1	29.1	14.9	
15-16	26.2	28.5	28.2	27.8	28.4	28.9	27.0	27.3	27.8	25.3	26.1	26.9	23.4	25.9	25.9	26.0	19.0	15.5	15.8	16.1	15.8	19.5	17.1	17.9	14.8	20.7	19.8	20.3	19.4	19.3	19.1	22.6	28.9	14.8	
16-17	26.2	27.6	26.3	26.2	27.8	27.6	25.6	25.5	25.8	24.1	24.6	25.9	23.0	24.3	24.4	24.4	17.5	15.1	15.8	14.5	15.0	15.4	15.7	15.9	14.8	19.1	17.6	19.1	17.2	15.8	18.0	21.2	27.8	14.5	
17-18	25.1	25.1	23.6	24.2	23.3	25.8	24.0	23.9	24.3	22.9	23.0	24.7	22.4	20.9	20.8	22.9	16.3	14.5	15.5	13.9	13.7	12.9	14.9	15.1	15.0	18.3	16.0	18.2	16.0	14.2	15.6	19.6	25.8	12.9	
18-19	24.6	23.5	21.6	23.0	22.2	24.8	23.1	22.3	22.8	21.2	22.6	24.5	22.5	19.5	21.0	22.7	16.0	14.2	14.2	15.2	13.6	12.9	12.0	14.1	14.4	15.0	18.0	16.1	17.5	14.3	13.8	15.1	18.8	24.8	12.0
19-20	24.2	21.9	20.3	22.9	22.2	21.9	21.5	21.5	22.7	20.8	22.3	24.3	22.4	20.0	19.8	23.0	15.4	14.2	14.3	13.0	13.6	11.6	13.7	13.7	13.7	13.1	17.0	15.1	17.0	12.2	13.3	15.0	18.2	24.3	11.6
20-21	23.7	21.9	20.1	22.4	20.3	20.6	21.5	21.4	21.7	20.5	22.0	23.9	22.4	19.8	20.0	22.5	15.1	14.3	14.1	12.7	12.2	11.2	13.0	14.0	13.4	16.0	14.6	16.5	10.6	13.6	14.6	17.8	23.9	10.6	
21-22	23.1	21.6	19.9	21.1	20.4	22.0	20.6	21.3	21.0	19.8	22.1	23.7	21.5	19.0	19.3	22.3	14.6	14.2	13.6	12.6	11.4	14.0	12.6	14.0	13.2	12.7	12.7	16.0	11.4	12.9	13.4	17.4	23.7	11.4	
22-23	23.2	21.0	20.1	21.0	22.5	20.2	20.2	20.5	21.8	20.0	22.7	23.2	21.0	18.4	19.2	22.1	13.7	14.3	14.0	12.0	11.8	14.2	12.3	13.4	13.0	13.0	12.7	12.8	15.1	10.8	12.6	17.2	23.2	10.8	
23-24	23.1	20.6	20.0	20.8	21.0	19.2	19.9	20.2	21.8	19.8	21.8	22.0	21.0	18.9	17.9	19.1	13.2	14.2	13.7	12.3	11.7	14.6	12.1	13.5	12.7	11.5	11.5	12.1	14.7	10.9	12.8	13.1	16.8	23.1	10.9
平均値	24.0	24.2	23.0	23.5	23.1	24.0	22.4	22.6	23.1	22.7	22.4	24.2	23.2	21.9	21.3	21.7	17.4	14.4	15.0	14.5	13.5	14.0	15.0	13.5	14.4	16.3	15.4	17.1	14.8	13.8	15.2	19.1			
最大値	27.2	29.0	28.6	29.1	28.6	29.2	27.5	27.3	27.8	26.4	26.1	28.7	26.1	26.9	27.5	26.5	20.2	16.6	18.3	17.5	16.2	19.5	18.1	18.6	16.4	21.2	21.2	21.6	20.3	19.6	29.2				
最小値	20.3	20.6	19.3	18.7	18.7	19.2	19.6	18.7	19.4	19.8	18.5	20.9	21.0	18.4	16.9	17.1	13.2	12.6	13.0	11.4	11.4	10.7	12.1	7.2	12.7	11.5	10.5	11.4	8.9	8.5	12.3				



地上気象の現地調査結果

調査期間：令和3年11月1日(月)～11月30日(火)

調査地点：建設予定地

測定項目：気温

単位：℃

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値
0-1	12.9	13.9	13.8	15.1	14.9	9.0	13.1	13.4	17.9	12.9	8.8	10.0	6.8	9.1	7.2	10.1	13.8	8.4	8.7	13.4	8.2	13.2	11.6	7.7	8.2	11.4	9.3	6.7	3.1	4.9		10.6	17.9	3.1
1-2	12.1	13.0	14.2	14.5	14.6	8.6	13.0	13.9	17.6	12.9	6.7	9.9	5.8	9.4	6.4	12.7	13.1	8.4	7.5	13.4	8.0	13.9	11.5	8.2	8.0	8.4	8.9	6.9	3.1	3.9		10.3	17.6	3.1
2-3	12.0	12.4	14.0	12.9	14.1	9.3	12.6	14.0	18.1	10.7	6.8	8.6	6.0	9.4	6.9	13.6	12.5	7.8	7.2	13.2	7.4	13.9	10.9	8.6	7.4	6.7	8.9	7.0	2.1	3.7		10.0	18.1	2.1
3-4	11.8	11.8	13.9	10.9	12.2	8.4	13.0	14.4	17.8	11.0	8.0	9.1	5.4	8.0	6.8	12.5	9.6	7.6	7.7	9.9	7.1	13.5	10.2	7.1	5.3	6.6	8.5	7.3	1.8	3.8		9.4	17.8	1.8
4-5	11.3	11.6	14.2	11.6	13.0	8.0	13.2	14.7	18.3	12.3	6.8	9.5	4.6	7.5	5.8	8.9	8.0	7.2	7.8	9.1	7.3	13.4	10.0	6.8	5.4	6.1	8.0	7.1	0.6	4.0		9.1	18.3	0.6
5-6	11.3	11.8	14.5	9.8	12.3	8.6	13.2	14.6	17.9	10.9	7.8	9.6	4.2	8.0	5.9	8.6	8.7	6.8	7.4	7.5	7.1	13.2	9.1	9.6	5.3	6.1	8.2	6.9	1.4	4.5		9.0	17.9	1.4
6-7	11.8	12.4	13.8	10.0	10.3	8.5	13.3	14.9	18.0	9.8	7.6	9.6	4.4	8.6	6.0	9.1	9.2	7.5	7.2	8.3	9.0	13.7	8.8	8.7	5.1	5.9	8.3	6.8	1.2	4.8		9.1	18.0	1.2
7-8	14.2	16.1	15.6	14.9	15.9	10.9	14.2	16.7	17.6	11.6	10.0	11.7	7.5	10.1	8.8	11.0	11.5	9.2	8.0	10.2	9.9	14.1	10.1	10.4	7.0	8.5	9.1	8.2	3.2	6.7		11.1	17.6	3.2
8-9	17.9	18.9	18.2	17.4	17.5	14.7	15.4	19.6	18.8	13.4	13.8	14.3	11.0	12.2	14.3	15.3	15.9	11.2	11.1	14.6	11.8	14.1	11.3	11.6	12.5	12.9	9.4	9.8	7.2	8.3		13.8	19.6	7.2
9-10	18.7	19.6	18.9	18.3	18.3	16.4	16.4	20.7	19.4	13.5	16.5	15.3	13.5	15.0	17.1	17.3	17.0	13.4	13.7	16.6	14.4	14.3	12.0	12.0	15.4	15.3	9.3	10.9	10.0	9.4		15.3	20.7	9.3
10-11	20.0	20.6	19.8	19.2	19.0	17.0	18.1	20.3	18.6	15.3	16.9	15.3	14.8	15.3	18.6	18.2	17.4	13.3	14.8	17.2	17.2	14.8	12.8	12.9	14.0	15.8	9.8	12.3	10.9	10.7		16.1	20.6	9.8
11-12	20.9	21.8	20.9	19.8	19.0	16.9	18.2	20.0	18.3	16.0	16.5	15.0	15.0	16.0	19.3	18.7	18.0	14.9	16.4	18.0	17.3	14.4	13.2	14.0	15.8	17.6	9.4	12.7	10.9	12.2		16.6	21.8	9.4
12-13	21.9	21.4	21.4	19.8	19.7	17.3	18.4	21.1	17.9	17.5	16.7	14.7	16.3	16.3	16.6	19.5	19.0	18.8	17.6	18.6	16.8	14.4	13.2	13.4	16.9	17.4	8.7	13.5	11.7	13.1		16.9	21.9	8.7
13-14	21.8	22.1	21.7	21.0	19.7	17.7	18.6	21.0	18.2	17.1	17.1	14.3	16.3	16.3	17.3	19.9	19.4	19.1	16.4	17.9	19.6	17.4	14.9	12.4	13.8	16.6	8.9	13.6	12.9	12.7		17.2	22.1	8.9
14-15	22.2	20.5	21.7	19.9	19.6	17.0	18.3	21.0	16.4	17.7	15.9	14.0	16.0	16.0	17.5	19.5	19.1	18.8	18.0	20.4	16.8	15.1	12.9	12.8	17.2	17.1	9.0	13.5	12.6	13.6		17.0	22.2	9.0
15-16	20.7	19.5	21.0	20.2	18.5	15.0	18.5	20.7	15.8	16.4	15.2	13.8	15.3	17.2	18.9	17.9	18.2	17.1	16.5	18.5	15.6	16.0	11.5	13.2	16.5	16.0	8.2	12.7	11.9	12.1		16.3	21.0	8.2
16-17	18.4	18.8	18.9	18.1	16.9	14.2	15.9	20.2	15.0	14.5	14.6	12.2	13.8	15.9	16.7	16.9	15.7	13.6	12.9	14.2	14.4	14.4	10.7	11.4	13.6	14.3	7.1	10.9	11.2	10.9		14.7	20.2	7.1
17-18	17.6	16.9	17.9	16.5	15.9	13.3	13.9	20.3	14.7	12.2	13.4	12.0	10.4	11.6	14.6	16.0	11.3	11.7	11.3	12.3	12.3	14.5	16.1	10.0	12.4	12.7	7.2	9.1	9.6	10.2		13.2	20.3	7.2
18-19	16.9	16.7	16.8	15.9	12.6	13.2	13.9	20.2	14.2	10.0	13.5	11.4	10.0	11.2	12.2	15.5	10.7	10.9	11.3	10.8	14.2	15.9	9.8	10.3	11.4	12.4	7.0	6.6	9.3	10.1		12.5	20.2	6.6
19-20	17.0	16.4	16.7	15.5	10.9	13.3	13.6	20.2	14.0	10.8	13.4	11.1	8.9	9.4	11.9	15.1	9.9	10.9	10.4	11.1	13.5	14.6	10.0	9.9	11.8	9.0	6.5	8.0	9.7		12.0	20.2	5.6	
20-21	15.9	16.4	16.3	14.9	11.5	13.3	13.2	19.9	13.8	12.1	12.1	10.4	9.0	9.3	13.8	14.8	9.5	10.2	11.8	11.5	14.5	14.1	9.6	9.1	10.6	9.4	6.6	3.8	7.3	10.1		11.8	19.9	3.8
21-22	15.4	15.6	15.8	15.2	10.1	13.7	12.7	19.9	13.7	13.7	10.9	10.9	9.1	10.1	13.8	14.5	9.0	8.9	13.5	10.5	13.9	13.4	9.2	9.0	9.1	8.5	6.4	2.9	6.7	12.1		11.6	19.9	2.9
22-23	15.7	13.9	15.3	15.2	9.5	13.6	13.0	17.4	13.8	12.7	10.4	10.4	8.9	7.9	14.5	14.2	10.0	8.6	13.4	8.9	13.7	12.8	6.4	8.1	12.2	10.4	6.3	3.5	5.9	18.4		11.5	18.4	3.5
23-24	14.4	14.7	15.1	14.9	9.8	13.1	13.4	17.4	12.4	8.8	10.8	9.6	7.7	6.9	13.3	14.4	8.6	9.0	13.4	8.7	13.6	12.5	5.6	6.4	11.2	9.7	6.5	2.6	5.5	17.8		10.9	17.8	2.6
平均値	16.4	16.5	17.1	15.9	14.8	13.0	14.9	18.2	16.6	13.1	12.1	11.8	10.0	11.6	13.0	14.7	13.1	11.1	11.9	13.2	12.6	14.3	10.5	10.2	11.3	11.5	8.1	8.4	7.0	9.5		12.7		
最大値	22.2	22.1	21.7	21.0	19.7	17.7	18.6	21.1	19.4	17.7	17.1	15.3	16.3	17.5	19.9	19.4	19.1	18.0	17.9	20.4	17.4	17.6	13.2	14.0	17.2	17.6	9.8	13.6	12.9	18.4		22.2		
最小値	11.3	11.6	13.8	9.8	9.5	8.0	12.6	13.4	12.4	8.8	6.7	8.6	4.2	6.9	5.8	8.6	8.0	6.8	7.2	7.5	7.1	12.5	5.6	6.4	5.1	5.9	6.3	2.6	0.6	3.7				0.6

地上気象の現地調査結果

調査期間：令和3年12月1日(水)～12月31日(金)

調査地点：建設予定地

測定項目：気温

単位：℃

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値
0-1	16.5	6.3	3.7	5.0	6.5	8.1	11.0	11.8	10.7	7.9	7.0	8.8	10.8	5.9	2.8	4.1	8.8	3.6	-0.7	7.1	5.0	4.5	5.8	5.9	7.9	2.9	1.0	5.1	0.9	3.9	6.1	16.5	-0.7	
1-2	16.0	5.8	2.5	5.7	6.4	8.0	11.0	12.3	10.6	6.9	7.3	7.7	10.2	5.1	2.4	3.7	8.8	3.5	0.4	7.0	3.3	4.2	5.4	3.5	7.8	2.6	1.2	5.2	1.6	4.0	5.9	16.0	0.4	
2-3	14.4	5.9	3.3	4.8	6.1	8.2	10.9	12.2	10.6	6.7	5.6	6.3	10.1	2.7	2.6	3.3	8.7	3.3	2.2	5.2	2.5	3.4	5.6	2.4	7.9	1.3	1.5	5.7	0.6	2.7	4.2	5.5	14.4	0.6
3-4	13.7	5.1	3.9	7.0	5.9	8.0	10.9	12.3	10.5	6.3	5.1	6.4	9.7	2.1	2.5	2.8	8.6	3.2	3.6	2.6	2.3	4.0	5.3	1.6	8.0	2.4	1.4	5.5	0.0	3.2	4.2	5.4	13.7	0.0
4-5	14.0	4.1	4.5	7.0	5.9	7.7	11.0	12.3	10.4	6.5	5.3	6.2	9.2	1.6	2.4	3.5	8.6	3.2	2.1	2.4	1.1	3.0	5.3	3.2	7.8	2.5	1.1	4.6	-0.8	2.5	4.1	5.2	14.0	-0.8
5-6	13.9	4.7	4.6	6.7	6.2	7.6	11.0	12.6	10.3	6.6	5.6	5.5	8.7	0.7	2.2	3.2	8.8	3.1	-0.6	5.9	1.7	6.2	5.7	1.4	7.4	3.1	1.0	4.6	0.1	8.6	3.8	5.5	13.9	-0.6
6-7	13.7	5.0	4.0	7.5	6.3	7.8	11.3	12.6	7.9	6.2	5.6	5.4	8.7	0.9	2.8	2.4	8.9	3.1	0.4	6.0	1.6	3.1	5.4	2.1	8.3	2.8	0.3	4.3	0.0	9.5	3.4	5.4	13.7	0.0
7-8	13.0	5.7	5.3	7.9	6.9	8.2	11.4	12.8	9.4	7.5	5.7	6.7	8.9	2.0	5.5	3.2	10.4	3.5	3.3	6.0	2.9	8.0	3.5	2.7	9.2	3.5	0.1	5.0	1.0	9.8	3.6	6.2	13.0	0.1
8-9	12.0	7.9	8.6	10.4	8.1	8.8	11.7	13.0	13.1	10.8	11.0	9.1	9.2	8.4	11.4	8.8	12.7	4.7	6.3	8.7	7.1	10.0	8.7	7.0	10.4	4.5	4.0	5.6	3.1	10.4	4.4	8.7	13.1	3.1
9-10	12.1	9.0	11.4	11.0	9.0	9.5	11.8	13.8	14.2	11.4	14.0	11.3	10.4	9.2	12.5	9.6	13.8	4.7	8.0	10.1	8.7	11.3	9.8	10.3	12.5	5.1	5.1	6.3	3.7	10.5	5.3	9.9	14.2	3.7
10-11	12.4	9.7	12.5	11.9	10.0	10.1	12.2	14.0	15.0	12.7	16.3	13.2	11.0	10.8	13.6	10.9	12.4	5.3	9.0	11.3	10.7	11.3	10.4	9.6	12.9	5.1	5.4	7.0	5.0	11.1	6.3	10.6	16.3	5.0
11-12	12.2	10.4	14.1	12.4	10.9	10.6	12.3	14.5	15.1	13.7	17.0	15.1	11.7	12.1	13.9	12.1	13.7	6.4	9.3	12.0	13.5	11.9	11.4	10.4	13.0	5.7	5.6	7.3	5.9	11.1	6.2	11.3	17.0	5.6
12-13	12.7	10.9	15.4	12.0	11.3	10.7	12.5	14.6	15.4	13.6	17.5	15.7	11.4	13.0	14.1	13.2	14.5	6.8	9.6	12.0	15.3	11.9	12.2	11.0	12.2	5.2	5.8	6.5	7.0	11.0	7.0	11.7	17.5	5.2
13-14	12.5	11.5	14.5	11.2	11.5	10.9	12.4	14.7	15.9	13.8	18.0	15.7	10.0	13.3	13.6	12.3	14.7	6.6	9.3	11.7	15.9	12.1	12.6	11.9	12.4	5.4	6.1	6.9	6.8	10.5	6.0	11.6	18.0	5.4
14-15	11.1	11.4	14.8	11.7	12.3	11.3	12.0	13.9	15.7	14.2	17.8	14.7	9.5	13.5	14.1	11.9	13.6	6.1	9.8	12.1	14.8	11.8	12.5	11.6	11.2	5.1	5.9	8.5	7.6	10.7	5.5	11.5	17.8	5.1
15-16	11.3	11.0	13.7	10.7	11.2	11.2	11.8	13.3	14.8	13.7	17.1	16.2	8.8	12.9	13.5	11.7	12.6	6.0	8.9	10.6	14.0	10.6	11.7	10.9	9.6	3.9	5.4	7.9	6.9	9.6	4.7	10.8	17.1	3.9
16-17	9.8	8.3	11.7	10.3	9.5	11.0	11.8	12.3	10.5	11.1	13.2	15.5	8.1	10.1	11.7	9.0	9.3	5.5	7.6	9.1	12.0	9.3	7.5	10.0	8.5	2.2	4.4	6.2	5.6	8.5	3.9	9.1	15.5	2.2
17-18	9.4	5.9	8.2	9.3	8.4	11.1	11.6	11.8	9.5	9.5	11.3	14.9	7.2	7.2	8.9	8.8	8.1	4.8	7.7	7.4	8.9	8.4	6.3	9.5	7.7	2.6	4.4	5.0	4.9	8.1	3.3	8.1	14.9	2.6
18-19	8.8	4.3	6.6	8.6	8.2	11.0	11.1	11.7	8.4	9.3	10.1	15.2	7.1	5.2	9.5	9.0	7.6	4.0	8.0	5.7	7.5	7.6	4.8	8.8	7.0	2.2	4.5	4.4	4.4	7.4	3.1	7.5	15.2	2.2
19-20	8.1	3.8	5.0	8.2	8.1	11.0	10.7	11.4	8.7	8.2	9.6	14.6	7.2	4.7	6.7	8.9	6.4	2.7	7.9	5.9	7.0	6.9	5.8	8.3	6.6	2.2	4.8	1.4	4.1	6.9	3.1	6.9	14.6	1.4
20-21	7.3	3.3	5.5	7.5	7.5	10.9	10.5	11.3	7.5	8.4	9.1	14.8	6.7	4.4	5.7	9.1	5.7	0.0	7.5	5.6	6.9	6.6	6.6	8.0	6.1	1.9	4.8	0.5	3.0	6.1	3.0	6.5	14.8	0.0
21-22	6.9	3.7	5.7	6.9	6.9	10.9	10.5	11.4	8.0	7.2	9.5	14.1	6.3	3.8	5.1	9.1	4.8	-0.7	7.7	5.4	5.1	6.4	5.4	7.9	4.6	1.6	4.9	1.7	2.9	5.4	3.3	6.2	14.1	-0.7
22-23	6.9	3.9	4.4	7.2	7.7	11.0	11.4	11.0	7.9	7.4	8.9	12.1	6.3	3.2	4.8	8.8	4.2	-0.6	7.2	4.9	5.3	6.0	4.8	7.9	3.8	1.7	5.2	2.5	2.2	4.9	3.3	6.0	12.1	-0.6
23-24	6.6	4.1	4.0	6.7	7.9	11.0	11.7	10.9	6.9	7.4	9.4	11.4	6.3	3.0	4.7	8.8	4.0	-0.7	5.8	4.4	4.2	5.8	3.4	8.0	2.5	0.6	5.1	2.7	1.0	4.2	3.0	5.6	11.7	-0.7
平均値	11.5	6.7	7.8	8.7	8.3	9.8	11.4	12.6	11.1	9.5	10.7	11.5	8.9	6.5	7.8	7.8	9.6	3.7	5.8	7.5	7.4	7.7	7.3	7.2	8.6	3.2	3.7	5.0	3.3	7.3	4.3	7.8		
最大値	16.5	11.5	15.4	12.4	12.3	11.3	12.5	14.7	15.9	14.2	18.0	16.2	11.7	13.5	14.1	13.2	14.7	6.8	9.8	12.1	15.9	12.1	12.6	11.9	13.0	5.7	6.1	8.5	7.6	11.1	7.0	18.0		
最小値	6.6	3.3	2.5	4.8	5.9	7.6	10.5	10.9	6.9	6.2	5.1	5.4	6.3	0.7	2.2	2.4	4.0	-0.7	-0.7	2.4	1.1	3.0	3.4	1.4	2.5	0.6	0.1	0.5	-0.8	0.9	3.0			-0.8

地上気象の現地調査結果

調査期間：令和4年1月1日(土)～1月31日(月)

調査地点：建設予定地

測定項目：気温

単位：℃

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値
0-1	2.6	1.4	7.3	2.4	4.1	3.5	5.0	2.5	0.3	8.3	2.8	4.5	3.9	2.7	4.3	3.0	5.9	4.0	1.9	-0.9	1.2	3.2	-0.1	3.1	3.0	3.8	7.2	3.5	4.7	2.0	2.9	3.4	8.3	-0.9
1-2	2.9	-1.0	7.5	4.6	4.1	3.3	5.4	2.3	-1.3	8.3	2.7	4.1	4.1	2.4	3.9	0.7	6.0	3.2	1.3	-1.9	1.0	3.3	0.1	3.2	2.9	2.2	6.8	2.7	4.5	4.0	1.5	3.1	8.3	-1.9
2-3	3.0	0.4	6.3	6.7	4.0	3.6	5.9	2.4	-1.2	8.4	2.8	3.7	3.8	2.1	4.1	-0.1	5.7	2.9	0.8	-1.9	0.8	3.3	-0.5	3.2	1.5	0.7	7.2	-0.1	4.1	4.9	-0.4	2.8	8.4	-1.9
3-4	2.8	-1.5	6.2	7.5	3.7	3.5	5.2	1.4	-1.7	8.1	2.5	3.6	4.0	2.0	4.8	-1.6	5.4	3.0	1.6	-2.4	0.9	3.0	-1.4	4.1	-1.4	0.3	6.5	1.9	3.3	4.6	-0.5	2.6	8.1	-2.4
4-5	2.7	-2.4	6.3	7.8	3.6	2.8	4.7	1.2	-1.0	7.5	3.2	3.6	4.1	1.9	4.5	-1.8	3.8	3.3	1.1	-2.7	1.1	2.7	-1.0	6.2	-1.7	1.0	6.2	0.3	2.8	2.8	0.7	2.4	7.8	-2.7
5-6	2.9	-2.3	6.2	7.5	3.1	2.6	5.0	1.0	-1.4	6.8	3.4	3.1	3.8	2.2	4.1	-1.7	3.1	4.0	0.5	-2.4	1.0	1.8	-1.3	6.1	-1.4	1.5	6.6	-0.9	0.5	2.7	-1.9	2.1	7.5	-2.4
6-7	2.9	-2.4	6.0	7.6	2.4	2.6	4.6	1.0	-2.0	5.8	3.9	3.0	4.1	2.3	4.3	-2.1	3.6	4.2	-1.8	-2.5	1.1	1.8	-0.8	6.1	-1.6	3.2	6.7	-0.9	0.4	4.6	-2.2	2.1	7.6	-2.5
7-8	3.2	-2.1	6.0	7.9	3.0	3.4	4.4	0.7	-0.3	2.8	4.5	3.2	4.1	2.8	4.7	-0.8	4.0	4.3	0.1	0.2	1.3	1.9	0.4	7.0	-0.9	2.3	6.8	0.9	1.3	5.2	0.2	2.7	7.9	-2.1
8-9	4.3	1.6	7.5	8.9	4.5	4.4	5.5	4.6	4.7	8.6	4.2	4.2	5.7	4.0	5.6	2.9	7.4	5.2	4.5	5.8	2.3	4.9	2.3	7.0	3.0	7.6	7.1	5.0	3.0	6.5	5.4	5.1	8.9	1.6
9-10	4.4	3.9	9.1	9.2	5.1	5.0	6.0	7.6	6.0	10.6	5.0	5.2	7.1	4.8	6.2	6.1	8.7	5.7	5.3	6.1	3.9	5.8	3.7	7.4	6.8	11.1	7.7	7.7	7.3	7.0	6.5	6.5	11.1	3.7
10-11	4.2	5.1	10.2	10.0	5.9	5.6	5.7	8.4	7.9	11.7	6.0	5.7	6.7	5.6	6.7	6.8	9.7	6.0	6.1	6.3	4.1	6.6	4.5	7.8	7.3	11.0	8.8	9.0	9.6	8.0	7.8	7.3	11.7	4.1
11-12	3.7	6.1	11.0	10.4	6.5	4.7	6.2	9.1	9.9	11.9	7.0	6.4	6.3	6.1	7.3	8.2	9.6	6.0	6.7	6.1	4.1	8.0	4.9	8.5	8.4	12.4	9.0	10.7	10.0	8.1	8.3	7.8	12.4	3.7
12-13	4.4	7.1	11.5	10.2	7.0	4.7	6.0	9.7	10.3	13.3	9.3	6.5	7.3	6.4	8.5	9.5	9.8	6.9	6.8	5.2	4.6	9.1	4.6	9.3	8.9	11.7	9.0	10.8	9.8	8.2	8.9	8.2	13.3	4.4
13-14	5.3	7.9	11.7	10.7	6.6	5.4	7.1	9.5	10.4	13.9	8.1	6.6	7.7	6.6	9.0	10.2	9.6	6.3	7.8	5.7	5.3	9.7	4.6	9.8	9.1	11.7	9.0	10.4	10.1	7.7	8.5	8.5	13.9	4.6
14-15	4.7	8.7	11.6	9.2	6.7	5.6	5.9	9.7	10.4	13.8	7.6	6.0	7.5	6.2	9.2	11.8	9.0	6.8	7.8	4.4	5.1	9.4	4.2	9.6	8.6	11.6	9.1	9.6	9.7	7.4	9.3	8.3	13.8	4.2
15-16	4.5	8.5	10.9	8.3	5.7	6.1	5.4	9.3	9.9	13.3	8.4	5.5	6.8	5.6	9.4	11.5	8.8	6.4	7.3	4.9	4.2	9.0	3.7	9.0	8.4	11.5	8.5	9.8	9.2	7.6	7.8	7.9	13.3	3.7
16-17	4.0	5.9	9.2	7.1	4.5	5.3	5.3	6.8	8.5	8.8	7.0	4.8	5.3	4.8	8.0	10.6	7.5	4.8	5.9	4.3	3.5	7.1	3.5	7.4	8.2	11.0	8.1	8.2	8.8	7.6	6.5	6.7	11.0	3.5
17-18	3.6	3.5	7.4	6.5	3.9	4.6	4.8	3.1	7.5	6.4	5.8	4.2	4.7	4.2	6.8	7.8	7.0	3.9	3.8	3.8	3.2	5.1	3.4	6.3	6.5	9.8	7.3	8.2	7.6	7.1	5.5	5.6	9.8	3.1
18-19	3.4	4.1	7.6	5.8	3.6	1.9	4.9	2.4	7.7	4.6	5.8	3.4	4.5	3.8	6.0	6.6	7.1	3.3	3.1	3.0	2.9	4.1	3.0	5.7	6.0	9.3	6.3	7.5	4.0	6.4	4.6	4.9	9.3	1.9
19-20	3.2	4.3	7.4	5.7	4.2	1.4	4.8	2.0	5.6	4.4	5.7	3.1	3.8	3.7	5.0	3.6	7.1	2.7	0.3	2.4	2.6	0.5	3.0	5.2	5.4	8.8	6.0	6.6	3.6	5.5	3.9	4.2	8.8	0.3
20-21	3.3	5.7	6.3	5.2	4.0	4.5	4.6	0.9	7.7	5.8	5.8	3.2	3.1	3.5	5.7	2.5	5.9	2.3	0.0	2.3	2.5	0.0	3.0	4.9	4.9	8.3	5.5	6.1	3.3	4.8	0.9	4.1	8.3	0.0
21-22	2.8	4.7	3.8	5.3	4.0	4.2	4.2	0.9	7.8	5.7	5.1	3.4	2.7	3.4	2.1	3.9	5.5	2.0	-0.7	2.3	3.0	-0.6	2.9	4.4	3.0	7.9	4.9	5.3	1.6	4.8	0.9	3.6	7.9	-0.7
22-23	2.5	5.8	3.8	4.9	4.0	2.8	3.3	1.3	7.7	4.6	5.1	3.9	2.6	4.0	1.3	5.0	5.0	1.6	-1.5	2.0	3.1	0.0	3.0	4.2	1.5	7.9	5.0	5.3	4.2	4.3	1.7	3.5	7.9	-1.5
23-24	2.2	5.7	2.2	4.3	3.8	6.1	3.1	1.5	8.3	3.0	5.0	4.1	2.2	3.9	2.2	3.2	4.5	1.8	-0.7	1.9	3.1	0.4	3.0	0.5	2.0	7.8	4.4	5.1	4.9	2.9	-0.8	3.3	8.3	-0.8
平均値	3.5	3.3	7.6	7.2	4.5	4.1	5.1	4.1	5.1	8.2	5.3	4.4	4.8	4.0	5.6	4.4	6.7	4.2	2.8	2.2	2.7	4.2	2.2	6.1	4.1	7.3	7.1	5.5	5.3	5.6	3.6	4.9		
最大値	5.3	8.7	11.7	10.7	7.0	6.1	7.1	9.7	10.4	13.9	9.3	6.6	7.7	6.6	9.4	11.8	9.8	6.9	7.8	6.3	5.3	9.7	4.9	9.8	9.1	12.4	9.1	10.8	10.1	8.2	9.3		13.9	
最小値	2.2	-2.4	2.2	2.4	2.4	1.4	3.1	0.7	-2.0	2.8	2.5	3.0	2.2	1.9	1.3	-2.1	3.1	1.6	-1.8	-2.7	0.8	-0.6	-1.4	0.5	-1.7	0.3	4.4	-0.9	0.4	2.0	-2.2		-2.7	

地上気象の現地調査結果

調査期間：令和4年2月1日(火)～2月28日(月)

調査地点：建設予定地

測定項目：気温

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値
0-1	-0.2	4.6	1.3	4.3	4.3	1.7	2.2	1.7	4.7	4.7	5.3	0.5	0.3	4.9	3.3	4.8	2.0	1.7	1.0	6.1	1.7	2.0	1.9	-0.9	1.6	-0.2	1.7	3.9				2.5	6.1	-0.9
1-2	2.2	4.4	0.3	3.8	4.0	1.5	2.4	2.6	3.2	4.7	5.2	-1.0	-0.8	5.7	3.9	4.6	1.7	2.1	0.3	6.2	1.6	2.2	1.9	-2.1	1.6	-0.7	3.3	0.2				2.3	6.2	-2.1
2-3	2.0	4.7	0.9	3.7	4.1	1.6	2.0	3.3	4.1	3.7	5.3	-1.4	-1.5	5.8	3.2	3.9	1.8	2.0	-0.7	5.8	1.5	2.2	1.4	-2.3	-0.3	-0.9	2.9	3.7				2.2	5.8	-2.3
3-4	-0.9	4.6	1.5	3.1	4.0	1.6	2.1	3.7	2.9	3.5	5.2	-1.1	-0.4	6.1	2.3	3.3	1.1	0.6	0.5	5.8	1.5	0.2	1.2	-0.9	-1.8	0.9	2.6	4.7				2.1	6.1	-1.8
4-5	-1.0	4.0	0.1	3.1	3.8	1.6	1.4	2.4	3.5	3.8	4.9	-0.6	-1.1	6.0	1.0	2.8	1.2	1.4	-0.3	6.1	1.5	0.0	0.9	0.6	-1.9	-1.2	1.3	1.8				1.7	6.1	-1.9
5-6	-1.4	3.5	1.4	3.2	3.5	1.7	1.5	2.3	0.3	3.8	4.2	-0.8	-0.6	5.8	0.7	2.0	1.0	0.7	-1.3	6.1	1.2	1.6	0.6	-1.6	-3.4	0.1	1.2	-0.5				1.3	6.1	-3.4
6-7	-1.7	3.1	4.1	3.2	3.1	1.4	1.9	2.3	0.0	3.6	4.0	-1.5	0.3	5.8	0.6	1.9	0.5	-0.8	-1.6	6.3	1.1	1.6	0.6	1.3	-3.6	-1.3	2.0	-0.9				1.3	6.3	-3.6
7-8	-1.7	4.5	4.9	3.7	3.5	2.2	2.5	2.6	0.6	3.8	5.3	0.8	1.9	5.9	2.3	4.0	1.3	3.2	0.2	6.7	2.1	3.9	2.0	2.8	1.7	6.5	6.6	4.1				3.1	6.7	-1.7
8-9	4.4	5.5	6.8	4.3	4.6	3.2	3.9	5.0	6.5	4.1	7.6	6.6	4.3	6.5	6.6	4.8	2.2	5.0	3.0	7.6	3.4	6.2	3.7	4.2	4.8	7.8	11.4	9.3				5.5	11.4	2.2
9-10	7.4	6.6	7.5	5.1	5.6	4.6	4.8	6.3	8.0	3.6	9.1	10.4	5.7	7.1	8.6	5.4	3.4	6.2	4.5	7.1	4.9	7.3	5.1	4.9	6.8	9.4	11.8	11.2				6.7	11.8	3.4
10-11	8.4	7.1	8.6	7.2	6.0	5.0	6.4	7.3	8.7	4.1	10.4	11.0	6.7	7.8	11.2	5.3	3.5	7.1	4.8	8.2	5.6	7.8	6.1	5.3	8.3	10.7	12.5	12.2				7.6	12.5	3.5
11-12	10.7	7.5	9.1	8.3	6.1	5.9	5.6	7.6	9.2	4.8	11.4	9.5	6.2	8.4	10.3	6.3	4.4	7.8	5.4	7.8	6.3	8.1	6.9	5.3	9.7	11.7	12.5	13.7				8.1	13.7	4.4
12-13	11.5	8.3	9.4	9.2	6.6	6.3	6.6	8.1	9.4	5.2	11.9	11.0	6.3	8.7	12.0	6.6	5.5	8.4	6.0	7.9	6.8	8.1	6.8	5.0	9.9	13.1	11.9	14.4				8.6	14.4	5.0
13-14	11.9	8.6	9.1	8.5	6.2	6.5	7.5	7.9	10.1	6.2	12.6	12.0	6.1	8.6	11.0	7.2	5.2	8.5	6.0	6.4	6.9	7.5	7.7	6.2	9.6	12.7	12.2	15.4				8.7	15.4	5.2
14-15	11.5	9.3	9.0	8.9	6.1	6.4	6.7	8.5	9.6	7.4	11.7	11.4	5.7	9.3	12.2	6.8	5.1	8.6	5.7	7.3	6.2	6.8	6.7	6.2	10.0	13.1	12.7	16.1				8.8	16.1	5.1
15-16	10.9	9.5	8.7	9.0	4.9	6.8	7.1	8.7	9.1	7.3	11.3	11.1	5.1	9.0	12.7	6.2	4.9	7.6	5.6	6.9	6.2	5.0	5.5	5.7	10.3	12.5	11.5	15.2				8.4	15.2	4.9
16-17	9.2	8.0	8.1	8.1	2.7	5.2	6.3	8.4	8.8	7.4	9.8	10.3	4.8	9.0	11.7	5.3	3.2	6.4	5.4	6.5	5.1	6.1	4.7	5.3	9.4	11.5	10.1	13.5				7.5	13.5	2.7
17-18	8.5	5.8	6.3	6.7	2.1	4.5	4.9	7.8	7.1	6.1	8.2	6.0	4.5	7.4	9.8	4.0	3.1	5.7	5.2	4.7	4.0	5.5	4.4	3.8	8.0	9.0	9.0	11.0				6.2	11.0	2.1
18-19	7.0	5.0	5.8	5.2	2.6	3.7	4.0	5.8	5.7	6.2	7.0	4.1	4.1	5.8	9.5	3.8	2.3	4.4	4.9	4.0	3.1	3.8	3.2	3.1	6.5	6.2	8.0	7.5				5.1	9.5	2.3
19-20	6.8	5.5	5.3	5.6	3.3	3.2	3.4	5.2	4.7	6.4	6.4	2.7	3.6	4.9	8.5	3.4	2.4	3.8	5.1	3.8	3.0	2.9	2.3	2.0	5.7	4.7	7.5	5.6				4.6	8.5	2.0
20-21	6.6	4.3	4.8	3.7	2.8	2.5	2.3	5.3	5.0	5.6	6.6	2.8	4.2	5.8	5.1	3.0	2.3	1.6	5.2	2.6	2.6	2.5	2.2	1.6	6.1	3.4	4.1	5.0				3.9	6.6	1.6
21-22	5.4	3.3	4.9	3.2	2.7	2.3	2.0	4.8	3.7	5.7	5.9	1.6	4.4	5.2	4.2	1.6	2.0	2.3	5.1	2.4	2.1	1.9	1.4	1.8	3.2	2.9	2.5	4.2				3.3	5.9	1.4
22-23	4.7	2.3	4.9	4.6	2.2	2.8	1.2	4.4	3.5	5.6	2.7	2.2	4.6	4.9	5.4	1.9	1.8	-0.7	5.4	1.8	1.8	2.1	1.4	2.1	3.2	1.5	2.4	4.6				3.0	5.6	-0.7
23-24	5.1	2.3	4.4	4.9	2.2	2.6	1.7	4.4	4.5	5.6	3.0	1.9	5.1	4.9	6.0	2.5	2.1	0.5	5.3	1.6	1.4	2.0	-0.2	1.8	0.3	2.4	3.7	4.7				3.1	6.0	-0.2
平均値	5.3	5.5	5.3	5.4	4.0	3.5	3.8	5.3	5.5	5.1	7.3	4.6	3.3	6.6	6.8	4.2	2.7	3.9	3.4	5.7	3.4	4.1	3.3	2.6	4.4	5.7	6.9	7.5				4.8		
最大値	11.9	9.5	9.4	9.2	6.6	6.8	7.5	8.7	10.1	7.4	12.6	12.0	6.7	9.3	12.7	7.2	5.5	8.6	6.0	8.2	6.9	8.1	7.7	6.2	10.3	13.1	12.7	16.1				16.1		
最小値	-1.7	2.3	0.1	3.1	2.1	1.4	1.2	1.7	0.0	3.5	2.7	-1.5	-1.5	4.9	0.6	1.6	0.5	-0.8	-1.6	1.6	1.1	0.0	-0.2	-2.3	-3.6	-1.3	1.2	-0.9						-3.6

単位：℃

地上気象の現地調査結果

調査期間：令和4年3月1日(火)～3月31日(木)

調査地点：建設予定地

測定項目：気温

単位：℃

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値
0-1	2.3	7.6	7.4	5.6	2.7	6.0	4.0	2.8	0.9	2.5	6.1	6.2	10.3	17.0	14.0	7.0	11.0	11.0	12.2	7.3	7.6	8.6	2.7	5.3	9.0	9.9	16.2	8.0	7.1	11.8	12.5	7.8	17.0	0.9
1-2	2.3	8.6	7.3	5.3	2.4	5.6	4.3	1.7	-0.1	1.6	4.5	5.6	10.8	16.6	12.9	7.4	12.1	11.0	11.8	6.4	7.5	8.1	2.7	5.1	6.6	9.7	15.7	7.3	7.0	11.6	12.1	7.5	16.6	-0.1
2-3	3.0	7.6	7.2	4.8	2.5	4.9	4.1	0.0	-0.3	1.7	2.5	6.4	11.3	16.5	12.9	7.4	11.0	9.6	11.4	6.8	6.8	7.2	1.7	4.2	6.2	9.3	15.1	8.2	6.2	11.6	12.1	7.1	16.5	-0.3
3-4	0.8	7.3	5.7	4.4	1.5	4.5	4.0	0.5	-0.9	2.1	1.9	6.9	9.8	13.7	13.1	7.6	7.9	10.0	11.1	6.2	4.8	6.9	1.8	5.2	5.8	11.5	14.4	11.2	6.4	11.5	12.7	6.8	14.4	-0.9
4-5	0.5	8.3	6.8	4.7	1.1	4.2	3.6	-0.1	-0.6	0.4	2.8	7.8	8.0	13.2	12.5	5.5	6.2	10.0	10.7	5.8	4.8	6.7	0.8	5.3	4.6	10.9	13.7	11.2	6.3	11.4	12.4	6.4	13.7	-0.6
5-6	0.8	7.8	6.4	3.5	0.7	4.0	3.5	-0.8	-1.5	-0.4	1.0	7.6	7.7	12.5	12.5	6.1	6.4	10.2	10.8	6.0	5.9	6.1	2.3	6.4	4.8	10.6	13.2	10.9	7.5	11.4	11.9	6.3	13.2	-1.5
6-7	0.0	7.3	7.0	3.1	0.4	4.2	3.7	-0.9	0.1	2.0	2.5	7.6	8.5	12.9	12.7	5.9	9.6	10.1	10.4	6.7	6.4	5.5	3.0	7.1	5.9	11.8	13.7	10.7	8.2	11.8	12.4	6.8	13.7	-0.9
7-8	4.7	8.9	8.4	6.1	4.4	5.1	5.3	5.8	4.3	6.3	6.7	10.6	12.3	13.1	15.1	10.7	14.4	11.3	10.4	7.8	8.1	5.4	4.2	8.9	10.4	15.7	13.3	10.8	8.8	12.4	14.5	9.2	15.7	4.2
8-9	6.4	9.9	10.5	8.0	7.3	6.9	6.5	7.3	7.5	9.0	10.3	13.0	14.6	14.1	15.8	12.3	15.8	10.3	10.0	8.7	9.7	5.4	5.3	10.5	12.6	17.1	13.0	11.1	10.3	14.0	16.3	10.6	17.1	5.3
9-10	7.7	10.6	11.3	9.9	9.4	7.7	6.9	8.7	10.2	11.1	11.7	16.3	15.5	15.9	17.7	13.8	17.1	9.9	11.3	9.8	10.2	5.8	7.7	11.9	13.4	18.1	14.2	12.3	11.1	15.7	16.9	11.9	18.1	5.8
10-11	9.1	11.4	12.3	10.7	12.7	8.5	7.6	10.0	11.7	12.5	12.6	19.2	16.7	18.8	18.3	15.8	18.4	9.5	12.2	11.7	11.5	5.9	8.3	13.4	14.4	16.8	15.4	13.3	12.3	17.0	17.2	13.1	19.2	5.9
11-12	8.8	12.4	11.8	11.4	13.6	9.5	8.3	11.0	13.8	12.2	13.3	19.2	18.2	19.5	18.3	17.3	18.5	9.3	13.0	10.2	12.6	6.0	8.8	13.3	14.8	17.0	17.3	13.4	13.4	18.7	18.8	13.7	19.5	6.0
12-13	8.4	13.3	13.3	11.3	15.3	9.7	8.4	12.6	13.7	13.8	14.5	19.6	19.6	20.3	18.2	19.3	18.4	11.6	13.6	10.8	13.7	6.2	10.9	14.9	16.5	17.7	18.3	13.8	14.5	19.5	18.3	14.5	20.3	6.2
13-14	7.7	13.6	13.4	11.5	16.6	9.3	8.7	13.2	13.6	13.6	16.6	20.7	21.2	20.3	18.3	19.8	19.0	10.7	12.4	11.7	14.5	6.6	11.3	14.4	16.5	17.9	19.0	14.1	13.0	20.5	17.0	14.7	21.2	6.6
14-15	6.9	13.7	12.2	11.3	19.4	9.3	9.1	13.5	12.2	15.7	16.9	21.0	21.5	19.7	18.4	19.6	18.8	11.8	12.2	11.8	13.9	7.4	11.4	14.6	17.2	17.6	19.6	13.9	13.6	20.7	15.6	14.9	21.5	6.9
15-16	6.7	14.4	13.2	11.1	18.1	8.1	9.4	13.1	11.7	16.0	16.3	21.4	21.8	20.8	17.4	20.1	18.8	11.1	11.8	11.2	14.9	8.6	11.1	15.5	17.1	17.8	19.5	13.1	14.0	19.3	15.3	14.8	21.8	6.7
16-17	6.2	12.1	11.2	10.5	17.3	7.1	8.2	12.5	12.0	15.1	15.9	19.8	20.3	19.4	16.0	19.5	17.0	11.3	10.6	11.0	13.7	9.8	10.5	15.4	16.6	18.3	19.2	12.8	13.4	19.4	14.9	14.1	20.3	6.2
17-18	6.2	10.6	10.5	9.0	10.5	6.2	7.2	10.7	11.4	13.0	14.2	17.7	18.7	17.7	14.2	16.5	15.4	10.9	10.1	10.5	12.2	8.1	9.7	14.1	14.7	17.9	16.6	11.1	12.6	17.6	13.9	12.6	18.7	6.2
18-19	6.4	9.7	8.5	8.6	9.4	5.3	6.2	8.5	10.1	8.9	11.2	14.3	17.9	15.8	12.6	13.5	14.3	11.1	9.9	9.3	11.2	7.2	9.0	12.0	13.4	17.9	15.1	10.6	12.1	16.2	12.1	11.2	17.9	5.3
19-20	6.6	9.3	8.0	8.3	9.1	4.6	5.7	7.4	9.2	8.8	9.6	12.1	17.3	14.6	12.1	12.3	13.6	11.1	9.2	9.0	10.7	7.0	6.8	11.2	11.4	17.1	12.7	10.0	11.8	15.6	11.8	10.5	17.3	4.6
20-21	6.4	8.8	7.3	7.1	8.6	4.4	4.7	7.4	7.0	7.0	8.7	11.7	17.2	13.5	9.6	10.7	12.2	11.6	8.4	8.6	9.8	4.0	6.1	10.4	10.6	16.4	10.2	9.1	11.7	15.2	11.4	9.5	17.2	4.0
21-22	6.3	7.4	6.5	6.6	8.2	3.9	5.0	4.9	7.9	7.1	7.6	10.4	16.8	13.2	9.0	10.1	11.9	11.7	8.4	8.3	9.2	2.8	5.9	9.7	9.9	15.8	9.9	8.4	11.6	15.1	11.1	9.1	16.8	2.8
22-23	6.4	6.2	6.3	5.8	7.4	3.8	4.3	4.9	8.1	6.3	7.1	11.9	16.6	14.4	9.3	10.2	12.1	11.7	8.3	8.2	8.9	2.4	5.7	9.0	9.9	16.0	9.7	7.6	11.7	15.0	10.9	8.9	16.6	2.4
23-24	6.4	5.7	5.8	4.0	6.7	3.6	1.9	2.6	5.4	4.8	6.1	10.6	16.3	14.0	6.8	12.9	11.1	12.1	7.3	7.6	8.6	2.2	5.4	9.0	9.7	16.1	8.8	7.8	11.5	14.1	9.7	8.2	16.3	1.9
平均値	5.3	9.7	9.1	7.6	8.6	6.1	5.9	6.6	7.0	8.0	9.2	13.2	15.4	16.1	14.1	12.6	13.8	10.8	10.7	8.8	9.9	6.2	6.4	10.3	11.3	15.2	14.7	10.9	10.7	15.3	13.8	10.4		
最大値	9.1	14.4	13.4	11.5	19.4	9.7	9.4	13.5	13.8	16.0	16.9	21.4	21.8	20.8	18.4	20.1	19.0	12.1	13.6	11.8	14.9	9.8	11.4	15.5	17.2	18.3	19.6	14.1	14.5	20.7	18.8	21.8		
最小値	0.0	5.7	5.7	3.1	0.4	3.6	1.9	-0.9	-1.5	-0.4	1.0	5.6	7.7	12.5	6.8	5.5	6.2	9.3	7.3	5.8	4.8	2.2	0.8	4.2	4.6	9.3	8.8	7.3	6.2	11.4	9.7			-1.5

地上気象の現況調査結果

調査期間：令和6年4月1日(木)～4月30日(金)

調査地点：建設予定地

測定項目：湿度

単位：%

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値
0-1	89.0	97.0	95.0	91.0	88.0	67.0	98.0	48.0	70.0	47.0	91.0	90.0	71.0	99.0	49.0	89.0	98.0	97.0	56.0	90.0	89.0	31.0	68.0	95.0	92.0	56.0	63.0	93.0	85.0	72.0	78.8	99.0	31.0	
1-2	82.0	97.0	95.0	93.0	80.0	62.0	97.0	54.0	64.0	49.0	93.0	95.0	73.0	99.0	54.0	88.0	98.0	75.0	55.0	93.0	92.0	60.0	66.0	95.0	94.0	49.0	70.0	93.0	85.0	77.0	79.2	99.0	49.0	
2-3	89.0	98.0	94.0	91.0	76.0	64.0	98.0	64.0	60.0	50.0	93.0	94.0	77.0	99.0	57.0	79.0	98.0	60.0	56.0	91.0	73.0	64.0	82.0	96.0	95.0	41.0	71.0	94.0	89.0	70.0	78.8	99.0	41.0	
3-4	84.0	97.0	90.0	96.0	75.0	75.0	98.0	81.0	65.0	49.0	91.0	95.0	77.0	100.0	56.0	77.0	96.0	68.0	61.0	92.0	82.0	68.0	78.0	92.0	96.0	36.0	80.0	95.0	93.0	74.0	80.6	100.0	36.0	
4-5	83.0	98.0	95.0	97.0	74.0	78.0	97.0	70.0	69.0	54.0	89.0	95.0	80.0	100.0	50.0	79.0	96.0	62.0	60.0	91.0	82.0	74.0	86.0	92.0	94.0	38.0	82.0	93.0	96.0	93.0	81.6	100.0	38.0	
5-6	86.0	98.0	94.0	96.0	72.0	82.0	98.0	85.0	68.0	53.0	87.0	95.0	96.0	100.0	45.0	83.0	97.0	63.0	63.0	90.0	86.0	65.0	80.0	94.0	94.0	43.0	85.0	92.0	92.0	93.0	82.5	100.0	43.0	
6-7	79.0	98.0	85.0	96.0	72.0	74.0	88.0	78.0	58.0	49.0	76.0	83.0	96.0	83.0	40.0	90.0	97.0	60.0	59.0	82.0	64.0	56.0	73.0	86.0	87.0	43.0	65.0	86.0	93.0	82.0	75.9	98.0	40.0	
7-8	64.0	83.0	75.0	90.0	67.0	60.0	72.0	59.0	41.0	44.0	64.0	77.0	94.0	76.0	26.0	74.0	98.0	53.0	53.0	62.0	35.0	41.0	72.0	71.0	72.0	37.0	54.0	81.0	91.0	67.0	65.1	98.0	26.0	
8-9	56.0	64.0	68.0	90.0	68.0	59.0	58.0	38.0	37.0	41.0	65.0	72.0	91.0	80.0	28.0	72.0	98.0	46.0	51.0	54.0	26.0	29.0	68.0	66.0	63.0	32.0	59.0	81.0	91.0	63.0	60.5	98.0	26.0	
9-10	54.0	71.0	59.0	88.0	64.0	55.0	45.0	30.0	34.0	37.0	65.0	68.0	95.0	76.0	27.0	80.0	97.0	44.0	48.0	49.0	22.0	24.0	65.0	72.0	66.0	29.0	59.0	78.0	81.0	61.0	58.1	97.0	22.0	
10-11	55.0	69.0	57.0	83.0	60.0	59.0	38.0	25.0	32.0	32.0	62.0	66.0	92.0	68.0	34.0	88.0	95.0	43.0	46.0	48.0	16.0	24.0	60.0	68.0	59.0	27.0	58.0	79.0	81.0	58.0	56.1	95.0	16.0	
11-12	58.0	64.0	57.0	82.0	52.0	61.0	36.0	31.0	26.0	31.0	58.0	60.0	85.0	65.0	32.0	84.0	96.0	47.0	49.0	44.0	26.0	21.0	60.0	69.0	51.0	27.0	55.0	78.0	82.0	61.0	54.9	96.0	21.0	
12-13	65.0	64.0	51.0	86.0	47.0	60.0	40.0	33.0	30.0	40.0	56.0	62.0	88.0	54.0	36.0	87.0	97.0	51.0	42.0	36.0	22.0	18.0	57.0	64.0	30.0	22.0	49.0	79.0	81.0	55.0	53.4	97.0	18.0	
13-14	63.0	64.0	51.0	93.0	40.0	62.0	38.0	33.0	35.0	38.0	52.0	63.0	92.0	56.0	52.0	91.0	98.0	55.0	39.0	29.0	18.0	23.0	61.0	63.0	25.0	22.0	58.0	81.0	78.0	42.0	53.8	98.0	18.0	
14-15	59.0	59.0	50.0	98.0	41.0	62.0	30.0	36.0	35.0	38.0	48.0	64.0	93.0	61.0	56.0	80.0	98.0	68.0	38.0	29.0	19.0	19.0	58.0	58.0	25.0	25.0	62.0	86.0	78.0	41.0	53.8	98.0	19.0	
15-16	65.0	59.0	59.0	98.0	40.0	64.0	28.0	39.0	38.0	35.0	49.0	65.0	96.0	64.0	58.0	82.0	98.0	56.0	37.0	34.0	19.0	19.0	61.0	65.0	35.0	26.0	52.0	86.0	83.0	52.0	55.4	98.0	19.0	
16-17	63.0	56.0	64.0	99.0	40.0	70.0	32.0	53.0	43.0	33.0	51.0	72.0	96.0	61.0	58.0	89.0	97.0	78.0	39.0	41.0	20.0	18.0	62.0	56.0	42.0	30.0	57.0	85.0	92.0	48.0	58.2	99.0	18.0	
17-18	70.0	64.0	69.0	99.0	46.0	85.0	31.0	60.0	45.0	51.0	57.0	67.0	98.0	64.0	63.0	94.0	95.0	69.0	48.0	39.0	20.0	21.0	72.0	64.0	46.0	31.0	63.0	88.0	96.0	59.0	62.5	99.0	20.0	
18-19	73.0	68.0	75.0	99.0	49.0	92.0	44.0	38.0	51.0	60.0	63.0	68.0	98.0	58.0	68.0	97.0	97.0	65.0	70.0	45.0	23.0	24.0	78.0	72.0	47.0	32.0	71.0	85.0	91.0	80.0	66.0	99.0	23.0	
19-20	82.0	70.0	79.0	99.0	62.0	96.0	45.0	53.0	52.0	70.0	78.0	66.0	99.0	58.0	72.0	98.0	97.0	60.0	81.0	47.0	26.0	26.0	81.0	75.0	49.0	54.0	75.0	89.0	94.0	77.0	71.4	99.0	26.0	
20-21	87.0	71.0	79.0	99.0	62.0	97.0	34.0	58.0	52.0	73.0	86.0	65.0	99.0	59.0	89.0	98.0	98.0	60.0	75.0	48.0	28.0	28.0	84.0	77.0	51.0	47.0	88.0	92.0	85.0	79.0	72.7	99.0	28.0	
21-22	94.0	85.0	81.0	99.0	63.0	97.0	33.0	65.0	49.0	81.0	89.0	64.0	99.0	53.0	88.0	97.0	99.0	61.0	79.0	82.0	46.0	61.0	84.0	80.0	53.0	52.0	86.0	97.0	88.0	82.0	76.2	99.0	33.0	
22-23	95.0	88.0	83.0	99.0	63.0	98.0	39.0	65.0	48.0	89.0	86.0	64.0	99.0	47.0	92.0	95.0	99.0	61.0	85.0	84.0	41.0	67.0	88.0	81.0	54.0	58.0	90.0	96.0	82.0	90.0	77.5	99.0	39.0	
23-24	95.0	92.0	88.0	99.0	68.0	97.0	45.0	62.0	49.0	89.0	87.0	66.0	99.0	48.0	85.0	96.0	99.0	56.0	85.0	85.0	39.0	77.0	93.0	88.0	55.0	69.0	93.0	84.0	79.0	94.0	78.7	99.0	39.0	
平均値	74.6	78.1	74.7	94.2	61.2	74.0	56.8	52.4	48.0	51.4	72.3	74.0	91.0	72.0	54.8	87.0	97.3	60.8	57.3	61.9	42.3	42.5	72.4	76.6	61.5	38.6	68.5	87.1	86.9	69.6	68.0			
最大値	95.0	98.0	95.0	99.0	88.0	98.0	98.0	85.0	70.0	89.0	93.0	95.0	99.0	100.0	92.0	98.0	99.0	97.0	85.0	93.0	92.0	77.0	93.0	96.0	96.0	69.0	93.0	97.0	96.0	94.0	100.0			
最小値	54.0	56.0	50.0	82.0	40.0	55.0	28.0	25.0	26.0	31.0	48.0	60.0	71.0	47.0	26.0	72.0	95.0	43.0	37.0	29.0	16.0	18.0	57.0	56.0	25.0	22.0	49.0	78.0	78.0	41.0	16.0			

地上気象の現況調査結果

調査期間：令和6年5月1日(土)～5月31日(月)

調査地点：建設予定地

測定項目：湿度

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値
0-1	94.0	53.0	67.0	79.0	88.0	99.0	89.0	98.0	97.0	56.0	66.0	85.0	96.0	84.0	90.0	84.0	99.0	99.0	97.0	99.0	99.0	99.0	99.0	93.0	97.0	59.0	79.0	99.0	70.0	69.0	86.2	99.0	53.0	
1-2	96.0	56.0	65.0	81.0	89.0	98.0	87.0	98.0	95.0	56.0	83.0	86.0	96.0	90.0	93.0	90.0	99.0	98.0	98.0	99.0	99.0	99.0	97.0	93.0	95.0	54.0	88.0	98.0	72.0	63.0	87.0	99.0	54.0	
2-3	97.0	62.0	66.0	81.0	89.0	79.0	93.0	99.0	95.0	58.0	83.0	87.0	96.0	89.0	93.0	94.0	99.0	92.0	99.0	99.0	99.0	95.0	98.0	86.0	90.0	56.0	92.0	98.0	74.0	81.0	87.6	99.0	56.0	
3-4	98.0	81.0	68.0	80.0	92.0	79.0	95.0	99.0	97.0	76.0	85.0	85.0	98.0	94.0	93.0	92.0	99.0	97.0	98.0	99.0	99.0	94.0	98.0	92.0	91.0	76.0	94.0	83.0	77.0	84.0	90.0	99.0	68.0	
4-5	97.0	64.0	72.0	80.0	89.0	76.0	95.0	99.0	98.0	84.0	92.0	85.0	98.0	95.0	94.0	91.0	99.0	97.0	99.0	95.0	99.0	78.0	98.0	94.0	90.0	68.0	95.0	96.0	83.0	82.0	89.7	99.0	64.0	
5-6	98.0	80.0	66.0	82.0	92.0	69.0	93.0	100.0	98.0	67.0	86.0	84.0	98.0	89.0	92.0	95.0	99.0	96.0	99.0	94.0	99.0	69.0	96.0	89.0	83.0	64.0	94.0	97.0	77.0	78.0	87.7	100.0	64.0	
6-7	87.0	53.0	63.0	71.0	91.0	54.0	89.0	99.0	93.0	49.0	80.0	80.0	98.0	80.0	84.0	97.0	99.0	92.0	98.0	95.0	99.0	68.0	75.0	82.0	73.0	49.0	96.0	93.0	94.0	59.0	68.0	80.9	99.0	49.0
7-8	73.0	49.0	56.0	56.0	88.0	50.0	86.0	89.0	84.0	36.0	64.0	82.0	98.0	73.0	77.0	96.0	97.0	85.0	95.0	92.0	99.0	69.0	66.0	70.0	66.0	53.0	98.0	87.0	78.0	51.0	52.0	74.7	99.0	36.0
8-9	68.0	55.0	54.0	56.0	80.0	46.0	83.0	77.0	69.0	30.0	59.0	73.0	98.0	63.0	76.0	97.0	96.0	83.0	96.0	89.0	99.0	63.0	67.0	76.0	60.0	51.0	99.0	76.0	72.0	50.0	53.0	71.4	99.0	30.0
9-10	82.0	50.0	47.0	56.0	81.0	41.0	77.0	75.0	48.0	31.0	57.0	70.0	97.0	58.0	76.0	98.0	95.0	80.0	96.0	86.0	98.0	62.0	59.0	72.0	55.0	42.0	98.0	72.0	70.0	47.0	60.0	68.9	98.0	31.0
10-11	78.0	48.0	42.0	58.0	88.0	39.0	84.0	70.0	43.0	32.0	55.0	72.0	92.0	59.0	72.0	98.0	95.0	78.0	97.0	88.0	98.0	62.0	54.0	62.0	51.0	41.0	94.0	66.0	63.0	49.0	60.0	67.4	98.0	32.0
11-12	71.0	49.0	35.0	56.0	91.0	31.0	82.0	65.0	39.0	29.0	58.0	73.0	82.0	56.0	71.0	98.0	96.0	75.0	97.0	89.0	91.0	57.0	55.0	58.0	47.0	38.0	97.0	64.0	60.0	40.0	62.0	64.9	98.0	29.0
12-13	71.0	49.0	36.0	55.0	87.0	34.0	90.0	70.0	30.0	33.0	54.0	72.0	79.0	53.0	89.0	98.0	96.0	73.0	97.0	95.0	85.0	57.0	53.0	56.0	47.0	38.0	98.0	67.0	50.0	42.0	58.0	64.9	98.0	30.0
13-14	68.0	50.0	34.0	54.0	76.0	32.0	87.0	66.0	30.0	33.0	53.0	81.0	78.0	48.0	95.0	98.0	93.0	77.0	94.0	97.0	92.0	59.0	47.0	60.0	43.0	37.0	97.0	65.0	48.0	35.0	60.0	64.1	98.0	30.0
14-15	73.0	51.0	34.0	41.0	84.0	28.0	91.0	64.0	27.0	31.0	56.0	87.0	71.0	59.0	91.0	98.0	92.0	96.0	91.0	98.0	95.0	62.0	47.0	48.0	45.0	34.0	93.0	68.0	47.0	35.0	60.0	64.4	98.0	27.0
15-16	91.0	61.0	45.0	48.0	91.0	36.0	88.0	72.0	24.0	34.0	57.0	92.0	76.0	59.0	83.0	98.0	93.0	97.0	89.0	97.0	95.0	66.0	48.0	84.0	34.0	36.0	89.0	72.0	50.0	34.0	56.0	67.6	98.0	24.0
16-17	84.0	85.0	41.0	58.0	94.0	35.0	92.0	79.0	60.0	52.0	55.0	94.0	76.0	62.0	82.0	98.0	96.0	96.0	93.0	96.0	91.0	69.0	52.0	85.0	31.0	36.0	90.0	73.0	49.0	38.0	57.0	70.9	98.0	31.0
17-18	92.0	75.0	33.0	69.0	95.0	47.0	96.0	81.0	52.0	63.0	57.0	94.0	79.0	64.0	82.0	96.0	98.0	96.0	97.0	97.0	95.0	67.0	53.0	96.0	34.0	37.0	90.0	74.0	50.0	40.0	64.0	73.1	99.0	33.0
18-19	92.0	68.0	66.0	75.0	94.0	57.0	96.0	82.0	53.0	58.0	59.0	93.0	82.0	71.0	82.0	96.0	97.0	95.0	98.0	98.0	94.0	70.0	57.0	97.0	35.0	48.0	96.0	77.0	54.0	40.0	71.0	75.9	99.0	35.0
19-20	93.0	68.0	54.0	82.0	97.0	67.0	96.0	85.0	54.0	55.0	61.0	95.0	86.0	70.0	85.0	96.0	97.0	97.0	98.0	98.0	93.0	73.0	62.0	98.0	42.0	65.0	96.0	81.0	60.0	45.0	82.0	78.5	99.0	42.0
20-21	92.0	67.0	67.0	82.0	97.0	70.0	97.0	90.0	56.0	62.0	75.0	93.0	79.0	75.0	86.0	96.0	98.0	98.0	98.0	99.0	94.0	62.0	63.0	98.0	48.0	71.0	98.0	91.0	71.0	62.0	80.0	81.9	99.0	48.0
21-22	89.0	67.0	79.0	87.0	98.0	73.0	97.0	91.0	54.0	66.0	78.0	95.0	81.0	79.0	88.0	96.0	99.0	98.0	99.0	99.0	97.0	94.0	68.0	98.0	53.0	73.0	98.0	94.0	81.0	68.0	86.0	84.7	99.0	53.0
22-23	88.0	70.0	72.0	90.0	99.0	75.0	96.0	92.0	52.0	75.0	73.0	91.0	87.0	82.0	86.0	96.0	98.0	98.0	99.0	99.0	97.0	95.0	82.0	98.0	57.0	78.0	99.0	92.0	66.0	57.0	91.0	84.9	99.0	52.0
23-24	57.0	68.0	80.0	88.0	99.0	78.0	95.0	91.0	58.0	64.0	81.0	93.0	86.0	90.0	85.0	96.0	98.0	98.0	99.0	99.0	98.0	97.0	90.0	97.0	58.0	83.0	99.0	91.0	69.0	53.0	85.0	99.0	53.0	
平均値	84.5	61.6	55.9	69.4	90.4	58.0	90.6	84.6	62.8	51.3	67.8	85.1	87.8	72.6	85.2	96.4	97.0	91.3	96.7	95.7	96.0	74.8	70.0	82.6	59.4	53.6	94.5	82.3	71.4	54.1	69.6	77.2		
最大値	98.0	85.0	80.0	90.0	99.0	99.0	97.0	100.0	98.0	84.0	92.0	95.0	98.0	96.0	95.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	98.0	98.0	97.0	83.0	99.0	99.0	98.0	93.0	93.0	100.0		
最小値	57.0	48.0	33.0	41.0	76.0	28.0	77.0	64.0	24.0	29.0	53.0	70.0	71.0	48.0	71.0	84.0	92.0	73.0	89.0	86.0	85.0	57.0	47.0	48.0	31.0	34.0	79.0	64.0	47.0	34.0	52.0			24.0

単位：%

地上気象の現況調査結果

調査期間：令和6年6月1日(火)～6月30日(水)

調査地点：建設予定地

測定項目：湿度

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値
0-1	95.0	94.0	98.0	95.0	95.0	86.0	92.0	87.0	73.0	84.0	95.0	89.0	80.0	97.0	97.0	98.0	95.0	91.0	98.0	96.0	85.0	93.0	95.0	97.0	95.0	95.0	94.0	96.0	97.0	91.0	92.4	98.0	73.0	
1-2	96.0	94.0	98.0	92.0	87.0	96.0	91.0	92.0	68.0	88.0	97.0	89.0	86.0	98.0	98.0	98.0	98.0	90.0	99.0	95.0	88.0	94.0	96.0	97.0	94.0	97.0	93.0	98.0	91.0	93.2	99.0	68.0		
2-3	96.0	90.0	98.0	94.0	94.0	96.0	88.0	91.0	70.0	91.0	97.0	91.0	93.0	96.0	98.0	98.0	98.0	94.0	99.0	87.0	83.0	93.0	95.0	97.0	93.0	98.0	95.0	98.0	93.0	93.4	99.0	70.0		
3-4	97.0	94.0	98.0	96.0	95.0	96.0	94.0	92.0	73.0	93.0	97.0	90.0	92.0	98.0	98.0	98.0	98.0	97.0	99.0	81.0	84.0	95.0	96.0	96.0	94.0	98.0	95.0	98.0	95.0	94.0	94.5	99.0	73.0	
4-5	96.0	92.0	98.0	96.0	97.0	96.0	96.0	96.0	83.0	92.0	97.0	90.0	94.0	97.0	98.0	98.0	98.0	97.0	99.0	81.0	87.0	95.0	94.0	97.0	92.0	98.0	96.0	98.0	93.0	94.5	99.0	81.0		
5-6	93.0	91.0	98.0	95.0	97.0	97.0	96.0	91.0	80.0	90.0	95.0	87.0	91.0	98.0	97.0	98.0	96.0	95.0	98.0	75.0	88.0	93.0	93.0	96.0	94.0	97.0	95.0	98.0	93.0	93.3	98.0	75.0		
6-7	86.0	89.0	85.0	92.0	82.0	94.0	94.0	77.0	63.0	80.0	84.0	83.0	83.0	95.0	89.0	97.0	90.0	90.0	97.0	74.0	67.0	84.0	94.0	86.0	90.0	85.0	86.0	96.0	86.0	86.1	97.0	63.0		
7-8	82.0	87.0	77.0	96.0	72.0	92.0	87.0	74.0	54.0	75.0	72.0	80.0	79.0	87.0	82.0	97.0	80.0	84.0	97.0	67.0	71.0	77.0	93.0	76.0	82.0	80.0	86.0	92.0	83.0	81.3	97.0	54.0		
8-9	73.0	83.0	66.0	92.0	67.0	90.0	76.0	68.0	58.0	67.0	68.0	76.0	74.0	82.0	73.0	94.0	76.0	79.0	98.0	64.0	56.0	77.0	88.0	73.0	82.0	80.0	86.0	77.0	82.0	82.0	76.4	98.0	56.0	
9-10	70.0	87.0	61.0	92.0	66.0	82.0	63.0	60.0	49.0	65.0	64.0	67.0	69.0	77.0	74.0	95.0	66.0	78.0	95.0	63.0	64.0	69.0	72.0	71.0	76.0	76.0	88.0	72.0	75.0	79.0	72.8	95.0	49.0	
10-11	73.0	89.0	66.0	89.0	61.0	71.0	55.0	55.0	47.0	62.0	58.0	62.0	67.0	71.0	71.0	93.0	61.0	74.0	97.0	57.0	50.0	64.0	67.0	69.0	66.0	78.0	95.0	72.0	68.0	76.0	69.9	97.0	47.0	
11-12	67.0	82.0	62.0	88.0	63.0	69.0	44.0	47.0	45.0	62.0	54.0	62.0	73.0	70.0	69.0	90.0	61.0	78.0	96.0	59.0	48.0	67.0	64.0	66.0	66.0	77.0	81.0	93.0	62.0	72.0	68.1	96.0	44.0	
12-13	65.0	80.0	64.0	93.0	59.0	60.0	46.0	47.0	42.0	46.0	56.0	64.0	93.0	73.0	66.0	97.0	56.0	78.0	95.0	54.0	43.0	64.0	65.0	87.0	70.0	78.0	92.0	76.0	58.0	67.0	67.8	97.0	42.0	
13-14	61.0	76.0	68.0	89.0	69.0	57.0	41.0	46.0	44.0	42.0	49.0	67.0	93.0	69.0	65.0	97.0	53.0	73.0	94.0	50.0	50.0	69.0	63.0	91.0	75.0	77.0	86.0	69.0	68.0	67.0	67.0	97.0	41.0	
14-15	62.0	68.0	71.0	82.0	73.0	48.0	37.0	44.0	33.0	43.0	46.0	63.0	90.0	64.0	65.0	98.0	57.0	72.0	94.0	47.0	54.0	74.0	60.0	79.0	83.0	78.0	82.0	70.0	59.0	66.0	65.4	98.0	33.0	
15-16	62.0	69.0	71.0	80.0	81.0	51.0	31.0	46.0	40.0	46.0	50.0	64.0	86.0	63.0	64.0	97.0	49.0	69.0	98.0	46.0	59.0	77.0	60.0	73.0	71.0	80.0	84.0	78.0	68.0	70.0	66.1	98.0	31.0	
16-17	66.0	71.0	73.0	83.0	77.0	58.0	45.0	45.0	48.0	50.0	53.0	64.0	87.0	70.0	71.0	97.0	57.0	76.0	99.0	52.0	62.0	71.0	65.0	70.0	72.0	79.0	91.0	88.0	80.0	70.0	70.0	99.0	45.0	
17-18	66.0	76.0	76.0	80.0	72.0	57.0	56.0	42.0	52.0	59.0	62.0	69.0	90.0	73.0	76.0	98.0	62.0	81.0	99.0	54.0	65.0	79.0	62.0	71.0	75.0	80.0	93.0	91.0	82.0	86.0	72.8	99.0	42.0	
18-19	71.0	77.0	82.0	81.0	65.0	79.0	49.0	43.0	54.0	70.0	73.0	72.0	90.0	81.0	89.0	98.0	59.0	90.0	99.0	53.0	71.0	87.0	70.0	78.0	77.0	81.0	92.0	93.0	84.0	85.0	76.4	99.0	43.0	
19-20	81.0	83.0	94.0	82.0	73.0	81.0	48.0	45.0	61.0	76.0	79.0	72.0	95.0	86.0	93.0	97.0	73.0	94.0	99.0	55.0	74.0	87.0	92.0	81.0	83.0	83.0	95.0	92.0	86.0	94.0	81.1	99.0	45.0	
20-21	85.0	88.0	97.0	80.0	80.0	84.0	56.0	50.0	69.0	81.0	80.0	74.0	97.0	91.0	95.0	98.0	76.0	93.0	98.0	71.0	77.0	89.0	90.0	87.0	87.0	91.0	84.0	97.0	95.0	94.0	84.8	98.0	50.0	
21-22	90.0	92.0	98.0	79.0	80.0	87.0	71.0	51.0	71.0	83.0	83.0	80.0	95.0	96.0	95.0	99.0	81.0	96.0	98.0	70.0	77.0	91.0	94.0	91.0	92.0	89.0	96.0	95.0	96.0	96.0	87.0	99.0	51.0	
22-23	90.0	96.0	97.0	79.0	89.0	86.0	74.0	52.0	78.0	90.0	82.0	80.0	97.0	97.0	96.0	96.0	92.0	97.0	98.0	75.0	79.0	93.0	95.0	92.0	95.0	95.0	95.0	93.0	94.0	96.0	88.9	98.0	52.0	
23-24	92.0	97.0	98.0	90.0	93.0	90.0	78.0	63.0	87.0	95.0	84.0	83.0	96.0	97.0	97.0	94.0	90.0	98.0	97.0	77.0	88.0	94.0	94.0	96.0	93.0	93.0	95.0	97.0	93.0	97.0	91.2	98.0	63.0	
平均値	79.8	85.2	83.1	88.1	78.6	79.3	67.0	62.7	60.1	72.1	74.0	75.8	87.1	84.4	84.0	96.7	75.9	86.0	97.5	66.8	69.6	82.3	81.1	84.0	84.2	85.8	91.7	86.2	84.0	84.8	80.6			
最大値	97.0	97.0	98.0	96.0	97.0	97.0	96.0	96.0	87.0	96.0	97.0	91.0	97.0	98.0	98.0	99.0	98.0	98.0	99.0	96.0	88.0	95.0	96.0	97.0	95.0	98.0	98.0	97.0	98.0	97.0	99.0			
最小値	61.0	68.0	61.0	79.0	59.0	48.0	31.0	42.0	33.0	42.0	46.0	62.0	67.0	63.0	64.0	90.0	49.0	69.0	94.0	46.0	43.0	64.0	60.0	66.0	70.0	76.0	82.0	69.0	58.0	66.0			31.0	

単位：%



地上気象の現況調査結果

調査期間：令和8年7月1日(木)～7月31日(土)

調査地点：建設予定地

測定項目：湿度

単位：%

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値
0-1	95.0	99.0	99.0	91.0	98.0	95.0	91.0	98.0	99.0	98.0	97.0	94.0	99.0	90.0	93.0	98.0	99.0	97.0	99.0	93.0	94.0	96.0	95.0	93.0	90.0	92.0	68.0	74.0	93.0	87.0	93.4	99.0	68.0	
1-2	98.0	99.0	99.0	91.0	98.0	95.0	93.0	98.0	99.0	99.0	97.0	92.0	99.0	95.0	96.0	98.0	99.0	98.0	99.0	96.0	96.0	98.0	95.0	95.0	90.0	69.0	83.0	93.0	86.0	94.3	99.0	69.0		
2-3	98.0	100.0	99.0	94.0	98.0	97.0	89.0	99.0	99.0	99.0	97.0	89.0	98.0	94.0	99.0	97.0	99.0	98.0	99.0	97.0	97.0	95.0	96.0	95.0	91.0	69.0	82.0	94.0	90.0	94.2	100.0	69.0		
3-4	97.0	100.0	99.0	96.0	98.0	97.0	83.0	99.0	99.0	98.0	97.0	93.0	98.0	96.0	99.0	93.0	99.0	98.0	99.0	97.0	97.0	95.0	94.0	96.0	92.0	89.0	68.0	79.0	94.0	92.0	94.1	100.0	68.0	
4-5	97.0	100.0	99.0	95.0	98.0	98.0	88.0	98.0	99.0	98.0	94.0	95.0	98.0	97.0	99.0	96.0	99.0	99.0	99.0	96.0	95.0	96.0	94.0	94.0	91.0	86.0	70.0	74.0	93.0	89.0	93.9	100.0	70.0	
5-6	93.0	100.0	99.0	97.0	99.0	97.0	86.0	98.0	96.0	97.0	93.0	92.0	94.0	97.0	99.0	98.0	99.0	98.0	100.0	95.0	93.0	95.0	93.0	93.0	91.0	86.0	71.0	80.0	90.0	84.0	92.9	100.0	71.0	
6-7	96.0	100.0	98.0	94.0	96.0	93.0	87.0	98.0	94.0	91.0	87.0	89.0	85.0	90.0	95.0	98.0	99.0	94.0	95.0	87.0	83.0	86.0	83.0	82.0	81.0	78.0	67.0	73.0	88.0	84.0	88.6	100.0	67.0	
7-8	94.0	99.0	90.0	92.0	85.0	92.0	91.0	98.0	90.0	80.0	81.0	80.0	79.0	86.0	92.0	96.0	91.0	94.0	83.0	78.0	71.0	81.0	78.0	75.0	78.0	72.0	65.0	58.0	71.0	84.0	83.4	99.0	58.0	
8-9	97.0	99.0	85.0	92.0	84.0	87.0	95.0	98.0	81.0	77.0	72.0	76.0	74.0	79.0	89.0	93.0	82.0	93.0	73.0	71.0	72.0	75.0	71.0	69.0	73.0	68.0	61.0	58.0	61.0	75.0	79.4	99.0	58.0	
9-10	96.0	96.0	80.0	92.0	78.0	83.0	88.0	98.0	73.0	69.0	67.0	71.0	67.0	77.0	84.0	93.0	81.0	93.0	71.0	69.0	71.0	73.0	68.0	71.0	67.0	63.0	59.0	60.0	72.0	76.0	76.4	98.0	59.0	
10-11	97.0	93.0	73.0	89.0	58.0	82.0	92.0	96.0	72.0	75.0	61.0	71.0	59.0	80.0	75.0	87.0	95.0	92.0	67.0	68.0	70.0	70.0	71.0	63.0	71.0	56.0	52.0	59.0	62.0	72.0	73.6	97.0	52.0	
11-12	95.0	89.0	69.0	91.0	56.0	84.0	90.0	96.0	71.0	74.0	57.0	88.0	58.0	85.0	76.0	92.0	88.0	98.0	72.0	70.0	71.0	65.0	70.0	65.0	57.0	56.0	50.0	54.0	62.0	68.0	73.3	98.0	50.0	
12-13	96.0	88.0	69.0	88.0	56.0	80.0	80.0	92.0	73.0	70.0	69.0	98.0	57.0	79.0	78.0	80.0	94.0	91.0	70.0	70.0	67.0	64.0	71.0	63.0	57.0	52.0	51.0	49.0	57.0	70.0	72.2	98.0	49.0	
13-14	97.0	89.0	67.0	89.0	60.0	83.0	82.0	93.0	95.0	73.0	72.0	98.0	54.0	78.0	93.0	78.0	86.0	86.0	71.0	68.0	56.0	62.0	68.0	65.0	44.0	48.0	48.0	49.0	58.0	65.0	71.9	98.0	44.0	
14-15	98.0	94.0	68.0	87.0	55.0	84.0	80.0	93.0	94.0	67.0	69.0	98.0	55.0	77.0	80.0	71.0	80.0	77.0	66.0	57.0	51.0	59.0	59.0	62.0	53.0	48.0	49.0	53.0	60.0	64.0	70.1	98.0	48.0	
15-16	98.0	91.0	66.0	87.0	57.0	83.0	85.0	94.0	92.0	68.0	73.0	94.0	56.0	73.0	81.0	74.0	77.0	84.0	62.0	58.0	56.0	60.0	62.0	62.0	53.0	47.0	53.0	59.0	64.0	70.0	71.1	98.0	47.0	
16-17	99.0	96.0	70.0	90.0	74.0	80.0	91.0	92.0	94.0	74.0	73.0	93.0	64.0	69.0	76.0	76.0	74.0	84.0	63.0	61.0	58.0	57.0	64.0	61.0	58.0	45.0	55.0	63.0	68.0	71.0	73.2	99.0	45.0	
17-18	99.0	97.0	71.0	93.0	76.0	83.0	81.0	94.0	96.0	76.0	75.0	92.0	77.0	86.0	77.0	77.0	73.0	86.0	67.0	68.0	61.0	65.0	63.0	67.0	63.0	46.0	57.0	66.0	74.0	75.0	75.7	99.0	46.0	
18-19	99.0	98.0	74.0	95.0	82.0	89.0	90.0	96.0	97.0	79.0	72.0	95.0	68.0	85.0	83.0	83.0	83.0	88.0	77.0	76.0	74.0	74.0	69.0	72.0	69.0	51.0	57.0	67.0	81.0	79.7	99.0	51.0		
19-20	99.0	99.0	78.0	97.0	88.0	92.0	95.0	97.0	97.0	82.0	74.0	97.0	79.0	87.0	89.0	86.0	87.0	92.0	80.0	83.0	80.0	80.0	77.0	78.0	75.0	58.0	62.0	77.0	78.0	83.9	99.0	58.0		
20-21	98.0	98.0	87.0	96.0	93.0	92.0	96.0	98.0	97.0	93.0	89.0	98.0	83.0	87.0	92.0	91.0	95.0	97.0	81.0	87.0	79.0	87.0	84.0	81.0	78.0	66.0	62.0	83.0	83.0	87.5	98.0	62.0		
21-22	99.0	97.0	92.0	97.0	94.0	95.0	96.0	98.0	98.0	95.0	82.0	97.0	84.0	89.0	97.0	96.0	96.0	98.0	84.0	88.0	82.0	92.0	87.0	81.0	79.0	65.0	68.0	85.0	80.0	89.0	99.0	65.0		
22-23	99.0	94.0	92.0	97.0	96.0	96.0	97.0	99.0	97.0	97.0	93.0	97.0	86.0	88.0	98.0	97.0	96.0	99.0	87.0	92.0	86.0	93.0	93.0	85.0	85.0	75.0	71.0	89.0	85.0	91.5	99.0	71.0		
23-24	99.0	97.0	91.0	97.0	97.0	91.0	98.0	99.0	97.0	97.0	94.0	98.0	90.0	92.0	98.0	98.0	96.0	99.0	90.0	91.0	89.0	93.0	93.0	85.0	88.0	69.0	69.0	88.0	86.0	92.0	99.0	69.0		
平均値	97.2	96.3	83.9	92.8	82.3	89.5	89.3	96.6	91.6	84.4	80.6	91.0	77.5	85.7	89.1	89.4	90.3	93.0	81.4	79.8	77.0	79.5	79.1	77.2	73.9	66.5	61.4	69.7	77.7	80.2	83.1			
最大値	99.0	100.0	99.0	97.0	99.0	98.0	98.0	99.0	99.0	99.0	97.0	98.0	99.0	99.0	99.0	98.0	99.0	99.0	100.0	97.0	97.0	96.0	96.0	96.0	96.0	92.0	92.0	91.0	89.0	94.0	96.0	100.0		
最小値	93.0	88.0	66.0	87.0	55.0	80.0	80.0	92.0	71.0	67.0	57.0	71.0	54.0	69.0	75.0	71.0	73.0	77.0	62.0	57.0	51.0	57.0	59.0	61.0	44.0	45.0	48.0	49.0	56.0	55.0	64.0			44.0

地上気象の現況調査結果

調査期間：令和8年8月1日(日)～8月31日(火)

調査地点：建設予定地

測定項目：湿度

単位：%

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値
0-1	97.0	94.0	99.0	99.0	96.0	91.0	98.0	91.0	73.0	65.0	80.0	94.0	99.0	97.0	91.0	92.0	99.0	98.0	98.0	100.0	99.0	99.0	99.0	97.0	87.0	92.0	90.0	88.0	92.0	91.5	100.0	65.0		
1-2	97.0	94.0	99.0	99.0	97.0	92.0	96.0	88.0	78.0	66.0	79.0	94.0	99.0	97.0	97.0	93.0	99.0	99.0	97.0	100.0	99.0	99.0	99.0	98.0	89.0	93.0	92.0	91.0	89.0	82.0	92.3	100.0	66.0	
2-3	89.0	96.0	99.0	99.0	97.0	90.0	98.0	82.0	88.0	67.0	78.0	92.0	99.0	98.0	96.0	95.0	99.0	99.0	98.0	100.0	99.0	99.0	99.0	98.0	93.0	97.0	86.0	93.0	89.0	76.0	92.4	100.0	67.0	
3-4	95.0	97.0	99.0	99.0	96.0	92.0	99.0	86.0	90.0	67.0	78.0	96.0	99.0	99.0	97.0	98.0	99.0	100.0	99.0	100.0	99.0	99.0	99.0	97.0	95.0	93.0	81.0	87.0	90.0	74.0	92.9	100.0	67.0	
4-5	94.0	96.0	96.0	99.0	97.0	92.0	97.0	93.0	81.0	68.0	84.0	96.0	99.0	99.0	98.0	99.0	99.0	100.0	99.0	100.0	99.0	100.0	100.0	97.0	96.0	92.0	81.0	87.0	88.0	76.0	93.0	100.0	68.0	
5-6	96.0	94.0	97.0	99.0	97.0	90.0	97.0	72.0	79.0	70.0	75.0	97.0	99.0	99.0	95.0	98.0	99.0	100.0	99.0	100.0	99.0	100.0	99.0	95.0	97.0	94.0	82.0	84.0	91.0	77.0	92.0	100.0	70.0	
6-7	95.0	91.0	97.0	98.0	90.0	90.0	98.0	66.0	77.0	66.0	74.0	96.0	99.0	99.0	98.0	99.0	99.0	100.0	98.0	100.0	99.0	99.0	97.0	94.0	92.0	91.0	79.0	84.0	86.0	73.0	90.2	100.0	66.0	
7-8	94.0	79.0	91.0	87.0	86.0	91.0	91.0	59.0	89.0	62.0	78.0	91.0	98.0	97.0	97.0	99.0	98.0	100.0	99.0	97.0	98.0	92.0	96.0	87.0	87.0	88.0	71.0	72.0	75.0	69.0	86.7	100.0	59.0	
8-9	80.0	78.0	81.0	83.0	70.0	84.0	89.0	61.0	84.0	59.0	66.0	90.0	97.0	92.0	97.0	98.0	96.0	99.0	99.0	99.0	99.0	97.0	83.0	93.0	85.0	74.0	69.0	68.0	71.0	64.0	82.4	99.0	59.0	
9-10	73.0	72.0	81.0	77.0	68.0	86.0	80.0	60.0	79.0	56.0	60.0	88.0	97.0	91.0	88.0	97.0	87.0	87.0	97.0	97.0	95.0	97.0	81.0	84.0	82.0	78.0	69.0	63.0	66.0	60.0	78.2	97.0	56.0	
10-11	69.0	64.0	84.0	71.0	71.0	86.0	72.0	60.0	67.0	57.0	60.0	86.0	96.0	95.0	83.0	97.0	89.0	83.0	97.0	93.0	93.0	82.0	75.0	77.0	71.0	61.0	54.0	55.0	66.0	60.0	75.3	97.0	54.0	
11-12	75.0	54.0	95.0	74.0	62.0	73.0	72.0	55.0	60.0	54.0	59.0	97.0	97.0	93.0	79.0	96.0	98.0	88.0	98.0	84.0	95.0	78.0	71.0	78.0	70.0	65.0	46.0	50.0	59.0	56.0	73.9	98.0	46.0	
12-13	70.0	48.0	96.0	71.0	65.0	74.0	71.0	51.0	62.0	53.0	59.0	97.0	91.0	92.0	74.0	95.0	98.0	95.0	97.0	88.0	96.0	80.0	70.0	79.0	68.0	64.0	44.0	39.0	52.0	61.0	72.7	98.0	39.0	
13-14	68.0	55.0	94.0	68.0	52.0	69.0	71.0	50.0	62.0	53.0	60.0	97.0	90.0	93.0	75.0	94.0	98.0	92.0	98.0	83.0	91.0	78.0	73.0	73.0	75.0	68.0	62.0	43.0	40.0	57.0	71.3	98.0	40.0	
14-15	67.0	56.0	85.0	70.0	59.0	77.0	72.0	50.0	67.0	55.0	66.0	99.0	89.0	94.0	72.0	91.0	95.0	83.0	94.0	81.0	89.0	70.0	75.0	78.0	67.0	70.0	41.0	44.0	50.0	49.0	71.3	99.0	41.0	
15-16	64.0	59.0	78.0	65.0	59.0	96.0	74.0	50.0	70.0	56.0	72.0	99.0	97.0	92.0	69.0	94.0	94.0	84.0	88.0	86.0	90.0	86.0	65.0	78.0	73.0	61.0	37.0	38.0	49.0	54.0	72.2	99.0	37.0	
16-17	67.0	52.0	76.0	65.0	56.0	93.0	76.0	49.0	73.0	62.0	88.0	98.0	97.0	90.0	69.0	94.0	92.0	81.0	86.0	96.0	93.0	84.0	84.0	77.0	71.0	61.0	36.0	41.0	66.0	57.0	73.4	98.0	36.0	
17-18	72.0	63.0	84.0	73.0	59.0	91.0	74.0	54.0	70.0	68.0	89.0	98.0	96.0	90.0	72.0	96.0	94.0	83.0	94.0	98.0	98.0	89.0	80.0	80.0	79.0	82.0	47.0	66.0	74.0	65.0	77.5	98.0	47.0	
18-19	77.0	74.0	88.0	79.0	71.0	95.0	82.0	72.0	60.0	69.0	87.0	99.0	96.0	89.0	69.0	97.0	97.0	90.0	98.0	99.0	99.0	91.0	87.0	93.0	80.0	94.0	67.0	66.0	79.0	64.0	82.4	99.0	60.0	
19-20	81.0	96.0	96.0	85.0	66.0	96.0	88.0	75.0	61.0	69.0	87.0	99.0	97.0	90.0	71.0	98.0	97.0	93.0	99.0	98.0	98.0	94.0	95.0	92.0	79.0	95.0	81.0	64.0	80.0	77.0	85.8	99.0	61.0	
20-21	90.0	97.0	98.0	90.0	70.0	97.0	89.0	85.0	63.0	73.0	86.0	99.0	97.0	89.0	82.0	98.0	96.0	95.0	99.0	99.0	99.0	98.0	96.0	89.0	77.0	95.0	81.0	68.0	89.0	85.0	88.0	99.0	63.0	
21-22	92.0	95.0	99.0	90.0	83.0	98.0	91.0	84.0	65.0	75.0	86.0	98.0	95.0	92.0	82.0	99.0	97.0	98.0	99.0	99.0	99.0	98.0	96.0	91.0	80.0	94.0	72.0	70.0	86.0	89.0	88.5	99.0	65.0	
22-23	93.0	93.0	99.0	93.0	80.0	98.0	90.0	86.0	66.0	76.0	89.0	98.0	94.0	93.0	87.0	99.0	99.0	97.0	100.0	99.0	99.0	98.0	89.0	80.0	80.0	91.0	80.0	81.0	88.0	88.0	89.5	100.0	66.0	
23-24	94.0	97.0	99.0	96.0	89.0	99.0	93.0	82.0	66.0	78.0	93.0	99.0	96.0	91.0	93.0	99.0	99.0	98.0	100.0	99.0	99.0	96.0	90.0	89.0	89.0	95.0	83.0	76.0	88.0	91.1	100.0	66.0		
平均値	82.9	78.9	92.1	84.5	76.5	89.2	85.8	69.2	72.1	64.3	76.4	95.7	96.4	93.8	84.6	96.5	96.3	93.4	97.1	95.5	95.9	90.0	86.6	83.8	84.4	77.8	66.1	65.5	75.1	69.2	83.5			
最大値	97.0	97.0	99.0	99.0	97.0	99.0	99.0	93.0	90.0	78.0	93.0	99.0	99.0	99.0	98.0	99.0	99.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.0	97.0	97.0	92.0	87.0	93.0	89.0	100.0			
最小値	64.0	48.0	76.0	65.0	52.0	69.0	71.0	49.0	60.0	53.0	59.0	86.0	89.0	89.0	69.0	91.0	87.0	81.0	86.0	81.0	89.0	70.0	65.0	75.0	67.0	61.0	36.0	38.0	49.0	54.0	36.0			

地上気象の現況調査結果

調査期間：令和8年9月1日(水)～9月30日(木)

調査地点：建設予定地

測定項目：湿度

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値
0-1	88.0	94.0	98.0	98.0	97.0	96.0	91.0	97.0	98.0	86.0	91.0	93.0	99.0	93.0	99.0	93.0	77.0	92.0	74.0	94.0	91.0	99.0	97.0	94.0	91.0	94.0	98.0	97.0	96.0	97.0	93.4	99.0	74.0	
1-2	95.0	96.0	98.0	98.0	93.0	97.0	90.0	95.0	98.0	92.0	94.0	93.0	100.0	94.0	99.0	87.0	90.0	93.0	74.0	94.0	94.0	99.0	99.0	96.0	93.0	99.0	99.0	97.0	98.0	98.0	94.5	100.0	74.0	
2-3	93.0	93.0	98.0	98.0	97.0	98.0	90.0	94.0	98.0	93.0	96.0	94.0	99.0	92.0	100.0	87.0	97.0	96.0	74.0	95.0	96.0	99.0	99.0	96.0	92.0	99.0	98.0	97.0	98.0	99.0	95.0	100.0	74.0	
3-4	95.0	95.0	98.0	97.0	97.0	98.0	91.0	95.0	98.0	97.0	94.0	96.0	97.0	94.0	100.0	87.0	98.0	98.0	75.0	96.0	96.0	98.0	99.0	89.0	93.0	98.0	98.0	99.0	98.0	99.0	95.4	100.0	75.0	
4-5	95.0	96.0	98.0	96.0	98.0	93.0	94.0	95.0	99.0	97.0	93.0	97.0	98.0	95.0	100.0	92.0	98.0	97.0	77.0	97.0	96.0	98.0	99.0	91.0	95.0	98.0	99.0	99.0	98.0	99.0	95.9	100.0	77.0	
5-6	96.0	96.0	99.0	97.0	96.0	96.0	91.0	95.0	99.0	96.0	95.0	98.0	95.0	94.0	99.0	93.0	98.0	98.0	77.0	98.0	97.0	97.0	99.0	82.0	91.0	99.0	99.0	99.0	99.0	95.6	99.0	77.0		
6-7	91.0	93.0	97.0	96.0	92.0	94.0	93.0	94.0	99.0	90.0	92.0	97.0	88.0	95.0	99.0	94.0	90.0	90.0	72.0	95.0	96.0	97.0	99.0	88.0	87.0	99.0	97.0	99.0	96.0	93.8	99.0	72.0		
7-8	66.0	89.0	95.0	90.0	86.0	85.0	89.0	91.0	99.0	72.0	91.0	96.0	74.0	95.0	93.0	93.0	85.0	99.0	67.0	86.0	81.0	94.0	91.0	66.0	80.0	98.0	88.0	91.0	83.0	97.0	87.0	99.0	66.0	
8-9	72.0	94.0	83.0	89.0	79.0	80.0	85.0	91.0	96.0	60.0	93.0	94.0	70.0	95.0	89.0	85.0	88.0	99.0	64.0	85.0	73.0	94.0	82.0	62.0	73.0	98.0	77.0	79.0	89.0	77.0	99.0	60.0		
9-10	69.0	93.0	81.0	90.0	74.0	77.0	92.0	87.0	89.0	60.0	90.0	91.0	64.0	93.0	82.0	76.0	86.0	89.0	61.0	74.0	71.0	94.0	73.0	61.0	68.0	96.0	72.0	71.0	81.0	79.4	96.0	60.0		
10-11	64.0	94.0	95.0	90.0	68.0	70.0	88.0	92.0	74.0	58.0	79.0	95.0	58.0	89.0	78.0	74.0	95.0	83.0	56.0	70.0	75.0	93.0	66.0	56.0	86.0	93.0	65.0	68.0	71.0	80.0	77.4	95.0	56.0	
11-12	65.0	92.0	97.0	91.0	68.0	67.0	82.0	95.0	70.0	60.0	76.0	94.0	59.0	93.0	69.0	76.0	95.0	76.0	55.0	69.0	79.0	91.0	49.0	49.0	89.0	94.0	65.0	72.0	90.0	76.5	97.0	49.0		
12-13	66.0	90.0	99.0	91.0	67.0	70.0	95.0	93.0	66.0	58.0	75.0	93.0	57.0	94.0	65.0	63.0	96.0	73.0	56.0	66.0	80.0	92.0	41.0	41.0	97.0	95.0	64.0	70.0	90.0	76.0	99.0	41.0		
13-14	67.0	91.0	98.0	97.0	72.0	70.0	91.0	86.0	64.0	59.0	74.0	93.0	51.0	95.0	66.0	65.0	97.0	77.0	59.0	61.0	79.0	98.0	37.0	37.0	50.0	98.0	60.0	70.0	85.0	75.7	98.0	37.0		
14-15	70.0	89.0	98.0	92.0	78.0	70.0	91.0	90.0	64.0	60.0	75.0	96.0	48.0	95.0	68.0	67.0	96.0	73.0	67.0	59.0	94.0	93.0	42.0	51.0	98.0	95.0	58.0	65.0	89.0	76.7	98.0	42.0		
15-16	76.0	98.0	96.0	91.0	78.0	72.0	95.0	88.0	67.0	68.0	80.0	97.0	58.0	90.0	66.0	72.0	95.0	71.0	75.0	59.0	97.0	92.0	45.0	54.0	98.0	94.0	60.0	72.0	89.0	78.7	98.0	45.0		
16-17	84.0	97.0	95.0	90.0	86.0	73.0	95.0	92.0	72.0	68.0	81.0	97.0	68.0	94.0	75.0	76.0	97.0	68.0	79.0	57.0	98.0	93.0	51.0	58.0	96.0	95.0	61.0	76.0	82.0	95.0	81.6	98.0	51.0	
17-18	99.0	98.0	97.0	93.0	93.0	82.0	95.0	97.0	68.0	75.0	90.0	98.0	73.0	97.0	85.0	80.0	97.0	70.0	87.0	65.0	99.0	95.0	80.0	80.0	97.0	97.0	76.0	83.0	88.0	96.0	86.7	99.0	64.0	
18-19	91.0	99.0	99.0	93.0	97.0	87.0	98.0	96.0	68.0	80.0	92.0	99.0	67.0	97.0	94.0	79.0	98.0	98.0	90.0	82.0	99.0	96.0	87.0	70.0	97.0	98.0	88.0	89.0	94.0	89.7	99.0	67.0		
19-20	81.0	98.0	99.0	93.0	98.0	84.0	98.0	95.0	76.0	83.0	92.0	99.0	80.0	98.0	86.0	83.0	99.0	95.0	90.0	89.0	98.0	96.0	72.0	78.0	98.0	98.0	90.0	97.0	96.0	90.3	99.0	72.0		
20-21	86.0	98.0	98.0	94.0	98.0	89.0	97.0	95.0	92.0	88.0	92.0	99.0	90.0	98.0	84.0	89.0	93.0	75.0	88.0	85.0	99.0	96.0	89.0	88.0	99.0	95.0	91.0	91.0	97.0	92.3	99.0	75.0		
21-22	94.0	98.0	99.0	96.0	98.0	86.0	98.0	94.0	90.0	88.0	95.0	99.0	95.0	99.0	89.0	87.0	98.0	74.0	92.0	88.0	99.0	97.0	93.0	90.0	99.0	94.0	90.0	92.0	98.0	93.5	99.0	74.0		
22-23	93.0	98.0	98.0	98.0	98.0	87.0	98.0	97.0	83.0	91.0	96.0	99.0	84.0	99.0	93.0	84.0	97.0	73.0	93.0	85.0	99.0	97.0	95.0	84.0	99.0	98.0	90.0	96.0	98.0	93.1	99.0	73.0		
23-24	94.0	98.0	98.0	99.0	98.0	90.0	98.0	98.0	73.0	92.0	91.0	99.0	93.0	99.0	91.0	79.0	99.0	74.0	94.0	91.0	99.0	98.0	95.0	88.0	99.0	97.0	96.0	94.0	96.0	93.5	99.0	73.0		
平均値	82.5	94.9	96.3	94.0	87.8	83.8	92.7	93.4	83.3	78.0	88.2	96.1	77.7	94.9	86.2	81.7	94.1	83.0	74.8	80.8	91.0	95.7	78.3	73.2	92.2	96.0	82.5	84.8	87.0	87.3	93.7	87.0		
最大値	96.0	99.0	99.0	99.0	98.0	98.0	98.0	98.0	99.0	97.0	96.0	99.0	100.0	99.0	100.0	94.0	99.0	99.0	94.0	98.0	99.0	99.0	99.0	96.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	100.0	99.0	100.0	99.0	
最小値	64.0	89.0	81.0	89.0	67.0	67.0	82.0	86.0	64.0	58.0	74.0	48.0	48.0	89.0	65.0	63.0	77.0	68.0	55.0	57.0	71.0	91.0	37.0	49.0	68.0	93.0	58.0	64.0	68.0	80.0	37.0	37.0	37.0	

単位：%

地上気象の現況調査結果

調査期間：令和6年10月1日(金)～10月31日(日)

調査地点：建設予定地

測定項目：湿度

単位：%

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値
0-1	97.0	67.0	74.0	97.0	95.0	89.0	92.0	99.0	97.0	97.0	99.0	97.0	97.0	99.0	95.0	94.0	92.0	62.0	93.0	96.0	71.0	85.0	70.0	66.0	93.0	97.0	88.0	96.0	87.0	97.0	88.4	99.0	61.0	
1-2	95.0	66.0	76.0	98.0	98.0	85.0	91.0	98.0	97.0	99.0	99.0	96.0	97.0	99.0	96.0	97.0	86.0	63.0	94.0	99.0	71.0	88.0	64.0	66.0	95.0	96.0	95.0	94.0	87.0	96.0	88.3	99.0	58.0	
2-3	90.0	68.0	77.0	99.0	98.0	79.0	88.0	98.0	97.0	99.0	99.0	97.0	96.0	99.0	96.0	97.0	80.0	63.0	98.0	75.0	73.0	84.0	60.0	83.0	93.0	93.0	95.0	94.0	95.0	96.0	87.7	99.0	60.0	
3-4	90.0	67.0	75.0	99.0	99.0	85.0	90.0	96.0	97.0	99.0	99.0	98.0	97.0	99.0	96.0	97.0	77.0	64.0	98.0	73.0	74.0	84.0	61.0	80.0	93.0	92.0	94.0	77.0	94.0	96.0	87.3	99.0	61.0	
4-5	89.0	66.0	75.0	99.0	97.0	74.0	92.0	98.0	97.0	99.0	99.0	99.0	96.0	99.0	96.0	97.0	73.0	63.0	97.0	71.0	75.0	89.0	64.0	85.0	75.0	95.0	97.0	75.0	93.0	96.0	86.6	99.0	63.0	
5-6	85.0	68.0	76.0	99.0	96.0	76.0	93.0	99.0	96.0	99.0	99.0	99.0	95.0	99.0	98.0	94.0	74.0	61.0	97.0	71.0	76.0	80.0	66.0	90.0	74.0	97.0	96.0	77.0	93.0	91.0	87.0	99.0	61.0	
6-7	82.0	65.0	71.0	99.0	96.0	73.0	89.0	98.0	96.0	99.0	98.0	97.0	93.0	98.0	97.0	91.0	76.0	60.0	97.0	75.0	73.0	78.0	59.0	85.0	84.0	93.0	94.0	74.0	93.0	93.0	85.2	99.0	59.0	
7-8	78.0	61.0	64.0	90.0	86.0	64.0	91.0	93.0	95.0	95.0	93.0	90.0	92.0	89.0	84.0	73.0	76.0	58.0	97.0	66.0	67.0	78.0	52.0	75.0	93.0	72.0	82.0	68.0	84.0	89.0	97.0	52.0		
8-9	76.0	55.0	58.0	84.0	80.0	60.0	91.0	86.0	89.0	83.0	87.0	87.0	80.0	67.0	70.0	75.0	72.0	58.0	91.0	61.0	61.0	74.0	46.0	59.0	95.0	66.0	71.0	56.0	48.0	61.0	88.0	95.0	46.0	
9-10	75.0	54.0	60.0	69.0	72.0	59.0	95.0	82.0	82.0	91.0	84.0	85.0	74.0	63.0	62.0	74.0	69.0	57.0	75.0	54.0	58.0	61.0	45.0	48.0	96.0	65.0	61.0	51.0	40.0	62.0	83.0	96.0	40.0	
10-11	73.0	51.0	52.0	62.0	69.0	60.0	93.0	80.0	78.0	94.0	82.0	79.0	79.0	62.0	60.0	74.0	63.0	56.0	73.0	49.0	59.0	52.0	45.0	41.0	97.0	62.0	61.0	55.0	38.0	64.0	80.0	97.0	38.0	
11-12	67.0	44.0	44.0	56.0	69.0	59.0	83.0	73.0	74.0	87.0	80.0	77.0	85.0	56.0	58.0	75.0	55.0	55.0	72.0	47.0	54.0	52.0	44.0	43.0	97.0	62.0	54.0	37.0	61.0	73.0	62.9	97.0	37.0	
12-13	63.0	39.0	43.0	53.0	69.0	58.0	81.0	70.0	72.0	84.0	79.0	68.0	84.0	53.0	57.0	74.0	52.0	56.0	79.0	51.0	53.0	50.0	43.0	42.0	97.0	62.0	60.0	37.0	60.0	67.0	61.6	97.0	37.0	
13-14	61.0	40.0	45.0	56.0	59.0	58.0	77.0	69.0	76.0	81.0	78.0	72.0	81.0	49.0	56.0	73.0	50.0	55.0	89.0	51.0	53.0	45.0	41.0	47.0	94.0	59.0	60.0	38.0	55.0	67.0	60.8	94.0	38.0	
14-15	62.0	41.0	46.0	58.0	62.0	55.0	69.0	71.0	74.0	78.0	78.0	73.0	84.0	51.0	57.0	73.0	48.0	60.0	97.0	50.0	55.0	48.0	40.0	53.0	95.0	59.0	64.0	47.0	36.0	69.0	61.6	97.0	36.0	
15-16	64.0	43.0	59.0	62.0	59.0	52.0	71.0	72.0	67.0	80.0	77.0	79.0	94.0	55.0	61.0	76.0	51.0	71.0	98.0	54.0	57.0	48.0	42.0	59.0	95.0	60.0	70.0	46.0	60.0	74.0	64.5	98.0	42.0	
16-17	63.0	44.0	64.0	67.0	68.0	58.0	77.0	77.0	74.0	86.0	87.0	79.0	94.0	64.0	66.0	81.0	51.0	73.0	98.0	57.0	60.0	70.0	46.0	46.0	93.0	66.0	82.0	52.0	50.0	80.0	70.4	98.0	44.0	
17-18	65.0	55.0	77.0	77.0	85.0	65.0	86.0	84.0	84.0	90.0	92.0	83.0	98.0	80.0	87.0	87.0	57.0	78.0	98.0	59.0	67.0	82.0	50.0	79.0	92.0	68.0	89.0	54.0	56.0	93.0	77.6	98.0	50.0	
18-19	65.0	62.0	90.0	84.0	89.0	68.0	89.0	92.0	92.0	97.0	95.0	85.0	98.0	91.0	86.0	87.0	55.0	81.0	99.0	60.0	71.0	87.0	51.0	83.0	93.0	65.0	84.0	57.0	64.0	90.0	95.0	80.8	99.0	51.0
19-20	66.0	72.0	94.0	84.0	84.0	84.0	96.0	94.0	92.0	97.0	97.0	88.0	99.0	88.0	93.0	86.0	54.0	86.0	99.0	64.0	64.0	84.0	54.0	86.0	97.0	68.0	88.0	60.0	77.0	93.0	92.0	83.3	99.0	54.0
20-21	68.0	70.0	94.0	87.0	91.0	92.0	97.0	94.0	94.0	97.0	98.0	88.0	99.0	89.0	90.0	89.0	56.0	84.0	99.0	67.0	72.0	86.0	56.0	84.0	95.0	71.0	85.0	60.0	93.0	93.0	84.6	99.0	56.0	
21-22	69.0	72.0	94.0	92.0	85.0	80.0	98.0	93.0	95.0	98.0	97.0	90.0	98.0	95.0	90.0	90.0	56.0	85.0	99.0	67.0	77.0	73.0	54.0	88.0	96.0	90.0	94.0	60.0	79.0	94.0	85.3	99.0	54.0	
22-23	68.0	75.0	93.0	92.0	69.0	88.0	99.0	95.0	96.0	98.0	94.0	91.0	98.0	96.0	88.0	76.0	60.0	87.0	96.0	72.0	75.0	72.0	53.0	92.0	95.0	89.0	91.0	65.0	82.0	95.0	85.1	99.0	53.0	
23-24	67.0	75.0	96.0	92.0	77.0	93.0	98.0	96.0	98.0	99.0	97.0	96.0	98.0	94.0	95.0	93.0	60.0	88.0	91.0	70.0	76.0	70.0	56.0	92.0	98.0	95.0	93.0	65.0	82.0	95.0	86.9	99.0	56.0	
平均値	74.1	59.2	70.7	81.5	81.3	71.4	88.6	87.8	87.9	92.5	91.1	87.2	91.9	80.6	80.6	84.3	64.5	67.5	92.7	65.0	66.3	71.7	52.6	70.8	92.7	76.8	81.2	64.3	58.7	80.8	87.5	77.5		
最大値	97.0	75.0	96.0	99.0	99.0	93.0	99.0	99.0	98.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	98.0	97.0	92.0	88.0	99.0	99.0	77.0	89.0	70.0	92.0	98.0	97.0	97.0	96.0	86.0	95.0	98.0	99.0		
最小値	61.0	39.0	43.0	53.0	59.0	52.0	69.0	67.0	67.0	78.0	77.0	68.0	74.0	49.0	56.0	73.0	48.0	55.0	72.0	47.0	53.0	45.0	40.0	41.0	74.0	59.0	54.0	36.0	55.0	67.0	36.0			

地上気象の現況調査結果

調査期間：令和6年11月1日(月)～11月30日(火)

調査地点：建設予定地

測定項目：湿度

単位：%

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値
0-1	96.0	96.0	75.0	68.0	64.0	89.0	98.0	97.0	95.0	64.0	86.0	81.0	87.0	85.0	96.0	90.0	65.0	90.0	95.0	66.0	89.0	89.0	66.0	70.0	68.0	72.0	62.0	72.0	86.0	97.0		81.8	98.0	62.0
1-2	97.0	96.0	73.0	68.0	67.0	92.0	98.0	97.0	98.0	65.0	96.0	81.0	90.0	84.0	97.0	74.0	67.0	89.0	97.0	68.0	94.0	87.0	60.0	71.0	66.0	61.0	61.0	73.0	86.0	97.0		82.5	98.0	60.0
2-3	97.0	96.0	73.0	76.0	70.0	87.0	99.0	94.0	98.0	76.0	94.0	90.0	85.0	85.0	97.0	70.0	70.0	92.0	98.0	71.0	95.0	89.0	55.0	68.0	72.0	94.0	60.0	72.0	92.0	97.0		83.7	99.0	55.0
3-4	98.0	97.0	73.0	86.0	80.0	92.0	98.0	94.0	98.0	74.0	88.0	88.0	89.0	94.0	95.0	74.0	85.0	93.0	98.0	89.0	92.0	91.0	58.0	80.0	84.0	93.0	61.0	71.0	91.0	98.0		86.7	98.0	58.0
4-5	98.0	98.0	71.0	81.0	76.0	93.0	98.0	92.0	99.0	71.0	93.0	85.0	93.0	95.0	97.0	92.0	93.0	94.0	97.0	91.0	94.0	90.0	56.0	86.0	83.0	95.0	65.0	71.0	96.0	97.0		88.0	99.0	56.0
5-6	98.0	98.0	69.0	91.0	80.0	88.0	98.0	93.0	99.0	81.0	92.0	86.0	95.0	93.0	97.0	93.0	87.0	95.0	97.0	97.0	94.0	93.0	62.0	53.0	85.0	96.0	63.0	71.0	92.0	96.0		87.7	99.0	53.0
6-7	97.0	95.0	73.0	93.0	92.0	89.0	97.0	92.0	99.0	91.0	94.0	85.0	97.0	91.0	97.0	90.0	82.0	92.0	97.0	96.0	90.0	94.0	64.0	56.0	89.0	97.0	63.0	72.0	93.0	95.0		88.4	99.0	56.0
7-8	92.0	80.0	71.0	72.0	66.0	79.0	97.0	82.0	98.0	79.0	90.0	71.0	86.0	84.0	95.0	88.0	76.0	87.0	95.0	91.0	90.0	95.0	56.0	49.0	87.0	89.0	60.0	65.0	84.0	92.0		81.5	98.0	49.0
8-9	74.0	67.0	59.0	57.0	59.0	71.0	90.0	75.0	92.0	70.0	70.0	56.0	67.0	75.0	76.0	70.0	55.0	83.0	87.0	71.0	81.0	96.0	44.0	46.0	67.0	70.0	59.0	57.0	67.0	81.0		69.7	96.0	44.0
9-10	70.0	64.0	58.0	52.0	55.0	57.0	85.0	70.0	81.0	68.0	56.0	51.0	59.0	65.0	61.0	58.0	52.0	73.0	72.0	62.0	67.0	97.0	43.0	46.0	54.0	61.0	61.0	52.0	63.0	81.0		63.1	97.0	43.0
10-11	69.0	58.0	56.0	49.0	52.0	62.0	73.0	68.0	78.0	54.0	49.0	51.0	57.0	62.0	49.0	54.0	52.0	73.0	68.0	61.0	58.0	94.0	43.0	42.0	52.0	47.0	60.0	38.0	56.0	67.0		58.4	94.0	38.0
11-12	64.0	54.0	51.0	44.0	54.0	62.0	67.0	70.0	75.0	47.0	59.0	51.0	54.0	60.0	46.0	48.0	49.0	71.0	63.0	55.0	56.0	98.0	36.0	41.0	48.0	43.0	65.0	42.0	62.0	52.0		56.2	98.0	36.0
12-13	59.0	51.0	49.0	47.0	51.0	59.0	65.0	68.0	71.0	45.0	57.0	47.0	47.0	57.0	47.0	46.0	46.0	71.0	55.0	53.0	53.0	99.0	40.0	39.0	47.0	40.0	73.0	39.0	61.0	67.0		55.0	99.0	39.0
13-14	57.0	49.0	47.0	49.0	49.0	56.0	67.0	66.0	65.0	44.0	57.0	50.0	44.0	57.0	45.0	46.0	48.0	67.0	58.0	53.0	54.0	98.0	43.0	41.0	46.0	38.0	63.0	37.0	57.0	69.0		54.0	98.0	37.0
14-15	51.0	52.0	42.0	51.0	50.0	68.0	66.0	64.0	70.0	46.0	62.0	52.0	46.0	56.0	46.0	48.0	47.0	62.0	63.0	52.0	59.0	98.0	44.0	44.0	41.0	40.0	66.0	37.0	52.0	69.0		54.8	98.0	37.0
15-16	63.0	50.0	47.0	51.0	52.0	79.0	66.0	67.0	69.0	47.0	65.0	57.0	49.0	53.0	50.0	50.0	45.0	66.0	73.0	61.0	63.0	96.0	46.0	45.0	45.0	41.0	69.0	42.0	57.0	75.0		58.0	96.0	41.0
16-17	79.0	49.0	53.0	53.0	57.0	85.0	82.0	71.0	73.0	55.0	61.0	67.0	55.0	52.0	57.0	55.0	55.0	83.0	88.0	84.0	81.0	84.0	51.0	50.0	61.0	57.0	74.0	49.0	57.0	83.0		65.4	88.0	49.0
17-18	81.0	59.0	51.0	59.0	61.0	92.0	94.0	68.0	73.0	67.0	68.0	67.0	78.0	79.0	68.0	65.0	80.0	92.0	91.0	89.0	79.0	85.0	53.0	57.0	67.0	62.0	71.0	55.0	74.0	86.0		72.4	94.0	51.0
18-19	85.0	55.0	52.0	59.0	80.0	95.0	94.0	61.0	74.0	82.0	71.0	68.0	80.0	78.0	81.0	65.0	81.0	95.0	77.0	90.0	80.0	76.0	52.0	54.0	73.0	64.0	73.0	70.0	79.0	93.0		74.6	95.0	52.0
19-20	84.0	56.0	56.0	63.0	87.0	96.0	95.0	64.0	74.0	78.0	66.0	69.0	87.0	88.0	83.0	64.0	84.0	94.0	82.0	82.0	87.0	78.0	51.0	59.0	70.0	83.0	74.0	75.0	85.0	97.0		77.0	97.0	51.0
20-21	90.0	59.0	62.0	66.0	79.0	97.0	96.0	68.0	70.0	66.0	73.0	74.0	86.0	88.0	72.0	64.0	85.0	95.0	69.0	74.0	78.0	80.0	49.0	63.0	75.0	76.0	73.0	85.0	86.0	98.0		76.5	98.0	49.0
21-22	93.0	64.0	65.0	62.0	85.0	93.0	97.0	70.0	68.0	58.0	77.0	71.0	85.0	81.0	72.0	65.0	87.0	98.0	61.0	79.0	85.0	76.0	49.0	63.0	84.0	78.0	75.0	90.0	90.0	91.0		77.1	98.0	49.0
22-23	91.0	73.0	66.0	61.0	88.0	95.0	97.0	89.0	64.0	64.0	80.0	65.0	88.0	93.0	70.0	66.0	80.0	99.0	62.0	88.0	85.0	77.0	70.0	68.0	68.0	62.0	75.0	85.0	94.0	83.0		78.2	99.0	61.0
23-24	95.0	69.0	66.0	63.0	85.0	97.0	96.0	93.0	71.0	87.0	73.0	67.0	93.0	96.0	75.0	64.0	88.0	96.0	64.0	89.0	86.0	65.0	78.0	76.0	73.0	64.0	74.0	90.0	95.0	84.0		80.4	97.0	63.0
平均値	82.4	70.2	60.8	63.4	68.3	82.2	88.0	78.0	81.3	65.8	74.0	67.9	74.9	77.1	73.7	66.6	69.1	85.4	79.5	75.5	78.8	88.5	52.9	57.0	66.9	68.7	66.7	62.9	77.3	85.2		73.0		
最大値	98.0	98.0	75.0	93.0	92.0	97.0	99.0	97.0	99.0	91.0	96.0	90.0	97.0	96.0	97.0	93.0	93.0	99.0	98.0	97.0	95.0	99.0	78.0	86.0	89.0	97.0	75.0	90.0	96.0	98.0		99.0		
最小値	51.0	49.0	42.0	44.0	49.0	56.0	65.0	61.0	64.0	44.0	49.0	47.0	44.0	52.0	45.0	46.0	45.0	62.0	55.0	52.0	53.0	65.0	36.0	39.0	41.0	38.0	59.0	37.0	52.0	52.0		36.0		

地上気象の現況調査結果

調査期間：令和6年12月1日(水)～12月31日(金)

調査地点：建設予定地

測定項目：湿度

単位：%

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値
0-1	93.0	50.0	89.0	90.0	68.0	75.0	99.0	84.0	66.0	88.0	98.0	85.0	84.0	71.0	94.0	95.0	98.0	55.0	90.0	51.0	75.0	93.0	63.0	76.0	98.0	71.0	64.0	53.0	87.0	98.0	52.0	79.1	99.0	50.0
1-2	97.0	53.0	94.0	88.0	67.0	81.0	100.0	80.0	66.0	94.0	96.0	91.0	83.0	75.0	95.0	96.0	98.0	56.0	87.0	52.0	84.0	96.0	64.0	86.0	99.0	73.0	60.0	53.0	86.0	97.0	48.0	80.5	100.0	48.0
2-3	95.0	54.0	93.0	93.0	69.0	77.0	100.0	80.0	67.0	95.0	97.0	95.0	82.0	87.0	95.0	95.0	98.0	58.0	78.0	62.0	88.0	95.0	59.0	94.0	99.0	88.0	57.0	91.0	94.0	50.0	81.8	100.0	50.0	
3-4	97.0	59.0	92.0	84.0	73.0	87.0	100.0	78.0	66.0	96.0	98.0	97.0	83.0	90.0	94.0	96.0	98.0	60.0	68.0	77.0	91.0	96.0	58.0	95.0	99.0	71.0	56.0	95.0	92.0	53.0	82.4	100.0	53.0	
4-5	81.0	66.0	90.0	82.0	73.0	97.0	100.0	77.0	65.0	96.0	98.0	95.0	82.0	92.0	94.0	95.0	99.0	60.0	77.0	78.0	94.0	97.0	58.0	88.0	98.0	69.0	55.0	96.0	95.0	51.0	82.5	100.0	51.0	
5-6	74.0	64.0	90.0	82.0	73.0	98.0	100.0	72.0	66.0	95.0	98.0	98.0	83.0	95.0	95.0	95.0	97.0	61.0	93.0	59.0	94.0	88.0	55.0	95.0	98.0	67.0	55.0	96.0	63.0	48.0	81.0	100.0	48.0	
6-7	67.0	64.0	92.0	76.0	71.0	99.0	100.0	72.0	79.0	95.0	96.0	98.0	79.0	93.0	95.0	96.0	96.0	59.0	84.0	61.0	93.0	97.0	54.0	94.0	87.0	67.0	60.0	95.0	48.0	51.0	80.1	100.0	48.0	
7-8	57.0	63.0	86.0	79.0	67.0	99.0	98.0	75.0	74.0	95.0	98.0	97.0	72.0	93.0	80.0	97.0	90.0	57.0	66.0	63.0	89.0	88.0	68.0	94.0	81.0	66.0	67.0	92.0	49.0	52.0	77.9	99.0	49.0	
8-9	50.0	56.0	76.0	65.0	61.0	99.0	99.0	71.0	59.0	81.0	88.0	90.0	69.0	66.0	53.0	78.0	80.0	56.0	54.0	53.0	74.0	80.0	49.0	77.0	76.0	57.0	48.0	73.0	50.0	50.0	67.8	99.0	48.0	
9-10	45.0	56.0	64.0	56.0	60.0	98.0	98.0	64.0	54.0	77.0	68.0	85.0	64.0	57.0	49.0	83.0	70.0	57.0	47.0	49.0	75.0	72.0	37.0	65.0	58.0	51.0	45.0	61.0	49.0	46.0	62.5	98.0	37.0	
10-11	42.0	53.0	49.0	41.0	56.0	97.0	96.0	60.0	51.0	77.0	56.0	77.0	58.0	50.0	47.0	75.0	76.0	56.0	48.0	45.0	68.0	70.0	37.0	71.0	54.0	48.0	46.0	58.0	46.0	45.0	58.7	97.0	37.0	
11-12	43.0	51.0	46.0	43.0	54.0	97.0	96.0	53.0	46.0	73.0	53.0	69.0	53.0	46.0	46.0	71.0	70.0	50.0	45.0	43.0	55.0	61.0	36.0	71.0	53.0	46.0	47.0	57.0	45.0	45.0	55.9	97.0	36.0	
12-13	44.0	50.0	36.0	44.0	52.0	97.0	98.0	52.0	44.0	75.0	56.0	73.0	56.0	42.0	48.0	71.0	58.0	45.0	47.0	44.0	49.0	60.0	38.0	69.0	50.0	49.0	45.0	66.0	42.0	41.0	55.1	98.0	36.0	
13-14	43.0	51.0	39.0	49.0	50.0	97.0	97.0	52.0	51.0	72.0	49.0	71.0	64.0	42.0	50.0	75.0	44.0	47.0	48.0	44.0	44.0	54.0	40.0	65.0	50.0	53.0	45.0	64.0	49.0	44.0	55.2	97.0	39.0	
14-15	43.0	49.0	40.0	50.0	48.0	97.0	96.0	55.0	55.0	69.0	50.0	78.0	58.0	39.0	47.0	75.0	51.0	49.0	47.0	45.0	46.0	52.0	41.0	67.0	52.0	50.0	47.0	59.0	39.0	48.0	55.1	97.0	39.0	
15-16	44.0	50.0	44.0	54.0	52.0	98.0	96.0	57.0	56.0	73.0	52.0	59.0	65.0	43.0	48.0	74.0	52.0	50.0	49.0	52.0	47.0	54.0	46.0	69.0	67.0	57.0	47.0	52.0	38.0	53.0	57.0	98.0	38.0	
16-17	49.0	67.0	52.0	53.0	58.0	99.0	94.0	59.0	82.0	90.0	74.0	57.0	63.0	63.0	56.0	89.0	74.0	54.0	54.0	59.0	55.0	58.0	71.0	77.0	68.0	67.0	51.0	78.0	41.0	60.0	65.8	99.0	41.0	
17-18	48.0	81.0	72.0	56.0	70.0	99.0	93.0	62.0	84.0	95.0	81.0	61.0	71.0	77.0	70.0	92.0	73.0	55.0	52.0	66.0	72.0	61.0	73.0	84.0	68.0	60.0	50.0	82.0	42.0	67.0	70.6	99.0	42.0	
18-19	41.0	90.0	81.0	57.0	71.0	99.0	95.0	64.0	89.0	96.0	87.0	57.0	71.0	86.0	68.0	90.0	42.0	61.0	48.0	73.0	77.0	62.0	81.0	94.0	68.0	63.0	50.0	73.0	44.0	67.0	71.9	99.0	41.0	
19-20	41.0	91.0	89.0	60.0	75.0	99.0	97.0	66.0	88.0	97.0	87.0	60.0	68.0	89.0	82.0	90.0	45.0	69.0	48.0	72.0	80.0	64.0	75.0	89.0	68.0	61.0	48.0	88.0	39.0	64.0	73.4	99.0	39.0	
20-21	44.0	92.0	86.0	64.0	73.0	99.0	96.0	66.0	91.0	97.0	88.0	57.0	71.0	90.0	85.0	90.0	48.0	87.0	49.0	73.0	80.0	63.0	70.0	97.0	68.0	62.0	50.0	91.0	41.0	62.0	74.8	99.0	41.0	
21-22	43.0	91.0	84.0	66.0	80.0	99.0	96.0	65.0	91.0	98.0	85.0	59.0	74.0	91.0	90.0	92.0	53.0	91.0	49.0	73.0	88.0	63.0	77.0	97.0	76.0	62.0	51.0	88.0	46.0	57.0	76.3	99.0	43.0	
22-23	46.0	89.0	91.0	63.0	75.0	99.0	90.0	67.0	91.0	98.0	87.0	84.0	72.0	93.0	89.0	97.0	51.0	91.0	52.0	76.0	90.0	63.0	80.0	98.0	73.0	61.0	51.0	83.0	49.0	58.0	77.5	99.0	46.0	
23-24	47.0	87.0	94.0	66.0	76.0	99.0	86.0	66.0	93.0	98.0	83.0	84.0	71.0	92.0	91.0	98.0	54.0	92.0	57.0	79.0	93.0	63.0	88.0	98.0	83.0	70.0	51.0	81.0	52.0	60.0	79.0	99.0	47.0	
平均値	57.3	65.7	73.7	65.0	65.5	95.2	96.7	66.5	69.8	88.3	80.1	78.2	70.7	73.4	73.4	87.7	71.5	61.5	59.9	60.4	75.0	72.9	59.1	83.8	74.6	62.0	51.9	66.2	83.1	56.2	70.9			
最大値	97.0	92.0	94.0	93.0	80.0	99.0	100.0	84.0	93.0	98.0	98.0	98.0	84.0	95.0	95.0	98.0	99.0	92.0	93.0	79.0	94.0	97.0	88.0	98.0	99.0	99.0	88.0	91.0	96.0	98.0	100.0			
最小値	41.0	49.0	36.0	41.0	48.0	75.0	86.0	52.0	44.0	69.0	49.0	57.0	53.0	39.0	46.0	71.0	42.0	45.0	45.0	43.0	44.0	52.0	36.0	65.0	50.0	46.0	45.0	52.0	38.0	41.0	36.0			

地上気象の現況調査結果

調査期間：令和4年1月1日(土)～1月31日(月)

調査地点：建設予定地

測定項目：湿度

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値
0-1	62.0	76.0	54.0	75.0	72.0	59.0	75.0	68.0	89.0	64.0	80.0	62.0	67.0	47.0	59.0	69.0	78.0	51.0	67.0	90.0	86.0	60.0	89.0	98.0	89.0	77.0	66.0	70.0	82.0	68.0	70.9	98.0	47.0	
1-2	59.0	89.0	55.0	61.0	68.0	61.0	72.0	69.0	93.0	63.0	80.0	64.0	61.0	53.0	59.0	81.0	77.0	56.0	70.0	94.0	88.0	58.0	88.0	98.0	89.0	85.0	69.0	74.0	68.0	77.0	71.9	98.0	53.0	
2-3	61.0	80.0	62.0	43.0	64.0	60.0	68.0	69.0	91.0	61.0	79.0	67.0	61.0	56.0	60.0	85.0	78.0	58.0	74.0	92.0	86.0	58.0	90.0	98.0	98.0	92.0	65.0	91.0	62.0	88.0	72.5	98.0	43.0	
3-4	64.0	90.0	63.0	43.0	65.0	61.0	73.0	73.0	94.0	62.0	83.0	68.0	57.0	56.0	56.0	90.0	84.0	55.0	71.0	93.0	78.0	59.0	94.0	98.0	98.0	93.0	67.0	77.0	61.0	88.0	73.7	98.0	43.0	
4-5	62.0	93.0	64.0	45.0	64.0	70.0	76.0	75.0	91.0	62.0	81.0	68.0	55.0	57.0	57.0	94.0	84.0	53.0	73.0	94.0	74.0	60.0	92.0	85.0	94.0	90.0	68.0	78.0	71.0	77.0	74.1	94.0	45.0	
5-6	60.0	91.0	66.0	50.0	67.0	71.0	66.0	76.0	92.0	64.0	80.0	69.0	58.0	55.0	61.0	90.0	89.0	53.0	76.0	94.0	74.0	63.0	94.0	81.0	94.0	85.0	66.0	93.0	90.0	92.0	75.2	94.0	50.0	
6-7	61.0	93.0	67.0	48.0	71.0	73.0	60.0	76.0	94.0	67.0	80.0	65.0	54.0	54.0	61.0	92.0	83.0	52.0	88.0	93.0	72.0	63.0	92.0	76.0	95.0	77.0	66.0	93.0	91.0	92.0	74.6	95.0	48.0	
7-8	62.0	94.0	67.0	48.0	70.0	72.0	63.0	80.0	91.0	84.0	86.0	66.0	57.0	53.0	60.0	86.0	75.0	56.0	81.0	80.0	71.0	65.0	89.0	68.0	94.0	83.0	67.0	88.0	88.0	83.0	73.9	94.0	48.0	
8-9	58.0	76.0	61.0	49.0	63.0	64.0	59.0	64.0	74.0	57.0	95.0	60.0	53.0	51.0	57.0	75.0	57.0	54.0	60.0	60.0	69.0	54.0	68.0	68.0	83.0	78.0	59.0	69.0	84.0	58.0	64.3	95.0	49.0	
9-10	59.0	67.0	55.0	50.0	59.0	58.0	60.0	52.0	72.0	48.0	97.0	57.0	49.0	52.0	53.0	63.0	46.0	48.0	56.0	53.0	60.0	51.0	77.0	63.0	68.0	51.0	62.0	61.0	58.0	52.0	58.4	97.0	46.0	
10-11	63.0	63.0	48.0	44.0	57.0	55.0	59.0	48.0	59.0	40.0	95.0	54.0	57.0	46.0	52.0	60.0	41.0	47.0	51.0	57.0	58.0	48.0	71.0	60.0	57.0	50.0	56.0	54.0	51.0	44.0	54.8	95.0	40.0	
11-12	76.0	66.0	42.0	43.0	57.0	65.0	56.0	47.0	55.0	38.0	94.0	51.0	62.0	46.0	51.0	59.0	41.0	47.0	52.0	64.0	62.0	45.0	71.0	54.0	46.0	49.0	51.0	49.0	43.0	45.0	54.4	94.0	38.0	
12-13	66.0	64.0	41.0	43.0	51.0	73.0	60.0	45.0	57.0	36.0	75.0	54.0	47.0	43.0	49.0	56.0	38.0	46.0	51.0	66.0	60.0	43.0	78.0	46.0	46.0	51.0	52.0	50.0	44.0	43.0	52.4	78.0	36.0	
13-14	60.0	60.0	39.0	43.0	53.0	68.0	53.0	51.0	61.0	36.0	89.0	52.0	39.0	47.0	49.0	57.0	38.0	49.0	48.0	59.0	55.0	46.0	83.0	46.0	46.0	50.0	50.0	49.0	42.0	58.0	52.4	89.0	36.0	
14-15	63.0	52.0	38.0	38.0	52.0	61.0	60.0	53.0	61.0	36.0	80.0	50.0	39.0	47.0	45.0	46.0	41.0	45.0	50.0	65.0	55.0	47.0	89.0	45.0	45.0	48.0	51.0	57.0	45.0	38.0	52.5	89.0	36.0	
15-16	63.0	59.0	36.0	36.0	52.0	60.0	60.0	53.0	60.0	39.0	73.0	48.0	42.0	53.0	46.0	42.0	43.0	43.0	48.0	67.0	54.0	49.0	92.0	44.0	44.0	50.0	52.0	56.0	45.0	45.0	52.9	92.0	36.0	
16-17	64.0	70.0	41.0	63.0	56.0	63.0	61.0	65.0	71.0	62.0	79.0	52.0	38.0	58.0	48.0	44.0	47.0	47.0	55.0	63.0	54.0	55.0	93.0	48.0	51.0	53.0	53.0	62.0	46.0	49.0	56.9	93.0	38.0	
17-18	71.0	81.0	49.0	69.0	55.0	67.0	67.0	84.0	71.0	72.0	88.0	51.0	41.0	60.0	55.0	56.0	47.0	53.0	65.0	62.0	62.0	63.0	95.0	53.0	70.0	60.0	53.0	60.0	52.0	53.0	62.3	95.0	41.0	
18-19	72.0	72.0	48.0	48.0	59.0	80.0	62.0	85.0	64.0	75.0	80.0	59.0	35.0	63.0	60.0	62.0	45.0	57.0	68.0	68.0	61.0	67.0	95.0	56.0	56.0	58.0	58.0	57.0	54.0	58.0	64.3	95.0	35.0	
19-20	72.0	69.0	51.0	75.0	55.0	83.0	64.0	89.0	76.0	72.0	78.0	62.0	37.0	64.0	65.0	77.0	40.0	61.0	83.0	74.0	66.0	84.0	96.0	60.0	76.0	69.0	55.0	60.0	73.0	58.0	67.6	96.0	37.0	
20-21	68.0	61.0	56.0	76.0	56.0	70.0	65.0	92.0	65.0	61.0	68.0	62.0	40.0	65.0	62.0	83.0	47.0	65.0	86.0	72.0	67.0	87.0	96.0	61.0	77.0	54.0	60.0	63.0	62.0	67.7	96.0	40.0		
21-22	70.0	67.0	69.0	73.0	56.0	70.0	67.0	92.0	68.0	62.0	61.0	63.0	44.0	64.0	80.0	79.0	41.0	67.0	89.0	71.0	62.0	90.0	97.0	63.0	88.0	57.0	64.0	75.0	58.0	69.7	97.0	41.0		
22-23	72.0	62.0	68.0	75.0	56.0	79.0	71.0	86.0	68.0	66.0	55.0	63.0	46.0	60.0	82.0	77.0	41.0	68.0	91.0	73.0	61.0	90.0	98.0	64.0	93.0	60.0	64.0	66.0	62.0	69.7	98.0	41.0		
23-24	73.0	61.0	77.0	75.0	57.0	66.0	65.0	80.0	63.0	76.0	59.0	65.0	49.0	61.0	77.0	86.0	45.0	68.0	91.0	77.0	62.0	89.0	98.0	82.0	92.0	62.0	66.0	67.0	68.0	71.4	98.0	45.0		
平均値	65.0	73.2	54.9	57.2	59.8	67.0	64.3	69.7	74.2	58.5	79.8	59.7	49.5	54.8	58.5	71.2	56.1	54.1	68.5	74.2	66.3	62.3	89.2	67.3	72.9	64.5	60.5	67.6	66.3	60.9	64.9			
最大値	76.0	94.0	77.0	76.0	72.0	83.0	76.0	92.0	94.0	84.0	97.0	69.0	67.0	65.0	82.0	94.0	89.0	68.0	91.0	94.0	88.0	90.0	98.0	98.0	98.0	93.0	69.0	93.0	91.0	82.0	98.0			
最小値	58.0	52.0	36.0	43.0	51.0	55.0	53.0	45.0	55.0	36.0	55.0	48.0	35.0	43.0	45.0	42.0	38.0	43.0	48.0	53.0	54.0	43.0	71.0	44.0	46.0	48.0	50.0	49.0	42.0	50.0	38.0		35.0	

単位：%

地上気象の現況調査結果

調査期間：令和4年2月1日(火)～2月28日(月)

調査地点：建設予定地

測定項目：湿度

単位：%

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値	
0-1	83.0	49.0	77.0	62.0	42.0	47.0	56.0	84.0	74.0	75.0	62.0	77.0	89.0	89.0	92.0	77.0	50.0	60.0	75.0	87.0	67.0	54.0	52.0	84.0	61.0	85.0	87.0	65.0				70.1	92.0	42.0	
1-2	71.0	50.0	83.0	65.0	43.0	49.0	57.0	76.0	81.0	70.0	61.0	87.0	92.0	79.0	87.0	82.0	50.0	60.0	79.0	85.0	66.0	51.0	54.0	89.0	62.0	87.0	78.0	85.0				70.7	92.0	43.0	
2-3	70.0	50.0	80.0	66.0	44.0	51.0	60.0	71.0	74.0	89.0	60.0	90.0	94.0	76.0	91.0	76.0	46.0	62.0	86.0	85.0	67.0	50.0	57.0	91.0	70.0	88.0	79.0	66.0				71.0	94.0	44.0	
3-4	86.0	55.0	78.0	68.0	43.0	52.0	61.0	67.0	78.0	95.0	61.0	88.0	90.0	73.0	93.0	78.0	48.0	70.0	76.0	83.0	67.0	62.0	58.0	81.0	77.0	80.0	80.0	60.0				71.7	95.0	43.0	
4-5	89.0	60.0	86.0	67.0	43.0	52.0	66.0	78.0	75.0	94.0	61.0	87.0	92.0	74.0	97.0	73.0	46.0	67.0	82.0	79.0	66.0	64.0	59.0	75.0	78.0	88.0	87.0	75.0				73.6	97.0	43.0	
5-6	90.0	67.0	79.0	68.0	42.0	52.0	66.0	79.0	91.0	95.0	63.0	88.0	91.0	72.0	98.0	77.0	45.0	72.0	88.0	79.0	66.0	58.0	62.0	84.0	87.0	80.0	85.0	87.0				75.4	98.0	42.0	
6-7	88.0	69.0	61.0	69.0	43.0	56.0	66.0	79.0	92.0	96.0	65.0	93.0	87.0	68.0	98.0	74.0	47.0	79.0	91.0	76.0	66.0	60.0	61.0	71.0	89.0	89.0	82.0	90.0				75.2	98.0	43.0	
7-8	92.0	64.0	58.0	67.0	35.0	52.0	64.0	82.0	94.0	97.0	61.0	84.0	81.0	69.0	97.0	60.0	46.0	66.0	83.0	74.0	61.0	53.0	56.0	64.0	62.0	54.0	67.0	65.0				68.1	97.0	35.0	
8-9	70.0	62.0	51.0	62.0	36.0	50.0	60.0	67.0	59.0	89.0	51.0	62.0	77.0	66.0	81.0	60.0	47.0	58.0	72.0	68.0	56.0	43.0	48.0	57.0	48.0	48.0	51.0	49.0	43.0				58.7	89.0	36.0
9-10	53.0	55.0	48.0	59.0	37.0	45.0	58.0	60.0	52.0	91.0	45.0	40.0	68.0	61.0	74.0	51.0	45.0	54.0	72.0	66.0	51.0	43.0	46.0	53.0	43.0	41.0	50.0	39.0				53.6	91.0	37.0	
10-11	42.0	51.0	45.0	52.0	36.0	45.0	52.0	55.0	46.0	90.0	41.0	35.0	62.0	58.0	66.0	52.0	42.0	51.0	71.0	57.0	45.0	41.0	45.0	51.0	38.0	40.0	42.0	35.0				49.5	90.0	35.0	
11-12	33.0	48.0	42.0	47.0	36.0	42.0	52.0	57.0	43.0	88.0	36.0	56.0	67.0	52.0	73.0	44.0	37.0	49.0	61.0	58.0	42.0	41.0	43.0	50.0	37.0	38.0	41.0	28.0				47.9	88.0	28.0	
12-13	28.0	42.0	41.0	44.0	37.0	40.0	50.0	61.0	47.0	86.0	33.0	45.0	78.0	53.0	64.0	41.0	35.0	44.0	55.0	48.0	44.0	42.0	42.0	61.0	40.0	36.0	39.0	25.0				46.5	86.0	25.0	
13-14	31.0	41.0	42.0	39.0	40.0	41.0	44.0	59.0	45.0	80.0	33.0	40.0	80.0	54.0	69.0	40.0	39.0	47.0	61.0	61.0	44.0	45.0	41.0	51.0	39.0	41.0	38.0	24.0				46.8	80.0	24.0	
14-15	32.0	42.0	43.0	39.0	42.0	44.0	49.0	55.0	49.0	75.0	34.0	43.0	86.0	54.0	58.0	37.0	37.0	49.0	71.0	52.0	40.0	49.0	54.0	59.0	37.0	39.0	34.0	22.0				47.3	86.0	22.0	
15-16	36.0	41.0	43.0	38.0	47.0	34.0	49.0	55.0	53.0	68.0	35.0	37.0	89.0	52.0	44.0	41.0	39.0	48.0	77.0	53.0	48.0	62.0	60.0	53.0	37.0	43.0	50.0	31.0				48.7	89.0	31.0	
16-17	47.0	43.0	47.0	42.0	69.0	41.0	53.0	53.0	53.0	67.0	41.0	45.0	94.0	59.0	47.0	41.0	57.0	54.0	82.0	43.0	46.0	48.0	63.0	48.0	45.0	49.0	53.0	38.0				52.4	94.0	38.0	
17-18	56.0	53.0	60.0	47.0	71.0	46.0	61.0	57.0	62.0	71.0	46.0	69.0	96.0	68.0	53.0	46.0	46.0	54.0	88.0	43.0	52.0	45.0	64.0	57.0	46.0	65.0	53.0	47.0				57.9	96.0	43.0	
18-19	67.0	53.0	61.0	54.0	58.0	49.0	64.0	79.0	74.0	71.0	48.0	78.0	96.0	81.0	54.0	47.0	56.0	60.0	95.0	47.0	57.0	50.0	69.0	59.0	57.0	57.0	57.0	62.0				63.6	96.0	47.0	
19-20	64.0	52.0	61.0	53.0	50.0	53.0	69.0	82.0	78.0	72.0	50.0	83.0	95.0	84.0	60.0	49.0	53.0	62.0	97.0	55.0	56.0	53.0	72.0	63.0	59.0	59.0	58.0	72.0				65.6	97.0	49.0	
20-21	61.0	58.0	60.0	62.0	40.0	57.0	77.0	76.0	66.0	69.0	47.0	79.0	92.0	78.0	78.0	53.0	53.0	73.0	98.0	72.0	58.0	51.0	72.0	66.0	59.0	59.0	87.0	74.0				67.6	98.0	40.0	
21-22	66.0	64.0	58.0	68.0	40.0	57.0	79.0	79.0	81.0	66.0	53.0	85.0	92.0	80.0	80.0	60.0	56.0	67.0	98.0	75.0	61.0	55.0	77.0	64.0	69.0	86.0	82.0	80.0				70.6	98.0	40.0	
22-23	67.0	71.0	56.0	51.0	39.0	51.0	82.0	80.0	80.0	61.0	68.0	79.0	92.0	83.0	73.0	53.0	58.0	85.0	94.0	86.0	59.0	51.0	76.0	59.0	67.0	67.0	90.0	82.0	72.0				70.2	94.0	39.0
23-24	48.0	72.0	61.0	41.0	43.0	53.0	83.0	78.0	75.0	62.0	63.0	79.0	86.0	84.0	79.0	45.0	57.0	79.0	96.0	80.0	59.0	51.0	82.0	59.0	82.0	82.0	69.0	70.0				68.5	96.0	41.0	
平均値	61.3	54.7	59.2	55.4	44.0	48.3	61.6	69.5	67.6	79.9	50.8	68.7	86.1	69.5	75.3	56.5	47.3	61.3	81.2	67.2	56.0	50.9	58.9	64.5	57.9	66.6	63.2	56.5				62.1			
最大値	92.0	72.0	86.0	69.0	71.0	57.0	83.0	84.0	94.0	97.0	68.0	93.0	96.0	89.0	98.0	82.0	58.0	85.0	98.0	87.0	67.0	64.0	82.0	91.0	89.0	90.0	87.0	90.0				98.0			
最小値	28.0	41.0	41.0	38.0	35.0	34.0	44.0	53.0	43.0	61.0	33.0	35.0	62.0	52.0	44.0	37.0	35.0	44.0	55.0	43.0	40.0	41.0	41.0	48.0	37.0	36.0	34.0	22.0				22.0			



地上気象の現況調査結果

調査期間：令和4年3月1日(火)～3月31日(木)

調査地点：建設予定地

測定項目：湿度

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値
0-1	83.0	90.0	79.0	71.0	92.0	63.0	60.0	63.0	78.0	79.0	72.0	95.0	81.0	73.0	96.0	79.0	57.0	64.0	87.0	78.0	68.0	74.0	97.0	97.0	70.0	83.0	91.0	92.0	97.0	95.0	79.8	97.0	57.0	
1-2	82.0	85.0	78.0	73.0	91.0	59.0	57.0	69.0	82.0	83.0	79.0	94.0	80.0	78.0	97.0	82.0	47.0	61.0	88.0	80.0	66.0	87.0	93.0	97.0	83.0	84.0	86.0	95.0	98.0	97.0	80.8	98.0	47.0	
2-3	73.0	88.0	77.0	77.0	87.0	59.0	59.0	80.0	84.0	83.0	88.0	90.0	78.0	81.0	98.0	81.0	56.0	71.0	83.0	81.0	69.0	94.0	96.0	98.0	85.0	87.0	81.0	92.0	98.0	96.0	82.1	98.0	56.0	
3-4	85.0	91.0	83.0	77.0	91.0	61.0	60.0	76.0	85.0	79.0	93.0	89.0	85.0	91.0	96.0	81.0	71.0	73.0	82.0	81.0	84.0	96.0	97.0	98.0	86.0	70.0	81.0	69.0	98.0	95.0	83.1	98.0	60.0	
4-5	87.0	84.0	73.0	74.0	92.0	61.0	64.0	81.0	83.0	87.0	85.0	86.0	92.0	96.0	96.0	92.0	81.0	71.0	79.0	80.0	80.0	95.0	96.0	95.0	93.0	80.0	78.0	70.0	98.0	95.0	83.8	98.0	61.0	
5-6	86.0	85.0	75.0	79.0	94.0	63.0	65.0	83.0	88.0	91.0	92.0	86.0	94.0	98.0	97.0	89.0	79.0	70.0	74.0	76.0	67.0	93.0	94.0	88.0	92.0	81.0	79.0	66.0	98.0	96.0	83.4	98.0	63.0	
6-7	89.0	88.0	72.0	78.0	95.0	65.0	66.0	85.0	79.0	81.0	86.0	87.0	92.0	98.0	98.0	90.0	61.0	71.0	74.0	71.0	68.0	94.0	93.0	82.0	88.0	81.0	73.0	61.0	97.0	96.0	81.3	98.0	61.0	
7-8	72.0	83.0	65.0	66.0	80.0	61.0	61.0	58.0	67.0	65.0	70.0	76.0	78.0	97.0	90.0	69.0	46.0	64.0	72.0	67.0	58.0	94.0	88.0	74.0	70.0	73.0	72.0	58.0	91.0	87.0	72.2	97.0	46.0	
8-9	69.0	76.0	51.0	50.0	67.0	56.0	56.0	48.0	51.0	50.0	50.0	69.0	64.0	92.0	81.0	64.0	43.0	81.0	74.0	60.0	50.0	94.0	83.0	62.0	57.0	72.0	71.0	48.0	82.0	77.0	64.8	94.0	43.0	
9-10	65.0	72.0	47.0	42.0	62.0	49.0	56.0	42.0	41.0	47.0	48.0	60.0	58.0	83.0	67.0	53.0	43.0	92.0	67.0	49.0	49.0	95.0	67.0	55.0	49.0	71.0	71.0	45.0	57.0	75.0	60.0	95.0	41.0	
10-11	61.0	67.0	46.0	40.0	57.0	43.0	51.0	42.0	40.0	39.0	45.0	51.0	54.0	73.0	62.0	51.0	42.0	96.0	63.0	61.0	47.0	92.0	67.0	53.0	55.0	84.0	62.0	40.0	53.0	71.0	57.5	96.0	39.0	
11-12	58.0	63.0	45.0	41.0	56.0	41.0	49.0	34.0	25.0	49.0	48.0	50.0	50.0	68.0	57.0	49.0	41.0	96.0	58.0	60.0	45.0	92.0	70.0	56.0	49.0	84.0	50.0	42.0	56.0	73.0	55.5	96.0	25.0	
12-13	63.0	60.0	42.0	40.0	51.0	42.0	49.0	31.0	35.0	42.0	45.0	49.0	49.0	62.0	54.0	42.0	39.0	98.0	58.0	60.0	45.0	89.0	64.0	47.0	42.0	82.0	49.0	41.0	65.0	74.0	54.0	98.0	31.0	
13-14	77.0	55.0	39.0	42.0	47.0	39.0	46.0	25.0	32.0	39.0	43.0	45.0	47.0	61.0	53.0	41.0	36.0	98.0	60.0	50.0	44.0	91.0	62.0	51.0	45.0	82.0	35.0	41.0	60.0	73.0	52.3	98.0	25.0	
14-15	83.0	53.0	43.0	40.0	23.0	38.0	42.0	32.0	39.0	30.0	51.0	43.0	52.0	64.0	50.0	42.0	35.0	98.0	61.0	52.0	44.0	85.0	59.0	47.0	47.0	89.0	35.0	38.0	64.0	77.0	52.2	98.0	23.0	
15-16	89.0	43.0	41.0	41.0	28.0	47.0	40.0	33.0	42.0	27.0	57.0	40.0	50.0	59.0	48.0	45.0	35.0	97.0	63.0	54.0	41.0	77.0	51.0	46.0	59.0	89.0	36.0	37.0	67.0	78.0	52.5	97.0	27.0	
16-17	94.0	64.0	50.0	44.0	31.0	47.0	44.0	37.0	40.0	31.0	62.0	48.0	54.0	63.0	48.0	50.0	37.0	97.0	69.0	56.0	43.0	75.0	55.0	45.0	48.0	85.0	36.0	33.0	70.0	76.0	54.8	97.0	31.0	
17-18	95.0	70.0	52.0	58.0	71.0	51.0	48.0	42.0	42.0	45.0	70.0	56.0	63.0	72.0	51.0	62.0	38.0	99.0	70.0	58.0	48.0	73.0	63.0	54.0	59.0	92.0	44.0	42.0	80.0	75.0	61.9	99.0	38.0	
18-19	96.0	77.0	63.0	64.0	67.0	57.0	51.0	46.0	47.0	65.0	83.0	71.0	68.0	85.0	58.0	76.0	44.0	99.0	70.0	63.0	51.0	72.0	56.0	61.0	66.0	93.0	47.0	43.0	87.0	81.0	67.2	99.0	43.0	
19-20	94.0	76.0	64.0	64.0	62.0	59.0	53.0	50.0	50.0	61.0	90.0	80.0	72.0	90.0	57.0	77.0	49.0	99.0	71.0	63.0	50.0	69.0	79.0	61.0	79.0	97.0	67.0	43.0	94.0	74.0	70.3	99.0	43.0	
20-21	97.0	75.0	66.0	75.0	63.0	58.0	58.0	45.0	60.0	70.0	92.0	81.0	73.0	94.0	71.0	83.0	55.0	99.0	72.0	67.0	58.0	90.0	87.0	64.0	78.0	98.0	75.0	49.0	96.0	70.0	74.4	99.0	45.0	
21-22	97.0	84.0	70.0	76.0	62.0	61.0	53.0	56.0	53.0	69.0	95.0	84.0	75.0	96.0	72.0	84.0	59.0	99.0	75.0	67.0	62.0	94.0	90.0	67.0	85.0	99.0	80.0	58.0	97.0	69.0	76.6	99.0	53.0	
22-23	98.0	89.0	69.0	79.0	63.0	62.0	56.0	57.0	53.0	72.0	95.0	75.0	75.0	95.0	68.0	72.0	63.0	99.0	75.0	68.0	65.0	96.0	95.0	70.0	84.0	99.0	83.0	68.0	97.0	69.0	77.3	99.0	53.0	
23-24	96.0	91.0	70.0	86.0	63.0	64.0	68.0	67.0	65.0	83.0	95.0	80.0	75.0	95.0	81.0	50.0	68.0	97.0	81.0	72.0	73.0	97.0	97.0	71.0	84.0	99.0	90.0	68.0	96.0	78.0	80.3	99.0	50.0	
平均値	82.9	75.4	60.8	61.5	66.5	54.4	54.7	53.4	56.7	61.1	72.3	70.2	69.1	81.8	72.8	66.8	51.0	87.0	71.9	65.9	57.3	87.8	79.1	68.3	68.9	85.6	65.5	55.8	73.3	82.8	69.1	69.1		
最大値	98.0	91.0	83.0	86.0	95.0	65.0	68.0	85.0	88.0	91.0	95.0	95.0	94.0	98.0	98.0	92.0	81.0	99.0	88.0	81.0	84.0	97.0	97.0	98.0	93.0	99.0	99.0	95.0	97.0	98.0	99.0	99.0		
最小値	58.0	43.0	39.0	40.0	23.0	38.0	40.0	25.0	25.0	27.0	43.0	40.0	47.0	59.0	48.0	41.0	35.0	61.0	58.0	50.0	41.0	69.0	51.0	45.0	42.0	70.0	35.0	33.0	53.0	62.0	69.0	23.0		

単位：%

地上気象の現地調査結果

調査期間：令和6年4月1日(木)～4月30日(金)

調査地点：建設予定地

測定項目：日射

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値	
0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3-4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4-5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6-7	0.2	0.2	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.3	0.2	0.1	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.2	0.2	0.5	0.0	0.0
7-8	0.8	0.8	0.2	0.2	0.6	1.1	1.1	0.9	1.3	1.3	1.1	1.0	0.3	1.2	1.4	0.5	0.1	1.3	1.3	1.4	1.4	1.1	1.0	0.8	1.3	1.7	1.5	0.7	0.4	1.4	1.0	1.7	0.1	0.1	0.1
8-9	1.3	1.4	0.5	0.3	1.5	1.7	2.1	1.9	2.1	2.2	2.1	1.5	0.4	1.3	2.1	0.3	0.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.5	1.7	2.1	2.4	2.3	0.6	0.3	2.2	1.6	2.4	0.2	0.2	
9-10	1.9	1.4	0.9	0.3	1.4	2.2	2.8	2.3	2.8	2.8	2.3	1.6	0.5	1.2	2.5	0.4	0.2	2.9	2.7	2.8	3.0	3.0	2.3	1.6	2.4	3.1	0.7	0.9	2.8	1.9	3.1	0.2	0.2	0.2	
10-11	2.3	1.1	1.5	0.4	3.2	1.7	3.3	2.8	3.3	3.4	3.3	1.7	0.7	2.5	2.6	0.4	0.3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	2.8	2.1	1.9	3.5	2.8	1.2	0.9	3.3	2.3	3.5	0.3	0.3	
11-12	3.2	1.3	1.5	0.8	3.4	1.1	3.5	3.4	3.6	3.6	3.5	1.5	1.9	2.0	3.4	0.3	0.3	2.6	3.4	3.5	3.5	3.5	3.4	2.7	2.6	3.7	3.2	1.9	1.4	3.5	2.6	3.7	0.3	0.3	
12-13	3.2	1.3	1.5	0.5	3.4	1.0	3.5	3.2	3.4	3.5	3.5	0.7	1.0	3.2	3.4	0.3	0.3	1.2	3.6	3.5	3.4	3.4	3.5	2.3	2.2	3.7	3.3	2.0	0.7	3.5	2.4	3.7	0.3	0.3	
13-14	2.8	0.9	1.4	0.3	3.2	1.1	3.2	2.7	3.3	3.3	3.2	0.8	0.6	3.1	2.8	0.2	0.2	1.5	3.3	3.2	3.2	2.5	2.8	2.0	2.8	3.4	2.6	1.1	0.5	3.2	2.2	3.4	0.2	0.2	
14-15	2.4	0.8	1.9	0.3	2.7	1.2	2.7	1.8	2.5	2.7	2.7	0.8	0.5	1.3	1.5	0.9	0.2	0.9	2.8	2.7	2.7	2.3	2.5	3.0	2.8	2.9	2.2	0.6	0.5	2.7	1.9	3.0	0.2	0.2	
15-16	1.5	0.6	1.3	0.1	2.0	0.6	2.0	1.7	2.0	2.1	2.0	1.0	0.3	0.2	1.0	0.4	0.2	1.3	2.1	2.0	2.1	1.7	2.0	1.7	2.2	2.2	2.0	0.6	0.6	1.3	1.4	2.2	0.1	0.1	
16-17	0.6	0.6	0.5	0.1	1.2	0.2	1.2	0.8	1.1	1.3	1.2	0.5	0.2	0.1	0.7	0.2	0.1	0.3	1.3	1.2	1.3	1.4	1.3	1.1	1.4	1.4	1.5	0.4	0.2	0.7	0.8	1.5	0.1	0.1	
17-18	0.2	0.3	0.2	0.1	0.4	0.1	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.3	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.1	0.0	0.4	0.3	0.6	0.0	0.0	
18-19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19-20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21-22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22-23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23-24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平均値	0.8	0.4	0.5	0.1	1.0	0.5	1.1	0.9	1.1	1.1	1.1	0.5	0.3	0.7	0.9	0.2	0.1	0.8	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	0.8	0.9	1.2	1.0	0.4	0.3	1.1	0.8				
最大値	3.2	1.4	1.9	0.8	3.4	2.2	3.5	3.4	3.6	3.6	3.5	1.7	1.9	3.2	3.4	0.9	0.3	3.1	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.0	2.8	3.7	3.3	2.0	1.4	3.5	3.7				
最小値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

地上気象の現地調査結果

調査期間：令和8年5月1日(土)～5月31日(月)

調査地点：建設予定地

測定項目：日射

日 時	単位：kW/m <sup>2</sup>																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値	
0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3-4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4-5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
5-6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
6-7	0.5	0.5	0.6	0.6	0.3	0.7	0.3	0.6	0.5	0.6	0.3	0.3	0.1	0.6	0.7	0.1	0.1	0.4	0.2	0.2	0.1	0.5	0.5	0.4	0.7	0.5	0.1	0.4	0.2	0.6	0.5	0.4	0.7	0.1	
7-8	1.3	1.6	1.6	1.3	0.3	1.7	0.6	1.3	1.4	1.6	1.0	0.3	0.1	1.4	1.2	0.2	0.2	0.9	0.3	0.4	0.2	0.8	1.6	1.0	1.7	0.9	0.1	0.7	1.3	1.6	1.3	1.0	1.7	0.1	
8-9	1.2	1.6	2.3	2.1	0.3	2.4	1.1	2.1	2.2	2.4	2.0	0.4	0.3	1.9	1.2	0.4	0.4	1.2	0.4	0.4	0.1	1.1	2.0	0.9	1.9	1.1	0.2	1.2	2.2	2.3	2.2	2.4	0.1		
9-10	1.6	2.6	3.0	2.8	0.4	3.1	1.4	2.4	2.7	3.0	2.7	0.4	0.8	2.9	1.1	0.3	0.4	1.1	0.4	0.5	0.8	1.3	2.5	2.2	3.4	2.2	0.3	1.4	2.2	2.9	2.9	1.8	3.1	0.3	
10-11	1.8	2.7	3.5	3.3	0.4	3.5	0.8	2.7	2.7	3.4	2.3	0.5	1.1	3.4	1.2	0.4	0.5	1.8	0.4	0.7	0.7	1.4	3.3	1.9	3.4	2.2	0.3	2.5	1.8	3.4	3.4	2.0	3.5	0.3	
11-12	1.8	2.3	3.7	3.5	0.4	3.8	0.6	2.4	3.0	3.5	1.5	0.2	1.6	3.6	1.6	0.5	0.5	2.0	0.3	0.9	0.8	2.2	3.6	1.3	3.5	1.2	0.4	1.9	1.8	3.6	3.6	2.0	3.8	0.2	
12-13	1.8	1.4	3.6	3.2	0.6	3.7	0.4	1.6	3.4	3.5	1.6	0.2	1.9	3.4	0.4	0.5	0.5	1.9	0.4	0.5	0.9	2.1	3.6	1.3	1.8	1.3	0.2	1.5	1.6	3.7	3.5	1.8	3.7	0.2	
13-14	1.4	2.7	3.4	2.5	0.5	3.4	0.4	1.4	3.1	3.1	3.0	0.3	1.6	2.7	0.3	0.4	0.7	0.6	0.7	0.3	1.1	1.6	3.4	0.8	2.1	2.7	0.4	1.7	2.5	3.5	1.8	1.7	3.5	0.3	
14-15	0.5	1.4	2.9	2.6	0.4	2.9	0.3	1.4	2.8	2.2	1.8	0.2	1.8	2.2	0.4	0.5	0.5	0.2	0.7	0.4	0.8	1.2	3.1	0.6	2.6	1.7	0.7	1.1	2.3	3.0	1.3	1.4	3.1	0.2	
15-16	0.1	1.6	1.9	1.8	0.3	2.2	0.3	0.5	2.2	1.5	0.7	0.1	1.2	1.2	0.7	0.4	0.4	0.3	1.0	0.4	0.2	0.8	2.2	0.3	0.9	2.3	0.3	0.9	2.3	2.4	2.3	1.1	2.4	0.1	
16-17	0.0	0.7	1.2	0.8	0.1	1.4	0.2	0.2	1.3	0.9	0.4	0.1	0.8	1.2	0.6	0.3	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	0.3	1.6	0.1	1.3	0.7	0.4	0.7	1.6	1.7	1.6	0.7	1.7	0.0	
17-18	0.1	0.1	0.7	0.3	0.1	0.7	0.1	0.1	0.5	0.4	0.2	0.1	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.9	0.1	1.0	0.4	0.3	0.3	0.9	0.9	0.9	1.0	0.1	
18-19	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.3	0.2	0.1	0.3	0.0	
19-20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21-22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22-23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23-24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平均値	0.5	0.8	1.2	1.0	0.2	1.2	0.3	0.7	1.1	1.1	0.7	0.1	0.5	1.0	0.4	0.2	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2	0.6	1.2	0.5	1.0	0.7	0.2	0.6	0.9	1.2	1.1	0.7			
最大値	1.8	2.7	3.7	3.5	0.6	3.8	1.4	2.7	3.4	3.5	3.0	0.5	1.9	3.6	1.6	0.5	0.7	2.0	1.0	0.9	1.1	2.2	3.6	2.2	3.5	2.7	0.7	2.5	2.5	3.7	3.6		3.8		
最小値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

地上気象の現地調査結果

調査期間：令和6年6月1日(火)～6月30日(水)

調査地点：建設予定地

測定項目：日射

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値	
0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3-4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4-5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
5-6	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
6-7	0.5	0.1	0.6	0.2	0.5	0.3	0.1	0.6	0.7	0.7	0.7	0.3	0.3	0.3	0.4	0.1	0.4	0.4	0.1	0.5	0.7	0.5	0.1	0.6	0.3	0.6	0.5	0.7	0.2	0.5	0.4	0.7	0.1	0.1	
7-8	1.1	0.3	1.4	0.4	1.3	0.4	0.3	1.4	1.6	1.4	1.2	0.6	0.7	1.0	1.0	0.3	1.1	0.9	0.2	1.2	1.0	1.0	0.3	1.3	0.8	1.2	0.8	1.2	0.5	0.5	0.9	1.6	0.2	0.2	
8-9	2.0	0.7	2.1	0.4	2.0	0.5	0.8	2.0	2.3	2.2	1.3	1.2	1.2	1.4	1.8	0.3	2.2	1.0	0.2	2.0	1.6	1.3	0.7	2.1	0.9	1.0	0.5	1.7	1.4	0.5	1.3	2.3	0.2	0.2	
9-10	2.9	0.5	1.6	0.6	2.9	0.9	2.5	2.6	2.9	2.8	1.7	1.5	1.4	2.6	2.6	0.5	2.2	1.3	0.5	1.8	1.8	2.1	1.2	2.1	1.9	1.4	0.5	1.4	3.0	1.6	1.8	3.0	0.5	0.5	
10-11	3.4	0.5	2.1	0.5	3.2	1.2	3.3	3.1	3.4	3.2	2.5	2.7	2.6	3.1	2.9	0.5	3.1	1.0	0.4	2.4	1.8	2.2	2.2	3.0	2.2	1.4	0.4	1.7	2.7	1.5	2.1	3.4	0.4	0.4	
11-12	3.6	1.1	2.3	0.3	2.1	2.9	3.3	3.2	3.6	3.5	3.2	3.2	1.1	3.2	3.6	1.0	3.6	1.2	0.7	2.7	2.8	2.2	3.0	3.3	2.5	0.9	0.4	1.8	3.2	1.3	2.4	3.6	0.3	0.3	
12-13	3.5	1.2	1.9	0.4	1.4	2.9	3.4	3.0	3.5	3.4	2.4	3.3	0.3	1.6	3.0	0.5	3.2	1.4	0.7	1.7	3.4	2.2	3.7	2.6	2.1	1.0	0.6	1.4	3.3	2.1	2.2	3.7	0.3	0.3	
13-14	2.7	1.7	1.2	0.4	0.9	3.0	2.8	3.0	3.4	3.3	3.0	2.6	0.3	2.3	3.3	0.5	3.4	0.9	0.5	1.5	3.5	1.5	3.4	0.4	1.7	1.1	0.5	1.1	3.4	1.6	2.0	3.5	0.3	0.3	
14-15	3.0	2.0	0.8	0.3	0.7	2.6	2.8	2.7	2.8	3.0	3.1	1.9	0.5	3.0	2.8	0.3	2.6	1.0	0.4	2.2	2.8	0.7	2.4	1.4	1.0	0.5	0.6	0.7	2.8	2.7	1.8	3.1	0.3	0.3	
15-16	2.4	1.7	0.3	0.3	0.4	1.9	2.0	1.4	2.3	2.4	2.3	1.3	0.8	2.4	1.7	0.3	2.0	0.8	0.3	2.5	2.4	0.4	1.3	1.2	0.6	0.4	0.6	0.5	2.3	1.5	1.3	2.5	0.3	0.3	
16-17	1.6	1.0	0.3	0.3	0.3	1.0	1.6	1.1	1.7	1.7	1.7	0.7	0.7	1.7	1.1	0.3	1.3	0.4	0.2	1.1	1.7	0.5	1.1	0.7	0.7	0.3	0.2	0.3	0.4	0.9	0.9	1.7	0.2	0.2	
17-18	0.8	0.6	0.2	0.1	0.1	0.4	0.7	0.6	1.0	0.9	0.8	0.4	0.2	0.8	0.3	0.1	0.5	0.1	0.1	0.5	0.8	0.3	0.8	0.6	0.3	0.3	0.1	0.3	0.4	0.4	0.4	1.0	0.1	0.1	
18-19	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.0	0.0
19-20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21-22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22-23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23-24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平均値	1.2	0.5	0.6	0.2	0.7	0.8	1.0	1.0	1.2	1.2	1.0	0.8	0.4	1.0	1.0	0.2	1.1	0.4	0.2	0.8	1.0	0.6	0.8	0.8	0.6	0.4	0.3	0.5	1.0	0.6	0.7				
最大値	3.6	2.0	2.3	0.6	3.2	3.0	3.4	3.2	3.6	3.5	3.2	3.3	2.6	3.2	3.6	1.0	3.6	1.4	0.7	2.7	3.5	2.2	3.7	3.3	2.5	1.4	0.8	1.8	3.4	2.7			3.7		
最小値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

地上気象の現地調査結果

調査期間：令和8年7月1日(木)～7月31日(土)

調査地点：建設予定地

測定項目：日射

日 時	単位：kW/m <sup>2</sup>																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値	
0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3-4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4-5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
5-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
6-7	0.0	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.0
7-8	0.1	0.3	0.8	0.4	1.0	0.3	0.1	0.1	0.7	1.4	0.8	0.9	1.2	0.9	0.4	0.6	0.5	0.5	1.0	1.4	1.5	1.2	1.4	1.3	1.4	1.2	1.2	1.4	0.7	0.6	0.8	1.5	0.1	0.1	
8-9	0.1	0.2	1.3	0.7	1.4	0.8	0.2	0.2	1.7	2.1	1.7	1.4	1.9	1.5	1.1	0.5	1.3	0.5	2.3	2.1	2.1	2.3	2.2	2.1	1.7	1.4	2.1	1.2	1.8	1.3	1.6	1.4	2.3	0.1	
9-10	0.1	0.7	2.0	0.6	1.4	1.0	0.6	0.3	2.7	2.7	2.6	2.3	2.7	2.0	1.5	0.7	1.7	0.9	2.9	1.8	2.8	2.3	2.8	2.5	1.9	2.5	2.6	1.7	2.2	2.7	2.1	1.8	2.9	0.1	
10-11	0.1	1.0	2.0	1.0	1.9	1.8	0.7	0.5	2.2	2.2	3.0	2.6	0.7	2.1	3.0	1.9	1.2	0.7	3.4	1.9	3.0	2.8	3.1	3.1	3.1	3.0	2.8	2.6	2.3	2.2	3.2	2.9	2.1	3.4	0.1
11-12	0.4	1.3	3.0	1.3	3.4	1.1	0.5	0.8	1.6	0.7	2.2	1.7	3.4	0.5	3.3	1.3	1.2	0.7	3.6	2.4	3.5	3.5	3.2	3.5	3.5	3.6	3.0	2.9	3.4	3.4	3.3	2.3	3.6	0.4	
12-13	0.3	1.8	3.1	1.4	2.6	1.0	1.0	0.7	2.0	2.4	1.7	0.3	3.2	0.3	1.9	1.4	0.9	1.7	3.6	2.8	3.6	3.6	3.4	3.4	3.5	3.6	2.9	3.1	2.2	3.5	3.5	2.6	3.6	0.3	
13-14	0.4	1.7	2.5	1.1	2.2	1.2	0.6	0.7	2.5	1.0	1.2	0.0	3.4	0.7	0.6	2.1	1.2	1.8	3.4	3.1	3.1	3.1	3.2	3.4	3.4	2.8	3.0	3.3	3.2	3.2	2.6	2.1	3.4	0.0	
14-15	0.4	0.4	2.5	1.1	1.9	1.1	0.5	0.8	0.4	1.5	1.3	0.2	3.1	1.8	2.4	1.9	1.7	2.2	3.0	2.8	2.9	2.3	2.7	1.9	3.0	2.9	1.8	2.7	2.8	2.6	2.6	1.9	3.1	0.2	
15-16	0.3	0.8	1.7	1.6	1.7	0.9	0.3	0.4	0.3	1.1	1.7	0.6	2.1	1.5	1.7	1.6	1.2	1.5	2.5	2.5	2.4	2.5	2.5	2.3	2.5	2.3	1.3	2.5	2.2	1.9	2.1	1.6	2.5	0.3	
16-17	0.1	0.4	1.1	1.0	0.6	0.5	0.1	0.4	0.3	1.0	1.3	0.4	0.9	1.6	0.9	0.8	1.0	1.1	1.7	1.7	1.8	1.8	1.7	1.6	1.7	1.7	1.7	0.8	0.7	1.5	1.7	1.0	1.8	0.1	
17-18	0.1	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.9	0.4	0.2	0.7	0.7	0.7	1.0	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.5	0.7	0.8	1.1	0.6	1.1	0.1	
18-19	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.0
19-20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21-22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22-23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23-24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平均値	0.1	0.4	0.9	0.5	0.8	0.4	0.2	0.2	0.6	0.7	0.8	0.5	1.0	0.6	0.8	0.6	0.6	0.5	1.2	1.0	1.2	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	0.9	0.9	1.0	1.1	0.8				
最大値	0.4	1.8	3.1	1.6	3.4	1.8	1.0	0.8	2.7	2.7	3.0	2.6	3.4	2.1	3.3	2.1	1.7	2.2	3.6	3.1	3.6	3.6	3.4	3.5	3.6	3.6	3.1	3.3	3.5	3.5	3.3	3.6			
最小値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

地上気象の現地調査結果

調査期間：令和8年8月1日(日)～8月31日(火)

調査地点：建設予定地

測定項目：日射

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値	
0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3-4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4-5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
5-6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
6-7	0.1	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.4	0.0
7-8	0.3	1.0	0.7	0.5	1.3	0.4	1.0	1.3	0.4	0.7	0.7	0.7	0.3	0.2	0.1	0.1	0.4	0.1	0.0	0.4	0.2	0.5	0.2	0.6	0.4	0.7	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.6	1.3	0.0	
8-9	1.0	1.3	1.7	1.2	1.9	1.0	1.4	2.0	1.3	1.9	1.5	0.8	0.3	0.3	0.1	0.3	0.6	0.2	0.1	0.1	0.3	1.0	0.3	0.8	0.9	1.2	1.8	1.8	1.8	1.1	1.8	1.0	2.0	0.1	
9-10	2.1	2.6	2.1	1.7	2.6	1.2	1.9	2.7	1.1	2.6	2.2	0.7	0.4	0.3	0.5	0.5	0.9	2.2	0.3	0.7	0.5	1.7	1.4	1.5	1.8	2.2	2.5	2.4	2.5	2.5	2.0	3.2	0.3		
10-11	2.7	2.9	1.9	3.2	3.2	1.2	2.1	3.1	3.1	2.9	2.8	0.5	0.5	0.3	1.2	0.6	1.4	1.4	0.3	1.7	0.6	2.3	1.9	1.7	2.5	3.0	2.9	3.0	3.0	3.0	2.0	3.2	0.3		
11-12	2.5	3.0	1.2	3.7	3.1	2.0	1.9	3.4	3.6	3.0	2.7	0.3	0.4	0.5	1.2	0.5	0.2	0.6	0.1	1.8	0.5	2.3	3.0	2.2	3.4	3.0	3.3	3.4	3.1	2.7	3.1	2.1	3.7	0.1	
12-13	1.4	3.4	0.4	3.6	3.5	2.1	1.8	3.4	3.8	2.8	2.9	0.3	0.5	0.5	1.1	0.7	0.5	0.5	0.1	2.1	0.5	2.1	2.7	1.9	2.1	1.5	3.3	3.4	2.7	3.2	3.4	2.0	3.8	0.1	
13-14	3.2	3.2	0.6	3.2	3.3	2.4	2.5	3.2	3.3	3.0	2.5	0.3	0.6	0.5	1.0	0.9	0.4	0.9	0.2	1.2	1.0	1.9	1.9	2.0	1.6	2.8	3.1	3.2	3.1	2.8	2.7	2.0	3.3	0.2	
14-15	1.1	2.1	1.5	2.9	2.4	1.7	2.0	2.8	1.7	2.8	1.3	0.1	0.4	0.4	1.5	1.0	1.2	1.6	0.6	1.3	1.4	2.5	1.3	2.1	1.5	1.2	2.7	2.7	2.6	3.2	2.4	1.7	3.2	0.1	
15-16	1.8	2.3	1.0	2.3	2.0	1.6	1.3	2.3	0.4	2.3	0.5	0.3	0.1	0.3	1.2	0.4	0.7	1.2	1.2	0.5	0.9	1.1	1.2	1.1	1.0	1.1	1.0	2.1	2.1	2.0	1.9	1.3	2.3	0.1	
16-17	1.1	1.4	1.2	1.6	1.2	0.3	1.0	1.6	0.5	1.6	0.1	0.2	0.1	0.3	0.8	0.3	0.9	1.0	1.0	0.1	0.6	0.4	1.0	1.2	1.2	0.7	1.3	1.4	1.3	1.1	1.0	0.9	1.6	0.1	
17-18	0.5	0.9	0.7	0.9	0.7	0.6	0.9	0.6	0.3	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.9	0.4	0.0	0.1	0.2	0.4	0.3	0.5	0.4	0.6	0.6	0.4	0.3	0.4	0.9	0.0		
18-19	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	
19-20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20-21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21-22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22-23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
23-24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
平均値	0.7	1.0	0.6	1.1	1.1	0.6	0.8	1.1	0.8	1.0	0.7	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.5	0.2	0.4	0.3	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7				
最大値	3.2	3.4	2.1	3.7	3.5	2.4	2.5	3.4	3.8	3.0	2.9	0.8	0.6	0.5	1.5	1.0	1.4	2.2	1.2	2.1	1.4	2.5	3.0	2.2	3.4	3.0	3.3	3.4	3.1	3.2	3.4	3.8			
最小値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

単位：kW/m<sup>2</sup>

地上気象の現況調査結果

調査期間：令和8年9月1日(水)～9月30日(木)

調査地点：建設予定地

測定項目：日射

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値	
0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3-4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4-5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
5-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
6-7	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.0
7-8	0.9	0.5	0.3	0.3	0.6	1.3	0.9	0.3	0.7	1.4	0.2	0.3	0.5	0.1	0.4	0.2	0.4	0.3	0.7	0.7	0.5	0.3	0.5	0.6	0.5	0.1	0.7	0.7	0.5	0.4	0.4	0.5	1.4	0.1	
8-9	1.7	0.4	0.4	0.5	0.8	1.8	1.4	0.3	1.0	2.0	0.3	0.4	1.0	0.3	0.7	0.8	0.4	0.2	1.8	0.8	1.0	0.5	1.6	1.7	1.0	0.1	1.7	1.3	0.8	0.4	0.4	0.9	2.0	0.1	
9-10	1.5	0.6	0.3	0.7	1.5	2.0	1.5	0.3	1.3	2.5	1.2	0.5	1.0	0.5	0.9	1.1	0.4	1.5	2.4	1.4	1.0	0.4	2.3	2.3	1.8	0.3	2.3	1.8	1.0	0.7	1.2	2.5	0.3	0.3	
10-11	1.3	0.5	0.3	0.5	2.1	3.0	1.9	0.3	3.0	2.9	2.5	0.5	1.7	0.5	1.6	1.3	0.5	1.6	2.8	2.1	0.6	0.6	2.8	2.8	2.8	1.2	2.7	1.8	0.9	0.9	1.5	3.0	0.2	0.2	
11-12	2.5	0.5	0.5	0.5	2.7	3.2	1.9	0.4	3.2	3.2	2.3	0.7	2.4	0.6	2.7	1.8	0.6	1.9	3.1	2.7	0.4	0.5	2.8	3.1	0.5	0.2	2.6	2.5	1.6	0.4	1.7	3.2	0.2	0.2	
12-13	2.5	0.9	0.6	0.5	2.2	3.1	1.7	0.5	3.3	3.1	1.1	0.9	1.4	0.6	3.0	1.2	0.5	1.6	3.1	1.9	0.5	0.4	3.1	3.0	0.3	0.1	3.0	2.2	1.4	0.7	1.6	3.3	0.1	0.1	
13-14	1.6	0.5	0.4	0.3	2.7	2.6	1.6	0.4	3.0	2.6	1.8	0.6	1.9	0.6	2.8	1.7	0.3	1.0	2.7	2.2	0.7	0.1	2.3	2.7	0.2	0.2	2.6	1.2	1.6	0.8	1.5	3.0	0.1	0.1	
14-15	1.3	0.6	0.4	0.6	1.4	2.3	1.0	0.4	2.3	2.3	1.1	0.5	1.5	0.5	1.5	0.9	0.3	1.7	1.8	1.4	0.4	0.4	2.3	2.3	0.2	0.2	2.2	1.6	1.5	0.6	1.2	2.3	0.2	0.2	
15-16	0.8	0.4	0.2	0.3	1.3	1.9	0.7	0.2	1.9	1.8	0.6	0.4	1.2	0.6	0.9	0.6	0.3	1.7	0.5	1.3	0.4	1.1	1.6	1.3	0.1	0.1	1.6	0.8	1.3	0.3	0.9	1.9	0.1	0.1	
16-17	0.3	0.1	0.1	0.2	1.0	0.8	0.3	0.1	1.2	0.9	0.3	0.2	0.7	0.3	1.1	0.3	0.2	1.0	0.1	1.0	0.1	0.3	0.9	0.5	0.0	0.0	0.1	0.8	0.4	0.4	0.2	0.5	1.2	0.0	0.0
17-18	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.2	0.1	0.0	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	
18-19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19-20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21-22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22-23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23-24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平均値	0.6	0.2	0.1	0.2	0.7	0.9	0.5	0.1	0.9	1.0	0.5	0.2	0.6	0.2	0.7	0.4	0.2	0.5	0.8	0.7	0.2	0.2	0.9	0.9	0.3	0.1	0.9	0.6	0.5	0.2	0.5				
最大値	2.5	0.9	0.6	0.7	2.7	3.2	1.9	0.5	3.3	3.2	2.5	0.9	2.4	0.6	3.0	1.8	0.6	1.9	3.1	2.7	1.0	1.1	3.1	3.1	1.8	0.3	3.0	2.5	1.6	0.9	3.3				
最小値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

地上気象の現地調査結果

調査期間：令和6年10月1日(金)～10月31日(日)

調査地点：建設予定地

測定項目：日射

日 時	単位：kW/m <sup>2</sup>																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値	
0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3-4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4-5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
5-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
6-7	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	
7-8	0.2	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.2	0.4	0.4	0.4	0.1	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.5	0.5	0.0	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.1	0.3	0.6	0.0	
8-9	0.3	1.6	1.6	1.4	1.4	1.6	0.4	0.8	1.2	1.4	0.8	0.7	0.5	1.6	1.5	1.3	0.2	0.5	0.4	0.4	0.9	0.5	1.5	1.0	1.4	1.2	1.4	1.5	1.3	0.3	1.0	1.6	0.1		
9-10	0.4	2.3	2.3	1.4	2.1	2.1	0.4	1.3	1.2	1.0	1.0	0.9	2.0	2.1	2.0	1.9	0.3	0.6	1.3	1.3	1.2	0.8	2.2	1.0	0.1	2.0	1.8	2.0	2.1	1.7	0.5	1.4	2.3	0.1	
10-11	0.7	2.7	2.7	2.7	2.5	2.3	0.8	1.1	1.8	0.7	1.0	1.4	1.6	2.5	2.5	2.5	0.8	0.9	1.4	2.3	1.3	1.3	1.7	1.9	0.1	2.4	1.8	2.3	2.5	1.6	0.9	1.7	2.7	0.1	
11-12	0.8	3.0	3.0	3.0	2.4	2.6	1.3	2.3	2.4	1.4	1.9	1.5	1.8	2.8	2.7	2.6	1.8	1.3	1.4	2.2	1.7	1.2	1.9	1.6	0.1	2.6	1.6	2.5	2.6	2.5	1.2	2.0	3.0	0.1	
12-13	1.3	3.0	2.9	2.7	2.1	2.8	1.9	2.0	1.8	1.3	1.6	2.4	1.0	2.7	2.6	2.4	2.6	0.9	0.9	1.5	1.4	1.1	2.6	1.9	0.3	2.5	1.5	2.5	2.5	1.6	2.0	3.0	0.3		
13-14	1.6	2.7	2.6	2.6	2.4	2.6	1.5	1.3	2.3	1.2	1.5	1.9	1.3	2.4	2.4	1.5	2.4	0.7	0.3	1.3	0.8	1.7	2.3	1.7	0.2	2.2	1.4	2.1	2.2	1.8	1.4	1.7	2.7	0.2	
14-15	1.2	2.2	2.1	1.9	2.0	2.1	1.5	1.2	1.4	0.8	0.8	1.4	1.1	1.7	1.9	1.8	1.2	0.4	0.2	1.9	0.7	1.8	1.8	1.2	0.1	1.6	0.9	1.6	1.7	1.3	1.0	1.4	2.2	0.1	
15-16	0.8	1.5	1.5	1.3	1.4	1.4	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	0.7	0.2	0.9	1.2	1.1	0.9	0.1	0.3	0.9	0.5	1.2	1.0	0.5	0.0	1.0	0.6	1.0	1.0	0.8	0.5	0.9	1.5	0.0	
16-17	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.3	0.3	0.3	0.1	0.5	0.5	0.4	0.5	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5	0.4	0.2	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.4	0.8	0.0	
17-18	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	
18-19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19-20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21-22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22-23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23-24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平均値	0.3	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	0.7	0.7	0.7	0.4	0.2	0.3	0.5	0.4	0.4	0.7	0.5	0.0	0.7	0.5	0.7	0.7	0.6	0.3	0.5			
最大値	1.6	3.0	3.0	3.0	2.5	2.8	1.9	2.3	2.4	1.4	1.9	2.4	2.0	2.8	2.7	2.6	2.6	1.3	1.4	2.3	1.8	1.8	2.6	1.9	0.3	2.6	1.8	2.5	2.6	2.5	1.6	3.0			
最小値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



地上気象の現況調査結果

調査期間：令和6年11月1日(月)～11月30日(火)

調査地点：建設予定地

測定項目：日射

日 時	単位：kW/m <sup>2</sup>																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値	
0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3-4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4-5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
5-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
6-7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
7-8	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.0
8-9	1.3	1.2	1.2	1.0	1.3	1.2	0.6	0.9	0.7	1.2	1.2	1.2	1.3	0.8	1.1	0.9	1.1	0.6	0.7	1.0	0.4	0.1	1.0	1.1	0.8	0.9	0.7	1.0	1.0	0.4	1.0	0.4	1.3	0.1	
9-10	1.9	1.8	1.8	1.9	1.8	1.7	0.7	1.0	1.0	1.9	1.8	1.8	1.8	1.6	1.6	1.6	1.7	0.8	1.2	1.6	1.0	0.3	1.7	1.6	1.1	1.5	0.4	1.6	1.6	0.4	1.4	1.9	0.3	0.3	
10-11	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.0	1.2	0.8	1.4	1.8	2.0	1.6	2.2	1.5	2.0	2.0	2.1	1.0	1.4	1.9	1.6	0.3	2.0	2.1	1.6	1.7	0.5	2.0	2.0	0.7	1.7	2.2	0.3	0.3	
11-12	2.3	2.5	2.5	2.1	2.2	1.5	1.3	0.3	1.2	1.1	2.1	1.2	1.5	1.9	2.2	2.2	2.2	1.3	1.4	2.1	1.9	0.2	2.2	2.3	1.8	1.5	0.5	2.2	2.2	1.8	1.7	2.5	0.2	0.2	
12-13	2.4	2.0	2.4	2.0	2.3	1.4	0.8	0.7	1.4	1.4	1.7	1.2	1.0	2.1	2.2	2.1	2.2	0.9	1.8	2.0	0.9	0.1	2.2	1.8	1.7	1.8	0.9	2.1	2.1	1.5	1.6	2.4	0.1	0.1	
13-14	1.5	1.5	2.1	2.2	2.0	1.1	1.2	0.4	1.7	1.3	1.4	1.1	1.7	1.3	1.9	1.9	1.9	1.3	1.3	1.8	1.0	0.2	1.7	1.3	1.2	2.1	0.7	1.8	1.8	0.9	1.4	2.2	0.2	0.2	
14-15	1.2	1.1	1.4	1.4	1.3	0.7	0.8	0.4	1.2	1.4	0.9	0.6	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.3	0.8	1.2	1.2	0.6	1.5	0.5	1.0	1.3	0.4	1.4	1.3	1.1	1.0	1.5	0.1	0.1	
15-16	0.7	0.6	0.9	0.9	0.3	0.2	0.7	0.3	0.4	0.9	0.3	0.7	0.8	0.8	0.7	0.4	0.7	0.8	0.4	0.6	0.3	0.1	0.5	0.9	0.3	0.7	0.7	0.7	0.4	0.3	0.6	0.9	0.1	0.1	
16-17	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	
17-18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18-19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19-20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21-22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22-23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23-24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平均値	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.3	0.4	0.5	0.3	0.1	0.5	0.5	0.4	0.5	0.2	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	
最大値	2.4	2.5	2.5	2.2	2.3	2.0	1.3	1.0	1.7	1.9	2.1	1.8	2.2	2.1	2.2	2.2	2.2	1.3	1.8	2.1	1.9	0.3	2.2	2.3	1.8	2.1	0.9	2.2	2.2	1.8	2.5	2.5	2.5		
最小値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

地上気象の現地調査結果

調査期間：令和6年12月1日(水)～12月31日(金)

調査地点：建設予定地

測定項目：日射

日 時	単位：kW/m <sup>2</sup>																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値	
0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3-4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4-5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
5-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
6-7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
7-8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.0
8-9	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	0.2	0.1	0.3	0.8	0.6	0.7	0.5	0.4	0.9	0.7	0.8	0.3	0.7	0.8	0.7	0.7	0.2	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.3	0.3	0.6	0.7	0.6	0.9	0.1
9-10	1.3	1.5	1.5	1.1	1.5	0.3	0.2	0.9	1.4	1.2	1.4	0.9	0.9	1.5	1.4	1.1	1.3	1.0	1.5	1.4	1.0	0.7	1.4	1.3	1.3	1.2	1.6	0.5	0.4	1.3	1.4	1.1	1.6	0.2	
10-11	2.0	2.0	1.9	1.3	1.9	0.4	0.3	1.5	1.8	1.6	1.8	1.4	1.7	1.9	1.8	1.7	0.7	0.7	2.0	1.8	0.9	0.5	1.8	0.9	1.8	1.7	1.9	0.8	0.9	1.8	1.9	1.5	2.0	0.3	
11-12	2.1	2.2	2.1	2.0	2.1	0.3	0.3	1.7	2.0	1.8	2.0	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	0.9	1.2	2.2	2.1	1.9	1.2	2.1	1.3	1.9	1.8	1.9	0.7	0.8	2.1	2.0	1.7	2.2	0.3	
12-13	1.9	1.7	2.1	1.9	2.0	0.2	0.3	1.7	2.0	1.8	1.9	1.9	1.8	2.1	2.0	1.6	1.3	1.1	2.1	1.9	1.7	0.9	2.0	1.6	1.5	2.0	1.8	0.6	1.7	2.3	2.1	1.7	2.3	0.2	
13-14	1.7	2.0	1.3	1.4	1.5	0.3	0.3	1.9	1.7	1.4	1.6	1.5	1.7	1.8	1.6	1.4	1.7	0.5	1.8	1.5	1.5	1.2	1.8	1.7	1.8	1.6	1.4	0.4	1.6	1.9	1.3	1.4	2.0	0.3	
14-15	0.9	1.3	1.2	0.9	1.3	0.3	0.1	1.4	1.3	0.9	1.3	0.7	0.7	1.3	1.3	0.5	1.1	0.4	1.1	1.3	1.3	0.8	1.3	0.9	1.3	1.4	1.4	0.8	1.0	1.3	0.6	1.0	1.4	0.1	
15-16	0.7	0.7	0.7	0.5	0.8	0.1	0.1	0.6	0.7	0.5	0.7	0.3	0.3	0.7	0.7	0.5	0.6	0.3	0.7	0.7	0.5	0.3	0.7	0.3	0.7	0.5	0.8	0.8	0.5	0.8	0.3	0.5	0.8	0.1	
16-17	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	
17-18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18-19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19-20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21-22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22-23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23-24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平均値	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.1	0.1	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.3	0.5	0.4	0.4			
最大値	2.1	2.2	2.1	2.0	2.1	0.4	0.3	1.9	2.0	1.8	2.0	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	1.7	1.2	2.2	2.1	1.9	1.2	2.1	1.7	1.9	2.0	1.9	0.8	1.7	2.3	2.1	2.3	2.3		
最小値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

地上気象の現地調査結果

調査期間：令和4年1月1日(土)～1月31日(月)

調査地点：建設予定地

測定項目：日射

日 時	単位：kW/m <sup>2</sup>																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値
0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3-4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4-5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6-7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7-8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
8-9	0.6	0.8	0.6	0.7	0.8	0.3	0.6	0.7	0.7	0.6	0.1	0.7	0.6	0.7	0.4	0.8	0.4	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.4	0.4	0.6	0.7	0.4	0.4	0.4	0.5	0.8	0.6	0.8
9-10	1.0	1.3	1.3	1.4	1.4	0.4	1.2	1.4	1.1	1.4	0.1	1.6	1.3	1.5	0.9	1.4	0.7	1.4	1.2	0.8	1.5	1.4	0.4	0.4	0.8	1.1	1.4	0.9	1.3	1.2	1.0	1.7	1.1	1.7
10-11	0.6	1.8	1.7	1.7	1.8	0.5	1.4	1.8	1.3	1.8	0.5	1.9	1.9	1.9	1.2	1.6	1.0	1.7	1.2	1.0	1.6	2.0	0.3	1.2	2.0	1.9	1.4	1.9	1.5	1.3	2.1	1.5	2.1	0.3
11-12	0.7	1.9	1.9	2.0	2.2	0.4	1.4	2.1	2.1	2.1	0.5	2.1	2.0	2.1	1.4	2.1	1.2	2.2	2.1	2.1	1.3	2.3	0.4	1.7	2.3	1.8	1.5	2.2	1.4	1.3	2.5	1.7	2.5	0.4
12-13	0.6	2.2	2.1	2.1	2.1	0.4	0.6	2.1	1.8	2.1	0.3	1.9	2.1	2.0	1.9	2.2	1.3	2.1	2.1	2.2	1.4	2.3	0.4	1.9	2.0	1.6	1.1	2.0	1.8	0.9	2.4	1.7	2.4	0.3
13-14	0.8	1.9	1.8	1.9	1.3	0.5	1.7	1.9	1.8	1.9	0.1	2.0	1.9	1.7	1.6	1.9	1.0	2.1	1.9	2.2	1.7	2.1	0.4	2.2	1.8	0.9	0.8	1.7	1.5	0.5	2.2	1.5	2.2	0.1
14-15	0.3	1.4	1.4	1.0	1.0	0.5	0.9	1.4	1.2	1.4	0.2	1.3	1.5	0.8	1.3	0.9	1.2	1.7	1.6	1.0	1.7	1.7	0.3	1.7	0.8	0.5	0.9	0.9	1.1	0.3	1.2	1.1	1.7	0.2
15-16	0.3	0.8	0.8	0.4	0.7	0.6	0.2	0.8	0.6	0.9	0.4	0.4	0.8	0.7	1.0	0.5	0.7	1.3	0.8	0.8	1.1	1.0	0.1	1.2	0.5	0.5	0.3	1.0	0.7	0.3	0.9	0.7	1.3	0.1
16-17	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.4	0.2	0.4	0.0
17-18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18-19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19-20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21-22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22-23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23-24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平均値	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.1	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.6	0.4		
最大値	1.0	2.2	2.1	2.1	2.2	0.6	1.7	2.1	2.1	2.1	0.5	2.1	2.1	2.1	1.9	2.2	1.3	2.2	2.1	2.2	1.7	2.3	0.4	2.2	2.3	1.9	1.5	2.2	1.8	1.3	2.5	2.5		2.5
最小値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

地上気象の現地調査結果

調査期間：令和4年2月1日(火)～2月28日(月)

調査地点：建設予定地

測定項目：日射

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値			
0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3-4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4-5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
5-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
6-7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
7-8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0	
8-9	0.8	0.9	0.5	0.4	0.9	0.3	0.6	0.4	1.0	0.1	1.0	0.9	0.5	0.4	0.9	1.0	1.2	1.0	0.6	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	0.7	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.1	
9-10	1.6	1.7	0.6	0.8	1.7	1.5	1.4	0.7	1.7	0.1	1.7	1.8	0.5	0.7	1.7	1.8	1.9	1.9	1.0	1.3	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	0.8	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.1	
10-11	2.1	2.1	1.8	1.9	2.2	1.8	2.1	1.3	2.2	0.3	2.3	1.8	0.6	0.8	2.1	2.5	2.5	1.9	1.2	1.5	2.5	2.5	2.3	2.7	2.6	2.5	1.9	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0.3	
11-12	2.4	2.1	2.0	2.5	2.5	2.0	1.3	1.0	2.5	0.4	2.6	2.5	0.4	1.2	1.8	2.7	2.8	1.9	0.8	1.5	3.0	2.2	2.2	2.6	2.8	2.8	1.2	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	0.4	
12-13	2.5	1.8	1.9	2.8	2.5	1.9	1.3	1.2	2.3	0.4	2.6	2.3	0.3	1.1	1.5	2.9	2.7	2.6	0.9	1.8	2.3	2.6	2.2	1.4	2.7	2.9	1.6	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	0.3	
13-14	2.2	1.2	1.6	2.5	2.3	2.0	1.4	0.9	2.2	0.7	2.5	2.3	0.3	1.0	0.9	2.7	2.5	2.2	0.8	1.2	2.6	1.8	2.2	1.5	1.8	2.0	2.7	1.3	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	0.3	
14-15	1.2	1.0	1.3	1.3	1.9	1.8	1.6	0.8	1.1	1.1	2.0	1.7	0.4	0.9	0.9	2.2	1.6	1.8	0.4	1.8	1.1	1.0	1.6	1.0	1.2	2.2	1.7	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	0.4	
15-16	1.0	0.8	0.6	1.2	1.2	1.3	1.0	0.6	0.6	0.4	1.4	0.7	0.2	0.6	1.1	1.4	1.4	1.4	0.4	1.0	1.3	0.5	1.1	1.3	1.2	1.6	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.2	
16-17	0.4	0.5	0.3	0.5	0.3	0.5	0.4	0.2	0.2	0.4	0.7	0.3	0.1	0.3	0.6	0.8	0.4	0.3	0.1	0.7	0.6	0.4	0.3	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.1	
17-18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	
18-19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19-20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21-22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22-23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23-24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平均値	0.6	0.5	0.4	0.6	0.7	0.6	0.5	0.3	0.6	0.2	0.7	0.6	0.1	0.3	0.5	0.8	0.7	0.6	0.3	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.5	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
最大値	2.5	2.1	2.0	2.8	2.5	2.0	2.1	1.3	2.5	1.1	2.6	2.5	0.6	1.2	2.1	2.9	2.8	2.6	1.2	1.8	3.0	2.6	2.3	2.7	2.8	2.9	1.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	
最小値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

単位：kW/m<sup>2</sup>

地上気象の現地調査結果

調査期間：令和4年3月1日(火)～3月31日(木)

調査地点：建設予定地

測定項目：日射

日 時	単位：kW/m <sup>2</sup>																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値	
0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3-4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4-5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
5-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
6-7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.0
7-8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.6	0.6	0.1	0.2	0.7	0.5	0.1	0.2	0.7	0.7	0.7	0.1	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.7	0.1
8-9	0.4	0.6	1.4	1.4	1.3	1.2	1.4	1.5	1.0	1.5	1.4	0.8	1.4	0.5	0.7	1.6	1.6	0.1	0.3	1.7	0.9	0.1	0.3	1.8	1.6	0.1	0.4	0.8	0.4	0.8	1.0	1.0	1.8	0.1	
9-10	0.7	0.8	2.2	2.1	1.9	2.0	2.3	2.2	1.8	2.1	2.1	1.5	1.7	1.4	1.9	2.3	2.2	0.2	0.8	2.4	1.3	0.3	1.2	2.5	2.3	1.0	1.3	0.7	2.0	0.9	1.6	2.5	0.2		
10-11	1.6	1.2	2.7	2.6	2.5	2.1	2.7	2.7	2.2	2.6	2.3	2.2	2.3	2.6	2.2	2.8	2.7	0.2	1.1	2.9	1.6	0.5	1.7	2.9	2.9	0.2	1.4	1.6	0.8	1.9	0.5	1.9	2.9	0.2	
11-12	1.9	1.5	2.5	2.5	2.8	2.7	2.4	3.0	2.5	3.0	2.3	2.3	2.1	3.0	3.1	3.1	3.0	0.1	2.5	1.7	2.5	0.7	2.2	2.3	2.9	0.2	2.4	1.4	0.9	3.2	1.5	2.2	3.2	0.1	
12-13	0.5	1.8	2.6	2.2	2.8	2.6	2.2	3.1	2.2	3.0	2.5	2.1	2.5	3.0	3.1	3.1	2.2	0.1	2.5	3.2	3.2	0.5	2.6	2.6	3.1	0.3	3.3	1.3	1.0	3.2	0.7	2.2	3.3	0.1	
13-14	0.5	1.7	2.8	1.6	2.5	2.8	1.8	2.8	2.0	2.4	2.1	2.5	2.5	1.9	2.9	2.9	2.7	0.1	1.3	2.9	3.0	0.7	2.3	2.7	2.6	0.3	3.1	1.4	1.0	2.9	0.4	2.0	3.1	0.1	
14-15	0.3	1.5	2.0	1.3	2.2	1.2	1.4	2.3	0.9	2.2	1.3	1.9	1.6	1.5	2.4	2.4	2.3	0.1	1.4	1.9	2.2	0.7	1.3	1.2	2.2	0.3	2.7	1.3	0.4	2.3	0.5	1.5	2.7	0.1	
15-16	0.3	0.8	1.3	0.8	1.3	1.6	1.2	1.7	0.6	1.6	0.7	1.7	1.3	1.3	1.8	1.7	1.6	0.1	0.9	1.4	1.8	0.8	0.4	1.7	1.5	0.2	1.9	0.9	0.4	1.6	0.2	1.1	1.9	0.1	
16-17	0.1	0.5	0.2	0.3	0.8	0.7	0.8	0.9	0.4	0.9	0.4	0.9	0.5	0.6	1.0	1.0	0.8	0.0	0.2	0.5	0.9	0.7	0.2	1.0	0.7	0.1	1.1	0.8	0.2	0.9	0.3	0.6	1.1	0.0	
17-18	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.4	0.3	0.0	0.3	0.0	0.2	0.4	0.0	
18-19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19-20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21-22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22-23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23-24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平均値	0.3	0.4	0.8	0.6	0.8	0.7	0.7	0.9	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	0.8	0.0	0.5	0.8	0.8	0.2	0.5	0.8	0.9	0.1	0.8	0.5	0.3	0.8	0.3	0.6			
最大値	1.9	1.8	2.8	2.6	2.8	2.8	2.7	3.1	2.5	3.0	2.5	2.5	2.5	3.0	3.1	3.1	3.0	0.2	2.5	3.2	3.2	0.8	2.6	2.9	3.1	0.3	3.3	1.6	1.0	3.2	1.5		3.3		
最小値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

地上気象の現況調査結果

調査期間：令和6年4月1日(木)～4月30日(金)

調査地点：建設予定地

測定項目：放射

単位：kW/m<sup>2</sup>

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値	
0-1	-0.29	-0.18	-0.14	-0.07	-0.04	-0.04	-0.07	-0.32	-0.29	-0.40	-0.29	-0.22	-0.07	0.00	-0.40	-0.11	-0.11	-0.22	-0.32	-0.29	-0.29	-0.32	-0.32	-0.22	-0.25	-0.40	-0.29	-0.22	-0.07	-0.25	-0.22	0.00	-0.40		
1-2	-0.29	-0.18	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.07	-0.32	-0.32	-0.36	-0.29	-0.25	-0.07	-0.04	-0.40	-0.04	-0.04	-0.22	-0.32	-0.29	-0.29	-0.32	-0.29	-0.18	-0.25	-0.40	-0.29	-0.22	-0.07	-0.29	-0.21	-0.04	-0.40		
2-3	-0.25	-0.11	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.07	-0.32	-0.32	-0.36	-0.29	-0.22	-0.07	0.00	-0.40	-0.04	-0.04	-0.22	-0.32	-0.29	-0.29	-0.32	-0.25	-0.18	-0.14	-0.40	-0.29	-0.22	-0.04	-0.29	-0.20	0.00	-0.40		
3-4	-0.25	-0.07	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.11	-0.29	-0.32	-0.36	-0.22	-0.22	-0.07	0.00	-0.40	-0.04	-0.04	-0.25	-0.32	-0.29	-0.29	-0.29	-0.14	-0.07	-0.14	-0.43	-0.25	-0.14	-0.04	-0.29	-0.18	0.00	-0.43		
4-5	-0.22	-0.22	-0.04	-0.07	-0.07	-0.07	-0.22	-0.29	-0.36	-0.36	-0.11	-0.25	-0.07	-0.04	-0.40	-0.07	-0.04	-0.32	-0.32	-0.29	-0.29	-0.22	-0.14	-0.11	-0.18	-0.40	-0.25	-0.11	-0.04	-0.29	-0.20	-0.04	-0.40		
5-6	-0.22	-0.22	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.25	-0.25	-0.32	-0.32	-0.07	-0.11	-0.04	-0.04	-0.36	-0.04	-0.04	-0.29	-0.25	-0.25	-0.22	-0.22	-0.11	-0.11	-0.14	-0.32	-0.18	-0.04	-0.04	-0.16	-0.04	-0.36	-0.40		
6-7	-0.04	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.07	-0.04	0.04	-0.22	-0.22	0.07	0.11	0.04	0.07	-0.22	0.04	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	0.07	0.11	0.22	0.11	-0.18	0.00	0.18	0.07	0.11	0.00	0.22	-0.22	-0.40	
7-8	0.47	0.50	0.14	0.11	0.29	0.76	0.65	0.50	0.72	0.79	0.72	0.72	0.14	0.97	0.86	0.36	0.04	0.86	0.86	0.86	0.86	0.61	0.47	0.61	0.79	1.01	0.97	0.43	0.25	0.94	0.61	1.01	0.04	-0.40	
8-9	0.94	1.12	0.36	0.18	1.08	1.15	1.44	1.22	1.37	1.37	1.33	1.04	0.25	1.01	1.37	0.14	0.11	1.55	1.48	1.44	1.44	1.40	1.15	1.15	1.44	1.51	1.48	0.36	0.18	1.48	1.05	1.55	0.11	-0.40	-0.40
9-10	1.37	1.01	0.72	0.22	0.97	1.51	1.98	1.51	1.87	1.84	1.51	1.12	0.32	0.94	1.69	0.29	0.14	2.05	1.94	1.87	1.94	1.98	1.62	1.12	1.73	2.02	1.94	0.47	0.61	1.94	1.34	2.05	0.14	-0.40	-0.40
10-11	1.69	0.79	1.15	0.25	2.38	1.19	2.30	1.94	2.23	2.20	2.23	1.19	0.47	1.84	1.84	0.22	0.22	2.20	2.30	2.23	2.27	2.30	1.94	1.40	1.33	2.34	1.84	0.79	0.68	2.34	1.60	2.38	0.22	-0.40	-0.40
11-12	2.16	0.94	1.12	0.65	2.45	0.76	2.45	2.34	2.38	2.34	2.30	1.04	1.40	1.48	2.34	0.22	0.25	1.84	2.48	2.38	2.41	2.34	2.30	1.94	1.84	2.45	2.16	1.37	1.04	2.48	1.79	2.48	0.22	-0.40	-0.40
12-13	2.16	0.94	1.12	0.40	2.41	0.72	2.45	2.23	2.23	2.30	2.34	0.50	0.72	2.38	2.34	0.18	0.22	0.86	2.45	2.38	2.38	2.23	2.41	1.62	1.55	2.45	2.20	1.48	0.50	2.48	1.69	2.48	0.18	-0.40	-0.40
13-14	1.94	0.65	1.01	0.25	2.23	0.83	2.20	1.80	2.23	2.12	2.16	0.58	0.40	2.23	1.91	0.14	0.14	1.04	2.23	2.16	2.20	1.69	1.87	1.37	1.94	2.27	1.73	0.79	0.36	2.23	1.49	2.27	0.14	-0.40	-0.40
14-15	1.58	0.54	1.30	0.18	1.84	0.83	1.80	1.15	1.66	1.73	1.73	0.58	0.36	0.90	1.01	0.61	0.11	0.61	1.87	1.80	1.84	1.48	1.66	2.09	1.87	1.87	1.44	0.40	0.36	1.87	1.24	2.09	0.11	-0.40	-0.40
15-16	0.90	0.40	0.90	0.07	1.26	0.40	1.26	1.08	1.22	1.19	1.19	0.65	0.18	0.07	0.61	0.22	0.14	0.90	1.30	1.22	1.30	1.04	1.26	1.12	1.37	1.33	1.26	0.36	0.40	0.76	0.85	1.37	0.07	-0.40	-0.40
16-17	0.22	0.22	0.29	0.04	0.61	0.07	0.58	0.32	0.50	0.54	0.58	0.29	0.11	0.04	0.40	0.07	0.07	0.68	0.65	0.65	0.65	0.72	0.72	0.58	0.76	0.72	0.86	0.22	0.07	0.32	0.40	0.86	0.04	-0.40	-0.40
17-18	0.11	-0.04	0.04	0.04	-0.07	-0.04	-0.07	-0.04	0.00	-0.07	-0.04	-0.04	0.04	0.14	0.04	0.00	0.00	0.07	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.11	0.11	0.00	0.04	-0.04	0.04	0.02	0.14	-0.07	-0.40	-0.40
18-19	-0.25	-0.25	-0.22	-0.04	-0.32	-0.07	-0.36	-0.22	-0.36	-0.29	-0.32	-0.18	-0.04	-0.18	-0.22	-0.04	-0.07	-0.25	-0.29	-0.29	-0.32	-0.32	-0.36	-0.25	-0.25	-0.36	-0.36	-0.25	-0.04	-0.04	-0.22	-0.04	-0.36	-0.40	-0.40
19-20	-0.22	-0.25	-0.07	-0.04	-0.29	-0.07	-0.36	-0.32	-0.40	-0.29	-0.32	-0.22	-0.04	-0.29	-0.22	-0.04	-0.07	-0.32	-0.29	-0.32	-0.36	-0.32	-0.18	-0.29	-0.40	-0.36	-0.29	-0.07	-0.07	-0.25	-0.23	-0.04	-0.40	-0.40	-0.40
20-21	-0.22	-0.25	-0.07	-0.04	-0.18	-0.07	-0.32	-0.29	-0.36	-0.29	-0.32	-0.22	-0.04	-0.36	-0.25	-0.04	-0.11	-0.32	-0.29	-0.29	-0.32	-0.29	-0.18	-0.22	-0.40	-0.32	-0.25	-0.07	-0.14	-0.14	-0.22	-0.04	-0.40	-0.40	-0.40
21-22	-0.22	-0.25	-0.07	-0.04	-0.22	-0.07	-0.36	-0.25	-0.40	-0.25	-0.29	-0.18	-0.04	-0.36	-0.22	-0.04	-0.18	-0.32	-0.32	-0.29	-0.32	-0.29	-0.14	-0.25	-0.40	-0.32	-0.25	-0.04	-0.14	-0.22	-0.22	-0.04	-0.40	-0.40	-0.40
22-23	-0.18	-0.14	-0.07	-0.04	-0.14	-0.07	-0.32	-0.25	-0.40	-0.29	-0.25	-0.14	-0.04	-0.40	-0.18	-0.04	-0.22	-0.32	-0.29	-0.29	-0.32	-0.32	-0.18	-0.25	-0.36	-0.32	-0.22	-0.04	-0.18	-0.25	-0.22	-0.04	-0.40	-0.40	-0.40
23-24	-0.14	-0.14	-0.14	-0.04	-0.07	-0.07	-0.32	-0.29	-0.36	-0.29	-0.22	-0.11	-0.04	-0.40	-0.14	-0.07	-0.22	-0.32	-0.29	-0.29	-0.32	-0.29	-0.22	-0.25	-0.25	-0.40	-0.32	-0.25	-0.07	-0.18	-0.25	-0.22	-0.04	-0.40	-0.40
平均値	0.45	0.20	0.30	0.08	0.58	0.32	0.59	0.45	0.50	0.51	0.55	0.23	0.16	0.42	0.44	0.08	0.01	0.36	0.58	0.56	0.57	0.51	0.55	0.45	0.48	0.56	0.53	0.23	0.14	0.59	0.40	0.86	0.04	-0.40	
最大値	2.16	1.12	1.30	0.65	2.45	1.51	2.45	2.34	2.38	2.34	2.34	1.19	1.40	2.38	2.34	0.61	0.25	2.20	2.48	2.38	2.41	2.34	2.41	2.09	1.94	2.45	2.20	1.48	1.04	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	
最小値	-0.29	-0.25	-0.22	-0.07	-0.32	-0.07	-0.36	-0.32	-0.40	-0.40	-0.32	-0.25	-0.07	-0.40	-0.40	-0.11	-0.22	-0.32	-0.32	-0.32	-0.36	-0.36	-0.32	-0.29	-0.40	-0.43	-0.29	-0.22	-0.18	-0.29	-0.22	-0.04	-0.43	-0.43	

地上気象の現況調査結果

調査期間：令和8年5月1日(土)～5月31日(月)

調査地点：建設予定地

測定項目：放射

単位：kW/m<sup>2</sup>

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値	
0-1	-0.29	-0.29	-0.22	-0.25	-0.11	-0.04	-0.18	-0.18	-0.14	-0.32	-0.11	-0.25	-0.04	-0.07	-0.11	-0.04	-0.04	-0.04	-0.11	-0.07	-0.04	-0.11	-0.25	-0.25	-0.07	-0.11	-0.11	-0.14	-0.18	-0.22	-0.29	-0.15	-0.04	-0.32	
1-2	-0.29	-0.32	-0.25	-0.25	-0.14	-0.07	-0.18	-0.11	-0.14	-0.32	-0.18	-0.22	-0.04	-0.14	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.11	-0.11	-0.04	-0.11	-0.25	-0.25	-0.07	-0.18	-0.14	-0.18	-0.22	-0.29	-0.16	-0.04	-0.32	
2-3	-0.29	-0.29	-0.32	-0.25	-0.11	-0.22	-0.25	-0.18	-0.18	-0.32	-0.22	-0.18	-0.04	-0.18	-0.11	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.14	-0.14	-0.04	-0.11	-0.25	-0.14	-0.07	-0.18	-0.14	-0.18	-0.22	-0.29	-0.17	-0.04	-0.32	
3-4	-0.29	-0.29	-0.32	-0.25	-0.11	-0.25	-0.25	-0.11	-0.18	-0.32	-0.22	-0.04	-0.04	-0.22	-0.11	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.07	-0.07	-0.04	-0.11	-0.25	-0.18	-0.14	-0.07	-0.14	-0.14	-0.25	-0.29	-0.16	-0.04	-0.32	
4-5	-0.29	-0.29	-0.32	-0.25	-0.11	-0.25	-0.22	-0.18	-0.18	-0.29	-0.22	-0.11	-0.04	-0.18	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.11	-0.07	-0.04	-0.11	-0.25	-0.14	-0.22	-0.29	-0.07	-0.14	-0.14	-0.25	-0.25	-0.17	-0.04	-0.32	
5-6	-0.18	-0.22	-0.22	-0.11	-0.07	-0.22	-0.04	-0.04	0.00	-0.22	-0.04	-0.04	-0.04	-0.11	0.04	-0.04	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	-0.07	-0.14	-0.04	-0.11	-0.18	-0.07	-0.11	-0.14	-0.08	0.04	0.04	-0.22	
6-7	0.14	0.14	0.14	0.25	0.14	0.22	0.18	0.36	0.25	0.25	0.14	0.18	0.04	0.40	0.50	0.04	0.11	0.32	0.11	0.14	0.11	0.22	0.25	0.25	0.36	0.18	0.00	0.18	0.07	0.25	0.20	0.50	0.00	0.00	
7-8	0.97	1.08	1.08	0.83	0.22	1.08	0.40	1.01	0.97	1.08	0.61	0.22	1.08	1.48	0.86	0.14	0.14	0.68	0.22	0.25	0.29	0.40	0.76	1.51	0.76	1.19	0.61	0.07	0.50	0.86	0.67	1.19	0.07	0.04	
8-9	0.83	1.08	1.58	1.44	0.22	1.69	0.76	1.55	1.55	1.62	1.55	0.61	1.48	1.48	0.86	0.25	0.29	0.94	0.25	0.29	0.40	0.65	1.51	0.61	1.40	1.40	0.72	1.01	0.83	1.58	1.62	1.55	0.94	1.69	0.04
9-10	1.08	1.84	2.12	1.94	0.25	2.20	1.04	1.73	2.02	2.09	1.84	0.29	0.61	2.12	0.76	0.25	0.32	0.86	0.32	0.40	0.65	0.94	1.87	1.62	1.62	2.05	1.26	1.01	1.58	2.09	2.09	1.27	2.20	0.18	0.18
10-11	1.26	1.94	2.45	2.94	0.25	2.52	0.50	1.94	2.02	2.41	1.55	0.36	0.86	2.45	0.86	0.29	0.40	0.40	1.48	0.32	0.50	1.04	2.45	1.40	2.52	1.55	1.26	1.84	1.30	2.45	2.41	1.43	2.52	0.25	0.25
11-12	1.30	1.58	2.59	2.45	0.32	2.66	0.36	1.73	2.12	2.48	0.97	0.11	1.26	2.52	1.19	0.40	0.36	0.40	1.55	0.18	0.72	0.61	1.69	2.63	0.97	2.56	0.83	1.33	1.30	2.59	2.56	1.43	2.66	0.11	0.11
12-13	1.26	0.94	2.56	2.27	0.43	2.63	0.25	1.08	2.41	2.48	1.01	0.11	1.51	2.34	0.29	0.40	0.40	1.48	0.25	0.36	0.68	1.51	2.63	0.94	1.30	0.94	1.48	1.04	1.15	2.63	2.52	1.29	2.63	0.11	0.11
13-14	0.94	1.98	2.38	1.69	0.36	2.41	0.25	1.04	2.16	2.16	2.02	0.22	1.26	1.91	0.22	0.32	0.58	0.43	0.50	0.22	0.90	1.19	2.45	0.58	1.48	1.98	0.32	1.19	1.87	2.45	1.25	2.45	0.22	0.22	
14-15	0.25	0.97	1.94	1.73	0.25	1.98	0.18	0.97	1.94	1.51	1.15	0.14	1.40	1.51	0.29	0.36	0.36	0.11	0.47	0.29	0.61	0.83	2.20	0.36	1.87	1.15	0.54	0.72	1.66	2.09	0.86	0.99	2.20	0.11	0.11
15-16	-0.04	1.12	1.22	1.15	0.14	1.44	0.18	0.32	1.40	0.97	0.40	0.04	0.90	0.72	0.47	0.29	0.25	0.18	0.79	0.29	0.11	0.54	1.55	0.18	0.58	1.58	0.22	0.54	1.69	1.62	1.58	0.72	1.69	-0.04	-0.04
16-17	-0.04	0.43	0.68	0.40	0.04	0.79	0.11	0.04	0.72	0.50	0.18	0.04	0.54	0.72	0.40	0.25	0.07	0.07	0.29	0.14	0.04	0.18	1.04	0.00	0.83	0.43	0.25	0.36	1.01	1.04	0.97	0.40	1.04	-0.04	-0.04
17-18	-0.04	-0.04	0.29	0.04	0.00	0.14	0.04	-0.04	0.14	0.07	0.00	0.04	0.22	0.11	0.07	0.04	0.07	0.04	0.00	0.04	0.00	0.14	0.43	-0.04	0.58	0.14	0.18	0.07	0.43	0.43	0.40	0.13	0.58	-0.04	-0.04
18-19	-0.11	-0.22	-0.29	-0.14	-0.04	-0.29	-0.04	-0.11	-0.25	-0.22	-0.14	-0.04	-0.04	-0.14	-0.07	-0.04	0.04	-0.04	0.00	-0.04	-0.07	-0.07	-0.07	-0.14	-0.04	-0.11	0.00	-0.14	-0.04	-0.14	-0.11	-0.10	0.04	-0.29	-0.29
19-20	-0.25	-0.32	-0.29	-0.18	-0.04	-0.29	-0.07	-0.11	-0.29	-0.22	-0.22	-0.04	-0.11	-0.22	-0.07	-0.04	-0.07	-0.07	-0.11	-0.07	-0.07	-0.18	-0.22	-0.07	-0.25	-0.25	-0.14	-0.14	-0.29	-0.32	-0.29	-0.17	-0.04	-0.32	-0.32
20-21	-0.22	-0.32	-0.29	-0.18	-0.04	-0.29	-0.07	-0.14	-0.29	-0.18	-0.22	-0.04	-0.07	-0.22	-0.07	-0.04	-0.07	-0.11	-0.18	-0.07	-0.07	-0.25	-0.25	-0.07	-0.22	-0.22	-0.14	-0.14	-0.29	-0.32	-0.29	-0.17	-0.04	-0.32	-0.32
21-22	-0.25	-0.25	-0.29	-0.22	-0.04	-0.29	-0.07	-0.14	-0.32	-0.14	-0.22	-0.04	-0.18	-0.18	-0.07	-0.04	-0.07	-0.07	-0.11	-0.07	-0.11	-0.29	-0.25	-0.07	-0.25	-0.18	-0.14	-0.14	-0.29	-0.32	-0.29	-0.17	-0.04	-0.32	-0.32
22-23	-0.25	-0.18	-0.29	-0.14	-0.04	-0.25	-0.07	-0.14	-0.32	-0.14	-0.22	-0.07	-0.18	-0.18	-0.07	-0.04	-0.07	-0.11	-0.07	-0.04	-0.11	-0.29	-0.18	-0.07	-0.25	-0.18	-0.11	-0.14	-0.25	-0.29	-0.16	-0.04	-0.32	-0.32	-0.32
23-24	-0.22	-0.25	-0.29	-0.11	-0.04	-0.29	-0.07	-0.14	-0.32	-0.14	-0.25	-0.07	-0.11	-0.18	-0.04	-0.04	-0.07	-0.07	-0.11	-0.07	-0.14	-0.29	-0.22	-0.07	-0.25	-0.25	-0.11	-0.14	-0.22	-0.29	-0.16	-0.04	-0.32	-0.32	-0.32
平均値	0.21	0.41	0.65	0.59	0.07	0.71	0.11	0.42	0.63	0.62	0.38	0.04	0.33	0.64	0.25	0.11	0.12	0.31	0.12	0.12	0.15	0.31	0.73	0.26	0.62	0.39	0.06	0.33	0.52	0.72	0.60	0.37			
最大値	1.30	1.98	2.59	2.45	0.43	2.66	1.04	1.94	2.41	2.48	2.02	0.36	1.51	2.52	1.19	0.40	0.58	1.55	0.79	0.72	0.90	1.69	2.63	1.62	2.66	1.98	0.54	1.84	1.87	2.63	2.56	2.66			
最小値	-0.29	-0.32	-0.32	-0.25	-0.14	-0.29	-0.25	-0.18	-0.32	-0.32	-0.25	-0.25	-0.18	-0.22	-0.14	-0.04	-0.07	-0.11	-0.18	-0.14	-0.14	-0.29	-0.29	-0.25	-0.25	-0.25	-0.29	-0.14	-0.18	-0.22	-0.29	-0.16	-0.04	-0.32	-0.32

地上気象の現況調査結果

調査期間：令和6年6月1日(火)～6月30日(水)

調査地点：建設予定地

測定項目：放射

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値
0-1	-0.22	-0.14	-0.22	-0.04	-0.18	-0.11	-0.11	-0.25	-0.22	-0.25	-0.22	-0.11	-0.07	-0.14	-0.14	-0.11	-0.07	-0.14	-0.07	-0.04	-0.25	-0.22	-0.14	-0.22	-0.14	-0.14	-0.14	-0.07	-0.07	-0.18	-0.15	-0.04	-0.25	
1-2	-0.25	-0.11	-0.22	-0.04	-0.18	-0.07	-0.11	-0.25	-0.25	-0.22	-0.22	-0.07	-0.11	-0.07	-0.22	-0.22	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.18	-0.22	-0.11	-0.18	-0.14	-0.18	-0.11	-0.07	-0.04	-0.18	-0.14	-0.04	-0.25	
2-3	-0.25	-0.07	-0.22	-0.04	-0.18	-0.07	-0.11	-0.25	-0.25	-0.22	-0.22	-0.07	-0.14	-0.07	-0.14	-0.07	-0.11	-0.11	-0.18	-0.07	-0.18	-0.14	-0.11	-0.18	-0.11	-0.18	-0.11	-0.07	-0.04	-0.18	-0.14	-0.04	-0.25	
3-4	-0.25	-0.11	-0.22	-0.04	-0.22	-0.07	-0.11	-0.25	-0.25	-0.22	-0.22	-0.07	-0.11	-0.07	-0.18	-0.04	-0.07	-0.11	-0.22	-0.07	-0.18	-0.14	-0.11	-0.22	-0.11	-0.18	-0.07	-0.04	-0.07	-0.14	-0.14	-0.04	-0.25	
4-5	-0.18	-0.04	-0.18	-0.04	-0.18	-0.07	-0.07	-0.22	-0.22	-0.22	-0.18	-0.07	-0.07	-0.07	-0.22	-0.11	-0.07	-0.07	-0.22	-0.04	-0.18	-0.14	-0.07	-0.22	-0.11	-0.18	-0.11	-0.04	-0.07	-0.11	-0.12	-0.04	-0.22	
5-6	0.00	0.04	-0.07	0.00	-0.07	-0.04	-0.07	-0.11	-0.11	-0.11	-0.07	-0.04	-0.04	-0.04	0.04	0.00	0.00	-0.07	-0.04	-0.07	-0.04	-0.04	0.00	-0.07	-0.04	-0.04	-0.04	0.04	-0.04	-0.04	0.04	0.04	-0.11	
6-7	0.25	0.11	0.40	0.14	0.25	0.22	0.04	0.32	0.32	0.36	0.43	0.14	0.14	0.14	0.29	0.04	0.25	0.25	0.07	0.25	0.36	0.29	0.04	0.40	0.18	0.40	0.40	0.47	0.11	0.29	0.25	0.47	0.04	
7-8	0.79	0.18	1.15	0.32	0.94	0.25	0.14	0.97	1.01	0.97	0.83	0.40	0.47	0.68	0.79	0.11	0.79	0.61	0.11	0.79	0.68	0.72	0.22	0.94	0.61	0.86	0.58	0.86	0.40	0.43	0.62	1.15	0.11	
8-9	1.37	0.50	1.51	0.29	1.51	0.36	0.58	1.44	1.62	1.55	0.86	0.83	0.90	1.04	1.33	0.18	1.66	0.76	0.14	1.55	1.19	0.94	0.50	1.44	0.72	0.72	0.36	1.30	1.12	0.40	0.96	1.66	0.14	
9-10	2.09	0.36	1.19	0.47	2.16	0.72	1.91	1.87	2.05	2.02	1.15	1.12	1.04	2.05	1.94	0.32	1.73	0.97	0.36	1.40	1.30	1.55	0.83	1.48	1.40	0.97	0.36	1.01	2.41	1.26	2.41	0.32	0.14	
10-11	2.41	0.32	1.58	0.36	2.45	0.94	2.45	2.30	2.38	2.34	1.80	2.02	1.98	2.41	2.20	0.36	2.38	0.76	0.32	1.80	1.26	1.55	2.09	1.69	1.69	1.01	2.22	1.26	2.12	1.15	1.58	2.45	0.22	
11-12	2.56	0.83	1.73	0.25	1.58	2.23	2.48	2.34	2.56	2.52	2.30	2.34	0.79	2.52	2.70	0.79	2.77	0.90	0.50	2.02	2.09	1.51	2.16	2.27	1.84	0.68	0.32	1.40	2.52	1.01	1.75	2.77	0.25	
12-13	2.52	0.86	1.40	0.36	1.01	2.23	2.52	2.23	2.56	2.48	1.66	2.45	0.14	1.19	2.27	0.40	2.41	1.04	0.47	1.30	2.52	1.55	2.56	1.76	1.58	0.76	0.43	1.08	2.59	1.58	1.60	2.59	0.14	
13-14	1.87	1.30	0.86	0.29	0.61	2.30	2.09	2.23	2.41	2.38	2.09	1.87	0.18	1.76	2.45	0.36	2.56	0.65	0.40	1.12	2.59	1.04	2.34	0.22	1.26	0.83	0.32	0.83	2.66	1.19	1.44	2.66	0.18	
14-15	2.05	1.44	0.54	0.25	0.50	1.87	2.02	1.94	1.91	2.05	2.20	1.37	0.40	2.27	2.02	0.22	1.94	0.76	0.32	1.62	2.05	0.40	1.62	0.97	0.68	0.36	0.43	0.50	2.16	2.09	1.30	2.27	0.22	
15-16	1.58	1.15	0.22	0.25	0.22	1.40	1.40	0.94	1.51	1.58	1.51	0.90	0.54	1.76	1.12	0.18	1.40	0.54	0.18	1.84	1.73	1.18	0.83	0.83	0.36	0.36	0.43	0.32	1.73	1.12	0.93	1.84	0.18	
16-17	0.97	0.58	0.14	0.18	0.14	0.65	1.01	0.76	1.08	1.04	1.04	0.40	0.47	1.15	0.68	0.14	0.86	0.29	0.14	0.65	1.08	0.25	0.65	0.40	0.43	0.18	0.11	0.11	0.22	0.68	0.55	1.15	0.11	
17-18	0.32	0.25	0.11	0.04	0.00	0.18	0.29	0.32	0.47	0.43	0.36	0.18	0.11	0.47	0.07	0.04	0.25	0.04	0.04	0.18	0.43	0.11	0.40	0.29	0.14	0.11	0.04	0.14	0.22	0.25	0.21	0.47	0.00	
18-19	-0.14	-0.07	-0.04	-0.04	-0.07	-0.07	-0.07	0.00	-0.11	-0.07	-0.11	-0.04	-0.04	-0.04	-0.07	-0.04	-0.04	-0.07	0.00	-0.11	0.07	-0.07	-0.07	-0.04	0.11	-0.04	0.11	-0.04	0.00	-0.04	-0.04	0.11	-0.14	
19-20	-0.25	-0.22	-0.04	-0.07	-0.11	-0.14	-0.18	-0.25	-0.29	-0.29	-0.25	-0.07	-0.14	-0.22	-0.11	-0.07	-0.18	-0.11	-0.04	-0.18	-0.18	-0.14	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.07	-0.11	-0.07	-0.14	-0.04	-0.29	
20-21	-0.25	-0.22	-0.04	-0.07	-0.11	-0.11	-0.18	-0.25	-0.29	-0.25	-0.25	-0.07	-0.11	-0.22	-0.11	-0.07	-0.22	-0.11	-0.04	-0.18	-0.25	-0.14	-0.14	-0.18	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.22	-0.07	-0.15	-0.04	-0.29	
21-22	-0.25	-0.18	-0.04	-0.07	-0.07	-0.11	-0.22	-0.25	-0.25	-0.25	-0.22	-0.11	-0.11	-0.22	-0.11	-0.04	-0.25	-0.07	-0.04	-0.22	-0.22	-0.14	-0.14	-0.22	-0.11	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.15	-0.04	-0.25		
22-23	-0.25	-0.22	-0.04	-0.11	-0.07	-0.11	-0.22	-0.25	-0.25	-0.25	-0.22	-0.07	-0.18	-0.22	-0.11	-0.07	-0.25	-0.07	-0.04	-0.25	-0.22	-0.14	-0.14	-0.18	-0.11	-0.14	-0.07	-0.07	-0.07	-0.16	-0.04	-0.25		
23-24	-0.22	-0.22	-0.04	-0.14	-0.07	-0.11	-0.22	-0.25	-0.25	-0.22	-0.18	-0.11	-0.14	-0.18	-0.07	-0.04	-0.22	-0.07	-0.04	-0.25	-0.22	-0.14	-0.14	-0.14	-0.11	-0.18	-0.07	-0.07	-0.07	-0.15	-0.04	-0.25		
平均値	0.68	0.26	0.39	0.10	0.41	0.51	0.64	0.63	0.71	0.71	0.58	0.55	0.25	0.66	0.69	0.10	0.73	0.26	0.10	0.53	0.64	0.35	0.51	0.46	0.41	0.23	0.13	0.36	0.71	0.43	0.46			
最大値	2.56	1.44	1.73	0.47	2.45	2.30	2.52	2.34	2.56	2.52	2.30	2.45	1.98	2.52	2.70	0.79	2.77	1.04	0.50	2.02	2.59	1.55	2.56	2.27	1.84	1.01	0.88	1.40	2.66	2.09	2.77			
最小値	-0.25	-0.22	-0.22	-0.14	-0.22	-0.14	-0.22	-0.25	-0.29	-0.29	-0.25	-0.11	-0.18	-0.22	-0.22	-0.11	-0.22	-0.25	-0.22	-0.25	-0.25	-0.25	-0.22	-0.18	-0.22	-0.14	-0.18	-0.14	-0.11	-0.22	-0.18	-0.29		



地上気象の現況調査結果

調査期間：令和8年7月1日(木)～7月31日(土)

調査地点：建設予定地

測定項目：放射

単位：kW/m<sup>2</sup>

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値	
0-1	0.04	-0.04	-0.04	-0.07	-0.11	-0.14	-0.07	-0.07	-0.04	-0.14	-0.11	-0.18	-0.18	-0.14	-0.11	-0.07	-0.18	-0.14	-0.14	-0.22	-0.22	-0.22	-0.18	-0.18	-0.18	-0.07	-0.14	-0.18	-0.18	-0.14	-0.07	-0.12	-0.04	-0.22	
1-2	0.04	-0.04	-0.04	-0.07	-0.11	-0.14	-0.07	-0.04	-0.04	-0.14	-0.11	-0.18	-0.18	-0.14	-0.11	-0.07	-0.18	-0.14	-0.14	-0.22	-0.22	-0.22	-0.18	-0.18	-0.18	-0.07	-0.14	-0.18	-0.18	-0.14	-0.07	-0.12	-0.04	-0.22	
2-3	0.04	-0.04	-0.04	-0.07	-0.07	-0.11	-0.11	-0.04	0.00	-0.14	-0.11	-0.18	-0.22	-0.18	-0.07	-0.07	-0.18	-0.07	-0.18	-0.22	-0.22	-0.22	-0.18	-0.18	-0.18	-0.07	-0.14	-0.14	-0.14	-0.07	-0.12	0.00	-0.22	-0.22	
3-4	0.04	-0.04	-0.04	-0.07	-0.04	-0.11	-0.07	-0.07	-0.04	-0.14	-0.11	-0.14	-0.22	-0.18	-0.07	-0.07	-0.18	-0.07	-0.18	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.18	-0.18	-0.07	-0.11	-0.07	-0.14	-0.07	-0.12	-0.04	-0.22	-0.22	
4-5	0.04	-0.04	-0.04	-0.07	-0.04	-0.11	-0.07	-0.04	-0.04	-0.14	-0.11	-0.14	-0.22	-0.18	-0.07	-0.07	-0.18	-0.07	-0.18	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.18	-0.18	-0.07	-0.14	-0.07	-0.14	-0.07	-0.11	-0.04	-0.22	-0.22	
5-6	0.00	0.00	-0.04	0.00	0.04	-0.04	-0.04	-0.04	0.00	0.00	-0.04	-0.04	-0.14	-0.07	-0.04	-0.04	-0.11	0.07	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.11	-0.11	-0.11	-0.07	-0.14	-0.04	0.00	-0.04	-0.06	0.07	-0.14	0.00	
6-7	0.00	0.11	0.18	0.14	0.22	0.07	0.11	0.04	0.11	0.29	0.22	0.18	0.22	0.14	0.22	0.11	0.11	0.18	0.22	0.14	0.07	0.11	0.40	0.14	0.18	0.11	0.14	0.04	0.18	0.14	0.11	0.15	0.40	0.00	
7-8	0.07	0.18	0.65	0.36	0.76	0.22	0.07	0.07	0.54	1.15	0.61	0.65	1.01	0.68	0.29	0.47	0.43	0.40	0.86	0.97	1.01	0.83	1.04	0.94	0.97	0.79	0.79	1.01	0.50	0.40	0.54	0.62	1.15	0.07	
8-9	0.07	0.14	1.08	0.54	1.08	0.65	0.11	0.14	1.37	1.62	1.37	1.04	1.55	1.12	0.86	0.40	1.15	0.43	2.02	1.58	1.58	1.73	1.62	1.51	1.22	1.04	1.48	0.86	1.30	0.90	1.15	1.06	2.02	0.07	
9-10	0.07	0.50	1.66	0.43	1.12	0.76	0.43	0.18	2.16	2.12	2.09	1.76	2.05	1.55	1.15	0.50	1.40	0.68	2.20	1.37	2.09	1.73	2.12	1.84	1.40	1.84	1.91	1.26	1.62	2.02	1.48	1.40	2.20	0.07	
10-11	0.07	0.76	1.66	0.86	1.55	1.44	0.54	0.32	1.76	1.76	2.38	2.02	0.54	1.58	2.34	1.51	0.94	0.58	2.63	1.48	2.27	2.12	2.38	2.30	2.23	2.05	1.94	1.69	1.66	2.30	2.12	1.61	2.63	0.07	
11-12	0.32	1.01	2.48	1.01	2.70	0.86	0.36	0.61	1.26	0.50	1.76	1.30	2.59	0.25	2.56	1.01	0.94	0.58	2.77	1.84	2.59	2.63	2.41	2.63	2.59	2.63	2.23	2.12	2.52	2.45	2.38	1.74	2.77	0.25	
12-13	0.25	1.40	2.63	1.15	2.09	0.79	0.72	0.54	1.62	1.94	1.30	0.14	2.45	0.14	1.48	1.08	0.72	1.40	2.74	2.16	2.70	2.70	2.52	2.56	2.59	2.12	2.23	1.66	2.56	2.48	1.84	1.70	2.74	0.14	
13-14	0.29	1.40	2.02	0.90	1.73	0.94	0.47	0.54	1.55	0.76	0.90	-0.04	2.56	0.47	0.43	1.73	0.94	1.44	2.63	2.34	2.30	2.30	2.41	2.48	2.48	2.05	2.20	2.41	2.30	2.30	1.84	1.58	2.63	-0.04	
14-15	0.29	0.25	1.98	0.86	1.48	0.79	0.32	0.65	0.22	1.15	0.97	0.11	2.41	1.33	1.87	1.55	1.33	1.76	2.30	2.05	2.09	1.69	2.02	1.37	2.09	2.12	1.30	1.98	2.02	1.84	1.80	1.42	2.41	0.11	
15-16	0.18	0.61	1.30	1.22	1.30	0.68	0.22	0.29	0.14	0.83	1.30	0.40	1.58	1.08	1.33	1.26	0.86	1.22	1.87	1.76	1.69	1.80	1.76	1.62	1.62	1.76	1.66	1.76	1.55	1.30	1.37	1.18	1.87	0.14	
16-17	0.04	0.25	0.83	0.76	0.40	0.36	0.00	0.29	0.14	0.76	0.90	0.25	0.61	1.19	0.68	0.58	0.68	0.86	1.30	1.08	1.19	1.15	1.15	1.04	1.08	1.15	0.54	0.40	0.36	0.97	1.08	0.71	1.30	0.00	
17-18	0.00	0.22	0.32	0.22	0.18	0.18	0.07	0.22	0.07	0.22	0.58	0.22	0.04	0.43	0.47	0.47	0.68	0.22	0.68	0.58	0.58	0.50	0.54	0.50	0.47	0.40	0.29	0.22	0.36	0.43	0.65	0.68	0.00		
18-19	0.00	-0.04	0.04	0.04	-0.04	0.00	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	0.00	-0.07	0.04	0.04	0.04	0.00	-0.04	0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.07	-0.04	0.04	0.00	0.04	-0.01	0.04	-0.07	-0.07	
19-20	-0.04	-0.07	-0.07	-0.07	-0.11	-0.11	-0.04	-0.07	-0.11	-0.11	-0.18	-0.14	-0.14	-0.14	-0.18	-0.11	-0.11	-0.14	-0.22	-0.22	-0.22	-0.25	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.18	-0.11	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.04	-0.25	-0.25
20-21	-0.04	-0.07	-0.11	-0.07	-0.11	-0.11	-0.07	-0.07	-0.07	-0.14	-0.18	-0.14	-0.14	-0.14	-0.18	-0.11	-0.11	-0.14	-0.22	-0.22	-0.22	-0.25	-0.22	-0.22	-0.22	-0.14	-0.18	-0.11	-0.14	-0.11	-0.14	-0.14	-0.04	-0.25	-0.25
21-22	-0.04	-0.07	-0.11	-0.07	-0.11	-0.11	-0.07	-0.07	-0.11	-0.14	-0.18	-0.18	-0.14	-0.11	-0.11	-0.07	-0.18	-0.18	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.13	-0.04	-0.22	-0.22	
22-23	-0.04	-0.07	-0.07	-0.07	-0.14	-0.11	-0.07	-0.11	-0.11	-0.14	-0.18	-0.14	-0.18	-0.11	-0.14	-0.07	-0.14	-0.18	-0.14	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.14	-0.11	-0.07	-0.14	-0.18	-0.13	-0.04	-0.22	-0.22	
23-24	-0.04	-0.04	-0.07	-0.11	-0.14	-0.07	-0.07	-0.11	-0.14	-0.14	-0.18	-0.18	-0.14	-0.14	-0.14	-0.11	-0.07	-0.18	-0.14	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.14	-0.14	-0.07	-0.18	-0.11	-0.13	-0.04	-0.22	-0.22	
平均値	0.05	0.26	0.67	0.32	0.57	0.27	0.11	0.13	0.43	0.49	0.54	0.27	0.65	0.35	0.52	0.41	0.35	0.35	0.85	0.62	0.74	0.71	0.76	0.71	0.74	0.68	0.59	0.65	0.68	0.64	0.51				
最大値	0.32	1.40	2.63	1.22	2.70	1.44	0.72	0.65	2.16	2.12	2.38	2.02	2.59	1.58	2.56	1.73	1.40	1.76	2.77	2.34	2.70	2.70	2.52	2.63	2.59	2.63	2.23	2.41	2.56	2.48	2.38	2.77			
最小値	-0.04	-0.07	-0.11	-0.11	-0.14	-0.14	-0.11	-0.11	-0.14	-0.14	-0.18	-0.18	-0.22	-0.18	-0.18	-0.11	-0.11	-0.22	-0.18	-0.22	-0.22	-0.25	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.13	-0.04	-0.22	-0.25	

地上気象の現況調査結果

調査期間：令和8年8月1日(日)～8月31日(火)

調査地点：建設予定地

測定項目：放射

単位：kW/m<sup>2</sup>

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値
0-1	-0.11	-0.18	-0.04	-0.18	-0.18	-0.14	-0.07	-0.14	-0.07	-0.07	-0.18	-0.11	-0.11	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.14	-0.07	-0.14	-0.07	-0.18	-0.11	-0.14	-0.14	-0.14	-0.12	-0.04	-0.18	
1-2	-0.11	-0.18	-0.04	-0.18	-0.18	-0.14	-0.07	-0.14	-0.07	-0.07	-0.18	-0.11	-0.11	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.11	-0.11	-0.07	-0.07	-0.14	-0.07	-0.14	-0.07	-0.18	-0.11	-0.14	-0.14	-0.14	-0.12	-0.04	-0.18	
2-3	-0.11	-0.14	-0.04	-0.18	-0.14	-0.11	-0.11	-0.11	-0.04	-0.14	-0.18	-0.07	-0.07	-0.11	-0.11	-0.04	-0.07	-0.18	-0.11	-0.07	-0.07	-0.14	-0.07	-0.14	-0.07	-0.18	-0.11	-0.14	-0.14	-0.11	-0.04	-0.18	-0.18	
3-4	-0.11	-0.14	-0.04	-0.14	-0.18	-0.11	-0.11	-0.07	-0.04	-0.18	-0.18	-0.07	-0.07	-0.07	-0.11	-0.07	-0.07	-0.14	-0.11	-0.07	-0.07	-0.14	-0.11	-0.11	-0.07	-0.18	-0.11	-0.07	-0.14	-0.14	-0.11	-0.04	-0.18	-0.18
4-5	-0.07	-0.14	-0.04	-0.14	-0.14	-0.11	-0.11	-0.14	-0.04	-0.18	-0.18	-0.07	-0.11	-0.11	-0.07	-0.07	-0.07	-0.11	-0.11	-0.07	-0.04	-0.14	-0.11	-0.11	-0.07	-0.18	-0.11	-0.14	-0.14	-0.14	-0.11	-0.04	-0.18	-0.18
5-6	-0.07	-0.04	-0.04	-0.14	-0.14	0.04	-0.07	-0.11	-0.04	-0.14	-0.11	-0.07	-0.11	-0.11	-0.07	-0.07	-0.07	-0.11	-0.11	-0.04	-0.04	-0.14	-0.11	-0.11	-0.07	-0.18	-0.11	-0.14	-0.14	-0.14	-0.08	0.04	-0.14	-0.14
6-7	0.00	0.11	0.18	0.18	0.18	0.14	0.11	0.07	0.11	0.00	0.07	0.14	-0.04	0.00	-0.04	-0.04	0.00	0.00	-0.04	0.22	0.00	0.14	0.07	0.07	0.07	0.07	0.04	0.04	0.04	0.06	0.22	-0.04	-0.04	
7-8	0.11	0.68	0.54	0.43	0.90	0.25	0.76	1.01	0.32	0.47	0.43	0.43	0.14	0.04	0.04	0.04	0.22	0.04	-0.07	0.25	0.04	0.40	0.11	0.43	0.25	0.43	0.68	0.72	0.58	0.72	1.01	-0.07	-0.07	
8-9	0.72	0.90	1.37	1.04	1.40	0.76	1.08	1.58	1.04	1.40	1.04	0.54	0.18	0.14	0.04	0.18	0.40	0.07	-0.04	0.07	0.14	0.76	0.11	0.58	0.68	0.90	1.33	1.37	1.33	0.83	1.37	1.58	-0.04	-0.04
9-10	1.55	1.91	1.66	1.44	1.98	0.86	1.55	2.09	0.94	1.94	1.40	0.47	0.29	0.22	0.36	0.32	0.65	1.69	0.18	0.50	0.25	1.30	1.08	1.15	1.44	1.69	1.84	1.80	1.84	1.80	2.09	0.18	0.18	
10-11	1.98	2.12	1.48	2.66	2.30	0.90	1.66	2.41	2.48	2.20	2.02	0.40	0.32	0.22	0.97	0.43	1.15	1.08	0.18	1.37	0.43	1.76	1.51	1.26	1.94	1.94	2.27	2.16	2.23	2.20	2.20	2.66	0.18	0.18
11-12	1.84	2.12	0.94	2.92	2.27	1.51	1.51	2.59	2.88	2.27	1.91	0.22	0.25	0.36	0.90	0.40	0.14	0.40	0.07	1.44	0.47	1.80	2.34	1.69	2.59	2.27	2.45	2.52	2.38	1.98	2.30	2.92	0.07	0.07
12-13	0.97	2.34	0.32	2.77	2.52	1.55	1.44	2.59	2.95	2.09	2.09	0.22	0.40	0.40	0.86	0.50	0.40	0.40	0.04	1.62	0.36	1.62	2.12	1.40	1.55	1.15	2.48	2.48	1.98	2.41	2.52	2.95	0.04	0.04
13-14	2.30	2.23	0.47	2.41	2.34	1.73	1.91	2.45	2.59	2.16	1.84	0.18	0.43	0.36	0.83	0.68	0.29	0.68	0.07	0.94	0.72	1.48	1.51	1.48	1.22	2.20	2.30	2.34	2.12	2.05	2.59	0.07	0.07	
14-15	0.68	1.37	1.15	2.23	1.58	1.22	1.55	2.09	1.33	2.05	0.94	0.07	0.25	0.25	1.22	0.79	0.94	1.26	0.40	1.01	1.12	1.94	0.97	1.58	1.12	0.86	1.94	1.98	1.87	1.76	2.23	0.07	0.07	
15-16	1.22	1.55	0.68	1.73	1.30	1.08	0.97	1.62	0.32	1.62	0.32	0.14	0.07	0.22	0.97	0.29	0.47	0.86	0.90	0.32	0.72	0.86	0.86	0.83	0.72	0.76	1.44	1.48	1.40	1.37	0.92	1.73	0.07	0.07
16-17	0.68	0.86	0.83	1.08	0.68	0.11	0.68	1.04	0.32	1.08	0.04	0.11	0.04	0.14	0.54	0.18	0.61	0.72	0.72	-0.04	0.43	0.22	0.76	0.79	0.86	0.47	0.83	0.86	0.68	0.61	1.08	-0.04	-0.04	
17-18	0.25	0.40	0.36	0.50	0.32	0.32	0.61	0.32	0.14	0.14	0.00	0.00	-0.04	0.00	0.14	0.04	0.07	0.54	0.22	-0.07	0.04	0.07	0.22	0.11	0.25	0.18	0.22	0.25	0.14	0.07	0.61	-0.07	-0.07	
18-19	0.00	0.00	-0.04	-0.07	0.00	0.07	0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.04	-0.07	-0.07	-0.11	-0.14	-0.11	-0.04	-0.04	-0.07	-0.07	-0.07	-0.11	-0.07	-0.14	-0.14	-0.07	0.07	0.07	-0.14	-0.14
19-20	-0.18	-0.07	-0.07	-0.18	-0.14	-0.11	-0.14	-0.11	-0.07	-0.11	-0.07	-0.11	-0.07	-0.07	-0.14	-0.07	-0.14	-0.11	-0.18	-0.11	-0.07	-0.07	-0.14	-0.07	-0.14	-0.14	-0.11	-0.18	-0.14	-0.14	-0.12	-0.07	-0.18	-0.18
20-21	-0.18	-0.07	-0.11	-0.18	-0.14	-0.11	-0.11	-0.11	-0.07	-0.11	-0.11	-0.11	-0.07	-0.07	-0.14	-0.07	-0.07	-0.18	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.07	-0.14	-0.11	-0.18	-0.14	-0.14	-0.12	-0.07	-0.18	-0.18
21-22	-0.18	-0.11	-0.11	-0.18	-0.14	-0.14	-0.11	-0.11	-0.07	-0.11	-0.07	-0.11	-0.11	-0.07	-0.07	-0.07	-0.14	-0.14	-0.18	-0.14	-0.14	-0.11	-0.14	-0.07	-0.14	-0.14	-0.11	-0.18	-0.14	-0.14	-0.12	-0.07	-0.18	-0.18
22-23	-0.18	-0.11	-0.14	-0.18	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.07	-0.14	-0.07	-0.11	-0.11	-0.07	-0.07	-0.11	-0.14	-0.11	-0.18	-0.14	-0.07	-0.14	-0.11	-0.07	-0.14	-0.14	-0.11	-0.18	-0.14	-0.14	-0.12	-0.07	-0.18	-0.18
23-24	-0.18	-0.04	-0.14	-0.18	-0.14	-0.14	-0.11	-0.11	-0.07	-0.18	-0.07	-0.11	-0.07	-0.07	-0.11	-0.07	-0.07	-0.07	-0.14	-0.11	-0.14	-0.11	-0.11	-0.07	-0.14	-0.18	-0.11	-0.14	-0.14	-0.14	-0.12	-0.04	-0.18	-0.18
平均値	0.45	0.64	0.38	0.73	0.67	0.39	0.53	0.77	0.61	0.66	0.45	0.08	0.05	0.06	0.24	0.12	0.18	0.26	0.04	0.27	0.15	0.46	0.44	0.43	0.48	0.48	0.67	0.69	0.66	0.61	0.63	0.43		
最大値	2.30	2.34	1.66	2.92	2.52	1.73	1.91	2.59	2.95	2.27	2.09	0.54	0.43	0.40	1.22	0.79	1.15	1.69	0.90	1.62	1.12	1.94	2.34	1.69	2.59	2.27	2.48	2.52	2.38	2.41	2.52	2.95		
最小値	-0.18	-0.18	-0.14	-0.18	-0.18	-0.14	-0.14	-0.14	-0.07	-0.18	-0.18	-0.11	-0.11	-0.11	-0.14	-0.11	-0.11	-0.14	-0.18	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.18	-0.18	-0.18	-0.14	-0.14	-0.14	-0.18		

地上気象の現況調査結果

調査期間：令和8年9月1日(水)～9月30日(木)

調査地点：建設予定地

測定項目：放射

単位：kW/m<sup>2</sup>

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値
0-1	-0.14	-0.11	-0.14	-0.18	-0.14	-0.11	-0.18	-0.22	-0.18	-0.22	-0.14	-0.11	-0.14	-0.11	-0.11	-0.07	-0.04	-0.18	-0.22	-0.04	-0.22	-0.04	-0.22	-0.14	-0.22	-0.04	-0.14	-0.11	-0.07		-0.14	-0.04	-0.22	
1-2	-0.14	-0.11	-0.22	-0.14	-0.14	-0.18	-0.22	-0.18	-0.14	-0.18	-0.14	-0.11	-0.18	-0.11	-0.11	-0.07	-0.04	-0.14	-0.22	-0.07	-0.25	-0.07	-0.22	-0.22	-0.22	-0.04	-0.22	-0.14	-0.11		-0.15	-0.04	-0.25	
2-3	-0.14	-0.11	-0.22	-0.14	-0.18	-0.18	-0.22	-0.18	-0.18	-0.18	-0.11	-0.11	-0.22	-0.11	-0.11	-0.07	-0.04	-0.14	-0.22	-0.07	-0.18	-0.04	-0.22	-0.22	-0.18	-0.07	-0.14	-0.07	-0.14		-0.15	-0.04	-0.29	
3-4	-0.14	-0.07	-0.14	-0.18	-0.14	-0.14	-0.18	-0.14	-0.18	-0.14	-0.11	-0.07	-0.18	-0.07	-0.11	-0.04	-0.07	-0.07	-0.22	-0.11	-0.14	-0.07	-0.22	-0.25	-0.11	-0.04	-0.22	-0.07	-0.14		-0.13	-0.04	-0.29	
4-5	-0.14	-0.07	-0.11	-0.11	-0.07	-0.14	-0.11	-0.07	-0.11	-0.14	-0.11	-0.07	-0.14	-0.11	-0.14	-0.04	-0.07	-0.07	-0.22	-0.14	-0.14	-0.11	-0.22	-0.25	-0.11	-0.04	-0.22	-0.14	-0.11		-0.13	-0.04	-0.29	
5-6	-0.14	-0.07	-0.04	-0.07	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.11	-0.11	-0.14	-0.11	-0.07	0.00	0.00	-0.04	-0.04	-0.22	-0.14	-0.07	-0.22	-0.25	-0.04	-0.07	-0.18	-0.18	-0.07		-0.10	0.00	-0.29	
6-7	0.00	0.07	0.04	0.00	0.04	0.07	0.04	0.04	0.18	0.14	0.04	0.00	0.04	-0.04	-0.04	0.00	0.00	-0.14	-0.07	-0.07	-0.04	0.00	-0.18	-0.14	0.04	-0.07	-0.07	-0.11	0.00		-0.00	0.18	-0.18	
7-8	0.68	0.32	0.18	0.14	0.43	0.79	0.43	0.11	0.50	1.01	0.11	0.14	0.29	0.04	0.22	0.14	0.29	0.11	0.18	0.47	0.43	0.18	0.25	0.36	0.29	-0.04	0.40	0.54	0.36		0.32	1.01	-0.04	
8-9	1.26	0.29	0.25	0.32	0.58	1.22	0.79	0.18	0.76	1.48	0.18	0.29	0.86	0.11	0.58	0.61	0.36	0.14	1.30	0.58	0.83	0.36	1.22	1.19	0.79	0.00	1.15	0.97	0.61		0.65	1.48	0.00	
9-10	1.12	0.40	0.14	0.54	1.30	1.33	1.08	0.14	1.08	1.73	0.86	0.43	0.90	0.29	0.72	0.83	0.29	1.19	1.76	1.12	0.79	0.32	1.69	1.66	1.37	0.14	1.69	1.37	0.76		0.92	1.76	0.14	
10-11	0.94	0.36	0.14	0.25	1.48	2.23	1.37	0.14	2.41	1.98	1.66	0.32	1.15	0.32	1.26	0.97	0.36	1.30	2.16	1.55	0.43	0.47	2.02	2.05	0.90	0.07	1.94	1.33	0.68		1.10	2.41	0.07	
11-12	1.80	0.36	0.29	0.36	1.87	2.38	1.48	0.22	2.70	2.45	1.69	0.61	1.73	0.43	2.02	1.37	0.47	1.51	2.34	2.02	0.32	0.40	2.05	2.23	0.36	0.07	1.80	1.84	1.22		1.29	2.70	0.07	
12-13	1.84	0.58	0.40	0.25	1.55	2.27	1.33	0.29	2.66	2.23	0.58	0.68	0.97	0.43	2.12	0.94	0.40	1.22	2.38	1.40	0.40	0.32	2.27	2.16	0.14	0.07	2.05	1.62	1.04		1.17	2.66	0.07	
13-14	1.15	0.36	0.25	0.18	1.91	1.94	1.04	0.22	2.34	2.09	1.12	0.47	1.15	0.43	2.02	1.26	0.22	0.83	2.09	1.66	0.54	0.07	1.69	1.98	0.11	0.14	1.73	0.83	1.12		1.05	2.34	0.07	
14-15	0.94	0.43	0.22	0.40	1.08	1.76	0.68	0.22	1.73	1.76	0.79	0.32	0.97	0.32	1.08	0.65	0.22	1.22	1.37	1.04	0.25	0.22	1.62	1.62	0.14	0.11	1.48	1.12	1.01		0.84	1.76	0.11	
15-16	0.58	0.29	0.11	0.18	0.97	1.44	0.36	0.14	1.33	1.30	0.43	0.25	0.76	0.43	0.58	0.43	0.22	1.22	0.29	0.86	0.29	0.86	1.08	0.83	0.07	0.07	1.01	0.54	0.90		0.60	1.44	0.07	
16-17	0.18	0.04	0.04	0.04	0.43	0.43	0.14	0.00	0.94	0.43	0.22	0.14	0.36	0.22	0.68	0.14	0.14	0.72	0.04	0.54	0.07	0.14	0.43	0.18	0.00	0.04	0.36	0.22	0.18		0.25	0.94	0.00	
17-18	0.04	-0.04	0.00	0.00	0.07	0.04	0.04	0.00	0.11	0.11	0.07	-0.04	-0.04	0.00	-0.07	0.00	-0.04	0.07	-0.04	-0.07	-0.04	0.04	-0.11	-0.11	0.00	-0.04	-0.18	-0.11	-0.11		-0.02	0.11	-0.18	
18-19	-0.07	-0.04	-0.07	-0.14	-0.04	-0.07	-0.07	-0.11	-0.04	-0.22	-0.14	-0.11	-0.18	-0.07	-0.22	-0.07	-0.07	-0.18	-0.07	-0.25	-0.14	-0.04	-0.22	-0.18	-0.04	-0.11	-0.25	-0.11	-0.18		-0.12	-0.04	-0.25	
19-20	-0.07	-0.11	-0.07	-0.18	-0.11	-0.22	-0.14	-0.11	-0.11	-0.22	-0.11	-0.11	-0.18	-0.07	-0.14	-0.07	-0.07	-0.18	-0.07	-0.25	-0.14	-0.11	-0.22	-0.18	-0.11	-0.11	-0.22	-0.11	-0.14		-0.13	-0.07	-0.25	
20-21	-0.11	-0.11	-0.14	-0.18	-0.11	-0.22	-0.14	-0.11	-0.18	-0.22	-0.14	-0.11	-0.18	-0.14	-0.18	-0.07	-0.11	-0.18	-0.11	-0.22	-0.18	-0.07	-0.22	-0.18	-0.07	-0.07	-0.22	-0.07	-0.07		-0.14	-0.07	-0.22	
21-22	-0.11	-0.14	-0.14	-0.25	-0.14	-0.25	-0.18	-0.14	-0.22	-0.18	-0.14	-0.11	-0.18	-0.14	-0.18	-0.04	-0.14	-0.22	-0.04	-0.22	-0.22	-0.11	-0.22	-0.18	-0.07	-0.07	-0.14	-0.07	-0.14		-0.15	-0.04	-0.25	
22-23	-0.11	-0.14	-0.11	-0.25	-0.18	-0.22	-0.25	-0.18	-0.25	-0.18	-0.18	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.04	-0.14	-0.22	-0.04	-0.11	-0.14	-0.11	-0.22	-0.18	-0.07	-0.11	-0.11	-0.14	-0.07		-0.15	-0.04	-0.25	
23-24	-0.14	-0.14	-0.11	-0.22	-0.14	-0.18	-0.25	-0.14	-0.25	-0.14	-0.11	-0.18	-0.11	-0.14	-0.11	-0.04	-0.11	-0.22	-0.04	-0.22	-0.11	-0.14	-0.22	-0.18	-0.04	-0.14	-0.18	-0.11	-0.04		-0.14	-0.04	-0.25	
平均値	0.38	0.09	0.02	0.03	0.43	0.58	0.28	0.00	0.62	0.61	0.26	0.09	0.30	0.07	0.40	0.28	0.08	0.32	0.50	0.39	0.09	0.10	0.46	0.48	0.12	-0.01	0.46	0.37		0.27				
最大値	1.84	0.58	0.40	0.54	1.91	2.38	1.48	0.29	2.70	2.45	1.69	0.68	1.73	0.43	2.12	1.37	0.47	1.51	2.38	2.02	0.83	0.86	2.27	2.23	1.37	0.14	2.05	1.84		2.70				
最小値	-0.14	-0.14	-0.22	-0.25	-0.18	-0.25	-0.25	-0.22	-0.25	-0.22	-0.18	-0.18	-0.22	-0.14	-0.22	-0.07	-0.14	-0.22	-0.22	-0.25	-0.25	-0.14	-0.29	-0.25	-0.22	-0.14	-0.25	-0.18						

地上気象の現況調査結果

調査期間：令和6年10月1日(金)～10月31日(日)

調査地点：建設予定地

測定項目：放射

単位：kW/m<sup>2</sup>

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値	
0-1	-0.04	-0.29	-0.29	-0.04	-0.22	-0.22	-0.14	-0.18	-0.18	-0.04	-0.18	-0.11	-0.11	-0.07	-0.14	-0.22	-0.07	-0.32	-0.07	-0.29	-0.29	-0.22	-0.14	-0.32	-0.04	-0.04	-0.25	-0.29	-0.36	-0.25	-0.14	-0.17	-0.04	-0.36	
1-2	-0.04	-0.29	-0.25	-0.04	-0.22	-0.22	-0.07	-0.18	-0.22	-0.04	-0.18	-0.07	-0.07	-0.11	-0.14	-0.22	-0.07	-0.32	-0.07	-0.29	-0.29	-0.18	-0.29	-0.29	-0.04	-0.04	-0.25	-0.25	-0.32	-0.25	-0.14	-0.17	-0.04	-0.32	
2-3	-0.04	-0.29	-0.29	-0.14	-0.22	-0.25	-0.04	-0.18	-0.14	-0.04	-0.18	-0.07	-0.04	-0.14	-0.11	-0.22	-0.07	-0.29	-0.07	-0.25	-0.25	-0.22	-0.32	-0.29	-0.04	-0.04	-0.25	-0.25	-0.32	-0.25	-0.14	-0.17	-0.04	-0.32	
3-4	-0.04	-0.29	-0.32	-0.18	-0.18	-0.25	-0.04	-0.18	-0.14	-0.07	-0.18	-0.14	-0.07	-0.14	-0.18	-0.18	-0.07	-0.22	-0.07	-0.29	-0.29	-0.22	-0.32	-0.29	-0.04	-0.04	-0.25	-0.25	-0.32	-0.25	-0.14	-0.18	-0.04	-0.32	
4-5	-0.04	-0.32	-0.32	-0.18	-0.04	-0.25	-0.04	-0.18	-0.11	-0.14	-0.18	-0.14	-0.04	-0.11	-0.22	-0.18	-0.07	-0.22	-0.04	-0.18	-0.18	-0.25	-0.32	-0.29	-0.04	-0.04	-0.22	-0.25	-0.29	-0.25	-0.11	-0.17	-0.04	-0.32	
5-6	-0.04	-0.32	-0.29	-0.18	-0.07	-0.25	-0.04	-0.14	-0.04	-0.14	-0.07	-0.14	-0.04	-0.18	-0.25	-0.11	-0.07	-0.11	-0.04	-0.11	-0.29	-0.11	-0.32	-0.22	-0.04	-0.04	-0.22	-0.25	-0.32	-0.22	-0.11	-0.16	-0.04	-0.32	
6-7	0.00	-0.22	-0.22	-0.11	-0.04	-0.18	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	-0.18	-0.18	0.00	-0.07	-0.04	-0.04	-0.04	-0.18	-0.07	-0.29	-0.14	-0.04	-0.04	-0.14	-0.14	-0.29	-0.14	-0.04	0.04	0.04	-0.29	
7-8	0.11	0.14	0.18	0.22	0.25	0.18	0.11	0.29	0.32	0.25	0.32	0.32	0.11	0.11	0.07	0.18	0.00	0.14	0.00	0.04	-0.07	0.00	0.04	0.22	0.00	0.00	0.07	0.07	0.04	0.14	0.00	0.13	0.32	-0.07	
8-9	0.22	1.08	1.04	1.08	0.94	1.01	0.25	0.58	0.83	1.01	0.58	0.58	0.32	0.97	0.97	0.90	0.11	0.32	0.22	0.29	0.47	0.29	0.83	0.61	0.04	0.04	0.83	0.76	0.86	0.83	0.79	0.14	1.08	0.04	
9-10	0.32	1.58	1.55	1.01	1.51	1.51	0.29	0.94	0.90	0.76	0.76	0.72	1.51	1.48	1.44	1.33	0.18	0.40	0.86	0.90	0.68	0.54	1.33	0.68	0.07	0.07	1.37	1.19	1.30	1.26	1.04	0.32	1.58	0.07	
10-11	0.50	1.94	1.87	1.98	1.76	1.66	0.58	0.83	1.33	0.54	0.83	1.04	1.19	1.80	1.73	1.66	0.54	0.61	0.97	1.58	1.19	0.90	1.01	1.26	0.07	0.07	1.66	1.12	1.51	1.01	0.61	1.19	1.98	0.07	
11-12	0.61	2.12	2.09	2.16	1.73	1.91	0.97	1.73	1.73	1.04	1.40	1.12	1.37	1.98	1.87	1.73	1.22	0.90	0.94	1.51	1.12	0.76	1.22	1.04	0.11	0.11	1.76	1.62	1.62	1.55	0.83	1.38	2.16	0.11	
12-13	0.94	2.09	2.05	1.91	1.51	2.02	1.44	1.51	1.33	0.97	1.15	1.80	0.76	1.94	1.76	1.62	1.76	0.61	0.61	1.04	0.90	0.72	1.66	1.26	0.22	0.22	1.69	1.62	1.55	1.37	1.12	1.35	2.09	0.22	
13-14	1.19	1.87	1.84	1.84	1.69	1.84	1.12	0.97	1.69	0.86	1.08	1.40	0.94	1.69	1.51	1.01	1.55	0.43	0.18	0.86	0.50	1.08	1.44	1.04	0.11	0.11	1.40	1.33	1.33	1.12	0.97	1.19	1.87	0.11	
14-15	0.83	1.44	1.40	1.26	1.37	1.40	1.04	0.76	1.01	0.54	0.50	0.97	0.76	1.15	1.15	1.12	0.68	0.18	1.26	1.26	0.36	1.08	1.01	0.68	0.04	0.04	0.97	0.50	0.90	0.65	0.61	0.86	1.44	0.04	
15-16	0.47	0.90	0.86	0.79	0.86	0.90	0.90	0.58	0.61	0.68	0.68	0.47	0.11	0.47	0.65	0.58	0.40	0.04	0.14	0.43	0.25	0.58	0.43	0.18	0.00	0.00	0.43	0.25	0.40	0.36	0.25	0.18	0.48	0.00	
16-17	0.36	0.29	0.25	0.29	0.25	0.29	0.25	0.25	0.32	0.18	0.07	0.11	0.04	0.18	0.07	0.07	0.00	-0.04	0.04	0.04	0.00	-0.11	-0.14	-0.04	0.00	0.00	0.14	-0.11	-0.18	-0.18	-0.04	0.07	0.36	-0.18	
17-18	-0.11	-0.18	-0.22	-0.14	-0.18	-0.18	-0.14	-0.18	-0.11	-0.18	-0.14	-0.07	-0.04	-0.18	-0.22	-0.18	-0.36	-0.07	-0.07	-0.36	-0.36	-0.22	-0.32	-0.36	-0.11	-0.04	-0.32	-0.18	-0.32	-0.25	-0.22	-0.19	-0.04	-0.36	
18-19	-0.25	-0.29	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.18	-0.22	-0.22	-0.22	-0.14	-0.11	-0.04	-0.25	-0.25	-0.18	-0.32	-0.07	-0.11	-0.36	-0.36	-0.22	-0.29	-0.36	-0.14	-0.04	-0.32	-0.14	-0.32	-0.22	-0.22	-0.04	-0.36		
19-20	-0.25	-0.29	-0.25	-0.22	-0.25	-0.22	-0.18	-0.22	-0.14	-0.22	-0.14	-0.07	-0.07	-0.18	-0.22	-0.11	-0.29	-0.07	-0.25	-0.32	-0.32	-0.22	-0.36	-0.18	-0.04	-0.04	-0.29	-0.22	-0.32	-0.29	-0.14	-0.22	-0.21	-0.04	-0.36
20-21	-0.25	-0.25	-0.22	-0.22	-0.25	-0.22	-0.18	-0.22	-0.11	-0.22	-0.11	-0.04	-0.07	-0.18	-0.22	-0.07	-0.32	-0.07	-0.22	-0.29	-0.25	-0.22	-0.36	-0.11	-0.04	-0.04	-0.29	-0.22	-0.32	-0.29	-0.11	-0.22	-0.20	-0.04	-0.36
21-22	-0.29	-0.25	-0.18	-0.22	-0.25	-0.14	-0.18	-0.22	-0.18	-0.22	-0.11	-0.07	-0.07	-0.14	-0.25	-0.11	-0.32	-0.07	-0.18	-0.25	-0.22	-0.25	-0.32	-0.07	-0.04	-0.04	-0.29	-0.29	-0.32	-0.29	-0.18	-0.22	-0.20	-0.04	-0.32
22-23	-0.29	-0.29	-0.18	-0.22	-0.22	-0.18	-0.18	-0.22	-0.07	-0.22	-0.11	-0.11	-0.14	-0.18	-0.22	-0.07	-0.36	-0.07	-0.07	-0.25	-0.25	-0.11	-0.32	-0.07	-0.04	-0.04	-0.29	-0.25	-0.36	-0.25	-0.22	-0.19	-0.04	-0.36	
23-24	-0.29	-0.25	-0.11	-0.22	-0.22	-0.22	-0.18	-0.18	-0.11	-0.22	-0.14	-0.14	-0.07	-0.22	-0.22	-0.04	-0.36	-0.07	-0.25	-0.25	-0.11	-0.14	-0.32	-0.04	-0.04	-0.04	-0.25	-0.29	-0.36	-0.25	-0.18	-0.14	-0.19	-0.04	-0.36
平均値	0.15	0.40	0.41	0.42	0.39	0.40	0.22	0.24	0.35	0.20	0.24	0.30	0.26	0.40	0.35	0.35	0.15	0.07	0.10	0.18	0.10	0.14	0.18	0.18	0.00	0.30	0.15	0.23	0.21	0.20	0.10	0.24			
最大値	1.19	2.12	2.09	2.16	1.76	2.02	1.44	1.73	1.73	1.04	1.40	1.80	1.51	1.98	1.87	1.73	1.76	0.90	0.97	1.58	1.19	1.08	1.66	1.26	0.22	0.22	1.76	1.19	1.62	1.62	1.55	1.12	2.16		
最小値	-0.29	-0.32	-0.32	-0.25	-0.25	-0.25	-0.18	-0.22	-0.22	-0.22	-0.18	-0.14	-0.14	-0.25	-0.25	-0.22	-0.36	-0.32	-0.25	-0.36	-0.29	-0.32	-0.36	-0.32	-0.32	-0.04	-0.32	-0.29	-0.36	-0.25	-0.22	-0.36			

地上気象の現況調査結果

調査期間：令和8年11月1日(月)～11月30日(火)

調査地点：建設予定地

測定項目：放射

単位：kW/m<sup>2</sup>

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値
0-1	-0.18	-0.22	-0.22	-0.29	-0.29	-0.25	-0.07	-0.11	-0.04	-0.32	-0.29	-0.14	-0.29	-0.14	-0.25	-0.25	-0.22	-0.22	-0.25	-0.25	-0.25	-0.04	-0.14	-0.18	-0.22	-0.25	-0.29	-0.29	-0.29	-0.18	-0.21	-0.04	-0.32	
1-2	-0.22	-0.22	-0.22	-0.29	-0.29	-0.25	-0.11	-0.04	-0.04	-0.32	-0.29	-0.14	-0.29	-0.07	-0.25	-0.25	-0.29	-0.29	-0.18	-0.22	-0.25	0.00	-0.18	-0.07	-0.22	-0.25	-0.29	-0.29	-0.29	-0.25	-0.21	0.00	-0.32	
2-3	-0.22	-0.22	-0.22	-0.29	-0.29	-0.25	-0.11	-0.11	0.00	-0.32	-0.29	-0.22	-0.29	-0.07	-0.25	-0.25	-0.29	-0.29	-0.18	-0.22	-0.25	0.00	-0.32	-0.14	-0.22	-0.25	-0.32	-0.29	-0.29	-0.25	-0.22	0.00	-0.32	
3-4	-0.22	-0.22	-0.25	-0.29	-0.25	-0.25	-0.04	-0.04	-0.04	-0.25	-0.18	-0.29	-0.18	-0.29	-0.25	-0.25	-0.29	-0.29	-0.25	-0.22	-0.22	-0.04	-0.32	-0.22	-0.25	-0.22	-0.32	-0.29	-0.29	-0.22	-0.22	0.00	-0.32	
4-5	-0.22	-0.18	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.04	-0.04	0.00	-0.14	-0.25	-0.14	-0.29	-0.18	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.22	-0.22	-0.04	-0.32	-0.11	-0.25	-0.25	-0.22	-0.32	-0.29	-0.29	-0.22	-0.21	0.00	-0.32	
5-6	-0.22	-0.22	-0.29	-0.25	-0.29	-0.25	-0.04	-0.04	-0.04	-0.22	-0.18	-0.07	-0.29	-0.14	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.22	-0.04	-0.32	-0.18	-0.25	-0.25	-0.22	-0.32	-0.29	-0.29	-0.14	-0.21	0.00	-0.32	
6-7	-0.18	-0.11	-0.22	-0.18	-0.22	-0.22	-0.04	-0.04	0.00	-0.14	-0.22	-0.11	-0.25	-0.11	-0.22	-0.18	-0.22	-0.18	-0.25	-0.22	-0.04	-0.32	-0.29	-0.29	-0.25	-0.18	-0.29	-0.29	-0.25	-0.11	0.00	-0.29		
7-8	0.07	0.07	0.07	0.00	-0.04	-0.04	0.11	0.25	0.11	-0.11	-0.14	-0.04	-0.14	0.07	-0.11	0.00	-0.11	-0.07	-0.18	-0.11	0.07	0.00	-0.18	-0.22	-0.11	-0.07	-0.22	-0.18	0.11	-0.05	0.25	-0.22		
8-9	0.76	0.72	0.72	0.58	0.72	0.65	0.32	0.58	0.50	0.72	0.61	0.76	0.68	0.47	0.61	0.47	0.58	0.32	0.32	0.54	0.29	0.04	0.47	0.54	0.43	0.43	0.25	0.43	0.47	0.29	0.51	0.76	0.04	
9-10	1.22	1.19	1.15	1.15	1.12	1.04	0.43	0.72	0.76	1.30	1.19	1.08	1.08	0.97	1.01	0.94	0.97	0.50	0.76	0.94	0.61	0.14	0.97	0.97	0.61	0.86	0.18	0.90	0.90	0.29	0.87	1.30	0.14	
10-11	1.37	1.40	1.40	1.37	1.37	1.19	0.83	0.54	0.97	1.12	1.30	0.94	1.30	0.97	1.26	1.22	1.22	0.58	0.86	1.19	1.04	0.18	1.26	1.40	1.01	0.97	1.19	1.19	1.22	0.50	1.05	1.40	0.18	
11-12	1.48	1.58	1.55	1.33	1.40	0.90	0.86	0.18	0.79	0.61	1.37	0.72	0.86	1.19	1.37	1.33	1.37	0.76	0.83	1.30	1.22	0.14	1.40	1.44	1.08	0.94	0.36	1.33	1.26	1.08	1.07	1.58	0.14	
12-13	1.51	1.26	1.51	1.22	1.40	0.86	0.54	0.50	1.04	0.86	1.15	0.68	0.61	1.30	1.33	1.30	1.30	0.54	1.08	1.19	0.65	0.07	1.37	1.08	1.12	1.15	0.58	1.22	1.19	0.83	1.01	1.51	0.07	
13-14	0.90	0.86	1.30	1.33	1.19	0.65	0.68	0.25	1.19	0.72	0.90	0.61	1.08	0.76	1.08	1.12	1.08	0.72	0.68	1.01	0.54	0.14	1.01	0.72	0.65	1.30	0.43	1.01	0.97	0.58	0.85	1.33	0.14	
14-15	0.65	0.65	0.76	0.76	0.68	0.36	0.43	0.29	0.68	0.79	0.47	0.29	0.61	0.61	0.68	0.72	0.76	0.65	0.32	0.58	0.29	0.11	0.90	0.22	0.58	0.61	0.18	0.65	0.58	0.58	0.55	0.90	0.11	
15-16	0.25	0.18	0.29	0.32	0.00	0.07	0.22	0.14	0.22	0.25	0.00	0.22	0.18	0.22	0.18	0.07	0.14	0.32	0.07	0.11	0.07	0.04	0.18	0.36	0.00	0.11	0.36	0.11	0.04	0.04	0.16	0.36	0.00	
16-17	-0.11	-0.14	-0.22	-0.14	-0.22	-0.07	-0.14	-0.11	-0.07	-0.22	-0.18	-0.14	-0.25	-0.25	-0.22	-0.11	-0.25	-0.22	-0.18	-0.22	-0.07	-0.04	-0.14	-0.29	-0.18	-0.11	-0.22	-0.32	-0.04	-0.11	-0.17	-0.04	-0.32	
17-18	-0.18	-0.29	-0.32	-0.25	-0.32	-0.07	-0.25	-0.11	-0.14	-0.32	-0.32	-0.25	-0.29	-0.29	-0.25	-0.18	-0.29	-0.25	-0.25	-0.29	-0.04	-0.32	-0.29	-0.32	-0.29	-0.14	-0.29	-0.36	-0.11	-0.07	-0.23	-0.04	-0.36	
18-19	-0.18	-0.32	-0.32	-0.29	-0.29	-0.07	-0.18	-0.11	-0.14	-0.29	-0.22	-0.22	-0.18	-0.29	-0.25	-0.18	-0.29	-0.25	-0.29	-0.29	-0.04	-0.32	-0.29	-0.32	-0.29	-0.18	-0.22	-0.32	-0.07	-0.04	-0.21	-0.04	-0.32	
19-20	-0.11	-0.32	-0.32	-0.29	-0.29	-0.04	-0.18	-0.07	-0.18	-0.25	-0.14	-0.29	-0.25	-0.29	-0.25	-0.18	-0.29	-0.25	-0.25	-0.29	-0.07	-0.07	-0.32	-0.29	-0.18	-0.29	-0.32	-0.32	-0.22	-0.04	-0.22	-0.04	-0.32	
20-21	-0.14	-0.29	-0.32	-0.29	-0.29	-0.07	-0.25	-0.07	-0.22	-0.29	-0.25	-0.18	-0.22	-0.29	-0.25	-0.14	-0.29	-0.25	-0.29	-0.25	0.00	-0.07	-0.32	-0.29	-0.25	-0.25	-0.29	-0.29	-0.25	-0.07	-0.22	0.00	-0.32	
21-22	-0.14	-0.25	-0.29	-0.29	-0.25	-0.07	-0.18	-0.11	-0.22	-0.29	-0.29	-0.22	-0.18	-0.29	-0.25	-0.14	-0.29	-0.22	-0.29	-0.25	-0.04	-0.07	-0.32	-0.29	-0.25	-0.29	-0.29	-0.29	0.00	-0.22	0.00	-0.32		
22-23	-0.14	-0.25	-0.29	-0.29	-0.25	-0.07	-0.14	-0.04	-0.22	-0.29	-0.18	-0.25	-0.14	-0.25	-0.29	-0.11	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.04	-0.07	-0.32	-0.29	-0.25	-0.29	-0.32	-0.29	-0.25	-0.04	-0.21	-0.04	-0.32	
23-24	-0.22	-0.25	-0.29	-0.29	-0.25	-0.07	-0.07	-0.04	-0.29	-0.29	-0.25	-0.22	-0.25	-0.25	-0.25	-0.14	-0.22	-0.25	-0.25	-0.25	-0.04	-0.11	-0.29	-0.29	-0.25	-0.29	-0.32	-0.29	-0.25	-0.04	-0.22	-0.04	-0.32	
平均値	0.23	0.18	0.20	0.17	0.16	0.14	0.11	0.10	0.19	0.10	0.14	0.10	0.10	0.14	0.15	0.18	0.14	0.04	0.04	0.13	0.13	0.01	0.13	0.13	0.08	0.11	-0.08	0.13	0.11	0.12	0.12			
最大値	1.51	1.58	1.55	1.37	1.40	1.19	0.86	0.72	1.19	1.30	1.37	1.08	1.30	1.30	1.37	1.33	1.37	0.76	1.08	1.30	1.22	0.18	1.40	1.44	1.12	1.30	0.88	1.33	1.26	1.08	1.58			
最小値	-0.22	-0.32	-0.32	-0.29	-0.32	-0.25	-0.25	-0.11	-0.29	-0.32	-0.32	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.25	-0.29	-0.25	-0.29	-0.25	-0.11	-0.32	-0.29	-0.25	-0.29	-0.32	-0.36	-0.29	-0.25	-0.36			

地上気象の現況調査結果

調査期間：令和8年12月1日(水)～12月31日(金)

調査地点：建設予定地

測定項目：放射

単位：kW/m<sup>2</sup>

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値	
0-1	0.00	-0.36	-0.18	-0.18	-0.18	-0.04	0.00	-0.07	-0.32	-0.25	-0.25	-0.25	-0.07	-0.32	-0.29	-0.25	-0.04	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.25	-0.32	-0.29	-0.04	-0.14	-0.32	-0.36	-0.25	-0.18	-0.32	0.00	-0.36	
1-2	0.00	-0.36	-0.29	-0.11	-0.22	-0.04	0.00	-0.11	-0.32	-0.18	-0.25	-0.22	-0.14	-0.32	-0.29	-0.25	0.00	-0.29	-0.29	-0.32	-0.32	-0.25	-0.32	-0.25	-0.04	-0.22	-0.32	-0.32	-0.22	-0.14	-0.32	0.00	-0.36		
2-3	0.00	-0.36	-0.14	-0.18	-0.25	-0.04	0.00	-0.18	-0.29	-0.14	-0.25	-0.22	-0.11	-0.29	-0.29	-0.25	-0.04	-0.29	-0.22	-0.29	-0.29	-0.25	-0.32	-0.25	-0.04	-0.22	-0.32	-0.32	-0.25	-0.11	-0.36	0.00	-0.36		
3-4	-0.04	-0.32	-0.07	-0.07	-0.14	-0.04	-0.04	-0.29	-0.29	-0.14	-0.25	-0.18	-0.07	-0.29	-0.29	-0.22	0.00	-0.22	-0.18	-0.29	-0.29	-0.25	-0.32	-0.29	-0.25	-0.04	-0.32	-0.32	-0.22	-0.25	-0.36	0.00	-0.36		
4-5	-0.11	-0.32	-0.07	-0.18	-0.14	-0.04	-0.04	-0.29	-0.32	-0.14	-0.25	-0.25	-0.18	-0.29	-0.29	-0.22	0.00	-0.32	-0.32	-0.25	-0.25	-0.25	-0.32	-0.29	-0.25	-0.04	-0.32	-0.32	-0.22	-0.14	-0.36	0.00	-0.36		
5-6	-0.14	-0.32	-0.11	-0.29	-0.11	-0.04	-0.04	-0.25	-0.29	-0.18	-0.25	-0.22	-0.18	-0.29	-0.29	-0.25	0.00	-0.32	-0.32	-0.22	-0.22	-0.25	-0.32	-0.25	-0.11	-0.22	-0.32	-0.32	-0.22	-0.14	-0.36	0.00	-0.36		
6-7	-0.22	-0.29	-0.18	-0.25	-0.18	-0.04	0.00	-0.11	-0.29	-0.22	-0.25	-0.22	-0.14	-0.29	-0.29	-0.25	-0.04	-0.36	-0.29	-0.29	-0.29	-0.25	-0.32	-0.25	-0.18	-0.32	-0.32	-0.22	-0.14	-0.29	-0.36	0.00	-0.36		
7-8	-0.14	-0.22	-0.18	-0.11	-0.22	0.04	0.04	0.14	-0.18	0.00	-0.14	-0.07	-0.07	-0.29	-0.22	-0.18	0.00	-0.29	-0.25	-0.22	-0.11	0.07	-0.22	-0.18	-0.14	-0.22	-0.18	-0.11	-0.04	-0.25	-0.29	0.14	-0.29		
8-9	0.40	0.40	0.40	0.40	0.36	0.14	0.07	0.18	0.29	0.29	0.32	0.22	0.07	0.29	0.29	0.40	0.11	0.25	0.29	0.25	0.32	0.11	0.22	0.22	0.22	0.18	0.32	0.00	0.18	0.14	0.18	0.40	0.00		
9-10	0.76	0.83	0.86	0.68	0.79	0.18	0.11	0.61	0.83	0.68	0.86	0.50	0.54	0.79	0.79	0.58	0.79	0.54	0.83	0.76	0.83	0.76	0.58	0.40	0.72	0.61	0.86	0.18	0.22	0.68	0.76	0.86	0.11		
10-11	1.30	1.19	1.12	0.83	1.15	0.29	0.22	1.01	1.12	0.94	1.12	0.97	1.12	1.12	1.08	0.97	0.50	0.47	1.22	1.08	1.22	1.08	0.36	1.04	0.47	1.04	1.01	1.15	0.43	0.58	1.04	1.15	0.89	1.30	
11-12	1.33	1.33	1.22	1.19	1.26	0.22	0.25	1.19	1.26	1.08	1.26	1.44	1.30	1.22	1.22	1.15	0.65	0.76	1.33	1.22	1.33	1.22	0.79	1.19	0.83	1.19	1.08	1.12	0.40	0.50	1.26	1.05	1.44	0.22	
12-13	1.15	1.08	1.22	1.15	1.15	0.14	0.18	1.15	1.22	1.08	1.19	1.19	1.12	1.19	1.22	0.94	0.94	0.68	1.26	1.08	1.26	0.61	1.19	1.04	0.90	1.22	1.08	0.32	0.97	1.48	1.33	1.01	1.48	0.14	
13-14	0.97	1.19	0.61	0.83	0.90	0.22	0.22	1.30	0.97	0.83	0.94	0.86	1.01	0.97	0.90	0.79	1.01	0.29	1.04	0.83	0.86	0.76	0.97	0.94	1.08	0.97	0.72	0.22	0.90	1.19	0.79	0.84	1.30	0.22	
14-15	0.36	0.65	0.58	0.47	0.79	0.22	0.11	0.86	0.61	0.47	0.65	0.36	0.29	0.61	0.72	0.22	0.58	0.22	0.58	0.65	0.65	0.40	0.61	0.40	0.72	0.72	0.50	0.43	0.65	0.25	0.52	0.86	0.11		
15-16	0.11	0.11	0.11	0.11	0.29	0.04	0.04	0.14	0.11	0.11	0.14	0.07	-0.04	0.11	0.14	0.07	0.11	-0.07	0.18	0.11	0.11	0.04	-0.11	0.07	0.25	0.07	0.18	0.36	0.11	0.14	0.07	0.11	0.36	-0.11	
16-17	-0.32	-0.29	-0.29	-0.29	-0.22	0.00	-0.04	-0.22	-0.29	-0.22	-0.22	-0.11	-0.29	-0.29	-0.25	-0.22	-0.07	-0.22	-0.25	-0.29	-0.25	-0.29	-0.25	-0.25	-0.07	-0.22	-0.22	-0.29	-0.14	-0.14	-0.29	-0.11	0.00	-0.32	
17-18	-0.36	-0.29	-0.29	-0.32	-0.14	-0.04	-0.04	-0.32	-0.29	-0.25	-0.25	-0.11	-0.29	-0.32	-0.29	-0.14	-0.14	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.29	-0.04	-0.32	-0.36	-0.36	-0.29	-0.14	-0.36	-0.11	-0.25	-0.04	-0.36
18-19	-0.25	-0.29	-0.29	-0.32	-0.07	0.00	-0.04	-0.29	-0.29	-0.25	-0.25	-0.11	-0.25	-0.29	-0.25	-0.11	-0.32	-0.32	-0.29	-0.29	-0.29	-0.25	-0.32	-0.29	-0.04	-0.32	-0.36	-0.36	-0.29	-0.14	-0.36	-0.11	0.00	-0.36	
19-20	-0.36	-0.29	-0.29	-0.29	-0.04	0.00	-0.04	-0.29	-0.29	-0.25	-0.25	-0.07	-0.32	-0.29	-0.25	-0.11	-0.36	-0.32	-0.22	-0.29	-0.29	-0.25	-0.32	-0.29	-0.04	-0.29	-0.36	-0.36	-0.29	-0.18	-0.36	-0.14	0.00	-0.36	
20-21	-0.36	-0.29	-0.29	-0.32	-0.11	-0.04	-0.04	-0.32	-0.29	-0.25	-0.25	-0.11	-0.32	-0.29	-0.25	-0.11	-0.36	-0.32	-0.22	-0.29	-0.29	-0.25	-0.32	-0.29	-0.04	-0.29	-0.36	-0.36	-0.29	-0.18	-0.36	-0.14	0.00	-0.36	
21-22	-0.36	-0.25	-0.25	-0.32	-0.11	0.00	-0.04	-0.32	-0.14	-0.25	-0.25	-0.11	-0.32	-0.29	-0.25	-0.04	-0.32	-0.29	-0.11	-0.29	-0.25	-0.32	-0.29	-0.04	-0.11	-0.32	-0.36	-0.36	-0.29	-0.18	-0.36	-0.14	0.00	-0.36	
22-23	-0.36	-0.29	-0.25	-0.22	-0.04	0.00	-0.04	-0.32	-0.18	-0.25	-0.25	-0.07	-0.32	-0.29	-0.25	-0.04	-0.36	-0.29	-0.18	-0.29	-0.25	-0.29	-0.25	-0.04	-0.07	-0.32	-0.36	-0.36	-0.11	-0.22	-0.32	0.00	-0.36		
23-24	-0.36	-0.25	-0.25	-0.29	-0.04	0.00	-0.07	-0.32	-0.25	-0.25	-0.25	-0.07	-0.32	-0.25	-0.25	-0.04	-0.36	-0.29	-0.18	-0.29	-0.22	-0.29	-0.25	-0.04	-0.11	-0.29	-0.36	-0.36	-0.14	-0.25	-0.32	0.00	-0.36		
平均値	0.13	0.08	0.11	0.08	0.19	0.05	0.03	0.12	0.09	0.09	0.11	0.13	0.09	0.07	0.10	0.11	0.10	-0.07	0.12	0.06	0.05	-0.03	0.06	0.10	0.16	0.06	0.04	-0.06	0.04	0.09	0.06	0.08			
最大値	1.33	1.33	1.22	1.19	1.26	0.29	0.25	1.30	1.26	1.08	1.26	1.44	1.30	1.22	1.22	1.15	1.01	0.76	1.33	1.22	1.19	0.79	1.19	1.04	1.19	1.22	1.15	0.50	0.97	1.48	1.33	1.48	1.33		
最小値	-0.36	-0.36	-0.29	-0.32	-0.25	-0.04	-0.07	-0.32	-0.32	-0.25	-0.25	-0.25	-0.32	-0.32	-0.29	-0.25	-0.36	-0.36	-0.36	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.29	-0.04	-0.32	-0.36	-0.36	-0.25	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36		

地上気象の現況調査結果

調査期間：令和4年1月1日(土)～1月31日(月)

調査地点：建設予定地

測定項目：放射

単位：kW/m<sup>2</sup>

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値
0-1	-0.32	-0.32	-0.22	-0.29	-0.07	-0.11	-0.22	-0.29	-0.25	-0.11	-0.14	-0.25	-0.11	-0.36	-0.32	-0.29	-0.11	-0.32	-0.29	-0.29	-0.18	-0.11	-0.18	-0.04	-0.32	-0.25	-0.14	-0.29	-0.29	-0.25	-0.18	-0.22	-0.04	-0.36
1-2	-0.36	-0.29	-0.25	-0.29	-0.07	-0.11	-0.29	-0.29	-0.25	-0.11	-0.11	-0.11	-0.18	-0.36	-0.32	-0.29	-0.07	-0.32	-0.29	-0.29	-0.11	-0.11	-0.25	-0.04	-0.29	-0.25	-0.25	-0.29	-0.22	-0.22	-0.18	-0.22	-0.04	-0.36
2-3	-0.32	-0.29	-0.11	-0.29	-0.11	-0.07	-0.25	-0.29	-0.25	-0.11	-0.14	-0.11	-0.25	-0.36	-0.25	-0.29	-0.14	-0.32	-0.22	-0.29	-0.14	-0.11	-0.25	-0.04	-0.32	-0.25	-0.11	-0.25	-0.22	-0.18	-0.25	-0.21	-0.04	-0.36
3-4	-0.25	-0.29	-0.07	-0.32	-0.07	-0.11	-0.18	-0.29	-0.25	-0.11	-0.11	-0.11	-0.29	-0.36	-0.11	-0.29	-0.22	-0.32	-0.18	-0.29	-0.18	-0.18	-0.22	-0.07	-0.29	-0.25	-0.18	-0.25	-0.25	-0.29	-0.22	-0.07	-0.36	
4-5	-0.32	-0.29	-0.04	-0.32	-0.11	-0.07	-0.18	-0.25	-0.25	-0.22	-0.04	-0.11	-0.25	-0.36	-0.14	-0.29	-0.25	-0.32	-0.29	-0.29	-0.29	-0.25	-0.18	-0.07	-0.29	-0.25	-0.18	-0.25	-0.25	-0.29	-0.22	-0.04	-0.36	
5-6	-0.29	-0.29	-0.04	-0.32	-0.18	-0.07	-0.14	-0.25	-0.25	-0.22	-0.04	-0.22	-0.22	-0.36	-0.14	-0.29	-0.22	-0.32	-0.29	-0.29	-0.29	-0.32	-0.18	-0.07	-0.29	-0.25	-0.07	-0.22	-0.22	-0.29	-0.22	-0.04	-0.36	
6-7	-0.11	-0.25	-0.07	-0.32	-0.29	-0.07	-0.18	-0.29	-0.25	-0.25	0.00	-0.29	-0.22	-0.36	-0.11	-0.29	-0.22	-0.32	-0.29	-0.29	-0.29	-0.32	-0.14	-0.11	-0.25	-0.25	-0.11	-0.22	-0.22	-0.18	-0.29	0.00	-0.36	
7-8	-0.04	-0.14	-0.18	-0.25	-0.14	0.00	-0.07	-0.22	-0.11	-0.18	0.04	-0.07	-0.14	-0.29	-0.04	-0.22	-0.11	-0.25	-0.11	-0.18	-0.18	-0.25	0.00	0.00	-0.18	-0.18	-0.04	-0.04	-0.07	-0.11	-0.22	0.04	-0.29	
8-9	0.36	0.22	0.18	0.14	0.40	0.11	0.22	0.22	0.32	0.22	0.04	0.22	0.18	0.18	0.18	0.22	0.14	0.18	0.18	0.22	0.14	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.29	0.18	0.18	0.29	0.20	0.40	0.04	
9-10	0.65	0.72	0.65	0.68	0.83	0.25	0.65	0.72	0.58	0.68	0.11	0.90	0.68	0.76	0.50	0.79	0.32	0.68	0.54	0.47	0.79	0.68	0.22	0.43	0.61	0.79	0.50	0.79	0.65	0.61	0.97	0.11	0.11	
10-11	0.40	1.04	0.97	0.97	1.04	0.32	0.79	1.04	0.72	1.01	0.32	1.19	1.12	1.15	0.72	0.90	0.58	0.94	0.61	0.61	1.01	1.08	0.25	0.72	1.19	1.22	0.83	1.12	0.83	1.26	0.86	0.25	0.25	
11-12	0.43	1.15	1.08	1.19	1.33	0.22	0.83	1.22	1.26	1.19	0.36	1.37	1.19	1.26	0.86	1.26	0.72	1.30	1.22	1.22	1.22	1.30	0.29	1.04	1.40	1.12	0.94	1.44	0.83	1.48	1.48	0.22	0.22	
12-13	0.40	1.30	1.26	1.26	1.26	0.22	0.32	1.22	1.04	1.19	0.22	1.22	1.22	1.19	1.12	1.26	0.72	1.22	1.26	1.33	0.90	1.30	0.22	1.19	1.19	0.97	0.68	1.33	1.08	0.58	1.44	1.00	0.22	0.22
13-14	0.50	1.04	1.01	1.08	0.76	0.32	1.01	1.04	1.04	1.01	0.07	1.22	1.08	0.97	0.86	1.04	0.54	1.19	1.08	1.26	1.01	1.15	0.25	1.30	1.04	0.43	0.47	1.04	0.86	0.32	1.33	0.88	1.33	0.07
14-15	0.18	0.68	0.68	0.47	0.54	0.25	0.50	0.68	0.54	0.68	0.11	0.72	0.76	0.43	0.65	0.40	0.61	0.90	0.90	0.50	1.01	0.83	0.18	0.94	0.47	0.25	0.58	0.40	0.58	0.14	0.61	0.55	1.01	0.11
15-16	0.11	0.18	0.18	0.00	0.14	0.18	0.00	0.22	0.14	0.22	0.11	-0.04	0.25	0.29	0.43	0.22	0.25	0.68	0.32	0.25	0.43	0.36	0.07	0.43	0.25	0.07	0.07	0.40	0.25	0.14	0.36	0.22	0.68	-0.04
16-17	-0.11	-0.25	-0.25	-0.22	-0.22	-0.22	-0.04	-0.22	-0.18	-0.22	-0.18	-0.25	-0.25	-0.07	-0.18	-0.11	-0.22	-0.11	-0.18	-0.14	0.04	-0.14	0.00	-0.14	0.07	-0.11	-0.04	-0.11	-0.07	0.00	-0.07	-0.14	0.07	-0.25
17-18	-0.14	-0.32	-0.32	-0.18	-0.32	-0.32	-0.14	-0.29	-0.18	-0.29	-0.14	-0.36	-0.36	-0.32	-0.29	-0.32	-0.32	-0.32	-0.29	-0.32	-0.14	-0.32	-0.04	-0.40	-0.14	-0.22	-0.18	-0.11	-0.29	-0.11	-0.32	-0.25	-0.04	-0.40
18-19	-0.11	-0.29	-0.32	-0.11	-0.29	-0.32	-0.14	-0.29	-0.22	-0.29	-0.14	-0.36	-0.36	-0.32	-0.25	-0.29	-0.32	-0.36	-0.32	-0.36	-0.11	-0.32	-0.04	-0.36	-0.14	-0.29	-0.29	-0.11	-0.29	-0.14	-0.32	-0.25	-0.04	-0.36
19-20	-0.11	-0.29	-0.32	-0.07	-0.14	-0.29	-0.11	-0.29	-0.18	-0.29	-0.11	-0.32	-0.40	-0.32	-0.18	-0.25	-0.36	-0.36	-0.29	-0.32	-0.11	-0.29	-0.04	-0.36	-0.11	-0.25	-0.32	-0.18	-0.22	-0.25	-0.32	-0.24	-0.04	-0.40
20-21	-0.18	-0.29	-0.29	-0.07	-0.14	-0.32	-0.14	-0.29	-0.11	-0.29	-0.18	-0.29	-0.40	-0.32	-0.18	-0.25	-0.36	-0.32	-0.29	-0.32	-0.14	-0.29	-0.04	-0.36	-0.14	-0.25	-0.29	-0.18	-0.25	-0.25	-0.29	-0.24	-0.04	-0.40
21-22	-0.29	-0.29	-0.29	-0.07	-0.14	-0.32	-0.11	-0.29	-0.18	-0.29	-0.29	-0.22	-0.36	-0.29	-0.25	-0.14	-0.36	-0.32	-0.29	-0.32	-0.11	-0.25	-0.04	-0.36	-0.22	-0.29	-0.29	-0.25	-0.25	-0.22	-0.29	-0.25	-0.04	-0.36
22-23	-0.14	-0.25	-0.29	-0.07	-0.14	-0.29	-0.32	-0.29	-0.18	-0.29	-0.32	-0.14	-0.36	-0.18	-0.29	-0.18	-0.36	-0.32	-0.29	-0.32	-0.11	-0.25	-0.04	-0.32	-0.25	-0.22	-0.29	-0.29	-0.22	-0.25	-0.29	-0.24	-0.04	-0.36
23-24	-0.29	-0.22	-0.29	-0.07	-0.11	-0.29	-0.29	-0.29	-0.14	-0.25	-0.29	-0.11	-0.36	-0.18	-0.29	-0.11	-0.36	-0.22	-0.18	-0.22	-0.07	-0.11	-0.04	-0.32	-0.14	-0.07	-0.29	-0.29	-0.29	-0.25	-0.29	-0.22	-0.04	-0.36
平均値	-0.01	0.08	0.11	0.11	0.16	-0.05	0.06	0.08	0.10	0.11	-0.04	0.15	0.08	0.06	0.08	0.09	-0.01	0.09	0.08	0.06	0.15	0.14	-0.00	0.13	0.13	0.06	0.05	0.14	0.07	0.02	0.15	0.08		
最大値	0.65	1.30	1.26	1.26	1.33	0.32	1.01	1.22	1.26	1.19	0.36	1.37	1.22	1.26	1.12	1.26	0.72	1.30	1.26	1.33	1.01	1.30	0.29	1.30	1.40	1.22	0.94	1.44	1.08	0.83	1.48	1.48		
最小値	-0.36	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.29	-0.25	-0.29	-0.32	-0.36	-0.40	-0.36	-0.32	-0.32	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.29	-0.32	-0.25	-0.40	-0.32	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.32	-0.40		

地上気象の現況調査結果

調査期間：令和4年2月1日(火)～2月28日(月)

調査地点：建設予定地

測定項目：放射

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値
0-1	-0.29	-0.32	-0.25	-0.18	-0.36	-0.32	-0.32	-0.07	-0.29	-0.04	-0.32	-0.32	-0.29	-0.04	-0.14	-0.11	-0.36	-0.32	-0.25	-0.04	-0.29	-0.32	-0.32	-0.29	-0.36	-0.29	-0.14	-0.29				-0.25	-0.04	-0.36
1-2	-0.29	-0.32	-0.25	-0.22	-0.36	-0.32	-0.32	-0.07	-0.25	-0.04	-0.32	-0.29	-0.29	-0.04	-0.18	-0.14	-0.36	-0.32	-0.29	-0.04	-0.29	-0.32	-0.32	-0.29	-0.32	-0.29	-0.14	-0.29				-0.25	-0.04	-0.36
2-3	-0.29	-0.32	-0.22	-0.18	-0.36	-0.32	-0.29	-0.07	-0.25	-0.04	-0.32	-0.29	-0.29	-0.07	-0.18	-0.18	-0.32	-0.32	-0.25	-0.04	-0.25	-0.32	-0.32	-0.29	-0.32	-0.29	-0.14	-0.29				-0.24	-0.04	-0.36
3-4	-0.29	-0.32	-0.18	-0.25	-0.36	-0.32	-0.22	-0.07	-0.25	-0.04	-0.32	-0.25	-0.25	-0.07	-0.25	-0.29	-0.36	-0.29	-0.22	-0.04	-0.22	-0.32	-0.32	-0.29	-0.32	-0.29	-0.25	-0.29				-0.25	-0.04	-0.36
4-5	-0.29	-0.32	-0.18	-0.29	-0.36	-0.32	-0.22	-0.07	-0.25	-0.04	-0.32	-0.29	-0.22	-0.07	-0.25	-0.25	-0.32	-0.22	-0.18	-0.04	-0.22	-0.32	-0.32	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29				-0.24	-0.04	-0.36
5-6	-0.29	-0.29	-0.11	-0.14	-0.36	-0.32	-0.29	-0.07	-0.18	-0.04	-0.32	-0.22	-0.22	-0.11	-0.25	-0.32	-0.29	-0.29	-0.22	-0.07	-0.29	-0.32	-0.32	-0.29	-0.29	-0.25	-0.25	-0.25				-0.24	-0.04	-0.36
6-7	-0.25	-0.22	-0.14	-0.11	-0.36	-0.32	-0.11	-0.07	-0.18	-0.04	-0.29	-0.22	-0.14	-0.11	-0.22	-0.29	-0.32	-0.29	-0.22	-0.07	-0.32	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.25	-0.18	-0.22				-0.22	-0.04	-0.36
7-8	-0.18	0.00	-0.04	0.00	-0.25	-0.22	0.04	0.00	-0.14	0.00	-0.18	0.04	0.07	0.00	-0.11	-0.18	-0.22	-0.07	0.00	0.04	-0.18	-0.14	-0.14	-0.14	-0.11	-0.07	0.11	-0.04				-0.08	0.11	-0.25
8-9	0.29	0.50	0.18	0.18	0.29	-0.04	0.29	0.22	0.47	0.04	0.47	0.50	0.29	0.22	0.50	0.50	0.54	0.50	0.36	0.58	0.65	0.61	0.72	0.68	0.76	0.43	0.76				0.43	0.76	-0.04	
9-10	0.90	1.04	0.25	0.36	0.90	0.79	0.76	0.40	0.97	0.07	1.01	1.04	0.29	0.43	1.04	1.08	1.12	1.15	0.68	0.83	1.22	1.19	1.19	1.19	1.22	1.19	0.50	1.19				0.86	1.22	0.07
10-11	1.22	1.22	1.15	1.12	1.26	1.08	1.22	0.72	1.26	0.18	1.37	1.08	0.36	0.50	1.33	1.66	1.51	1.19	0.76	0.97	1.55	1.58	1.44	1.69	1.58	1.51	1.22	1.55				1.19	1.69	0.18
11-12	1.37	1.30	1.22	1.48	1.48	1.26	0.72	0.61	1.44	0.29	1.58	1.51	0.25	0.76	1.19	1.76	1.69	1.19	0.54	1.01	1.98	1.40	1.40	1.66	1.73	1.69	0.72	1.73				1.25	1.98	0.25
12-13	1.40	1.04	1.19	1.76	1.48	1.12	0.79	0.76	1.33	0.29	1.62	1.40	0.22	0.68	0.94	1.84	1.69	1.62	0.54	1.19	1.51	1.66	1.33	0.90	1.66	1.73	0.90	1.73				1.23	1.84	0.22
13-14	1.22	0.61	0.94	1.48	1.33	1.15	0.86	0.50	1.26	0.47	1.44	1.33	0.18	0.61	0.54	1.69	1.58	1.33	0.50	0.72	1.73	1.19	0.94	1.12	1.15	1.55	0.72	1.58				1.06	1.73	0.18
14-15	0.65	0.43	0.76	0.65	1.01	0.94	0.90	0.50	0.58	0.68	1.12	0.86	0.25	0.54	0.50	1.30	0.86	1.01	0.22	1.12	0.68	0.58	0.97	0.61	0.58	1.22	1.04	1.22				0.78	1.30	0.22
15-16	0.43	0.25	0.18	0.47	0.50	0.61	0.40	0.32	0.29	0.22	0.65	0.22	0.11	0.32	0.50	0.65	0.65	0.68	0.29	0.58	0.76	0.29	0.61	0.68	0.50	0.76	0.76	0.76				0.48	0.76	0.11
16-17	0.11	-0.04	-0.07	-0.07	-0.11	0.04	-0.04	0.04	-0.04	0.07	0.04	-0.11	0.04	0.11	0.04	0.14	0.04	-0.11	0.04	0.22	0.07	0.11	0.04	0.22	0.29	0.18	0.36	0.18				0.06	0.36	-0.11
17-18	-0.22	-0.29	-0.22	-0.29	-0.29	-0.22	-0.25	-0.07	-0.14	-0.29	-0.32	-0.29	-0.04	-0.14	-0.29	-0.32	-0.32	-0.29	-0.04	-0.32	-0.25	-0.14	-0.07	-0.29	-0.25	-0.25	-0.25	-0.29				-0.23	-0.04	-0.32
18-19	-0.11	-0.29	-0.22	-0.29	-0.29	-0.25	-0.29	-0.07	-0.18	-0.29	-0.36	-0.29	-0.04	-0.22	-0.32	-0.36	-0.36	-0.32	-0.04	-0.36	-0.36	-0.29	-0.18	-0.36	-0.32	-0.29	-0.32	-0.29				-0.26	-0.04	-0.36
19-20	-0.11	-0.29	-0.22	-0.29	-0.22	-0.29	-0.18	-0.11	-0.14	-0.32	-0.36	-0.29	-0.04	-0.29	-0.29	-0.36	-0.36	-0.32	-0.04	-0.32	-0.29	-0.36	-0.36	-0.36	-0.22	-0.25	-0.29	-0.29				-0.26	-0.04	-0.36
20-21	-0.14	-0.29	-0.18	-0.25	-0.25	-0.29	-0.14	-0.14	-0.18	-0.32	-0.36	-0.29	-0.04	-0.11	-0.29	-0.36	-0.36	-0.32	-0.04	-0.14	-0.32	-0.36	-0.32	-0.32	-0.25	-0.25	-0.29	-0.22				-0.24	-0.04	-0.36
21-22	-0.29	-0.29	-0.14	-0.14	-0.36	-0.32	-0.11	-0.29	-0.18	-0.32	-0.36	-0.29	-0.04	-0.18	-0.29	-0.36	-0.36	-0.32	0.00	-0.11	-0.25	-0.32	-0.32	-0.36	-0.29	-0.25	-0.25	-0.25				-0.25	0.00	-0.36
22-23	-0.32	-0.25	-0.18	-0.29	-0.36	-0.32	-0.18	-0.29	-0.11	-0.32	-0.32	-0.29	-0.04	-0.11	-0.29	-0.36	-0.32	-0.29	-0.04	-0.07	-0.32	-0.32	-0.36	-0.36	-0.29	-0.25	-0.25	-0.25				-0.25	-0.04	-0.36
23-24	-0.32	-0.25	-0.18	-0.32	-0.32	-0.32	-0.07	-0.29	-0.04	-0.32	-0.32	-0.29	-0.04	-0.11	-0.11	-0.36	-0.32	-0.29	-0.04	-0.11	-0.32	-0.32	-0.29	-0.36	-0.29	-0.25	-0.29	-0.25				-0.24	-0.04	-0.36
平均値	0.16	0.10	0.13	0.17	0.14	0.10	0.12	0.10	0.20	-0.01	0.19	0.17	0.00	0.10	0.13	0.27	0.20	0.18	0.09	0.23	0.25	0.17	0.18	0.18	0.22	0.28	0.14	0.29				0.16		
最大値	1.40	1.30	1.22	1.76	1.48	1.26	1.22	0.76	1.44	0.68	1.62	1.51	0.36	0.76	1.33	1.84	1.69	1.62	0.76	1.19	1.98	1.66	1.44	1.69	1.73	1.73	1.22	1.73				1.98		
最小値	-0.32	-0.32	-0.25	-0.32	-0.36	-0.32	-0.32	-0.29	-0.29	-0.32	-0.36	-0.32	-0.29	-0.29	-0.32	-0.36	-0.36	-0.32	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.32	-0.36	-0.36	-0.36	-0.29	-0.32						

単位：kW/m<sup>2</sup>



地上気象の現況調査結果

調査期間：令和4年3月1日(火)～3月31日(木)

調査地点：建設予定地

測定項目：放射

単位：kW/m<sup>2</sup>

日 時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	平均値	最大値	最小値
0-1	-0.22	-0.07	-0.14	-0.29	-0.29	-0.25	-0.32	-0.29	-0.29	-0.29	-0.25	-0.22	-0.18	-0.07	-0.14	-0.25	-0.25	-0.11	-0.04	-0.14	-0.14	0.00	-0.25	-0.11	-0.29	-0.14	0.00	-0.25	-0.14	-0.22	-0.18	0.00	-0.32	
1-2	-0.25	-0.22	-0.22	-0.32	-0.29	-0.29	-0.25	-0.29	-0.29	-0.29	-0.25	-0.22	-0.18	-0.07	-0.14	-0.14	-0.25	-0.14	-0.11	-0.25	-0.25	-0.07	-0.25	-0.14	-0.29	-0.14	-0.07	-0.25	-0.14	-0.11	-0.20	-0.04	-0.32	
2-3	-0.25	-0.22	-0.22	-0.32	-0.29	-0.32	-0.29	-0.25	-0.29	-0.29	-0.25	-0.22	-0.11	-0.07	-0.11	-0.14	-0.25	-0.14	-0.22	-0.18	-0.29	-0.07	-0.25	-0.22	-0.29	-0.11	-0.07	-0.14	-0.14	-0.11	-0.20	-0.04	-0.32	
3-4	-0.25	-0.11	-0.18	-0.32	-0.29	-0.32	-0.22	-0.29	-0.29	-0.25	-0.25	-0.07	-0.11	-0.04	-0.07	-0.18	-0.25	-0.07	-0.14	-0.25	-0.29	-0.04	-0.25	-0.07	-0.25	-0.07	-0.04	-0.11	-0.11	-0.04	-0.07	-0.17	-0.04	-0.32
4-5	-0.25	-0.18	-0.25	-0.32	-0.25	-0.32	-0.29	-0.29	-0.29	-0.25	-0.25	-0.07	-0.18	-0.04	-0.14	-0.25	-0.25	-0.07	-0.22	-0.32	-0.29	-0.07	-0.25	-0.18	-0.29	-0.11	-0.07	-0.11	-0.11	-0.04	-0.07	-0.19	-0.04	-0.32
5-6	-0.25	-0.25	-0.25	-0.32	-0.25	-0.32	-0.25	-0.29	-0.29	-0.25	-0.25	-0.07	-0.18	-0.04	-0.11	-0.25	-0.25	-0.07	-0.07	-0.32	-0.29	-0.07	-0.25	-0.14	-0.29	-0.11	-0.04	-0.11	-0.11	-0.04	-0.19	-0.04	-0.32	
6-7	-0.22	-0.22	-0.22	-0.25	-0.22	-0.22	-0.18	-0.25	-0.22	-0.18	-0.18	-0.07	-0.07	0.00	-0.04	-0.18	-0.18	-0.04	0.04	-0.22	-0.22	-0.07	0.00	0.00	-0.14	0.00	0.14	-0.04	0.07	0.04	-0.11	0.14	-0.25	
7-8	0.07	0.07	0.04	0.00	0.07	-0.11	0.18	0.11	0.07	0.14	0.14	0.18	0.22	0.18	0.25	0.18	0.22	0.04	0.11	0.32	0.22	0.04	0.11	0.29	0.32	0.04	0.29	0.18	0.25	0.32	0.15	0.32	-0.11	
8-9	0.25	0.43	0.79	0.79	0.72	0.65	0.76	0.83	0.54	0.83	0.76	0.47	0.83	0.36	0.43	0.94	0.90	0.07	0.22	1.08	0.58	0.07	0.25	1.12	1.01	0.11	0.22	0.47	0.25	0.58	0.68	0.58	1.12	0.07
9-10	0.43	0.54	1.40	1.26	1.15	1.19	1.37	1.30	1.04	1.19	1.22	0.94	1.04	0.94	1.26	1.37	1.37	0.11	0.58	1.62	1.62	0.76	0.25	1.66	1.51	0.18	0.72	0.90	0.43	1.40	0.61	0.98	1.66	0.11
10-11	1.04	0.79	1.69	1.58	1.51	1.33	1.66	1.62	1.30	1.51	1.37	1.30	1.40	1.76	1.48	1.73	1.69	0.11	0.76	1.94	1.76	0.36	1.22	2.02	1.91	0.18	1.01	1.12	0.50	1.30	0.36	1.24	2.02	0.11
11-12	1.19	0.97	1.62	1.51	1.73	1.69	1.48	1.80	1.51	1.80	1.40	1.44	1.30	2.02	2.09	1.91	1.87	0.04	1.84	1.15	1.62	0.50	1.51	1.58	1.91	0.18	1.73	0.94	0.61	2.23	1.08	2.23	0.04	
12-13	0.29	1.19	1.62	1.37	1.73	1.66	1.37	1.80	1.37	1.76	1.48	1.30	1.51	2.02	2.05	1.91	1.40	0.11	1.76	2.20	2.12	0.36	1.76	1.80	2.05	0.25	2.34	0.90	0.72	2.20	0.50	2.34	0.11	
13-14	0.32	1.08	1.73	0.94	1.51	1.76	1.08	1.62	1.26	1.40	1.19	1.55	1.51	2.22	1.84	1.73	1.66	0.11	0.86	1.91	1.98	0.47	1.58	1.76	1.69	0.22	2.12	0.94	0.68	1.98	0.25	2.12	0.11	
14-15	0.18	0.94	1.15	0.72	1.30	0.65	0.83	1.26	0.50	1.19	0.68	1.15	0.90	0.90	1.48	1.40	1.37	0.07	0.94	1.19	1.44	0.47	1.58	1.76	1.40	0.22	1.76	0.86	0.29	1.51	0.40	0.92	1.76	0.07
15-16	0.18	0.36	0.68	0.36	0.68	0.90	0.61	0.79	0.29	0.76	0.32	0.86	0.68	0.72	0.97	0.90	0.83	0.07	0.54	0.76	1.04	0.54	0.79	0.65	1.40	0.22	1.15	0.58	0.22	0.90	0.11	0.61	1.15	0.07
16-17	0.04	0.22	0.04	0.04	0.25	0.22	0.22	0.25	0.11	0.22	0.11	0.32	0.14	0.22	0.36	0.32	0.29	0.00	0.11	0.07	0.32	0.36	0.00	0.47	0.25	0.07	0.50	0.36	0.11	0.43	0.11	0.21	0.50	0.00
17-18	0.00	-0.14	-0.11	-0.11	-0.14	-0.22	-0.18	-0.25	-0.11	-0.22	-0.11	-0.14	-0.11	-0.11	-0.18	-0.18	-0.11	0.00	-0.07	-0.07	-0.14	-0.11	-0.11	0.00	-0.11	0.00	-0.07	-0.11	-0.04	0.00	-0.04	-0.11	0.00	-0.25
18-19	-0.04	-0.11	-0.22	-0.14	-0.18	-0.32	-0.29	-0.36	-0.32	-0.32	-0.25	-0.25	-0.18	-0.22	-0.32	-0.29	-0.25	0.00	-0.07	-0.25	-0.22	-0.32	-0.11	-0.29	-0.11	-0.22	-0.29	-0.18	-0.04	-0.25	-0.07	-0.21	0.00	-0.36
19-20	-0.04	-0.11	-0.25	-0.11	-0.18	-0.36	-0.25	-0.32	-0.32	-0.29	-0.18	-0.22	-0.14	-0.22	-0.32	-0.25	-0.18	0.00	-0.07	-0.22	-0.22	-0.32	-0.11	-0.29	-0.11	-0.22	-0.29	-0.18	-0.04	-0.25	-0.07	-0.19	0.00	-0.36
20-21	-0.04	-0.14	-0.29	-0.14	-0.11	-0.32	-0.29	-0.32	-0.29	-0.29	-0.22	-0.22	-0.14	-0.18	-0.32	-0.25	-0.18	0.00	-0.07	-0.22	-0.22	-0.32	-0.07	-0.29	-0.11	-0.22	-0.29	-0.14	-0.04	-0.25	-0.07	-0.19	0.00	-0.32
21-22	-0.04	-0.14	-0.32	-0.14	-0.07	-0.32	-0.25	-0.32	-0.29	-0.25	-0.25	-0.22	-0.14	-0.18	-0.32	-0.25	-0.11	0.00	-0.11	-0.14	-0.11	-0.29	-0.07	-0.29	-0.11	-0.22	-0.29	-0.14	-0.04	-0.25	-0.07	-0.18	0.00	-0.32
22-23	-0.04	-0.22	-0.29	-0.18	-0.07	-0.32	-0.29	-0.32	-0.29	-0.25	-0.25	-0.22	-0.14	-0.14	-0.29	-0.25	-0.11	0.00	-0.07	-0.14	-0.11	-0.29	-0.07	-0.29	-0.11	-0.22	-0.29	-0.14	-0.04	-0.25	-0.07	-0.18	0.00	-0.32
23-24	-0.14	-0.18	-0.29	-0.25	-0.11	-0.32	-0.29	-0.32	-0.29	-0.25	-0.22	-0.22	-0.11	-0.14	-0.29	-0.25	-0.11	0.00	-0.07	-0.14	-0.11	-0.29	-0.07	-0.29	-0.11	-0.22	-0.29	-0.14	-0.04	-0.25	-0.07	-0.18	0.00	-0.32
平均値	0.08	0.18	0.31	0.22	0.33	0.24	0.25	0.30	0.17	0.30	0.23	0.30	0.32	0.37	0.39	0.39	0.37	0.00	0.27	0.39	0.36	0.04	0.26	0.39	0.41	0.04	0.42	0.12	0.46	0.14	0.27			
最大値	1.19	1.19	1.73	1.58	1.73	1.76	1.66	1.80	1.51	1.80	1.48	1.55	1.51	2.02	2.09	1.91	1.87	0.11	1.84	2.20	2.12	0.54	1.76	2.02	2.05	0.25	2.94	1.12	0.72	2.23	1.08	2.34		
最小値	-0.25	-0.25	-0.32	-0.32	-0.29	-0.36	-0.32	-0.36	-0.32	-0.32	-0.25	-0.25	-0.18	-0.22	-0.32	-0.29	-0.29	-0.25	-0.14	-0.32	-0.32	-0.29	-0.32	-0.25	-0.29	-0.14	-0.29	-0.25	-0.14	-0.25	-0.22	-0.36		