

手帳・障がいの認定

1-1 身体障害者手帳

窓口：障がい福祉課（電話 53-4082 FAX 26-9113）又は各地域振興局地域住民課

【対象者】

「身体障害者障害程度等級表（末頁参照）」に掲げる身体上の障がいがある方
 ※ 障がいの程度により1級から6級までの区分があります。

【申請方法（新規・再認定）】

① 必要書類を添えて、障がい福祉課又は各地域住民課へ申請します。

※ 申請書・診断書は、三重県障害者相談支援センターのホームページからダウンロードできます。

→ <https://www.pref.mie.lg.jp/SHOGAIC/HP/40462033299.htm>

※ 申請書・診断書を設置している医療機関もあります。

※ 診断書の作成は、指定医師に限ります。（指定医師は三重県障害者相談支援センターのホームページ、医療機関又は市の窓口等でご確認ください。）

三重県 身体障害者手帳

三重県 身体障害者手帳 指定医師

② 県において障がい名と等級を認定し、身体障害者手帳が交付されます。

※ 身体障害者手帳の受け取りまでは、申請から約1か月半かかります。（却下の場合は通知を送付します。）

【手続きに必要なもの】

| 申請の種類 手続きに必要なもの | 新規手帳交付 | 等級変更・障害名追加 | 住所変更 | 氏名の変更 | 再交付（破損等） | 再認定 | 返還（死亡等） |
|--------------------|--------|------------|------|-------|----------|-----|---------|
| 診断書 | ○ | ○ | | | | ○ | |
| 写真1枚（縦4cm×横3cm） | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| 身体障害者手帳 | | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| マイナンバーカード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |

※ 手帳がお手元に届くまで日数がかかりますので、福祉サービス等の受給を急がれる場合は、余裕のある申請をお願いします。

1-2 療育手帳

窓口：障がい福祉課（電話 53-4082 FAX 26-9113）又は各地域振興局地域住民課

【対象者】

児童相談所（18歳未満）又は三重県障害者相談支援センター（18歳以上）において知的障がいと判定された方

※ 障がいの程度により、A1（最重度）、A2（重度）、B1（中度）、B2（軽度）の区分があります。

【申請方法（新規・再判定）】

① 申請前に判定又は面談が必要ですので、日程の予約をしてください。

※ 18歳未満（知能検査及び面談） → そだちの丘 育ちサポート係（電話 30-4410）

18歳以上（面談） → 障がい福祉課（電話 53-4056）

② 必要書類を添えて、障がい福祉課又は各地域住民課へ申請します。

③ 県において障がいの程度を判定し、療育手帳が交付されます。

※ 療育手帳の受け取りまでは、申請から約2か月かかります。（却下の場合は通知を送付します。）

【手続きに必要なもの】

| 申請の種類 手続きに必要なもの | 新規手帳交付 | 再判定 | 住所変更 | 氏名の変更 | 再交付（破損等） | 返還（死亡等） |
|--------------------|--------|-----|------|-------|----------|---------|
| 写真1枚（縦4cm×横3cm） | ○ | ○ | | | ○ | |
| 療育手帳 | | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| マイナンバーカード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |

1-3 精神障害者保健福祉手帳 精

窓口：障がい福祉課（電話 53-4082 FAX 26-9113）又は各地域振興局地域住民課

【対象者】

精神障がいがあるために、長期にわたり日常生活への制約がある方

※ 障がいの程度により1級から3級までの区分があります。

【手帳の有効期限】

手帳の有効期限は2年です。更新手続きは、有効期限の3か月前から可能です。

【申請方法】

① 必要書類を添えて、障がい福祉課又は各地域住民課へ申請します。

※ 申請書・診断書は、三重県こころの健康センターのホームページからダウンロードできます。

→ <https://www.pref.mie.lg.jp/KOKOROC/HP/36689031995.htm>

三重県 精神障害者保健福祉手帳 検索

※ 診断書は、初診日から6か月以上経過した時点で作成したものに限りです。

※ 診断書に代えて障害年金証書（年金受給理由が精神障がいの場合に限る。）で申請することもできます。

② 県において等級を認定し、精神障害者保健福祉手帳が交付されます。

※ 精神障害者保健福祉手帳の受け取りまでは、診断書を添えて申請した場合は約2か月、年金証書を添えて申請した場合は約3か月かかります。（却下の場合は通知を送付します。）

※ 精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療費（精神通院医療）は同時申請ができます。

同時申請の際は、精神障害者保健福祉手帳用診断書が必要です。

手帳用診断書で申請する場合は、精神通院医療用の診断書は不要です。

* 手帳等の交付状況によって対応できない場合がありますので窓口でご確認ください。

【手続きに必要なもの】

| 申請の種類 手続きに必要なもの | 新規 手帳 交付 | 更新・ 等級 変更 | 住所 変更 | 氏名 の変更 | 再 交付 (破損 等) | 返 還 (死亡 等) |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------|-----------|----------------------|---------------------|
| 診断書又は障害年金証書の写し(裁定通知書又は直近の年金支払通知書でも可) | ○ | ○ | | | | |
| 写真(縦4cm×横3cm) ※ 写真なしでも申請できます。 | △ | △ | | | △ | |
| 精神障害者保健福祉手帳 | | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| マイナンバーカード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

1-4 難病患者への支援 **難**

窓口：障がい福祉課（電話 53-4082 FAX 26-9113）又は各地域振興局地域住民課

【対象となる疾患】

障害者総合支援法では、障がい者の範囲に難病患者等が追加され、その対象となる疾患は、下表「障害者総合支援法の対象疾病一覧（369疾病）」のとおりです。障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められたサービスを利用できます。

【利用できるサービス】

- ・ 障害福祉サービス（P.7）
- ・ 地域生活支援事業（P.9）
- ・ 障害児通所支援（P.9）
- ・ 特定医療費（指定難病）支給制度（P.24）
- ・ 補装具費の給付（P.54）
- ・ 日常生活用具の給付（P.57） など

【申請に必要なもの】

- ① 対象疾患に罹患していることがわかる証明書（診断書又は特定医療費（指定難病）受給者証）
 - ② マイナンバーカード
- ※ その他各制度で必要とされるもの

障害者総合支援法の対象疾病一覧（369疾病） *令和6年4月1日現在

※ 新たに対象となる疾病（3疾病）

△ 表記が変更された疾病（5疾病）

○ 障害者総合支援法独自の対象疾病（29疾病）

| 番号 | 病名 | 番号 | 病名 | 番号 | 病名 |
|----|----------------|----|----------------|----|------------------|
| 1 | アイカルディ症候群 | 18 | 一次性膜性増殖性糸球体腎炎 | 35 | ADH分泌異常症 |
| 2 | アイザックス症候群 | 19 | 1p36欠失症候群 | 36 | エーラス・ダンロス症候群 |
| 3 | IgA腎症 | 20 | 遺伝性自己炎症疾患 | 37 | エプスタイン症候群 |
| 4 | IgG4関連疾患 | 21 | 遺伝性ジストニア | 38 | エプスタイン病 |
| 5 | 亜急性硬化性全脳炎 | 22 | 遺伝性周期性四肢麻痺 | 39 | エマヌエル症候群 |
| 6 | アジソン病 | 23 | 遺伝性膵炎 | 40 | MECP2重複症候群 ※ |
| 7 | アッシャー症候群 | 24 | 遺伝性鉄芽急性貧血 | 41 | 遠位型ミオパチー |
| 8 | アトピー性脊髄炎 | 25 | ウィーバー症候群 | 42 | 円錐角膜 ○ |
| 9 | アペール症候群 | 26 | ウィリアムズ症候群 | 43 | 黄色靭帯骨化症 |
| 10 | アミロイドーシス | 27 | ウィルソン病 | 44 | 黄斑ジストロフィー |
| 11 | アラジール症候群 | 28 | ウエスト症候群 | 45 | 大田原症候群 |
| 12 | アルポート症候群 | 29 | ウェルナー症候群 | 46 | オクシピタル・ホーン症候群 |
| 13 | アレキサンダー病 | 30 | ウォルフラム症候群 | 47 | オスラー病 |
| 14 | アンジェルマン症候群 | 31 | ウルリッヒ病 | 48 | カーニー複合 |
| 15 | アントレー・ピクスラー症候群 | 32 | HTRA1関連脳小血管病 △ | 49 | 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん |
| 16 | イソ吉草酸血症 | 33 | HTLV-1関連脊髄症 | 50 | 潰瘍性大腸炎 |
| 17 | 一次性ネフローゼ症候群 | 34 | ATR-X症候群 | 51 | 下垂体前葉機能低下症 |

| 番号 | 病名 | 番号 | 病名 | 番号 | 病名 |
|-----|------------------------------|-----|-----------------------|-----|-------------------------------|
| 52 | 家族性地中海熱 | 105 | 高IgD症候群 | 158 | 神経細胞移動異常症 |
| 53 | 家族性低βリポタンパク血症1(ホモ接合体) | 106 | 好酸球性消化管疾患 | 159 | 神経軸索スフェロイド形式を伴う遺伝性びまん性白質脳症 |
| 54 | 家族性良性慢性天疱瘡 | 107 | 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | 160 | 神経線維腫症 |
| 55 | カナバン病 | 108 | 好酸球性副鼻腔炎 | 161 | 神経有棘赤血球症 |
| 56 | 化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群 | 109 | 抗糸球体基底膜腎炎 | 162 | 進行性核上性麻痺 |
| 57 | 歌舞伎症候群 | 110 | 後縦靭帯骨化症 | 163 | 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症 |
| 58 | ガラクトース-1-リン酸グリシルトランスフェラーゼ欠損症 | 111 | 甲状腺ホルモン不応症 | 164 | 進行性骨化性線維異形成症 |
| 59 | カルニチン回路異常症 | 112 | 拘束型心筋症 | 165 | 進行性多巣性白質脳症 |
| 60 | 加齢黄斑変性 ○ | 113 | 高チロシン血症1型 | 166 | 進行性白質脳症 |
| 61 | 肝型糖原病 | 114 | 高チロシン血症2型 | 167 | 進行性ミオクローヌスてんかん |
| 62 | 間質性膀胱炎(ハンナ型) | 115 | 高チロシン血症3型 | 168 | 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症 |
| 63 | 環状20番染色体症候群 | 116 | 後天性赤芽球癆 | 169 | 心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症 |
| 64 | 関節リウマチ | 117 | 広範脊柱管狭窄症 | 170 | スタージ・ウェーバー症候群 |
| 65 | 完全大血管転位症 | 118 | 膠様滴状角膜ジストロフィー | 171 | スティーヴンス・ジョンソン症候群 |
| 66 | 眼皮膚白皮症 | 119 | 抗リン脂質抗体症候群 | 172 | スミス・マジニス症候群 |
| 67 | 偽性副甲状腺機能低下症 | 120 | コケイン症候群 | 173 | スモン ○ |
| 68 | ギャロウェイ・モフト症候群 | 121 | コステロ症候群 | 174 | 脆弱X症候群 |
| 69 | 急性壊死性脳症 ○ | 122 | 骨形成不全症 | 175 | 脆弱X症候群関連疾患 |
| 70 | 急性網膜壊死 ○ | 123 | 骨髄異形成症候群 ○ | 176 | 成人発症スチル病 △ |
| 71 | 球脊髄性筋萎縮症 | 124 | 骨髄線維症 ○ | 177 | 成長ホルモン分泌亢進症 |
| 72 | 急速進行性糸球体腎炎 | 125 | ゴナドトロピン分泌亢進症 | 178 | 脊髄空洞症 |
| 73 | 強直性脊椎炎 | 126 | 5p欠失症候群 | 179 | 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) |
| 74 | 巨細胞性動脈炎 | 127 | コフィン・シリス症候群 | 180 | 脊髄髄膜瘤 |
| 75 | 巨大静脈奇形(頸部口腔咽頭びまん性病変) | 128 | コフィン・ローリー症候群 | 181 | 脊髄性筋萎縮症 |
| 76 | 巨大動脈奇形(頸部顔面又は四肢病変) | 129 | 混合性結合組織病 | 182 | セピアブテリン還元酵素(SR)欠損症 |
| 77 | 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症 | 130 | 鯉耳腎症候群 | 183 | 前眼部形成異常 |
| 78 | 巨大リンパ管奇形(頸部顔面病変) | 131 | 再生不良性貧血 | 184 | 全身性エリテマトーデス |
| 79 | 筋萎縮性側索硬化症 | 132 | サイトメガロウィルス角膜内皮炎 | 185 | 全身性強皮症 |
| 80 | 筋型糖原病 | 133 | 再発性多発軟骨炎 | 186 | 先天性異常症候群 |
| 81 | 筋ジストロフィー | 134 | 左心低形成症候群 | 187 | 先天性横隔膜ヘルニア |
| 82 | クッシング病 | 135 | サルコイドーシス | 188 | 先天性核上性球麻痺 |
| 83 | クリオピリン関連周期熱症候群 | 136 | 三尖弁閉鎖症 | 189 | 先天性気管狭窄症/先天性声門下狭窄症 |
| 84 | クリッパル・トレノネー・ウェーバー症候群 | 137 | 三頭筋系欠損症 | 190 | 先天性魚鱗癬 |
| 85 | クルーゾン症候群 | 138 | CFC症候群 | 191 | 先天性筋無力症候群 |
| 86 | グルコーストランスporter1欠損症 | 139 | シェーグレン症候群 | 192 | 先天性グリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)欠損症 |
| 87 | グルタル酸血症1型 | 140 | 色素性乾皮症 | 193 | 先天性三尖弁狭窄症 |
| 88 | グルタル酸血症2型 | 141 | 自己貪食空胞性ミオパチー | 194 | 先天性腎性尿崩症 |
| 89 | クローウ・深瀬症候群 | 142 | 自己免疫性肝炎 | 195 | 先天性赤血球形成異常性貧血 |
| 90 | クローン病 | 143 | 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症 | 196 | 先天性僧帽弁狭窄症 |
| 91 | クローンカイト・カナダ症候群 | 144 | 自己免疫性溶血性貧血 | 197 | 先天性大脳白質形成不全症 |
| 92 | 痙攣重積型(二相性)急性脳症 | 145 | 四肢形成不全 ○ | 198 | 先天性肺静脈狭窄症 |
| 93 | 結節性硬化症 | 146 | シトステロール血症 | 199 | 先天性風疹症候群 ○ |
| 94 | 結節性多発動脈炎 | 147 | シトリン欠損症 | 200 | 先天性副腎低形成症 |
| 95 | 血栓性血小板減少性紫斑病 | 148 | 紫斑病性腎炎 | 201 | 先天性副腎皮質酵素欠損症 |
| 96 | 限局性皮質異形成 | 149 | 脂肪萎縮症 | 202 | 先天性ミオパチー |
| 97 | 原発性局所多汗症 ○ | 150 | 若年性特発性関節炎 | 203 | 先天性無痛無汗症 |
| 98 | 原発性硬化性胆管炎 | 151 | 若年性肺気腫 | 204 | 先天性葉酸吸収不全 |
| 99 | 原発性高脂血症 | 152 | シャルコー・マリー・トゥース病 | 205 | 前頭側頭葉変性症 |
| 100 | 原発性側索硬化症 | 153 | 重症筋無力症 | 206 | 線毛機能不全症候群(カルタゲナー症候群を含む。) ※ |
| 101 | 原発性胆汁性胆管炎 | 154 | 修正大血管転位症 | 207 | 早期ミオクローニー脳症 |
| 102 | 原発性免疫不全症候群 | 155 | ジュベール症候群関連疾患 | 208 | 総動脈幹遺残症 |
| 103 | 顕微鏡の大腸炎 ○ | 156 | シュワルツ・ヤンペル症候群 | 209 | 総排泄腔遺残 |
| 104 | 顕微鏡的多発血管炎 | 157 | 徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症 | 210 | 総排泄腔外反症 |

| 番号 | 病名 | 番号 | 病名 | 番号 | 病名 |
|-----|--------------------------------|-----|-------------------------|-----|-----------------------------|
| 211 | ソトス症候群 | 264 | 脳内鉄沈着神経変性症 △ | 317 | ペリー病 △ |
| 212 | ダイヤモンド・ブラックファン貧血 | 265 | 脳脊髄液モジリン沈着症 | 318 | ペルーシド角膜炎縁変性症 ○ |
| 213 | 第14番染色体父親性ダイソミー症候群 | 266 | 膿疱性乾癬 | 319 | ペルオキシソーム病 (副腎白質ジストロフィーを除く。) |
| 214 | 大脳皮質基底核変性症 | 267 | 嚢胞性線維症 | 320 | 片側巨脳症 |
| 215 | 大理石骨病 | 268 | パーキンソン病 | 321 | 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群 |
| 216 | ダウン症候群 ○ | 269 | パージャール病 | 322 | 芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素欠損症 |
| 217 | 高安静脈炎 | 270 | 肺静脈閉塞症/肺毛細血管腫症 | 323 | 発作性夜間ヘモグロビン尿症 |
| 218 | 多系統萎縮症 | 271 | 肺動脈性肺高血圧症 | 324 | ホモシスチン尿症 |
| 219 | タナトフォリック骨異形成症 | 272 | 肺胞蛋白症 (自己免疫性又は先天性) | 325 | ポルフィリン症 |
| 220 | 多発血管炎性肉芽腫症 | 273 | 肺胞低換気症候群 | 326 | マリネスコ・シェーグレン症候群 |
| 221 | 多発性硬化症/視神経脊髄炎 | 274 | ハッチンソン・ギルフォード症候群 | 327 | マルファン症候群/ロイス・ディーツ症候群 △ |
| 222 | 多発性軟骨性外骨腫症 ○ | 275 | バッド・キアリ症候群 | 328 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー |
| 223 | 多発性嚢胞腎 | 276 | ハンチントン病 | 329 | 慢性血栓性肺高血圧症 |
| 224 | 多脾症候群 | 277 | 汎発性特発性骨増殖症 ○ | 330 | 慢性再発性多発性骨髄炎 |
| 225 | タンジール病 | 278 | PCDH19関連症候群 | 331 | 慢性膀胱炎 ○ |
| 226 | 単心室症 | 279 | 非ケトーシス型高グリシン血症 | 332 | 慢性特発性偽性腸閉塞症 |
| 227 | 弾性線維性仮性黄色腫 | 280 | 肥厚性皮膚骨膜炎 | 333 | ミオクロニー欠神てんかん |
| 228 | 短腸症候群 ○ | 281 | 非ジストロフィー性ミオトニー症候群 | 334 | ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん |
| 229 | 胆道閉鎖症 | 282 | 皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症 | 335 | ミトコンドリア病 |
| 230 | 遅発性内リンパ水腫 | 283 | 肥大型心筋症 | 336 | 無虹彩症 |
| 231 | チャージ症候群 | 284 | 左肺動脈右肺動脈起始症 | 337 | 無脾症候群 |
| 232 | 中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群 | 285 | ビタミンD依存性くる病/骨軟化症 | 338 | 無βリポタンパク血症 |
| 233 | 中毒性表皮壊死症 | 286 | ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症 | 339 | メーブルシロップ尿症 |
| 234 | 腸管神経節細胞減少症 | 287 | ビッカースタッフ脳幹脳炎 | 340 | メチルグルタコン酸尿症 |
| 235 | TRPV4異常症 ※ | 288 | 非典型性溶血性尿毒症症候群 | 341 | メチルマロン酸血症 |
| 236 | TSH分泌亢進症 | 289 | 非特異性多発性小腸潰瘍症 | 342 | メビウス症候群 |
| 237 | TNF受容体関連連周期性症候群 | 290 | 皮膚筋炎/多発性筋炎 | 343 | メンケス病 |
| 238 | 低ホスファターゼ症 | 291 | びまん性汎細気管支炎 ○ | 344 | 網膜色素変性症 |
| 239 | 天疱瘡 | 292 | 肥満低換気症候群 ○ | 345 | もやもや病 |
| 240 | 特発性拡張型心筋症 | 293 | 表皮水疱症 | 346 | モワット・ウィルソン症候群 |
| 241 | 特発性間質性肺炎 | 294 | ヒルシュブルグ病 (全結腸型又は小腸型) | 347 | 薬剤性過敏症候群 ○ |
| 242 | 特発性基底核石灰化症 | 295 | VATER症候群 | 348 | ヤング・シンブソン症候群 |
| 243 | 特発性血小板減少性紫斑病 | 296 | ファイファー症候群 | 349 | 優性遺伝形式をとる遺伝性難聴 ○ |
| 244 | 特発性血栓症 (遺伝性血栓性素因によるものに限る。) | 297 | ファロー四徴症 | 350 | 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん |
| 245 | 特発性後天性全身性無汗症 | 298 | ファンconi貧血 | 351 | 4p欠失症候群 |
| 246 | 特発性大腿骨頭壊死症 | 299 | 封入体筋炎 | 352 | ライソゾーム病 |
| 247 | 特発性多中心性キャッスルマン病 | 300 | フェニルケトン尿症 | 353 | ラスマッセン脳炎 |
| 248 | 特発性門脈圧亢進症 | 301 | フォンタン術後症候群 ○ | 354 | ランゲルハンス細胞組織球症 ○ |
| 249 | 特発性両側性感音難聴 | 302 | 複合カルボキシラーゼ欠損症 | 355 | ランドウ・クレフナー症候群 |
| 250 | 突発性難聴 ○ | 303 | 副甲状腺機能低下症 | 356 | リジン尿性蛋白不耐症 |
| 251 | ドラバ症候群 | 304 | 副腎白質ジストロフィー | 357 | 両側性小耳症・外耳道閉鎖症 ○ |
| 252 | 中條・西村症候群 | 305 | 副腎皮質刺激ホルモン不応症 | 358 | 両大血管右室起始症 |
| 253 | 那須・ハコラ病 | 306 | ブラウ症候群 | 359 | リンパ管腫症/ゴーム病 |
| 254 | 軟骨無形成性症 | 307 | プラダー・ウィリ症候群 | 360 | リンパ脈管筋腫症 |
| 255 | 難治頻回部分発作重積型急性脳炎 | 308 | プリオン病 | 361 | 類天疱瘡 (後天性表皮水疱症を含む。) |
| 256 | 22q11.2欠失症候群 | 309 | プロピオン酸血症 | 362 | ルビンシュタイン・テイビ症候群 |
| 257 | 乳幼児肝巨大血管腫 | 310 | PRL分泌亢進症 (高プロラクチン血症) | 363 | レーベル遺伝性視神経症 |
| 258 | 尿素サイクル異常症 | 311 | 閉塞性細気管支炎 | 364 | レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症 |
| 259 | ヌーナン症候群 | 312 | β-ケトチオラーゼ欠損症 | 365 | 劣性遺伝形式をとる遺伝性難聴 ○ |
| 260 | ネイルパテラ症候群 (爪膝蓋骨症候群) /LMX18関連腎症 | 313 | ベーチェット病 | 366 | レット症候群 |
| 261 | ネフロン癆 | 314 | バスレムミオパチー | 367 | レノックス・ガストー症候群 |
| 262 | 脳クリアチン欠乏症候群 | 315 | ヘパリン起因性血小板減少症 ○ | 368 | ロスモンド・トムソン症候群 |
| 263 | 脳髄黄色腫症 | 316 | ヘモクロマトーシス ○ | 369 | 肋骨異常を伴う先天性側弯症 |