

令和7年度 第5回 松阪市入札等監視委員会 議事録

開催日時	令和8年3月24日(火) 午後2時50分～午後3時50分
開催場所	入札室
出席者	委員長 楠井 嘉行 (三重大学学長顧問/弁護士/博士(医学)) 委員 鏡 大介 (税理士) 委員 古川 万 (三重県建設技術センター常務理事/一級建築士) 委員 真弓 明光 (三重県下水道公社理事長)
事務局	契約・検査担当参事 野邊 検査指導係長 稲森 契約監理課長 池内 契約担当主幹 長崎 調達係長 藤本 検査指導担当主幹 家城
議題	<b>議題1</b> 入札及び契約の状況報告(令和8年1月から3月分) ・工事の発注状況について <b>議題2</b> 抽出事案の審議(真弓委員) <b>議題3</b> 随意契約に係る意見聴取について

委員	事務局
<b>●入札及び契約の状況報告</b>	
<p>・入札及び契約の状況報告として、今期1月から3月までの工事発注状況について事務局より説明されたい。</p>	<p>・工事の発注状況について 第4四半期の入札件数は、総計37件。内訳として工事が36件、委託が1件。契約金額は、総計13億9,775万5,700円で、そのうち工事が13億9,386万1,700円、委託が292万6,100円。平均落札率は、全体で89.31%、工事89.70%、委託75.14%。平均参加者数は、全体で14.2社、工事14.5社、委託5社。</p> <p>・指名停止措置の運用状況について この四半期における指名停止は7件。 ① ジェイアール東海コンサルタンツ株式会社</p>

	<p>公正取引委員会は、特定跨線橋点検等業務の入札等の参加業者及び東海旅客鉄道株式会社が、独占禁止法第3条（不当な取引制限の禁止）の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を行ったことを令和7年12月19日に発表した。</p> <p>これにより、令和8年1月19日～令和8年2月18日の1ヶ月間の指名停止の措置を行った。</p> <p>② 株式会社トーニチコンサルタント 中部支社</p> <p>公正取引委員会は、特定跨線橋点検等業務の入札等の参加業者及び東海旅客鉄道株式会社が、独占禁止法第3条（不当な取引制限の禁止）の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を行ったことを令和7年12月19日に発表した。</p> <p>これにより、令和8年1月19日～令和8年2月18日の1ヶ月間の指名停止の措置を行った。</p> <p>③ 大日コンサルタント株式会社 三重事務所</p> <p>公正取引委員会は、特定跨線橋点検等業務の入札等の参加業者及び東海旅客鉄道株式会社が、独占禁止法第3条（不当な取引制限の禁止）の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を行ったことを令和7年12月19日に発表した。</p> <p>これにより、令和8年1月19日～令和8年2月18日の1ヶ月間の指名停止の措置を行った。</p> <p>④ 丸栄調査設計株式会社</p> <p>公正取引委員会は、特定跨線橋点検等業務の入札等の参加業者及び東海旅客鉄道株式</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>会社が、独占禁止法第3条（不当な取引制限の禁止）の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を行ったことを令和7年12月19日に発表した。</p> <p>これにより、令和8年1月19日～令和8年3月18日の2ヶ月間の指名停止の措置を行った。</p> <p>⑤ 東部建設株式会社</p> <p>本市上水道建設課発注の「第7-5号小阿坂町配水管布設替工事」の現場において、令和7年11月28日午後4時30分頃に、移動式クレーンの運転業務の特別教育を受けていない下請作業員が、管材（ダクティル鑄鉄管）の吊り込み作業を行っていたところ、管材が前後に振れてしまい、バックホウの運転席に管材が入り込み、この運転をしていた下請作業員と接触し負傷する事故が発生した。</p> <p>このことについて、松阪労働基準監督署より、労働安全衛生法第29条第1項に違反したとして、是正勧告書が出された。</p> <p>これにより、令和8年1月22日～令和8年2月21日の1ヶ月間の指名停止の措置を行った。</p> <p>⑥ 株式会社大藪水道</p> <p>本市上水道建設課発注の「第7-5号小阿坂町配水管布設替工事」の現場において、令和7年11月28日午後4時30分頃に、移動式クレーンの運転業務の特別教育を受けていない下請作業員が、管材（ダクティル鑄鉄管）の吊り込み作業を行っていたところ、管材が前後に振れてしまい、バックホウの運転席に管材が入り込み、この運転をしていた下請作業員と接触し負傷する事故が発生した。</p> <p>このことについて、松阪労働基準監督署より、労働安全衛生法第29条第1項に違反したとして、是正勧告書が出された。</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>これにより、令和 8 年 1 月 22 日～令和 8 年 2 月 21 日の 1 ヶ月間の指名停止の措置を行った。</p> <p>⑦ 株式会社共同商会</p> <p>本市教育総務課が令和 6 年度に発注した「中学校受水槽・高置水槽点検及び清掃等業務委託」および「小学校受水槽・高置水槽点検及び清掃等業務委託」を受注したが、その業務において水質検査報告書を改ざんしたとして、令和 8 年 1 月 6 日に有印私文書偽造・同行使の罪で元役員が起訴されました。</p> <p>これにより、令和 8 年 1 月 9 日～令和 8 年 5 月 8 日の 4 か月間の指名停止の措置を行った。</p>
<p>●抽出事案の審議（真弓委員抽出）</p>	
<p>この四半期における入札参加者が少数となった案件などについて確認したい。事務局に説明をお願いしたい。</p>	<p>抽出事案を説明させていただく。</p> <p>まず、土木一式工事今期は 18 件、全てが最低制限価格と同額での応札額で、「電子くじ」にて落札者を決定しております。</p> <p>入札参加者数も概ね 10 社以上あり競争性は働いたものとする。</p> <p>そのなかでもまず、公告番号 285「山添上川線道路改良工事(その 2)」資料 3 は 1 ページは「インセンティブ型」で発注を行っております。入札可能業者は 5 社であったが、結果として 2 社の参加となった。</p> <p>公告番号 299「松阪市新最終処分場施設整備工事(浸出水調整槽 他)」資料 3 は 2 ページは発注基準 土木一式 H 等級（市内・準市内：900 点以上、JV 県内業者：1200 点以上、市内業者 830 点以上）で、入札参加申請は 5 社あったが、2 社辞退し、3 社が入札、1 社が予定価格超過により入札無効となり、最低制限価格に 2 社が応札、電子くじで落札者を決定。</p> <p>続いて、建築一式工事今期は 3 件。</p> <p>1 件を除き 5 社以上の参加があり、最低制限</p>

	<p>価格付近での応札で競争性は働いているもの と考える。</p> <p>公告番号 295「新八田ポンプ場ポンプ棟築造 工事」資料 3 は 3 ページは、発注基準 建築一 式 D 等級（市内・準市内：750 点以上、JV 県内 業者：700 点以上、市内業者 650 点以上）で入 札参加者は少数であるが、最低制限価格付近で の応札で競争性は働いているものとする。</p> <p>舗装工事は今期 13 件。</p> <p>13 件全てが最低制限価格と同額での応札額 であり、「電子くじ」にて落札者を決定してお り、競争性は働いているものとする。</p> <p>その中でも公告番号 303「小阿坂久米線舗装 改良工事」資料 3 は 4 ページは、「インセンテ ィブ型」で発注を行っており、入札可能業者は 6 社のうち、5 社の参加となった。</p> <p>電気工事は今期 1 件。</p> <p>公告番号 292「第 7-104 号第一水源地外 3 施 設水質計器更新工事」資料 3 は 5 ページは最低 制限価格での応札あり、競争性は働いているも のと考えている。なお、入札参加条件は地域条 件を全国まで広げ、電気工事の資格総合点数が 750 点以上の特定建設業許可業者であり、過去 15 年以内に、公共工事（水道事業、簡易水道 事業又は水道用水供給事業に係るもの）で、同 規模（設計額の 50%）以上の電気計装設備工 事を元請けとして履行した実績を求めた。</p> <p>塗装工事は今期 1 件。</p> <p>最低制限価格付近での応札が多数あり、最低 制限価格で落札者を決定した</p> <p>次に測量、建設コンサルタント関係の報告。 地質調査は今期 1 件、最低制限価格付近での 応札で競争性は働いているものとする。</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>・それでは、私からの抽出案件として何点が注目しましたので確認していきたい。</p> <p>山添上川（うえかわ）線道路改良工事（その2）</p> <p>インセンティブ入札の案件だが、地域が本庁管内で入札可能業者が5社あるということである程度競争性は確保できていると考えるが、業者数の少ないと思われる三雲・嬉野管内や飯南・飯高管内で同額程度の入札をした場合、入札可能業者は何社あるのか？</p> <p>今回のようにインセンティブ入札で地域によって入札参加が制約されていることは、インセンティブの趣旨を鑑みると良いとは言えず、参加基準等の要件を見直してもいいのではないか。</p> <p>松阪市新最終処分場施設整備工事（浸出水調整槽他）</p> <p>無効があったのは金額が合わなかったためと想定されるが、設計金額の積算は国の基準でしているにもかかわらず、無効札が開きがあるのはどこに要因があるのか？</p> <p>最低制限価格は上限92%としているが上限がなければ何%となるのか？</p> <p>県では最低制限価格の上限は定めていないが、適正な履行を確保するといった最低制限価格の主旨から言えば上限はなくてもいいのではないか。</p>	<p>今工事の設計金額で他地域に当てはめた場合、三雲・嬉野管内だと地域指定型（三雲・嬉野管内）のA等級（総合点数850点未満）となり、1者が対象となる。地域指定型（飯南・飯高管内）ではB等級（総合点数550点以上）となり、1者が対象となる。</p> <p>工事成績がよくても地域により参加ができないことは、業者のモチベーションにも関わってくることも考えられ、また、競争性確保の観点からも、土木一式工事の地域指定型については参加条件の検討を行いたい。</p> <p>本工事の積算では、主に資材価格や労務費等の物価変動の影響を直接受ける直接工事費及び共通仮設費については、国土交通省の算定基準を用いて積算しており、現場管理費と一般管理費については、環境省の「循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」に基づき積算をしている。国が定めた基準に基づき積算していることから、設計金額については適正であったと考えている。</p> <p>最低制限価格の上限がなければ93.22%となり、約873円高くなる。</p> <p>三重県は最低制限価格の算出についても公契連モデルを上回り、最低制限価格の上限拘束も撤廃し、より地域業者への対応が進んでいると認識している。松阪市で同様の対応ができる</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>市の契約規則を変えるのは困難と思われるが、県は会計規則の上限の 92%はそのままとして、別途、建設工事執行規則で会計規則の特例として上限は設けていないので参考にされたい。</p> <p>新八田ポンプ場棟築造工事</p> <p>参加者が少ない要因として技術者の配置ができないことが想定される。必要以上に技術者を拘束しないようすべきと考えるが、いつの時点から技術者が拘束されるのか？</p> <p>参考に県は公告時に主任技術者等の配置可否確認時期を定め事後審査で確認している。配置可否確認時期については 技術者を求める場合は開札日、技術者を求めない場合は契約日、議会案件では本契約日となっている。</p>	<p>かという財政部局の承認等、乗り越えなければならぬ課題が多いが、三重県や他市町の動向を注視しつつ、取り組んでいかなければならないと考える。</p> <p>設計金額が建設業法で専任を求める金額 4500 万円（建築一式 9000 万円）以上となった場合には発注公告の技術者条件として、主任技術者又は監理技術者の専任配置を求め、入札参加申請時に配置予定技術者調書の提出が必要となる。提出時に記載される技術者は参加申請時に他工事に従事していない必要があり、入札参加申請時から開札時（契約時）まで拘束されることになり、契約に議会の議決が必要となる 1 億 5000 万円以上の工事については議会議決までの長期間、拘束されることになる。</p> <p>専任が必要となる工事において、たびたび業者から契約時からの配置を求められており、技術者不足対策の一環として、配置予定技術者について事後の審査とすることを検討したい。</p>
<p>●随意契約締結に係る意見聴取について</p>	
	<p>1 月から 3 月分については 5 件、令和 8 年度当初予算に関するものは 41 件、新規案件について重点的に説明する。</p> <p>（・・・新規案件のみ記載・・・）</p>

**委員会としての意見**

・随意契約としての要件は充たしており、やむを得ないものとするが、契約金額の妥当性は十分検討されたい。

**委員会としての意見**

・随意契約としての要件は充たしており、やむを得ないものとするが、契約金額の妥当性は十分検討されたい。

① 溝端・垣鼻ポンプ場施設整備工事

溝端ポンプ場及び垣鼻ポンプ場は、垣鼻町地内に集水した雨水を名古須川へ排水する雨水の排水ポンプ施設で、溝端ポンプ場は平成 8 年度にφ300 ミリ的水中ポンプを 2 基設置して供用を開始し、平成 27 年度にφ200 ミリ的水中ポンプを増設しており、垣鼻ポンプ場は、昭和 54 年度にφ300 ミリ的水中ポンプを 1 基設置して供用を開始し、平成 4 年度にφ300 ミリ的水中ポンプを 2 基増設している。

それぞれ平成 21 年度に分解整備を行っているが、10 年以上経過し、腐食や摩耗等が進行している状況であることから、機能の維持を図るため、溝端ポンプ場は平成 8 年度に設置されたφ300 のポンプを 2 基、垣鼻ポンプ場は昭和 54 年度に設置されたφ300 のポンプ 1 基の更新を行う。

本工事は、ポンプ設備の取替を行うものであり、既存施設の構造及び機能を熟知し既存設備との適合した機器部品等を特定すること、その機器部品等の調達が可能にすることが必要不可欠な条件となる。

株式会社鶴見製作所は既存ポンプ設置業者で、これまで当該設備全般の機器の診断や点検、修繕にも携わっていることから、ポンプ設備の取替に確実な対応が可能である唯一の事業者であり、施工完了後の維持管理についても既存設備と一括してメンテナンス管理ができることから責任の所在の明確化を図ることができる。

以上のことから「株式会社鶴見製作所 中部支店」と随意契約をした。

② 築港ポンプ場施設整備工事

築港ポンプ場は、大口町地内に集水した雨水を金剛川へ排水する雨水の排水ポンプ施設で、平成 6 年度にφ300 ミリ的水中ポンプを設置

<p>.....</p> <p><b>委員会としての意見</b></p> <p>・随意契約としての要件は充たしており、やむを得ないものとするが、契約金額の妥当性は十分検討されたい。</p>	<p>し供用を開始し、平成 19 年度に分解整備を行っているが、10 年以上経過し、腐食や摩耗等が進行している状況であることから、機能の維持を図るため排水ポンプの更新を行う。</p> <p>本工事は、ポンプ設備の取替を行うものであり、既存施設の構造及び機能を熟知し既存設備との適合した機器部品等を特定すること、その機器部品等の調達が容易にできることが必要不可欠な条件となる。</p> <p>石垣メンテナンス株式会社は既存ポンプ設置業者で、これまで当該設備全般の機器の診断や点検、修繕にも携わっていることから、ポンプ設備の取替に確実な対応が可能である唯一の事業者であり、施工完了後の維持管理についても既存設備と一括してメンテナンス管理ができることから責任の所在の明確化を図ることができる。</p> <p>以上のことから「石垣メンテナンス株式会社」と随意契約をした。。</p> <p>.....</p> <p>③ 沖スポンプ場 (No.1 エンジン) 点検整備工事</p> <p>上下水道部で管理する宮町ポンプ場、大口ポンプ場、沖スポンプ場、外五曲排水機場、中川西部排水機場、中川東部排水機場はポンプ運転ができるように、日常のメンテナンス作業と定期的な機械設備の分解整備点検を行っている。</p> <p>今回整備を行うポンプ設備のエンジンはヤンマー製であり、県内においてヤンマーから保守点検整備に関する施工体制や品質管理が構築されている会社として認められているのは、特約店である松岡産業株式会社のみである。</p> <p>松岡産業株式会社は既存エンジン設置業者で、これまで当該設備全般の機器の診断や点検、修繕にも携わっていることから、エンジン設備の点検工事に確実な対応が可能である唯一の事業者であり、施工完了後の維持管理につ</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>.....</p> <p><b>委員会としての意見</b></p> <p>・ 随意契約としての要件は充たしており、やむを得ないものとするが、契約金額の妥当性は十分検討されたい。</p> <p>.....</p> <p><b>委員会としての意見</b></p> <p>・ 随意契約としての要件は充たしており、やむを得ないものとする。</p>	<p>いても既存設備と一括してメンテナンス管理ができることから責任の所在の明確化が図ることができる。</p> <p>以上のことから「松岡産業株式会社」と随意契約をした。</p> <p>.....</p> <p>④ 松阪市立小中学校体育館空調設備整備事業におけるアドバイザー業務委託</p> <p>令和7年2月に日本工営都市空間株式会社と「松阪市立小中学校屋内運動場空調設備整備事業における発注支援業務委託」を契約締結し、今後予定する実施方針等の公告に向けて要求水準書や事業契約書(案)を作成中である。今後、空調整備の事業者を決定する事業審査委員会の開催や工事施工後に工事内容を確認するモニタリング等が必要となることから、アドバイザリー業務を委託し専門的知見を有する事業者の支援を受ける必要がある。</p> <p>過去15年間で国、地方公共団体発注で空調設備整備に関する業務及び公共施設整備(PFI又はDB事業等)の発注支援業務またはアドバイザリー業務の実績を有する事業者7社に参考見積を依頼したが、日本工営都市空間株式会社を除く、他社からは、現在履行中の発注支援業務との関連性が非常に強い業務と認識しており、松阪市が求める水準の業務ができないという理由で、参考見積の作成も入札参加も対応不可能との回答があった。</p> <p>以上から、当業務は他の業者では履行が困難であり、現発注支援業務と結びつきが非常に強い附随的業務であるため、日本工営都市空間(株)と随意契約を締結した。</p> <p>.....</p> <p>⑤ 松阪駅西地区整備事業者募集等支援業務委託</p> <p>本業務は、松阪駅西地区整備事業について、基本構想を基に、過年度に実施した事業</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>.....</p> <p><b>委員会としての意見</b></p> <p>・随意契約としての要件は充たしており、やむを得ないものとするが、契約金額の妥当性は十分検討されたい。</p>	<p>者動向調査の結果を踏まえ、民間事業者を広く募集する為の募集要項を作成し事業者を選定するものである。委託事業者の選定には専門的な知識及び優れた調査・検討能力、業務に対する実施体制等を考慮する必要がある為、競争入札には適さないと考えられることから、公募型プロポーザルを実施した。</p> <p>その結果、1者の企画提案がありヒアリング及び審査委員会を開催した。株式会社建設技術研究所三重事務所の提案は、特に実施段階において事業者に対して個別の対話を複数回設けている点、行政だけでは対応が難しい会計や法律の専門的な部分を公認会計士や法律事務所の参画で補っている点、市民ワークショップでの意見を反映する点が評価できた。業務工程の進捗についても、体制が十分確保できることが確認できたことから、100点満点中85点の評価を受け、最優秀者に選定した。</p> <p>以上のことから、「株式会社建設技術研究所三重事務所」と随意契約を締結した。</p> <p>.....</p> <p>⑥朝見簡易水道譲渡資産評価業務</p> <p>企業会計での資産管理は統合型GISシステムの管路等のデータとの関連付けにより管理しており、今回移管される資産については、現在運用している株式会社パスコ製の資産台帳に反映させる必要がある。</p> <p>これらのシステムは株式会社パスコがシステム構築や運用をしており、仮に他の事業者が当該業務を実施しようとした場合、システム環境の再構築や登録データの内容精査が必要となり、工期と費用が高んでしまうことや、入力データに不具合があった場合などには、決算業務に多大な支障をきたす。</p> <p>以上のことから、現行の資産台帳管理システムを運用する株式会社パスコ三重支店と地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号に</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>.....</p> <p><b>委員会としての意見</b></p> <p>・随意契約としての要件は充たしており、やむを得ないものとするが、契約金額の妥当性は十分検討されたい。</p> <p>.....</p>	<p>より随意契約を行う。</p> <p>.....</p> <p>⑦下水道事業（雨水）固定資産評価業務</p> <p>企業会計での資産管理は統合型 GIS システムの管路等のデータとの関連付けにより管理しており、今回移管される資産については、現在運用している株式会社パスコ製の資産台帳に反映させる必要がある。</p> <p>これらのシステムは株式会社パスコがシステム構築や運用をしており、仮に他の事業者が当該業務を実施しようとした場合、システム環境の再構築や登録データの内容精査が必要となり、工期と費用が嵩んでしまうことや、入力データに不具合があった場合などには、決算業務に多大な支障をきたす。</p> <p>以上のことから、現行の資産台帳管理システムを運用する株式会社パスコ三重支店と地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号により随意契約を行う。</p> <p>.....</p>
<p>.....</p> <p><b>委員会としての意見</b></p> <p>・随意契約としての要件は充たしており、やむを得ないものとするが、契約金額の妥当性は十分検討されたい。</p>	<p>.....</p> <p>⑧クラウド型統合型GIS (PasCAL for LGWAN) 利用</p> <p>Microsoft 社による Windows server 2016 のサポートが 2027 年 1 月を以て終了すること、また SQL server 2016 のサポートが 2026 年 7 月を以て終了することが発表され、従来の Web 方式を利用した統合型 GIS (PasCALWeb) を今後も使い続けることが困難となった。全庁的に利用されている統合型 GIS の運用を継続するため、令和 7 年度に新たにクラウド方式を利用した PasCALforLGWAN を導入し、令和 8 年度から運用を開始する。</p> <p>松阪市クラウド型統合型 GIS の導入は株式会社パスコ三重支店によるものであることから、「株式会社パスコ三重支店」と地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約を行う。</p>

●その他	
	<p>令和7年度の意見具申について</p> <p>今年度審議した内容を踏まえて、令和7年度の意見書を取りまとめていく。</p> <p>第1回目の臨時会を令和8年4月24日(金)15時00分から開催する。</p>