

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	2026101
工事名	松阪市公共下水道事業 神道川排水区 神道川雨水幹線管渠工事

単価適用日		令和8年6月（設計単価一覧表） 月刊『建設物価』2026年6月号 月刊『積算資料』2026年6月号	
積算基準適用版		積算基準（共通編・道路編・下水道編・電気通信編）令和7年7月制定 建設機械等損料表 令和8年度版	
一般材料地区		G00：松阪1	
適用単価地区	生コン	G01：松阪A	
	石材	G01：松阪1	
諸 経 費 情 報	共通仮設費	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
		主たる工種	3 1：下水道工事（2）
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
	現場環境改善費	対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
		計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。
アルミ矢板賃料22,413円、山留材賃料(腹起し)286,200円、山留材賃料(切梁)80,640円、
低圧受電設備366,400円、低圧電動機設備114,900円、道路照明灯建柱116,100円、
覆工板賃料(仮設歩道)64,368円、山留材賃料(仮設歩道)40,500円を計上しております。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費(積み上げ計算による額)として、合計1,474,646円計上しております。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

- 3 -

松阪市

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費(積み上げ計算による額)として、合計9,238,760円計上しております。 家屋調査費、水素イオン濃度(pH)試験については、共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象外です。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 役務費(積み上げ計算による額)として、合計512,000円計上しております。	

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費(積み上げ計算による額)として、合計1,486,720円計上しております。 六価クロム溶出試験については、共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象外です。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

- 4 -

松阪市

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あ り) ・ な し
本工事の処分費について、処分費が共通仮設費対象額の3%を超えている為、3%を超える部分については、率計算の対象としておりません。	
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
舗装版切断汚泥 (25,000円/m3)、As殻 (2,350円/m3)、鉄筋Co殻 (3,050円/m3)、無筋Co殻 (2,500円/m3)、改良土 (14,500円/m3)、廃ブラ (21,400円/t)、の処分費を計上しております。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名 松阪市公共下水道事業 神道川排水区		当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事 (2)	
神道川雨水幹線管渠工事			工事区分	本工事費		施工地域	一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本工事費		式	1					
雨水管渠施設工		式	1					
土工		式	1					
土工		式	1					内-1号
構造物撤去工		式	1					週休有
床版撤去工		式	1					内-2号
ブロック積撤去工		式	1					週休有
観音橋撤去工		式	1					内-4号
乗入床版撤去工		式	1					週休有
支障物件撤去復旧工		式	1					内-6号
土留工		式	1					週休有
布掘工		式	1					内-7号
								週休有

設計内訳書

工事名	松阪市公共下水道事業　神道川排水区 神道川雨水幹線管渠工事	当　初	事業区分		下水道		主たる工種		下水道工事（２）	
			工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２				
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板土留工				式	1					内-8号 週休有
親杭横矢板土留工				式	1					内-9号 週休有
薬液注入工				式	1					内-10号 週休有
地盤改良工				式	1					
深層混合処理工				式	1					内-11号 週休有
排水構造物工				式	1					
函渠工				式	1					内-12号 週休有
流入水路工				式	1					内-13号 週休有
附帯構造物工				式	1					
既設擁壁打増し工				式	1					内-14号 週休有
重力式擁壁工				式	1					内-15号 週休有
側溝工				式	1					内-16号 週休有

設計内訳書

工事名	松阪市公共下水道事業 神道川排水区 神道川雨水幹線管渠工事	当 初	事業区分 下水道			主たる工種 下水道工事（２）			
			工事区分	本工事費		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工			式	1					内-17号 週休有
舗装復旧工			式	1					
道路土工			式	1					内-18号 週休有
路盤工			式	1					内-19号 週休有
舗装復旧工			式	1					内-20号 週休有
仮設工			式	1					
水替工			式	1					内-21号 週休有
仮設歩道工			式	1					内-22号 週休有
すりつけ工			式	1					内-23号 週休有
交通管理工			式	1					内-24号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					

設計内訳書

工事名 松阪市公共下水道事業 神道川排水区 神道川雨水幹線管渠工事		当 初	事業区分 工事区分	下水道 共通仮設費	主たる工種 施工地域	下水道工事（２） 一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
重建設機械分解組立輸送費		式	1					内-25号 週休有
アルミ矢板運搬費		式	1					内-26号 週休有
切梁・腹起し運搬費		式	1					内-27号 週休有
覆工板・受桁運搬費		式	1					内-28号 週休有
事業損失防止施設費		式	1					
家屋調査費		式	1					内-29号 週休有
地下水観測費		式	1					内-30号 週休有
役務費		式	1					
借地料		式	1					内-31号 週休有
電力基本料金		式	1					内-32号 週休有

- 4 -

松阪市

設計内訳書

工事名 松阪市公共下水道事業 神道川排水区 神道川雨水幹線管渠工事		当 初	事業区分 工事区分	下水道 共通仮設費	主たる工種 施工地域	下水道工事（２） 一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費		式	1					
六価クロム溶出試験		式	1					内-33号 週休有
土質区分判定試験		式	1					内-34号 週休有
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

- 5 -

松阪市

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (－)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (－)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (＋)		
17	無償貸付機械評価額 (＋)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2，7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	下水道工事（2）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2，7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3％または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名
松阪市 下水道建設課

発注年月

契約区分

工事番号

主工種
下水道工事（2）

第 回変更

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分丁		全処分費のうち3％または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書		土工					単価適用年月日 令和 8年 6月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
碎石埋戻し		m3	310					WYB00001 管理費区分 無 単-1号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝オプンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	530					CB210100 管理費区分 無 単-2号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝自立式：障害の有無＝無し：	m 3	70					CB210030 管理費区分 無 単-3号
基面整正		m 2	250					CB210080 管理費区分 無 単-4号
土砂等運搬	土砂等発現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝2.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】	m 3	210					CB210110 管理費区分 無 単-5号 現場一仮置場

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土工					単価適用年月日 令和 8年 6月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有			
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝パツタリ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝養生無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	34					CB240010 管理費区分 無 単-6号
	積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	200					CB210020 管理費区分 無 単-7号 仮置場内
	土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝パツタリ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝2.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】	m 3	200					CB210110 管理費区分 無 単-5号 仮置場→現場
	埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	200					CB210410 管理費区分 無 単-151号 流用土
	合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	床版撤去工						単価適用年月日 令和 8年 6月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物；工法区分＝機械施工；時間的制約の有無＝無し；夜間作業の有無＝無し；低騒音・低振動対策＝不要；	m 3	15					WB824010 管理費区分 無単-8号
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし；積込工法区分＝機械積込；DID区間の有無＝有り；運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下；費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】	m 3	15					CB227010 管理費区分 無単-9号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	15					ZA10650380 管理費区分 T
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	削孔径＝128mm以上160mm未満；削孔深さ＝200mm以上400mm以下；	孔	30					CB224430 管理費区分 無単-10号
コンクリート削孔（さく岩機）	削孔深さ＝200mm以上300mm未満；	孔	30					CB224420 管理費区分 無単-11号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	床版撤去工					単価適用年月日 令和 8年 6月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有			
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ワイヤーソー切断			m2	21					WYB00036 管理費区分 無 単-12号
床版撤去積込工			m	32					WYB00027 管理費区分 無 単-13号
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこ わし：積込工法区分＝機械積込：DID区間 の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間 有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 1 0 t 積級 】	m 3	18					CB227010 管理費区分 無 単-14号 現場→仮置場
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械 施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業 の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要 ：	m 3	18					WB824010 管理費区分 無 単-15号 仮置場内
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこ わし：積込工法区分＝機械積込：DID区間 の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間 有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 1 0 t 積級 】	m 3	18					CB227010 管理費区分 無 単-16号 仮置場→処分場

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	床版撤去工						単価適用年月日 令和 8年 6月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	18					ZA10650370 管理費区分 T
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	3					WB824010 管理費区分 無単-15号
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間の有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】	m 3	3					CB227010 管理費区分 無単-17号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	3					ZA10650370 管理費区分 T
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	ブロック積撤去工					単価適用年月日 令和 8年 6月 1日		歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日	
						労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物；工法区分＝機械施工；時間的制約の有無＝無し；夜間作業の有無＝無し；低騒音・低振動対策＝不要；	m 3	47					WB824010 管理費区分 無単-18号	
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし；積込工法区分＝機械積込；DID区間の有無＝有り；運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下；費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】	m 3	47					CB227010 管理費区分 無単-9号	
廃棄物受入料金（無筋コン塊）		m3	47					ZA10650380 管理費区分 T	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	観音橋撤去工						単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	削孔径＝128mm以上160mm未満；削孔深さ＝200mm以上400mm以下；	孔	4					CB224430 管理費区分 無 単-10号
コンクリート削孔（さく岩機）	削孔深さ＝200mm以上300mm未満；	孔	4					CB224420 管理費区分 無 単-11号
ワイヤーソー切断		m2	2					WYB00037 管理費区分 無 単-19号
床版撤去積込工		m	7					WYB00031 管理費区分 無 単-20号
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とリこわし；積込工法区分＝機械積込；DID区間の有無＝有り；運搬距離（km）（DID区間有無）＝3.3km以下；費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】	m 3	7					CB227010 管理費区分 無 単-14号 現場→仮置場

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		観音橋撤去工					単価適用年月日 令和 8年 6月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要 ：	m 3	7					WB824010 管理費区分 無 単-15号 仮置場内
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】	m 3	7					CB227010 管理費区分 無 単-16号 仮置場→処分場
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	7					ZA10650370 管理費区分 T
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要 ：	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-21号
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-17号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		観音橋撤去工					単価適用年月日 令和 8年 6月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	1					ZA10650370 管理費区分 T
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要 ：	m 3	15					WB824010 管理費区分 無 単-22号
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】	m 3	15					CB227010 管理費区分 無 単-9号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	15					ZA10650380 管理費区分 T
静的破碎削工	穿孔含む	m3	16					WYB00032 管理費区分 無 単-23号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		観音橋撤去工					単価適用年月日 令和 8年 6月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場工	工法＝単管足場：安全ネット＝不要：ラフ テレ－ンクレーン賃料補正＝標準（1.0） ：	掛m 2	15					WB252110 管理費区分 無 単-24号	
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		乗入床版撤去工					単価適用年月日 令和 8年 6月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート削孔（コンク リート穿孔機）	削孔径＝128mm以上160mm未満：削孔深さ＝ 200mm以上400mm以下：	孔	8					CB224430 管理費区分 無 単-10号	
コンクリート削孔（さく岩 機）	削孔深さ＝200mm以上300mm未満：	孔	8					CB224420 管理費区分 無 単-11号	
ワイヤーソー切断		m2	3					WYB00038 管理費区分 無 単-25号	
床版撤去積込工		m	9					WYB00034 管理費区分 無 単-26号	
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこ わし：積込工法区分＝機械積込：DID区間 の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間 有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 10 t 積級 】	m 3	6					CB227010 管理費区分 無 単-14号 現場一仮置場	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		乗入床版撤去工					単価適用年月日 令和 8年 6月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	6					WB824010 管理費区分 無 単-15号 仮置場内
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】	m 3	6					CB227010 管理費区分 無 単-16号 仮置場→処分場
廃棄物受入料金（鉄筋コン塊）		m3	6					ZA10650370 管理費区分 T
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		支障物件撤去復旧工					単価適用年月日 令和 8年 6月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識）	施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝無し：夜間作業の補正＝無し：	基	2					WB812210 管理費区分 無 単-27号
標識柱・基礎撤去（路側式）	形式＝単柱式（基礎含む）：施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝無し：夜間作業の補正＝無し：	基	2					WB812190 管理費区分 無 単-28号
標識柱・基礎設置（路側式）	柱の規格＝単柱式（基礎含む）φ60.5：施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝無し：夜間作業の補正＝無し：曲げ支柱加算＝無し：柱の材料費の計上＝有：塗装仕様＝下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）：	基	2					WB812110 管理費区分 無 単-29号
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	標識板材料費の計上の有無＝無し：施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝無し：夜間作業の補正＝無し：	基	2					WB812150 管理費区分 無 単-30号
道路照明灯撤去	作業区分＝GL8～12m 重量350kg超1000kg以下：トラッククレーンの深夜割増の区分＝割増なし：	基	1					WE210900 管理費区分 無 単-31号
道路照明灯建柱	施工区分＝GL8～12m 重量350kg超1000kg以下：トラッククレーンの深夜割増の区分＝割増なし：	基	1					WE210800 管理費区分 無 単-32号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		支障物件撤去復旧工					単価適用年月日 令和 8年 6月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
照明器具取付	作業種別＝照明器具取付：作業内容による 補正＝移設：高所作業車の持込貸与の区分 ＝持込：	台	1					WE211500 管理費区分 無 単-33号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書		布掘工					単価適用年月日 令和 8年 6月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版 厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	68					CB430510 管理費区分 無 単-34号	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝ 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 ＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝1 5.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-35号	
産業廃棄物受入れ料金（As 舗装版汚泥）		m 3	1					Y007600000-001 管理費区分 T	
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無 ＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝ 15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の 内訳＝全ての費用：	m 2	100					CB430310 管理費区分 無 単-36号	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝ 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区 間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区 間有）＝19.5km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	5					CB227010 管理費区分 無 単-37号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	布掘工						単価適用年月日 令和 8年 6月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	5					ZA10651200 管理費区分 T
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ ホ ンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	70					CB210100 管理費区分 無 単-2号
アルミ矢板建込引抜工(L=2.00m)	両側分 (幅W=333mm) BH0.45m3	m	72					WYB00039 管理費区分 無 単-38号
アルミ矢板賃料	布掘工	式	1					YE00112001-001 管理費区分 無
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ ハ ックホ山積0.8m3 (平積0.6m3)：土質＝土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無＝有り：運搬距離 (km) (DID区間有)＝8.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】	m 3	70					CB210110 管理費区分 無 単-39号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	布掘工						単価適用年月日 令和 8年 6月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
碎石埋戻し		m3	70					WYB00040 管理費区分 無 単-40号
表層 (歩道部)	平均幅員＝1.4m未満 (仕上厚50mm以下)：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン (13)：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	34					CB410261 管理費区分 無 単-41号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書		鋼矢板土留工					単価適用年月日 令和 8年 6月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板・H形鋼（埋設）	仮設材の種類＝鋼矢板：新品中古別＝中古品：	t	81					WB250010 管理費区分 無 単-42号
鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分長さ＝撤去部分スクラップ長未満 ：仮設材の種類＝鋼矢板II型：新品中古別＝中古品：	t	7					WB250030 管理費区分 無 単-43号
鋼矢板・H形鋼（埋設）	仮設材の種類＝鋼矢板：新品中古別＝中古品：	t	12					WB250010 管理費区分 無 単-44号
鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分長さ＝撤去部分スクラップ長未満 ：仮設材の種類＝鋼矢板III型：新品中古別＝中古品：	t	1					WB250030 管理費区分 無 単-45号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	施工場所＝陸上：パイプロハンマの規格＝ 油圧式排3次 242kW：鋼矢板1枚当り継施工 箇所数＝無し：鋼矢板型式＝II型：鋼矢板 打込長＝6m以下：	枚	19					WB250200 管理費区分 無 単-46号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	施工場所＝陸上：パイプロハンマの規格＝ 油圧式排3次 242kW：鋼矢板1枚当り継施工 箇所数＝無し：鋼矢板型式＝III型：鋼矢 板打込長＝6m以下：	枚	19					WB250200 管理費区分 無 単-47号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書		鋼矢板土留工					単価適用年月日 令和 8年 6月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（Nmax ≤ 25）	施工場所＝陸上：鋼矢板型式＝II型：圧入 長＝6m以下：	枚	273					WB251330 管理費区分 無 単-48号
鋼矢板圧入（Nmax ≤ 25）	施工場所＝陸上：鋼矢板型式＝III型：圧 入長＝6m以下：	枚	11					WB251330 管理費区分 無 単-49号
油圧式杭圧入引抜機据付・ 解体	作業区分＝圧入（Nmax ≤ 25）：鋼矢板型式 ＝II型：施工場所＝陸上：	回	1					WB251380 管理費区分 無 単-50号
ガス切断	鋼材規格＝鋼矢板：	箇所	322					WB224540 管理費区分 無 単-51号
切梁・腹起し設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：火打ブロックの有 無＝無：ラフテレーンクレーン賃料補正＝ 標準（1.0）：	t	12					WB251930 管理費区分 無 単-52号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	鋼矢板土留工						単価適用年月日 令和 8年 6月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
山留材賃料	火打ブロックの有無＝無：主部材供用日数（実数入力）＝104日：主部材修理費及び損耗費の計上＝有：副部材A供用日数（実数入力）＝104日：副部材A修理費及び損耗費の計上＝有：副部材B修理費及び損耗費の計上＝無：山留材1現場での使用回数（実数）＝2回/現場：	t	9					WB251910 管理費区分 無 単-53号 腹起し
山留材賃料	同上	t	3					WB251910 管理費区分 無 単-54号 切梁
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	親杭横矢板土留工						単価適用年月日 令和 8年 6月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板・H形鋼（埋設）	仮設材の種類＝H形鋼：新品中古別＝中古品：	t	5					WB250010 管理費区分 無 単-55号
鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分長さ＝撤去部分スクラップ長未満：仮設材の種類＝H形鋼300型：新品中古別＝中古品：	t	1					WB250030 管理費区分 無 単-56号
パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み	施工場所＝陸上：パイプロハンマの規格＝油圧式 排出ガス対策型（3次）242kW：H形鋼1本当り継施工箇所数＝無し：H形鋼型式＝H300：H形鋼打込長＝9m以下：	本	6					WB250210 管理費区分 無 単-57号
ガス切断	鋼材規格＝H鋼杭（H300～H400）：	箇所	6					WB224540 管理費区分 無 単-58号
横矢板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：横矢板の厚さ（実数入力）＝0.06m：	m 2	4					WB251970 管理費区分 無 単-59号
横矢板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：横矢板の厚さ（実数入力）＝0.03m：	m 2	3					WB251970 管理費区分 無 単-60号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	親杭横矢板土留工						単価適用年月日 令和 8年 6月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横矢板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：横矢板の厚さ（実数入力）＝0.045m：	m 2	7					WB251970 管理費区分 無 単-61号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	薬液注入工						単価適用年月日 令和 8年 6月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
二重管ストレーナ工法	セット数＝2セット：レキ質土の削孔長（実数入力）＝0m：砂質土の削孔長（実数入力）＝0.8m：粘性土の削孔長（実数入力）＝2.755m：土被り長（L2）（実数入力）＝1.5m：1本当り注入量（QS）（実数入力）＝646L/本：水ガラス積算流量計の有無＝無：特許料の有無＝無：	本	8					WB223710 管理費区分 無 単-62号 欠損部(1)
二重管ストレーナ工法	セット数＝2セット：レキ質土の削孔長（実数入力）＝0m：砂質土の削孔長（実数入力）＝0.8m：粘性土の削孔長（実数入力）＝2.862m：土被り長（L2）（実数入力）＝1.5m：1本当り注入量（QS）（実数入力）＝661L/本：水ガラス積算流量計の有無＝無：特許料の有無＝無：	本	6					WB223710 管理費区分 無 単-63号 欠損部(3)
二重管ストレーナ工法	セット数＝2セット：レキ質土の削孔長（実数入力）＝0m：砂質土の削孔長（実数入力）＝0.8m：粘性土の削孔長（実数入力）＝3.008m：土被り長（L2）（実数入力）＝1.5m：1本当り注入量（QS）（実数入力）＝634L/本：水ガラス積算流量計の有無＝無：特許料の有無＝無：	本	3					WB223710 管理費区分 無 単-64号 欠損部(6)
二重管ストレーナ工法	セット数＝2セット：レキ質土の削孔長（実数入力）＝0m：砂質土の削孔長（実数入力）＝0.8m：粘性土の削孔長（実数入力）＝2.874m：土被り長（L2）（実数入力）＝1.5m：1本当り注入量（QS）（実数入力）＝699L/本：水ガラス積算流量計の有無＝無：特許料の有無＝無：	本	7					WB223710 管理費区分 無 単-65号 欠損部(7)
注入設備据付・解体	注入方式＝二重管ストレーナ工法：セット数＝2セット：	現場	1					WB223750 管理費区分 無 単-66号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	薬液注入工						単価適用年月日 令和 8年 6月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	深層混合処理工						単価適用年月日 令和 8年 6月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラリー攪拌工	施工方法及び杭径区分＝単軸φ800～φ1200mm、3m<L≤10m：杭径（φ）（実数入力）＝1,200mm；打設長（L）（実数入力）＝7.26m；杭長（L1）（実数入力）＝5.073m；杭長1m当改良材使用量（実数入力）＝0.283t/m；特許料の有無＝無；	本	82					WB223210 管理費区分 無 単-67号
スラリー攪拌工	施工方法及び杭径区分＝単軸φ800～φ1200mm、3m<L≤10m：杭径（φ）（実数入力）＝1,200mm；打設長（L）（実数入力）＝7.56m；杭長（L1）（実数入力）＝5.256m；杭長1m当改良材使用量（実数入力）＝0.294t/m；特許料の有無＝無；	本	21					WB223210 管理費区分 無 単-68号
スラリー攪拌工	施工方法及び杭径区分＝単軸φ800～φ1200mm、3m<L≤10m：杭径（φ）（実数入力）＝1,200mm；打設長（L）（実数入力）＝7.76m；杭長（L1）（実数入力）＝5.348m；杭長1m当改良材使用量（実数入力）＝0.283t/m；特許料の有無＝無；	本	59					WB223210 管理費区分 無 単-69号
土砂等運搬	土砂等発現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝60.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】【	m 3	610					CB210110 管理費区分 無 単-70号
産業廃棄物受入れ料金（改良土）		m 3	610					Y007600000-002 管理費区分 T

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	深層混合処理工						単価適用年月日 令和 8年 6月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	函渠工						単価適用年月日 令和 8年 6月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	作業区分＝据付：製品長＝1.5m/個：内空幅・内空高（m）＝2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5：基礎材種別＝無し：PC鋼材による縦締め＝無し：ﾌﾌﾚﾝｸﾞﾚﾝ賃料補正係数＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m	57					CB222880 管理費区分 無 単-71号
ボックスカルバート	作業区分＝据付：製品長＝1.5m/個：内空幅・内空高（m）＝1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5：基礎材種別＝無し：PC鋼材による縦締め＝無し：ﾌﾌﾚﾝｸﾞﾚﾝ賃料補正係数＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m	14					CB222880 管理費区分 無 単-72号
モルタル練	セメント種類＝高炉：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	4					CB240060 管理費区分 無 単-73号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝60m以下：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	70					CB240010 管理費区分 無 単-74号 均しコンクリート
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	8					CB240210 管理費区分 無 単-75号
材料	耐震性ボックスカルバート	式	1					WYB00053 管理費区分 無 単-76号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	函渠工						単価適用年月日 令和 8年 6月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料	マンホール蓋	式	1					WYB00054 管理費区分 無 単-77号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-78号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	4					CB240210 管理費区分 無 単-79号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	流入水路工						単価適用年月日 令和 8年 6月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ヒューム管（B形管）	作業区分＝据付：管径＝1000mm：固定基礎＝無し：規格＝外圧管1種：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB222860 管理費区分 無 単-80号
ボックスカルバート	作業区分＝据付：製品長＝2.0m/個：内空幅・内空高（m）＝0<B≤1.25 0<H≤1.25：基礎材種別＝基礎砕石+均しコンクリート：PC鋼材による縦締め＝無し：アフレックスレン貨料補正係数＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB222880 管理費区分 無 単-81号
ボックスカルバート	同上	m	1					CB222880 管理費区分 無 単-82号
ボックスカルバート	同上	m	1					CB222880 管理費区分 無 単-83号
ボックスカルバート	同上	m	1					CB222880 管理費区分 無 単-84号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-85号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	流入水路工						単価適用年月日 令和 8年 6月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	6					CB240210 管理費区分 無 単-79号
鉄筋工〔市場単価〕	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.01					WB810010 管理費区分 無 単-86号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	既設擁壁打増し工						単価適用年月日 令和 8年 6月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2					CB240010 管理費区分 無 単-87号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	11					CB240210 管理費区分 無 単-88号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	99					CB224410 管理費区分 無 単-89号
樹脂カプセル(AP-12)	13×95mm ガラス管	本	99					Y032014000-001 管理費区分 無
鉄筋工〔市場単価〕	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.06					WB810010 管理費区分 無 単-90号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	既設擁壁打増し工						単価適用年月日 令和 8年 6月 1日		
							歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日		
							労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘 要
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	重力式擁壁工					単価適用年月日 令和 8年 6月 1日		歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日	
						労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型擁壁		擁壁平均高さ＝0.5m以上0.6m未満：コンクリート 規格＝18-8-25（高炉）；基礎碎石の有無＝有り；均しコンクリートの有無＝無し；養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）；	m 3	1					CB226311 管理費区分 無 単-91号
小型擁壁		同上	m 3	2					CB226311 管理費区分 無 単-91号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	側溝工						単価適用年月日 令和 8年 6月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	4					WB824010 管理費区分 無 単-8号
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】	m 3	4					CB227010 管理費区分 無 単-9号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	4					ZA10650380 管理費区分 T
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10					CB210030 管理費区分 無 単-92号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ベッパ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】	m 3	10					CB210110 管理費区分 無 単-93号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	側溝工						単価適用年月日 令和 8年 6月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾞﾗﾅｰｼｮﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.48m3/10m：	m	32					WB821410 管理費区分 無 単-94号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	59					WB821430 管理費区分 無 単-95号 コンクリート蓋
蓋版	同上	枚	3					WB821430 管理費区分 無 単-96号 グレーチング蓋
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾞﾗﾅｰｼｮﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.53m3/10m：	m	14					WB821410 管理費区分 無 単-97号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	23					WB821430 管理費区分 無 単-98号 コンクリート蓋

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	側溝工					単価適用年月日 令和 8年 6月 1日		歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日	
						労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し ：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様 区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝ 無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	2					WB821430 管理費区分 無 単-99号 グレーチング蓋
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満 ：	m 3	10					CB210020 管理費区分 無 単-7号
土砂等運搬		土砂等発現場＝標準：積込機種・規格＝ハ ックホー山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土 砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有 無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有） ＝2.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 1 0 t 積級 】	m 3	10					CB210110 管理費区分 無 単-5号 仮置場→現場
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土 砂：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10					CB210410 管理費区分 無 単-100号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	縁石工						単価適用年月日 令和 8年 6月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有	
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（600mm以下、50kg未満）：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.64個/m：基礎碎石規格＝再生ｸﾞﾗｯｼﾞｬﾝ RC-40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝無し；	m	12					CB422510 管理費区分 無 単-101号 A種両面R
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（600mm以下、50kg未満）：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.64個/m：基礎碎石規格＝無し；均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝無し；	m	28					CB422510 管理費区分 無 単-102号 A種両面R
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（600mm以下、50kg未満）：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.64個/m：基礎碎石規格＝再生ｸﾞﾗｯｼﾞｬﾝ RC-40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝無し；	m	9					CB422510 管理費区分 無 単-103号 B種両面R水抜き用
歩車道境界ブロック	同上	m	2					CB422510 管理費区分 無 単-104号 A種両面R斜乗入用
歩車道境界ブロック	同上	m	18					CB422510 管理費区分 無 単-105号 MSブロック
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物；打設工法＝人力打設；ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）；養生工の種類＝一般養生；現場内小運搬の有無＝無し；費用の内訳＝全ての費用；	m 3	7					CB240010 管理費区分 無 単-87号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書		緑石工					単価適用年月日 令和 8年 6月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	19					CB240210 管理費区分 無 単-88号
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	削孔径＝100mm以上110mm未満：削孔深さ＝200mm以上400mm以下：	孔	14					CB224430 管理費区分 無 単-106号
グレーチング蓋(T-25)	細目 110開閉 228×380×44	個	14					Y000283000-009 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書		道路土工					単価適用年月日 令和 8年 6月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	70					CB210100 管理費区分 無 単-2号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】	m 3	70					CB210110 管理費区分 無 単-39号
路床盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝有り：	m 3	1					CB210520 管理費区分 無 単-107号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書		路盤工					単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	148					CB410031 管理費区分 無 単-108号
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝16mm以上22mm未満：補足材料＝再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	148					CB410010 管理費区分 無 単-109号
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	168					CB410030 管理費区分 無 単-110号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書		舗装復旧工					単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎	舗装版種別＝ｱｽﾌｫﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	34					CB430310 管理費区分 無 単-111号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝19.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】	m 3	2					CB227010 管理費区分 無 単-112号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	2					ZA10651200 管理費区分 T
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	128					CB410261 管理費区分 無 単-113号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	170					CB410260 管理費区分 無 単-114号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書		舗装復旧工					単価適用年月日 令和 8年 6月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
インターロッキングブロック設置	作業区分＝直線配置 ブロック厚 8cm：ブロック使用材料＝標準品：敷材料の種類＝再生砂：敷材料の厚さ（実数入力）＝20mm：施工規模による加算＝100m2未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m2	18					WB810410 管理費区分 無 単-115号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第21号内訳書		水替工					単価適用年月日 令和 8年 6月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水 商用電源	日	145					WYB00046 管理費区分 無 単-116号 (WB252310)	
ポンプ設置・撤去		箇所	1					WB252320 管理費区分 無 単-117号	
低圧受電設備	区分＝50KW以下：作業内容＝設置・撤去：設置期間＝6カ月未満：設備費＝設備費含む：	箇所	1					WB253810 管理費区分 無 単-118号	
低圧電動機設備	仮設ボックス回路数＝3回路以下：作業内容＝設置・撤去：設置期間＝6カ月未満：設備費＝設備費含む：	面	1					WB253870 管理費区分 無 単-119号	
仮設管設置工	高密度ポリエチレン管φ800	式	1					WYB00049 管理費区分 有 単-120号	
仮設管撤去工		式	1					WYB00050 管理費区分 有 単-121号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第21号内訳書	水替工						単価適用年月日 令和 8年 6月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第22号内訳書	仮設歩道工						単価適用年月日 令和 8年 6月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板・受桁設置撤去工 開 削覆工 設置面積100m2以下	作業区分＝設置・撤去；ﾊﾞｯｸﾌﾙ規格＝C付2.9t(2次) 山0.45m3(平0.35m3)；	m2	12					DGD10900 管理費区分 無 単-122号
覆工板開閉工 開削覆工 設置面積100m2以下	作業区分＝開け・閉め；ﾊﾞｯｸﾌﾙ規格＝C付2.9t(2次) 山0.45m3(平0.35m3)；	m2	60					DGD10910 管理費区分 無 単-123号
覆工板賃料	仮設材区分＝覆工板（鋼製 補強型）；供用月数（実数入力）＝4月；修理費及び損耗費の計上＝有；一現場での使用回数（実数入力）＝1回；	m 2	12					WB251920 管理費区分 無 単-124号
山留材賃料	火打ブロックの有無＝無；主部材供用日数（実数入力）＝126日；主部材修理費及び損耗費の計上＝有；副部材A供用日数（実数入力）＝0日；副部材A修理費及び損耗費の計上＝無；副部材B修理費及び損耗費の計上＝無；山留材1現場での使用回数（実数）＝1回/現場；	t	2					WB251910 管理費区分 無 単-125号
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分＝アンカーボルト固定；防護柵種類＝ビーム式・パネル式；支柱間隔＝3m；施工規模による加算＝100m未満；夜間作業の補正＝無；	m	11					WB810760 管理費区分 無 単-126号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第22号内訳書		仮設歩道工					単価適用年月日 令和 8年 6月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	施工区分＝アンカーボルト固定：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	m	11					WB810770 管理費区分 無 単-127号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第23号内訳書		すりつけ工					単価適用年月日 令和 8年 6月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	3					CB210100 管理費区分 無 単-128号	
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホり山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】	m 3	3					CB210110 管理費区分 無 単-93号	
土のう工	作業内容＝撤去：	袋	72					WB252610 管理費区分 無 単-129号	
碎石埋戻し		m3	9					WYB00045 管理費区分 無 単-130号	
土のう工	作業内容＝仕捨て・積立：	袋	104					WB252610 管理費区分 無 単-131号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第23号内訳書	すりつけ工						単価適用年月日 令和 8年 6月 1日		
							歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日		
							労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第24号内訳書	交通管理工					単価適用年月日 令和 8年 6月 1日		歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員A		人日	151					WB010211 管理費区分 無 単-132号	
交通誘導警備員B		人日	302					WB010212 管理費区分 無 単-133号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第25号内訳書	重建設機械分解組立輸送費						単価適用年月日 令和 8年 6月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械 質量区分＝クローラクレーン系35超80下（ クラム0.6超2下：分解組立用クレーン賃料 補正係数＝標準（1.0）：	回	1					WB010350 管理費区分 無 単-134号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第26号内訳書	アルミ矢板運搬費						単価適用年月日 令和 8年 6月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、 H形鋼、覆工板、敷鉄板 等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運 搬距離（実数入力）＝10km：製品長区分＝ 12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力） ：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の 諸料金の有無＝無：	t	0.64					WB010020 管理費区分 無 単-135号
仮設材等の積み込み取卸し費	作業区分＝積み込み、取卸し（往復分）：	t	0.32					WB010030 管理費区分 無 単-136号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第27号内訳書	切梁・腹起し運搬費						単価適用年月日 令和 8年 6月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝0.5km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	24					WB010020 管理費区分 無 単-137号
仮設材等の積み取り卸し費	作業区分＝積み、取卸し（往復分）：	t	12					WB010030 管理費区分 無 単-136号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第28号内訳書	覆工板・受桁運搬費						単価適用年月日 令和 8年 6月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝0.5km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	8.12					WB010020 管理費区分 無 単-137号
仮設材等の積み取り卸し費	作業区分＝積み、取卸し（往復分）：	t	4.06					WB010030 管理費区分 無 単-136号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第29号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日 令和 8年 6月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
家屋調査費（基幹）	N=10棟	式	1					Y049900020-002 管理費区分 9
家屋調査費（市費）	N=4棟	式	1					Y049900020-003 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第30号内訳書	地下水観測費						単価適用年月日 令和 8年 6月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水素イオン濃度 (pH) 試験	水質分析	試料	24					ZA10291050 管理費区分 9
観測井戸設置工	欠損部 (1)	箇所	2					WYB00013 管理費区分 無 単-138号
観測井戸設置工	欠損部 (3)	箇所	2					WYB00015 管理費区分 無 単-139号
観測井戸設置工	欠損部 (6)	箇所	2					WYB00017 管理費区分 無 単-140号
観測井戸設置工	欠損部 (7)	箇所	2					WYB00019 管理費区分 無 単-141号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第31号内訳書	借地料						単価適用年月日 令和 8年 6月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料	仮駐車場、仮置場（工事期間）	式	1					Y007510001-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第32号内訳書	電力基本料金						単価適用年月日 令和 8年 6月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金		式	1					WB010240 管理費区分 無 単-142号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第33号内訳書		六価クロム溶出試験					単価適用年月日 令和 8年 6月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	13					YS03001000-001 管理費区分 9
土質ボーリング（オールコアボーリング） 粘性土・シルト	せん孔深度＝50m以下〔1.00〕：せん孔方向＝鉛直下方〔1.00〕：孔径＝φ66mm：	m	5.3					WS201301 管理費区分 無 単-143号
土質ボーリング（オールコアボーリング） 砂・砂質土	同上	m	4					WS201302 管理費区分 無 単-144号
土質ボーリング（オールコアボーリング） 礫混じり土砂	同上	m	1.2					WS201303 管理費区分 無 単-145号
土質ボーリング（オールコアボーリング） 固結シルト・固結粘土	同上	m	15.7					WS201305 管理費区分 無 単-146号
標準貫入試験 粘性土・シルト		回	6					WS200701 管理費区分 無 単-147号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第33号内訳書		六価クロム溶出試験					単価適用年月日 令和 8年 6月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 6月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標準貫入試験 砂・砂質土		回	4					WS200702 管理費区分 無 単-148号
標準貫入試験 礫混じり土砂		回	2					WS200703 管理費区分 無 単-149号
準備及び跡片付け		業務	2					WS201501 管理費区分 無 単-150号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-2号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	掘削	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m ³ 未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積 0.8 m ³	%				M000202090 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m ³ 未満						

- 2 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-3号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	床掘り	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 自立式 無し						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積 0.45 m ³ (平積 0.35 m ³)	%				L001010012 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 自立式 無し						

- 3 -

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-4号		CB210080		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-5号

CB210110

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

令和 8年 6月 1日
令和 8年 6月 1日
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬 現場→仮置場			単位	m 3	数量	1	単価
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 2.0km以下							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 2.0km以下						

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 6 -

松阪市

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 7 -

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-7号		CB210020		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名 称	積込（ルーズ） 仮置場内	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m3	%				M000202142 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	土量50,000m3未満						

参考資料（1）

単-8号		WB824010		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名 称	構造物とりこわし	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1			Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS30000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	不要						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-9号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名 称	般運搬		単位	m 3	数量	1	単価
規格	コンクリート（無筋）構造物とこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用						
名 称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		14.4km以下 全ての費用					

- 10 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-10号

CB224430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）			単位	孔	数量	1	単価
規格	128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価								
労務構成比率			%					
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%					
ダイヤモンドビット		160mm スタンダード	%					Z006531006 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%					
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%					M002015008 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3kVA	%					L001110002 管理費区分 無

- 11 -

松阪市

参考資料 (1)

単-12号		WYB00036		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	ワイヤーソー切断	単位	m2	数量	1.92	単価	
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無 Z1	
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1	
諸雑費	5%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
直付式ワイヤーソー	ワイヤ接触長さ2m	日	1			N0002 管理費区分 無	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策型 (第3次基準) 50/60kVA	日	1			N0003 管理費区分 無	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量2.0L	供用日	2			M002022002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1			M000302013 管理費区分 無	
散水車 [トラック架装型]	7500～8000L	供用日	1			M001108009 管理費区分 無	
ワイヤー		m	3.17			YB10238001-001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-12号		WYB00036		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	ワイヤーソー切断	単位	m2	数量	1.92	単価	
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		本	4.8			YB10238001-002 管理費区分 無	
スリーブ		個	7			YB10238001-003 管理費区分 無	
消耗工具等		セット	1			YB10238001-004 管理費区分 無	
ブーリー		台分	1			YB10238001-005 管理費区分 無	
追加ブーリー		個	8			YB10238001-006 管理費区分 無	
防護ネット		枚	6			YB10238001-007 管理費区分 無	
軽油		L	46.9			Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	L	23.17			Z006704001 管理費区分 無	
軽油		L	33.35			Z006702002 管理費区分 無	
軽油		L	28.6			Z006702002 管理費区分 無	
水		L	1			Y000550000-001 管理費区分 無	

参考資料（1）

単-12号		WYB00036		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	ワイヤーソー切断				m2			
規格					単位	数量	単価	
						1.92		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
計								
単価								

参考資料（1）

単-13号		WYB00027		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	床版撤去積込工			単位	m	数量	1	単価
規格								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルパート		作業区分＝撤去：製品長＝2.0m/個：内空幅・内空高（m）＝0<B≤1.25 0<H≤1.25：PC鋼材による縦締め＝無し：フッテンクレン賃料補正係数＝標準：	m	1			CB222880 管理費区分 無 単-152号	
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名 称	搬運搬 現場→仮置場	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物ととりこわし 機械積込 有り 3.3km以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	
J01 穀発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	コンクリート（鉄筋）構造物ととりこわし 機械積込 有り						
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	3.3km以下 全ての費用						

- 18 -

松阪市

参考資料 (1)

単-15号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名 称	構造物ととりこわし 仮置場内	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1			Q001611007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し						
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要						

- 19 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名 称	殻運搬 仮置場→処分場			単位	m 3	数量	1	単価
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（一般）			%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%					
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し						
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		10.9km以下 全ての費用						

- 20 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名 称	殻運搬		単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用							
名 称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（一般）			%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%					
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%					
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】			1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無			コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳			14.4km以下 全ての費用					

- 21 -

松阪市

参考資料 (1)

単-18号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 構造物区分		無筋構造物							
J02 工法区分		機械施工							
J03 時間的制約の有無		無し							
J04 夜間作業の有無		無し							
J05 低騒音・低振動対策		不要							

- 22 -

松阪市

参考資料 (1)

単-19号

WYB00037

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ワイヤーソー切断				単位	m2	数量	1.92	単価
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	1				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	2				R0102 管理費区分 無 Z1	
運転手（一般）			人	1				R0115 管理費区分 無 Z1	
諸雑費		5%	式	1				ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
直付式ワイヤーソー		ワイヤ接触長さ2m	日	1				N0002 管理費区分 無	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]		排出ガス対策型 (第3次基準) 50/60kVA	日	1				N0003 管理費区分 無	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量2.0L	供用日	2				M002022002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1				M000302013 管理費区分 無	
散水車 [トラック架装型]		7500～8000L	供用日	1				M001108009 管理費区分 無	
ワイヤー			m	3.17				YB10238001-001 管理費区分 無	

- 23 -

松阪市

参考資料 (1)

单-19号

WYB00037

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	ワイヤーソー切断		単位	m2	数量	1.92	単価
	名称	規格					
アンカー			本		4.8		YB10238001-002 管理費区分 無
スリーブ			個		7		YB10238001-003 管理費区分 無
消耗工具等			セット		1		YB10238001-004 管理費区分 無
ブーリー			台分		1		YB10238001-005 管理費区分 無
追加ブーリー			個		8		YB10238001-006 管理費区分 無
防護ネット			枚		6		YB10238001-007 管理費区分 無
軽油			L		46.9		Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	L		23.17		Z006704001 管理費区分 無
軽油			L		33.35		Z006702002 管理費区分 無
軽油			L		28.6		Z006702002 管理費区分 無
水			L		1		Y000550000-001 管理費区分 無

- 24 -

松阪市

参考資料 (1)

单-19号

WYB00037

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ワイヤーソー切断				単位	m2	数量	1.92	単価
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
計									
単価									

- 25 -

松阪市

参考資料 (1)

単-22号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	構造物とりこわし			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 構造物区分		無筋構造物							
J02 工法区分		機械施工							
J03 時間的制約の有無		無し							
J04 夜間作業の有無		無し							
J05 低騒音・低振動対策		必要							

- 28 -

松阪市

参考資料 (1)

単-23号

WYB00032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	静的破砕剤工	単位	m3	数量	1	単価	
規格	穿孔含む						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.555			R0125 管理費区分 無	
さく岩工		人	1.111			R0118 管理費区分 無	
普通作業員		人	1.111			R0102 管理費区分 無	
静的破砕剤	パワーブライスター	kg	26			Y001633000-001 管理費区分 無	
クロスビット	ゲージ40mm	本	0.37			YB10176001-001 管理費区分 無	
テーパーロッド	22mm、有効長1.4m	個	0.111			YB10176001-002 管理費区分 無	
軽油		L	24.6			Z006702002 管理費区分 無	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型 (第2次基準) 5.0m3／min	日	0.555			N0001 管理費区分 無	
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]	質量20kg級	供用日	0.555			M000603003 管理費区分 無	
計							
単価							

- 29 -

松阪市

参考資料 (1)

単-24号		WB252110				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	足場工				単位	掛m 2	数量	100	単価
規格	単管足場 不要 標準 (1.0)								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	1.9				R0125 管理費区分 無 Z1
とび工				人	6.9				R0106 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	1.8				R0102 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		日	0.8				L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)				式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		単管足場 不要 標準 (1.0)							

参考資料 (1)

単-25号

WYB00038

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

令和 8年 6月 1日
令和 8年 6月 1日
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ワイヤーソー切断	単位	m2	数量	1.92	単価		
規格								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	2			R0102 管理費区分 無 Z1
運転手 (一般)				人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
諸雑費		5%		式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
直付式ワイヤーソー		ワイヤ接触長さ2m		日	1			N0002 管理費区分 無
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]		排出ガス対策型 (第3次基準) 50/60kVA		日	1			N0003 管理費区分 無
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量2.0L		供用日	2			M002022002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		供用日	1			M000302013 管理費区分 無
散水車 [トラック架装型]		7500～8000L		供用日	1			M001108009 管理費区分 無
ワイヤー				m	3.17			YB10238001-001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-30号		WB812150		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	単位	基	数量	1	単価	
規格	無 2基以下 無 無						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒規制指示路線番号)	設置手間	基	1			Q001208001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 標識板材料費の計上の有無	無						
J02 施工規模加算	2基以下						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J04 夜間作業の補正	無						

参考資料 (1)

単-31号		WE210900		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	道路照明灯撤去	単位	基	数量	10	単価	
規格	GL8～12m 重量350kg超1000kg以下 割増なし						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	3			R0201 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	2.4			R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0.95			L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 作業区分	GL8～12m 重量350kg超1000kg以下						
J02 トラッククレーンの深夜割増の区分	割増なし						

参考資料 (1)

単-32号		WE210800		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	道路照明灯建柱	単位	基	数量	10	単価	
規格	GL8～12m 重量350kg超1000kg以下 割増なし						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	6			R0201 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	4.8			R0102 管理費区分 無 Z1	
照明ポール		本	10			Y003420000- 管理費区分 無 Z1	
アンカーボルト		組	10			Y000112001- 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t 吊	日	1.9			L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 施工区分 J02 ポール単価 J03 アンカーボルト単価 J04 トラッククレーンの深夜割増の区分	GL8～12m 重量350kg超1000kg以下 割増なし						

参考資料 (1)

単-33号		WE211500		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	照明器具取付	単位	台	数量	10	単価	
規格	照明器具取付 移設 持込						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	8.2			R0201 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	4.2			R0102 管理費区分 無 Z1	
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない；機械損耗部品補正＝普通；供用日当り運転時間＝0時間；交替制による割増し＝交替制を適用しない；異常補正＝0；基礎価格補正＝しない；運転日当り運転時間＝0時間；	時間	18			K0433002 管理費区分 無 単-153号 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 作業種別 J02 作業内容による補正 J03 高所作業車の持込貸与の区分	照明器具取付 移設 持込						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無		
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							

- 42 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	設運搬		単位	m 3	数量	1	単価
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り 15.0km以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	
J01 設発生作業	舗装版破砕						
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）						
J03 DID区間の有無	有り						
J10 運搬距離（km）（DID区間有）	15.0km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 43 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	舗装版破碎	単位	m ²	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						
J04 舗装版厚	15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 44 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	殻運搬	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)						
J03 DID区間の有無	有り						
J08 運搬距離 (km) (DID区間有)	19.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 45 -

松阪市

参考資料（1）

単-38号

WYB00039

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務等調整

令和 8年 6月 1日

令和 8年 6月 1日

00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アルミ矢板建込引抜工 (L=2.00m)			単位	m	数量		単価	
規格	両側分 (幅W=333mm) BH0.45m3			単位		数量	100	単価	
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	アルミ矢板建込工 (両側分)	掘削深＝掘削深2.0m以下：ハックル規格＝C付2.9t (1次) 山0.45m3 (平0.35m3)：	m	100			DGD10360 管理費区分 無 単-154号		
	アルミ矢板引抜工 (両側分)	掘削深＝掘削深2.0m以下：使用機種＝ハックル クレーン付2.9t (1次) 山0.45m3：	m	100			DGD10370 管理費区分 無 単-155号		
	計								
	単価								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号

CB210110

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

令和 8年 6月 1日
令和 8年 6月 1日
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬			単位	m ³	数量	1	単価	
規格	標準 バックホフ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8.5km以下			単位		数量		単価	
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価								
	労務構成比率		%						
	運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無		
	材料構成比率		%						
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
	機械構成比率		%						
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無		
	J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 バックホフ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
	J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 8.5km以下							

参考資料（1）

単-40号

WYB00040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
-----------------------------	--	--	--

名称 砕石埋戻し				単位	m3	数量	100	単価
規格								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：		m 3	100			CB210410 管理費区分 無 単-151号
再生クラッシャーラン		RC－4 0		m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号		CB410261		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	表層（歩道部）				単位	m ²	数量	1	単価
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） 無し 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%				Z004101004 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		%				M000804001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-45号		WB250030		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	鋼矢板・H形鋼（一部撤去）				単位	t	数量	1	単価	
規格	撤去部分スクラップ長未満 鋼矢板III型 中古品				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鋼矢板 市中価格		U型(Ⅲ型)	t	1			Y007014102-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 撤去部分長さ J02 仮設材の種類 J07 新品中古別		撤去部分スクラップ長未満 鋼矢板III型 中古品								

参考資料 (1)

単-46号

WB250200

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

令和 8年 6月 1日
令和 8年 6月 1日
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み				単位	枚	数量	10	単価	
規格	陸上 油圧式排3次 242kW 無し II型 6m以下				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.238					R0125 管理費区分 無 Z1	
とび工			人	0.476					R0106 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.238					R0102 管理費区分 無 Z1	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		施工区分＝打込み：パイプロハンマの規格＝ 油圧式排3次 242kW：矢板区分＝II型：	日	0.238					WK250010 管理費区分 無 単-156号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 施工場所		陸上								
J02 パイプロハンマの規格		油圧式排3次 242kW								
J03 鋼矢板1枚当り継施工箇所数		無し								
J04 鋼矢板型式		II型								
J05 鋼矢板打込長		6m以下								

参考資料 (1)

単-47号		WB250200		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み			枚			
規格	陸上 油圧式排3次 242kW 無し III型 6m以下			単位		数量	10
							単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.256			R0125 管理費区分 無し Z1
とび工			人	0.513			R0106 管理費区分 無し Z1
普通作業員			人	0.256			R0102 管理費区分 無し Z1
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		施工区分＝打込み：パイプロハンマの規格＝ 油圧式排3次 242kW：矢板区分＝III型：	日	0.256			WK250010 管理費区分 無し 単-157号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1
計							
単価							
J01 施工場所		陸上					
J02 パイプロハンマの規格		油圧式排3次 242kW					
J03 鋼矢板1枚当り継施工箇所数		無し					
J04 鋼矢板型式		III型					
J05 鋼矢板打込長		6m以下					

参考資料 (1)

単-48号		WB251330		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	鋼矢板圧入（Nmax ≦ 25）			単位	枚	数量	10	単価
規格	陸上 11型 6m以下							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.294			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0.294			R0101 管理費区分 無 Z1	
とび工			人	0.588			R0106 管理費区分 無 Z1	
油圧式杭圧入引抜機運転		作業区分＝圧入（Nmax ≦ 25）：鋼矢板型式＝11型；	日	0.294			WK250240 管理費区分 無 単-158号 Z1	
ラフテレーンクレーン運転		ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）；	日	0.294			WK250560 管理費区分 無 単-159号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								
J01 施工場所 J02 鋼矢板型式 J03 圧入長		陸上 11型 6m以下						

参考資料 (1)

単-49号		WB251330				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	鋼矢板圧入 (Nmax ≦ 25)				単位	枚	数量	10	単価
規格	陸上 III型 6m以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役			人	0.294					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員			人	0.294					R0101 管理費区分 無 Z1
とび工			人	0.588					R0106 管理費区分 無 Z1
油圧式杭圧入引抜機運転		作業区分＝圧入 (Nmax≦25) ：鋼矢板型式＝ III型；	日	0.294					WK250240 管理費区分 無 単-160号 Z1
ラフテレーンクレーン運転		ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対 策型（第3次基準値）；	日	0.294					WK250560 管理費区分 無 単-159号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 施工場所		陸上							
J02 鋼矢板型式		III型							
J03 圧入長		6m以下							

参考資料 (1)

単-50号		WB251380				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	油圧式杭圧入引抜機据付・解体				単位	回	数量	1	単価
規格	圧入 (Nmax≦25) II型 陸上								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役			人	0.29					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員			人	0.29					R0101 管理費区分 無 Z1
とび工			人	0.58					R0106 管理費区分 無 Z1
油圧式杭圧入引抜機運転		作業区分＝圧入 (Nmax≦25) ：鋼矢板型式＝II型；	日	0.25					WK250240 管理費区分 無 単-158号 Z1
ラフテレーンクレーン運転		ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）；	日	0.3					WK250560 管理費区分 無 単-159号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 作業区分		圧入 (Nmax≦25)							
J02 鋼矢板型式		II型							
J03 施工場所		陸上							

参考資料 (1)

単-51号

WB224540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	鋼矢板	人	0.13			R0113 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1
普通作業員	ボシペ	m 3	0.63			Z006710001 管理費区分 無
酸素	同上	k g	0.26			Z006712001 管理費区分 無
アセチレン		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費 (率+まるめ)						
計						
単価						
J01 鋼材規格	鋼矢板					

- 60 -

松阪市

参考資料 (1)

単-52号

WB251930

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準 (1.0)	t	10			WB251931 管理費区分 無 単-161号 Z1
切梁・腹起し設置	火打ブロックの有無=無：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準 (1.0) :	t	10			WB251932 管理費区分 無 単-162号 Z1
切梁・腹起し撤去	同上	t	10			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 作業区分 J02 火打ブロックの有無 J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	設置・撤去 無 標準 (1.0)					

- 61 -

松阪市

参考資料 (1)

単-53号		WB251910		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	山留材賃料 腹起し	単位	t	数量	1	単価	
規格	無 104日 有 104日 有 無 2回/現場						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製山留材 賃料	H-250	t・日	1			Y007100000-001 管理費区分 無 Z1	
修理費及び損耗費（主部材）		t	1			Y000450005- 管理費区分 無 Z1	
副部材（A）	賃料	t・日	0.22			Y000028001-001 管理費区分 無 Z1	
修理費及び損耗費（副部材（A））		t	0.22			Y000450006- 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 火打ブロックの有無	無						
J02 主部材供用日数（実数入力）	104 日						
J03 主部材修理費及び損耗費の計上	有						
J04 鋼製山留材整備費（主部材）（実数）							
J05 副部材A供用日数（実数入力）	104 日						
J06 副部材A修理費及び損耗費の計上	有						
J07 鋼製山留材部品整備費（副A）（実）							
J08 副部材B修理費及び損耗費の計上	無						
J10 山留材1現場での使用回数（実数）	2 回/現場						

参考資料 (1)

単-54号		WB251910		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	山留材賃料 切梁	単位	t	数量	1	単価	
規格	無 104日 有 104日 有 無 2回/現場						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 賃料	H-200	t・日	1			Y007100000-002 管理費区分 無 Z1	
修理費及び損耗費（主部材）		t	1			Y000450005- 管理費区分 無 Z1	
副部材（A）	賃料	t・日	0.22			Y000028001-001 管理費区分 無 Z1	
修理費及び損耗費（副部材（A））		t	0.22			Y000450006- 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 火打ブロックの有無	無						
J02 主部材供用日数（実数入力）	104 日						
J03 主部材修理費及び損耗費の計上	有						
J04 鋼製山留材整備費（主部材）（実数）							
J05 副部材A供用日数（実数入力）	104 日						
J06 副部材A修理費及び損耗費の計上	有						
J07 鋼製山留材部品整備費（副A）（実）							
J08 副部材B修理費及び損耗費の計上	無						
J10 山留材1現場での使用回数（実数）	2 回/現場						

参考資料 (1)

単-57号		WB250210		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	パイプロハンマ施工による H形鋼打込み			単位	本	数量	10	単価
規格	陸上 油圧式 排出ガス対策型 (3次) 242kW 無し H300 9m以下							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.37			R0125 管理費区分 無 Z1	
とび工			人	0.741			R0106 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.37			R0102 管理費区分 無 Z1	
パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)		施工区分＝打込み：パイプロハンマの規格＝ 油圧式排3次 242kW：矢板区分＝H300：	日	0.37			WK250010 管理費区分 無 単-163号 Z1	
諸雑費 (率＋まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								
J01 施工場所		陸上						
J02 パイプロハンマの規格		油圧式 排出ガス対策型 (3次) 242kW						
J03 H形鋼1本当り継施工箇所数		無し						
J04 H形鋼型式		H300						
J05 H形鋼打込長		9m以下						

参考資料 (1)

単-58号

WB224540

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務等調整

令和 8年 6月 1日

令和 8年 6月 1日

00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ガス切断			単位	箇所	数量	1	単価
規格	H鋼杭 (H300～H400)							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.13			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無 Z1
酸素	ボンベ	m 3	0.76			Z006710001 管理費区分 無
アセチレン	同上	k g	0.34			Z006712001 管理費区分 無
諸雑費 (率＋まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 鋼材規格	H鋼杭 (H300～H400)					

参考資料 (1)

単-61号		WB251970		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	横矢板設置・撤去	単位	m 2	数量	10	単価	
規格	設置・撤去 0.045m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
矢板 (松)		2. 0 m×3～4. 5 cm×1 2 cm	m 3	0.45			Z006109003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 作業区分 J02 横矢板の厚さ (実数入力)		設置・撤去 0.045 m					

参考資料 (1)

単-62号		WB223710		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	二重管ストレーナ工法 欠損部 (1)	単位	本	数量	1	単価	
規格	2セット 0m 0.8m 2.755m 1.5m 646L/本 無 無						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.096			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員			人	0.287			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.192			R0102 管理費区分 無 Z1
注入材		溶液型アルカリ系無機タイプ	L	646			Y001633000-002 管理費区分 無
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 kW級	日	0.192			M000601003 管理費区分 無 Z1
薬液注入ポンプ		5～2 0 L／m i n×2 (9. 8 MP a)	日	0.192			M000577001 管理費区分 無 Z1
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		土質区分＝レキ質土：	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-164号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		土質区分＝砂質土：	m	0.8			WB223711 管理費区分 無 単-165号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		土質区分＝粘性土：	m	2.755			WB223711 管理費区分 無 単-166号
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費			KL	0.646			WB223712 管理費区分 無 単-167号
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

单-67号

WB223210

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	スラリー攪拌工					単位	本	数量	1	単価
規格	単軸φ800～φ1200mm、3m<L≦10m 1200mm 7.26m 5.073m 0.283t/m 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.091					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0.091					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0.091					R0102 管理費区分 無 Z1
セメント系固化材		高有機質土用、バラ		t	1.579					Y001600000-002 管理費区分 無
深層混合処理機運転		施工方式及び杭径区分＝単軸φ800～φ1200m m、3m<L≦10m：打設長（L）（実数入力）＝ 7.26m：		日	0.091					WK220130 管理費区分 無 単-169号 Z1
スラリプラント運転		スラリプラント規格＝10m3／h：		日	0.091					WK220140 管理費区分 無 単-170号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 施工方法及び杭径区分 J03 杭径（φ）（実数入力） J05 打設長（L）（実数入力）		単軸φ800～φ1200mm、3m<L≦10m 1,200 mm 7.26 m								

参考資料 (1)

單-67号

WB223210

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	スラリー攪拌工				単位	本	数量	1	単価
規格	単軸 φ800～φ1200mm、3m<L≦10m 1200mm 7.26m 5.073m 0.283t/m 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J10 杭長（L1）（実数入力）		5.073 m							
J11 杭長1m当改良材使用量（実数入力）		0.283 t/m							
J12 特許料の有無		無							

参考資料 (1)

單-68号

WB223210

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	スラリー攪拌工					単位	本	数量	1	単価
規格	単軸φ800～φ1200mm、3m<L≦10m 1200mm 7.56m 5.256m 0.294t/m 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.091				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	0.091				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0.091				R0102 管理費区分 無 Z1	
セメント系固化材		高有機質土用、バラ		t	1.7				Y001600000-002 管理費区分 無	
深層混合処理機運転		施工方式及び杭径区分＝単軸φ800～φ1200m m、3m<L≦10m：打設長（L）（実数入力）＝ 7.56m：		日	0.091				WK220130 管理費区分 無 単-171号 Z1	
スラリプラント運転		スラリプラント規格＝10m3／h：		日	0.091				WK220140 管理費区分 無 単-170号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 施工方法及び杭径区分 J03 杭径（φ）（実数入力） J05 打設長（L）（実数入力）		単軸φ800～φ1200mm、3m<L≦10m 1,200 mm 7.56 m								

参考資料 (1)

單-68号

WB223210

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	スラリー攪拌工				単位	本	数量	1	単価
規格	単軸 φ800～φ1200mm、3m<L≦10m 1200mm 7.56m 5.256m 0.294t/m 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J10 杭長（L1）（実数入力）		5.256 m							
J11 杭長1m当改良材使用量（実数入力）		0.294 t/m							
J12 特許料の有無		無							

参考資料 (1)

单-69号

WB223210

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	スラリー攪拌工			単位	本	数量	1	単価
規格	単軸φ800～φ1200mm、3m<L≦10m 1200mm 7.76m 5.348m 0.283t/m 無							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.091			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0.091			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.091			R0102 管理費区分 無 Z1	
セメント系固化材		高有機質土用、バラ	t	1.665			Y001600000-002 管理費区分 無	
深層混合処理機運転		施工方式及び杭径区分＝単軸φ800～φ1200m m、3m<L≦10m：打設長（L）（実数入力）＝ 7.76m：	日	0.091			WK220130 管理費区分 無 単-172号 Z1	
スラリプラント運転		スラリプラント規格＝10m3／h：	日	0.091			WK220140 管理費区分 無 単-170号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								
J01 施工方法及び杭径区分 J03 杭径（φ）（実数入力） J05 打設長（L）（実数入力）		単軸φ800～φ1200mm、3m<L≦10m 1,200 mm 7.76 m						

参考資料 (1)

單-69号

WB223210

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	スラリー攪拌工				単位	本	数量	1	単価
規格	単軸 φ800～φ1200mm、3m<L≦10m 1200mm 7.76m 5.348m 0.283t/m 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J10 杭長（L1）（実数入力）		5.348 m							
J11 杭長1m当改良材使用量（実数入力）		0.283 t/m							
J12 特許料の有無		無							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号		CB210110		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 60.0km以下							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	標準							
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）							
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無	有り							
J06 運搬距離（km）（DID区間有）	60.0km以下							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号		CB222880		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	ボックスカルバート			単位	m	数量	1	単価
規格	据付 1.5m/個 2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5 無し 無し 標準 全ての費用							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%					
ボックスカルバート			%				Y000356000-029 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	%				L001130006 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付						
J02 製品品長		1.5m/個						
J03 内空幅・内空高 (m)		2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5						
J04 基礎材種別		無し						
J05 PC鋼材による縦締め		無し						
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号		CB222880		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	ボックスカルバート				単位	m	数量	1	単価
規格	据付 1.5m/個 1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5 無し 無し 標準 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J08 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-73号		CB240060		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	モルタル練				単位	m 3	数量	1	単価
規格	高炉 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	%				Z002104001 管理費区分 無		
J01 セメント種類		高炉							
J02 費用の内訳		全ての費用							

CB240010

名称	コンクリート 均しコンクリート		単位	m 3	数量	1	単価
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生60m以下 全ての費用						
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価						
	労務構成比率		%				
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	%				M000903010 管理費区分 無

CB240010

[illegible]

参考資料 (1)

単-76号

WYB00053

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	材料	単位	式	数量	1	単価	
規格	耐震性ボックスカルバート						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐震性ボックスカルバート	2300×1500×1046/1396斜函・横穴(□300×300)	本	1			Y000356000-013 管理費区分 無	
耐震性ボックスカルバート	2300×1500×963/1313斜函	本	1			Y000356000-014 管理費区分 無	
耐震性ボックスカルバート	2300×1500×900短函	本	1			Y000356000-015 管理費区分 無	
耐震性ボックスカルバート	2300×1500×963/1311斜函	本	2			Y000356000-016 管理費区分 無	
耐震性ボックスカルバート	2300×1500×900短函(上流側連結金具)	本	1			Y000356000-017 管理費区分 無	
耐震性ボックスカルバート	2600×1500×1500標準	本	12			Y000356000-018 管理費区分 無	
耐震性ボックスカルバート	2600×1500×1100短函	本	1			Y000356000-019 管理費区分 無	
耐震性ボックスカルバート	2600×1500×900短函	本	2			Y000356000-020 管理費区分 無	
耐震性ボックスカルバート	2600×1500×948/1110斜函	本	1			Y000356000-021 管理費区分 無	
耐震性ボックスカルバート	2600×1500×975/1137斜函	本	1			Y000356000-022 管理費区分 無	
耐震性ボックスカルバート	2600×1500×1500横穴(□700/2×700)	本	1			Y000356000-023 管理費区分 無	

- 96 -

松阪市

参考資料 (1)

単-76号

WYB00053

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	材料			単位	式	数量	1	単価
規格	耐震性ボックスカルバート							
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	耐震性ボックスカルバート	2600×1500×1500横穴(□700/2×700、□500×600)	本	1			Y000356000-024 管理費区分 無	
	接続版	B2960×H1860×t250	枚	1			Y000356000-027 管理費区分 無	
	接続版	B2960×H1944×t250	枚	1			Y000356000-028 管理費区分 無	
	計							
	単価							

- 97 -

松阪市

参考資料 (1)

単-77号

WYB00054

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	材料	単位	式	数量	1	単価
規格	マンホール蓋					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-14 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）	組	1			ZA10575335 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材	M16用	組	1			Y004050000-001 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル型枠セット	600用 内・外型枠のみ	箱	1			ZA10533665 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	12. 5kg	袋	1			Y004050000-002 管理費区分 無
調整金具	調整高さ25mmまで	組	1			Y004050000-003 管理費区分 無
調整リング	600×50	個	1			Y004050000-004 管理費区分 無
計						
単価						

- 98 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 養生無し 無し 全ての費用					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	養生無し 無し 全ての費用					

- 99 -

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-79号		CB240210		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号		CB222860		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	ヒューム管（B形管）	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 1000mm 無し 外圧管1種 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
ヒューム管（外圧管1種）B形		1 0 0 0 × 8 2 × 2 4 3 0	%				Z002500013 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3）吊2. 9 t	%				L001010013 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号		CB222880		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	ボックスカルバート				単位	m	数量	1	単価
規格	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
J08 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号		CB222880		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	ボックスカルバート				単位	m	数量	1	単価
規格	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
ボックスカルバート		700×700×2000 (T-25)	%				Y000356000-033 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	%				L001130006 管理費区分 無		
J01 作業区分		据付							
J02 製品品長		2.0m/個							
J03 内空幅・内空高 (m)		0<B≦1.25 0<H≦1.25							
J04 基礎材種別		基礎碎石+均しコンクリート							
J05 PC鋼材による縦締め		無し							
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号		CB222880		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	ボックスカルバート				単位	m	数量	1	単価
規格	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
J08 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号		CB222880		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	ボックスカルバート				単位	m	数量		単価
規格	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用						1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
ボックスカルバート		500×600×2000 (T-25)		%				Y000356000-032 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		%				L001130006 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 製品長 J03 内空幅・内空高 (m)		据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25							
J04 基礎材種別 J05 PC鋼材による縦締め J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準							

CB222880

名称	ボックスカルバート				単位	m	数量		単価	
規格	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J08 費用の内訳		全ての費用								

CB240010

名 称	コンクリート			単 位	m 3	数 量	1	単 価
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用							
	名 称	規 格／条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価	単 価	摘 要	
	標準単価							
	労務構成比率		%					
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
	材料構成比率		%					
	生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
	J01 構造物種別	小型構造物						
	J02 打設工法	人力打設						
	J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
	J05 養生工の種類	一般養生						
	J07 現場内小運搬の有無	無し						
	J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-86号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1.03			Z001102009 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 112 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-87号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³				
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 113 -

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号		CB240210		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類		一般型枠					
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-89号

CB224410

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

令和 8年 6月 1日
令和 8年 6月 1日
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）			単位	孔	数量	1	単価	
規格	30mm以上200mm未満								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価								
	労務構成比率		%						
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		
	材料構成比率		%						
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
	機械構成比率		%						
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	%				L001110001 管理費区分 無		
	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 m m	%				M002083002 管理費区分 無		
J01	削孔深さ	30mm以上200mm未満							

参考資料 (1)

単-90号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 116 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB226311

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型擁壁	0.5m以上0.6m未満 18-8-25 (高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	m ³				
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2014年 山積0.45m ³ 吊2.9t	%				M000202128 管理費区分 無

- 117 -

松阪市

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 118 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 119 -

松阪市

参考資料 (1)

単-95号		WB821430				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称 蓋版 コンクリート蓋				単位	枚				
規格 据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し				単位		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無 Z1
コンクリート蓋		B200×500		枚	100				Y000301000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料 (1)

単-96号		WB821430		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称 グレーチング蓋		単位	枚	数量	100	単価		
規格 据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100			Q001367001 管理費区分 無 Z1
グレーチング蓋(T-25)		310×1000×90		枚	100			Y000301000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 作業区分		据付け						
J02 夜間作業の有無		無し						
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）						
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無		無し						
J07 施工箇所における補正		無し						

参考資料 (1)

単-97号		WB821410		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	U型側溝	単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40〜00.53m3/10m	単位		数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10		Q001365003 管理費区分 無 Z1
U型側溝 (CD側溝)		300×400×2000		本	5		Y000300000-003 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.636		Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 作業区分		据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し					
J03 夜間作業の有無		無し					
J04 U型側溝の種類		側溝 (各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm					
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無		無し					
J09 施工箇所における補正		無し					
J10 基礎砕石施工の有無		有り					
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシャー 40〜0					
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)		0.53 m3/10m					

参考資料 (1)

単-98号		WB821430		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	蓋版	単位	枚	数量		単価	
規格	コンクリート蓋	単位		数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100		Q001367001 管理費区分 無 Z1
コンクリート蓋		PC4-B250×500		枚	100		Y000301000-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 作業区分		据付け					
J02 夜間作業の有無		無し					
J03 蓋版の種類		蓋版 (各種)					
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無		無し					
J07 施工箇所における補正		無し					

参考資料 (1)

単-99号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し								
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無		枚	100			Q001367001 管理費区分 無 Z1		
グレーチング蓋(T-25)	360×1000×90		枚	100			Y000301000-004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 作業区分	据付け								
J02 夜間作業の有無	無し								
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無	無し								
J07 施工箇所における補正	無し								

- 126 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-100号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名 称	埋戻し	m ³	単 位	数量	単 価	金額	摘要
規 格	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	単位	m ³	数量	単 価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単 価	金額	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%					M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60～80kg	%					M000806001 管理費区分 無

- 127 -

松阪市

CB422510

- 130 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

CB422510

- 131 -

-103-

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 132 -

松阪市

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 133 -

松阪市

CB422510

名 称	規 格	単 位	m	数 量	1	単 価
名 称	規 格	単 位	m	数 量	1	単 価
歩車道境界ブロック	MSブロック					
設置 各種 (600mm以下、50kg未満)	1.64個/m	再生クラッシュン RC-40	無し			
標準単価	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	MSブロック	%				Y000283000-008 管理費区分 無
再生クラッシューラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

CB422510

名称	規格	単位	m	数量	1	単価
歩車道境界ブロック MSブロック 設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.64個/m 再生クラッシュ RC-40 無し						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）【標準】	山積0．8m ³ （平積0．6m ³ ）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 プロック規格	各種（600mm以下、50kg未満）					
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.64 個/m					
J04 基礎砕石規格	再生クラッシュ RC-40					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

CB224430

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 138 -

松阪市

CB224430

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 139 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CB210520

名称		規格		単位		数量		単価		摘要	
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 有り		m 3		1					
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	
標準単価											
労務構成比率											
運転手（特殊）										R0114 管理費区分 無	
普通作業員										R0102 管理費区分 無	
材料構成比率											
軽油										Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率											
振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型〕		運転質量 1 1 ～ 1 2 t								L001071001 管理費区分 無	
ブルドーザ〔湿地〕		7 t 級								L001005006 管理費区分 無	
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 有り									

- 140 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-108号

CB410031

名称		規格		単位		数量		単価		摘要	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		m 2		1					
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	
標準単価											
労務構成比率											
運転手（特殊）										R0114 管理費区分 無	
特殊作業員										R0101 管理費区分 無	
普通作業員										R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役										R0125 管理費区分 無	
材料構成比率											
再生クラッシャーラン		RC-40								Z002122003 管理費区分 無	
軽油										Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率											
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積 0.09 m 3								M000201100 管理費区分 無	

- 141 -

松阪市

CB410031

名称	下層路盤（歩道部）					単位	m ²	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無				
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm									
J02 施工区分		1層施工									
J03 材料		再生クラッシュ RC-40									
J04 費用の内訳		全ての費用									
							</				

CB410010

名称	不陸整正			単位	m 2	数量	1	単位
規格	有り 16mm以上22mm未満 再生クワッシャー RC-40 全ての費用							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%					
再生クラッシャーラン		RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	%				M000701021 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-112号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	穀運搬	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	
J01 穀発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り						
J08 運搬距離 (km) (DID区間有) J13 費用の内訳	19.5km以下 全ての費用						

- 148 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-113号

CB410261

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	表層 (歩道部)	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

- 149 -

松阪市

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 150 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 151 -

松阪市

参考資料 (1)

単-116号		WYB00046		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水 商用電源						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無 Z1	
工事中水中ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	1			WYB00047 管理費区分 無 単-173号 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	3%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-117号		WB252320		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0.1			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 管理費区分 無 単-174号 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

單-118号

WB253810

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	低圧受電設備	単位	箇所	数量	1	単価
規格	50KW以下 設置・撤去 6カ月未満 設備費含む					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	3			V001208002 管理費区分 無 Z1
漏電遮断器	600V 3P 30AF	個	1			V001208001 管理費区分 無 Z1
低圧遮断器	600V 3P 225AF	個	1			V001207009 管理費区分 無 Z1
低圧進相コンデンサ（単相・3相）	200V 250μF	個	1			V001210008 管理費区分 無 Z1
低圧進相コンデンサ（単相・3相）	200V 200μF	個	2			V001210007 管理費区分 無 Z1
低圧進相コンデンサ（単相・3相）	200V 150μF	個	2			V001210006 管理費区分 無 Z1
電工		人	8			R0201 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

单-118号

WB253810

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

WB253870

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	面	数量	単価	金額	摘要
低圧電動機設備						1	
3回路以下 設置・撤去 6カ月未満 設備費含む							
名称	規格	単位	面	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用 400×300×200	面		1			V001206001 管理費区分 無 Z1
漏電遮断器	600V 3P 50AF	個		2			V001208002 管理費区分 無 Z1
漏電遮断器	600V 3P 100AF	個		1			V001208003 管理費区分 無 Z1
丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本		1			V001502001 管理費区分 無 Z1
接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本		1			V001503001 管理費区分 無 Z1
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm ² 3心	m		10			V001003023 管理費区分 無 Z1
電工		人		3.39			R0201 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 仮設ボックス回路数 J02 作業内容 J03 設置期間	3回路以下 設置・撤去 6カ月未満						

WB253870

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	低圧電動機設備				単位	面	数量	1	単価
規格	3回路以下 設置・撤去 6カ月未満 設備費含む								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
J04 設備費		設備費含む							

参考資料 (1)

単-120号		WYB00049		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	仮設管設置工	単位	式	数量	1	単価	
規格	高密度ポリエチレン管 φ800						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	152			CB430510 管理費区分 無 単-175号	
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	93			CB430310 管理費区分 無 単-111号	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝19.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	5			CB227010 管理費区分 無 単-112号	
廃棄物受入料金（As塊）		m3	5			ZA10651200 管理費区分 T	
掘削	土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	110			CB210100 管理費区分 無 単-2号	
土砂等運搬	土砂等発現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝2.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	52			CB210110 管理費区分 無 単-5号	
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝波状管：呼び径＝700～1,000mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：	m	75			CB222770 管理費区分 無 単-176号	

参考資料 (1)

単-120号		WYB00049		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	仮設管設置工	単位	式	数量	1	単価	
規格	高密度ポリエチレン管 φ800						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	59			CB210410 管理費区分 無 単-151号	
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	93			CB410261 管理費区分 無 単-41号	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-121号		WYB00050		単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	仮設管撤去工	規格	単位	式	数量	1	単価
規格							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	93			CB430310 管理費区分 無 単-177号
穀運搬		穀発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝19.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	5			CB227010 管理費区分 無 単-178号
廃棄物受入料金（As塊）			m3	5			ZA10651200 管理費区分 T
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	49			CB210100 管理費区分 無 単-179号
暗渠排水管		作業区分＝撤去：管種別＝波状管：呼び径＝700～1,000mm：	m	75			CB222770 管理費区分 無 単-180号
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID有＝14.0km以下：	t	5			CB010410 管理費区分 無 単-181号
産業廃棄物受入れ料金（廃プラ）			t	5			Y0076000000-003 管理費区分 T
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	52			CB210020 管理費区分 無 単-7号

参考資料 (1)

単-121号		WYB00050		単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	仮設管撤去工	規格	単位	式	数量	1	単価
規格							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ベック山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝2.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	52			CB210110 管理費区分 無 単-182号
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	92			CB210410 管理費区分 無 単-183号
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	93			CB410030 管理費区分 無 単-184号
表層（歩道部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	93			CB410261 管理費区分 無 単-185号
計							
単価							

参考資料 (1)

単-122号		DGD10900		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	覆工板・受桁設置撤去工 開削覆工 設置面積100m2以下				m2	数量	100	単価		
規格	設置・撤去 C付2.9t(2次)山0.45m3(平0.35m3)				単位	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	1.51			R0125 管理費区分 無 Z1		
とび工				人	3.01			R0106 管理費区分 無 Z1		
溶接工				人	1.51			R0113 管理費区分 無 Z1		
普通作業員				人	1.51			R0102 管理費区分 無 Z1		
ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ ｸﾚｰﾝ付2.9ｾ(2次) 山積0.45m3 平積0.35m3				日	1.51			DGD10892 管理費区分 無 単-186号		
諸雑費				式	1			ZS7600100 管理費区分 無 ZZ1		
土木一般世話役				人	0.92			R0125 管理費区分 無 Z2		
とび工				人	1.83			R0106 管理費区分 無 Z2		
溶接工				人	0.92			R0113 管理費区分 無 Z2		
普通作業員				人	0.92			R0102 管理費区分 無 Z2		
ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ ｸﾚｰﾝ付2.9ｾ(2次) 山積0.45m3 平積0.35m3				日	0.92			DGD10892 管理費区分 無 単-186号		

参考資料 (1)

単-122号		DGD10900		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	覆工板・受桁設置撤去工 開削覆工 設置面積100m2以下				m2	数量	100	単価		
規格	設置・撤去 C付2.9t(2次)山0.45m3(平0.35m3)				単位	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費 (率+まるめ)				式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ2		
計										
単価										
J01 作業区分 J02 ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ規格		設置・撤去 C付2.9t(2次)山0.45m3(平0.35m3)								

参考資料 (1)

単-123号		DGD10910		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	覆工板開閉工 開削覆工 設置面積100m2以下	単位	m2	数量	100	単価		
規格	開け・閉め C付2.9t(2次)山0.45m3(平0.35m3)							
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	0.88			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0.88			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ クレーン付2.9t(2次) 山積0.45m3 平積0.35m3				日	0.88			DGD10892 管理費区分 無 単-186号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 作業区分	開け・閉め							
J02 バックホウ規格	C付2.9t(2次)山0.45m3(平0.35m3)							

参考資料 (1)

単-124号		WB251920		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	覆工板賃料				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	覆工板（鋼製 補強型） 4月 有 1回									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板 賃料		鋼製（補強型）		m 2 ・ 月	1			Y007150000-001 管理費区分 無 Z1		
修理費及び損耗費（覆工板）				m2	1			Y000450008- 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										
J01 仮設材区分		覆工板（鋼製 補強型）								
J02 供用月数（実数入力）		4 月								
J04 修理費及び損耗費の計上		有								
J05 仮設材（覆工板、山留材）整備費（実										
J06 一現場での使用回数（実数入力）		1 回								

参考資料 (1)

単-125号		WB251910		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	山留材賃料	単位	t	数量	1	単価	
規格	無 126日 有 0日 無 無 1回/現場						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製山留材 賃料	H-300	t・日	1			Y007100000-003 管理費区分 無 Z1	
修理費及び損耗費（主部材）		t	1			Y000450005- 管理費区分 無 Z1	
副部材（A）	賃料	t・日	0.22			Y000028001-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 火打ブロックの有無	無						
J02 主部材供用日数（実数入力）	126 日						
J03 主部材修理費及び損耗費の計上	有						
J04 鋼製山留材整備費（主部材）（実数）							
J05 副部材A供用日数（実数入力）	0 日						
J06 副部材A修理費及び損耗費の計上	無						
J08 副部材B修理費及び損耗費の計上							
J10 山留材1現場での使用回数（実数）	1 回/現場						

参考資料 (1)

単-126号		WB810760		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	単位	m	数量	100	単価	
規格	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 アンカー固定用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001158004 管理費区分 無 Z1	
転落防止柵 縦格子	H=1100 根入長=200（C0建込）	m	100			Z004238002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 施工区分	アンカーボルト固定						
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式						
J03 支柱間隔	3m						
J05 施工規模による加算	100m未満						
J07 夜間作業の補正	無						

参考資料 (1)

単-127号		WB810770		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工				m	数量	100	単価		
規格	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 3m 無 無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵撤去工 アンカー固定用		ビーム・パネル式		m	100			Q001170004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										
J01 施工区分		アンカーボルト固定								
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式								
J03 支柱間隔		3m								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業の補正		無								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-128号		CB210100		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称 掘削				単位	m 3	数量	1	単価
規格 土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価								
労務構成比率				%				
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%				
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質		土砂						
J02 施工方法		上記以外（小規模）						
J05 施工数量		小規模（標準）						

参考資料（1）

単-129号		WB252610		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	土のう工				袋	数量	100	単価		
規格	撤去				単位	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				人	1.2			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										
J01 作業内容		撤去								

参考資料（1）

単-130号		WYB00045		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	砕石埋戻し				単位	m3	数量	100	単価
規格									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	100				CB210410 管理費区分 無 単-100号
再生クラッシャーラン		R C－4 0		m 3	126				Z002122003 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1)

単-131号		WB252610		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	土のう工	単位	袋	数量	100	単価			
規格	仕捨て・積立								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
山土		盛土用（現場渡し）		m3	2			ZA10030420 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	3			R0102 管理費区分 無 Z1	
土のう		6 2 × 4 8 c m		袋	100			Z006082001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 作業内容		仕捨て・積立							

参考資料 (1)

単-132号		WB010211		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価			
規格									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				人	1			R0803 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-133号		WB010212		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	交通誘導警備員B				人日	数量	金額	摘要		
規格					単位	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B				人	1			R0804 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料 (1)

単-134号		WB010350		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	重建設機械分解組立輸送				回	数量	金額	摘要		
規格	分解組立＋輸送（往復） クローラクレーン系35超80下（クラム0.6超2下標準（1.0）				単位	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				人	5.5			R0101 管理費区分 無 Z1, Z2		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		日	1.5			L001130006 管理費区分 無 Z1, Z2		
運搬費等率				式	1			ZS7210040 管理費区分 無 ZZ1, Z2		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2		
計										
単価										
J01 作業区分 J02 機械質量区分 J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		分解組立＋輸送（往復） クローラクレーン系35超80下（クラム0.6超2下標準（1.0）								

参考資料 (1)

単-135号

WB010020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 10km 12m以内 各種（実数入力） 0 無				単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無 Z1				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1				
計										
単価										
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿									
J02 片道運搬距離（実数入力）	10 km									
J04 製品長区分	12m以内									
J05 運搬割増率	各種（実数入力）									
J06 運搬割増率（実数入力）	0									
J07 その他の諸料金の有無	無									

- 180 -

松阪市

参考資料 (1)

単-136号

WB010030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800001 管理費区分 無				
計										
単価										
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）									

- 181 -

松阪市

参考資料 (1)

単-137号

WB010020

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 0.5km 12m以内 各種 (実数入力) 0 無				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで		t	1			Z006810001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS30000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離 (実数入力)		0.5 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種 (実数入力)								
J06 運搬割増率 (実数入力)		0								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料 (1)

単-138号		WYB00013		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有					
名称	観測井戸設置工				箇所	数量	1	単価			
規格	欠損部 (1)				単位		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
観測井戸設置費				m	4.56			WYB00014 管理費区分 無 単-187号			
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 粘性土・シルト		せん孔深度＝50m以下 [1.00] : せん孔方向＝鉛直下方 [1.00] : 孔径＝φ 66mm :		m	3.76			WS200101 管理費区分 無 単-188号			
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 砂・砂質土		同上		m	0.8			WS200102 管理費区分 無 単-189号			
計											
単価											

WS201301

名称	土質ボーリング（オールコアボーリング） 粘性土・シルト					単位	m	数量	1	単価	
規格	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
土質ボーリング（オールコアボーリング）		φ66mm 粘性土・シルト	m	1			Q040011016 管理費区分 無 Z1				
補正係数				1			1H3160000 管理費区分 無 ZZ1				
計											
単価											
J01 せん孔深度		50m以下 [1.00]									
J02 せん孔方向		鉛直下方 [1.00]									
J03 孔径		φ66mm									

WS201302

[illegible]

WS201303

名称	土質ボーリング（オールコアボーリング） 礫混じり土砂					単位	m	数量	1	単価	
規格	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
土質ボーリング（オールコアボーリング）		φ66mm 礫混じり土砂	m	1			Q040011018 管理費区分 無 Z1				
補正係数				1			1H3160000 管理費区分 無 ZZ1				
計											
単価											
J01 せん孔深度		50m以下 [1.00]									
J02 せん孔方向		鉛直下方 [1.00]									
J03 孔径		φ66mm									

WS201305

名称	土質ボーリング（オールコアボーリング） 固結シルト・固結粘土					単位	m	数量		単価	
規格	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm								1		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土質ボーリング（オールコアボーリング）		φ66mm 固結シルト・固結粘土		m	1					Q040011020 管理費区分 無 Z1	
補正係数					1					IH3160000 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 セン孔深度		50m以下 [1.00]									
J02 セン孔方向		鉛直下方 [1.00]									
J03 孔径		φ66mm									

参考資料（1）

単-147号		WS200701		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	標準貫入試験 粘性土・シルト				回	数量	1	単価
規格					単位			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験		粘性土・シルト		回	1			Q040014001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1）

単-148号

WS200702

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	標準貫入試験 砂・砂質土				回		
規格					単位	数量	1
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
標準貫入試験		砂・砂質土		回	1		
計							
単価							

参考資料（1）

単-149号		WS200703		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称 標準貫入試験 礫混じり土砂				単位	回	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
標準貫入試験		礫混じり土砂		回	1				Q040014003 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）

単-150号		WS201501		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	準備及び跡片付け				業務	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
準備及び跡片付け				業務	1				Q040017001 管理費区分 無
計									
単価									

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	埋戻し	単位	m 3	数 量	1	単 価
規 格	最大埋戻幅1m以上4m未満					
名 称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8 m 3（平積0.6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%				L001070001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し					単位	m ³	数量		単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満								1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タンバ及びランマ		質量 60～80kg		%						L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-152号

CB222880

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ボックスカルバート	撤去 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 無し 標準	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	%				L001130006 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品長 J03 内空幅・内空高 (m) J05 PC鋼材による縦締め J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	撤去 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 無し 標準					

- 198 -

松阪市

参考資料 (2)

単-153号

K0433002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	金額	摘要
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間	時間	1			
名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.2			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	3.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11. 0~12. 0m 200kg 2名	時間	1			M000433002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正 J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正 J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0 時間 交替制を適用しない 0 しない 0 時間					

- 199 -

松阪市

参考資料 (2)

単-154号		DGD10360		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	アルミ矢板建込工 (両側分)	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.7			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員			人	1.7			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	5.1			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3			時間	9.4			DGD10034 管理費区分 無 単-193号 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 掘削深 J02 バックホウ規格		掘削深2.0m以下 C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)					

- 200 -

松阪市

参考資料 (2)

単-155号		DGD10370		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	アルミ矢板引抜工 (両側分)	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 バックホウ クレーン付2.9t(1次)山0.45m3						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.7			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員			人	0.7			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	2.1			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3			時間	4.1			DGD10034 管理費区分 無 単-193号 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 掘削深 J02 使用機種		掘削深2.0m以下 バックホウ クレーン付2.9t(1次)山0.45m3					

- 201 -

松阪市

参考資料 (2)

単-156号

WK250010

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

令和 8年 6月 1日
令和 8年 6月 1日
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)				日				
規格	打込み 油圧式排3次 242kW 11型				単位		数量	1	単価

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	473			Z006702002 管理費区分 無 Z1
パイプロハンマ (単体) [油圧式・可変超高周波型]	排ガス型 (第3次) 振り子式 473 kN	供用日	1.31			M000503041 管理費区分 無 Z1
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチェスジブ]	排出ガス対策型 (2014年規制) 50～55 t吊	供用日	1.31			M000401205 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 施工区分 J02 パイプロハンマの規格 J03 矢板区分	打込み 油圧式排3次 242kW 11型					

参考資料 (2)

単-157号

WK250010

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

令和 8年 6月 1日
令和 8年 6月 1日
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)				日					
規格	打込み 油圧式排3次 242kW 11I型				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
運転手 (特殊)				人	1					R0114 管理費区分 無 Z1
軽油				L	473					Z006702002 管理費区分 無 Z1
パイプロハンマ (単体) [油圧式・可変超高周波型]		排ガス型 (第3次) 振り子式 473 kN		供用日	1.31					M000503041 管理費区分 無 Z1
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチェスジブ]		排出ガス対策型 (2014年規制) 50～55 t吊		供用日	1.31					M000401205 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 施工区分 J02 パイプロハンマの規格 J03 矢板区分		打込み 油圧式排3次 242kW 11I型								

参考資料 (2)

単-158号

WK250240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (Nmax≦25) II型	L	128			Z006702002 管理費区分 無 Z1
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (2014年規制) 圧入800kN	供用日	1.49			M000522040 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式	圧入 (Nmax≦25) II型					

- 204 -

松阪市

参考資料 (2)

単-159号

WK250560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)	人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	92			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 25t吊	供用日	1.49			M000403043 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ラフテレーンクレーン規格	25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)					

- 205 -

松阪市

参考資料 (2)

単-160号		WK250240		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	油圧式杭圧入引抜機運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	圧入 (Nmax≦25) III型						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	128			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (2014年規制) 圧入800kN	供用日	1.49			M000522040 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式	圧入 (Nmax≦25) III型						

- 206 -

松阪市

参考資料 (2)

単-161号		WB251931		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	切梁・腹起し設置	単位	t	数量	10	単価	
規格	無 標準 (1.0)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.7			R0125 管理費区分 無 Z1	
とび工		人	3.2			R0106 管理費区分 無 Z1	
溶接工		人	1.7			R0113 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	1.7			R0102 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7			L001130006 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 火打ブロックの有無 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	無 標準 (1.0)						

- 207 -

松阪市

参考資料 (2)

単-162号		WB251932		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	切梁・腹起し撤去	単位	t	数量	10	単価	
規格	無 標準 (1.0)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1	
とび工		人	1.9			R0106 管理費区分 無 Z1	
溶接工		人	1			R0113 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1			L001130006 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 火打ブロックの有無 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	無 標準 (1.0)						

参考資料 (2)

単-163号		WK250010		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	単位	日	数量	1	単価	
規格	打込み 油圧式排3次 242kW H300						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	473			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
パイプロハンマ (単体) [油圧式・可変超高 周波型]	排ガス型 (第3次) 振り子式 4 7 3 k N	供用日	1.31			M000503041 管理費区分 無 Z1	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチ スジブ]	排出ガス対策型 (2 0 1 4 年規制) 5 0 ~ 5 5 t 吊	供用日	1.31			M000401205 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 施工区分 J02 パイプロハンマの規格 J03 矢板区分	打込み 油圧式排3次 242kW H300						

参考資料 (2)

単-164号

WB223711

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費			単位	m	数量	1	単価	
規格	レキ質土								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
二重管ボーリングロッド				m	0.05				Z006453001 管理費区分 無 Z1
メタルクラウン		φ 4 1 mm		個	0.3				Z006412002 管理費区分 無 Z1
複相用グラウトモニタ		φ 4 0. 5 mm		個	0.005				Z006455002 管理費区分 無 Z1
附属品費				式	1				ZS7000013 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 土質区分		レキ質土							

- 210 -

松阪市

参考資料 (2)

単-165号

WB223711

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費			単位	m	数量	1	単価	
規格	砂質土								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
二重管ボーリングロッド			m	0.03			Z006453001 管理費区分 無 Z1		
メタルクラウン		φ 4 1 mm	個	0.04			Z006412002 管理費区分 無 Z1		
複相用グラウトモニタ		φ 4 0. 5 mm	個	0.003			Z006455002 管理費区分 無 Z1		
附属品費			式	1			ZS7000013 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 土質区分		砂質土							

- 211 -

松阪市

参考資料 (2)

単-166号

WB223711

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費			単位 m	数量	1	単価
	粘性土						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ボーリングロッド		m	0.02			Z006453001 管理費区分 無 Z1	
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0.03			Z006412002 管理費区分 無 Z1	
複相用グラウトモニタ	φ 4 0 . 5 mm	個	0.002			Z006455002 管理費区分 無 Z1	
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 土質区分	粘性土						

- 212 -

松阪市

参考資料 (2)

単-167号

WB223712

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費			単位	KL	数量	1	単価
規格								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
複相用グラウトモニタ		φ 4 0 . 5 mm	個	0.02			Z006455002 管理費区分 無 Z1	
複相用注入用ホース類 φ 1 2 mm		4 . 9 MP a L = 5 0 m × 3	組	0.005			Z006457002 管理費区分 無 Z1	
複相用サクシヨンホース		φ 3 8 mm L = 3 m × 3	組	0.003			Z006458002 管理費区分 無 Z1	
附属品費			式	1			ZS7000013 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

- 213 -

松阪市

参考資料 (2)

単-168号		K0302013		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	トラック [クレーン装置付]			時間			
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間			単位		数量	1
規格				単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5 t 横吊能力2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 機械使用条件		補正なし					
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない					
J03 機械損耗部品補正		普通					
J04 供用日当り運転時間		0 時間					
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない					
J06 異常補正		0					
J07 基礎価格補正		しない					
J09 運転日当り運転時間		0 時間					

- 214 -

松阪市

参考資料 (2)

単-169号		WK220130		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	深層混合処理機運転				日	数量	1	単価		
規格	単軸φ800～φ1200mm、3m<L≦10m 7.26m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無 Z1			
軽油			L	35			Z006702002 管理費区分 無 Z1			
深層混合処理機 [単軸式・小型地盤改良機]		質量13 t トルク27.4 kN・m	供用日	1.61			M000561019 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 施工方式及び杭径区分 J02 打設長 (L) (実数入力)		単軸φ800～φ1200mm、3m<L≦10m 7.26 m								

- 215 -

松阪市

参考資料 (2)

単-170号		WK220140		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	スラリプラント運転				日	数量	単価		
規格	10m3/h				単位	1	単価		
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]		能力 1 0 m 3 / h	供用日	1. 61			M000561024 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 スラリプラント規格		10m3/h							

参考資料 (2)

単-171号		WK220130		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	深層混合処理機運転				日	数量	単価		
規格	単軸 φ 800 ~ φ 1200mm、3m<L ≤ 10m 7.56m				単位	1	単価		
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	35			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
深層混合処理機 [単軸式・小型地盤改良機]		質量 1 3 t トルク 2 7 . 4 k N ・ m	供用日	1. 61			M000561019 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 施工方式及び杭径区分 J02 打設長 (L) (実数入力)		単軸 φ 800 ~ φ 1200mm、3m<L ≤ 10m 7.56 m							

参考資料 (2)

単-172号

WK220130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機運転	単軸 φ 800～φ 1200mm、3m<L≤10m 7.76m	人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	35			Z006702002 管理費区分 無 Z1
深層混合処理機 [単軸式・小型地盤改良機]	質量 13 t トルク 27.4 kN・m	供用日	1.61			M000561019 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 施工方式及び杭径区分 J02 打設長 (L) (実数入力)	単軸 φ 800～φ 1200mm、3m<L≤10m 7.76 m					

- 218 -

松阪市

参考資料 (2)

単-173号

WYB00047

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事中水中ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	1.1			L001100005 管理費区分 無 Z1
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 150 mm 全揚程 10 m	日	2.2			L001100007 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

- 219 -

松阪市

参考資料 (2)

単-174号

WK250540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	45			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.47			L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

- 220 -

松阪市

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-175号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

- 221 -

松阪市

CB222770

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 222 -

松阪市

CB222770

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 223 -

松阪市

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-177号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						1		
名称				規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率					%				
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率					%				
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率					%				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕				山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別				アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無				無し					
J03 騒音振動対策				不要					
J04 舗装版厚				15cm以下					
J06 積込作業の有無				有り					
J07 費用の内訳				全ての費用					

- 224 -

松阪市

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-178号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	殻運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 19.5km以下 全ての費用								
格									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（騒音対策不要、厚15cm以下）							
J03 DID区間の有無		有り							
J08 運搬距離（km）（DID区間有）		19.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

- 225 -

松阪市

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-179号

CB210100

名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		m 3		数量	1	単価
規格				単位				
標準単価								
労務構成比率				%				
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%				
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%				
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8 m 3		%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質		土砂						
J02 施工方法		オープンカット						
J03 押土の有無		無し						
J04 障害の有無		無し						
J05 施工数量		5,000m3未満						

- 226 -

松阪市

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-180号

CB222770

名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管		撤去 波状管 700～1,000mm		m		数量	1	単価
規格				単位				
標準単価								
労務構成比率				%				
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%				
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]		クレーン付2014年 山積0.5 m 3 吊2.9 t		%				M000202129 管理費区分 無
J01 作業区分		撤去						
J02 管種別		波状管						
J03 呼び径		700～1,000mm						

- 227 -

松阪市

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-181号		CB010410		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	現場発生産品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付4〜4.5t積、吊能力2.9t 有り 14.0km以下						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t	%				M000302013 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付4〜4.5t積、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無	有り						
J04 片道運搬距離（km）DID有	14.0km以下						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-182号		CB210110		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	土砂等運搬	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 2.0km以下						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	標準						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）						
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無	有り						
J06 運搬距離（km）（DID区間有）	2.0km以下						

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-183号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	%				L001010007 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0.5～0.6 t	%				L001070001 管理費区分 無	

- 230 -

松阪市

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-183号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ及びランマ	質量 60～80 kg	%				L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満						

- 231 -

松阪市

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 232 -

松阪市

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 233 -

松阪市

CB410261

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 234 -

松阪市

CB410261

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 235 -

松阪市

参考資料 (2)

単-188号		WS200101		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング） 粘性土・シルト			単位	m	数量	1	単価
規格	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ 66mm							
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング）		φ 66mm 粘性土・シルト		m	1			Q040011001 管理費区分 無 Z1
補正係数					1			IH3160000 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 せん孔深度		50m以下 [1.00]						
J02 せん孔方向		鉛直下方 [1.00]						
J03 孔径		φ 66mm						

参考資料 (2)

単-189号

WS200102

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務等調整

令和 8年 6月 1日

令和 8年 6月 1日

00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング） 砂・砂質土			単位	m	数量	1	単価
規格	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm 砂・砂質土	m	1			Q040011002 管理費区分 無 Z1		
補正係数			1			IH3160000 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								
J01 せん孔深度	50m以下 [1.00]							
J02 せん孔方向	鉛直下方 [1.00]							
J03 孔径	φ66mm							

登録単価／オプション単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
V001001013	6 0 0 Vビニル絶縁電線	1 V 5. 5 mm 2	m		令和 8	6	単-118
V001003023	6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 3 8 mm 2 3 心	m		令和 8	6	単-119
V001003025	6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 1 0 0 mm 2 3 心	m		令和 8	6	単-118
V001107002	硬質ビニル電線管	VE 1 6 mm	m		令和 8	6	単-118
V001107008	硬質ビニル電線管	VE 7 0 mm	m		令和 8	6	単-118
V001108005	硬質ビニル電線管用付属品 (VE用)	エントランスキャップ VE 7 0	個		令和 8	6	単-118
V001117010	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 7 6 mm	m		令和 8	6	単-118
V001127002	亜鉛メッキ鋼より線	2 種 A 級 2 2 mm 2	k g		令和 8	6	単-118
V001206001	仮設ボックス	屋外用 4 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0	面		令和 8	6	単-119
V001206003	仮設ボックス	屋外用 6 0 0 × 7 0 0 × 2 0 0	面		令和 8	6	単-118
V001208001	漏電遮断器	6 0 0 V 3 P 3 0 A F	個		令和 8	6	単-118
V001208002	漏電遮断器	6 0 0 V 3 P 5 0 A F	個		令和 8	6	単-118
V001208002	漏電遮断器	6 0 0 V 3 P 5 0 A F	個		令和 8	6	単-119
V001208003	漏電遮断器	6 0 0 V 3 P 1 0 0 A F	個		令和 8	6	単-118
V001208003	漏電遮断器	6 0 0 V 3 P 1 0 0 A F	個		令和 8	6	単-119
V001210006	低圧進相コンデンサ (単相・3 相)	2 0 0 V 1 5 0 μ F	個		令和 8	6	単-118
V001210007	低圧進相コンデンサ (単相・3 相)	2 0 0 V 2 0 0 μ F	個		令和 8	6	単-118
V001210008	低圧進相コンデンサ (単相・3 相)	2 0 0 V 2 5 0 μ F	個		令和 8	6	単-118
V001502001	丸形アース棒	E-B 3 1 0 φ × 1 0 0 0 mm	本		令和 8	6	単-118
V001502001	丸形アース棒	E-B 3 1 0 φ × 1 0 0 0 mm	本		令和 8	6	単-119
V001503001	接地棒用リード端子	E-B 1 0 1 0 φ 用 8 × 5 0 0	本		令和 8	6	単-118
V001503001	接地棒用リード端子	E-B 1 0 1 0 φ 用 8 × 5 0 0	本		令和 8	6	単-119
V001511005	コンクリートボール (N T T 通信)	7 m 末口 1 9 c m 4. 2 K N	本		令和 8	6	単-118
V001514007	がいし (配電線用)	玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	個		令和 8	6	単-118
V001514010	がいし (配電線用)	低圧ビンがいし 中 立ビン	個		令和 8	6	単-118
V001522001	コンクリート根かせ	A 型 (バンド付)	個		令和 8	6	単-118
V001523002	軽腕金 L G A (電力規格品)	1.2 ト (低圧 2 線抽出・トンボ)	本		令和 8	6	単-118
V001524002	装柱金具	S F B T-1 0 (ステンレスベルト)	m		令和 8	6	単-118
V001524003	装柱金具	S L S-1 (ステンレスベルト締付金具)	個		令和 8	6	単-118
V001525001	配電線用架線金具 (足場ボルト)	C P 用	本		令和 8	6	単-118
V001526001	配電線用架線金具 (丸型アームタイ)	2. 3 × 2 5 × 9 4 5 (mm)	本		令和 8	6	単-118
V001527001	配電線用架線金具 (巻付グリッパ)	シンプル、玉碼子用 2 2 mm 2	個		令和 8	6	単-118

- 1 -

松阪市

登録単価／オプション単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
V001528001	配電線用架線金具 (Uボルト)	1 3 × 2 2 0 mm	個		令和 8	6	単-118
Y000028001-001	副部材 (A)	賃料	t・日		令和 8	6	単-53
Y000028001-001	副部材 (A)	賃料	t・日		令和 8	6	単-54
Y000028001-002	副部材 (A)	賃料	t・日		令和 8	6	単-125
Y000283000-005	歩車道境界ブロック	A 種両面 R	個		令和 8	6	単-101
Y000283000-005	歩車道境界ブロック	A 種両面 R	個		令和 8	6	単-102
Y000283000-006	歩車道境界ブロック	A 種両面 R 斜乗入用	個		令和 8	6	単-104
Y000283000-007	歩車道境界ブロック	B 種両面 R 水抜き用	個		令和 8	6	単-103
Y000283000-008	歩車道境界ブロック	MS ブロック	個		令和 8	6	単-105
Y000283000-009	グレーチング蓋 (T-25)	細目 110 開閉 228 × 380 × 44	個		令和 8	6	内-17
Y000300000-002	U 型側溝 (CD 側溝)	250 × 300 × 2000	本		令和 8	6	単-94
Y000300000-003	U 型側溝 (CD 側溝)	300 × 400 × 2000	本		令和 8	6	単-97
Y000301000-001	コンクリート蓋	B200 × 500	枚		令和 8	6	単-95
Y000301000-002	グレーチング蓋 (T-25)	310 × 1000 × 90	枚		令和 8	6	単-96
Y000301000-003	コンクリート蓋	PC4-B250 × 500	枚		令和 8	6	単-98
Y000301000-004	グレーチング蓋 (T-25)	360 × 1000 × 90	枚		令和 8	6	単-99
Y000356000-002	耐震性ボックススカルバート	2600 × 1400 × 1500 標準	本		令和 8	6	単-76
Y000356000-003	耐震性ボックススカルバート	2600 × 1400 × 1500 上穴 (φ 600/2)	本		令和 8	6	単-76
Y000356000-004	耐震性ボックススカルバート	2600 × 1400 × 900 短函	本		令和 8	6	単-76
Y000356000-005	耐震性ボックススカルバート	2600 × 1400 × 599/673 斜函	本		令和 8	6	単-76
Y000356000-006	耐震性ボックススカルバート	2600 × 1400 × 941/1015 斜函	本		令和 8	6	単-76
Y000356000-007	耐震性ボックススカルバート	2600 × 1400 × 1000 短函	本		令和 8	6	単-76
Y000356000-008	耐震性ボックススカルバート	2800 × 1400 × 1500 横穴 (φ 1000/2)	本		令和 8	6	単-76
Y000356000-009	耐震性ボックススカルバート	2600 × 1400 × 1305 短函・横穴 (φ 1000/2 上流側連結金)	本		令和 8	6	単-76
Y000356000-010	耐震性ボックススカルバート	2300 × 1500 × 1500 標準	本		令和 8	6	単-76
Y000356000-011	耐震性ボックススカルバート	2300 × 1500 × 915/1303 斜函	本		令和 8	6	単-76
Y000356000-012	耐震性ボックススカルバート	2300 × 1500 × 1500 横穴 (□ 400 × 400)	本		令和 8	6	単-76
Y000356000-013	耐震性ボックススカルバート	2300 × 1500 × 1046/1396 斜函・横穴 (□ 300 × 300)	本		令和 8	6	単-76
Y000356000-014	耐震性ボックススカルバート	2300 × 1500 × 963/1313 斜函	本		令和 8	6	単-76
Y000356000-015	耐震性ボックススカルバート	2300 × 1500 × 900 短函	本		令和 8	6	単-76
Y000356000-016	耐震性ボックススカルバート	2300 × 1500 × 963/1311 斜函	本		令和 8	6	単-76
Y000356000-017	耐震性ボックススカルバート	2300 × 1500 × 900 短函 (上流側連結金具)	本		令和 8	6	単-76

- 2 -

松阪市

登録単価／オプション単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000356000-018	耐震性ボックスカルバート	2600×1500×1500標準	本		令和 8	6	単-76
Y000356000-019	耐震性ボックスカルバート	2600×1500×1100短函	本		令和 8	6	単-76
Y000356000-020	耐震性ボックスカルバート	2600×1500×900短函	本		令和 8	6	単-76
Y000356000-021	耐震性ボックスカルバート	2600×1500×948/1110斜函	本		令和 8	6	単-76
Y000356000-022	耐震性ボックスカルバート	2600×1500×975/1137斜函	本		令和 8	6	単-76
Y000356000-023	耐震性ボックスカルバート	2600×1500×1500横穴(□700/2×700)	本		令和 8	6	単-76
Y000356000-024	耐震性ボックスカルバート	2600×1500×1500横穴(□700/2×700、□500×600)	本		令和 8	6	単-76
Y000356000-027	接続版	B2960×H1860×t250	枚		令和 8	6	単-76
Y000356000-028	接続版	B2960×H1944×t250	枚		令和 8	6	単-76
Y000356000-029	ボックスカルバート		個		令和 8	6	単-71
Y000356000-029	ボックスカルバート		個		令和 8	6	単-72
Y000356000-030	ボックスカルバート	400×400×2000(T-25)	本		令和 8	6	単-81
Y000356000-031	ボックスカルバート	300×300×2000(T-25)	本		令和 8	6	単-82
Y000356000-032	ボックスカルバート	500×600×2000(T-25)	本		令和 8	6	単-84
Y000356000-033	ボックスカルバート	700×700×2000(T-25)	本		令和 8	6	単-83
Y000550000-001	水		L		令和 8	6	単-12
Y000550000-001	水		L		令和 8	6	単-19
Y000550000-001	水		L		令和 8	6	単-25
Y001600000-002	セメント系固化材	高有機質土用、バラ	t		令和 8	6	単-67
Y001600000-002	セメント系固化材	高有機質土用、バラ	t		令和 8	6	単-68
Y001600000-002	セメント系固化材	高有機質土用、バラ	t		令和 8	6	単-69
Y001633000-001	静的破砕剤	パワーブライスター	kg		令和 8	6	単-23
Y001633000-002	注入材	溶液型アルカリ系無機タイプ	L		令和 8	6	単-62
Y001633000-002	注入材	溶液型アルカリ系無機タイプ	L		令和 8	6	単-63
Y001633000-002	注入材	溶液型アルカリ系無機タイプ	L		令和 8	6	単-64
Y001633000-002	注入材	溶液型アルカリ系無機タイプ	L		令和 8	6	単-65
Y001664000-001	高密度ポリエチレン管 (ダブル構造)	φ800	m		令和 8	6	単-176
Y004050000-001	人孔鉄蓋及び受枠施工用部材	M16用	組		令和 8	6	単-77
Y004050000-002	無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋		令和 8	6	単-77
Y004050000-003	調整金具	調整高さ25mmまで	組		令和 8	6	単-77
Y004050000-004	調整リング	600×50	個		令和 8	6	単-77
Y007014102-001	鋼矢板 市中価格	U型(Ⅲ型)	t		令和 8	6	単-44

登録単価／オプション単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y007014102-001	鋼矢板 市中価格	U型(Ⅲ型)	t		令和 8	6	単-45
Y007014102-003	鋼矢板 市中価格	U型(Ⅱ型)	t		令和 8	6	単-42
Y007014102-003	鋼矢板 市中価格	U型(Ⅱ型)	t		令和 8	6	単-43
Y007054102-001	H形鋼 市中価格	幅300	t		令和 8	6	単-55
Y007054102-001	H形鋼 市中価格	幅300	t		令和 8	6	単-56
Y007100000-001	鋼製山留材 貨料	H-250	t・日		令和 8	6	単-53
Y007100000-002	H形鋼 貨料	H-200	t・日		令和 8	6	単-54
Y007100000-003	鋼製山留材 貨料	H-300	t・日		令和 8	6	単-125
Y007150000-001	覆工板 貨料	鋼製(補強型)	m ² ・月		令和 8	6	単-124
Y007510001-001	借地料	仮駐車場、仮置場(工事期間)	式		令和 8	6	内-31
Y007600000-001	産業廃棄物受入れ料金(As舗装版汚泥)		m ³		令和 8	6	内-7
Y007600000-002	産業廃棄物受入れ料金(改良土)		m ³		令和 8	6	内-11
Y007600000-003	産業廃棄物受入れ料金(塵ブラ)		t		令和 8	6	単-121
Y032014000-001	樹脂カプセル(AP-12)	13×95mm ガラス管	本		令和 8	6	内-14
Y049900020-002	家屋調査費(基幹)	N=10棟	式		令和 8	6	内-29
Y049900020-003	家屋調査費(市費)	N=4棟	式		令和 8	6	内-29
Y303001000-001	六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体		令和 8	6	内-33
YB10176001-001	クロスビット	ゲージ40mm	本		令和 8	6	単-23
YB10176001-002	テーパーロッド	22mm、有効長1.4m	個		令和 8	6	単-23
YB10238001-001	ワイヤー		m		令和 8	6	単-12
YB10238001-001	ワイヤー		m		令和 8	6	単-19
YB10238001-001	ワイヤー		m		令和 8	6	単-25
YB10238001-002	アンカー		本		令和 8	6	単-12
YB10238001-002	アンカー		本		令和 8	6	単-19
YB10238001-002	アンカー		本		令和 8	6	単-25
YB10238001-003	スリーブ		個		令和 8	6	単-12
YB10238001-003	スリーブ		個		令和 8	6	単-19
YB10238001-003	スリーブ		個		令和 8	6	単-25
YB10238001-004	消耗工具等		セット		令和 8	6	単-12
YB10238001-004	消耗工具等		セット		令和 8	6	単-19
YB10238001-004	消耗工具等		セット		令和 8	6	単-25
YB10238001-005	ブーリー		台分		令和 8	6	単-12

松阪市

設計単価一覧表（下水道建設課）

令和 8 年 6 月

【下水道建設課】

令和 8 年度 物価資料に基づく単価決定方法について

①引用資料

(1)物価資料及び WEB 建設物価（一般財団法人 建設物価調査会）

(2)積算資料（一般財団法人 経済調査会）

②単価決定方法

(1)①の片方に記載のある単価については、そのまま引用

(2)①の両方に記載のある単価については、平均値とし①の内、有効桁の大きい

方の桁を決定額の有効桁とし、大きい方の有効桁が 3 桁未満のときは、決定

額の有効桁は 3 桁（4 桁切捨）

ただし、1000 円未満の単価については、平均値の整数止め（小数点以下切捨）

区分	名称	規格	単価 コード	単位	202606 今回単価
耐震性ボックスカルバート	標準	2600×1400×1500		本	592,000
	上穴(φ600/2)	2600×1400×1500		本	633,300
	短函	2600×1400×900		本	532,850
	斜函	2600×1400×599(673)		本	546,520
	斜函	2600×1400×941(1015)		本	682,080
	短函	2600×1400×1000		本	574,360
	横穴(φ1000/2)	2800×1400×1500		本	636,070
	短函・横穴(φ1000/2上流側連結金)	2600×1400×1305		本	576,820
	標準	2300×1500×1500		本	501,410
	斜函	2300×1500×915(1303)		本	621,890
	横穴(□400×400)	2300×1500×1500		本	527,540
	斜函・横穴(□300×300)	2300×1500×1046(1396)		本	685,010
	斜函	2300×1500×963(1313)		本	631,890
	短函	2300×1500×900		本	451,360
	斜函	2300×1500×963(1311)		本	631,890
	短函(上流側連結金具)	2300×1500×900		本	451,360
	標準	2600×1500×1500		本	593,650
	短函	2600×1500×1100		本	613,850
	横穴(□500×500)	2600×1500×900		本	534,270
	短函	2600×1500×948(1110)		本	704,000
	斜函	2600×1500×975(1137)		本	714,700
	横穴(□700/2×700)	2600×1500×1500		本	636,300
	横穴(□700/2×700、□500×600)	2600×1500×1500		本	666,100
	接続版	B2960×H1860×t250		枚	331,820
	接続版	B2960×H1944×t250		枚	339,360
ボックスカルバート	標準 T-25	400×400×2000		本	121,100
	標準 T-25	300×300×2000		本	83,400
	標準 T-25	500×600×2000		本	157,900
	標準 T-25	700×700×2000		本	212,900
マンホール铸铁蓋	人孔鉄蓋及び受枠施工用部材	M16用		組	3,690
	無収縮早強性モルタル	12.5kg		袋	2,630
U型側溝	CD側溝	250×300×2000		本	11,950
	CD側溝	300×400×2000		本	14,370
	コンクリート蓋	B200×500		枚	1,790
	グレーチング蓋	310×1000×90		枚	8,450
	コンクリート蓋	PC4-B250×500		枚	1,870
	グレーチング蓋	360×1000×90		枚	15,920
道路用コンクリート製品	歩車道境界ブロック	A種両面R		個	1,550
	歩車道境界ブロック	A種両面R斜乗入用		個	3,080
	歩車道境界ブロック	B種両面R水抜き用		個	4,160
	歩車道境界ブロック	MSブロック		個	1,870
	グレーチング蓋	T-25 細目 110° 開閉 228×380×44		個	19,590

[illegible]

[illegible]

設計内訳書

業務名 松阪市公共下水道事業 神道川排水区 神道川雨水幹線管渠工事に伴う家屋調査		当 初		業 種	用地調査等				
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
用地調査等			式	1					
事前調査事後調査及び算定			式	1					
事後調査（基幹）			式	1					
木造特殊建物（50m2未満）	建物延べ面積50m2未満 ;建物内部の調査拒否 されない場合;調査（ 外業）の有無有り;図 面等（内業）の有無有 り	棟	1						単-1号 Y1
非木造建物イ（600m2以上1,000m2未満）	建物延べ面積600m2以 上1,000m2未満;建物内 部の調査拒否されない 場合;調査（外業）の 有無有り;図面等（内 業）の有無有り	棟	1						単-2号 Y1
事前調査（基幹）			式	1					
木造建物A（70m2以上130m2未満）	建物延べ面積70m2以上 130m2未満;建物内部の 調査拒否されない場合 ;調査（外業）の有無 有り;図面等（内業） の有無有り	棟	2						単-3号 Y1
木造建物A（130m2以上200m2未満）	建物延べ面積130m2以 上200m2未満;建物内部 の調査拒否されない場 合;調査（外業）の有 無有り;図面等（内業） の有無有り	棟	4						単-4号 Y1

- 1 -

松阪市

設計内訳書

業務名		当 初		業 種		用地調査等											
松阪市公共下水道事業 神道川排水区 神道川雨水幹線管渠工事に伴う家屋調査				業 種		用地調査等											
項目・工種・種別・細別		規格		単位		数量		単価		金額		数量増減		金額増減		摘要	
木造建物 A（200m2以上300m2未満）		建物延べ面積200m2以上300m2未満;建物内部の調査拒否されない場合;調査（外業）の有無有り;図面等（内業）の有無有り		棟		1										単-5号 Y1	
工作物（100m2未満）		敷地面積100m2未満;調査（外業）の有無有り;図面等（内業）の有無有り		箇所		1										単-6号 Y1	
事後調査（市費）				式		1											
木造建物 A（130m2以上200m2未満）		建物延べ面積130m2以上200m2未満;建物内部の調査拒否された場合;調査（外業）の有無有り;図面等（内業）の有無有り		棟		1										単-7号 Y1	
木造建物 A（70m2以上130m2未満）		建物延べ面積70m2以上130m2未満;建物内部の調査拒否された場合;調査（外業）の有無有り;図面等（内業）の有無有り		棟		1										単-8号 Y1	
事前調査（市費）				式		1											
非木造建物イ（200m2未満）		建物延べ面積200m2未満;建物内部の調査拒否されない場合;調査（外業）の有無有り;図面等（内業）の有無有り		棟		1										単-9号 Y1	

- 2 -

松阪市

設計内訳書

業務名	松阪市公共下水道事業 神道川排水区 神道川雨水幹線管渠工事に伴う家屋調査	当 初	業 種	用地調査等				
			項 目	用地調査等				
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木造建物 C (70m2以上130m2未満)	建物延べ面積70m2以上130m2未満;建物内部の調査拒否されない場合;調査(外業)の有無有り;図面等(内業)の有無有り	棟	1					単-10号 Y1
直接経費		式	1					
直接経費		式	1					
材料費等		式	1					
材料費等(率計上)		式	1					
直接原価		式	1					
その他原価		式	1					
業務原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
設計業務価格		式	1					
消費税相当額		式	1					

設計内訳書

業務名	松阪市公共下水道事業 神道川排水区		当 初	業 種	業務委託料					
	神道川雨水幹線管渠工事に伴う家屋調査			項 目	業務費計					
項目・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務費計				式	1					

諸経費計算書

業務名

測量業務		地質調査業務 一般調査業務	
項目	金額・率（％）	項目	金額・率（％）
直接測量費		純調査費（直接調査費及び間接調査費）	
非対象額		非対象額	
管理費区分9・I（成果検定費等）		管理費区分9・I（諸経費の非対象）	
対象額		対象額	
諸経费率		諸経费率	
諸経費（計算額）		諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）		調整額	
竣工平面図作成の諸経费率		諸経費計上額	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）		調整業務計上額	
調整額		その他原価対象額（管理費区分A+B+D）	
諸経費計上額		その他原価の割合（α）	
調整業務計上額		その他原価計上額	
その他原価対象額（管理費区分A+B+D）		直接原価	
その他原価の割合（α）		その他原価	
その他原価計上額		一般管理費対象額	
直接原価		一般管理費等の割合（β）	
その他原価		一般管理費等計上額	
一般管理費対象額			
一般管理費等の割合（β）			
一般管理費等計上額			

諸経費計算書

業務名 令和 8年度 松阪市公共下水道事業 神道川排水区

(当 初)

地質調査業務 解析調査業務		設計業務 建設コンサルタント	
項目	金額・率（％）	項目	金額・率（％）
直接人件費		直接人件費	
その他原価の割合（α）		その他原価の割合（α）	
その他原価計上額		その他原価計上額	
直接原価		直接原価	
非対象額（-）		非対象額（-）	
管理費区分9・I（一般管理費等の非対象）		管理費区分9・I（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額		一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）		一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）		一般管理費等（計算値）	
調整額		調整額	
一般管理費等計上額		一般管理費等計上額	

(直接経費

)

(直接経費

)

- 2 -

松阪市

-170-

1次単価表

単-1号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	木造特殊建物（50m2未満）			棟	数量	1	単価
規格	建物延べ面積50m2未満;建物内部の調査拒否されない場合;調査（外業）の有無有り;図面等（内業）の有無有り						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木造特殊建物（事後調査）		建物延べ面積＝50m2未満：建物内部の調査＝拒否されない場合：調査（外業）の有無＝有り：図面等（内業）の有無＝有り：	棟	1			DB407640 管理費区分 無 単-11号
計							
単価							

1次単価表

単-2号		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	非木造建物イ（600m2以上1,000m2未満）	棟	数量	1	単価			
規格	建物延べ面積600m2以上1,000m2未満;建物内部の調査拒否されない場合;調査（外業）の有無有り;図面等（内業）の有無有り							
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
非木造建物イ（事後調査）		建物延べ面積＝600m2以上1,000m2未満：建物内部の調査＝拒否されない場合：調査（外業）の有無＝有り：図面等（内業）の有無＝有り：		棟	1			DB407650 管理費区分 無 単-12号
計								
単価								

1次単価表

単-3号

		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	木造建物 A (70m2以上130m2未満)			棟	
規格	建物延べ面積70m2以上130m2未満;建物内部の調査拒否されない場合;調査(外業)の有無有り;図面等(内業)の有無有り			数量	1
名称		規格/条件	単位	数量	単価
木造建物 A (事前調査)		建物延べ面積=70m2以上130m2未満:建物内部の調査=拒否されない場合:調査(外業)の有無=有り:図面等(内業)の有無=有り:	棟	1	
計					
単価					

1次単価表

単-4号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	木造建物 A (130m2以上200m2未満)			棟	数量	1	単価
規格	建物延べ面積130m2以上200m2未満;建物内部の調査拒否されない場合;調査(外業)の有無有り;図面等(内業)の有無						
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木造建物 A (事前調査)		建物延べ面積=130m2以上200m2未満:建物内部の調査=拒否されない場合:調査(外業)の有無=有り:図面等(内業)の有無=有り:	棟	1			DB407510 管理費区分 無 単-14号
計							
単価							

1次単価表

単-5号

		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	木造建物 A (200m2以上300m2未満)			棟	
規格	建物延べ面積200m2以上300m2未満;建物内部の調査拒否されない場合;調査(外業)の有無有り;図面等(内業)の有無			単位	
名称		規格/条件	単位	数量	単価 金額 摘要
木造建物 A (事前調査)		建物延べ面積＝200m2以上300m2未満：建物内部の調査＝拒否されない場合：調査(外業)の有無＝有り：図面等(内業)の有無＝有り：	棟	1	DB407510 管理費区分 無 単-15号
計					
単価					

1次単価表

単-6号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	工作物（100m2未満）			単 位	箇 所	数 量	1	単 価
規格	敷地面積100m2未満；調査（外業）の有無有り；図面等（内業）の有無有り							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工作物（事前調査）		敷地面積＝100m2未満：調査（外業）の有無＝有り：図面等（内業）の有無＝有り：	箇所	1			DB407590 管理費区分 無 単-16号	
計								
単価								

1次単価表

単-7号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	木造建物 A (130m2以上200m2未満)				棟		
規格	建物延べ面積130m2以上200m2未満;建物内部の調査拒否された場合;調査(外業)の有無有り;図面等(内業)の有無有				単位	数量	1
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額
木造建物 A (事後調査)		建物延べ面積=130m2以上200m2未満;建物内部の調査=拒否された場合:調査(外業)の有無=有り;図面等(内業)の有無=有り;		棟	1		DB407610 管理費区分 無 単-17号
計							
単価							

1次単価表

単-8号

		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	木造建物 A（70m2以上130m2未満）	棟					
規格	建物延べ面積70m2以上130m2未満;建物内部の調査拒否された場合;調査（外業）の有無有り;図面等（内業）の有無有り	単位	数量	1	単価		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木造建物 A（事後調査）		建物延べ面積＝70m2以上130m2未満：建物内部の調査＝拒否された場合：調査（外業）の有無＝有り：図面等（内業）の有無＝有り：	棟	1			DB407610 管理費区分 無 単-18号
計							
単価							

1次単価表

単-9号

		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000					
名称	非木造建物イ（200m2未満）				棟				
規格	建物延べ面積200m2未満;建物内部の調査拒否されない場合;調査（外業）の有無有り;図面等（内業）の有無有り				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
非木造建物イ（事前調査）		建物延べ面積＝200m2未満：建物内部の調査＝拒否されない場合：調査（外業）の有無＝有り：図面等（内業）の有無＝有り：		棟	1				DB407550 管理費区分 無 単-19号
計									
単価									

1次単価表

単-10号

		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	木造建物C（70m2以上130m2未満）			棟	
規格	建物延べ面積70m2以上130m2未満;建物内部の調査拒否されない場合;調査（外業）の有無有り;図面等（内業）の有無有り			数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価
木造建物C（事前調査）		建物延べ面積＝70m2以上130m2未満：建物内部の調査＝拒否されない場合：調査（外業）の有無＝有り：図面等（内業）の有無＝有り：	棟	1	
計					
単価					

参考資料 (1)

単-11号

DB407640

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木造特殊建物（事後調査）		棟				
50m2未満 拒否されない場合 有り 有り		単位		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A） （外業）	直接人件費	人	0.45			R0403 管理費区分 無
技師（A） （内業）	同上	人	0.22			R0403 管理費区分 無
技師（B） （外業）	同上	人	0.45			R0404 管理費区分 無
技師（B） （内業）	同上	人	0.52			R0404 管理費区分 無
技師（C） （外業）	同上	人	0.45			R0405 管理費区分 無
技師（C） （内業）	同上	人	0.18			R0405 管理費区分 無
技術員 （内業）	同上	人	0.4			R0406 管理費区分 無
計						
単価						
J01 建物延べ面積 J02 建物内部の調査 J03 調査（外業）の有無 J04 図面等（内業）の有無	50m2未満 拒否されない場合 有り					
	有り					

- 11 -

松阪市

参考資料 (1)

単-12号

DB407650

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
非木造建物イ（事後調査）		棟				
600m2以上1,000m2未満 拒否されない場合 有り 有り		単位		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A） （外業）	直接人件費	人	2.22			R0403 管理費区分 無
技師（A） （内業）	同上	人	0.68			R0403 管理費区分 無
技師（B） （外業）	同上	人	2.22			R0404 管理費区分 無
技師（B） （内業）	同上	人	1.23			R0404 管理費区分 無
技師（C） （外業）	同上	人	2.22			R0405 管理費区分 無
技師（C） （内業）	同上	人	0.62			R0405 管理費区分 無
技術員 （内業）	同上	人	1.14			R0406 管理費区分 無
計						
単価						
J01 建物延べ面積 J02 建物内部の調査 J03 調査（外業）の有無 J04 図面等（内業）の有無	600m2以上1,000m2未満 拒否されない場合 有り					
	有り					

- 12 -

松阪市

参考資料 (1)

単-13号

DB407510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	木造建物A（事前調査）	棟	1	単価		摘要
規格	70m2以上130m2未満 拒否されない場合 有り 有り	単位	数量	金額		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A） （外業）	直接人件費	人	0.78			R0403 管理費区分 無
技師（A） （内業）	同上	人	0.3			R0403 管理費区分 無
技師（B） （外業）	同上	人	0.78			R0404 管理費区分 無
技師（B） （内業）	同上	人	0.93			R0404 管理費区分 無
技師（C） （外業）	同上	人	0.78			R0405 管理費区分 無
技師（C） （内業）	同上	人	0.56			R0405 管理費区分 無
技術員 （内業）	同上	人	0.58			R0406 管理費区分 無
計						
単価						
J01 建物延べ面積 J02 建物内部の調査 J03 調査（外業）の有無 J04 図面等（内業）の有無	70m2以上130m2未満 拒否されない場合 有り 有り					

- 13 -

松阪市

参考資料 (1)

単-14号

DB407510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	木造建物A（事前調査）	棟	1	単価		摘要
規格	130m2以上200m2未満 拒否されない場合 有り 有り	単位	数量	金額		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A） （外業）	直接人件費	人	1.01			R0403 管理費区分 無
技師（A） （内業）	同上	人	0.39			R0403 管理費区分 無
技師（B） （外業）	同上	人	1.01			R0404 管理費区分 無
技師（B） （内業）	同上	人	1.2			R0404 管理費区分 無
技師（C） （外業）	同上	人	1.01			R0405 管理費区分 無
技師（C） （内業）	同上	人	0.72			R0405 管理費区分 無
技術員 （内業）	同上	人	0.75			R0406 管理費区分 無
計						
単価						
J01 建物延べ面積 J02 建物内部の調査 J03 調査（外業）の有無 J04 図面等（内業）の有無	130m2以上200m2未満 拒否されない場合 有り 有り					

- 14 -

松阪市

参考資料 (1)

単-15号

DB407510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	木造建物 A（事前調査）			棟 単位	数量	1	単価	
	200m2以上300m2未満 拒否されない場合 有り 有り							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A） （外業）		直接人件費	人	1.4			R0403 管理費区分 無	
技師（A） （内業）		同上	人	0.54			R0403 管理費区分 無	
技師（B） （外業）		同上	人	1.4			R0404 管理費区分 無	
技師（B） （内業）		同上	人	1.67			R0404 管理費区分 無	
技師（C） （外業）		同上	人	1.4			R0405 管理費区分 無	
技師（C） （内業）		同上	人	1			R0405 管理費区分 無	
技術員 （内業）		同上	人	1.04			R0406 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 建物延べ面積		200m2以上300m2未満						
J02 建物内部の調査		拒否されない場合						
J03 調査（外業）の有無		有り						
J04 図面等（内業）の有無		有り						

- 15 -

松阪市

参考資料 (1)

単-16号

DB407590

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	工作物（事前調査）			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	100m2未満 有り 有り								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（A） （外業）		直接人件費	人	0.34			R0403 管理費区分 無		
技師（A） （内業）		同上	人	0.14			R0403 管理費区分 無		
技師（B） （外業）		同上	人	0.34			R0404 管理費区分 無		
技師（B） （内業）		同上	人	0.3			R0404 管理費区分 無		
技師（C） （外業）		同上	人	0.34			R0405 管理費区分 無		
技師（C） （内業）		同上	人	0.35			R0405 管理費区分 無		
技術員 （内業）		同上	人	0.25			R0406 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 敷地面積		100m2未満							
J02 調査（外業）の有無		有り							
J03 図面等（内業）の有無		有り							

- 16 -

松阪市

参考資料 (1)

単-17号

DB407610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	木造建物A（事後調査）	棟	1	単価		摘要
規格	130m2以上200m2未満 拒否された場合 有り 有り	単位	数量	金額		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A） （外業）	直接人件費	人	0.55			R0403 管理費区分 無
技師（A） （内業）	同上	人	0.2			R0403 管理費区分 無
技師（B） （外業）	同上	人	0.55			R0404 管理費区分 無
技師（B） （内業）	同上	人	0.57			R0404 管理費区分 無
技師（C） （外業）	同上	人	0.55			R0405 管理費区分 無
技師（C） （内業）	同上	人	0.35			R0405 管理費区分 無
技術員 （内業）	同上	人	0.5			R0406 管理費区分 無
計						
単価						
J01 建物延べ面積 J02 建物内部の調査 J03 調査（外業）の有無 J04 図面等（内業）の有無	130m2以上200m2未満 拒否された場合 有り 有り					

- 17 -

松阪市

参考資料 (1)

単-18号

DB407610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	木造建物A（事後調査）	棟	1	単価		摘要
規格	70m2以上130m2未満 拒否された場合 有り 有り	単位	数量	金額		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A） （外業）	直接人件費	人	0.42			R0403 管理費区分 無
技師（A） （内業）	同上	人	0.15			R0403 管理費区分 無
技師（B） （外業）	同上	人	0.42			R0404 管理費区分 無
技師（B） （内業）	同上	人	0.44			R0404 管理費区分 無
技師（C） （外業）	同上	人	0.42			R0405 管理費区分 無
技師（C） （内業）	同上	人	0.27			R0405 管理費区分 無
技術員 （内業）	同上	人	0.39			R0406 管理費区分 無
計						
単価						
J01 建物延べ面積 J02 建物内部の調査 J03 調査（外業）の有無 J04 図面等（内業）の有無	70m2以上130m2未満 拒否された場合 有り 有り					

- 18 -

松阪市

参考資料 (1)

単-19号

DB407550

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	非木造建物イ（事前調査）			単位	棟	数量	1	単価	
	200m2未満 拒否されない場合 有り 有り								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
技師（A） （外業）		直接人件費	人	0.85				R0403 管理費区分 無	
技師（A） （内業）		同上	人	0.31				R0403 管理費区分 無	
技師（B） （外業）		同上	人	0.85				R0404 管理費区分 無	
技師（B） （内業）		同上	人	0.9				R0404 管理費区分 無	
技師（C） （外業）		同上	人	0.85				R0405 管理費区分 無	
技師（C） （内業）		同上	人	0.62				R0405 管理費区分 無	
技術員 （内業）		同上	人	0.54				R0406 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 建物延べ面積 J02 建物内部の調査 J03 調査（外業）の有無 J04 図面等（内業）の有無		200m2未満 拒否されない場合 有り							
		有り							

- 19 -

松阪市

参考資料 (1)

単-20号

DB407530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	木造建物 C（事前調査）			棟 単位	数量	1	単価
規格	70m2以上130m2未満 拒否されない場合 有り 有り						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A） （外業）		直接人件費	人	0.55			R0403 管理費区分 無
技師（A） （内業）		同上	人	0.25			R0403 管理費区分 無
技師（B） （外業）		同上	人	0.55			R0404 管理費区分 無
技師（B） （内業）		同上	人	0.63			R0404 管理費区分 無
技師（C） （外業）		同上	人	0.55			R0405 管理費区分 無
技師（C） （内業）		同上	人	0.33			R0405 管理費区分 無
技術員 （内業）		同上	人	0.47			R0406 管理費区分 無
計							
単価							
J01 建物延べ面積 J02 建物内部の調査 J03 調査（外業）の有無 J04 図面等（内業）の有無		70m2以上130m2未満 拒否されない場合 有り 有り					

- 20 -

松阪市

