

本 管 材 料 集 計 表

松阪市公共下水道事業 松阪第1処理分区 2号外汚水、3号外雨水管渠及び配水管布設替工事			図 面 番 号															計
1-1[G]路線				1-1G 本管 HPPEφ100(3/23)			1-1G 本管 HPPEφ100(4/23)											
	形 状 寸 法	単位長	単位	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量		
EF片受直管	HPPE φ100×5000	5.000	本	6.00	30.000		8.00	40.000								14.0		
EF片受直管	HPPE・切管用 φ100×5000	-	本	16.20	3.00	16.200	11.75	5.00	11.750							8.0		
直管	HPPE φ100×5000	5.000	本				1.00	5.000								1.0		
EF片受 ^ハ ント ^ニ 45°	HPPE φ100	0.485	本				2.00	0.970								2.0		
EF片受 ^ハ ント ^ニ 22 1/2°	HPPE φ100	0.400	本				2.00	0.800								2.0		
EF片受 ^ハ ント ^ニ 11 1/4°	HPPE φ100	0.400	本	1.00	0.400											1.0		
EF両受 ^チ ズ ^ニ	HPPE φ100×φ50	0.134	本	3.00	0.402											3.0		
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手	HPPE・GX形 φ100	0.660	本				1.00	0.660								1.0		
PE挿口付鋳鉄製丁字管	HPPE・GF形 φ100×φ75	0.790	本	1.00	0.790											1.0		
EFソケット	HPPE φ100		本	1.00			3.00									4.0		
フランジ 付属品	GF形 φ75		個	2.00												2.0		
PE挿口付ソケット仕切弁	HPPE φ100	(0.880)	基				1.00		0.880							1.0		
レゾコ仕切弁室	円形1号 3型		組				1.00									1.0		
消火栓 (簡易排気弁付)	粉体・単口 φ75		基	1.00												1.0		
補修弁	粉体 φ75×300		基	1.00												1.0		
消火栓室	鉄蓋FW-M型 H=800・900		組	1.00												1.0		
管明示テープ	W50		m	47.79			59.18									107.0		
埋設表示シート	W150		m	47.79			59.18									107.0		
ローテイングワイヤー			m	52.57			65.10									117.7		
No.1/1 1 合 計					布設L= 47.792	土工L= 47.792		布設L= 59.180	土工L= 60.060		布設L=	土工L=		布設L=	土工L=			

本 管 材 料 集 計 表

松阪市公共下水道事業 松阪第1処理分区 2号外汚水、3号外雨水管渠及び配水管布設替工事				図 面 番 号												計
1-1[G]路線				1-1G 本管 DIP(GX)φ100(4/23)												
名 称	形 状 寸 法	単位長	単位	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量
GX形タイル鑄鉄管	GX形1種 φ100×4000	-	本	7.40 3.00	7.400	-0.396										3.0
GX形二受T字管	GX形粉体 φ100×φ75	0.440	本	1.00	0.440											1.0
GX形曲管45°	GX形粉体 φ100	0.416	本	1.00	0.416	-0.022										1.0
GX形曲管11 1/4°	GX形粉体 φ100	0.360	本	1.00	0.360											1.0
GX形両受曲管45°	GX形粉体 φ100	0.156	本	2.00	0.312	-0.022										2.0
GX形押輪	GX形接合部品 φ100		個	7.00												7.0
GX形ソケット	GX形接合部品 φ100	0.029	個	3.00	0.087											3.0
GX形切管用挿し口リング	GX形接合部品 φ100		個	4.00												4.0
管明示テープ	W50		m	9.02												9.0
埋設表示シート	W150		m	9.02												9.0
ローテイングワイヤー			m	9.92												9.9
No.1/1 1 合 計					布設L= 9.015	土工L= 8.575		布設L=	土工L=		布設L=	土工L=		布設L=	土工L=	

給水管材料集計表

[illegible]

仮設管材料集計表

[illegible]

本 管 材 料 集 計 表

[illegible]

本管材料集計表

[illegible]

本管材料集計表

[illegible]

給水管材料集計表

[illegible]

給水管材料集計表

[illegible]

仮設管材料集計表

松阪市公共下水道事業 松阪第1処理分区 2号外汚水、3号外雨水管渠及び配水管布設替工事					図 面 番 号												
2-1路線					2-1仮設SUS80A(13/23)			2-1仮設SUS80A(14/23)			2-1仮設SUS80A(15/23)						計
名 称	形 状 寸 法	単位長	単位	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	
HIVP	φ50	1.000	m				0.60	0.600								0.6	
HI異径ソケット	φ50×φ40		個				1.00									1.0	
PVジョイント	ソケット φ50		個				1.00									1.0	
置きゴマ	φ13		個	1.00												1.0	
置きゴマ	φ20		個	5.00												5.0	
HIキャップ	φ13		個	1.00												1.0	
HIキャップ	φ20		個	5.00												5.0	
HIキャップ	φ40		個				1.00									1.0	
HIキャップ	φ50		個				1.00			1.00						2.0	
PEキャップ	φ40		組							1.00						1.0	
PEメネジジョイント	ソケット φ20		個	6.00												6.0	
PEメネジジョイント	ソケット φ40		個							1.00						1.0	
No.1/1 1 合 計						布設L= 土工L=		布設L= 0.600 土工L= 0.600		布設L= 土工L=		布設L= 土工L=					

本管材料集計表

[illegible]

給水管材料集計表

松阪市公共下水道事業 松阪第1処理分区 2号外汚水、3号外雨水管渠及び配水管布設替工事				図 面 番 号													計	
3-1路線				給水管(調査集計)												計		
名 称		形 状 寸 法		単位長	単位	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量
埋設表示シート		W150			m	6.00												6.0
ケーシングワイヤ					m	9.57												9.6
水道用ポリ塩化ビニル管		PE	φ20	1.000	m	8.70	8.700											8.7
サドル分水栓		HPPE用	φ50×φ20		組	2.00												2.0
PE分水栓用ジョイント		ソケット	φ20		個	2.00												2.0
PEジョイント		ソケット	φ20		個	2.00												2.0
PEマター用ジョイント		ソケット	φ20		個	2.00												2.0

仮設管材料集計表

[illegible]

本管材料集計表

松阪市公共下水道事業 松阪第1処理分区 2号外汚水、3号外雨水管渠及び配水管布設替工事			図 面 番 号														計
4-1路線				4-1 本管 HPPEφ50(9/23)												数量	
	形 状 寸 法	単位長	単位	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	
EF片受直管	HPPE・切管用 φ50×5000	-	本	5.40 1.00	5.400											1.0	
EF片受ﾊﾞﾝﾄﾞ 90°	HPPE φ50	0.355	本	1.00	0.355											1.0	
EF片受ﾊﾞﾝﾄﾞ 22 1/2°	HPPE φ50	0.225	本	1.00	0.225											1.0	
EF片受ﾊﾞﾝﾄﾞ 11 1/4°	HPPE φ50	0.215	本	1.00	0.215											1.0	
EF両受ﾊﾞﾝﾄﾞ 90°	HPPE φ50	0.300 -(0.104)	本	1.00	0.300	-0.343										1.0	
EF片受SAﾊﾞﾝﾄﾞ 300H	HPPE φ50	0.670	本	1.00	0.670	-0.104										1.0	
EFソケット	HPPE φ50		本	1.00												1.0	
PE挿口付ソフトシル仕切弁	HPPE φ50	(0.680)	基	1.00	0.680											1.0	
レゾコン仕切弁室	円形1号 3型		組	1.00												1.0	
管明示テープ	W50		m	7.17												7.2	
埋設表示シート	W150		m	7.17												7.2	
ダクタイル鉄パイプ			m	7.89												7.9	
No.1/1 1 合 計					布設L= 7.165 土工L= 7.398			布設L= 土工L=			布設L= 土工L=			布設L= 土工L=			

仮設管材料集計表

[illegible]

本管材料集計表

松阪市公共下水道事業 松阪第1処理分区 2号外汚水、3号外雨水管渠及び配水管布設積工事				図 面 番 号													計
5-1路線		単位長	単位	5-1 本管 HPPEφ50(10/23)													
	形 状 寸 法					数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②
EF片受直管	HPPE φ50×5000	5.000	本	7.00	35.000											7.0	
EF片受直管	HPPE・切管用 φ50×5000	-	本	5.80 1.00	5.800											1.0	
EF片受マン斗45°	HPPE φ50	0.265	本	2.00	0.530											2.0	
EF片受マン斗11 1/4°	HPPE φ50	0.215	本	1.00	0.215											1.0	
EFソケット	HPPE φ50	(0.680)	本	3.00												3.0	
PE挿口付ソケット仕切弁	HPPE φ50		基	1.00	0.680											1.0	
マン井仕切り蓋	円形1号 3型		組	1.00												1.0	
管明示テープ	W50		m	41.55												41.6	
埋設表示シート	W150		m	41.55												41.6	
マーキングワイヤ			m	45.70												45.7	
No.1/1																	
1 合 計					布設L= 41.545 土工L= 42.225		布設L=	土工L=		布設L=	土工L=		布設L=	土工L=			

給水管材料集計表

松阪市公共下水道事業 松阪第1処理分区 2号外汚水、3号外雨水管渠及び配水管布設替工事					図 面 番 号												計
5-1路線					給水管(調書集計)												
名 称	形 状 寸 法	単位長	単位	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	
埋設表示シート	W150		m	1.00												1.0	
ダクタリングワイヤー			m	5.39												5.4	
水道用ポリエチレン管	PE φ20	1.000	m	4.90	4.900											4.9	
サドル分水栓	HPPE用 φ50×φ20		組	1.00												1.0	
PE分水栓用ジョイント	ソケット φ20		個	1.00												1.0	
PEエルボ	ソケット φ20		個	4.00												4.0	
PEマーカー用ジョイント	ソケット φ20		個	1.00												1.0	
PEジョイント	ソケット φ20		個	1.00												1.0	

仮設管材料集計表

[illegible]

本設給水管調書

[illegible][illegible]

本設給水管調書

[illegible]

松阪市公

※外^{*}1分水栓は、
給水設備検査済

[illegible]

本 設 給 水 管 調 書

口 径 给水口径	PE	1" 给水柱				PE3-2"	燃气管2"	PE分水器用 7.5寸				PV2 5寸				PE2 5寸				PE13/4"				PE止水栓用/5寸				停止水栓	止水栓圈	PE4寸用/5寸				分水器1寸7				总寸 7.5寸 9寸	公 道 内 工 工										管 内 工 工			備 考																																																																																																																																																																																																																																									
		5寸用		10寸用				φ19	φ25	φ32	φ40	φ50	φ63	φ75	φ90	φ110	φ130	φ150	φ175	φ200	φ225	φ250	φ275	φ300	φ325	φ350	φ375			φ400	φ425	φ450	φ475	φ500	φ525	φ550	φ575		φ600	φ625	φ650	φ675	φ700	φ725	φ750	φ775	φ800	φ825	φ850	φ875	φ900		φ925	φ950	φ975	φ1000	φ1025	φ1050	φ1075	φ1100	φ1125	φ1150	φ1175	φ1200	φ1225	φ1250	φ1275	φ1300	φ1325	φ1350	φ1375	φ1400	φ1425	φ1450	φ1475	φ1500	φ1525	φ1550	φ1575	φ1600	φ1625	φ1650	φ1675	φ1700	φ1725	φ1750	φ1775	φ1800	φ1825	φ1850	φ1875	φ1900	φ1925	φ1950	φ1975	φ2000	φ2025	φ2050	φ2075	φ2100	φ2125	φ2150	φ2175	φ2200	φ2225	φ2250	φ2275	φ2300	φ2325	φ2350	φ2375	φ2400	φ2425	φ2450	φ2475	φ2500	φ2525	φ2550	φ2575	φ2600	φ2625	φ2650	φ2675	φ2700	φ2725	φ2750	φ2775	φ2800	φ2825	φ2850	φ2875	φ2900	φ2925	φ2950	φ2975	φ3000	φ3025	φ3050	φ3075	φ3100	φ3125	φ3150	φ3175	φ3200	φ3225	φ3250	φ3275	φ3300	φ3325	φ3350	φ3375	φ3400	φ3425	φ3450	φ3475	φ3500	φ3525	φ3550	φ3575	φ3600	φ3625	φ3650	φ3675	φ3700	φ3725	φ3750	φ3775	φ3800	φ3825	φ3850	φ3875	φ3900	φ3925	φ3950	φ3975	φ4000	φ4025	φ4050	φ4075	φ4100	φ4125	φ4150	φ4175	φ4200	φ4225	φ4250	φ4275	φ4300	φ4325	φ4350	φ4375	φ4400	φ4425	φ4450	φ4475	φ4500	φ4525	φ4550	φ4575	φ4600	φ4625	φ4650	φ4675	φ4700	φ4725	φ4750	φ4775	φ4800	φ4825	φ4850	φ4875	φ4900	φ4925	φ4950	φ4975	φ5000	φ5025	φ5050	φ5075	φ5100	φ5125	φ5150	φ5175	φ5200	φ5225	φ5250	φ5275	φ5300	φ5325	φ5350	φ5375	φ5400	φ5425	φ5450	φ5475	φ5500	φ5525	φ5550	φ5575	φ5600	φ5625	φ5650	φ5675	φ5700	φ5725	φ5750	φ5775	φ5800	φ5825	φ5850	φ5875	φ5900	φ5925	φ5950	φ5975	φ6000	φ6025	φ6050	φ6075	φ6100	φ6125	φ6150	φ6175	φ6200	φ6225	φ6250	φ6275	φ6300	φ6325	φ6350	φ6375	φ6400	φ6425	φ6450	φ6475	φ6500	φ6525	φ6550	φ6575	φ6600	φ6625	φ6650	φ6675	φ6700	φ6725

[illegible]

本 管 勞 務 集 計 表

[illegible]

給水管労務集計表

[illegible]

仮 設 管 労 務 集 計 表

[illegible]

本 管 勞 務 集 計 表

[illegible]

本 管 労 務 集 計 表

2-1路線	名 称	形状寸法	単位	図 面 番 号					計	備 考
				2-1本管 (5/23)	2-1本管 (5/23)	2-1本管 (6/23)	2-1本管 (7/23)			
				DIP(GX)φ75	HPPEφ75	HPPEφ75	HPPEφ75			
	鋳鉄管布設工	φ75以下	m	12.49					12.5	
	ポリエチレン管据付工	φ75	m		81.05	96.55	94.06		271.7	
	GX継手接合工	直管部 φ75	口	4.00					4.0	
	GX継手接合工	異形管部 φ75	口	10.00					10.0	
	ポリエチレン管継手工	融着1口 φ75	口		21.00	24.00	23.00		68.0	
	ポリエチレン管継手工	融着2口・ソケット部 φ75	箇所		3.00	1.00	2.00		6.0	
	GX形鋳鉄管切断・溝切加工	2工程 φ75	口	6.00					6.0	
	GX形鋳鉄管溝切加工	溝切のみ φ75	口							
	GX継手挿口加工	タフテン式 φ75	口	6.00					6.0	
	ポリエチレン管切断工	φ75	口		3.00	3.00	4.00		10.0	
	撤去管切断工	塩ビ管 φ75	口							
	撤去管切断工	ポリエチレン管 φ75	口	3.00					3.0	
	撤去管構込工	塩ビ管 φ75	m							
	撤去管構込工	HPPE φ75	m	14.00					14.0	
	フランジ継手工	7.5K φ75mm	口		1.00				1.0	
	仕切弁設置工	100mm以下	基	1.00	1.00				2.0	
	仕切弁設置工	筐・ブロック設置 円形1号 3型	組	1.00	1.00				2.0	
	消火栓設置工	地下式・単口 φ75	基		1.00				1.0	
	消火栓設置工	筐・弁室設置 H-800・900	組		1.00				1.0	
	管明示テープ工	HPPE用 φ75	m		81.05	96.55	94.06		271.7	
	管明示テープ工	DIP用 φ75mm以下	m	12.49					12.5	
	管明示シート工		m	12.49	81.05	96.55	94.06		284.2	
	ロケーティングワイヤー工		m	12.49	81.05	96.55	94.06		284.2	

給 水 管 労 務 集 計 表

2-1路線	名 称	形状寸法	単位	図 面 番 号					計	備 考
				給水管 (調査集計)						
	ポリエチレン管据付工	PE φ20	m	25.60					25.6	
	ポリエチレン管据付工	PE φ40	m	4.50					4.5	
	ポリエチレン管据付工	φ50	m	2.50					2.5	
	ポリエチレン管継手工	PE φ20	口	60.00					60.0	
	ポリエチレン管継手工	PE φ40	口	24.00					24.0	
	ポリエチレン管継手工	PE φ50	口	12.00					12.0	
	ポリエチレン管切断工	φ20	口	36.00					36.0	
	ポリエチレン管切断工	φ40	口	20.00					20.0	
	ポリエチレン管切断工	φ50	口	10.00					10.0	
	1/2分水栓建込工	ポリ管 φ75×20	箇所	6.00					6.0	
	1/2分水栓建込工	ポリ管 φ75×40	箇所	2.00					2.0	
	1/2分水栓建込工	ポリ管 φ75×50	箇所	1.00					1.0	
	止水栓取付工	PP 接合・僅含む φ40	箇所	2.00					2.0	
	止水栓取付工	PP 接合・僅含む φ50	箇所	1.00					1.0	
	PVソケット接合工	φ40	箇所	2.00					2.0	
	PVソケット接合工	φ50	箇所	1.00					1.0	
	PE分止水栓用ジョイント接合工	φ20	箇所	6.00					6.0	
	PE分止水栓用ジョイント接合工	φ40	箇所	6.00					6.0	
	PE分止水栓用ジョイント接合工	φ50	箇所	3.00					3.0	
	PEメータ用ジョイント接合工	φ20	箇所	5.00					5.0	
	PEメータ用異径ジョイント接合工	φ20×φ13	箇所	1.00					1.0	
	管明示シート工		m	18.50					18.5	
	ロケーティングワイヤー工		m	32.60					32.6	

仮 設 管 労 務 集 計 表

[illegible]

本 管 勞 務 集 計 表

[illegible]

給水管労務集計表

[illegible]

仮 設 管 労 務 集 計 表

[illegible]

本 管 勞 務 集 計 表

[illegible]

仮 設 管 労 務 集 計 表

[illegible]

本 管 勞 務 集 計 表

[illegible]

給水管労務集計表

[illegible]

仮 設 管 労 務 集 計 表

[illegible]

土 工 数 量 集 計 表

1-1[G]路線		単位	図 面 番 号					計	設計数量	設計数量
名 称	形状寸法		1-1[G]路線・本設	1-1[G]路線・ド・ン	1-1[G]路線・給水管	1-1[G]路線・仮設管				
舗装版切断工	t ≤ 15cm As	m	230.0		30.0	338.0		598.0	600	
舗装版取壊積込工	0 < t ≤ 10cm BH0.10	m2			10.0	21.0		31.0	31	
舗装版取壊積込工	0 < t ≤ 10cm BH0.20	m2	71.0			114.0		185.0	185	
機械掘削積込工	BH0.10	m3			13.0	6.0		19.0	19	
機械掘削積込工	BH0.20	m3	82.0			39.0		121.0	121	
人力掘削積込工	人力	m3			7.0			7.0	7	
機械埋戻工	管保護砂 BH0.10	m3			2.0	1.0		3.0	3	
機械埋戻工	管保護砂 BH0.20	m3	21.0			10.0		31.0	31	
機械埋戻工	再生砕石RC-40 BH0.10	m3			9.0	2.0		11.0	11	
機械埋戻工	再生砕石RC-40 BH0.20	m3	51.0			9.0		60.0	60	
機械埋戻工	流用土 BH0.10	m3				2.0		2.0	2	
機械埋戻工	流用土 BH0.20	m3				14.0		14.0	14	
土留工	アルミ矢板 2.0m-1段	m			3.0			3.0	3	
土留工	アルミ矢板 2.5m-2段	m	5.0		1.5			6.5	7	
残土処分工	BH0.10	m3			16.0	4.0		20.0	20	
残土処分工	BH0.20	m3	82.0			24.0		106.0	110	
産業廃棄物処理工	BH0.10	m3			1.0	1.0		2.0	2	
産業廃棄物処理工	BH0.20	m3	4.0			6.0		10.0	10	
舗装版復旧工	t=5cm・再生密度As13 人力	m2	71.0		10.0	135.0		216.0	220	
路盤工	車道	m2	71.0		10.0	68.0		149.0	150	
コンクリート切断工	t ≤ 15cm Co	m			9.0			9.0	9	
コンクリート取壊し工		m2			1.0			1.0	1	
産業廃棄物処理工	Co BH0.10	m3			0.1			0.1	0.1	
人力埋戻工	管保護砂 人力	m3			2.0			2.0	2	
人力埋戻工	再生砕石RC-40 人力	m3			0.4			0.4	0.4	
Co人力打設工	人力	m3			0.1			0.1	0.1	
人力埋戻工	在来土 人力	m3			4.0			4.0	4	

土 工 数 量 表

1-1[G]路線・本設		コード	改計	計	単位	土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号	
管線・管径	形状寸法					土工1-1-a	車道As	土工2-1-a	車道As	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号
土留り (m)						φ100 H=0.90m	延長 L =	φ100 H=2.00m	延長 L =									φ100 H=0.90m	延長 L =
工事延長 (m)				112.85		1.0m当り	107.85	1.0m当り	5.00									1箇所当り	6.00
舗装版切断工	t ≤ 15cm As		230.0	225.70	m	2.00	215.70	2.00	10.00										
舗装版取壊積込工	0 < t ≤ 10cm BH0.10				m2														
舗装版取壊積込工	0 < t ≤ 10cm BH0.20		71.0	71.01	m2	0.60	64.71	0.90	4.50									0.30	1.80
機械掘削積込工	BH0.10				m3														
機械掘削積込工	BH0.20		82.0	81.77	m3	0.65	70.10	1.95	9.75									0.32	1.92
人力掘削積込工	人力				m3														
機械埋戻工	管保護砂 BH0.10				m3														
機械埋戻工	管保護砂 BH0.20		21.0	21.35	m3	0.18	19.41	0.28	1.40									0.09	0.54
機械埋戻工	再生砕石RC-40 BH0.10				m3														
機械埋戻工	再生砕石RC-40 BH0.20		51.0	51.34	m3	0.39	42.06	1.58	7.90									0.23	1.38
機械埋戻工	流用土 BH0.10				m3														
機械埋戻工	流用土 BH0.20				m3														
土留工	アルミ矢板 2.0m-1段				m														
土留工	アルミ矢板 2.5m-2段		5.0	5.00	m			1.00	5.00										
残土処分工	BH0.10				m3														
残土処分工	BH0.20		82.0	81.77	m3	0.65	70.10	1.95	9.75									0.32	1.92
産業廃棄物処理工	BH0.10				m3														
産業廃棄物処理工	BH0.20		4.0	3.55	m3	0.03	3.24	0.05	0.25									0.01	0.06
舗装版復旧工	t=5cm・再生密度As13 人力		71.0	71.01	m2	0.60	64.71	0.90	4.50									0.30	1.80
路盤工	車道		71.0	71.01	m2	0.60	64.71	0.90	4.50									0.30	1.80
コンクリート切断工	t ≤ 15cm Co				m														
コンクリート取壊し工					m2														
産業廃棄物処理工	Co BH0.10				m3														
人力埋戻工	管保護砂 人力				m3														
人力埋戻工	再生砕石RC-40 人力				m3														
Co人力打設工	人力				m3														
人力埋戻工	在来土 人力				m3														

土 工 数 量 表

1-1(G)路綫・給水管			コード	改計	計	土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号	
管径・管保						単位	土工①-1-a	土工②-1-a	土工③-1-a	土工④-1-a	土工⑤-1-a	土工⑥-1-a	土工⑦-1-a	土工⑧-1-a	土工⑨-1-a	土工⑩-1-a	土工⑪-1-a	土工⑫-1-a	土工⑬-1-a	土工⑭-1-a	土工⑮-1-a
土留り (m)						φ25以下 H=0.60m	φ25以下 H=1.20m	φ25以下 H=1.40m	φ25以下 H=1.90m	φ25以下 H=1.90m	φ25以下 H=0.60m	φ25以下 H=0.60m	φ25以下 H=0.60m	φ25以下 H=0.60m	φ25以下 H=0.60m	φ25以下 H=0.60m	φ25以下 H=0.60m	φ25以下 H=0.60m	φ25以下 H=0.60m	φ25以下 H=0.60m	
工事延長 (m)						延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	
舗装版切断工	t≦15cm	As			48.70	1.0m当り	5.00	1.0m当り	5.50	1.0m当り	3.00	1.0m当り	1.50	1.0m当り	29.20	1.0m当り	4.50				
舗装版取壊積込工	0<t≦10cm	BH0.10		30.0	30.00	m	2.00	10.00	2.00	11.00	2.00	6.00	2.00	3.00							
舗装版取壊積込工	0<t≦10cm	BH0.20		10.0	10.35	m2	0.60	3.00	0.60	3.30	0.90	2.70	0.90	1.35							
機械掘削積込工		BH0.10				m2															
機械掘削積込工		BH0.10		13.0	13.00	m3	0.41	2.05	0.77	4.24	1.34	4.02	1.79	2.69							
機械掘削積込工		BH0.20				m3															
人力掘削積込工		人力		7.0	7.05	m3									0.22	6.42	0.14	0.63			
機械埋戻工	管保護砂	BH0.10		2.0	2.10	m3	0.14	0.70	0.14	0.77	0.14	0.42	0.14	0.21							
機械埋戻工	管保護砂	BH0.20				m3															
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.10		9.0	8.50	m3	0.21	1.05	0.57	3.14	0.69	2.07	1.49	2.24							
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.20				m3															
機械埋戻工	流用土	BH0.10				m3															
機械埋戻工	流用土	BH0.20				m3															
土留工	アルミ矢板	2.0m-1段		3.0	3.00	m				1.00	3.00										
土留工	アルミ矢板	2.5m-2段		1.5	1.50	m						1.00	1.50								
残土処分工		BH0.10		16.0	15.67	m3	0.41	2.05	0.77	4.24	1.34	4.02	1.79	2.69	0.07	2.04	0.14	0.63			
残土処分工		BH0.20				m3															
産業廃棄物処理工		BH0.10		1.0	0.55	m3	0.03	0.15	0.03	0.17	0.05	0.15	0.05	0.08							
産業廃棄物処理工		BH0.20				m3															
舗装版復旧工	t=5cm・再生密着	人力		10.0	10.35	m2	0.60	3.00	0.60	3.30	0.90	2.70	0.90	1.35							
路盤工	単道			10.0	10.35	m2	0.60	3.00	0.60	3.30	0.90	2.70	0.90	1.35							
ソグット切断工	t≦15cm	Co		9.0	9.00	m											2.00	9.00			
ソグット取壊し工				1.0	0.90	m2											0.20	0.90			
産業廃棄物処理工	Co	BH0.10		0.1	0.05	m3											0.01	0.05			
人力埋戻工	管保護砂	人力		2.0	2.27	m3									0.07	2.04	0.05	0.23			
人力埋戻工	再生砕石RC-40	人力		0.4	0.41	m3											0.09	0.41			
Co人力打設工		人力		0.1	0.05	m3											0.01	0.05			
人力埋戻工	在来土	人力		4.0	4.38	m3									0.15	4.38					

1-1(G)路綫・仮設管			コード	改計	計	単位	土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号	
管径・管保							土工①-1-a	串道As	土工②-2-a	串道As	土工③-4-b	串道As	土工④-5-b	串道As	土工⑤-6-b	串道As	土工⑥-7-b	串道As	土工⑦-8-b	串道As
土留り (m)							100A H=0.30m	80A H=0.30m	75A H=0.30m											
							延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=	
工事延長 (m)					28.80	1.0m当り	2.30	1.0m当り	140.30	1.0m当り	26.50									
舗装版切断工	t≦15cm	As		338.0	338.20	m	2.00	4.60	2.00	280.60	2.00	53.00								
舗装版取壊積込工	0<t≦10cm	BH0.10		21.0	21.20	m2					0.80	21.20								
舗装版取壊積込工	0<t≦10cm	BH0.20		114.0	114.08	m2	0.80	1.84	0.80	112.24										
機械掘削積込工		BH0.10		6.0	5.83	m3					0.22	5.83								
機械掘削積込工		BH0.20		39.0	38.55	m3	0.29	0.67	0.27	37.88										
人力掘削積込工		人力				m3														
機械埋戻工	管保護砂	BH0.10		1.0	1.33	m3					0.05	1.33								
機械埋戻工	管保護砂	BH0.20		10.0	10.00	m3	0.08	0.18	0.07	9.82										
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.10		2.0	1.59	m3					0.06	1.59								
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.20		9.0	8.56	m3	0.06	0.14	0.06	8.42										
機械埋戻工	流用土	BH0.10		2.0	1.86	m3					0.07	1.86								
機械埋戻工	流用土	BH0.20		14.0	14.28	m3	0.11	0.25	0.10	14.03										
土留工	アルミ矢板	2.0m-1段				m														
土留工	アルミ矢板	2.5m-2段				m														
残土処分工		BH0.10		4.0	3.98	m3					0.15	3.98								
残土処分工		BH0.20		24.0	24.26	m3	0.18	0.41	0.17	23.85										
産業廃棄物処理工		BH0.10		1.0	1.06	m3					0.04	1.06								
産業廃棄物処理工		BH0.20		6.0	5.70	m3	0.04	0.09	0.04	5.61										
舗装版復旧工	t=5cm・再生密着	人力		135.0	135.28	m2	0.80	1.84	0.80	112.24	0.80	21.20								
路盤工	串道			68.0	67.64	m2	0.40	0.92	0.40	56.12	0.40	10.60								
ソグット切断工	t≦15cm	Co				m														
ソグット取壊し工						m2														
産業廃棄物処理工	Co	BH0.10				m3														
人力埋戻工	管保護砂	人力				m3														
人力埋戻工	再生砕石RC-40	人力				m3														
Co人力打設工		人力				m3														
人力埋戻工	在来土	人力				m3														

土 工 数 量 集 計 表

名 称	形状寸法	単位	図 面 番 号						計	設計数量	設計数量
			1-1連1路線	1-1連1路線・本設	1-1連1路線・ドレナ	1-1連1路線・給水管	1-1連1路線・仮設管				
舗装版切断工	t ≤ 15cm As	m	14.0						14.0	14	
舗装版取壊積込工	0 < t ≤ 10cm BH0.10	m2									
舗装版取壊積込工	0 < t ≤ 10cm BH0.20	m2	5.0						5.0	5	
機械掘削積込工	BH0.10	m3									
機械掘削積込工	BH0.20	m3	7.0						7.0	7	
人力掘削積込工	人力	m3									
機械埋戻工	管保護砂 BH0.10	m3									
機械埋戻工	管保護砂 BH0.20	m3	1.0						1.0	1	
機械埋戻工	再生砕石RC-40 BH0.10	m3									
機械埋戻工	再生砕石RC-40 BH0.20	m3	5.0						5.0	5	
機械埋戻工	流用土 BH0.10	m3									
機械埋戻工	流用土 BH0.20	m3									
土留工	アルミ矢板 2.0m-1段	m	3.2						3.2	3	
土留工	アルミ矢板 2.5m-2段	m									
残土処分工	BH0.10	m3									
残土処分工	BH0.20	m3	7.0						7.0	7	
産業廃棄物処理工	BH0.10	m3									
産業廃棄物処理工	BH0.20	m3	0.3						0.3	0.3	
舗装版復旧工	t=5cm・再生密粒度As13 人力	m2	5.0						5.0	5	
路盤工	車道	m2	5.0						5.0	5	
コンクリート切断工	t ≤ 15cm Co	m									
コンクリート取壊し工		m2									
産業廃棄物処理工	Co BH0.10	m3									
人力埋戻工	管保護砂 人力	m3									
人力埋戻工	再生砕石RC-40 人力	m3									
Co人力打設工	人力	m3									
人力埋戻工	在来土 人力	m3									

土 工 数 量 表

1-1連1路線・本設	形 状 寸 法	コード	改計	計	単位	土工番号 土工1(1-4-a) φ50 H=0.90m	土工番号 土工2(2-4-a) 車道As φ50 H=1.50m	土工番号 土工3(3-3-a) 未舗装 φ50 H=0.30m	土工番号 土工4(4-3-a) 延長 L=	土工番号 土工5(5-3-a) 延長 L=	土工番号 土工6(6-3-a) 延長 L=	土工番号 土工7(7-3-a) 延長 L=	土工番号 土工8(8-3-a) 延長 L=	土工番号 土工9(9-3-a) 延長 L=
管線・管径														
工事延長 (m)				7.81		延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=
舗装版切断工	t ≤ 15cm As		14.0	13.62	m	2.00	7.16	2.00	6.46					
舗装版取壊積込工	0 < t ≤ 10cm BH0.10				m2									
舗装版取壊積込工	0 < t ≤ 10cm BH0.20		5.0	5.06	m2	0.60	2.15	0.90	2.91					
機械掘削積込工	BH0.10				m3									
機械掘削積込工	BH0.20		7.0	7.14	m3	0.61	2.18	1.45	4.68	0.28	0.28			
人力掘削積込工	人力				m3									
機械埋戻工	管保護砂 BH0.10				m3									
機械埋戻工	管保護砂 BH0.20		1.0	1.43	m3	0.15	0.54	0.23	0.74	0.15	0.15			
機械埋戻工	再生砕石RC-40 BH0.10				m3									
機械埋戻工	再生砕石RC-40 BH0.20		5.0	5.17	m3	0.39	1.40	1.13	3.65	0.12	0.12			
機械埋戻工	流用土 BH0.10				m3									
機械埋戻工	流用土 BH0.20				m3									
土留工	アルミ矢板 2.0m-1段		3.2	3.23	m		1.00	3.23						
土留工	アルミ矢板 2.5m-2段				m									
残土処分工	BH0.10				m3									
残土処分工	BH0.20		7.0	7.14	m3	0.61	2.18	1.45	4.68	0.28	0.28			
産業廃棄物処理工	BH0.10				m3									
産業廃棄物処理工	BH0.20		0.3	0.27	m3	0.03	0.11	0.05	0.16					
舗装版復旧工	t=5cm・再生密粒度As13 人力		5.0	5.06	m2	0.60	2.15	0.90	2.91					
路盤工	車道		5.0	5.06	m2	0.60	2.15	0.90	2.91					
コンクリート切断工	t ≤ 15cm Co				m									
コンクリート取壊し工					m2									
産業廃棄物処理工	Co BH0.10				m3									
人力埋戻工	管保護砂 人力				m3									
人力埋戻工	再生砕石RC-40 人力				m3									
Co人力打設工	人力				m3									
人力埋戻工	在来土 人力				m3									

土 工 数 量 集 計 表

名 称	形状寸法	単位	図 面 番 号					計	設計数量	設計数量
			2-1路線・本設	2-1路線・ドレン	2-1路線・給水管	2-1路線・仮設管				
舗装版切断工	t ≤ 15cm As	m	188.0		29.0	191.0		408.0	410	
舗装版取壊積込工	0 < t ≤ 10cm BH0.10	m2			9.0	8.0		17.0	17	
舗装版取壊積込工	0 < t ≤ 10cm BH0.20	m2	59.0			68.0		127.0	127	
機械掘削積込工	BH0.10	m3	139.0		11.0	62.0		212.0	212	
機械掘削積込工	BH0.20	m3	69.0			23.0		92.0	92	
人力掘削積込工	人力	m3			1.0			1.0	1	
機械埋戻工	管保護砂 BH0.10	m3	35.0		3.0	14.0		52.0	52	
機械埋戻工	管保護砂 BH0.20	m3	17.0			6.0		23.0	23	
機械埋戻工	再生砕石RC-40 BH0.10	m3	104.0		8.0	18.0		130.0	130	
機械埋戻工	再生砕石RC-40 BH0.20	m3	45.0			5.0		50.0	50	
機械埋戻工	流用土 BH0.10	m3				30.0		30.0	30	
機械埋戻工	流用土 BH0.20	m3				9.0		9.0	9	
土留工	アルミ矢板 2.0m-1段	m	15.2					15.2	15	
土留工	アルミ矢板 2.5m-2段	m	6.5					6.5	7	
残土処分工	BH0.10	m3	139.0		12.0	32.0		183.0	180	
残土処分工	BH0.20	m3	69.0			15.0		84.0	84	
産業廃棄物処理工	BH0.10	m3			0.4	0.4		0.8	1	
産業廃棄物処理工	BH0.20	m3	3.0			3.0		6.0	6	
舗装版復旧工	t=5cm・再生密度As13 人力	m2	64.0		9.0	76.0		149.0	150	
路盤工	車道	m2	64.0		9.0	38.0		111.0	110	
コンクリート切断工	t ≤ 15cm Co	m			1.0			1.0	1	
コンクリート取壊し工		m2			0.1			0.1	0.1	
産業廃棄物処理工	Co BH0.10	m3			0.1			0.1	0.1	
人力埋戻工	管保護砂 人力	m3			0.3			0.3	0.3	
人力埋戻工	再生砕石RC-40 人力	m3			0.1			0.1	0.1	
Co人力打設工	人力	m3			0.1			0.1	0.1	
人力埋戻工	在来土 人力	m3			1.0			1.0	1	

土 工 数 量 表

2-1路線・本設	形状寸法	コード	改計	計	単位	土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号	
						土工1(1-2-a)	車道As	土工2(2-a)	車道As	土工3(3-a)	車道As	土工4(4-a)	未舗装	土工5(5-a)	未舗装	土工6(6-a)	未舗装	土工7(7-a)	未舗装
管線・管保						φ75	H=0.90m	φ75	H=1.35m	φ75	H=2.00m	φ75	H=0.90m	φ75	H=1.35m	φ75	H=0.90m	φ75	H=1.35m
土工延長 (m)						延長 L =		延長 L =		延長 L =		延長 L =		延長 L =		延長 L =		延長 L =	
土工延長 (m)				284.44		1.0m当り	85.77	1.0m当り	1.76	1.0m当り	6.47	1.0m当り	176.97	1.0m当り	13.47			1箇所当り	17.00
舗装版切断工	t ≤ 15cm As		188.0	188.00	m	2.00	171.54	2.00	3.52	2.00	12.94								
舗装版取壊積込工	0 < t ≤ 10cm BH0.10				m2														
舗装版取壊積込工	0 < t ≤ 10cm BH0.20		59.0	58.86	m2	0.60	51.46	0.90	1.58	0.90	5.82								
機械掘削積込工	BH0.10		139.0	139.02	m3							0.65	115.03	1.39	18.72			0.31	5.27
機械掘削積込工	BH0.20		69.0	68.89	m3	0.63	54.04	1.34	2.36	1.93	12.49								
人力掘削積込工	人力				m3														
機械埋戻工	管保護砂 BH0.10		35.0	34.81	m3							0.17	30.08	0.25	3.37			0.08	1.36
機械埋戻工	管保護砂 BH0.20		17.0	16.72	m3	0.17	14.58	0.26	0.46	0.26	1.68								
機械埋戻工	再生砕石RC-40 BH0.10		104.0	104.08	m3							0.48	84.95	1.13	15.22			0.23	3.91
機械埋戻工	再生砕石RC-40 BH0.20		45.0	45.41	m3	0.39	33.45	0.99	1.74	1.58	10.22								
機械埋戻工	流用土 BH0.10				m3														
機械埋戻工	流用土 BH0.20				m3														
土留工	アルミ矢板 2.0m-1段		15.2	15.23	m			1.00	1.76					1.00	13.47				
土留工	アルミ矢板 2.5m-2段		6.5	6.47	m					1.00	6.47								
残土処分工	BH0.10		139.0	139.02	m3							0.65	115.03	1.39	18.72			0.31	5.27
残土処分工	BH0.20		69.0	68.89	m3	0.63	54.04	1.34	2.36	1.93	12.49								
産業廃棄物処理工	BH0.10				m3														
産業廃棄物処理工	BH0.20		3.0	2.98	m3	0.03	2.57	0.05	0.09	0.05	0.32								
舗装版復旧工	t=5cm・再生密度As13 人力		64.0	63.96	m2	0.60	51.46	0.90	1.58	0.90	5.82							0.30	5.10
路盤工	車道		64.0	63.96	m2	0.60	51.46	0.90	1.58	0.90	5.82							0.30	5.10
コンクリート切断工	t ≤ 15cm Co				m														
コンクリート取壊し工					m2														
産業廃棄物処理工	Co BH0.10				m3														
人力埋戻工	管保護砂 人力				m3														
人力埋戻工	再生砕石RC-40 人力				m3														
Co人力打設工	人力				m3														
人力埋戻工	在来土 人力				m3														

土 工 数 量 表

2-1路綫・給水管			コード	改計	計	単位	土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号	
管種・管径							土工①-2-h	車道As	土工②-4-h	未舗装	土工③-6-h	車道As	土工④-8-h	車道As	土工⑤-10-h	車道As	土工⑥-12-h	管内Gr	土工⑦-2-h	管内Co	土工番号	土工番号
土曜り (m)							φ25以下 H=0.60m	φ40, 50 H=1.10m	φ25以下 H=1.10m	φ25以下 H=1.30m	φ25以下 H=1.30m	φ25以下 H=0.60m	φ25以下 H=0.60m			φ25以下 H=0.60m	φ25以下 H=0.60m					
工事延長 (m)							延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	
舗装版切断工	t≦15cm	As		29.0	29.00	m	2.00	16.00		2.00	8.00	2.00	5.00									
舗装版取壊積込工	0<t≦10cm	BH0, 10		9.0	8.70	m2	0.60	4.80		0.60	2.40	0.60	1.50									
舗装版取壊積込工	0<t≦10cm	BH0, 20				m2																
機械掘削積込工		BH0, 10		11.0	11.24	m3	0.41	3.28	0.76	3.04	0.71	2.84	0.83	2.08								
機械掘削積込工		BH0, 20				m3																
人力掘削積込工		人力		1.0	0.89	m3								0.22	0.81	0.14	0.08					
機械埋戻工	管保護砂	BH0, 10		3.0	2.63	m3	0.14	1.12	0.15	0.60	0.14	0.56	0.14	0.35								
機械埋戻工	管保護砂	BH0, 20				m3																
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0, 10		8.0	7.70	m3	0.21	1.68	0.60	2.40	0.51	2.04	0.63	1.58								
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0, 20				m3																
機械埋戻工	流用土	BH0, 10				m3																
機械埋戻工	流用土	BH0, 20				m3																
土留工	アルミ矢板	2.0m-1段				m																
土留工	アルミ矢板	2.5m-2段				m																
残土処分工		BH0, 10		12.0	11.58	m3	0.41	3.28	0.76	3.04	0.71	2.84	0.83	2.08	0.07	0.26	0.14	0.08				
残土処分工		BH0, 20				m3																
産業廃棄物処理工		BH0, 10		0.4	0.44	m3	0.03	0.24		0.03	0.12	0.03	0.08									
産業廃棄物処理工		BH0, 20				m3																
舗装版復旧工	t=5cm・再生密着	人力		9.0	8.70	m2	0.60	4.80		0.60	2.40	0.60	1.50									
路盤工	車道			9.0	8.70	m2	0.60	4.80		0.60	2.40	0.60	1.50									
ソグット切断工	t≦15cm	Co		1.0	1.20	m											2.00	1.20				
ソグット取壊し工				0.1	0.12	m2											0.20	0.12				
産業廃棄物処理工	Co	BH0, 10		0.1	0.01	m3												0.01	0.01			
人力埋戻工	管保護砂	人力		0.3	0.29	m3								0.07	0.26		0.05	0.03				
人力埋戻工	再生砕石RC-40	人力		0.1	0.05	m3											0.09	0.05				
Co人力打設工		人力		0.1	0.01	m3												0.01	0.01			
人力埋戻工	在来土	人力		1.0	0.56	m3								0.15	0.56							

2-1路綫・仮設管			コード	改計	計	単位	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号
形 状 寸 法							ナエウ(2-2)車道As	ナエウ(4-4)車道As	ナエウ(1-1)未舗装	ナエウ(2-2)未舗装							
管種・管径			80A	25A	80A		50A										
土曜日 (m)			H=0.30m	H=0.30m	H=0.30m		H=0.30m										
			延長 L=	延長 L=	延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=
工事延長 (m)				278.90	1.0m当り	85.50	1.0m当り	10.00	1.0m当り	190.40	1.0m当り	3.00					
舗装版切断工	t≦15cm	As		191.0	191.00	m	2.00	171.00	2.00	20.00							
舗装版取壊積込工	0<t≦10cm	BH0, 10		8.0	8.00	m2			0.80	8.00							
舗装版取壊積込工	0<t≦10cm	BH0, 20		68.0	68.40	m2	0.80	68.40									
機械掘削積込工		BH0, 10		62.0	62.06	m3		0.22	2.20	0.31	59.02	0.28	0.84				
機械掘削積込工		BH0, 20		23.0	23.09	m3	0.27	23.09									
人力掘削積込工		人力				m3											
機械埋戻工	管保護砂	BH0, 10		14.0	14.01	m3		0.05	0.50	0.07	13.33	0.06	0.18				
機械埋戻工	管保護砂	BH0, 20		6.0	5.99	m3	0.07	5.99									
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0, 10		18.0	17.98	m3		0.06	0.60	0.09	17.14	0.08	0.24				
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0, 20		5.0	5.13	m3	0.06	5.13									
機械埋戻工	流用土	BH0, 10		30.0	29.68	m3		0.07	0.70	0.15	28.56	0.14	0.42				
機械埋戻工	流用土	BH0, 20		9.0	8.55	m3	0.10	8.55									
土留工	アルミ矢板	2.0m-1段				m											
土留工	アルミ矢板	2.5m-2段				m											
残土処分工		BH0, 10		32.0	32.38	m3		0.15	1.50	0.16	30.46	0.14	0.42				
残土処分工		BH0, 20		15.0	14.54	m3	0.17	14.54									
産業廃棄物処理工		BH0, 10		0.4	0.40	m3		0.04	0.40								
産業廃棄物処理工		BH0, 20		3.0	3.42	m3	0.04	3.42									
舗装版復旧工	t=5cm・再生密着	人力		76.0	76.40	m2	0.80	68.40	0.80	8.00							
路盤工	車道			38.0	38.20	m2	0.40	34.20	0.40	4.00							
ソグット切断工	t≦15cm	Co				m											
ソグット取壊し工						m2											
産業廃棄物処理工	Co	BH0, 10				m3											
人力埋戻工	管保護砂	人力				m3											
人力埋戻工	再生砕石RC-40	人力				m3											
Co人力打設工		人力				m3											
人力埋戻工	在来土	人力				m3											

土 工 数 量 集 計 表

名 称	形状寸法	単位	図 面 番 号					計	設計数量	設計数量
			3-1路線・本設	3-1路線・ドレン	3-1路線・給水管	3-1路線・仮設管				
舗装版切断工	t≦15cm As	m	48.0		12.0	65.0		125.0	130	
舗装版取壊積込工	0<t≦10cm BH0.10	m2			4.0	5.0		9.0	9	
舗装版取壊積込工	0<t≦10cm BH0.20	m2	16.0			21.0		37.0	37	
機械掘削積込工	BH0.10	m3			2.0	1.0		3.0	3	
機械掘削積込工	BH0.20	m3	18.0			7.0		25.0	25	
人力掘削積込工	人力	m3			0.4			0.4	0.4	
機械埋戻工	管保護砂 BH0.10	m3			1.0	0.3		1.3	1	
機械埋戻工	管保護砂 BH0.20	m3	4.0			2.0		6.0	6	
機械埋戻工	再生砕石RC-40 BH0.10	m3			1.0	0.4		1.4	1	
機械埋戻工	再生砕石RC-40 BH0.20	m3	12.0			2.0		14.0	14	
機械埋戻工	流用土 BH0.10	m3				0.4		0.4	0.4	
機械埋戻工	流用土 BH0.20	m3				3.0		3.0	3	
土留工	アルミ矢板 2.0m-1段	m	3.2					3.2	3	
土留工	アルミ矢板 2.5m-2段	m								
残土処分工	BH0.10	m3			3.0	1.0		4.0	4	
残土処分工	BH0.20	m3	18.0			4.0		22.0	22	
産業廃棄物処理工	BH0.10	m3			0.2	0.3		0.5	1	
産業廃棄物処理工	BH0.20	m3	1.0			1.0		2.0	2	
舗装版復旧工	t≦5cm・再生密度As13 人力	m2	16.0		4.0	26.0		46.0	46	
路盤工	車道	m2	16.0		4.0	13.0		33.0	33	
コンクリート切断工	t≦15cm Co	m			5.0			5.0	5	
コンクリート取壊し工		m2			1.0			1.0	1	
産業廃棄物処理工	Co BH0.10	m3			0.1			0.1	0.1	
人力埋戻工	管保護砂 人力	m3			0.1			0.1	0.1	
人力埋戻工	再生砕石RC-40 人力	m3			0.2			0.2	0.2	
Co人力打設工	人力	m3			0.1			0.1	0.1	
人力埋戻工	在来土 人力	m3								

土 工 数 量 表

3-1路線・本設	形 状 寸 法	コード	改計	計	単位	土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号	
						土工1(1-4-a)	車道As	土工2(4-a)	車道As	土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号	車道As
管線・管径						φ50		φ50										φ50	
土留り (m)						H=0.90m		H=1.50m										H=0.90m	
工事延長 (m)				23.96		延長 L=	1.0m当り	延長 L=	20.78	延長 L=	1.0m当り	延長 L=	3.18					1箇所当り	1.00
舗装版切断工	t≦15cm As		48.0	47.92	m	2.00	41.56	2.00	6.36										
舗装版取壊積込工	0<t≦10cm BH0.10				m2														
舗装版取壊積込工	0<t≦10cm BH0.20		16.0	15.63	m2	0.60	12.47	0.90	2.86								0.30	0.30	
機械掘削積込工	BH0.10				m3														
機械掘削積込工	BH0.20		18.0	17.59	m3	0.61	12.68	1.45	4.61								0.30	0.30	
人力掘削積込工	人力				m3														
機械埋戻工	管保護砂 BH0.10				m3														
機械埋戻工	管保護砂 BH0.20		4.0	3.93	m3	0.15	3.12	0.23	0.73								0.08	0.08	
機械埋戻工	再生砕石RC-40 BH0.10				m3														
機械埋戻工	再生砕石RC-40 BH0.20		12.0	11.92	m3	0.39	8.10	1.13	3.59								0.23	0.23	
機械埋戻工	流用土 BH0.10				m3														
機械埋戻工	流用土 BH0.20				m3														
土留工	アルミ矢板 2.0m-1段		3.2	3.18	m			1.00	3.18										
土留工	アルミ矢板 2.5m-2段				m														
残土処分工	BH0.10				m3														
残土処分工	BH0.20		18.0	17.59	m3	0.61	12.68	1.45	4.61								0.30	0.30	
産業廃棄物処理工	BH0.10				m3														
産業廃棄物処理工	BH0.20		1.0	0.79	m3	0.03	0.62	0.05	0.16								0.01	0.01	
舗装版復旧工	t≦5cm・再生密度As13 人力		16.0	15.63	m2	0.60	12.47	0.90	2.86								0.30	0.30	
路盤工	車道		16.0	15.63	m2	0.60	12.47	0.90	2.86								0.30	0.30	
コンクリート切断工	t≦15cm Co				m														
コンクリート取壊し工					m2														
産業廃棄物処理工	Co BH0.10				m3														
人力埋戻工	管保護砂 人力				m3														
人力埋戻工	再生砕石RC-40 人力				m3														
Co人力打設工	人力				m3														
人力埋戻工	在来土 人力				m3														

土 工 数 量 表

3-1路線・給水管			コード	改計	計	土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号	
管径・管保 土曜日 (m)						単位	土工①-2-h φ75以下 H=0.60m	土工②-2-h 車道As φ75以下 H=0.60m	土工③-2-h 室内Co φ75以下 H=0.60m	土工④-2-h	土工⑤-2-h	土工⑥-2-h	土工⑦-2-h	土工⑧-2-h	土工⑨-2-h	土工⑩-2-h	土工⑪-2-h	土工⑫-2-h	
工事延長 (m)					8.70	1.0m当り	6.00	1.0m当り	2.70										
舗装版切断工	t≦15cm	As		12.0	12.00	m	2.00	12.00											
舗装版取壊積込工	0<t≦10cm	BH0.10		4.0	3.60	m2	0.60	3.60											
舗装版取壊積込工	0<t≦10cm	BH0.20				m2													
機械掘削積込工		BH0.10		2.0	2.46	m3	0.41	2.46											
機械掘削積込工		BH0.20				m3													
人力掘削積込工		人力		0.4	0.38	m3		0.14	0.38										
機械埋戻工	管保護砂	BH0.10		1.0	0.84	m3	0.14	0.84											
機械埋戻工	管保護砂	BH0.20				m3													
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.10		1.0	1.26	m3	0.21	1.26											
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.20				m3													
機械埋戻工	流用土	BH0.10				m3													
機械埋戻工	流用土	BH0.20				m3													
土留工	アルミ矢板	2.0m-1段				m													
土留工	アルミ矢板	2.5m-2段				m													
残土処分工		BH0.10		3.0	2.84	m3	0.41	2.46	0.14	0.38									
残土処分工		BH0.20				m3													
産業廃棄物処理工		BH0.10		0.2	0.18	m3	0.03	0.18											
産業廃棄物処理工		BH0.20				m3													
舗装版復旧工	t=5cm・再生密着	人力		4.0	3.60	m2	0.60	3.60											
路盤工	車道			4.0	3.60	m2	0.60	3.60											
ソグット切断工	t≦15cm	Co		5.0	5.40	m		2.00	5.40										
ソグット取壊し工				1.0	0.54	m2		0.20	0.54										
産業廃棄物処理工	Co	BH0.10		0.1	0.03	m3		0.01	0.03										
人力埋戻工	管保護砂	人力		0.1	0.14	m3		0.05	0.14										
人力埋戻工	再生砕石RC-40	人力		0.2	0.24	m3		0.09	0.24										
Co人力打設工		人力		0.1	0.03	m3		0.01	0.03										
人力埋戻工	在来土	人力				m3													

3-1路線・仮設管			コード	改計	計	土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号	
管径・管保						単位	土工①-2-h	車道As	土工②-4-h	車道25A	土工③-4-h	車道25A	土工④-4-h	車道25A	土工⑤-4-h	車道25A	土工⑥-4-h	車道25A	土工⑦-4-h
土曜日 (m)							H=0.30m	H=0.30m	H=0.30m	H=0.30m	H=0.30m	H=0.30m	H=0.30m	H=0.30m	H=0.30m	H=0.30m	H=0.30m	H=0.30m	
工事延長 (m)							延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	
舗装版切断工	t≦15cm	As		65.0	65.20	m	2.00	52.60	2.00	12.60									
舗装版取壊積込工	0<t≦10cm	BH0.10		5.0	5.04	m2		0.80	5.04										
舗装版取壊積込工	0<t≦10cm	BH0.20		21.0	21.04	m2	0.80	21.04											
機械掘削積込工		BH0.10		1.0	1.39	m3		0.22	1.39										
機械掘削積込工		BH0.20		7.0	7.10	m3	0.27	7.10											
人力掘削積込工		人力				m3													
機械埋戻工	管保護砂	BH0.10		0.3	0.32	m3		0.05	0.32										
機械埋戻工	管保護砂	BH0.20		2.0	1.84	m3	0.07	1.84											
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.10		0.4	0.38	m3		0.06	0.38										
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.20		2.0	1.58	m3	0.06	1.58											
機械埋戻工	流用土	BH0.10		0.4	0.44	m3		0.07	0.44										
機械埋戻工	流用土	BH0.20		3.0	2.63	m3	0.10	2.63											
土留工	アルミ矢板	2.0m-1段				m													
土留工	アルミ矢板	2.5m-2段				m													
残土処分工		BH0.10		1.0	0.95	m3		0.15	0.95										
残土処分工		BH0.20		4.0	4.47	m3	0.17	4.47											
産業廃棄物処理工		BH0.10		0.3	0.25	m3		0.04	0.25										
産業廃棄物処理工		BH0.20		1.0	1.05	m3	0.04	1.05											
舗装板復旧工	t=5cm・再生密着	人力		26.0	26.08	m2	0.80	21.04	0.80	5.04									
路盤工	車道			13.0	13.04	m2	0.40	10.52	0.40	2.52									
コンクリート切断工	t≦15cm	Co				m													
コンクリート取壊し工						m2													
産業廃棄物処理工	Co	BH0.10				m3													
人力埋戻工	管保護砂	人力				m3													
人力埋戻工	再生砕石RC-40	人力				m3													
Co人力打設工		人力				m3													
人力埋戻工	在来土	人力				m3													

土 工 数 量 集 計 表

4-1路線			図 面 番 号					計	設計数量	設計数量
名 称	形状寸法	単位	4-1路線・本設	4-1路線・ドレン	4-1路線・給水管	4-1路線・仮設管				
舗装版切断工	t ≤ 15cm As	m	15.0			26.0		41.0	41	
舗装版取壊積込工	0 < t ≤ 10cm BH0.10	m2								
舗装版取壊積込工	0 < t ≤ 10cm BH0.20	m2	4.0			10.0		14.0	14	
機械掘削積込工	BH0.10	m3								
機械掘削積込工	BH0.20	m3	5.0			3.0		8.0	8	
人力掘削積込工	人力	m3								
機械埋戻工	管保護砂 BH0.10	m3								
機械埋戻工	管保護砂 BH0.20	m3	1.0			1.0		2.0	2	
機械埋戻工	再生砕石RC-40 BH0.10	m3								
機械埋戻工	再生砕石RC-40 BH0.20	m3	3.0			1.0		4.0	4	
機械埋戻工	流用土 BH0.10	m3								
機械埋戻工	流用土 BH0.20	m3				1.0		1.0	1	
土留工	アルミ矢板 2.0m-1段	m								
土留工	アルミ矢板 2.5m-2段	m								
残土処分工	BH0.10	m3								
残土処分工	BH0.20	m3	5.0			2.0		7.0	7	
産業廃棄物処理工	BH0.10	m3								
産業廃棄物処理工	BH0.20	m3	0.2			1.0		1.2	1	
舗装仮復旧工	t=5cm・再生密度As13 人力	m2	4.0			10.0		14.0	14	
路盤工	車道	m2	4.0			5.0		9.0	9	
コンクリート切断工	t ≤ 15cm Co	m								
コンクリート取壊し工		m2								
産業廃棄物処理工	Co BH0.10	m3								
人力埋戻工	管保護砂 人力	m3								
人力埋戻工	再生砕石RC-40 人力	m3								
Co人力打設工	人力	m3								
人力埋戻工	在来土 人力	m3								

土 工 数 量 表

4-1路線・本設			コード	改計	計	土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号	
仕様・管径	形状寸法					単位	土工1	土工2	単位	土工1	土工2	単位	土工1	土工2	単位	土工1	土工2	単位	土工1
管破り (m)							φ50 H=0.90m	車道As		φ50 H=1.20m	車道As								
工事延長 (m)					7.40		延長 L =	延長 L =		延長 L =	延長 L =		延長 L =	延長 L =		延長 L =	延長 L =		延長 L =
舗装版切断工	t ≤ 15cm As		15.0	14.80	m	2.00	10.36	2.00	4.44										
舗装版取壊積込工	0 < t ≤ 10cm BH0.10			4.44	m2	0.60	3.11	0.60	1.33										
舗装版取壊積込工	0 < t ≤ 10cm BH0.20		4.0	4.78	m2	0.61	3.16	0.73	1.62										
機械掘削積込工	BH0.10				m3														
機械掘削積込工	BH0.20		5.0	4.78	m3	0.61	3.16	0.73	1.62										
人力掘削積込工	人力				m3														
機械埋戻工	管保護砂 BH0.10				m3														
機械埋戻工	管保護砂 BH0.20		1.0	1.11	m3	0.15	0.78	0.15	0.33										
機械埋戻工	再生砕石RC-40 BH0.10				m3														
機械埋戻工	再生砕石RC-40 BH0.20		3.0	3.15	m3	0.39	2.02	0.51	1.13										
機械埋戻工	流用土 BH0.10				m3														
機械埋戻工	流用土 BH0.20				m3														
土留工	アルミ矢板 2.0m-1段				m														
土留工	アルミ矢板 2.5m-2段				m														
残土処分工	BH0.10				m3														
残土処分工	BH0.20		5.0	4.78	m3	0.61	3.16	0.73	1.62										
産業廃棄物処理工	BH0.10				m3														
産業廃棄物処理工	BH0.20		0.2	0.23	m3	0.03	0.16	0.03	0.07										
舗装仮復旧工	t=5cm・再生密度As13 人力		4.0	4.44	m2	0.60	3.11	0.60	1.33										
路盤工	車道		4.0	4.44	m2	0.60	3.11	0.60	1.33										
コンクリート切断工	t ≤ 15cm Co				m														
コンクリート取壊し工					m2														
産業廃棄物処理工	Co BH0.10				m3														
人力埋戻工	管保護砂 人力				m3														
人力埋戻工	再生砕石RC-40 人力				m3														
Co人力打設工	人力				m3														
人力埋戻工	在来土 人力				m3														

4-1路線・仮設管										土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号	
形状寸法										単位		単位		単位		単位		単位		単位		単位	
改計										計		計		計		計		計		計		計	
土留り (m)										H=0.30m		車道As		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=	
工事延長 (m)										1.0m当り		12.90		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=	
舗装版切断工	t≤15cm	As				26.0	25.80	m	2.00	25.80													
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm	BH0.10				m2																	
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm	BH0.20			10.0	10.32	m2	0.80	10.32														
機械掘削積込工		BH0.10			m3																		
機械掘削積込工		BH0.20			3.0	3.48	m3	0.27	3.48														
人力掘削積込工		人力			m3																		
機械埋戻工	管保護砂	BH0.10			m3																		
機械埋戻工	管保護砂	BH0.20			1.0	0.90	m3	0.07	0.90														
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.10			m3																		
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.20			1.0	0.77	m3	0.06	0.77														
機械埋戻工	流用土	BH0.10			m3																		
機械埋戻工	流用土	BH0.20			1.0	1.29	m3	0.10	1.29														
土留工	アルミ矢板	2.0m-1段			m																		
土留工	アルミ矢板	2.5m-2段			m																		
残土処分		BH0.10			m3																		
残土処分		BH0.20			2.0	2.19	m3	0.17	2.19														
産業廃棄物処理工		BH0.10			m3																		
産業廃棄物処理工		BH0.20			1.0	0.52	m3	0.04	0.52														
舗装仮復旧工	t=5cm・再生密粒As	人力			10.0	10.32	m2	0.80	10.32														
路盤工	車道				5.0	5.16	m2	0.40	5.16														
コンクリート切断工	t≤15cm	Co			m																		
コンクリート取壊し工					m2																		
産業廃棄物処理工	Co	BH0.10			m3																		
人力埋戻工	管保護砂	人力			m3																		
人力埋戻工	再生砕石RC-40	人力			m3																		
Co人力打設工		人力			m3																		
人力埋戻工	在来土	人力			m3																		

土工数量集計表

5-1路線			図面番号						計	設計数量	設計数量
名	称	形状寸法	単位	5-1路線・本設	5-1路線・ドレン	5-1路線・給水管	5-1路線・仮設管				
舗装版切断工	t≤15cm	As	m	84.0		2.0	80.0		166.0	170	
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm	BH0.10	m2			1.0	3.0		4.0	4	
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm	BH0.20	m2	26.0			29.0		55.0	55	
機械掘削積込工		BH0.10	m3			1.0	1.0		2.0	2	
機械掘削積込工		BH0.20	m3	26.0			9.0		35.0	35	
人力掘削積込工		人力	m3			0.4			0.4	0.4	
機械埋戻工	管保護砂	BH0.10	m3			0.1	0.2		0.3	0.3	
機械埋戻工	管保護砂	BH0.20	m3	6.0			2.0		8.0	8	
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.10	m3			1.0	0.2		1.2	1	
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.20	m3	17.0			2.0		19.0	19	
機械埋戻工	流用土	BH0.10	m3				0.2		0.2	0.2	
機械埋戻工	流用土	BH0.20	m3				3.0		3.0	3	
土留工	アルミ矢板	2.0m-1段	m								
土留工	アルミ矢板	2.5m-2段	m								
残土処分		BH0.10	m3			1.0	1.0		2.0	2	
残土処分		BH0.20	m3	26.0			6.0		32.0	32	
産業廃棄物処理工		BH0.10	m3			0.1	0.1		0.2	0.2	
産業廃棄物処理工		BH0.20	m3	1.0			1.0		2.0	2	
舗装仮復旧工	t=5cm・再生密粒As	13 人力	m2	26.0		1.0	32.0		59.0	59	
路盤工	車道		m2	26.0		1.0	16.0		43.0	43	
コンクリート切断工	t≤15cm	Co	m			6.0			6.0	6	
コンクリート取壊し工			m2			1.0			1.0	1	
産業廃棄物処理工	Co	BH0.10	m3			0.1			0.1	0.1	
人力埋戻工	管保護砂	人力	m3			0.2			0.2	0.2	
人力埋戻工	再生砕石RC-40	人力	m3			0.3			0.3	0.3	
Co人力打設工		人力	m3			0.1			0.1	0.1	
人力埋戻工	在来土	人力	m3								

土工数量表

5-1路線・本設			コード	改計	計	土工番号		土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号
仕様・管径	形状寸法					単位	土工①(4-h)	車道As											
管様・管径						φ50												φ50	
土留り	(m)					H=0.90m												H=0.90m	
工事延長 (m)					42.23	1.0m当り	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=
舗装版切断工	t≦15cm	As		84.0	84.46	m	2.00	84.46											1箇所当り 2.00
舗装版取壊積込工	0<t≦10cm	BH0.10				m2													
舗装版取壊積込工	0<t≦10cm	BH0.20		26.0	25.94	m2	0.60	25.34										0.30	0.60
機械掘削積込工		BH0.10				m3													
機械掘削積込工		BH0.20		26.0	26.36	m3	0.61	25.76										0.30	0.60
人力掘削積込工		人力				m3													
機械埋戻工	管保護砂	BH0.10				m3													
機械埋戻工	管保護砂	BH0.20		6.0	6.49	m3	0.15	6.33										0.08	0.16
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.10				m3													
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.20		17.0	16.93	m3	0.39	16.47										0.23	0.46
機械埋戻工	流用土	BH0.10				m3													
機械埋戻工	流用土	BH0.20				m3													
土留工	アルミ矢板	2.0m-1段				m													
土留工	アルミ矢板	2.5m-2段				m													
残土処分工		BH0.10				m3													
残土処分工		BH0.20		26.0	26.36	m3	0.61	25.76										0.30	0.60
産業廃棄物処理工		BH0.10				m3													
産業廃棄物処理工		BH0.20		1.0	1.29	m3	0.03	1.27										0.01	0.02
舗装版復旧工	t=5cm・再生密着工付	人力		26.0	25.94	m2	0.60	25.34										0.30	0.60
路盤工	車道			26.0	25.94	m2	0.60	25.34										0.30	0.60
ソケット切断工	t≦15cm	Co				m													
ソケット取壊し工						m2													
産業廃棄物処理工	Co	BH0.10				m3													
人力埋戻工	管保護砂	人力				m3													
人力埋戻工	再生砕石RC-40	人力				m3													
Co人力打設工		人力				m3													
人力埋戻工	在来土	人力				m3													

土工数量表

5-1路線・給水管			コード	改計	計	土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号	
仕様・管径	形状寸法	単位				土工①(4-h)	車道As	土工③(4-h)	室内Co	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	
管様・管径 土留り	(m)						延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=			
工事延長 (m)					3.90	1.0m当り	1.00	1.0m当り	2.90										
舗装版切断工	t≦15cm	As		2.0	2.00	m	2.00	2.00											
舗装版取壊積込工	0<t≦10cm	BH0.10		1.0	0.60	m2	0.60	0.60											
舗装版取壊積込工	0<t≦10cm	BH0.20				m2													
機械掘削積込工		BH0.10		1.0	0.71	m3	0.71	0.71											
機械掘削積込工		BH0.20				m3													
人力掘削積込工		人力		0.4	0.41	m3		0.14	0.41										
機械埋戻工	管保護砂	BH0.10		0.1	0.14	m3	0.14	0.14											
機械埋戻工	管保護砂	BH0.20				m3													
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.10		1.0	0.51	m3	0.51	0.51											
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.20				m3													
機械埋戻工	流用土	BH0.10				m3													
機械埋戻工	流用土	BH0.20				m3													
土留工	アルミ矢板	2.0m-1段				m													
土留工	アルミ矢板	2.5m-2段				m													
残土処分工		BH0.10		1.0	1.12	m3	0.71	0.71	0.14	0.41									
残土処分工		BH0.20				m3													
産業廃棄物処理工		BH0.10		0.1	0.03	m3	0.03	0.03											
産業廃棄物処理工		BH0.20				m3													
舗装版復旧工	t=5cm・再生密着	人力		1.0	0.60	m2	0.60	0.60											
路盤工	車道			1.0	0.60	m2	0.60	0.60											
ソケット切断工	t≦15cm	Co		6.0	5.80	m			2.00	5.80									
ソケット取壊し工				1.0	0.58	m2			0.20	0.58									
産業廃棄物処理工	Co	BH0.10		0.1	0.03	m3			0.01	0.03									
人力埋戻工	管保護砂	人力		0.2	0.15	m3			0.05	0.15									
人力埋戻工	再生砕石RC-40	人力		0.3	0.26	m3			0.09	0.26									
Co人力打設工		人力		0.1	0.03	m3			0.01	0.03									
人力埋戻工	在来土	人力				m3													

5-1路継・仮設管			コ-ド		改計	計	単位	土工番号 土工②-3-a 50A H=0.30m	土工番号 土工②-3-b 車道As	土工番号 土工②-4-b 車道As	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号
管継・管保			形 状 寸 法														
土留り			(m)														
工事延長			(m)														
舗装版切断工	t≦15cm	As			80.0	80.00	m	2.00	73.40	2.00	6.60						
舗装版取壊積込工	0<t≦10cm	BH0.10			3.0	2.64	m2			0.80	2.64						
舗装版取壊積込工	0<t≦10cm	BH0.20			29.0	29.36	m2	0.80	29.36								
機械掘削積込工		BH0.10			1.0	0.73	m3			0.22	0.73						
機械掘削積込工		BH0.20			9.0	8.81	m3	0.24	8.81								
人力掘削積込工		人力					m3										
機械埋戻工	管保護砂	BH0.10			0.2	0.17	m3			0.05	0.17						
機械埋戻工	管保護砂	BH0.20			2.0	2.20	m3	0.06	2.20								
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.10			0.2	0.20	m3			0.06	0.20						
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.20			2.0	2.20	m3	0.06	2.20								
機械埋戻工	流用土	BH0.10			0.2	0.23	m3			0.07	0.23						
機械埋戻工	流用土	BH0.20			3.0	2.94	m3	0.08	2.94								
土留工	アルミ矢板	2.0m-1段					m										
土留工	アルミ矢板	2.5m-2段					m										
残土処分工		BH0.10			1.0	0.50	m3			0.15	0.50						
残土処分工		BH0.20			6.0	5.87	m3	0.16	5.87								
産業廃棄物処理工		BH0.10			0.1	0.13	m3			0.04	0.13						
産業廃棄物処理工		BH0.20			1.0	1.47	m3	0.04	1.47								
舗装版仮旧工	t=5cm・再生密着	人力			32.0	32.00	m2	0.80	29.36	0.80	2.64						
路盤工	車道				16.0	16.00	m2	0.40	14.68	0.40	1.32						
ソケット切断工	t≦15cm	Co					m										
ソケット取壊し工							m2										
産業廃棄物処理工	Co	BH0.10					m3										
人力埋戻工	管保護砂	人力					m3										
人力埋戻工	再生砕石RC-40	人力					m3										
Co人力打設工		人力					m3										
人力埋戻工	在来土	人力					m3										

本管材料集計表

[illegible]

ド レ ン 材 料 集 計 表

図面番号		計															
ドレン工(1) HIVPφ75(3/23)																	
名 称	形 状 寸 法	単位長	単位	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	
EF片受ベンド'90°	HPPE φ75	0.495	本	1.00	0.495											1.0	
EFフランジ'短管	HPPE・GF形 φ75	0.145	本	1.00	0.145											1.0	
フランジ'付属品	GF形 φ75	(0.240)	個	2.00												2.0	
仕切弁	FCD φ75		基	1.00		0.240										1.0	
リジョン仕切弁室	円形1号 3型		組	1.00												1.0	
管明示テープ	W50		m	0.64												0.6	
埋設表示シート	W150		m	0.64												0.6	
ローディングワイヤー			m	0.70												0.7	
MFジョイント	粉体・GF形 φ75		個	1.00		-0.800										1.0	
HIVP	φ75	1.000	m	1.70	1.700											1.7	
HILEL	φ75		個	2.00												2.0	

給水管材料集計表

1-2[6]路線		単位長	単位	図 面 番 号												計
				給水管(調書集計)												
名 称	形 状 寸 法			数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量
埋設表示シート	W150		m	9.40												9.4
ロケティングワイヤ			m	22.88												22.9
水道用ホリエン管	PE φ20	1.000	m	13.70	13.700											13.7
水道用ホリエン管	PE φ25	1.000	m	7.10	7.100											7.1
サトル分水栓	HPPE用 φ100×φ20		組	2.00												2.0
サトル分水栓	HPPE用 φ100×φ25		組	2.00												2.0
PE分水栓用ジョイント	ソケット φ20		個	2.00												2.0
PE分水栓用ジョイント	ソケット φ25		個	2.00												2.0
PEジョイント	ソケット φ20		個	2.00												2.0
PEジョイント	ソケット φ25		個	2.00												2.0
PEエース	ソケット φ20		個	8.00												8.0
PEエース	ソケット φ25		個	8.00												8.0
PEメータ用ジョイント	ソケット φ20		個	2.00												2.0
PEメータ用ジョイント	ソケット φ25		個	2.00												2.0
No.1/1 1 合 計					布設L=20.800	土工L=20.800		布設L=	土工L=		布設L=	土工L=		布設L=	土工L=	

仮設管材料集計表

松阪市公共下水道事業 松阪第1処理分区 2号外汚水、3号外雨水管渠及び配水管布設替工事					図 面 番 号									計		
1-2[G]路線		単位長			単位	1-2G仮設SUS80A(11/23)									数量	
名 称	形 状 寸 法					数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①			延長②
置きゴマ	φ13		個	1.00											1.0	
置きゴマ	φ25		個	2.00											2.0	
HIキャップ	φ13		個	1.00											1.0	
HIキャップ	φ25		個	2.00											2.0	
PEメネジジョイント	ソケット φ20		個	1.00											1.0	
PEメネジジョイント	ソケット φ25		個	2.00											2.0	
No.1/1 1 合 計					布設L=	土工L=		布設L=	土工L=		布設L=	土工L=		布設L=	土工L=	

本管材料集計表

[illegible]

給水管材料集計表

[illegible]

仮設管材料集計表

[illegible]

本管材料集計表

[illegible]

ドレン材料集計表

[illegible]

給水管材料集計表

[illegible]

仮設管材料集計表

[illegible]

本管材料集計表

[illegible]

ドレン材料集計表

[illegible]

給水管材料集計表

[illegible]

仮 設 管 材 料 集 計 表

[illegible]

本 管 材 料 集 計 表

松阪市公共下水道事業 松阪第1処理分区				図 面 番 号													計	
2号外汚水、3号外雨水管渠及び配水管布設替工事				5-2 本管 HPPEφ50(10/23)			5-2 本管 PEφ25(10/23)											
5-2路線				単位長	単位	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量
名 称	形 状 寸 法																	
EF片受直管	HPPE	φ50×5000	5.000	本	1.00	5.000												1.0
EF片受直管	HPPE・切管用	φ50×5000	-	本	3.50 1.00	3.500												1.0
EF両受チズ	HPPE	φ50×φ50	0.060	本	1.00	0.060												1.0
EFソケット	HPPE	φ50	(0.680)	本	2.00													2.0
PE挿口付ソフトシール仕切弁	HPPE	φ50		基	1.00		0.680											1.0
レゾン仕切弁室	円形1号	3型		組	1.00													1.0
管明示ターフ	W50			m	8.56													8.6
埋設表示シート	W150			m	8.56			3.70										12.3
ロケテイングワイヤ				m	9.42			4.07										13.5
PVジョイント	粉体	φ50		個				1.00		-0.300								1.0
水道用ホリフレ管	PE	φ25	1.000	m				3.20	3.200									3.2
水道用ホリフレ管	PE	φ50	1.000	m				0.50	0.500									0.5
PVジョイント	ソケット	φ25		個				1.00										1.0
PE異径ジョイント	ソケット	φ50×φ25		個				1.00										1.0
PE継手	ソケット	φ25		個				2.00										2.0
No.1/1						布設L=	土工L=		布設L=	土工L=		布設L=	土工L=		布設L=	土工L=		
1 合 計						8.560	9.240		3.700	3.400								

ド レ ン 材 料 集 計 表

松阪市公共下水道事業 松阪第1処理分区		2号外汚水、3号外雨水管渠及び配水管布設替工事		図面番号												計
5-2路線				ドレ工(4) H1VPφ50(10/23)												
名称	形状寸法	単位長	単位	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量
EF片受ベント'90°	HPPE φ50	0.355	本	1.00	0.355											1.0
EFフランジ'短管	HPPE・GF形 φ50	0.156	本	1.00	0.156											1.0
フランジ'付属品	GF形 φ50	(0.180)	個	2.00												2.0
仕切弁	FCD φ50		基	1.00		0.180										1.0
リコン仕切弁室	円形1号 3型		組	1.00												1.0
管明示テープ	W50		m	0.51												0.5
埋設表示シート	W150		m	0.51												0.5
ケーシングワイヤ			m	0.56												0.6
MFジョイント	粉体・GF形 φ50		個	1.00		-0.800										1.0
H1VP	φ50	1.000	m	2.40	2.400											2.4
H1工麻'	φ50		個	4.00												4.0
No.1/1 合計					布設L= 2.911	土工L= 2.291		布設L=	土工L=		布設L=	土工L=		布設L=	土工L=	

給水管材料集計表

松阪市公共下水道事業 松阪第1処理分区 2号外汚水、3号外雨水管渠及び配水管布設替工事				図 面 番 号												計
5-2路線				給水管(調書集計)												
名 称	形 状 寸 法	単位長	単位	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量
埋設表示シート	W150		m	3.00												3.0
ローティングワイヤ			m	9.24												9.2
水道用ホリシレン管	PE φ20	1.000	m	8.40	8.400											8.4
サドル分水栓	HPPE用 φ50×φ20		組	1.00												1.0
PE分水栓用ジョイント	ソケット φ20		個	1.00												1.0
PEジョイント	ソケット φ20		個	1.00												1.0
PEメーカー用ジョイント	ソケット φ20		個	1.00												1.0

仮 設 管 材 料 集 計 表

松阪市公共下水道事業 松阪第1処理分区 2号外汚水、3号外雨水管渠及び配水管布設替工事			単位長	単位	図 面 番 号												計
5-2路線		5-2仮設SUS50A(17/23)															
名 称	形 状 寸 法	数量			延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	
置きゴマ	φ13	個	1.00											1.0			
置きゴマ	φ25	個	1.00											1.0			
HIキャップ	φ13	個	1.00											1.0			
HIキャップ	φ25	個	1.00											1.0			
PEメネジジョイント	ソケット φ20	個	1.00											1.0			
PEメネジジョイント	ソケット φ25	個	1.00											1.0			
No.1/1 1 合 計				布設L=	土工L=		布設L=	土工L=		布設L=	土工L=		布設L=	土工L=			

[illegible]

[illegible]

本 設 給 水 管 調 書																																																																																																																																																																																																																																																																																																
口 種 給水或名	PE		11' 5分水程						密着17'		PE分水程用 1' 5(2)				PE1' 5(2)				PE118'		PE止水程用1' 5(2)				等止水程		止水程量		PE11' 5(2)				PE11' 5(2)		台 道 内 土 工										電 内 土 工																																																																																																																																																																																																																																																			
			11' 5分			11' 5分					11' 5分		11' 5分		11' 5分		11' 5分		11' 5分		11' 5分		11' 5分		11' 5分		11' 5分		11' 5分		11' 5分		11' 5分																																																																																																																																																																																																																																																															
	50	60	75	90	110	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800	825	850	875	900	925	950	975	1000	1025	1050	1075	1100	1125	1150	1175	1200	1225	1250	1275	1300	1325	1350	1375	1400	1425	1450	1475	1500	1525	1550	1575	1600	1625	1650	1675	1700	1725	1750	1775	1800	1825	1850	1875	1900	1925	1950	1975	2000	2025	2050	2075	2100	2125	2150	2175	2200	2225	2250	2275	2300	2325	2350	2375	2400	2425	2450	2475	2500	2525	2550	2575	2600	2625	2650	2675	2700	2725	2750	2775	2800	2825	2850	2875	2900	2925	2950	2975	3000	3025	3050	3075	3100	3125	3150	3175	3200	3225	3250	3275	3300	3325	3350	3375	3400	3425	3450	3475	3500	3525	3550	3575	3600	3625	3650	3675	3700	3725	3750	3775	3800	3825	3850	3875	3900	3925	3950	3975	4000	4025	4050	4075	4100	4125	4150	4175	4200	4225	4250	4275	4300	4325	4350	4375	4400	4425	4450	4475	4500	4525	4550	4575	4600	4625	4650	4675	4700	4725	4750	4775	4800	4825	4850	4875	4900	4925	4950	4975	5000	5025	5050	5075	5100	5125	5150	5175	5200	5225	5250	5275	5300	5325	5350	5375	5400	5425	5450	5475	5500	5525	5550	5575	5600	5625	5650	5675	5700	5725	5750	5775	5800	5825	5850	5875	5900	5925	5950	5975	6000	6025	6050	6075	6100	6125	6150	6175	6200	6225	6250	6275	6300	6325	6350	6375	6400	6425	6450	6475	6500	6525	6550	6575	6600	6625	6650	6675	6700	6725	6750	6775	6800	6825	6850	6875	6900	6925	6950	6975	7000	7025	7050	7075	7100	7125	7150	7175

口 径 継手氏名	PE切斷箇所			φ150 5分水投連込工						PE分止水栓用ジョイント継合工						PEソケット継合工						PE継手箇所						PEノット用シートの継合工						止水栓取付工						継手ねじ込継合箇所 (分止水+7 設置工費まない)						備 考	
				DP用			HPP用						φ13	φ40	φ25	φ20	φ13	φ40	φ25	φ20	φ13	φ40	φ25	φ20	φ13	φ40	φ25	φ20	φ13	φ40	φ25	φ20	φ13	φ40	φ25	φ20	φ13	φ40	φ25	φ20	φ13						
				φ150	φ150	φ50	φ50	φ50																																							
VP φ20 042082			2						1			1																																			
VP φ20 042084			2						1			1																																			
VP φ20 042083			2						1			1																																			
VP φ20 042085			2						1			1																																			
VP φ20 042086			2						1			1																																			
VP φ20 042087			2						1			1																																			

(参考資料) 添付無し
 資料 5 分水検査、

[illegible]

本 管 勞 務 集 計 表

[illegible]

ドレン 労務集計表

[illegible]

給水管労務集計表

[illegible]

仮 設 管 労 務 集 計 表

[illegible]

本 管 勞 務 集 計 表

[illegible]

給水管労務集計表

[illegible]

仮 設 管 労 務 集 計 表

[illegible]

本 管 勞 務 集 計 表

[illegible]

ド レ ン 労 務 集 計 表

[illegible]

給水管労務集計表

[illegible]

仮 設 管 労 務 集 計 表

[illegible]

本 管 勞 務 集 計 表

[illegible]

ド レ ン 労 務 集 計 表

[illegible]

給水管労務集計表

[illegible]

仮 設 管 労 務 集 計 表

[illegible]

本 管 勞 務 集 計 表

[illegible]

ド レ ン 労 務 集 計 表

[illegible]

給水管労務集計表

[illegible]

土 工 数 量 集 計 表

1-2[G]路線		単位	図 面 番 号						計	設計数量	設計数量
名 称	形状寸法		1-2[G]路線・本線	1-2[G]路線・1°レ	1-2[G]路線・給水管	1-2[G]路線・仮設線					
舗装版切断工	t ≤ 15cm As	m	62.0	4.0	21.0	89.0			176.0	180	
舗装版取壊精込工	0 < t ≤ 10cm BH0.10	m ²			7.0	9.0			16.0	16	
舗装版取壊精込工	0 < t ≤ 10cm BH0.20	m ²	19.0	1.0		27.0			47.0	47	
機械掘削精込工	BH0.10	m ³			8.0	2.0			10.0	10	
機械掘削精込工	BH0.20	m ³	20.0	1.0		9.0			30.0	30	
人力掘削精込工	人力	m ³			1.0				1.0	1	
機械埋戻工	管保護砂 BH0.10	m ³			1.0	1.0			2.0	2	
機械埋戻工	管保護砂 BH0.20	m ³	6.0	0.3		2.0			8.3	8	
機械埋戻工	再生砕石RC-40 BH0.10	m ³			5.0	1.0			6.0	6	
機械埋戻工	再生砕石RC-40 BH0.20	m ³	12.0	1.0		2.0			15.0	15	
機械埋戻工	流用土 BH0.10	m ³				1.0			1.0	1	
機械埋戻工	流用土 BH0.20	m ³				3.0			3.0	3	
土留工	アルミ矢板 2.0m-1段	m			1.4				1.4	1	
土留工	アルミ矢板 2.5m-2段	m									
残土処分工	BH0.10	m ³			8.0	2.0			10.0	10	
残土処分工	BH0.20	m ³	20.0	1.0		6.0			27.0	27	
産業廃棄物処理工	BH0.10	m ³			0.4	0.4			0.8	1	
産業廃棄物処理工	BH0.20	m ³	1.0	0.1		1.0			2.1	2	
舗装仮復旧工	t=5cm・再生密粒度As13 人力	m ²	19.0	1.0	7.0	36.0			63.0	63	
路盤工	車道	m ²	19.0	1.0	6.0	18.0			44.0	44	
コンクリート切断工	t ≤ 15cm Co	m			2.0				2.0	2	
コンクリート取壊し工		m ²			0.2				0.2	0.2	
産業廃棄物処理工	Co BH0.10	m ³			0.1				0.1	0.1	
人力埋戻工	管保護砂 人力	m ³			0.4				0.4	0.4	
人力埋戻工	再生砕石RC-40 人力	m ³			0.1				0.1	0.1	
Co人力打設工	人力	m ³			0.1				0.1	0.1	
人力埋戻工	在来土 人力	m ³			1.0				1.0	1	

土 工 数 量 表

[illegible]

土 工 数 量 表

1-2(G)路縁・D110				形 状 寸 法		コード	改計	計	土工番号		土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号
管径・管保									単位	土工①-2-a	車道As							
土留り				(m)						φ75								
										H=0.90m								
工事延長 (m)								1.78	1.0m当り	1.78		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=
舗装版切断工				t≦15cm	As		4.0	3.56	m	2.00	3.56							
舗装版取壊積込工				0<t≦10cm	BH0.10			m2										
舗装版取壊積込工				0<t≦10cm	BH0.20		1.0	1.07	m2	0.60	1.07							
機械掘削積込工					BH0.10			m3										
機械掘削積込工					BH0.20		1.0	1.12	m3	0.63	1.12							
人力掘削積込工					人力			m3										
機械埋戻工				管保護砂	BH0.10			m3										
機械埋戻工				管保護砂	BH0.20		0.3	0.30	m3	0.17	0.30							
機械埋戻工				再生砕石RC-40	BH0.10			m3										
機械埋戻工				再生砕石RC-40	BH0.20		1.0	0.69	m3	0.39	0.69							
機械埋戻工				流用土	BH0.10			m3										
機械埋戻工				流用土	BH0.20			m3										
土留工				アルミ矢板	2.0m-1段			m										
土留工				アルミ矢板	2.5m-2段			m										
残土処分工					BH0.10			m3										
残土処分工					BH0.20		1.0	1.12	m3	0.63	1.12							
産業廃棄物処理工					BH0.10			m3										
産業廃棄物処理工					BH0.20		0.1	0.05	m3	0.03	0.05							
舗装版復旧工				t=5cm・再生密着	人力		1.0	1.07	m2	0.60	1.07							
路盤工				車道			1.0	1.07	m2	0.60	1.07							
ソグロ切断工				t≦15cm	Co			m										
ソグロ取壊し工								m2										
産業廃棄物処理工				Co	BH0.10			m3										
人力埋戻工				管保護砂	人力			m3										
人力埋戻工				再生砕石RC-40	人力			m3										
Co人力打設工					人力			m3										
人力埋戻工				在来土	人力			m3										

土 工 数 量 表

1-2(G)路縁・給水管			コード	改計	計	土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号	
形状寸法						単位	土工①-2-a	車道As	土工②-7-b	車道As	土工③-9-b	車道As	土工④-1-b	車道Gr	土工⑤-2-b	車道Co	土工⑥-3-b	車道As	土工⑦-4-b	車道As	土工⑧-5-b
管径・管保							φ75以下		φ75以下		φ75以下		φ75以下		φ75以下		φ75以下		φ75以下		
土留り (m)							H=0.60m		H=1.20m		H=1.40m		H=0.60m		H=0.60m		H=0.60m		H=0.60m		
工事延長 (m)							延長 L=	2.50	1.0m当り	延長 L=	5.50	1.0m当り	延長 L=	1.40	1.0m当り	延長 L=	4.10	1.0m当り	延長 L=	延長 L=	
舗装版切断工	t≦15cm	As	21.0	20.60	m	2.00	5.00	2.00	11.00	2.00	2.80							2.00	1.80		
舗装版取壊積込工	0<t≦10cm	BH0.10	7.0	6.60	m2	0.60	1.50	0.60	3.30	0.90	1.26							0.60	0.54		
舗装版取壊積込工	0<t≦10cm	BH0.20			m2																
機械掘削積込工		BH0.10	8.0	7.52	m3	0.41	1.03	0.77	4.24	1.34	1.88							0.41	0.37		
機械掘削積込工		BH0.20			m3																
人力掘削積込工	人力		1.0	1.07	m3							0.22	0.90	0.14	0.17						
機械埋戻工	管保護砂	BH0.10	1.0	1.45	m3	0.14	0.35	0.14	0.77	0.14	0.20							0.14	0.13		
機械埋戻工	管保護砂	BH0.20			m3																
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.10	5.0	4.88	m3	0.21	0.53	0.57	3.14	0.69	0.97							0.27	0.24		
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.20			m3																
機械埋戻工	流用土	BH0.10			m3																
機械埋戻工	流用土	BH0.20			m3																
土留工	アルミ矢板	2.0m-1段	1.4	1.40	m					1.00	1.40										
土留工	アルミ矢板	2.5m-2段			m																
残土処分工		BH0.10	8.0	7.98	m3	0.41	1.03	0.77	4.24	1.34	1.88	0.07	0.29	0.14	0.17	0.41	0.37				
残土処分工		BH0.20			m3																
産業廃棄物処理工		BH0.10	0.4	0.35	m3	0.03	0.08	0.03	0.17	0.05	0.07							0.03	0.03		
産業廃棄物処理工		BH0.20			m3																
舗装版復旧工	t=5cm・再生密着	人力	7.0	6.60	m2	0.60	1.50	0.60	3.30	0.90	1.26							0.60	0.54		
路盤工	車道		6.0	6.06	m2	0.60	1.50	0.60	3.30	0.90	1.26										
ソグロ切断工	t≦15cm	Co	2.0	2.40	m									2.00	2.40						
ソグロ取壊し工			0.2	0.24	m2									0.20	0.24						
産業廃棄物処理工	Co	BH0.10	0.1	0.01	m3									0.01	0.01						
人力埋戻工	管保護砂	人力	0.4	0.35	m3							0.07	0.29	0.05	0.06						
人力埋戻工	再生砕石RC-40	人力	0.1	0.11	m3									0.09	0.11						
Co人力打設工		人力	0.1	0.01	m3									0.01	0.01						
人力埋戻工	在来土	人力	1.0	0.62	m3							0.15	0.62								

T-2(G)路線・仮設管			形 状 寸 法		コード	改計	計	単位	土工番号 土工②-2-a 車道As	土工番号 土工②-4-b 車道As	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号
管線・管保									80A	25A						
土留り (m)									H=0.30m	H=0.30m						
工事延長 (m)							33.70	1.0m当り	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=
舗装版切断工			t≤15cm	As		89.0	89.40	m	2.00	67.40	2.00	22.00				
舗装版取壊積込工			0<t≤10cm	BH0.10		9.0	8.80	m2		0.80	8.80					
舗装版取壊積込工			0<t≤10cm	BH0.20		27.0	26.96	m2	0.80	26.96						
機械掘削積込工				BH0.10		2.0	2.42	m3		0.22	2.42					
機械掘削積込工				BH0.20		9.0	9.10	m3	0.27	9.10						
人力掘削積込工				人力				m3								
機械埋戻工			管保護砂	BH0.10		1.0	0.55	m3		0.05	0.55					
機械埋戻工			管保護砂	BH0.20		2.0	2.36	m3	0.07	2.36						
機械埋戻工			再生砕石RC-40	BH0.10		1.0	0.66	m3		0.06	0.66					
機械埋戻工			再生砕石RC-40	BH0.20		2.0	2.02	m3	0.06	2.02						
機械埋戻工			流用土	BH0.10		1.0	0.77	m3		0.07	0.77					
機械埋戻工			流用土	BH0.20		3.0	3.37	m3	0.10	3.37						
土留工			アルミ矢板	2.0m-1段				m								
土留工			アルミ矢板	2.5m-2段				m								
残土処分				BH0.10		2.0	1.65	m3		0.15	1.65					
残土処分				BH0.20		6.0	5.73	m3	0.17	5.73						
産業廃棄物処理工				BH0.10		0.4	0.44	m3		0.04	0.44					
産業廃棄物処理工				BH0.20		1.0	1.35	m3	0.04	1.35						
舗装仮復旧工			t=5cm・再生密粒	人力		36.0	35.76	m2	0.80	26.96	0.80	8.80				
路盤工			車道			18.0	17.88	m2	0.40	13.48	0.40	4.40				
コンクリート切断工			t≤15cm	Co				m								
コンクリート取壊し工								m2								
産業廃棄物処理工			Co	BH0.10				m3								
人力埋戻工			管保護砂	人力				m3								
人力埋戻工			再生砕石RC-40	人力				m3								
Co人力打設工				人力				m3								
人力埋戻工			在来土	人力				m3								

土 工 数 量 集 計 表

T-2路線		単位	図 面 番 号						計	設計数量	設計数量
名 称	形状寸法		2-2路線・本設	2-2路線・ドレン	2-2路線・給水管	2-2路線・仮設管					
舗装版切断工	t≤15cm As	m			19.0				19.0	19	
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm BH0.10	m2			6.0				6.0	6	
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm BH0.20	m2									
機械掘削積込工	BH0.10	m3	14.0		5.0	6.0			25.0	25	
機械掘削積込工	BH0.20	m3									
人力掘削積込工	人力	m3									
機械埋戻工	管保護砂 BH0.10	m3	4.0		2.0	1.0			7.0	7	
機械埋戻工	管保護砂 BH0.20	m3									
機械埋戻工	再生砕石RC-40 BH0.10	m3	10.0		3.0	2.0			15.0	15	
機械埋戻工	再生砕石RC-40 BH0.20	m3									
機械埋戻工	流用土 BH0.10	m3				3.0			3.0	3	
機械埋戻工	流用土 BH0.20	m3									
土留工	アルミ矢板 2.0m-1段	m									
土留工	アルミ矢板 2.5m-2段	m									
残土処分	BH0.10	m3	14.0		5.0	3.0			22.0	22	
残土処分	BH0.20	m3									
産業廃棄物処理工	BH0.10	m3			0.3				0.3	0.3	
産業廃棄物処理工	BH0.20	m3									
舗装仮復旧工	t=5cm・再生密粒度As13 人力	m2			6.0				6.0	6	
路盤工	車道	m2									
コンクリート切断工	t≤15cm Co	m									
コンクリート取壊し工		m2									
産業廃棄物処理工	Co BH0.10	m3									
人力埋戻工	管保護砂 人力	m3									
人力埋戻工	再生砕石RC-40 人力	m3									
Co人力打設工	人力	m3									
人力埋戻工	在来土 人力	m3									

土工数量表

2-2路幅・本設			コード	改計	計	土工番号		土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号
形状・方法						単位	土工②-1-h								
管様・管径							φ75								未舗装
土盛り							H=0.90m								φ75 H=0.90m
工事延長 (m)							延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=
舗装版切断工			t≦15cm	As		m									1.00
舗装版取壊積込工			0<t≦10cm	BH0.10		m2									
舗装版取壊積込工			0<t≦10cm	BH0.20		m2									
機械掘削積込工				BH0.10	14.0	13.85	m3	0.65	13.52						0.33
機械掘削積込工				BH0.20		m3									
人力掘削積込工				人力		m3									
機械埋戻工			管保護砂	BH0.10	4.0	3.62	m3	0.17	3.54						0.08
機械埋戻工			管保護砂	BH0.20		m3									
機械埋戻工			再生砕石RC-40	BH0.10	10.0	10.22	m3	0.48	9.98						0.24
機械埋戻工			再生砕石RC-40	BH0.20		m3									
機械埋戻工			流用土	BH0.10		m3									
機械埋戻工			流用土	BH0.20		m3									
土留工			アルミ矢板	2.0m-1段		m									
土留工			アルミ矢板	2.5m-2段		m									
残土処分工				BH0.10	14.0	13.85	m3	0.65	13.52						0.33
残土処分工				BH0.20		m3									
産業廃棄物処理工				BH0.10		m3									
産業廃棄物処理工				BH0.20		m3									
舗装修復旧工			t≦5cm・再生密着型As	人力		m2									
路盤工			車道			m2									
ソグット切断工			t≦15cm	Co		m									
ソグット取壊し工						m2									
産業廃棄物処理工			Co	BH0.10		m3									
人力埋戻工			管保護砂	人力		m3									
人力埋戻工			再生砕石RC-40	人力		m3									
Co人力打設工				人力		m3									
人力埋戻工			在来土	人力		m3									

土工数量表

2-2路幅・給水管			コード	改計	計	土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号	
管径・管径						単位	土工②-3-h	土工②-4-h	土工②-5-h	土工②-6-h	土工②-7-h	土工②-8-h	土工②-9-h	土工②-10-h			
土盛り (m)							φ40.50 H=0.60m		φ40.50 H=0.60m								
工事延長 (m)					11.50	1.0m当り	2.00	1.0m当り	9.50	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=
舗装版切断工	t≦15cm	As		19.0	19.00	m		2.00	19.00								
舗装版取壊積込工	0<t≦10cm	BH0.10		6.0	5.70	m2		0.60	5.70								
舗装版取壊積込工	0<t≦10cm	BH0.20				m2											
機械掘削積込工		BH0.10		5.0	5.01	m3	0.46	0.92	4.09								
機械掘削積込工		BH0.20				m3											
人力掘削積込工		人力				m3											
機械埋戻工	管保護砂	BH0.10		2.0	1.73	m3	0.15	0.30	1.43								
機械埋戻工	管保護砂	BH0.20				m3											
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.10		3.0	3.17	m3	0.30	0.60	2.57								
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.20				m3											
機械埋戻工	流用土	BH0.10				m3											
機械埋戻工	流用土	BH0.20				m3											
土留工	アルミ矢板	2.0m-1段				m											
土留工	アルミ矢板	2.5m-2段				m											
残土処分工		BH0.10		5.0	5.01	m3	0.46	0.92	4.09								
残土処分工		BH0.20				m3											
産業廃棄物処理工		BH0.10		0.3	0.29	m3		0.03	0.29								
産業廃棄物処理工		BH0.20				m3											
舗装板復旧工	t=5cm・再生密着型	人力		6.0	5.70	m2		0.60	5.70								
路盤工	車道					m2											
コンクリート切断工	t≦15cm	Cc				m											
コンクリート取壊し工						m2											
産業廃棄物処理工	Cc	BH0.10				m3											
人力埋戻工	管保護砂	人力				m3											
人力埋戻工	再生砕石RC-40	人力				m3											
Cc人力打設工		人力				m3											
人力埋戻工	在来土	人力				m3											

土工数量表

3-2路線・本設			コード	改計	計	土工番号		土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号
仕様・管径	形状寸法					単位	工事17-4-a								
土留り (m)							φ50 H=0.90m								φ50 H=0.90m
工事延長 (m)					20.00		延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=
舗装版切断工	t≦15cm	As		40.0	40.00	m	2.00	40.00							
舗装版取壊積込工	0<t≦10cm	BH0.10				m2									
舗装版取壊積込工	0<t≦10cm	BH0.20		12.0	12.30	m2	0.60	12.00						0.30	0.30
機械掘削積込工		BH0.10				m3									
機械掘削積込工		BH0.20		13.0	12.50	m3	0.61	12.20						0.30	0.30
人力掘削積込工		人力				m3									
機械埋戻工	管保護砂	BH0.10				m3									
機械埋戻工	管保護砂	BH0.20		3.0	3.08	m3	0.15	3.00						0.08	0.08
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.10				m3									
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.20		8.0	8.03	m3	0.39	7.80						0.23	0.23
機械埋戻工	流用土	BH0.10				m3									
機械埋戻工	流用土	BH0.20				m3									
土留工	アルミ矢板	2.0m-1段				m									
土留工	アルミ矢板	2.5m-2段				m									
残土処分工		BH0.10				m3									
残土処分工		BH0.20		13.0	12.50	m3	0.61	12.20						0.30	0.30
産業廃棄物処理工		BH0.10				m3									
産業廃棄物処理工		BH0.20		1.0	0.61	m3	0.03	0.60						0.01	0.01
舗装版復旧工	t=5cm・再生密着型AC	人力		12.0	12.30	m2	0.60	12.00						0.30	0.30
路盤工	車道			12.0	12.30	m2	0.60	12.00						0.30	0.30
ソケット切断工	t≦15cm	Co				m									
ソケット取壊し工						m2									
産業廃棄物処理工	Co	BH0.10				m3									
人力埋戻工	管保護砂	人力				m3									
人力埋戻工	再生砕石RC-40	人力				m3									
Co人力打設工		人力				m3									
人力埋戻工	在来土	人力				m3									

土工数量表

3-2路線・ドレ			コード	改計	計	土工番号		土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号
仕様・管径	形状寸法					単位	工事17-4-a								
土留り (m)							φ50 H=0.90m								φ50 H=0.90m
工事延長 (m)					3.64		延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=
舗装版切断工	t≦15cm	As		7.0	7.28	m	2.00	7.28							
舗装版取壊積込工	0<t≦10cm	BH0.10				m2									
舗装版取壊積込工	0<t≦10cm	BH0.20		2.0	2.18	m2	0.60	2.18							
機械掘削積込工		BH0.10				m3									
機械掘削積込工		BH0.20		2.0	2.22	m3	0.61	2.22							
人力掘削積込工		人力				m3									
機械埋戻工	管保護砂	BH0.10				m3									
機械埋戻工	管保護砂	BH0.20		1.0	0.55	m3	0.15	0.55							
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.10				m3									
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.20		1.0	1.42	m3	0.39	1.42							
機械埋戻工	流用土	BH0.10				m3									
機械埋戻工	流用土	BH0.20				m3									
土留工	アルミ矢板	2.0m-1段				m									
土留工	アルミ矢板	2.5m-2段				m									
残土処分工		BH0.10				m3									
残土処分工		BH0.20		2.0	2.22	m3	0.61	2.22							
産業廃棄物処理工		BH0.10				m3									
産業廃棄物処理工		BH0.20		0.1	0.11	m3	0.03	0.11							
舗装版復旧工	t=5cm・再生密着	人力		2.0	2.18	m2	0.60	2.18							
路盤工	車道			2.0	2.18	m2	0.60	2.18							
ソケット切断工	t≦15cm	Co				m									
ソケット取壊し工						m2									
産業廃棄物処理工	Co	BH0.10				m3									
人力埋戻工	管保護砂	人力				m3									
人力埋戻工	再生砕石RC-40	人力				m3									
Co人力打設工		人力				m3									
人力埋戻工	在来土	人力				m3									

土 工 数 量 表

3-2活線・給水管			コード	改計	計	土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号	
管径・管保						単位	土工①-2-h	車道As	土工②-1-h	宅内Gr	土工③-2-h	宅内Co	土工④-1-h	宅内Co	土工⑤-2-h	宅内Co	土工⑥-1-h	宅内Co	土工⑦-2-h	宅内Co	土工⑧-1-h
土曜り (m)							φ25以下 H=0.60m		φ25以下 H=0.60m		φ25以下 H=0.60m		φ25以下 H=0.60m		φ25以下 H=0.60m		φ25以下 H=0.60m		φ25以下 H=0.60m		φ25以下 H=0.60m
工事延長 (m)							延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=
舗装版切断工	t≦15cm	As		24.0	24.00	m	2.00	24.00													
舗装版取壊積込工	0<t≦10cm	BH0.10		7.0	7.20	m2	0.60	7.20													
舗装版取壊積込工	0<t≦10cm	BH0.20				m2															
機械掘削積込工		BH0.10		5.0	4.92	m3	0.41	4.92													
機械掘削積込工		BH0.20				m3															
人力掘削積込工		人力		1.0	0.75	m3			0.22	0.53	0.14	0.22									
機械埋戻工	管保護砂	BH0.10		2.0	1.68	m3	0.14	1.68													
機械埋戻工	管保護砂	BH0.20				m3															
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.10		3.0	2.52	m3	0.21	2.52													
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.20				m3															
機械埋戻工	流用土	BH0.10				m3															
機械埋戻工	流用土	BH0.20				m3															
土留工	アルミ矢板	2.0m-1段				m															
土留工	アルミ矢板	2.5m-2段				m															
残土処分工		BH0.10		5.0	5.31	m3	0.41	4.92	0.07	0.17	0.14	0.22									
残土処分工		BH0.20				m3															
産業廃棄物処理工		BH0.10		0.4	0.36	m3	0.03	0.36													
産業廃棄物処理工		BH0.20				m3															
舗装版復旧工	t=5cm・再生密着	人力		7.0	7.20	m2	0.60	7.20													
路盤工	車道			7.0	7.20	m2	0.60	7.20													
ソグット切断工	t≦15cm	Co		3.0	3.20	m					2.00	3.20									
ソグット取壊し工				0.3	0.32	m2					0.20	0.32									
産業廃棄物処理工	Co	BH0.10		0.1	0.02	m3					0.01	0.02									
人力埋戻工	管保護砂	人力		0.3	0.25	m3			0.07	0.17	0.05	0.08									
人力埋戻工	再生砕石RC-40	人力		0.1	0.14	m3					0.09	0.14									
Co人力打設工		人力		0.1	0.02	m3					0.01	0.02									
人力埋戻工	在来土	人力		0.4	0.36	m3			0.15	0.36											

3-2活線・仮設管			コード	改計	計	土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		
管径・管保						単位	土工①-2-h	単位	土工②-1-h	単位	土工③-2-h	単位	土工④-1-h	単位	土工⑤-2-h	単位	土工⑥-1-h	単位	土工⑦-2-h	単位
土曜り (m)							H=0.30m		H=0.30m		H=0.30m		H=0.30m		H=0.30m		H=0.30m		H=0.30m	
工事延長 (m)							延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=	
舗装版切断工	t≦15cm	As		56.0	56.40	m	2.00	31.20	2.00	25.20										
舗装版取壊積込工	0<t≦10cm	BH0.10		10.0	10.08	m2			0.80	10.08										
舗装版取壊積込工	0<t≦10cm	BH0.20		12.0	12.48	m2	0.80	12.48												
機械掘削積込工		BH0.10		3.0	2.77	m3			0.22	2.77										
機械掘削積込工		BH0.20		4.0	4.21	m3	0.27	4.21												
人力掘削積込工		人力				m3														
機械埋戻工	管保護砂	BH0.10		1.0	0.63	m3			0.05	0.63										
機械埋戻工	管保護砂	BH0.20		1.0	1.09	m3	0.07	1.09												
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.10		1.0	0.76	m3			0.06	0.76										
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.20		1.0	0.94	m3	0.06	0.94												
機械埋戻工	流用土	BH0.10		1.0	0.88	m3			0.07	0.88										
機械埋戻工	流用土	BH0.20		2.0	1.56	m3	0.10	1.56												
土留工	アルミ矢板	2.0m-1段				m														
土留工	アルミ矢板	2.5m-2段				m														
残土処分工		BH0.10		2.0	1.89	m3			0.15	1.89										
残土処分工		BH0.20		3.0	2.65	m3	0.17	2.65												
産業廃棄物処理工		BH0.10		1.0	0.50	m3			0.04	0.50										
産業廃棄物処理工		BH0.20		1.0	0.62	m3	0.04	0.62												
舗装版復旧工	t=5cm・再生密着	人力		23.0	22.56	m2	0.80	12.48	0.80	10.08										
路盤工	車道			11.0	11.28	m2	0.40	6.24	0.40	5.04										
コンクリート切断工	t≦15cm	Co				m														
コンクリート取壊し工						m2														
産業廃棄物処理工	Co	BH0.10				m3														
人力埋戻工	管保護砂	人力				m3														
人力埋戻工	再生砕石RC-40	人力				m3														
Co人力打設工		人力				m3														
人力埋戻工	在来土	人力				m3														

土 工 数 量 集 計 表

名 称	形状寸法	単位	図 面 番 号					計	設計数量	設計数量
			4-2路線・本設	4-2路線・ドレン	4-2路線・給水管	4-2路線・仮設管				
舗装版切断工	t ≤ 15cm As	m	60.0	2.0	37.0	100.0		199.0	200	
舗装版取壊積込工	0 < t ≤ 10cm BH0.10	m2			11.0	15.0		26.0	26	
舗装版取壊積込工	0 < t ≤ 10cm BH0.20	m2	18.0	1.0		25.0		44.0	44	
機械掘削積込工	BH0.10	m3			8.0	4.0		12.0	12	
機械掘削積込工	BH0.20	m3	19.0	1.0		8.0		28.0	28	
人力掘削積込工	人力	m3			1.0			1.0	1	
機械埋戻工	管保護砂 BH0.10	m3			3.0	1.0		4.0	4	
機械埋戻工	管保護砂 BH0.20	m3	5.0	0.2		2.0		7.2	7	
機械埋戻工	再生砕石RC-40 BH0.10	m3			4.0	1.0		5.0	5	
機械埋戻工	再生砕石RC-40 BH0.20	m3	12.0	0.5		2.0		14.5	15	
機械埋戻工	流用土 BH0.10	m3				1.0		1.0	1	
機械埋戻工	流用土 BH0.20	m3				3.0		3.0	3	
土留工	アルミ矢板 2.0m-1段	m								
土留工	アルミ矢板 2.5m-2段	m								
残土処分工	BH0.10	m3			8.0	3.0		11.0	11	
残土処分工	BH0.20	m3	19.0	1.0		5.0		25.0	25	
産業廃棄物処理工	BH0.10	m3			1.0	1.0		2.0	2	
産業廃棄物処理工	BH0.20	m3	1.0	0.1		1.0		2.1	2	
舗装版復旧工	t ≤ 5cm・再生密粒度As13 人力	m2	18.0	1.0	11.0	40.0		70.0	70	
路盤工	車道	m2	18.0	1.0	11.0	20.0		50.0	50	
コンクリート切断工	t ≤ 15cm Co	m			11.0			11.0	11	
コンクリート取壊し工		m2			1.0			1.0	1	
産業廃棄物処理工	Co BH0.10	m3			0.1			0.1	0.1	
人力埋戻工	管保護砂 人力	m3			0.4			0.4	0.4	
人力埋戻工	再生砕石RC-40 人力	m3			0.5			0.5	1	
Co人力打設工	人力	m3			0.1			0.1	0.1	
人力埋戻工	在来土 人力	m3			0.4			0.4	0.4	

土 工 数 量 表

4-2路線・本設	形状寸法	コード	改計	計	単位	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号
管線・管保						土工17-4-a	車道As							車道As
土留り (m)						φ50 H=0.90m								φ50 H=0.90m
工事延長 (m)				30.00		延長 L=	30.00		延長 L=		延長 L=		延長 L=	延長 L=
舗装版切断工	t ≤ 15cm As		60.0	60.00	m	2.00	60.00							
舗装版取壊積込工	0 < t ≤ 10cm BH0.10				m2									
舗装版取壊積込工	0 < t ≤ 10cm BH0.20		18.0	18.30	m2	0.60	18.00						0.30	0.30
機械掘削積込工	BH0.10				m3									
機械掘削積込工	BH0.20		19.0	18.60	m3	0.61	18.30						0.30	0.30
人力掘削積込工	人力				m3									
機械埋戻工	管保護砂 BH0.10				m3									
機械埋戻工	管保護砂 BH0.20		5.0	4.58	m3	0.15	4.50						0.08	0.08
機械埋戻工	再生砕石RC-40 BH0.10				m3									
機械埋戻工	再生砕石RC-40 BH0.20		12.0	11.93	m3	0.39	11.70						0.23	0.23
機械埋戻工	流用土 BH0.10				m3									
機械埋戻工	流用土 BH0.20				m3									
土留工	アルミ矢板 2.0m-1段				m									
土留工	アルミ矢板 2.5m-2段				m									
残土処分工	BH0.10				m3									
残土処分工	BH0.20		19.0	18.60	m3	0.61	18.30						0.30	0.30
産業廃棄物処理工	BH0.10				m3									
産業廃棄物処理工	BH0.20		1.0	0.91	m3	0.03	0.90						0.01	0.01
舗装版復旧工	t ≤ 5cm・再生密粒度As13 人力		18.0	18.30	m2	0.60	18.00						0.30	0.30
路盤工	車道		18.0	18.30	m2	0.60	18.00						0.30	0.30
コンクリート切断工	t ≤ 15cm Co				m									
コンクリート取壊し工					m2									
産業廃棄物処理工	Co BH0.10				m3									
人力埋戻工	管保護砂 人力				m3									
人力埋戻工	再生砕石RC-40 人力				m3									
Co人力打設工	人力				m3									
人力埋戻工	在来土 人力				m3									

土 工 数 量 表

4-2路綫・トンネル・管線・管保		形 状 寸 法	コード	改計	計	単位	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号
土曜日 (m)							土工1-4-a	車道As							
工事延長 (m)					1.24	1.0m当り	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=
舗装版切断工	t≤15cm	As		2.0	2.48	m	2.00	2.48							
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm	BH0.10				m2									
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm	BH0.20		1.0	0.74	m2	0.60	0.74							
機械掘削積込工		BH0.10				m3									
機械掘削積込工		BH0.20		1.0	0.76	m3	0.61	0.76							
人力掘削積込工		人力				m3									
機械埋戻工	管保護砂	BH0.10				m3									
機械埋戻工	管保護砂	BH0.20		0.2	0.19	m3	0.15	0.19							
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.10				m3									
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.20		0.5	0.48	m3	0.39	0.48							
機械埋戻工	流用土	BH0.10				m3									
機械埋戻工	流用土	BH0.20				m3									
土留工	アルミ矢板	2.0m-1段				m									
土留工	アルミ矢板	2.5m-2段				m									
残土処分		BH0.10				m3									
残土処分		BH0.20		1.0	0.76	m3	0.61	0.76							
産業廃棄物処理工		BH0.10				m3									
産業廃棄物処理工		BH0.20		0.1	0.04	m3	0.03	0.04							
舗装版復旧工	t=5cm・再生密着	人力		1.0	0.74	m2	0.60	0.74							
路盤工	車道			1.0	0.74	m2	0.60	0.74							
ソグット切断工	t≤15cm	Co				m									
ソグット取壊し工						m2									
産業廃棄物処理工	Co	BH0.10				m3									
人力埋戻工	管保護砂	人力				m3									
人力埋戻工	再生砕石RC-40	人力				m3									
Co人力打設工		人力				m3									
人力埋戻工	在来土	人力				m3									

土 工 数 量 表

4-2路綫・給水管		形 状 寸 法	コード	改計	計	単位	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号
管線・管保							土工1-4-b	車道As	土工5-1-b	管内Gr	土工5-2-b	管内Co	土工5-3-b	管内As	
土曜日 (m)							延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=
工事延長 (m)					26.10	1.0m当り	18.00	1.0m当り	2.40	1.0m当り	5.30	1.0m当り	0.40		
舗装版切断工	t≤15cm	As		37.0	36.80	m	2.00	36.00				2.00	0.80		
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm	BH0.10		11.0	11.04	m2	0.60	10.80				0.60	0.24		
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm	BH0.20				m2									
機械掘削積込工		BH0.10		8.0	7.54	m3	0.41	7.38				0.41	0.16		
機械掘削積込工		BH0.20				m3									
人力掘削積込工		人力		1.0	1.27	m3			0.22	0.53	0.14	0.74			
機械埋戻工	管保護砂	BH0.10		3.0	2.58	m3	0.14	2.52				0.14	0.06		
機械埋戻工	管保護砂	BH0.20				m3									
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.10		4.0	3.89	m3	0.21	3.78				0.27	0.11		
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.20				m3									
機械埋戻工	流用土	BH0.10				m3									
機械埋戻工	流用土	BH0.20				m3									
土留工	アルミ矢板	2.0m-1段				m									
土留工	アルミ矢板	2.5m-2段				m									
残土処分		BH0.10		8.0	8.45	m3	0.41	7.38	0.07	0.17	0.14	0.74	0.41	0.16	
残土処分		BH0.20				m3									
産業廃棄物処理工		BH0.10		1.0	0.55	m3	0.03	0.54				0.03	0.01		
産業廃棄物処理工		BH0.20				m3									
舗装版復旧工	t=5cm・再生密着	人力		11.0	11.04	m2	0.60	10.80				0.60	0.24		
路盤工	車道			11.0	10.80	m2	0.60	10.80							
ソグット切断工	t≤15cm	Co		11.0	10.60	m				2.00	10.60				
ソグット取壊し工				1.0	1.06	m2				0.20	1.06				
産業廃棄物処理工	Co	BH0.10		0.1	0.05	m3				0.01	0.05				
人力埋戻工	管保護砂	人力		0.4	0.44	m3			0.07	0.17	0.05	0.27			
人力埋戻工	再生砕石RC-40	人力		0.5	0.48	m3					0.09	0.48			
Co人力打設工		人力		0.1	0.05	m3					0.01	0.05			
人力埋戻工	在来土	人力		0.4	0.36	m3			0.15	0.36					

4-2路線・仮設管			コード		改計	計	単位	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号
形状寸法			コード		改計	計	単位	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号
管線・管保			H=0.30m					80A	25A							
土留り (m)			H=0.30m					80A	25A							
工事延長 (m)			1.0m当り		31.10			31.10	1.0m当り	18.90						
舗装版切断工			t≤15cm	As	100.0	100.00	m	2.00	62.20	2.00	37.80					
舗装版取壊積込工			0<t≤10cm	BH0.10	15.0	15.12	m2		0.80	15.12						
舗装版取壊積込工			0<t≤10cm	BH0.20	25.0	24.88	m2	0.80	24.88							
機械掘削積込工				BH0.10	4.0	4.16	m3		0.22	4.16						
機械掘削積込工				BH0.20	8.0	8.40	m3	0.27	8.40							
人力掘削積込工				人力			m3									
機械埋戻工			管保護砂	BH0.10	1.0	0.95	m3		0.05	0.95						
機械埋戻工			管保護砂	BH0.20	2.0	2.18	m3	0.07	2.18							
機械埋戻工			再生砕石RC-40	BH0.10	1.0	1.13	m3		0.06	1.13						
機械埋戻工			再生砕石RC-40	BH0.20	2.0	1.87	m3	0.06	1.87							
機械埋戻工			流用土	BH0.10	1.0	1.32	m3		0.07	1.32						
機械埋戻工			流用土	BH0.20	3.0	3.11	m3	0.10	3.11							
土留工			アルミ矢板	2.0m-1段			m									
土留工			アルミ矢板	2.5m-2段			m									
残土処分工				BH0.10	3.0	2.84	m3		0.15	2.84						
残土処分工				BH0.20	5.0	5.29	m3	0.17	5.29							
産業廃棄物処理工				BH0.10	1.0	0.76	m3		0.04	0.76						
産業廃棄物処理工				BH0.20	1.0	1.24	m3	0.04	1.24							
舗装仮復旧工			t=5cm・再生密粒	人力	40.0	40.00	m2	0.80	24.88	0.80	15.12					
路盤工			車道		20.0	20.00	m2	0.40	12.44	0.40	7.56					
コンクリート切断工			t≤15cm	Co			m									
コンクリート取壊し工							m2									
産業廃棄物処理工			Co	BH0.10			m3									
人力埋戻工			管保護砂	人力			m3									
人力埋戻工			再生砕石RC-40	人力			m3									
Co人力打設工				人力			m3									
人力埋戻工			在来土	人力			m3									

土工数量集計表

5-2路線		単位	図 面 番 号						計	設計数量	設計数量
名 称	形状寸法		5-2路線・本設	5-2路線・ドレン	5-2路線・給水管	5-2路線・仮設管					
舗装版切断工	t≤15cm As	m	25.0	5.0	6.0	34.0			70.0	70	
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm BH0.10	m2			2.0	3.0			5.0	5	
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm BH0.20	m2	8.0	1.0		10.0			19.0	19	
機械掘削積込工	BH0.10	m3			1.0	1.0			2.0	2	
機械掘削積込工	BH0.20	m3	8.0	1.0		4.0			13.0	13	
人力掘削積込工	人力	m3			1.0				1.0	1	
機械埋戻工	管保護砂 BH0.10	m3			0.4	0.3			0.7	1	
機械埋戻工	管保護砂 BH0.20	m3	2.0	0.3		1.0			3.3	3	
機械埋戻工	再生砕石RC-40 BH0.10	m3			1.0	1.0			2.0	2	
機械埋戻工	再生砕石RC-40 BH0.20	m3	5.0	1.0		1.0			7.0	7	
機械埋戻工	流用土 BH0.10	m3				0.2			0.2	0.2	
機械埋戻工	流用土 BH0.20	m3				1.0			1.0	1	
土留工	アルミ矢板 2.0m-1段	m									
土留工	アルミ矢板 2.5m-2段	m									
残土処分工	BH0.10	m3			2.0	1.0			3.0	3	
残土処分工	BH0.20	m3	8.0	1.0		2.0			11.0	11	
産業廃棄物処理工	BH0.10	m3			0.1	0.2			0.3	0.3	
産業廃棄物処理工	BH0.20	m3	0.4	0.1		1.0			1.5	2	
舗装仮復旧工	t=5cm・再生密粒As13 人力	m2	8.0	1.0	2.0	13.0			24.0	24	
路盤工	車道	m2	8.0	1.0	2.0	7.0			18.0	18	
コンクリート切断工	t≤15cm Co	m									
コンクリート取壊し工		m2									
産業廃棄物処理工	Co BH0.10	m3									
人力埋戻工	管保護砂 人力	m3			0.4				0.4	0.4	
人力埋戻工	再生砕石RC-40 人力	m3									
Co人力打設工	人力	m3									
人力埋戻工	在来土 人力	m3			1.0				1.0	1	

5-2路線・本線		形 状 寸 法		コード	改訂	計	単位	土工番号 土工17-4-a	事項As	土工番号 土工17-6-a	事項As	土工番号 土工17-7-a	事項As	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号	土工番号
管種・管径								φ50 H=0.90m		φ25 H=0.90m		φ25 H=1.20m						
土曜リ (m)								延長 L =		延長 L =		延長 L =		延長 L =		延長 L =		延長 L =
工事延長 (m)						12.64		1.0m当り	9.74	1.0m当り	2.40	1.0m当り	0.50					
舗装版切断工	t ≤ 15cm	As	25.0	25.28	m	2.00	19.48	2.00	4.80	2.00	1.00							
舗装版取壊積込工	0 < t ≤ 10cm	BH0.10			m ²													
舗装版取壊積込工	0 < t ≤ 10cm	BH0.20	8.0	7.58	m ²	0.60	5.84	0.60	1.44	0.60	0.30							
機械掘削積込工		BH0.10			m ³													
機械掘削積込工		BH0.20	8.0	7.75	m ³	0.61	5.94	0.59	1.42	0.77	0.39							
人力掘削積込工		人力			m ³													
機械埋戻工	管保護砂	BH0.10			m ³													
機械埋戻工	管保護砂	BH0.20	2.0	1.87	m ³	0.15	1.46	0.14	0.34	0.14	0.07							
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.10			m ³													
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.20	5.0	5.03	m ³	0.39	3.80	0.39	0.94	0.57	0.29							
機械埋戻工	流用土	BH0.10			m ³													
機械埋戻工	流用土	BH0.20			m ³													
土留工	アルミ矢板	2.0m-1段			m													
土留工	アルミ矢板	2.5m-2段			m													
残土処分工		BH0.10			m ³													
残土処分工		BH0.20	8.0	7.75	m ³	0.61	5.94	0.59	1.42	0.77	0.39							
産業廃棄物処理工		BH0.10			m ³													
産業廃棄物処理工		BH0.20	0.4	0.38	m ³	0.03	0.29	0.03	0.07	0.03	0.02							
舗装修復旧工	t ≤ 5cm・再生厚調整As1	人力	8.0	7.58	m ²	0.60	5.84	0.60	1.44	0.60	0.30							
路盤工	準道		8.0	7.58	m ²	0.60	5.84	0.60	1.44	0.60	0.30							
コンクリート切断工	t ≤ 15cm	C0			m													
コンクリート取壊し工					m ²													
産業廃棄物処理工	C0	BH0.10			m ³													
人力埋戻工	管保護砂	人力			m ³													
人力埋戻工	再生砕石RC-40	人力			m ³													
C0人力打設工		人力			m ³													
人力埋戻工	在来土	人力			m ³		</											

[illegible]

土 工 数 量 表

5-2路綫・給水管			コード	改計	計	土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号	
管径・管保						単位	土工①-2-h	車道As	土工②-1-h	宅内Gr									
土曜日 (m)							φ75以下 H=0.60m		φ75以下 H=0.60m										
工事延長 (m)					8.40		延長 L=	3.00	延長 L=	5.40		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=	
舗装版切断工	t≤15cm	As		6.0	6.00	m	2.00	6.00											
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm	BH0.10		2.0	1.80	m ²	0.60	1.80											
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm	BH0.20				m ²													
機械掘削積込工		BH0.10		1.0	1.23	m ³	0.41	1.23											
機械掘削積込工		BH0.20				m ³													
人力掘削積込工		人力		1.0	1.19	m ³			0.22	1.19									
機械埋戻工	管保護砂	BH0.10		0.4	0.42	m ³	0.14	0.42											
機械埋戻工	管保護砂	BH0.20				m ³													
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.10		1.0	0.63	m ³	0.21	0.63											
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.20				m ³													
機械埋戻工	流用土	BH0.10				m ³													
機械埋戻工	流用土	BH0.20				m ³													
土留工	アルミ矢板	2.0m-1段				m													
土留工	アルミ矢板	2.5m-2段				m													
残土処分工		BH0.10		2.0	1.61	m ³	0.41	1.23	0.07	0.38									
残土処分工		BH0.20				m ³													
産業廃棄物処理工		BH0.10		0.1	0.09	m ³	0.03	0.09											
産業廃棄物処理工		BH0.20				m ³													
舗装版復旧工	t=5cm・再生密着	人力		2.0	1.80	m ²	0.60	1.80											
路盤工	車道			2.0	1.80	m ²	0.60	1.80											
ソグット切断工	t≤15cm	Co				m													
ソグット取壊し工						m ²													
産業廃棄物処理工	Co	BH0.10				m ³													
人力埋戻工	管保護砂	人力		0.4	0.38	m ³			0.07	0.38									
人力埋戻工	再生砕石RC-40	人力				m ³													
Co人力打設工		人力				m ³													
人力埋戻工	在来土	人力		1.0	0.81	m ³			0.15	0.81									

5-2路綫・仮設管			コード	改計	計	土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号	
管径・管保						単位	土工①-3-a	車道As	土工②-4-b	車道As	土工③-7-h	車道As							
土曜日 (m)							H=0.30m		φ75	H=1.20m	φ75								
工事延長 (m)					13.50		延長 L=	12.50	延長 L=	3.30	延長 L=	1.00		延長 L=		延長 L=		延長 L=	
舗装版切断工	t≤15cm	As		34.0	33.60	m	2.00	25.00	2.00	6.60	2.00	2.00							
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm	BH0.10		3.0	3.24	m ²			0.80	2.64	0.60	0.60							
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm	BH0.20		10.0	10.00	m ²	0.80	10.00											
機械掘削積込工		BH0.10		1.0	0.73	m ³			0.22	0.73									
機械掘削積込工		BH0.20		4.0	3.77	m ³	0.24	3.00			0.77	0.77							
人力掘削積込工		人力				m ³													
機械埋戻工	管保護砂	BH0.10		0.3	0.31	m ³			0.05	0.17	0.14	0.14							
機械埋戻工	管保護砂	BH0.20		1.0	0.75	m ³	0.06	0.75											
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.10		1.0	0.77	m ³			0.06	0.20	0.57	0.57							
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.20		1.0	0.75	m ³	0.06	0.75											
機械埋戻工	流用土	BH0.10		0.2	0.23	m ³			0.07	0.23									
機械埋戻工	流用土	BH0.20		1.0	1.00	m ³	0.08	1.00											
土留工	アルミ矢板	2.0m-1段				m													
土留工	アルミ矢板	2.5m-2段				m													
残土処分工		BH0.10		1.0	1.27	m ³			0.15	0.50	0.77	0.77							
残土処分工		BH0.20		2.0	2.00	m ³	0.16	2.00											
産業廃棄物処理工		BH0.10		0.2	0.16	m ³			0.04	0.13	0.03	0.03							
産業廃棄物処理工		BH0.20		1.0	0.50	m ³	0.04	0.50											
舗装版復旧工	t=5cm・再生密着	人力		13.0	13.24	m ²	0.80	10.00	0.80	2.64	0.60	0.60							
路盤工	車道			7.0	6.92	m ²	0.40	5.00	0.40	1.32	0.60	0.60							
ソグット切断工	t≤15cm	Co				m													
ソグット取壊し工						m ²													
産業廃棄物処理工	Co	BH0.10				m ³													
人力埋戻工	管保護砂	人力				m ³													
人力埋戻工	再生砕石RC-40	人力				m ³													
Co人力打設工		人力				m ³													
人力埋戻工	在来土	人力				m ³													

本管材料集計表

本 管 勞 務 集 計 表

土 工 数 量 集 計 表

名 称	形状寸法	単位	図 面 番 号						計	設計数量	設計数量
			1-3路線・本設	1-3路線・ドレン	1-3路線・給水管	1-3路線・仮設管					
舗装版切断工	t ≤ 15cm As	m	10.0						10.0	10	
舗装版取壊積込工	0 < t ≤ 10cm BH0.10	m2									
舗装版取壊積込工	0 < t ≤ 10cm BH0.20	m2	5.0						5.0	5	
機械掘削積込工	BH0.10	m3									
機械掘削積込工	BH0.20	m3	8.0						8.0	8	
人力掘削積込工	人力	m3									
機械埋戻工	管保護砂 BH0.10	m3									
機械埋戻工	管保護砂 BH0.20	m3	1.0						1.0	1	
機械埋戻工	再生砕石RC-40 BH0.10	m3									
機械埋戻工	再生砕石RC-40 BH0.20	m3	6.0						6.0	6	
機械埋戻工	流用土 BH0.10	m3									
機械埋戻工	流用土 BH0.20	m3									
土留工	アルミ矢板 2.0m-1段	m									
土留工	アルミ矢板 2.5m-2段	m	3.2						3.2	3	
残土処分工	BH0.10	m3									
残土処分工	BH0.20	m3	8.0						8.0	8	
産業廃棄物処理工	BH0.10	m3									
産業廃棄物処理工	BH0.20	m3	0.2						0.2	0.2	
舗装版復旧工	t=5cm・再生密粒度As13 人力	m2	5.0						5.0	5	
路盤工	車道	m2	5.0						5.0	5	
コンクリート切断工	t ≤ 15cm Co	m									
コンクリート取壊し工		m2									
産業廃棄物処理工	Co BH0.10	m3									
人力埋戻工	管保護砂 人力	m3									
人力埋戻工	再生砕石RC-40 人力	m3									
Co人力打設工	人力	m3									
人力埋戻工	在来土 人力	m3									

土 工 数 量 表

1-3路線・本設	形 状 寸 法	コード	改計	計	単位	土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号	
						土工1-1-a	車道As	土工2-1-a	車道As	土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号	
管線・管保						φ100		φ100											
土留り (m)						H=0.90m		H=2.00m											
工事延長 (m)				5.96		延長 L=	1.0m当り	延長 L=	2.78	延長 L=	1.0m当り	延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=	
舗装版切断工	t ≤ 15cm As		10.0	11.92	m	2.00	5.56	2.00	6.36										
舗装版取壊積込工	0 < t ≤ 10cm BH0.10				m2														
舗装版取壊積込工	0 < t ≤ 10cm BH0.20		5.0	4.53	m2	0.60	1.67	0.90	2.86										
機械掘削積込工	BH0.10				m3														
機械掘削積込工	BH0.20		8.0	8.01	m3	0.65	1.81	1.95	6.20										
人力掘削積込工	人力				m3														
機械埋戻工	管保護砂 BH0.10				m3														
機械埋戻工	管保護砂 BH0.20		1.0	1.39	m3	0.18	0.50	0.28	0.89										
機械埋戻工	再生砕石RC-40 BH0.10				m3														
機械埋戻工	再生砕石RC-40 BH0.20		6.0	6.10	m3	0.39	1.08	1.58	5.02										
機械埋戻工	流用土 BH0.10				m3														
機械埋戻工	流用土 BH0.20				m3														
土留工	アルミ矢板 2.0m-1段				m														
土留工	アルミ矢板 2.5m-2段		3.2	3.18	m			1.00	3.18										
残土処分工	BH0.10				m3														
残土処分工	BH0.20		8.0	8.01	m3	0.65	1.81	1.95	6.20										
産業廃棄物処理工	BH0.10				m3														
産業廃棄物処理工	BH0.20		0.2	0.24	m3	0.03	0.08	0.05	0.16										
舗装版復旧工	t=5cm・再生密粒度As13 人力		5.0	4.53	m2	0.60	1.67	0.90	2.86										
路盤工	車道		5.0	4.53	m2	0.60	1.67	0.90	2.86										
コンクリート切断工	t ≤ 15cm Co				m														
コンクリート取壊し工					m2														
産業廃棄物処理工	Co BH0.10				m3														
人力埋戻工	管保護砂 人力				m3														
人力埋戻工	再生砕石RC-40 人力				m3														
Co人力打設工	人力				m3														
人力埋戻工	在来土 人力				m3														

切 管 調 書		HPPEφ100 × 5.000 (プレーントﾞ直管)					No.1		松阪市公共下水道事業 松阪第1処理分区分			
箇 所	本	乙切管					組 合 せ		切 管	残 管	切断箇所	
1-2[G](3) 1-1[G](4)	1	100-乙 4.000	100-乙 1.000				100-乙 100-乙	----- 4m ----- 1m	5.000		1	
	計	5.000					直 管 HPPEφ100 × 5.000 = 1 本 使用長 = 5.000	累 計 1 本 5.000 m		残管累計	切断累計 1	

切 管 調 書		DIP-GXφ75 × 4.000					No.1		松阪市公共下水道事業 松阪第1処理分区分2号外汚水、3号外用水管渠及び配水管布設工事				
箇 所	本	甲切管(受)	乙切管(挿)	乙切管 (中間部)		組 合 せ		切 管	残 管	切断・溝切	切断のみ	溝切のみ	押し口リグ
2-1(5)	1	75-甲 1.150 リグ 個数 1				75-甲 >GX>----- (GX) 1.15m		1.150	2.850	1			1
2-1(5)	2	75-甲 3.500 リグ 個数 1				75-甲 >GX>----- (GX) 3.5m		3.500	0.500	1			1
2-1(5) 2-1(5)	3	75-甲 1.150 リグ 個数 1	75-乙 1.400 リグ 個数 1			75-甲 >GX>----- (GX) 1.15m 75-乙 (GX)----->GX> 1.4m		2.550	1.450	2			2
2-1(5) 2-1(5)	4	75-甲 2.300 リグ 個数 1	75-乙 1.000 リグ 個数 1			75-甲 >GX>----- (GX) 2.3m 75-乙 (GX)----->GX> 1m		3.300	0.700	2			2
	計	8.100		2.400		直 管 DIP-GXφ75 × 4.000 = 4 本 使用長 8.100 + 2.400 = 10.500	累 計 4 10.500		残管累計	溝・切累計 6	切断累計	溝切累計	リグ 累計 6

切 管 調 書						HPPEφ75 ×5.000 (受口付直管)					No.1			
箇 所	本	甲切管	乙切管			組 合 せ					切 管	残 管	切断箇所	
2-1(5) 2-1(6)	1	75-甲	75-乙			75-甲	>EF>----- 3m				4.800	0.200	2	
					75-乙	----- 1.8m								
		3.000	1.800											
2-1(5) 2-1(5)	2	75-甲	75-乙			75-甲	>EF>----- 3.3m				4.300	0.700	2	
					75-乙	----- 1m								
		3.300	1.000											
2-1(6)	3	75-甲				75-甲	>EF>----- 4.5m				4.500	0.500	1	
		4.500												
2-1(7) 2-1(6)	4	75-甲	75-乙			75-甲	>EF>----- 2.9m				4.700	0.300	2	
					75-乙	----- 1.8m								
		2.900	1.800											
2-2(7) 2-1(7) 2-2(7)	5	75-甲	75-乙	75-乙		75-甲	>EF>----- 2.7m				4.700	0.300	3	
					75-乙	----- 1m								
		2.700	1.000	1.000		75-乙	----- 1m							
2-1(7) 2-1(7)	6	75-甲	75-乙			75-甲	>EF>----- 1.9m				3.700	1.300	2	
					75-乙	----- 1.8m								
		1.900	1.800											