工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	2026 006
工事名	松阪市公共下水道事業　松阪第2処理分区　873号外汚水管渠工事

単価適用日		令和8年8月1日（設計単価一覧表） 月刊『建設物価』2026年8月号 web建設物価2026年8月号 月刊『積算資料』2026年8月号 2025年度版『建設物価』推進工事用機械器具等基礎価格表 2025年度版『積算資料』推進工事用機械器具等基礎価格表	
積算基準適用版		積算基準(共通編・道路編・下水道編)令和8年7月制定 令和8年度版　建設機械等損料表 推進工事用機械器具等損料率参考資料　2025年度版 PIT&DRM協会　技術資料・積算資料2026(令和8年) マルチモール工法　標準積算資料第12-1版 アンクルモールV工法　積算資料2026年度	
一般材料地区		G00：松阪１	
適用単価地区	生コン	G01：松阪A	
	石材	G01：松阪１	
諸経費情報	--------	ＩＣＴ補正	しない
		週休２日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	３１：下水道工事（２）
		施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

507-204c130-00349-71(0)

諸経費情報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。
アルミ矢板賃料・軽量金属支保材賃料は、アルミ矢板賃料(本管PRPφ150)（１工区）319,301円・軽量金属支保材賃料(本管PRPφ150)（１工区）227,839円・アルミ矢板賃料（取付管)(1工区）38,498円・軽量金属支保材賃料（取付管)(1工区）10,343円・アルミ矢板賃料(本管PRPφ150)（２工区）204,418円・軽量金属支保材賃料(本管PRPφ150)（２工区）122,564円・アルミ矢板賃料(取付管)（２工区）31,559円・軽量金属支保材賃料(取付管)（２工区）6,362円・アルミ矢板賃料(本管PRPφ150)（３工区）27,169円・軽量金属支保材賃料(本管PRPφ150)（３工区）15,578円・アルミ矢板賃料(取付管)（３工区）23,814円・軽量金属支保材賃料(取付管)（３工区）2,078円 計上しております。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000と記載のあるものについては夜間補正有。
ただし、夜間補正有の内訳書、単価の中でも残土運搬等、一部昼間で積算してあるものもあります。（労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000）

（共通仮設費計上分）
※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

運搬費の計上	（あ　り）　・　　な　し

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。
運搬費（積み上げ計算による額）として、合計1,460,987円計上しております。

２．準備費

準備費の計上	（あ　り）　・　　な　し

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。
準備費（積み上げ計算による額）として、合計96,554円計上しております。

３．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	（あ　り）　・　　な　し

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。
事業損失防止施設費（積み上げ計算による額）として、合計4,696,840円計上しております。
家屋調査・水素イオン濃度(pH)試験については、共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象外です。

４．安全費

安全費の計上	あ　り　　・　（な　し）

５．役務費

役務費の計上	（あ　り）　・　　な　し

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。
役務費（積み上げ計算による額）として、合計563,200円計上しております。

６．技術管理費

技術管理費の計上	（あ　り）　・　　な　し

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。
技術管理費（積み上げ計算による額）として、合計976,746円計上しております。

７．営繕費

営繕費の計上	あ　り　　・　（な　し）

（諸経費全般）

1．支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ （な し）

2．処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ （な し）
その他確認事項等	あ り ・ な し

3．スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ （な し）

設計内訳書

工事名	松阪市公共下水道事業　松阪第2処理分区 873号外汚水管渠工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本工事費		式	1					
汚水管渠施設工（１工区）基幹・夜間		式	1					
管布設工（開削）（PRPφ150）		式	1					
本管布設工（PRPφ150）		式	1					内-1号
土工（本管部PRPφ150）		式	1					内-2号
土留工（本管部PRPφ150）		式	1					内-3号
水替工（本管部PRPφ150）		式	1					内-4号
路面仮復旧工（本管部PRPφ150）		式	1					内-5号
マンホール設置工（組立式１号）		式	1					
マンホール材料（組立式１号）		式	1					内-6号
マンホール削孔費（組立式１号）		式	1					内-7号
マンホール底部工（組立式１号）		式	1					内-8号

設計内訳書

工事名	松阪市公共下水道事業　松阪第2処理分区 873号外汚水管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
				工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
マンホール設置工（組立式１号）		式	1					内-9号	
副管設置工		式	1						
副管取付工（内副管φ150）		式	1					内-10号	
副管取付工（内副管φ100）		式	1					内-11号	
マンホール設置工（小口径レジン）		式	1						
マンホール材料（小口径レジン）		式	1					内-12号	
小型マンホール設置工（小口径レジン）		式	1					内-13号	
マンホール基礎工（小口径レジン）		式	1					内-14号	
桝設置及び取付管布設工		式	1						
桝設置及び取付管布設工		式	1					内-15号	
土工（取付管部）		式	1					内-16号	
土留工（取付管部）		式	1					内-17号	

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

設計内訳書

工事名	松阪市公共下水道事業　松阪第2処理分区 873号外汚水管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
				工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水替工（取付管部）		式	1					内-18号	
路面仮復旧工（取付管部）		式	1					内-19号	
舗装復旧工		式	1						
路盤工		式	1					内-20号	
舗装復旧工		式	1					内-21号	
区画線工		式	1					内-22号	
附帯工		式	1						
土間復旧工		式	1					内-23号	
仮設工		式	1						
交通管理工		式	1					内-24号	
取付管推進工（基幹）夜間(一部昼間) N=2ヵ所		式	1						
取付管推進工(横) N=1箇所 φ250 (14)-1		式	1						

松阪市

設計内訳書

工事名	松阪市公共下水道事業　松阪第2処理分区 873号外汚水管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
				工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管材料費		式	1					内-25号	
鋼管推進工	(一部昼間)	式	1					内-26号	
推進設備工		式	1					内-27号	
管布設工		式	1					内-28号	
立坑工		式	1					内-29号	
取付管推進工(横) N=1箇所 φ200 (25)-3		式	1						
管材料費		式	1					内-30号	
鋼管推進工	(一部昼間)	式	1					内-31号	
推進設備工		式	1					内-32号	
管布設工		式	1					内-33号	
立坑工		式	1					内-34号	
管路推進工（１工区）基幹・夜間(一部昼間)		式	1						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

設計内訳書

工事名	松阪市公共下水道事業　松阪第2処理分区 873号外汚水管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
				工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管きょ工（小口径推進、VP200mm、泥水工法）		式	1						
小口径泥水推進工	(一部昼間)	式	1					内-35号	
立坑内管布設工 (夜間)		式	1					内-36号	
仮設備工（小口径） (夜間)		式	1					内-37号	
送･排泥設備工 (夜間)		式	1					内-38号	
泥水処理設備工	(一部昼間)	式	1					内-39号	
地盤改良工		式	1						
補助地盤改良工 (夜間)		式	1					内-40号	
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工（φ2000）		式	1						
土工 (M20-1)	(一部昼間)	式	1					内-41号	
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工 (M20-1)	(一部昼間)	式	1					内-42号	
路面覆工 (M20-1) (夜間)		式	1					内-43号	

松阪市

設計内訳書

工事名	松阪市公共下水道事業　松阪第2処理分区 873号外汚水管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）	
				工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾏﾝﾎｰﾙ設置工		式	1					
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ（夜間）		式	1					内-44号
組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ（夜間）		式	1					内-45号
仮設工		式	1					
交通管理工（夜間）		式	1					内-46号
汚水管渠施設工（２工区）基幹・昼間		式	1					
管布設工（開削）（PRPφ150）		式	1					
本管布設工（PRPφ150）		式	1					内-47号
土工（本管部PRPφ150）		式	1					内-48号
土留工（本管部PRPφ150）		式	1					内-49号
水替工（本管部PRPφ150）		式	1					内-50号
路面仮復旧工（本管部PRPφ150）		式	1					内-51号

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

設計内訳書

工事名	松阪市公共下水道事業　松阪第2処理分区 873号外汚水管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）	
				工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール設置工（組立式１号）		式	1					
マンホール材料（組立式１号）		式	1					内-52号
マンホール削孔費（組立式１号）		式	1					内-53号
マンホール底部工（組立式１号）		式	1					内-54号
マンホール設置工（組立式１号）		式	1					内-55号
マンホール設置工（組立式楕円）		式	1					
マンホール材料（組立式楕円）		式	1					内-56号
マンホール削孔費（組立式楕円）		式	1					内-57号
マンホール底部工（組立式楕円）		式	1					内-58号
マンホール設置工（組立式楕円）		式	1					内-59号
マンホール設置工（小口径レジン）		式	1					
マンホール材料（小口径レジン）		式	1					内-60号

松阪市

設計内訳書

工事名	松阪市公共下水道事業　松阪第2処理分区 873号外汚水管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
				工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小型マンホール設置工（小口径レジン）		式	1					内-61号	
マンホール基礎工（小口径レジン）		式	1					内-62号	
マンホール設置工（塩ビ製小口径）		式	1						
小型マンホール設置工（塩ビ製小口径）		式	1					内-63号	
桝設置及び取付管布設工		式	1						
桝設置及び取付管布設工		式	1					内-64号	
土工（取付管部）		式	1					内-65号	
土留工（取付管部）		式	1					内-66号	
水替工（取付管部）		式	1					内-67号	
路面仮復旧工（取付管部）		式	1					内-68号	
舗装復旧工		式	1						
路盤工		式	1					内-69号	

507-204c130-00349-71(0)

設計内訳書

工事名	松阪市公共下水道事業　松阪第2処理分区 873号外汚水管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
				工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装復旧工		式	1					内-70号	
区画線工		式	1					内-71号	
附帯工		式	1						
土間復旧工		式	1					内-72号	
地下埋設物調査試掘工		式	1					内-73号	
仮設工		式	1						
交通管理工		式	1					内-74号	
簡易推進工（基幹）昼間 17-2路線		式	1						
横推進工 N=1箇所 17-2路線		式	1						
材料費		式	1					内-75号	
管推進工		式	1					内-76号	
仮設備工		式	1					内-77号	

設計内訳書

工事名	松阪市公共下水道事業　松阪第2処理分区 873号外汚水管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
				工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
立坑工		式	1					内-78号	
管路挿入設置工 17-2路線		式	1						
材料費		式	1					内-79号	
管挿入工		式	1					内-80号	
中込め工		式	1					内-81号	
取付管推進工（基幹）昼間 N=3ヵ所		式	1						
取付管推進工(横) N=1箇所 φ250 (20)		式	1						
管材料費		式	1					内-82号	
鋼管推進工		式	1					内-83号	
推進設備工		式	1					内-84号	
管布設工		式	1					内-85号	
立坑工		式	1					内-86号	

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

設計内訳書

工事名	松阪市公共下水道事業　松阪第2処理分区 873号外汚水管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
				工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
取付管推進工(横) N=2箇所 φ200 (10)(11)		式	1						
管材料費		式	1					内-87号	
鋼管推進工		式	1					内-88号	
推進設備工		式	1					内-89号	
管布設工		式	1					内-90号	
塩ビ管圧入工(縦) N=2箇所 (10)(11)		式	1						
材料費		式	1					内-91号	
塩ビ管圧入工(縦)		式	1					内-92号	
汚水管渠施設工（３工区）市費・昼間		式	1						
管布設工（開削）（PRPφ150）		式	1						
本管布設工（PRPφ150）		式	1					内-93号	
土工（本管部PRPφ150）		式	1					内-94号	

松阪市

設計内訳書

工事名	松阪市公共下水道事業　松阪第2処理分区 873号外汚水管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
				工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土留工（本管部PRPφ150）		式	1					内-95号	
水替工（本管部PRPφ150）		式	1					内-96号	
路面仮復旧工（本管部PRPφ150）		式	1					内-97号	
マンホール設置工（組立式楕円）		式	1						
マンホール材料（組立式楕円）		式	1					内-98号	
マンホール削孔費（組立式楕円）		式	1					内-99号	
マンホール底部工（組立式楕円）		式	1					内-100号	
マンホール設置工（組立式楕円）		式	1					内-101号	
マンホール設置工（小口径レジン）		式	1						
マンホール材料（小口径レジン）		式	1					内-102号	
小型マンホール設置工（小口径レジン）		式	1					内-103号	
マンホール基礎工（小口径レジン）		式	1					内-104号	

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

設計内訳書

工事名	松阪市公共下水道事業　松阪第2処理分区 873号外汚水管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
				工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
マンホール設置工（塩ビ製小口径）		式	1						
小型マンホール設置工（塩ビ製小口径）		式	1					内-105号	
桝設置及び取付管布設工		式	1						
桝設置及び取付管布設工		式	1					内-106号	
土工（取付管部）		式	1					内-107号	
土留工（取付管部）		式	1					内-108号	
路面仮復旧工（取付管部）		式	1					内-109号	
舗装復旧工		式	1						
路盤工		式	1					内-110号	
舗装復旧工		式	1					内-111号	
附帯工		式	1						
土間復旧工		式	1					内-112号	

松阪市

設計内訳書

工事名	松阪市公共下水道事業　松阪第2処理分区 873号外汚水管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
				工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1						
交通管理工	市費・昼間	式	1					内-113号	
交通管理工	市費・夜間	式	1					内-114号	
取付管推進工（市費）夜間(一部昼間) N=4ヵ所		式	1						
取付管推進工(横) N=2箇所 φ250 (14)-2, (14)-3		式	1						
管材料費		式	1					内-115号	
鋼管推進工	(一部昼間)	式	1					内-116号	
推進設備工		式	1					内-117号	
管布設工		式	1					内-118号	
立坑工	(一部昼間)	式	1					内-119号	
取付管推進工(横) N=2箇所 φ200 (25)-1, (25)-2		式	1						
管材料費		式	1					内-120号	

507-204c130-00349-71(0)

設計内訳書

工事名	松阪市公共下水道事業　松阪第2処理分区 873号外汚水管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
				工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼管推進工	(一部昼間)	式	1					内-121号	
推進設備工		式	1					内-122号	
管布設工		式	1					内-123号	
立坑工	(一部昼間)	式	1					内-124号	
直接工事費		式	1						
共通仮設費		式	1						
共通仮設費		式	1						
運搬費		式	1						
運搬費（基幹）昼間	開削	式	1					内-125号	
運搬費（市費）昼間	開削	式	1					内-126号	
重建設機械分解組立輸送費（基幹）昼間	推進	式	1					内-127号	
仮設材運搬費（基幹）昼間	推進	式	1					内-128号	

設計内訳書

工事名	松阪市公共下水道事業　松阪第2処理分区 873号外汚水管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
				工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
準備費		式	1						
公共汚水ます設置承諾書回収業務		箇所	46					単-1号	
事業損失防止施設費		式	1						
事業損失防止施設費（基幹）昼間	開削	式	1					内-129号	
事業損失防止施設費（市費）昼間	開削	式	1					内-130号	
事業損失防止施設費（基幹）夜間	推進	式	1					内-131号	
役務費		式	1						
役務費		式	1					内-132号	
夜間基本料金	生コン	式	1					内-133号	
技術管理費		式	1						
技術管理費（基幹）開削	(一部夜間)	式	1					内-134号	
技術管理費（市費）開削	昼間	式	1					内-135号	

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

設計内訳書

工事名	松阪市公共下水道事業　松阪第2処理分区 873号外汚水管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
				工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費（基幹）推進 （一部夜間）	(一部夜間)	式	1					内-136号	
共通仮設費（率計上）		式	1						
純工事費		式	1						
現場管理費		式	1						
工事原価		式	1						
一般管理費等		式	1						
工事価格		式	1						
消費税相当額		式	1						
工事費計		式	1						

松阪市

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

松阪市

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

507-204c130-00349-71(0)

現場管理費

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事） 直接工事費		
4	単独（追加工事） 共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名　松阪市　下水道建設課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第1号内訳書	本管布設工（PRPφ150）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工（市場単価）	規格･仕様＝呼び径 150mm：施工規模＝20m以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：	m	681.2					DGD60020 管理費区分 無 単-2号
埋設表示シート	折りたたみ　幅150mm×50mm	m	681.2					Y003563000-001 管理費区分 無
ﾏﾝﾎｰﾙ継手(ﾘﾌﾞ管用)φ150	可とう性・組立式MH用	個	20					Y001906000-001 管理費区分 無
ﾏﾝﾎｰﾙ継手(ﾘﾌﾞ管用)φ150	可とう性・小口径MH用・流入	個	8					Y001906000-002 管理費区分 無
ﾏﾝﾎｰﾙ継手(ﾘﾌﾞ管用)φ150	可とう性・小口径MH用・流出	個	11					Y001906000-003 管理費区分 無
内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(1号MH用)	内副管用　本管PRPφ150-100	個	5					Y001906000-004 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第1号内訳書	本管布設工（PRPφ150）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第2号内訳書	土工（本管部PRPφ150）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m 91						CB430510 管理費区分 無 単-3号
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m 1,300						CB430510 管理費区分 無 単-4号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m２ 37						D9427000 管理費区分 無 単-5号 舗装版破砕積込Ｂ
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝10cm超え15cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m２ 553						D9427000 管理費区分 無 単-6号 舗装版破砕積込Ｂ
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.08m3（平積0.06m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	m２ 1						D9427010 管理費区分 無 単-7号 舗装版破砕積込Ｄ
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝2.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3 167						D9423100 管理費区分 無 単-8号 廃棄物運搬Ｂ(現→仮)

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第2号内訳書	土工（本管部PRPφ150）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m3	1,300					DGD10030 管理費区分 無 単-9号 機械掘削積込Ｂ
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.08m3：	m3	3					DGD10020 管理費区分 無 単-10号 機械掘削積込Ｄ
砂基礎工（機械施工）			200					WYB00984 管理費区分 無 単-11号
砕石埋戻工Ｂ（下水道用） BH0.28m3	RC-40	m3	970					WYB00992 管理費区分 無 単-12号
砕石埋戻工Ｄ（下水道用） BH0.08m3	同上	m3	2					WYB00994 管理費区分 無 単-13号
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝2km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	1,300					DGD10160 管理費区分 無 単-14号 発生土運搬Ｂ(現→仮)

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第2号内訳書	土工（本管部PRPφ150）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距離（実数入力）＝2km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)0.08m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	3					DGD10160 管理費区分 無 単-15号 発生土運搬Ｄ(現→仮)
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第3号内訳書	土留工（本管部PRPφ150）					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アルミ矢板建込引抜工Ｂ（ 両側分（幅W=333mm）BH0.28m3 L=2.00m）		m	91.9					WYB01253 管理費区分 無 単-16号
アルミ矢板建込引抜工Ｂ（ 同上 L=2.50m）		m	353.9					WYB01254 管理費区分 無 単-17号
アルミ矢板建込引抜工Ｂ（ 同上 L=3.00m）		m	245.9					WYB01255 管理費区分 無 単-18号
アルミ矢板建込引抜工Ｂ（ 同上 L=3.50m）		m	2.5					WYB01256 管理費区分 無 単-19号
アルミ矢板建込引抜工Ｄ（ 両側分（幅W=333mm）BH0.08m3 L=2.50m）		m	1.7					WYB01266 管理費区分 無 単-20号
アルミ矢板賃料(本管PRPφ 本管土留工 φ150 150)（１工区）		式	1					YE00112001-002 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第3号内訳書	土留工（本管部PRPφ150）					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量支保材設置撤去工（１ 掘削深 2.0m以下 段）		m	91.9					WYB01270 管理費区分 無 単-21号
軽量支保材設置撤去工（２ 掘削深 2.0m～3.5m以下 段）		m	604					WYB01271 管理費区分 無 単-22号
軽量金属支保材賃料(本管P 本管土留工 φ150 RPφ150)（１工区）		式	1					YE00112001-006 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第4号内訳書	水替工（本管部PRPφ150）						単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水替工	運転(水替)日数１日　作業時排水発動発電機	日	24					WYB01023 管理費区分 無 単-23号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第5号内訳書	路面仮復旧工（本管部PRPφ150）						単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ（各種）：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	553					CB410261 管理費区分 無 単-24号
基層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	553					CB410241 管理費区分 無 単-25号
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	39					CB410261 管理費区分 無 単-26号
夜間割増		ｔ	125					ZA10050380 管理費区分 無
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝300mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	553					CB410031 管理費区分 無 単-27号
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	39					CB410031 管理費区分 無 単-28号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第5号内訳書	路面仮復旧工（本管部PRPφ150）						単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第6号内訳書	マンホール材料（組立式１号）						単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25　600 ロック付き　転落防止用梯子（ステンレス製）	組	9					ZA10575235 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・調整部材各3個1組	M16用	組	9					Y004050000-023 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	6					Y004050000-024 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋	1					Y004050000-025 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル型枠セット	600用　内・外型枠のみ	箱	1					ZA10533665 管理費区分 無
調整リング	φ600　50㎜	個	5					Y004050000-028 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第6号内訳書	マンホール材料（組立式１号）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調整リング	φ600　100㎜	個	2					Y004050000-029 管理費区分 無
調整リング	φ600　150㎜	個	2					Y004050000-030 管理費区分 無
斜壁ﾌﾞﾛｯｸ（1号）	600×900×300	個	5					Y004050001-091 管理費区分 無
斜壁ﾌﾞﾛｯｸ（1号）	600×900×450	個	4					Y004050001-092 管理費区分 無
直壁ﾌﾞﾛｯｸ（1号）	900×300	個	1					Y004050001-096 管理費区分 無
直壁ﾌﾞﾛｯｸ（1号）	900×600	個	2					Y004050001-097 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第6号内訳書	マンホール材料（組立式１号）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
躯体ﾌﾞﾛｯｸ（1号）	900×1200	個	1					Y004050001-108 管理費区分 無
躯体ﾌﾞﾛｯｸ（1号）	900×1500	個	2					Y004050001-109 管理費区分 無
躯体ﾌﾞﾛｯｸ（1号）	900×1800	個	6					Y004050001-110 管理費区分 無
底版ﾌﾞﾛｯｸ（1号）	有効高　130	個	9					Y004050001-113 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第7号内訳書	マンホール削孔費（組立式１号）						単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費（1号）	塩ビ管φ100	箇所	1					Y004050001-119 管理費区分 無
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費（1号）	リブ管φ150	箇所	10					Y004050001-120 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第8号内訳書	マンホール底部工（組立式１号）						単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール底部工　流出管 φ150	1号マンホール用	箇所	9					WYB00383 管理費区分 無 単-29号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第9号内訳書	マンホール設置工（組立式１号）						単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工（市場単価）	規格･仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：	箇所	9					DGD60070 管理費区分 無 単-30号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	副管取付工（内副管φ150）						単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管取付工	段差(m)＝段差2.5m以上～3.0m未満：	箇所	2					DGD10825 管理費区分 無 単-31号
90° 曲管（φ150）	90ST	個	2					Y032804000-001 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－１５０	m	5.3					Z005002018 管理費区分 無
接着受口カラー（φ150）	WTB	個	2					Y032804000-002 管理費区分 無
内副管用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ（φ150用）	ｽﾃﾝﾚｽ製	個	4					Y032804000-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	副管取付工（内副管φ100）					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管取付工	段差(m)＝段差1.0m未満：	箇所	2					DGD10825 管理費区分 無 単-32号
内副管取付工	段差(m)＝段差1.0m以上～1.5m未満：	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単-33号
内副管取付工	段差(m)＝段差3.5m以上～4.0m未満：	箇所	3					DGD10825 管理費区分 無 単-34号
90° 曲管（φ100）	90ST	個	6					Y032804000-007 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（薄肉管	ＶＵ－１００	m	13.3					Z005002016 管理費区分 無
接着受口カラー（φ100）	WTB	個	6					Y032804000-008 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第11号内訳書	副管取付工（内副管φ100）					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ（φ100 ｽﾃﾝﾚｽ製		個	12					Y032804000-009 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第12号内訳書	マンホール材料（小口径レジン）						単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25　300　標準ﾀｲﾌﾟ（浮上防止型鍵付蝶番付）	組	10					Y004050000-040 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-14　300　標準ﾀｲﾌﾟ（浮上防止型鍵付蝶番付）	組	1					Y004050000-041 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材　ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･調整部材各３個１組	M12用	組	11					ZA10575420 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	3					Y004050000-024 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋	1					Y004050000-025 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル型枠セット	300用　内・外型枠のみ	箱	1					Y004050000-018 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第12号内訳書	マンホール材料（小口径レジン）						単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調整リング（小口径MH）	300×50　RMC30	個	11					Y004050001-321 管理費区分 無
上部壁ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH）	300×200　RMC30	個	11					Y004050001-370 管理費区分 無
直壁ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH）	300×150　RMC30	個	6					Y004050001-371 管理費区分 無
直壁ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH）	300×300　RMC30	個	4					Y004050001-325 管理費区分 無
直壁ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH）	300×400　RMC30	個	1					Y004050001-326 管理費区分 無
直壁ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH）	300×500　RMC30	個	5					Y004050001-327 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第12号内訳書	マンホール材料（小口径レジン）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直壁ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH）	300×600　RMC30	個	6					Y004050001-328 管理費区分 無
直壁ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH）	300×900　RMC30	個	10					Y004050001-329 管理費区分 無
躯体ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH）	300×370　RMC30　φ150　起点用	個	11					Y004050001-330 管理費区分 無
基礎板（小口径MH）	560×70	個	11					Y004050001-335 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	小型マンホール設置工（小口径レジン）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール設置工（レジンコンクリート製）	マンホール深さ(m)＝深さ2.00m以下：	箇所	2					DGD10830 管理費区分 無 単-35号
小型マンホール設置工（レジンコンクリート製）	マンホール深さ(m)＝深さ2.50m以下：	箇所	6					DGD10830 管理費区分 無 単-36号
小型マンホール設置工（レジンコンクリート製）	マンホール深さ(m)＝深さ3.00m以下：	箇所	3					DGD10830 管理費区分 無 単-37号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	マンホール基礎工（小口径レジン）					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール基礎工Ｂ（小口径MH）	BH0.28m3	箇所	11					WYB00412 管理費区分 無 単-38号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	桝設置及び取付管布設工					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設表示シート	折りたたみ　幅150㎜×50㎜	m	75.6					Y003563000-001 管理費区分 無
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）	規格･仕様＝ます径 200㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：	箇所	7					DGD60090 管理費区分 無 単-39号
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）	規格･仕様＝ます径 200㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	11					DGD60090 管理費区分 無 単-40号
取付管布設および支管取付工（市場単価）	規格･仕様＝管径 100㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：	箇所	18					DGD60100 管理費区分 無 単-41号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	土工（取付管部）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	110					CB430510 管理費区分 無 単-4号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝10cm超え15cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	ｍ２	42					D9427000 管理費区分 無 単-42号 舗装版破砕積込Ｂ
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝2.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	13					D9423100 管理費区分 無 単-43号 廃棄物運搬Ｂ(現→仮)
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m3	60					DGD10030 管理費区分 無 単-44号 機械掘削積込Ｂ
掘削	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	ｍ３	30					CB210100 管理費区分 無 単-45号 人力掘削積込工
砕石埋戻工Ｂ（下水道用） BH0.28m3	RC-40	m3	40					WYB00802 管理費区分 無 単-46号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第16号内訳書	土工（取付管部）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砕石埋戻工Ｄ（下水道用） 人力	RC-40	m3	30					WYB00805 管理費区分 無 単-47号
発生土運搬工(4t積級･2t積級）機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝2km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	80					DGD10160 管理費区分 無 単-48号 発生土運搬Ｂ(現→仮)
土砂等運搬	土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種･規格＝人力：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	6					CB210110 管理費区分 無 単-49号 発生土運搬Ｄ(現→仮)
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	土留工（取付管部）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アルミ矢板建込引抜工Ｂ（ L=2.00m）	両側分（幅W=333mm） BH0.28m3	m	21.7					WYB01280 管理費区分 無 単-50号
アルミ矢板建込引抜工Ｂ（ L=2.50m）	同上	m	18.4					WYB01281 管理費区分 無 単-51号
アルミ矢板賃料(取付管)（ １工区）	取付管土留工	式	1					YE00112001-019 管理費区分 無
軽量支保材設置撤去工（１段）	掘削深 2.0m以下	m	21.7					WYB01297 管理費区分 無 単-52号
軽量支保材設置撤去工（２段）	掘削深 2.0m～3.5m以下	m	18.4					WYB01298 管理費区分 無 単-53号
軽量金属支保材賃料(取付管)（１工区）	取付管土留工	式	1					YE00112001-007 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第17号内訳書	土留工（取付管部）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第18号内訳書	水替工（取付管部）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水替工	運転(水替)日数１日　作業時排水発動発電機	日	2					WYB00806 管理費区分 無 単-54号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書	路面仮復旧工（取付管部）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ（各種）：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	42					CB410261 管理費区分 無 単-24号
基層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	42					CB410241 管理費区分 無 単-25号
夜間割増		ｔ	9					ZA10050380 管理費区分 無
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	42					CB410031 管理費区分 無 単-28号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書	路盤工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m3	220					DGD10030 管理費区分 無 単-44号
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝2km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	220					DGD10160 管理費区分 無 単-48号
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝2層施工：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	553					CB410040 管理費区分 無 単-55号
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝再生瀝青安定処理材（４０）：平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下：1層当平均仕上厚50mm超100mm以下＝100mm：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	553					CB410040 管理費区分 無 単-56号
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝再生瀝青安定処理材（４０）：平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下：1層当平均仕上厚50mm超100mm以下＝100mm：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	553					CB410040 管理費区分 無 単-57号
夜間割増		t	260					ZA10050380 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第20号内訳書	路盤工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝16mm以上22mm未満：補足材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	574					CB410010 管理費区分 無 単-58号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第21号内訳書	舗装復旧工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	790					CB430510 管理費区分 無 単-59号 国道車道
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	60					CB430510 管理費区分 無 単-60号 国道歩道
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	ｍ２	553					D9427000 管理費区分 無 単-61号 舗装版破砕積込工Ｂ
舗装版取壊し積込工	同上	ｍ２	574					D9427000 管理費区分 無 単-61号 舗装版破砕積込工Ｂ
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝2.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	78					D9423100 管理費区分 無 単-43号 廃棄物運搬Ｂ(現→仮)
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	553					CB410240 管理費区分 無 単-62号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第21号内訳書	舗装復旧工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	553					CB410260 管理費区分 無 単-63号
路面切削	施工区分･平均切削深さ＝全面切削6cm以下（4000m2以下）：段差すりつけの撤去作業＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	2,280					CB430010 管理費区分 無 単-64号
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	平均施工幅員＝2.4m以上：1層当平均仕上厚 65mm未満＝50mm：導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置＝無し：材料＝ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ（13）：瀝青材料の規格＝ﾀｯｸｺｰﾄ PKR（ｺﾞﾑ入り）：	ｍ２	2,280					CB410510 管理費区分 無 単-65号
殻運搬（路面切削）	DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	114					CB430020 管理費区分 無 単-66号
舗装目地復旧工	目地材規格＝巾5cm：	m	787					DXA30030 管理費区分 無 単-67号
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	222					CB410261 管理費区分 無 単-68号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第21号内訳書	舗装復旧工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝40㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	44					CB410261 管理費区分 無 単-69号
表層（歩道部）	同上	ｍ２	307					CB410261 管理費区分 無 単-69号
夜間割増		ｔ	448					ZA10050380 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第22号内訳書	区画線工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5㎜：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	800					WB821210 管理費区分 無 単-70号
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5㎜：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	3					WB821210 管理費区分 無 単-71号
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5㎜：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	81					WB821210 管理費区分 無 単-72号
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5㎜：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄　鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	4					WB821210 管理費区分 無 単-73号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第22号内訳書	区画線工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印･記号･文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	24					WB821210 管理費区分 無 単-74号
特殊ブロック舗装	作業区分＝再利用設置：	m２	2					CB422530 管理費区分 無 単-75号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第23号内訳書	土間復旧工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土間復旧工A	As舗装　t=5cm	箇所	16					WYB00596 管理費区分 無 単-76号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第24号内訳書	交通管理工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	131					WB010211 管理費区分 無 単-77号 開削
交通誘導警備員Ｂ		人日	262					WB010212 管理費区分 無 単-78号 開削
交通誘導警備員Ａ		人日	25					WB010211 管理費区分 無 単-77号 舗装復旧
交通誘導警備員Ｂ		人日	50					WB010212 管理費区分 無 単-78号 舗装復旧
交通誘導警備員Ａ		人日	7					WB010211 管理費区分 無 単-77号 取付管推進
交通誘導警備員Ｂ		人日	15					WB010212 管理費区分 無 単-78号 取付管推進

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第24号内訳書	交通管理工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第25号内訳書	管材料費					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管	φ250 L=0.45m	本	12					Y000800004-006 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管	φ100 L=0.8m	本	7					Y000800004-002 管理費区分 無
塩ビ管用継手材	φ100	個	6					Y000800005-001 管理費区分 無
中込スペーサー	φ100-200	個	6					Y000800005-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第26号内訳書	鋼管推進工					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管推進工		m	5.2					WYB01585 管理費区分 無 単-79号
推進機損料	ユニット含	m	5.2					WYB01588 管理費区分 無 単-80号
器具損料		m	5.2					WYB01589 管理費区分 無 単-81号
水注入および排水工		m	5.2					WYB01590 管理費区分 無 単-82号
発生土処理		式	1					WYB01592 管理費区分 無 単-83号
管内清掃工		箇所	1					WYB01596 管理費区分 無 単-84号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第26号内訳書	鋼管推進工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第27号内訳書	推進設備工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
推進設備設置撤去工		箇所 1						WYB01597 管理費区分 無 単-85号
鏡切り工		箇所 1						WYB01599 管理費区分 無 単-86号
坑口工		箇所 1						WYB01601 管理費区分 無 単-87号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第28号内訳書	管布設工					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管挿入工	φ100	m	5.2					WYB01606 管理費区分 無 単-88号
中込注入工		m	5.2					WYB01607 管理費区分 無 単-89号
注入装置据付・撤去工		箇所	1					WYB01611 管理費区分 無 単-90号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第29号内訳書	立坑工					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	4					CB430510 管理費区分 無 単-60号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	ｍ２	1					D9427000 管理費区分 無 単-61号
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m3	3					DGD10030 管理費区分 無 単-44号
アルミ矢板建込引抜工Ｂ（ L=3.50m）	両側分（幅W=333mm）BH0.28m3	m	2					WYB01708 管理費区分 無 単-91号
軽量支保材設置撤去工（２段）	掘削深 2.0m～3.5m以下	m	2					WYB01709 管理費区分 無 単-92号
砂基礎工（機械施工）		m3	0.5					WYB01710 管理費区分 無 単-93号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第29号内訳書	立坑工					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砕石埋戻工Ｂ（下水道用） BH0.28m3	RC-40	m3	2					WYB01711 管理費区分 無 単-94号
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝2km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	3					DGD10160 管理費区分 無 単-48号
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1					CB410261 管理費区分 無 単-95号
夜間割増		t	0.1					ZA10050380 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第30号内訳書	管材料費					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管	φ200　L=0.45m	本	9					Y000800004-001 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管	φ100　L=0.8m	本	5					Y000800004-002 管理費区分 無
塩ビ管用継手材	φ100	個	4					Y000800005-001 管理費区分 無
中込スペーサー	φ100-200	個	4					Y000800005-002 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第31号内訳書	鋼管推進工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管推進工		m	3.8					WYB01613 管理費区分 無 単-96号
推進機損料	ユニット含	m	3.8					WYB01616 管理費区分 無 単-97号
器具損料		m	3.8					WYB01617 管理費区分 無 単-98号
水注入および排水工		m	3.8					WYB01618 管理費区分 無 単-99号
発生土処理		式	1					WYB01620 管理費区分 無 単-100号
管内清掃工		箇所	1					WYB01624 管理費区分 無 単-101号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第31号内訳書	鋼管推進工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第32号内訳書	推進設備工					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
推進設備設置撤去工		箇所	1					WYB01625 管理費区分 無 単-102号
鏡切り工		箇所	1					WYB01627 管理費区分 無 単-103号
坑口工		箇所	1					WYB01629 管理費区分 無 単-104号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第33号内訳書	管布設工					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管挿入工	φ100	m	3.8					WYB01634 管理費区分 無 単-105号
中込注入工		m	3.8					WYB01635 管理費区分 無 単-106号
注入装置据付・撤去工		箇所	1					WYB01639 管理費区分 無 単-107号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第34号内訳書	立坑工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	4					CB430510 管理費区分 無 単-60号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	ｍ２	1					D9427000 管理費区分 無 単-61号
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m3	3					DGD10030 管理費区分 無 単-44号
アルミ矢板建込引抜工Ｂ（L=3.50ｍ）	両側分（幅W=333mm）BH0.28ｍ3	m	2					WYB01712 管理費区分 無 単-108号
軽量支保材設置撤去工（２段）	掘削深　2.0m～3.5m以下	m	2					WYB01713 管理費区分 無 単-109号
砂基礎工（機械施工）		m3	0.4					WYB01714 管理費区分 無 単-110号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第34号内訳書	立坑工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砕石埋戻工Ｂ（下水道用）BH0.28m3	RC-40	m3	2					WYB01715 管理費区分 無 単-111号
発生土運搬工(4t積級･2t積級）機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝2km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	3					DGD10160 管理費区分 無 単-48号
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：濃青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1					CB410261 管理費区分 無 単-95号
夜間割増		t	0.1					ZA10050380 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第35号内訳書	小口径泥水推進工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
推進工法用塩ビ管（ｶﾗｰ有）	先頭管及び標準管φ200　L=1.0m	本	30					Y032804000-015 管理費区分 無
推進工法用塩ビ管（ｶﾗｰ無）	最終管φ200　L=1.0m	本	1					Y032804000-016 管理費区分 無
推進工（小口径泥水）	呼び径200mm	m	29.6					WYB01771 管理費区分 無 単-112号
推力管撤去工（小口径泥水）	同上	m	29.6					WYB01776 管理費区分 無 単-113号
推進器具類損料（固定部）	同上	式	1					WYB01777 管理費区分 無 単-114号
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝2km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単-115号 現場→仮置場

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第35号内訳書	小口径泥水推進工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1					CB210020 管理費区分 無 単-116号 昼間
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】	m３	1					CB210110 管理費区分 無 単-117号 昼間、仮置場→処分地
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第36号内訳書	立坑内管布設工 （夜間）					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塩化ビニル管布設工	呼び径200mm	m	0.6					WYB01778 管理費区分 無 単-118号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第37号内訳書	仮設備工（小口径） （夜間）					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支圧壁（小口径泥水）	呼び径200mm	箇所	1					WYB01779 管理費区分 無 単-119号
坑口工（小口径泥水）	同上	箇所	1					WYB01780 管理費区分 無 単-120号
既設マンホール坑口工（小口径泥水）	同上	箇所	1					WYB01782 管理費区分 無 単-121号
鏡切り工（小口径泥水）	同上	箇所	1					WYB01783 管理費区分 無 単-122号
推進設備工（小口径泥水）	同上	箇所	1					WYB01784 管理費区分 無 単-123号
推進機分割据付工（小口径泥水）	呼び径200mm　4分割	台	1					WYB01785 管理費区分 無 単-124号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第37号内訳書	仮設備工（小口径） （夜間）					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
推進機分割搬出工（小口径 呼び径200mm 4分割泥水）		台	1					WYB01786 管理費区分 無 単-125号
推進機ビット補修工		m	29.6					WYB01787 管理費区分 無 単-126号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第38号内訳書	送・排泥設備工 （夜間）					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
送排泥管設置撤去工（小口径泥水）	呼び径200mm	m	45.9					WYB01788 管理費区分 無 単-127号 (DGD20910)
送泥ポンプ据付撤去工（小口径泥水）	口径40mm	台	1					WYB01789 管理費区分 無 単-128号 (DGD20960)
排泥ポンプ据付撤去工（小口径泥水）	同上	台	1					WYB01790 管理費区分 無 単-129号 (DGD20960)
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第39号内訳書	泥水処理設備工					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚水処理装置据付撤去工（車上式 小口径泥水）		箇所	1					WYB01791 管理費区分 無 単-130号
作泥材（小口径泥水）		式	1					WYB01792 管理費区分 無 単-131号
泥水運搬処理		m3	0.3					WYB01794 管理費区分 有 単-132号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第40号内訳書	補助地盤改良工 （夜間）					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
二重管ストレーナ工法	セット数＝2セット：レキ質土の削孔長（実数入力）＝0m：砂質土の削孔長（実数入力）＝3.691m：粘性土の削孔長（実数入力）＝1.1m：土被り長（L2）（実数入力）＝2.071m：１本当り注入量（QS）（実数入力）＝924L/本：水ガラス積算流量計の有無＝無：特許料の有無＝無：	本	7					WB223710 管理費区分 無 単-133号
二重管ストレーナ工法	セット数＝2セット：レキ質土の削孔長（実数入力）＝0m：砂質土の削孔長（実数入力）＝3.527m：粘性土の削孔長（実数入力）＝1.1m：土被り長（L2）（実数入力）＝1.907m：１本当り注入量（QS）（実数入力）＝957L/本：水ガラス積算流量計の有無＝無：特許料の有無＝無：	本	9					WB223710 管理費区分 無 単-134号
注入設備据付･解体(車上)	供用日の割増率α(実数入力)＝1.5：	現場	1					DGD10580 管理費区分 無 単-135号
トラック損料(注入時)		日	3.2					DGD10630 管理費区分 無 単-136号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第41号内訳書	土工（M20-1）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	7					CB430510 管理費区分 無 単-137号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	ｍ２	4					D9427000 管理費区分 無 単-138号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝2.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	0.2					D9423100 管理費区分 無 単-139号
積込（ルーズ）	土質＝岩塊･玉石：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	0.2					CB210020 管理費区分 無 単-140号 昼間
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	0.2					CB227010 管理費区分 無 単-141号 昼間

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第41号内訳書	土工（M20-1）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	0.2					ZA10651200 管理費区分 T 昼間
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	5					CB240010 管理費区分 無 単-142号
埋戻工	RC-40	m3	3					WYB01795 管理費区分 無 単-143号
発生土運搬工(4t積級･2t積級）機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝2km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	20					DGD10160 管理費区分 無 単-115号 現場→仮置場
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	20					CB210020 管理費区分 無 単-116号 昼間

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第41号内訳書	土工（M20-1）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級 】	ｍ３	20					CB210110 管理費区分 無 単-117号 昼間、仮置場→処分地
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	4					CB410261 管理費区分 無 単-144号
夜間割増		ｔ	0.4					ZA10050380 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第42号内訳書	鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工（M20-1）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径(mm)＝呼び径φ2000mm：土質･適用範囲＝粘性土 N≦5：圧入方式＝揺動方式：圧入機機関出力（実数入力）＝30kW：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	m	1.1					DGD40110 管理費区分 無 単-145号
圧入掘削積込み工	呼び径(mm)＝呼び径φ2000mm：土質･適用範囲＝砂質土 N≦30：圧入方式＝揺動方式：圧入機機関出力（実数入力）＝30kW：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	m	3.9					DGD40110 管理費区分 無 単-146号
ケーシング溶接工	呼び径(mm)＝呼び径φ2000mm：	箇所	1					DGD40170 管理費区分 無 単-147号
ケーシング引上げ工	呼び径(mm)＝呼び径φ2000mm：圧入方式＝揺動式：圧入機機関出力（実数入力）＝30kW：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	箇所	1					DGD40310 管理費区分 無 単-148号
ケーシング撤去工	呼び径(mm)＝呼び径φ2000mm：ケーシング切断長（実数入力）＝12m：	箇所	1					DGD40200 管理費区分 無 単-149号
底盤コンクリート打設工		m3	3					WYB01813 管理費区分 無 単-150号 (DGD40220)

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第42号内訳書	鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工（M20-1）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械設置撤去工	呼び径(mm)＝呼び径φ2000mm：圧入方式＝揺動方式：圧入機機関出力（実数入力）＝30kW：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0） ：	回 1						DGD40230 管理費区分 無 単-151号
機械退避･再設置工	同上	回 1						DGD40240 管理費区分 無 単-152号
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置	呼び径2000	m 4.3						WYB01796 管理費区分 無 単-153号
仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料	同上	式 1						WYB01797 管理費区分 無 単-154号
うわ水排水工	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	箇所 1						DGD40250 管理費区分 無 単-155号
排水運搬処理		箇所 1						WYB01798 管理費区分 有 単-156号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第42号内訳書	鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工（M20-1）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第43号内訳書	路面覆工（M20-1） （夜間）					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
円形覆工板設置工	呼び径(mm)＝呼び径φ2000mm：	箇所	1					DGD40270 管理費区分 無 単-157号
円形覆工板撤去工	同上	箇所	1					DGD40280 管理費区分 無 単-158号
円形覆工板開閉工	同上	回	16					DGD40290 管理費区分 無 単-159号
円形覆工板賃料等	円形覆工板賃料(月)（実数入力）＝2月： 円形覆工整備料(枚)（実数入力）＝1枚：	式	1					DGD40300 管理費区分 無 単-160号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第44号内訳書	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ （夜間）					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾞﾛｯｸ 蓋 受枠 可とう継手等	組立式1号	式	1					WYB01799 管理費区分 無 単-161号
組立マンホール設置工（市場単価）	規格･仕様＝1号(900mm) 3m超～4m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-162号
流入口削孔工		式	1					WYB01800 管理費区分 無 単-163号
底部工	組立式1号	箇所	1					WYB01801 管理費区分 無 単-164号
調整コンクリート		式	1					WYB01802 管理費区分 無 単-165号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第45号内訳書	組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ （夜間）						単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾞﾛｯｸ 蓋 受枠 可とう継手等		式	1					WYB01803 管理費区分 無 単-166号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第46号内訳書	交通管理工 （夜間）						単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	20					WB010211 管理費区分 無 単-167号
交通誘導警備員Ｂ		人日	40					WB010212 管理費区分 無 単-168号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第47号内訳書	本管布設工（PRPφ150）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工（市場単価）	規格･仕様＝呼び径 150mm：施工規模＝20m以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m 352						DGD60020 管理費区分 無 単-169号
埋設表示シート	折りたたみ　幅150mm×50mm	m 352						Y003563000-001 管理費区分 無
ﾏﾝﾎｰﾙ継手(ﾘﾌﾞ管用)φ150	可とう性・組立式MH用	個 15						Y001906000-001 管理費区分 無
ﾏﾝﾎｰﾙ継手(ﾘﾌﾞ管用)φ150	可とう性・小口径MH用・流入	個 3						Y001906000-002 管理費区分 無
ﾏﾝﾎｰﾙ継手(ﾘﾌﾞ管用)φ150	可とう性・小口径MH用・流出	個 6						Y001906000-003 管理費区分 無
本管自在継手φ150	塩ビマンホール用	個 2						Y001906000-016 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第47号内訳書	本管布設工（PRPφ150）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第48号内訳書	土工（本管部PRPφ150）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	570					CB430510 管理費区分 無 単-170号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	ｍ２	231					D9427000 管理費区分 無 単-171号 舗装版破砕積込Ｂ
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.08m3（平積0.06m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	ｍ２	12					D9427010 管理費区分 無 単-172号 舗装版破砕積込Ｄ
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝2.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	12					D9423100 管理費区分 無 単-173号 廃棄物運搬Ｂ(現→仮)
積込（ルーズ）	土質＝岩塊･玉石：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	179					CB210020 管理費区分 無 単-174号 1工区分含む

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第48号内訳書	土工（本管部PRPφ150）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級 】	ｍ３	179					CB227010 管理費区分 無 単-175号 廃運(仮→処)1工区含
廃棄物受入料金（As塊）		m3	179					ZA10651200 管理費区分 T 1工区分含む
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m3	680					DGD10030 管理費区分 無 単-176号 機械掘削積込Ｂ
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.08m3：	m3	20					DGD10020 管理費区分 無 単-177号 機械掘削積込Ｄ
砂基礎工（機械施工）		m3	100					WYB01300 管理費区分 無 単-178号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第48号内訳書	土工（本管部PRPφ150）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砕石埋戻工Ｂ（下水道用） BH0.28m3	RC-40	m3	540					WYB01301 管理費区分 無 単-179号
砕石埋戻工Ｄ（下水道用） BH0.08m3	同上	m3	10					WYB01302 管理費区分 無 単-180号
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝2km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	680					DGD10160 管理費区分 無 単-181号 発生土運搬Ｂ(現→仮)
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距離（実数入力）＝2km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)0.08m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	20					DGD10160 管理費区分 無 単-182号 発生土運搬Ｄ(現→仮)
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	2,000					CB210020 管理費区分 無 単-565号 1工区分含む

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第48号内訳書	土工（本管部PRPφ150）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級 】	ｍ３	2,000					CB210110 管理費区分 無 単-566号 1工区分含む
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第49号内訳書	土留工（本管部PRPφ150）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アルミ矢板建込引抜工Ｂ（ L=2.00m）	両側分（幅W=333mm）BH0.28m3	m	25.1					WYB01303 管理費区分 無 単-183号
アルミ矢板建込引抜工Ｂ（ L=2.50m）	同上	m	186.1					WYB01304 管理費区分 無 単-184号
アルミ矢板建込引抜工Ｂ（ L=3.00m）	同上	m	134.9					WYB01305 管理費区分 無 単-185号
アルミ矢板建込引抜工Ｄ（ L=2.00m）	両側分（幅W=333mm）BH0.08m3	m	14.6					WYB01307 管理費区分 無 単-186号
アルミ矢板賃料(本管PRPφ 150）（２工区）	本管土留工 φ150	式	1					YE00112001-029 管理費区分 無
軽量支保材設置撤去工（１段）	掘削深 2.0m以下	m	39.7					WYB01309 管理費区分 無 単-187号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第49号内訳書	土留工（本管部PRPφ150）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量支保材設置撤去工（２段）	掘削深 2.0m～3.5m以下	m	321					WYB01310 管理費区分 無 単-188号
軽量金属支保材賃料(本管P RPφ150）（２工区）	本管土留工 φ150	式	1					YE00112001-031 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第50号内訳書	水替工（本管部PRPφ150）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水替工	運転(水替)日数１日　作業時排水発動発電機	日	13					WYB01311 管理費区分 無 単-189号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第51号内訳書	路面仮復旧工（本管部PRPφ150）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	243					CB410261 管理費区分 無 単-190号
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	148					CB410031 管理費区分 無 単-191号
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	95					CB410031 管理費区分 無 単-192号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第52号内訳書	マンホール材料（組立式１号）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-14 600 ﾛｯｸ付き　転落防止用梯子(ｽﾃﾝﾚｽ製)	組	5					ZA10575335 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・調整部材各3個1組	M16用	組	5					Y004050000-023 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	3					Y004050000-024 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル型枠セット	600用　内・外型枠のみ	箱	1					ZA10533665 管理費区分 無
調整リング	φ600　50㎜	個	2					Y004050000-028 管理費区分 無
調整リング	φ600　100㎜	個	2					Y004050000-029 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第52号内訳書	マンホール材料（組立式１号）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調整リング	φ600　150㎜	個	1					Y004050000-030 管理費区分 無
斜壁ﾌﾞﾛｯｸ（1号）	600×900×300	個	1					Y004050001-091 管理費区分 無
斜壁ﾌﾞﾛｯｸ（1号）	600×900×450	個	4					Y004050001-092 管理費区分 無
直壁ﾌﾞﾛｯｸ（1号）	900×300	個	1					Y004050001-096 管理費区分 無
躯体ﾌﾞﾛｯｸ（1号）	900×1500	個	3					Y004050001-109 管理費区分 無
躯体ﾌﾞﾛｯｸ（1号）	900×1800	個	2					Y004050001-110 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第52号内訳書	マンホール材料（組立式１号）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
底版ﾌﾞﾛｯｸ（1号）	有効高　130	個	5					Y004050001-113 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第53号内訳書	マンホール削孔費（組立式１号）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費（1号）	塩ビ管φ100	箇所	1					Y004050001-119 管理費区分 無
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費（1号）	リブ管φ150	箇所	6					Y004050001-120 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第54号内訳書	マンホール底部工（組立式１号）					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール底部工　流出管 φ150	1号マンホール用	箇所	5					WYB01312 管理費区分 無 単-193号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第55号内訳書	マンホール設置工（組立式１号）					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工（市場単価）	規格・仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	5					DGD60070 管理費区分 無 単-194号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第56号内訳書	マンホール材料（組立式楕円）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-14 600 ﾛｯｸ付き　転落防止用梯子(ｽﾃﾝﾚｽ製)	組	2					ZA10575335 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・調整部材各3個1組	M16用	組	2					Y004050000-023 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	2					Y004050000-024 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋	1					Y004050000-025 管理費区分 無
調整リング	φ600　50㎜	個	1					Y004050000-028 管理費区分 無
調整リング	φ600　100㎜	個	1					Y004050000-029 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第56号内訳書	マンホール材料（組立式楕円）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
斜壁ﾌﾞﾛｯｸ（楕円）	600×900×300	個	2					Y004050001-061 管理費区分 無
直壁ﾌﾞﾛｯｸ（楕円）	同上	個	2					Y004050001-065 管理費区分 無
直壁ﾌﾞﾛｯｸ（楕円）	600×900×900	個	2					Y004050001-067 管理費区分 無
躯体ﾌﾞﾛｯｸ（楕円）	同上	個	2					Y004050001-069 管理費区分 無
底版ﾌﾞﾛｯｸ（楕円）	有効高　130	個	2					Y004050001-070 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第57号内訳書	マンホール削孔費（組立式楕円）					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費（楕円）	リブ管φ150	箇所	2					Y004050001-079 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第58号内訳書	マンホール底部工（組立式楕円）					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール底部工　流出管 φ150	楕円マンホール用	箇所	2					WYB01313 管理費区分 無 単-195号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第59号内訳書	マンホール設置工（組立式楕円）						単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工（市場単価）	規格･仕様＝0号(750mm)･楕円 2m超～3m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：：	箇所	2					DGD60070 管理費区分 無 単-196号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第60号内訳書	マンホール材料（小口径レジン）						単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-14 300 標準ﾀｲﾌﾟ（浮上防止型鍵付蝶番付）	組	6					Y004050000-041 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･調整部材各３個１組	M12用	組	6					ZA10575420 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	1					Y004050000-024 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋	1					Y004050000-025 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル型枠セット	300用 内・外型枠のみ	箱	1					Y004050000-018 管理費区分 無
調整リング（小口径MH）	300×50 RMC30	個	6					Y004050001-321 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第60号内訳書	マンホール材料（小口径レジン）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部壁ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH）	300×200　RMC30	個	6					Y004050001-370 管理費区分 無
直壁ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH）	300×150　RMC30	個	2					Y004050001-371 管理費区分 無
直壁ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH）	300×400　RMC30	個	4					Y004050001-326 管理費区分 無
直壁ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH）	300×500　RMC30	個	2					Y004050001-327 管理費区分 無
直壁ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH）	300×900　RMC30	個	7					Y004050001-329 管理費区分 無
躯体ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH）	300×370　RMC30　φ150　起点用	個	6					Y004050001-330 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第60号内訳書	マンホール材料（小口径レジン）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎板（小口径MH）	560×70	個	6					Y004050001-335 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第61号内訳書	小型マンホール設置工（小口径レジン）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール設置工（レジンコンクリート製）	マンホール深さ(m)＝深さ2.00m以下：	箇所	3					DGD10830 管理費区分 無 単-197号
小型マンホール設置工（レジンコンクリート製）	マンホール深さ(m)＝深さ2.50m以下：	箇所	2					DGD10830 管理費区分 無 単-198号
小型マンホール設置工（レジンコンクリート製）	マンホール深さ(m)＝深さ3.00m以下：	箇所	1					DGD10830 管理費区分 無 単-199号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第62号内訳書	マンホール基礎工（小口径レジン）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール基礎工B（小口径MH）	BH0.28m3	箇所	6					WYB01314 管理費区分 無 単-200号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第63号内訳書	小型マンホール設置工（塩ビ製小口径）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塩ﾋﾞﾆﾙﾏﾝﾎｰﾙ用鋳鉄蓋　松阪市型	T-14　ます径300　蝶番・ﾛｯｸ付	組	2					Y004050000-008 管理費区分 無
小型マンホール工(塩化ビニル製)（市場単価）	規格･仕様1＝径300㎜ 起点中間形式：規格･仕様2＝深2.0ｍ以下 本管径150･200㎜：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-201号
小型マンホール工(塩化ビニル製)（市場単価）	規格･仕様1＝径300㎜ 起点中間形式：規格･仕様2＝深3.5ｍ以下 本管径150･200㎜：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-202号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第64号内訳書	桝設置及び取付管布設工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設表示シート	折りたたみ　幅150㎜×50㎜	m	38.1					Y003563000-001 管理費区分 無
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）	規格･仕様＝ます径 200㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：	箇所	9					DGD60090 管理費区分 無 単-203号
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）	規格･仕様＝ます径 200㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	5					DGD60090 管理費区分 無 単-204号
取付管布設および支管取付工（市場単価）	規格･仕様＝管径 100㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：	箇所	14					DGD60100 管理費区分 無 単-205号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第65号内訳書	土工（取付管部）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	44					CB430510 管理費区分 無 単-170号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	ｍ２	18					D9427000 管理費区分 無 単-206号 舗装版破砕積込Ｂ
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝2.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-207号 廃棄物運搬Ｂ(現→仮)
積込（ルーズ）	土質＝岩塊･玉石：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	14					CB210020 管理費区分 無 単-174号 1工区分含む
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】	ｍ３	14					CB227010 管理費区分 無 単-175号 1工区分含む

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第65号内訳書	土工（取付管部）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	14					ZA10651200 管理費区分 T 1工区分含む
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m3	30					DGD10030 管理費区分 無 単-208号 機械掘削積込Ｂ
掘削	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	ｍ３	20					CB210100 管理費区分 無 単-209号 人力掘削積込工
砕石埋戻工Ｂ（下水道用） BH0.28m3	RC-40	m3	20					WYB01315 管理費区分 無 単-210号
砕石埋戻工Ｄ（下水道用） 人力	同上	m3	20					WYB01317 管理費区分 無 単-211号
発生土運搬工(4t積級･2t積級）機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝2km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	50					DGD10160 管理費区分 無 単-212号 発生土運搬Ｂ(現→仮)

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第65号内訳書	土工（取付管部）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級 】	ｍ３	2					CB210110 管理費区分 無 単-213号 発生土運搬Ｄ(現→仮)
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	140					CB210020 管理費区分 無 単-565号 1工区分含む
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級 】	ｍ３	140					CB210110 管理費区分 無 単-566号 1工区分含む
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第66号内訳書	土留工（取付管部）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アルミ矢板建込引抜工Ｂ（L=2.00m）	両側分（幅W=333mm）BH0.28m3	m	25.5					WYB01318 管理費区分 無 単-214号
アルミ矢板建込引抜工Ｂ（L=2.50m）	同上	m	4.6					WYB01319 管理費区分 無 単-215号
アルミ矢板賃料(取付管)（２工区）	取付管土留工	式	1					YE00112001-035 管理費区分 無
軽量支保材設置撤去工（１段）	掘削深 2.0m以下	m	25.5					WYB01320 管理費区分 無 単-216号
軽量支保材設置撤去工（２段）	掘削深 2.0m～3.5m以下	m	4.6					WYB01321 管理費区分 無 単-217号
軽量金属支保材賃料(取付管)（２工区）	取付管土留工	式	1					YE00112001-037 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第66号内訳書	土留工（取付管部）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第67号内訳書	水替工（取付管部）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水替工	運転(水替)日数１日　作業時排水発動発電機	日	1					WYB01322 管理費区分 無 単-218号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第68号内訳書	路面仮復旧工（取付管部）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	18					CB410261 管理費区分 無 単-190号
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	10					CB410031 管理費区分 無 単-191号
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	8					CB410031 管理費区分 無 単-192号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第69号内訳書	路盤工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m3	15					DGD10030 管理費区分 無 単-208号
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝2km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	15					DGD10160 管理費区分 無 単-212号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	240					CB210020 管理費区分 無 単-565号 1工区分含む
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級 】	ｍ３	240					CB210110 管理費区分 無 単-566号 １工区分含む
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	148					CB410040 管理費区分 無 単-219号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第69号内訳書	路盤工					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝16mm以上22mm未満：補足材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1,350					CB410010 管理費区分 無 単-220号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第70号内訳書	舗装復旧工					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	46					CB430510 管理費区分 無 単-221号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m２	792					D9427000 管理費区分 無 単-206号 舗装版破砕積込工Ｂ
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	543					CB430310 管理費区分 無 単-222号 舗装版破砕積込C
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝2.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	40					D9423100 管理費区分 無 単-207号 廃棄物運搬Ｂ(現→仮)
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝22.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	27					CB227010 管理費区分 無 単-223号 廃棄物運搬C(現→処)

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第70号内訳書	舗装復旧工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土質＝岩塊･玉石：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	232					CB210020 管理費区分 無 単-174号 1工区分含む
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級 】	ｍ３	232					CB227010 管理費区分 無 単-175号 1工区分含む
廃棄物受入料金（As塊）		m3	259					ZA10651200 管理費区分 T 1工区分含む
舗装版切断	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ	1					CB430510 管理費区分 無 単-224号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	19					CB430310 管理費区分 無 単-225号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第70号内訳書	舗装復旧工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	2					D9423100 管理費区分 無 単-226号
積込（ルーズ）	土質＝岩塊･玉石：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	2					CB210020 管理費区分 無 単-174号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級 】	ｍ３	2					CB227010 管理費区分 無 単-227号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	2					ZA10650380 管理費区分 T
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1,330					CB410260 管理費区分 無 単-228号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第70号内訳書	舗装復旧工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張コンクリート工	Co舗装　t=10cm	m2	19					WYB01334 管理費区分 無 単-229号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第71号内訳書	区画線工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	5					WB821210 管理費区分 無 単-230号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	6					WB821210 管理費区分 無 単-231号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印･記号･文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	86					WB821210 管理費区分 無 単-232号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第72号内訳書	土間復旧工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土間復旧工A	As舗装　t=5cm	箇所	13					WYB01323 管理費区分 無 単-233号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第73号内訳書	地下埋設物調査試掘工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	6					CB430510 管理費区分 無 単-170号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	ｍ２	2					D9427000 管理費区分 無 単-206号 舗装版破砕積込Ｂ
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝2.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	0.1					D9423100 管理費区分 無 単-207号 廃棄物運搬Ｂ(現→仮)
積込（ルーズ）	土質＝岩塊･玉石：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	0.1					CB210020 管理費区分 無 単-174号 As塊積込工
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】	ｍ３	0.1					CB227010 管理費区分 無 単-175号 廃棄物運搬(仮→処)

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第73号内訳書	地下埋設物調査試掘工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	0.1					ZA10651200 管理費区分 T
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m3	1					DGD10030 管理費区分 無 単-208号 機械掘削積込Ｂ
掘削	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	ｍ３	1					CB210100 管理費区分 無 単-209号 人力掘削積込工
砂基礎工（機械施工）	10m3以上		1					WYB01324 管理費区分 無 単-234号
砕石埋戻工Ｂ（下水道用） BH0.28m3	RC-40	m3	2					WYB01325 管理費区分 無 単-235号
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝2km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	2					DGD10160 管理費区分 無 単-212号 発生土運搬Ｂ(現→仮)

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第73号内訳書	地下埋設物調査試掘工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	2					CB210020 管理費区分 無 単-565号 発生土積込
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級 】	ｍ３	2					CB210110 管理費区分 無 単-566号 発生土運搬(仮→処)
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	2					CB410261 管理費区分 無 単-190号
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	2					CB410031 管理費区分 無 単-192号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第74号内訳書	交通管理工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	70					WB010211 管理費区分 無 単-236号 開削
交通誘導警備員Ｂ		人日	140					WB010212 管理費区分 無 単-237号 開削
交通誘導警備員Ａ		人日	8					WB010211 管理費区分 無 単-236号 舗装復旧
交通誘導警備員Ｂ		人日	16					WB010212 管理費区分 無 単-237号 舗装復旧
交通誘導警備員Ａ		人日	14					WB010211 管理費区分 無 単-236号 簡易推進、取付管推進
交通誘導警備員Ｂ		人日	29					WB010212 管理費区分 無 単-237号 簡易推進、取付管推進

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第74号内訳書	交通管理工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第75号内訳書	材料費						単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊さや管S300-A	φ300×700mm	本 1						WYB01435 管理費区分 無 (標準先端管)
特殊さや管S300-B	φ300×670mm	本 8						WYB01436 管理費区分 無 (中間管)
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第76号内訳書	管推進工						単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管推進工		m 5						WYB01438 管理費区分 無 単-238号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第77号内訳書	仮設備工					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備工		式	1					WYB01376 管理費区分 無 単-239号
架台設置・撤去工		式	1					WYB01445 管理費区分 無 単-240号
鏡切り工		箇所	1					WYB01378 管理費区分 無 単-241号
坑口工		箇所	1					WYB01380 管理費区分 無 単-242号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第78号内訳書	立坑工					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	5					CB430510 管理費区分 無 単-221号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	ｍ２	2					D9427000 管理費区分 無 単-206号
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m3	5					DGD10030 管理費区分 無 単-208号
アルミ矢板建込引抜工Ｂ（ 両側分（幅W=333mm） BH0.28m3 L=3.50m）		m	2.7					WYB01484 管理費区分 無 単-243号
軽量支保材設置撤去工（２段）	掘削深 2.0m～3.5m以下	m	2.7					WYB01393 管理費区分 無 単-244号
砂基礎工（機械施工）		m3	1					WYB01394 管理費区分 無 単-245号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第78号内訳書	立坑工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砕石埋戻工Ｂ（下水道用） BH0.28m3	RC-40	m3	5					WYB01485 管理費区分 無 単-246号
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝2km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	5					DGD10160 管理費区分 無 単-212号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	5					CB210020 管理費区分 無 単-565号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級 】	ｍ３	5					CB210110 管理費区分 無 単-566号
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	2					CB410261 管理費区分 無 単-190号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第78号内訳書	立坑工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第79号内訳書	材料費					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－１５０	m	6					Z005002018 管理費区分 無
接着受口カラー（φ150）	WTB	個	4					Y032804000-002 管理費区分 無
スペーサーバンド	φ150用	個	5					WYB01480 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第80号内訳書	管挿入工					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管挿入工		m	5					WYB01453 管理費区分 無 単-247号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第81号内訳書	中込め工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中込め工		m	5					WYB01470 管理費区分 無 単-248号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第82号内訳書	管材料費	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管	φ250　L=0.45m	本	15					Y000800004-006 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管	φ100　L=0.8m	本	9					Y000800004-002 管理費区分 無
塩ビ管用継手材	φ100	個	8					Y000800005-001 管理費区分 無
中込スペーサー	φ100-200	個	8					Y000800005-002 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第83号内訳書	鋼管推進工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管推進工		m	6.5					WYB01486 管理費区分 無 単-249号
推進機損料	ユニット含	m	6.5					WYB01489 管理費区分 無 単-250号
器具損料		m	6.5					WYB01490 管理費区分 無 単-251号
水注入および排水工		m	6.5					WYB01491 管理費区分 無 単-252号
発生土処理		式	1					WYB01493 管理費区分 無 単-253号
管内清掃工		箇所	1					WYB01497 管理費区分 無 単-254号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第83号内訳書	鋼管推進工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第84号内訳書	推進設備工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
推進設備設置撤去工		箇所	1					WYB01498 管理費区分 無 単-255号
鏡切り工		箇所	1					WYB01500 管理費区分 無 単-256号
坑口工		箇所	1					WYB01502 管理費区分 無 単-257号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第85号内訳書	管布設工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管挿入工	φ100	m	6.5					WYB01507 管理費区分 無 単-258号
中込注入工		m	6.5					WYB01508 管理費区分 無 単-259号
注入装置据付・撤去工		箇所	1					WYB01512 管理費区分 無 単-260号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第86号内訳書	立坑工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	4					CB430510 管理費区分 無 単-221号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	ｍ２	1					D9427000 管理費区分 無 単-206号
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m3	3					DGD10030 管理費区分 無 単-208号
アルミ矢板建込引抜工Ｂ（L=3.50ｍ）	両側分（幅W=333mm）BH0.28ｍ3	m	2					WYB01716 管理費区分 無 単-261号
軽量支保材設置撤去工（２段）	掘削深　2.0m～3.5m以下	m	2					WYB01717 管理費区分 無 単-262号
砂基礎工（機械施工）		m3	0.5					WYB01718 管理費区分 無 単-263号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第86号内訳書	立坑工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砕石埋戻工Ｂ（下水道用）BH0.28m3	RC-40	m3	3					WYB01719 管理費区分 無 単-264号
発生土運搬工(4t積級･2t積級）機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝2km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	3					DGD10160 管理費区分 無 単-212号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	9					CB210020 管理費区分 無 単-565号 (14)-1,(25)-3含む
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】	ｍ３	9					CB210110 管理費区分 無 単-566号 (14)- 1,(25)-3含む
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1					CB410261 管理費区分 無 単-190号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第86号内訳書	立坑工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第87号内訳書	管材料費	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管	φ200　L=0.45m	本	12					Y000800004-001 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管	φ100　L=0.8m	本	7					Y000800004-002 管理費区分 無
塩ビ管用継手材	φ100	個	5					Y000800005-001 管理費区分 無
中込スペーサー	φ100-200	個	5					Y000800005-002 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第88号内訳書	鋼管推進工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管推進工		m	4.7					WYB01557 管理費区分 無 単-265号
推進機損料	ユニット含	m	4.7					WYB01560 管理費区分 無 単-266号
器具損料		m	4.7					WYB01561 管理費区分 無 単-267号
水注入および排水工		m	4.7					WYB01562 管理費区分 無 単-268号
発生土処理		式	1					WYB01564 管理費区分 無 単-269号
管内清掃工		箇所	2					WYB01568 管理費区分 無 単-270号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第88号内訳書	鋼管推進工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第89号内訳書	推進設備工					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
推進設備設置撤去工		箇所	2					WYB01569 管理費区分 無 単-271号
鏡切り工		箇所	2					WYB01571 管理費区分 無 単-272号
坑口工		箇所	2					WYB01573 管理費区分 無 単-273号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第90号内訳書	管布設工					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管挿入工	φ100	m	4.7					WYB01578 管理費区分 無 単-274号
中込注入工		m	4.7					WYB01579 管理費区分 無 単-275号
注入装置据付・撤去工		箇所	2					WYB01583 管理費区分 無 単-276号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第91号内訳書	材料費	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公共ます	100-200	個	2					Y000800005-004 管理費区分 無
先頭管（塩ビ管）	φ500 L=1450mm	本	2					Y000800004-003 管理費区分 無
最終管（塩ビ管）	φ500 L=450mm	本	2					Y000800004-005 管理費区分 無
立上がり管	VUφ200	m	3.4					Y000800001-001 管理費区分 無
汚水ます蓋	φ200	個	2					Y000800005-005 管理費区分 無
調整ボイド	φ500	m	0.4					Y000800001-002 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第91号内訳書	材料費	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第92号内訳書	塩ビ管圧入工(縦)	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設塩ビ管損料	φ500	回	2					Y30M010100-001 管理費区分 無
圧入工		m	4.5					WYB01518 管理費区分 無 単-277号
圧入機械等設備工		箇所	2					WYB01521 管理費区分 無 単-278号
発生土処理工		日	2					WYB01524 管理費区分 無 単-279号
公共ます設置・接続工		箇所	2					WYB01526 管理費区分 無 単-280号
中込注入工		m3	0.264					WYB01527 管理費区分 無 単-281号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第92号内訳書	塩ビ管圧入工(縦)	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第93号内訳書	本管布設工（PRPφ150）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工（市場単価）	規格･仕様＝呼び径 150mm：施工規模＝20m以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m	52.6					DGD60020 管理費区分 無 単-169号
埋設表示シート	折りたたみ　幅150mm×50mm	m	52.6					Y003563000-001 管理費区分 無
ﾏﾝﾎｰﾙ継手(ﾘﾌﾞ管用)φ150	可とう性・組立式MH用	個	2					Y001906000-001 管理費区分 無
ﾏﾝﾎｰﾙ継手(ﾘﾌﾞ管用)φ150	可とう性・小口径MH用・流出	個	1					Y001906000-003 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第94号内訳書	土工（本管部PRPφ150）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	96					CB430510 管理費区分 無 単-170号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝17.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1					CB227010 管理費区分 無 単-282号
産業廃棄物受入料金(As舗装版汚泥)	!（株）オデッサ!	m3	1					WYB01767 管理費区分 T
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	ｍ２	19					D9427000 管理費区分 無 単-171号 舗装版破砕積込Ｂ
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.08m3（平積0.06m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	ｍ２	21					D9427010 管理費区分 無 単-283号 舗装版破砕積込Ｄ

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第94号内訳書	土工（本管部PRPφ150）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝2.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-173号 廃棄物運搬Ｂ(現→仮)
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.08m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝2.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-284号 廃棄物運搬Ｄ(現→仮)
積込（ルーズ）	土質＝岩塊･玉石：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	2					CB210020 管理費区分 無 単-285号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	2					CB227010 管理費区分 無 単-286号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	2					ZA10651200 管理費区分 T

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第94号内訳書	土工（本管部PRPφ150）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m3	50					DGD10030 管理費区分 無 単-176号 機械掘削積込Ｂ
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.08m3：	m3	30					DGD10020 管理費区分 無 単-177号 機械掘削積込Ｄ
砂基礎工（機械施工）			10					WYB01337 管理費区分 無 単-287号
砕石埋戻工Ｂ（下水道用）BH0.28m3	RC-40	m3	40					WYB01338 管理費区分 無 単-288号
砕石埋戻工Ｄ（下水道用）BH0.08m3	同上	m3	20					WYB01339 管理費区分 無 単-289号
発生土運搬工(4t積級･2t積級）機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝2km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	50					DGD10160 管理費区分 無 単-181号 発生土運搬Ｂ(現→仮)

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第94号内訳書	土工（本管部PRPφ150）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距離（実数入力）＝2km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)0.08m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	30					DGD10160 管理費区分 無 単-182号 発生土運搬Ｄ(現→仮)
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	80					CB210020 管理費区分 無 単-290号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	80					CB210110 管理費区分 無 単-291号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第95号内訳書	土留工（本管部PRPφ150）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アルミ矢板建込引抜工Ｂ（L=2.00m）	両側分（幅W=333mm）BH0.28m3	m	5.7					WYB01340 管理費区分 無 単-292号
アルミ矢板建込引抜工Ｂ（L=2.50m）	同上	m	22.7					WYB01341 管理費区分 無 単-293号
アルミ矢板賃料(本管PRPφ150)（３工区）	本管土留工 φ150	式	1					YE00112001-030 管理費区分 無
軽量支保材設置撤去工（１段）	掘削深 2.0m以下	m	5.7					WYB01346 管理費区分 無 単-294号
軽量支保材設置撤去工（２段）	掘削深 2.0m～3.5m以下	m	22.7					WYB01347 管理費区分 無 単-295号
軽量金属支保材賃料(本管RPφ150)（３工区）	本管土留工 φ150	式	1					YE00112001-032 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第95号内訳書	土留工（本管部PRPφ150）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第96号内訳書	水替工（本管部PRPφ150）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水替工	運転(水替)日数１日　作業時排水発動発電機	日	2					WYB01348 管理費区分 無 単-296号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第97号内訳書	路面仮復旧工（本管部PRPφ150）						単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m２	40					CB410261 管理費区分 無 単-190号
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m２	40					CB410031 管理費区分 無 単-192号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第98号内訳書	マンホール材料（組立式楕円）						単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-14 600 ﾛｯｸ付き 転落防止用梯子(ｽﾃﾝﾚｽ製)	組	1					ZA10575335 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・調整部材各3個1組	M16用	組	1					Y004050000-023 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋	1					Y004050000-025 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル型枠セット	600用 内・外型枠のみ	箱	1					ZA10533665 管理費区分 無
調整リング	φ600 150mm	個	1					Y004050000-030 管理費区分 無
斜壁ﾌﾞﾛｯｸ（楕円）	600×900×300	個	1					Y004050001-061 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第98号内訳書	マンホール材料（組立式楕円）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直壁ﾌﾞﾛｯｸ（楕円）	600×900×600	個	1					Y004050001-066 管理費区分 無
躯体ﾌﾞﾛｯｸ（楕円）	600×900×900	個	1					Y004050001-069 管理費区分 無
底版ﾌﾞﾛｯｸ（楕円）	有効高 130	個	1					Y004050001-070 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第99号内訳書	マンホール削孔費（組立式楕円）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費（楕円）	塩ビ管φ100	箇所	2					Y004050001-072 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第100号内訳書	マンホール底部工（組立式楕円）					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール底部工　流出管 φ150	楕円マンホール用	箇所	1					WYB01350 管理費区分 無 単-297号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第101号内訳書	マンホール設置工（組立式楕円）					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工（市場単価）	規格･仕様＝0号(750mm)･楕円 2m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-298号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第102号内訳書	マンホール材料（小口径レジン）						単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-14　300　標準ﾀｲﾌﾟ（浮上防止型鍵付蝶番付）	組	1					Y004050000-041 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材　ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･調整部材各３個１組	M12用	組	1					ZA10575420 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋	1					Y004050000-025 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル型枠セット	300用　内・外型枠のみ	箱	1					Y004050000-018 管理費区分 無
調整リング（小口径MH）	300×50　RMC30	個	1					Y004050001-321 管理費区分 無
上部壁ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH）	300×200　RMC30	個	1					Y004050001-370 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第102号内訳書	マンホール材料（小口径レジン）						単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直壁ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH）	300×150　RMC30	個	1					Y004050001-371 管理費区分 無
直壁ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH）	300×500　RMC30	個	2					Y004050001-327 管理費区分 無
躯体ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH）	300×370　RMC30　φ150　起点用	個	1					Y004050001-330 管理費区分 無
基礎板（小口径MH）	560×70	個	1					Y004050001-335 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第103号内訳書	小型マンホール設置工（小口径レジン）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール設置工（レジンコンクリート製）	マンホール深さ(m)＝深さ2.00m以下：	箇所	1					DGD10830 管理費区分 無 単-197号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第104号内訳書	マンホール基礎工（小口径レジン）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール基礎工Ｂ（小口径MH）	BH0.28m3	箇所	1					WYB01351 管理費区分 無 単-299号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第105号内訳書	小型マンホール設置工（塩ビ製小口径）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塩ﾋﾞﾏﾝﾎｰﾙ用鋳鉄蓋　松阪市型	T-14　ます径300　蝶番・ﾛｯｸ付	組	1					Y004050000-008 管理費区分 無
小型マンホール工(塩化ビニル製)（市場単価）	規格･仕様1＝径300㎜ 起点中間形式：規格･仕様2＝深2.0m以下 本管径150･200㎜：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-201号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第106号内訳書	桝設置及び取付管布設工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設表示シート	折りたたみ　幅150㎜×50㎜	m	12.4					Y003563000-001 管理費区分 無
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）	規格･仕様＝ます径 200㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：	箇所	3					DGD60090 管理費区分 無 単-203号
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）	規格･仕様＝ます径 200㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	2					DGD60090 管理費区分 無 単-204号
取付管布設および支管取付工（市場単価）	規格･仕様＝管径 100㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：	箇所	5					DGD60100 管理費区分 無 単-300号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第107号内訳書	土工（取付管部）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	11					CB430510 管理費区分 無 単-170号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	ｍ２	4					D9427000 管理費区分 無 単-206号 舗装版破砕積込Ｂ
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.08m3（平積0.06m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	ｍ２	1					D9427010 管理費区分 無 単-172号 舗装版破砕積込Ｄ
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝2.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-207号 廃棄物運搬Ｂ(現→仮)
積込（ルーズ）	土質＝岩塊･玉石：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	1					CB210020 管理費区分 無 単-174号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第107号内訳書	土工（取付管部）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級 】	ｍ３	1					CB227010 管理費区分 無 単-175号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1					ZA10651200 管理費区分 T
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m3	10					DGD10030 管理費区分 無 単-208号 機械掘削積込Ｂ
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.08m3：	m3	1					DGD10020 管理費区分 無 単-301号 機械掘削積込Ｄ
掘削	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	ｍ３	6					CB210100 管理費区分 無 単-209号 人力掘削積込工

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第107号内訳書	土工（取付管部）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砕石埋戻工Ｂ（下水道用） BH0.28m3	RC-40	m3	8					WYB01352 管理費区分 無 単-302号
砕石埋戻工Ｄ（下水道用） BH0.08m3	同上	m3	1					WYB01353 管理費区分 無 単-303号
砕石埋戻工Ｄ（下水道用） 人力	同上	m3	4					WYB01354 管理費区分 無 単-304号
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝2km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	10					DGD10160 管理費区分 無 単-212号 発生土運搬Ｂ(現→仮)
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距離（実数入力）＝2km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)0.08m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単-305号 発生土運搬Ｄ(現→仮)
土砂等運搬	土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種･規格＝人力：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級 】	ｍ３	2					CB210110 管理費区分 無 単-213号 発生土運搬Ｄ(現→仮)

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第107号内訳書	土工（取付管部）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	20					CB210020 管理費区分 無 単-565号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級 】	ｍ３	20					CB210110 管理費区分 無 単-566号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第108号内訳書	土留工（取付管部）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アルミ矢板建込引抜工Ｂ（ L=2.00m）	両側分（幅W=333mm） BH0.28m3	m	10.8					WYB01355 管理費区分 無 単-306号
アルミ矢板賃料(取付管)（ ３工区）	取付管土留工	式	1					YE00112001-036 管理費区分 無
軽量支保材設置撤去工（１段）	掘削深 2.0m以下	m	10.8					WYB01357 管理費区分 無 単-307号
軽量金属支保材賃料(取付管)（３工区）	取付管土留工	式	1					YE00112001-038 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第109号内訳書	路面仮復旧工（取付管部）	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：遮青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	4					CB410261 管理費区分 無 単-190号
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	4					CB410031 管理費区分 無 単-192号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第110号内訳書	路盤工						単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝16㎜以上22㎜未満：補足材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	158					CB410010 管理費区分 無 単-220号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第111号内訳書	舗装復旧工						単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ	4					CB430510 管理費区分 無 単-221号
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.08m3（平積0.06m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	ｍ２	6					D9427010 管理費区分 無 単-172号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	ｍ２	113					D9427000 管理費区分 無 単-206号 舗装版破砕積込工Ｂ
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	1					CB227010 管理費区分 無 単-308号 廃棄物運搬A(現→仮)
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	6					D9423100 管理費区分 無 単-207号 廃棄物運搬Ｂ(現→仮)

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第111号内訳書	舗装復旧工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土質＝岩塊･玉石：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	6					CB210020 管理費区分 無 単-174号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級 】	ｍ３	6					CB227010 管理費区分 無 単-175号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	6					ZA10651200 管理費区分 T
舗装版切断	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ	2					CB430510 管理費区分 無 単-224号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	39					CB430310 管理費区分 無 単-225号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第111号内訳書	舗装復旧工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	4					D9423100 管理費区分 無 単-226号
積込（ルーズ）	土質＝岩塊･玉石：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	4					CB210020 管理費区分 無 単-174号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級 】	ｍ３	4					CB227010 管理費区分 無 単-227号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	4					ZA10650380 管理費区分 T
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	6					CB410260 管理費区分 無 単-309号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第111号内訳書	舗装復旧工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	113					CB410260 管理費区分 無 単-228号
張コンクリート工	Co舗装　t=10cm	m2	39					WYB01361 管理費区分 無 単-310号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第112号内訳書	土間復旧工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土間復旧工A	As舗装　t=5cm	箇所	5					WYB01360 管理費区分 無 単-311号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第113号内訳書	交通管理工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	11					WB010211 管理費区分 無 単-236号 開削
交通誘導警備員Ｂ		人日	22					WB010212 管理費区分 無 単-237号 開削
交通誘導警備員Ａ		人日	1					WB010211 管理費区分 無 単-236号 舗装復旧
交通誘導警備員Ｂ		人日	2					WB010212 管理費区分 無 単-237号 舗装復旧
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第114号内訳書	交通管理工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	15					WB010211 管理費区分 無 単-77号 簡易推進
交通誘導警備員Ｂ		人日	29					WB010212 管理費区分 無 単-78号 簡易推進
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第115号内訳書	管材料費					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管	φ250 L=0.45m	本	24					Y000800004-006 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管	φ100 L=0.8m	本	14					Y000800004-002 管理費区分 無
塩ビ管用継手材	φ100	個	12					Y000800005-001 管理費区分 無
中込スペーサー	φ100-200	個	12					Y000800005-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第116号内訳書	鋼管推進工					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管推進工		m	10.4					WYB01652 管理費区分 無 単-312号
推進機損料	ユニット含	m	10.4					WYB01655 管理費区分 無 単-313号
器具損料		m	10.4					WYB01656 管理費区分 無 単-314号
水注入および排水工		m	10.4					WYB01657 管理費区分 無 単-315号
発生土処理		式	1					WYB01659 管理費区分 無 単-316号
管内清掃工		箇所	2					WYB01663 管理費区分 無 単-317号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第116号内訳書	鋼管推進工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第117号内訳書	推進設備工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
推進設備設置撤去工		箇所	2					WYB01664 管理費区分 無 単-318号
鏡切り工		箇所	2					WYB01666 管理費区分 無 単-319号
坑口工		箇所	2					WYB01668 管理費区分 無 単-320号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第118号内訳書	管布設工					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管挿入工	φ100	m	10.4					WYB01673 管理費区分 無 単-321号
中込注入工		m	10.4					WYB01674 管理費区分 無 単-322号
注入装置据付・撤去工		箇所	2					WYB01678 管理費区分 無 単-323号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第119号内訳書	立坑工					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	8					CB430510 管理費区分 無 単-60号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	ｍ２	2					D9427000 管理費区分 無 単-61号
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m3	6					DGD10030 管理費区分 無 単-44号
アルミ矢板建込引抜工Ｂ（ L=3.50m）	両側分（幅W=333mm） BH0.28m3	m	4					WYB01720 管理費区分 無 単-324号
軽量支保材設置撤去工（２段）	掘削深 2.0m～3.5m以下	m	4					WYB01721 管理費区分 無 単-325号
砂基礎工（機械施工）		m3	1					WYB01722 管理費区分 無 単-326号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第119号内訳書	立坑工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砕石埋戻工Ｂ（下水道用） BH0.28m3	RC-40	m3	5					WYB01723 管理費区分 無 単-327号
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝2km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	6					DGD10160 管理費区分 無 単-48号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	6					CB210020 管理費区分 無 単-565号 昼間
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級 】	ｍ３	6					CB210110 管理費区分 無 単-566号 昼間
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	2					CB410261 管理費区分 無 単-95号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第119号内訳書	立坑工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
夜間割増		t	0.2					ZA10050380 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第120号内訳書	管材料費					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管	φ200 L=0.45m	本	18					Y000800004-001 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管	φ100 L=0.8m	本	10					Y000800004-002 管理費区分 無
塩ビ管用継手材	φ100	個	8					Y000800005-001 管理費区分 無
中込スペーサー	φ100-200	個	8					Y000800005-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第121号内訳書	鋼管推進工					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管推進工		m	7.6					WYB01680 管理費区分 無 単-328号
推進機損料	ユニット含	m	7.6					WYB01683 管理費区分 無 単-329号
器具損料		m	7.6					WYB01684 管理費区分 無 単-330号
水注入および排水工		m	7.6					WYB01685 管理費区分 無 単-331号
発生土処理		式	1					WYB01687 管理費区分 無 単-332号
管内清掃工		箇所	2					WYB01691 管理費区分 無 単-333号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第121号内訳書	鋼管推進工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第122号内訳書	推進設備工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
推進設備設置撤去工		箇所	2					WYB01692 管理費区分 無 単-334号
鏡切り工		箇所	2					WYB01694 管理費区分 無 単-335号
坑口工		箇所	2					WYB01696 管理費区分 無 単-336号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第123号内訳書	管布設工					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管挿入工	φ100	m	7.6					WYB01701 管理費区分 無 単-337号
中込注入工		m	7.6					WYB01702 管理費区分 無 単-338号
注入装置据付・撤去工		箇所	2					WYB01706 管理費区分 無 単-339号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第124号内訳書	立坑工					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	8					CB430510 管理費区分 無 単-60号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	ｍ２	2					D9427000 管理費区分 無 単-61号
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m3	6					DGD10030 管理費区分 無 単-44号
アルミ矢板建込引抜工Ｂ（ L=3.50m）	両側分（幅W=333mm） BH0.28m3	m	4					WYB01724 管理費区分 無 単-340号
軽量支保材設置撤去工（２段）	掘削深 2.0m～3.5m以下	m	4					WYB01725 管理費区分 無 単-341号
砂基礎工（機械施工）		m3	1					WYB01726 管理費区分 無 単-342号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第124号内訳書	立坑工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砕石埋戻工Ｂ（下水道用） BH0.28m3	RC-40	m3	5					WYB01727 管理費区分 無 単-343号
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝2km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	6					DGD10160 管理費区分 無 単-48号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	6					CB210020 管理費区分 無 単-565号 昼間
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級 】	ｍ３	6					CB210110 管理費区分 無 単-566号 昼間
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	2					CB410261 管理費区分 無 単-95号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第124号内訳書	立坑工	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
夜間割増		t	0.2					ZA10050380 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第125号内訳書	運搬費（基幹）昼間					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝北海道・東北・関東・北陸・中部：片道運搬距離（実数入力）＝10km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	3.28					WB010020 管理費区分 無 単-344号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	1.64					WB010030 管理費区分 無 単-345号
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝2km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料)の有無＝無：	台	2					WB010010 管理費区分 無 単-346号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

一式当たり内訳書

第126号内訳書	運搬費（市費）昼間					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝北海道・東北・関東・北陸・中部：片道運搬距離（実数入力）＝10km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	0.5					WB010020 管理費区分 無 単-344号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	0.25					WB010030 管理費区分 無 単-345号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第127号内訳書	重建設機械分解組立輸送費（基幹）昼間	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械質量区分＝クローラクレーン系35超80下（クラム0.6超2下：分解組立用クレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	回	1					WB010350 管理費区分 無 単-347号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第128号内訳書	仮設材運搬費（基幹）昼間	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝北海道・東北・関東・北陸・中部：片道運搬距離（実数入力）＝10km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	2.75					WB010020 管理費区分 無 単-344号
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	2.75					WB010020 管理費区分 無 単-344号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	2.75					WB010030 管理費区分 無 単-345号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第129号内訳書	事業損失防止施設費（基幹）昼間					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
家屋調査費（基幹）	N=7件	式	1					Y049900020-002 管理費区分 9
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第130号内訳書	事業損失防止施設費（市費）昼間					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
家屋調査費（市費）	N=1件	式	1					Y049900020-008 管理費区分 9
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第131号内訳書	事業損失防止施設費（基幹）夜間	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水素イオン濃度(pH)試験	水質分析	試料	12					ZA10291050 管理費区分 9
観測井戸設置	M37-1-1（既設人孔）	箇所	2					WYB01805 管理費区分 無 単-348号
観測井戸設置	M20-1（発進立坑）	箇所	2					WYB01807 管理費区分 無 単-349号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第132号内訳書	役務費	単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料	仮駐車場、仮置場（工事期間）	式	1					Y007510001-001 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第133号内訳書	夜間基本料金					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート夜間料金	基本料金	式	1					WYB01809 管理費区分 無 (WB010240)
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第134号内訳書	技術管理費（基幹）開削					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本管ＴＶ調査工	夜間・新設管	m	686.6					WYB00432 管理費区分 無 単-350号 開削+簡易推進
本管ＴＶ調査報告書作成	昼間・新設管	m	686.6					WYB00435 管理費区分 無 単-351号 開削+簡易推進
本管ＴＶ調査工	同上	m	352					WYB01768 管理費区分 無 単-352号
本管ＴＶ調査報告書作成	同上	m	352					WYB01770 管理費区分 無 単-353号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第135号内訳書	技術管理費（市費）開削					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本管ＴＶ調査工	昼間・新設管	m	52.6					WYB00436 管理費区分 無 単-354号
本管ＴＶ調査報告書作成	同上	m	52.6					WYB00439 管理費区分 無 単-355号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第136号内訳書	技術管理費（基幹）推進 （一部夜間）					単価適用年月日 令和 8年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 8月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本管TVカメラ調査工	夜間・新設管	m	30.1					WYB01810 管理費区分 無 単-356号
報告書作成工（本管TVカメラ調整）	昼間・新設管	m	30.1					WYB01812 管理費区分 無 単-357号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	公共汚水ます設置承諾書回収業務	単位	箇所	数量	50	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	0.5			R0404 管理費区分 無 Z1
技術員	同上	人	2			R0406 管理費区分 無 Z1
諸雑費	7%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-2号　　DGD60020

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工（市場単価）	単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 150mm 20m以上 無 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 規格･仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	呼び径 150mm 20m以上 無					
J04 夜間作業補正	有					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-3号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード 径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-4号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３０インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１４インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-4号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深３０ｃｍ級ブレード径φ７５ｃｍ	%				M001161011 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

松阪市

参考資料（1）

単-5号　　D9427000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	舗装版取壊し積込工	単位	ｍ２	数量	100	単価	
名称	舗装版破砕積込Ｂ						
規格	山積0.28m3（平積0.2m3）　0cm超え10cm以下　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-358号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）					

松阪市

参考資料（1）

単-6号　　D9427000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	舗装版取壊し積込工 舗装版破砕積込B	単位	m２	数量	100	単価
規格	山積0.28m3（平積0.2m3）　10cm超え15cm以下　排出ガス対策型（第2次基準値）					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.51			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.76			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	4.05			D9512000 管理費区分 無 単-358号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 10cm超え15cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）					

松阪市

参考資料（1）

単-7号　　D9427010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ 舗装版破砕積込D	単位	m２	数量	100	単価
規格	山積0.08m3（平積0.06m3）　0cm超え10cm以下　排出ガス対策型（第1次基準値）					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.56			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.85			R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.08m3（平積0.06m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	日	0.694			D9528000 管理費区分 無 単-359号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.08m3（平積0.06m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第1次基準値）					

松阪市

参考資料（1）

単-8号　　D9423100

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	単位	m3	数量	10	単価	
規格	廃棄物運搬Ｂ(現→仮) 4t積 BH山積0.28m3 なし　2.0Km以下 良好　As塊・Co塊（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	0.455			D9516000 管理費区分 無 単-360号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J09 運搬距離	4t積 BH山積0.28m3 なし 2.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 積載区分	良好 As塊・Co塊（無筋）					

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-9号　　DGD10030

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	
規格	機械掘削積込Ｂ 排対(2次)0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-361号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	排対(2次)0.28m3					

松阪市

参考資料（1）

単-10号　　DGD10020

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)						
	機械掘削積込D	単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)0.08m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	7.8			R0102 管理費区分 無 Z1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次)		日	2.632			DGD10060 管理費区分 無 単-362号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	排対(2次)0.08m3					

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-11号　　WYB00984

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	砂基礎工（機械施工）						
規格		単位		数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）	施工規模＝10m3以上；時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-363号
砂	クッション用	m３	1.26			Z002150001 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-12号　　WYB00992

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	砕石埋戻工Ｂ（下水道用）　BH0.28m3	単位	m3	数量	100	単価	
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-364号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-13号　　WYB00994

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	砕石埋戻工Ｄ（下水道用）BH0.08m3	単位	m3	数量	100	単価	
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.08m3：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-365号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-14号　　DGD10160

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み 発生土運搬Ｂ(現→仮)	単位	m3	数量	10	単価
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 2km DID区間なし 排対(2次)0.28m3　良好					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	機械損耗部品補正＝良好：	日	0.35			DGD10180 管理費区分 無 単-366号
計						
単価						
J01 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級					
J02 運搬距離（実数入力）	2 km					
J03 DID区間	DID区間なし					
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	排対(2次)0.28m3					
J05 ﾀｲﾔ損耗費	良好					

松阪市

参考資料（1）

単-15号　　DGD10160

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み 発生土運搬Ｄ(現→仮)	単位	m3	数量	10	単価
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 2km DID区間なし 小型(2次)0.08m3　良好					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	機械損耗部品補正＝良好：	日	0.75			DGD10190 管理費区分 無 単-367号
計						
単価						
J01 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級					
J02 運搬距離（実数入力）	2 km					
J03 DID区間	DID区間なし					
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	小型(2次)0.08m3					
J05 ﾀｲﾔ損耗費	良好					

松阪市

参考資料（1）

単-16号　　WYB01253

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	アルミ矢板建込引抜工B（L=2.00m）	単位	m	数量	100	単価	
規格	両側分（幅W=333mm）BH0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m	100			DGD10360 管理費区分 無 単-368号
アルミ矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：使用機種＝ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	m	100			DGD10370 管理費区分 無 単-369号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-17号　　WYB01254

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	アルミ矢板建込引抜工B（L=2.50m）	単位	m	数量	100	単価	
規格	両側分（幅W=333mm）BH0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深2.5m以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m	100			DGD10360 管理費区分 無 単-370号
アルミ矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.5m以下：使用機種＝ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	m	100			DGD10370 管理費区分 無 単-371号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-18号　　WYB01255

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	アルミ矢板建込引抜工Ｂ（L=3.00m）	単位	m	数量	100	単価	
規格	両側分（幅W=333mm）BH0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深3.0m以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m	100			DGD10360 管理費区分 無 単-372号
アルミ矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深3.0m以下：使用機種＝ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	m	100			DGD10370 管理費区分 無 単-373号
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-19号　　WYB01256

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	アルミ矢板建込引抜工Ｂ（L=3.50m）	単位	m	数量	100	単価	
規格	両側分（幅W=333mm）BH0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深3.5m以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m	100			DGD10360 管理費区分 無 単-374号
アルミ矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深3.5m以下：使用機種＝ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	m	100			DGD10370 管理費区分 無 単-375号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-20号　　WYB01266

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	アルミ矢板建込引抜工D（L=2.50m）	単位	m	数量	100	単価	
規格	両側分（幅W=333mm）BH0.08m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深2.5m以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)0.08m3：	m	100			DGD10360 管理費区分 無 単-376号
アルミ矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.5m以下：使用機種＝ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	m	100			DGD10370 管理費区分 無 単-371号
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-21号　　WYB01270

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	軽量支保材設置撤去工（１段）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深　2.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝設置：設置段数･掘削深＝1段 2.0m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	100			DGD10400 管理費区分 無 単-377号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝撤去：設置段数･掘削深＝1段 2.0m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	100			DGD10400 管理費区分 無 単-378号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-22号　　WYB01271

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	軽量支保材設置撤去工（２段）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深　2.0m～3.5m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝設置：設置段数･掘削深＝2段 3.5m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	100			DGD10400 管理費区分 無 単-379号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝撤去：設置段数･掘削深＝2段 3.5m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	100			DGD10400 管理費区分 無 単-380号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-23号　　WYB01023

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	水替工	単位	日	数量	1	単価	
規格	運転(水替)日数１日　作業時排水発動発電機						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	排水方法･動力源＝作業時排水 発動発電機：ﾎﾟﾝﾌﾟ台数（実数入力）＝1台：	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単-381号
ポンプ据付・撤去工		現場	1			DGD10680 管理費区分 無 単-382号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　　CB410261

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	表層（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50㎜以下） 50㎜ 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ（各種）全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	%				Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　　CB410261

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	表層（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50㎜以下） 50㎜ 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ（各種）全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50㎜以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50㎜以下	50 ㎜					
J05 材料	再生密粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ（各種）					
J07 費用の内訳	全ての費用					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB410241

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	基層（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1
規格	1.4m未満（仕上厚50㎜以下） 50㎜ 再生粗粒度アスコン（２０） 無し 全ての費用			単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB410241

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	基層（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1
規格	1.4m未満（仕上厚50㎜以下） 50㎜ 再生粗粒度アスコン（２０） 無し 全ての費用			単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50㎜以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50㎜以下） 50 ㎜ 再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	無し 全ての費用					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB410261

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	表層（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50㎜以下）　40㎜　再生密粒度アスコン（１３）　無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB410261

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	表層（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50㎜以下）　40㎜　再生密粒度アスコン（１３）　無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50㎜以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50㎜以下） 40 ㎜ 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	無し 全ての費用					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB410031

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	300㎜ 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．０９ｍ３	%				M000201100 管理費区分 無

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB410031

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	300㎜ 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	300 ㎜ 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB410031

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	100㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．０９ｍ３	%				M000201100 管理費区分 無

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB410031

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	100㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	100 ㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

松阪市

参考資料（1）

単-29号　　WYB00383

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	マンホール底部工　流出管φ150	単位	箇所	数量	10	単価	
規格	1号マンホール用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1.6			CB240010 管理費区分 無 単-383号
モルタル上塗工 マンホール用	配合比＝配合比１：２：ﾓﾙﾀﾙ厚さ(10～30mm)（実数入力）＝20mm：セメント種類＝高炉：	m2	7.1			DGD10740 管理費区分 無 単-384号
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-30号　　DGD60070

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	組立マンホール設置工（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 規格･仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無					
J04 夜間作業補正	有					

松阪市

参考資料（1）

単-31号　　DGD10825

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	内副管取付工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	段差2.5m以上～3.0m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.21			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.21			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 段差(m)	段差2.5m以上～3.0m未満					

松阪市

参考資料（1）

単-32号　　DGD10825

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	内副管取付工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	段差1.0m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.15			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.15			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 段差(m)	段差1.0m未満					

松阪市

参考資料（1）

単-33号　　DGD10825

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	内副管取付工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	段差1.0m以上～1.5m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 段差(m)	段差1.0m以上～1.5m未満					

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-34号　　DGD10825

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	内副管取付工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	段差3.5m以上～4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.23			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.23			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.23			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 段差(m)	段差3.5m以上～4.0m未満					

松阪市

参考資料（1）

単-35号　　DGD10830

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	小型マンホール設置工（レジンコンクリート製）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	深さ2.00m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.12			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.14			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.19			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 マンホール深さ(m)	深さ2.00m以下					

松阪市

参考資料（1）

単-36号　　DGD10830

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	小型マンホール設置工（レジンコンクリート製）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	深さ2.50m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.16			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.22			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 マンホール深さ(m)	深さ2.50m以下					

松阪市

参考資料（1）

単-37号　　DGD10830

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	小型マンホール設置工（レジンコンクリート製）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	深さ3.00m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.18			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.24			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 マンホール深さ(m)	深さ3.00m以下					

松阪市

参考資料（1）

単-38号　　WYB00412

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	マンホール基礎工B （小口径MH）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	BH0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工 機械投入埋戻工	バックホウ規格区分＝BH(2次) 0.28m3：砕石の厚さ(m)（実数入力）＝0.2m：	m2	0.36			DGD10700 管理費区分 無 単-385号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-39号　　DGD60090

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 200㎜ 5箇所以上 無 有 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 規格･仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	ます径 200㎜ 5箇所以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無	有 無					

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-40号　　DGD60090

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 200㎜ 5箇所以上 無 有 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無 Z1
塩化ビニル製ます設置工　加算額	鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ）	箇所	1			Q2G1090050 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 規格･仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	ます径 200㎜ 5箇所以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無	有 有					

松阪市

参考資料（1）

単-41号　　DGD60100

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）		単位	箇所	数量	1	単価
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 有 無 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 規格･仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	管径 100mm 5箇所以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 取付管長3m未満の場合の補正 J06 取付管長5m以上12m未満の補正	有 無 無					
J07 本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正	無					

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-42号　　D9427000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	舗装版取壊し積込工 舗装版破砕積込Ｂ		単位	ｍ２	数量	100	単価
規格	山積0.28m3（平積0.2m3）　10cm超え15cm以下　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.51			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.76			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	4.05			D9512000 管理費区分 無 単-386号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 10cm超え15cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）					

松阪市

参考資料（1）

単-43号　　D9423100

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	単位	m3	数量	10	単価	
規格	廃棄物運搬Ｂ(現→仮) 4t積 BH山積0.28m3 なし　2.0Km以下 良好　As塊・Co塊（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	0.455			D9516000 管理費区分 無 単-387号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J09 運搬距離	4t積 BH山積0.28m3 なし 2.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 積載区分	良好 As塊・Co塊（無筋）					

松阪市

参考資料（1）

単-44号　　DGD10030

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	
規格	機械掘削積込Ｂ 排対(2次)0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-560号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	排対(2次)0.28m3					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　　CB210100

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	掘削 人力掘削積込工	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

松阪市

参考資料（1）

単-46号　　WYB00802

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	砕石埋戻工Ｂ（下水道用）　BH0.28m3	単位	m3	数量	100	単価	
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-364号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-47号　　WYB00805

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	砕石埋戻工D（下水道用）人力	単位	m3	数量	100	単価	
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m 3：	m3	100			DGD10110 管理費区分 無 単-388号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-48号　　DGD10160

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み 発生土運搬Ｂ(現→仮)	単位	m3	数量	10	単価	
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 2km DID区間なし 排対(2次)0.28m3　良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	機械損耗部品補正＝良好：	日	0.35			DGD10180 管理費区分 無 単-389号
計						
単価						
J01 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級					
J02 運搬距離（実数入力）	2 km					
J03 DID区間	DID区間なし					
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	排対(2次)0.28m3					
J05 ﾀｲﾔ損耗費	良好					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	土砂等運搬 発生土運搬Ｄ(現→仮)	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 無し 2.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称２ｔ積級 【２～３ｔ積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J17 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 2.0km以下					

松阪市

参考資料（1）

単-50号　　WYB01280

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	アルミ矢板建込引抜工Ｂ（L=2.00ｍ）	単位	ｍ	数量	100	単価	
規格	両側分（幅W=333㎜）BH0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m	100			DGD10360 管理費区分 無 単-368号
アルミ矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：使用機種＝ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	m	100			DGD10370 管理費区分 無 単-369号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-51号　　WYB01281

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	アルミ矢板建込引抜工Ｂ（L=2.50m）	単位	m	数量	100	単価	
規格	両側分（幅W=333mm）BH0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深2.5m以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m	100			DGD10360 管理費区分 無 単-370号
アルミ矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.5m以下：使用機種＝ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	m	100			DGD10370 管理費区分 無 単-371号
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-52号　　WYB01297

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	軽量支保材設置撤去工（１段）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深　2.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝設置：設置段数･掘削深＝1段 2.0m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	100			DGD10400 管理費区分 無 単-377号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝撤去：設置段数･掘削深＝1段 2.0m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	100			DGD10400 管理費区分 無 単-378号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-53号　　WYB01298

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	軽量支保材設置撤去工（２段）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深　2.0m～3.5m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝設置：設置段数･掘削深＝2段 3.5m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	100			DGD10400 管理費区分 無 単-379号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝撤去：設置段数･掘削深＝2段 3.5m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	100			DGD10400 管理費区分 無 単-380号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-54号　　WYB00806

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	水替工	単位	日	数量	1	単価	
規格	運転(水替)日数１日　作業時排水発動発電機						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	排水方法･動力源＝作業時排水 発動発電機：ﾎﾟﾝﾌﾟ台数（実数入力）＝1台：	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単-381号
ポンプ据付・撤去工		現場	1			DGD10680 管理費区分 無 単-382号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	粒度調整砕石 M-30 200mm 2層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整砕石	Ｍ－３０	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	粒度調整砕石 M-30 200mm 2層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 200 mm 2層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価
規格	再生瀝青安定処理材（４０）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100mmﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材(40)	%				Z004107001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価
規格	再生瀝青安定処理材（４０）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100mmﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	%				M000807001 管理費区分 無
J01 材料 J02 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	再生瀝青安定処理材（４０） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100 mm					
J08 瀝青材料種類 J09 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価
規格	再生瀝青安定処理材（４０）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100mmﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材(40)	%				Z004107001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価
規格	再生瀝青安定処理材（４０）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100mmﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	%				M000807001 管理費区分 無
J01 材料 J02 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	再生瀝青安定処理材（４０） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100 mm					
J08 瀝青材料種類 J09 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号　　CB410010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1
規格	有り 16mm以上22mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　全ての費用			単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号　　CB410010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1
規格	有り 16mm以上22mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　全ての費用			単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	有り					
J02 補足材料平均厚さ	16mm以上22mm未満					
J03 補足材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	舗装版切断 国道車道	単位	m	数量	1	単価
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３０インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１４インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	舗装版切断 国道車道	単位	m	数量	1	単価
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深３０ｃｍ級ブレード 径φ７５ｃｍ	%				M001161011 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	舗装版切断 国道歩道	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

松阪市

参考資料（1）

単-61号　　D9427000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	舗装版取壊し積込工 舗装版破砕積込工Ｂ	単位	ｍ２	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3）　0cm超え10cm以下　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-386号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　　CB410240

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	基層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　　CB410240

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	基層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号　　CB430010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	路面切削	単位	m２	数量	1	単価	
規格	全面切削6cm以下（4000m2以下） 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排出ガス対策（第３次）切削幅×深さ２．０×０．２３ｍ	%				M001131014 管理費区分 無
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ収集容量１．５ｍ３	%				M001101005 管理費区分 無

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号　　CB430010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	路面切削	単位	m２	数量	1	単価	
規格	全面切削6cm以下（4000m2以下） 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工区分･平均切削深さ	全面切削6cm以下（4000m2以下）					
J02 段差すりつけの撤去作業	無し					
J03 費用の内訳	全ての費用					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　　CB410510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	2.4m以上 50mm 無し ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ（13） ﾀｯｸｺｰﾄ PKR（ｺﾞﾑ入り）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（13）	%				Z004120002 管理費区分 無
ゴム入りアスファルト乳剤	ＰＫＲ	%				Z004130004 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　　CB410510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	2.4m以上 50mm 無し ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ（13） ﾀｯｸｺｰﾄ PKR（ｺﾞﾑ入り）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均施工幅員	2.4m以上					
J03 1層当平均仕上厚 65mm未満	50 mm					
J04 導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置	無し					
J06 材料	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ（13）					
J07 瀝青材料の規格	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR（ｺﾞﾑ入り）					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号　　CB430020

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	殻運搬（路面切削）		単位	m３	数量	1	単価
規格	無し 2.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離（km）（DID区間無） J04 費用の内訳	無し 2.0km以下 全ての費用					

松阪市

参考資料（1）

単-67号　　DXA30030

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	舗装目地復旧工		単位	m	数量	100	単価
規格	巾5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材	目地テープ（巾5cm）	m	100			ZA10080190 管理費区分 無 Z1
リフレクションクラック防止材ゴム化アスファルト		L	1.5			YAZ1040004- 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.66			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 目地材規格 J02 接着剤単価(L/円)	巾5cm					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号　　CB410261

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	表層（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50㎜以下） 40㎜ 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号　　CB410261

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	表層（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50㎜以下） 40㎜ 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50㎜以下）					
J02 1層当平均仕上厚	50㎜以下 40 ㎜					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-69号　　CB410261

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	表層（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-69号　　CB410261

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	表層（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ［クローラ型］	排出ガス対策（第３次基準値）　舗装幅１．４～３．０ｍ	%				M001003007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上 40 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

松阪市

参考資料（1）

単-70号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000			Q001036079 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	47			Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	有り 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-70号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

松阪市

参考資料（1）

単-71号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000			Q001036085 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 白	ｋｇ	1,130			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	72			Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	有り 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 30cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-71号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

松阪市

参考資料（1）

単-72号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000			Q001036088 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	1,700			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	87			Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	有り 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 45cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-72号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

松阪市

参考資料（1）

単-73号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000			Q001036079 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー	ｋｇ	570			Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	47			Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	有り 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-73号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用					

松阪市

参考資料（1）

単-74号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200			Q001036151 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	684			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	139.2			Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	有り 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-74号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-75号　　CB422530

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	特殊ブロック舗装	単位	m２	数量	1	単価	
規格	再利用設置						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
ブロック工		%				R0108 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
J01 作業区分	再利用設置					

松阪市

参考資料（1）

単-76号　　WYB00596

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	土間復旧工A	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	As舗装　t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：遮青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	0.58			CB410261 管理費区分 無 単-390号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-77号　　WB010211

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員Ａ 開削	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1			R0803 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-78号　　WB010212

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員Ｂ 開削	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1			R0804 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-79号　　WYB01585

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	鋼管推進工	単位	m	数量	6.4	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1
クレーン装置付トラック運転費	2.9t吊	時間	5.8			WYB01586 管理費区分 無 単-391号
発動発電機運転費		日	1			WYB01587 管理費区分 無 単-392号
諸雑費	5%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-80号　　WYB01588

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	推進機損料	単位	m	数量	4	単価	
規格	ユニット含						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
推進機損料	UB-90SS	日	1			Y8G2010010-015 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-81号　　WYB01589

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	器具損料	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管アダプタ	φ250	個	1			Y8G2010010-023 管理費区分 無
メタルクラウン	250US	個	1			Y000800005-006 管理費区分 無
油圧ホース		式	1			Y8G2010010-017 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-82号　　WYB01590

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	水注入および排水工	単位	m	数量	4	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧ジェットポンプ	5.5kW	日	1			Y8G2010010-018 管理費区分 無 Z1
水槽	3m3	日	1			Y8G2010010-019 管理費区分 無 Z1
工事用水中モータポンプ［普通型（潜水ポンプ）］	口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	1			M001305004 管理費区分 無 Z1
発動発電機運転費		日	1			WYB01591 管理費区分 無 単-393号
諸雑費	30%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-83号　　WYB01592

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	発生土処理	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮置き運搬工		日	1			WYB01593 管理費区分 無 単-394号
発生土処分工	昼間	m3	1			WYB01595 管理費区分 無 単-395号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-84号　　WYB01596

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	管内清掃工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無
高圧ジェットポンプ	5.5kW	日	0.5			Y8G2010010-018 管理費区分 無
水槽	3m3	日	0.5			Y8G2010010-019 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-85号　　WYB01597

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	推進設備設置撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック運転費	2.9t吊	時間	5.8			WYB01598 管理費区分 無 単-396号
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-86号　　WYB01599

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	鏡切り工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	φ250	m	1.5			WYB01600 管理費区分 無 単-397号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-87号　　WYB01601

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	坑口工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水器	φ250	組	1			Y001671000-002 管理費区分 無
鋼材溶接工		m	1.9			WYB01602 管理費区分 無 単-398号
鋼材切断工		m	3.8			WYB01604 管理費区分 無 単-399号
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック運転費	2.9t吊	時間	2.61			WYB01605 管理費区分 無 単-400号
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-88号　　WYB01606

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管挿入工	単位	m	数量	1	単価	
規格	φ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.167			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.167			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.167			R0102 管理費区分 無 Z1
器具損料	5%	式	1			ZS7G00040 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-89号　　WYB01607

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	中込注入工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中込注入工		m3	0.041			WYB01608 管理費区分 無 単-401号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-90号　　WYB01611

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	注入装置据付・撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.38			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.38			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.38			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック運転費	2.9t吊	時間	1.6			WYB01612 管理費区分 無 単-402号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-91号　　WYB01708

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	アルミ矢板建込引抜工Ｂ（L=3.50m）	単位	m	数量	100	単価	
規格	両側分（幅W=333mm）BH0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深3.5m以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m	100			DGD10360 管理費区分 無 単-374号
アルミ矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深3.5m以下：使用機種＝ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	m	100			DGD10370 管理費区分 無 単-375号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-92号　　WYB01709

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	軽量支保材設置撤去工（２段）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深　2.0m～3.5m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝設置：設置段数･掘削深＝2段 3.5m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	100			DGD10400 管理費区分 無 単-379号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝撤去：設置段数･掘削深＝2段 3.5m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	100			DGD10400 管理費区分 無 単-380号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-93号　　WYB01710

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	砂基礎工（機械施工）	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-363号
砂	クッション用	m３	1.26			Z002150001 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-94号　　WYB01711

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	砕石埋戻工Ｂ（下水道用）　BH0.28m3	単位	m3	数量	100	単価	
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-364号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-95号　　CB410261

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	表層（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価
規格	1.4m未満（仕上厚50㎜以下） 50㎜ 再生密粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-95号　　CB410261

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	表層（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価
規格	1.4m未満（仕上厚50㎜以下） 50㎜ 再生密粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50㎜以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50㎜以下） 50 ㎜ 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	無し 全ての費用					

松阪市

参考資料（1）

単-96号　　WYB01613

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	鋼管推進工	単位	m	数量	6.6	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1
クレーン装置付トラック運転費	2.9t吊	時間	5.8			WYB01614 管理費区分 無 単-403号
発動発電機運転費		日	1			WYB01615 管理費区分 無 単-404号
諸雑費	5%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-97号　　WYB01616

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	推進機損料	単位	m	数量	5	単価	
規格	ユニット含						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
推進機損料	UB-90SS	日	1			Y8G2010010-015 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-98号　　WYB01617

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	器具損料	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管アダプタ	φ200	個	1			Y8G2010010-016 管理費区分 無
メタルクラウン	200US	個	1			Y000800005-003 管理費区分 無
油圧ホース		式	1			Y8G2010010-017 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-99号　　WYB01618

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	水注入および排水工	単位	m	数量	2.8	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧ジェットポンプ	5.5kW	日	1			Y8G2010010-018 管理費区分 無 Z1
水槽	3m3	日	1			Y8G2010010-019 管理費区分 無 Z1
工事用水中モータポンプ［普通型（潜水ポンプ）］	口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	1			M001305004 管理費区分 無 Z1
発動発電機運転費		日	1			WYB01619 管理費区分 無 単-405号
諸雑費	30%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-100号　　WYB01620

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	発生土処理	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮置き運搬工		日	1			WYB01621 管理費区分 無 単-406号
発生土処分工	昼間	m3	1			WYB01623 管理費区分 無 単-407号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-101号　　WYB01624

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	管内清掃工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無
高圧ジェットポンプ	5.5kW	日	0.5			Y8G2010010-018 管理費区分 無
水槽	3m3	日	0.5			Y8G2010010-019 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-102号　　WYB01625

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	推進設備設置撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック運転費	2.9t吊	日	5.8			WYB01626 管理費区分 無 単-408号
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-103号　　WYB01627

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	鏡切り工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	φ200	m	1			WYB01628 管理費区分 無 単-409号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-104号　　WYB01629

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	坑口工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水器	φ200	組	1			Y001671000-001 管理費区分 無
鋼材溶接工		m	1.6			WYB01630 管理費区分 無 単-410号
鋼材切断工		m	3.2			WYB01632 管理費区分 無 単-411号
普通作業員		人	0.3			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック運転費	2.9t吊	時間	2.32			WYB01633 管理費区分 無 単-412号
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-105号　　WYB01634

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管挿入工	単位	m	数量	1	単価	
規格	φ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.167			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.167			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.167			R0102 管理費区分 無 Z1
器具損料	5%	式	1			ZS7G00040 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-106号　　WYB01635

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	中込注入工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中込注入工		m3	0.021			WYB01636 管理費区分 無 単-413号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-107号　　WYB01639

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	注入装置据付・撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.38			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.38			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.38			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック運転費	2.9t吊	時間	1.6			WYB01640 管理費区分 無 単-414号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-108号　　WYB01712

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	アルミ矢板建込引抜工Ｂ（L=3.50m）	単位	m	数量	100	単価	
規格	両側分（幅W=333mm）BH0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深3.5m以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m	100			DGD10360 管理費区分 無 単-374号
アルミ矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深3.5m以下：使用機種＝ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	m	100			DGD10370 管理費区分 無 単-375号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-109号　　WYB01713

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	軽量支保材設置撤去工（２段）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深　2.0m～3.5m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝設置：設置段数･掘削深＝2段 3.5m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	100			DGD10400 管理費区分 無 単-379号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝撤去：設置段数･掘削深＝2段 3.5m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	100			DGD10400 管理費区分 無 単-380号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-110号　　WYB01714

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	砂基礎工（機械施工）	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-363号
砂	クッション用	m３	1.26			Z002150001 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-111号　　WYB01715

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	砕石埋戻工Ｂ（下水道用）　BH0.28m3	単位	m3	数量	100	単価	
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-364号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-112号　　WYB01771

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	推進工（小口径泥水）	単位	m	数量	5.4	単価	
規格	呼び径200mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無 Z1
滑材		L	91.8			Y3G0110010-002 管理費区分 無
クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊		日	1			DGD20165 管理費区分 無 単-415号
推進機械器具損料（1）		日	1			WYB01772 管理費区分 無 単-416号
推進機械器具損料（2）		日	1			WYB01773 管理費区分 無 単-417号
推進機械器具損料（3）		日	1			WYB01775 管理費区分 無 単-418号
発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動 超低騒音 2次 60kVA		日	1			DGD32040 管理費区分 無 単-419号
諸雑費（率＋まるめ）	8%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-112号　　WYB01771

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	推進工（小口径泥水）	単位	m	数量	5.4	単価	
規格	呼び径200mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-113号　　WYB01776

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	推力管撤去工（小口径泥水）	単位	m	数量	30	単価	
規格	呼び径200mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊		日	1			DGD20165 管理費区分 無 単-420号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-114号　　WYB01777

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	推進器具類損料（固定部）	単位	式	数量	1	単価	
規格	呼び径200mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
推進器具類損料（固定部）		式	1			Y8G2010010-041 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-115号　　DGD10160

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み 現場→仮置場	単位	m3	数量	10
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 2km DID区間なし 排対(2次)0.28m3　良好			単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	機械損耗部品補正＝良好：	日	0.35			DGD10180 管理費区分 無 単-421号
計						
単価						
J01 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級					
J02 運搬距離（実数入力）	2 km					
J03 DID区間	DID区間なし					
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	排対(2次)0.28m3					
J05 ﾀｲﾔ損耗費	良好					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-116号　　CB210020

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込（ルーズ） 昼間	単位	ｍ３	数量	1
規格	土砂 土量50,000m3未満			単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　バケット容量０．８ｍ３	%				M000202142 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 作業内容	土量50,000m3未満					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-117号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬 昼間、仮置場→処分地	単位	m３	数量	1
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 6.5km以下			単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル通称１０ｔ積級］ 【タイヤ損耗費】	【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 6.5km以下					

松阪市

参考資料（1）

単-118号　　WYB01778

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	塩化ビニル管布設工	単位	m	数量	10
規格	呼び径200mm			単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.22			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.44			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.44			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-119号　　WYB01779

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	支圧壁（小口径泥水）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径200mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル	1 : 2	m 3	0.03			Z002022002 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-120号　　WYB01780

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	坑口工（小口径泥水）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径200mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.2			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無
止水器	呼び径200mm（発進・R加工型）	組	1			Y049900020-016 管理費区分 無
鋼材溶接工		m	1.9			WYB01781 管理費区分 無 単-422号
鋼材切断工		m	3.8			DGD20380 管理費区分 無 単-423号
クレーン装置付トラック 4～4．5ｔ級2．9ｔ吊		日	0.2			DGD20165 管理費区分 無 単-420号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-121号　　WYB01782

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	既設マンホール坑口工（小口径泥水）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径200mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水器	呼び径200mm（到達・既設人孔型）	組	1			Y049900020-017 管理費区分 無
あと施工アンカー	芯棒打込み式Ｍ１２	本	8			ZA10226110 管理費区分 無
急結止水セメント		kg	16			Y300002100-002 管理費区分 無
はつり工		人	0.3			R0137 管理費区分 無
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-122号　　WYB01783

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	鏡切り工（小口径泥水）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径200mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	土留種別＝小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)：	m	1.2			DGD20390 管理費区分 無 単-424号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-123号　　WYB01784

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	推進設備工（小口径泥水）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径200mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無
電工		人	1			R0201 管理費区分 無
クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊		日	3			DGD20165 管理費区分 無 単-420号
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-124号　　WYB01785

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	推進機分割据付工（小口径泥水）	単位	台	数量	1	単価	
規格	呼び径200mm　4分割						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.5			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊		日	1			DGD20165 管理費区分 無 単-420号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-125号　　WYB01786

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	推進機分割搬出工（小口径泥水）	単位	台	数量	1	単価	
規格	呼び径200mm　4分割						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	3			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック　4～4．5ｔ級2．9ｔ吊		日	1			DGD20165 管理費区分 無 単-420号
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-126号　　WYB01787

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	推進機ビット補修工	単位	m	数量	230	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
溶接工		人	1			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無
酸素	ボンベ	ｍ３	7			Z006710001 管理費区分 無
アセチレン	同上	ｋｇ	2.8			Z006712001 管理費区分 無
溶接棒	高張力鋼用	kg	1			Y8G6010010-003 管理費区分 無
溶接棒	硬化肉盛用	kg	0.2			Y8G6010010-004 管理費区分 無
ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ	呼び径200	個	4			Y049900020-018 管理費区分 無
外周ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ	同上	個	4			Y049900020-019 管理費区分 無
電気溶接機［交流アーク式］	（手動・電撃防止器内蔵型）　定格電流２５０Ａ	日	0.3			M002081005 管理費区分 無

松阪市

参考資料（1）

単-126号　　WYB01787

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	推進機ピット補修工	単位	m	数量	230	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-127号　　WYB01788

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	送排泥管設置撤去工（小口径泥水）	単位	m	数量	100	単価	
規格	呼び径200mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	4			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	4			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-128号　　WYB01789

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	送泥ポンプ据付撤去工（小口径泥水）	単位	台	数量	1	単価	
規格	口径40mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無
配管工		人	0.5			R0136 管理費区分 無
電工		人	0.5			R0201 管理費区分 無
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.3			L001130001 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-129号　　WYB01790

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	排泥ポンプ据付撤去工（小口径泥水）	単位	台	数量	1	単価	
規格	口径40mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無
配管工		人	0.5			R0136 管理費区分 無
電工		人	0.5			R0201 管理費区分 無
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.3			L001130001 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-130号　　WYB01791

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	汚水処理装置据付撤去工（小口径泥水）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	車上式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無
電工		人	0.5			R0201 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	1			L001130001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-131号　　WYB01792

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	作泥材（小口径泥水）	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
作泥材	粘土	t	1.05			ZA10850030 管理費区分 無
ベントナイト		kg	175.5			WYB01793 管理費区分 無 単-425号
作泥材	ＣＭＣ	kg	3.81			ZA10850060 管理費区分 無
水		ｍ３	3.46			Y000550000-003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-132号　　WYB01794

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	泥水運搬処理	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	運搬距離＝22.0ｋｍ以下：	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-426号 昼間
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-427号 昼間
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-133号　　WB223710

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	二重管ストレーナ工法	単位	本	数量	1	単価	
規格	2セット 0m 3.691m 1.1m 2.071m 924L/本 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.131			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.392			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.261			R0102 管理費区分 無 Z1
注入材		L	924			Y001633000-003 管理費区分 無
ボーリングマシン［油圧式］	通称５．５ｋＷ級	日	0.261			M000601003 管理費区分 無 Z1
薬液注入施工機器［薬液注入ポンプ］	吐出量５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２　圧力９．８ＭＰａ	日	0.261			M000577001 管理費区分 無 Z1
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分＝レキ質土：	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-428号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分＝砂質土：	m	3.691			WB223711 管理費区分 無 単-429号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分＝粘性土：	m	1.1			WB223711 管理費区分 無 単-430号
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費		KL	0.924			WB223712 管理費区分 無 単-431号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

松阪市

参考資料（1）

単-133号　　WB223710

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	二重管ストレーナ工法	単位	本	数量	1	単価	
規格	2セット 0m 3.691m 1.1m 2.071m 924L/本 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						
J01 セット数	2セット					
J02 レキ質土の削孔長（実数入力）	0 m					
J03 砂質土の削孔長（実数入力）	3.691 m					
J04 粘性土の削孔長（実数入力）	1.1 m					
J05 土被り長（L2）（実数入力）	2.071 m					
J06 １本当り注入量（QS）（実数入力）	924 L/本					
J07 水ガラス積算流量計の有無	無					
J08 特許料の有無	無					

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-134号　　WB223710

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	二重管ストレーナ工法	単位	本	数量	1	単価	
規格	2セット 0m 3.527m 1.1m 1.907m 957L/本 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.132			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.395			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.264			R0102 管理費区分 無 Z1
注入材		L	957			Y001633000-003 管理費区分 無
ボーリングマシン［油圧式］	通称５．５ｋＷ級	日	0.264			M000601003 管理費区分 無 Z1
薬液注入施工機器［薬液注入ポンプ］	吐出量５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２　圧力９．８ＭＰａ	日	0.264			M000577001 管理費区分 無 Z1
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分＝レキ質土：	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-428号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分＝砂質土：	m	3.527			WB223711 管理費区分 無 単-429号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分＝粘性土：	m	1.1			WB223711 管理費区分 無 単-430号
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費		KL	0.957			WB223712 管理費区分 無 単-431号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

松阪市

参考資料（1）

単-134号　　WB223710

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	二重管ストレーナ工法	単位	本	数量	1
規格	2セット 0m 3.527m 1.1m 1.907m 957L/本 無 無			単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						
J01 セット数	2セット					
J02 レキ質土の削孔長（実数入力）	0 m					
J03 砂質土の削孔長（実数入力）	3.527 m					
J04 粘性土の削孔長（実数入力）	1.1 m					
J05 土被り長（L2）（実数入力）	1.907 m					
J06 １本当り注入量（QS）（実数入力）	957 L/本					
J07 水ガラス積算流量計の有無	無					
J08 特許料の有無	無					

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-135号　　DGD10580

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	注入設備据付･解体(車上)	単位	現場	数量	1
規格	1.5			単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラック[クレーン装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級吊能力2.9t		時間	14.5			DGD10562 管理費区分 無 単-432号 Z1
トラック［普通型］	通称４～４． ５ｔ積級	供用日	3			M000302004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 供用日の割増率α(実数入力)	1.5					

松阪市

参考資料（1）

単-136号　　DGD10630

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	トラック損料(注入時)	単位	日	数量	1
規格				単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	供用日	1			M000302013 管理費区分 無
トラック［普通型］	通称４～４．５ｔ積級	供用日	1			M000302004 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-137号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用			単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

松阪市

参考資料（1）

単-138号　　D9427000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	舗装版取壊し積込工	単位	m２	数量	100	単価
規格	山積0.28m3（平積0.2m3）　0cm超え10cm以下　排出ガス対策型（第2次基準値）					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-433号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）					

松阪市

参考資料（1）

単-139号　　D9423100

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	単位	m3	数量	10	単価
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし　2.0Km以下 良好　As塊・Co塊（無筋）					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	0.455			D9516000 管理費区分 無 単-434号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J09 運搬距離	4t積 BH山積0.28m3 なし 2.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 積載区分	良好 As塊・Co塊（無筋）					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-140号　　CB210020

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込（ルーズ） 昼間	単位	m３	数量	1	単価	
規格	岩塊･玉石 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　バケット容量０．８ｍ３	%				M000202142 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	岩塊･玉石 土量50,000m3未満					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-141号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬 昼間	単位	m３	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下）　無し　11.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 無し					
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	11.5km以下 全ての費用					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-142号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	コンクリート			単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　養生無し 全ての費用								

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-142号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	コンクリート			単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　養生無し 全ての費用								

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 構造物種別	無筋･鉄筋構造物					
J02 打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類	養生無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

松阪市

参考資料（1）

単-143号　　WYB01795

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	埋戻工	単位	m3	数量	100	単価	
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-435号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-144号　　CB410261

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	表層（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-144号　　CB410261

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	表層（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	無し 全ての費用					

松阪市

参考資料（1）

単-145号　　DGD40110

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	圧入掘削積込み工	単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径φ2000mm 粘性土 N≦5 揺動方式 30kW 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.133			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.133			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.267			R0102 管理費区分 無 Z1
圧入機 呼び径φ1500，φ1800，φ2000mm	圧入方式＝揺動方式：圧入機機関出力（実数入力）＝30kW：	時間	0.8			DGD40150 管理費区分 無 単-436号 Z1
油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式(排2014年 平積0.8m3)		時間	0.421			DGD40145 管理費区分 無 単-437号 Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１６ｔ吊	日	0.133			L001130004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径(mm) J02 土質･適用範囲 J03 圧入方式	呼び径φ2000mm 粘性土 N≦5 揺動方式					

松阪市

参考資料（1）

単-145号　　DGD40110

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	圧入掘削積込み工	単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径φ2000mm 粘性土 N≦5 揺動方式 30kW　標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 圧入機機関出力（実数入力）	30 kW					
J05 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	標準（1.0）					

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-146号　　DGD40110

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	圧入掘削積込み工	単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径φ2000mm 砂質土 N≦30 揺動方式 30kW　標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.15			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.3			R0102 管理費区分 無 Z1
圧入機 呼び径φ1500，φ1800，φ2000mm	圧入方式＝揺動方式：圧入機機関出力（実数入力）＝30kW：	時間	0.9			DGD40150 管理費区分 無 単-436号 Z1
油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式(排2014年 平積0.8m3)		時間	0.474			DGD40145 管理費区分 無 単-437号 Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１６ｔ吊	日	0.15			L001130004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径(mm) J02 土質･適用範囲 J03 圧入方式	呼び径φ2000mm 砂質土 N≦30 揺動方式					

松阪市

参考資料（1）

単-146号　　DGD40110

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	圧入掘削積込み工	単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径φ2000mm 砂質土 N≦30 揺動方式 30kW　標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 圧入機機関出力（実数入力）	30 kW					
J05 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	標準（1.0）					

松阪市

参考資料（1）

単-147号　　DGD40170

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	ケーシング溶接工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径φ2000mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工		m	6.3			DGD40180 管理費区分 無 単-438号
計						
単価						
J01 呼び径(mm)	呼び径φ2000mm					

松阪市

参考資料（1）

単-148号　　DGD40310

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	ケーシング引上げ工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径φ2000mm 揺動式 30kW 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径(mm)＝呼び径φ2000mm：圧入方式＝揺動式：圧入機機関出力（実数入力）＝30kW：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	m	0.9			DGD40190 管理費区分 無 単-439号
計						
単価						
J01 呼び径(mm) J02 圧入方式 J03 圧入機機関出力（実数入力） J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	呼び径φ2000mm 揺動式 30 kW 標準（1.0）					

松阪市

参考資料（1）

単-149号　　DGD40200

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	ケーシング撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径φ2000mm 12m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.07			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.07			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無 Z1
クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊		時間	0.53			DGD40201 管理費区分 無 単-440号 Z1
ケーシング切断工		m	12			DGD40210 管理費区分 無 単-441号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径(mm) J02 ケーシング切断長（実数入力）	呼び径φ2000mm 12 m					

松阪市

参考資料（1）

単-150号　　WYB01813

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	底盤コンクリート打設工	単位	m3	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.26			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.26			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.52			R0102 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	30－18－25（20） W/C=55%以下 高炉 セメント量350kg/m3	m3	10.4			ZA10041180 管理費区分 無
コンクリート夜間料金	割増料金	m3	10.4			WYB01814 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	2%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-151号　　DGD40230

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	機械設置撤去工	単位	回	数量	1	単価	
規格	呼び径φ2000mm 揺動方式 30kW 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.34			R0102 管理費区分 無 Z1
圧入機 呼び径φ1500，φ1800，φ2000mm	圧入方式＝揺動方式：圧入機機関出力（実数入力）＝30kW：	時間	1.4			DGD40235 管理費区分 無 単-442号 Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１６ｔ吊	日	0.17			L001130004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径(mm) J02 圧入方式 J03 圧入機機関出力（実数入力）	呼び径φ2000mm 揺動方式 30 kW					
J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	標準（1.0）					

松阪市

参考資料（1）

単-152号　　DGD40240

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	機械退避・再設置工	単位	回	数量	1	単価	
規格	呼び径φ2000mm 揺動方式 30kW 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.16			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.16			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.32			R0102 管理費区分 無 Z1
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式＝揺動方式：圧入機機関出力（実数入力）＝30kW：	時間	1.3			DGD40235 管理費区分 無 単-442号 Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１６ｔ吊	日	0.16			L001130004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径(mm) J02 圧入方式 J03 圧入機機関出力（実数入力）	呼び径φ2000mm 揺動方式 30 kW					
J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	標準（1.0）					

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-153号　　WYB01796

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置	単位	m	数量	4.3	単価	
規格	呼び径2000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
刃先	呼び径2000	個	1			Y049900020-020 管理費区分 無
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ	同上	m	4.3			Y049900020-021 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-154号　　WYB01797

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料	単位	式	数量	1	単価	
規格	呼び径2000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料	呼び径2000	式	1			Y049900020-022 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-155号　　DGD40250

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	うわ水排水工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.12			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.12			L001130001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	標準（1.0）					

松阪市

参考資料（1）

単-156号　　WYB01798

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	排水運搬処理	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
スライム処理工		箇所	1			DGD40260 管理費区分 無 単-443号
側溝清掃車運搬	運搬距離＝22.0ｋｍ以下：	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-426号 昼間
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-444号 昼間
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-157号　　DGD40270

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	円形覆工板設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径φ2000mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.04			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無 Z1
クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊		時間	0.3			DGD40291 管理費区分 無 単-445号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径(mm)	呼び径φ2000mm					

松阪市

参考資料（1）

単-158号　　DGD40280

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	円形覆工板撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径φ2000mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1
クレーン装置付トラック 4～4．5ｔ級2．9ｔ吊		時間	0.29			DGD40291 管理費区分 無 単-445号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径(mm)	呼び径φ2000mm					

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-159号　　DGD40290

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	円形覆工板開閉工	単位	回	数量	1	単価	
規格	呼び径φ2000mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.07			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無 Z1
クレーン装置付トラック 4～4．5ｔ級2．9ｔ吊		時間	0.55			DGD40291 管理費区分 無 単-445号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径(mm)	呼び径φ2000mm					

松阪市

参考資料（1）

単-160号　　DGD40300

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	円形覆工板賃料等	単位	式	数量	1	単価	
規格	2月 1枚						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料	呼び径2000 ｹｰｼﾝｸﾞ用	月	2			Y0G9110010-002 管理費区分 無
円形覆工板整備料	呼び径2000	枚	1			Y0G9110020-002 管理費区分 無
計						
単価						
J01 円形覆工板賃料(月)（実数入力） J02 円形覆工整備料(枚)（実数入力）	2 月 1 枚					

松阪市

参考資料（1）

単-161号　　WYB01799

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	ﾌﾞﾛｯｸ 蓋 受枠 可とう継手等	単位	式	数量	1	単価	
規格	組立式1号						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25　600 ロック付き　転落防止用梯子（ステンレス製）	組	1			ZA10575235 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材	M16用	組	1			Y004050000-048 管理費区分 無
調整リング（マンホール）	600×50	組	1			Y004050000-043 管理費区分 無
1号マンホール	斜壁　600×900×600	個	1			Y004050000-044 管理費区分 無
1号マンホール	直壁　900×1200	個	1			Y004050000-045 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁　900×1800	個	1			Y004050000-046 管理費区分 無
1号マンホール	底版　h=130	個	1			Y004050000-047 管理費区分 無
推進用マンホール可とう継手	塩ビ管用φ200　ケーシング立坑用	個	1			Y032143000-003 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-162号　　DGD60070

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	組立マンホール設置工（市場単価）			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m超～4m以下 4箇所以上 無 有								

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m超～4m以下	箇所	1			Q2G1070050 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 規格･仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	1号(900mm) 3m超～4m以下 4箇所以上 無					
J04 夜間作業補正	有					

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-163号　　WYB01800

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	流入口削孔工			単位	式	数量	1	単価	
規格									

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費（1号）	ﾘﾌﾞ管 φ150	箇所	2			Y004050001-372 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-164号　　WYB01801

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	底部工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	組立式1号						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.17			CB240010 管理費区分 無 単-446号
モルタル上塗工 マンホール用	配合比＝配合比１：２：ﾓﾙﾀﾙ厚さ(10～30mm)（実数入力）＝20mm：セメント種類＝高炉：	m2	0.74			DGD10740 管理費区分 無 単-447号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-165号　　WYB01802

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	調整コンクリート	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.5			CB240010 管理費区分 無 単-448号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m２	1			CB240210 管理費区分 無 単-449号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-166号　　WYB01803

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	ﾌﾞﾛｯｸ 蓋 受枠 可とう継手等	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
推進用マンホール可とう継手	塩ビ管用φ200　組立既設人孔用	個	1			Y032143000-004 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-167号　　WB010211

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員Ａ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1			R0803 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-168号　　WB010212

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1			R0804 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-169号　　DGD60020

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工（市場単価）	単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 150mm 20ｍ以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 規格･仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	呼び径 150mm 20ｍ以上 無					
J04 夜間作業補正	無					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-170号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用			単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

松阪市

参考資料（1）

単-171号　　D9427000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版取壊し積込工 舗装版破砕積込Ｂ	単位	ｍ２	数量	100
規格	山積0.28m3（平積0.2m3）　0cm超え10cm以下　排出ガス対策型（第2次基準値）			単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-450号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）					

松阪市

参考資料（1）

単-172号　　D9427010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ 舗装版破砕積込D	単位	m２	数量	100	単価	
規格	山積0.08m3（平積0.06m3）　0cm超え10cm以下　排出ガス対策型（第1次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.56			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.85			R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.08m3（平積0.06m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	日	0.694			D9528000 管理費区分 無 単-451号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.08m3（平積0.06m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第1次基準値）					

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-173号　　D9423100

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊･コンクリート塊運搬費 廃棄物運搬Ｂ(現→仮)	単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし　2.0Km以下 良好　As塊・Co塊（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	0.455			D9516000 管理費区分 無 単-452号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J09 運搬距離	4t積 BH山積0.28m3 なし 2.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 積載区分	良好 As塊・Co塊（無筋）					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-174号　　CB210020

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込（ルーズ）	単位	ｍ３	数量	1	単価
規格	岩塊･玉石 土量50,000m3未満					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） バケット容量０．８ｍ３	%				M000202142 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	岩塊･玉石 土量50,000m3未満					

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-175号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し					
J07 運搬距離（km） （DID区間無） J13 費用の内訳	11.5km以下 全ての費用					

松阪市

参考資料（1）

単-176号　　DGD10030

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)						
	機械掘削積込B	単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-453号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	排対(2次)0.28m3					

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-177号　　DGD10020

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)						
	機械掘削積込D	単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)0.08m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	7.8			R0102 管理費区分 無 Z1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次)		日	2.632			DGD10060 管理費区分 無 単-454号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	排対(2次)0.08m3					

松阪市

参考資料（1）

単-178号　　WYB01300

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	砂基礎工（機械施工）	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-455号
砂	クッション用	m３	1.26			Z002150001 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-179号　　WYB01301

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	砕石埋戻工Ｂ（下水道用）　BH0.28m3	単位	m3	数量	100	単価	
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-456号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-180号　　WYB01302

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	砕石埋戻工D（下水道用）BH0.08m3	単位	m3	数量	100	単価	
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.08m3：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-457号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-181号　　DGD10160

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み 発生土運搬Ｂ(現→仮)	単位	m3	数量	10	単価	
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 2km DID区間なし 排対(2次)0.28m3　良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	機械損耗部品補正＝良好：	日	0.35			DGD10180 管理費区分 無 単-458号
計						
単価						
J01 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級					
J02 運搬距離（実数入力）	2 km					
J03 DID区間	DID区間なし					
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	排対(2次)0.28m3					
J05 ﾀｲﾔ損耗費	良好					

松阪市

参考資料（1）

単-182号　　DGD10160

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み 発生土運搬D(現→仮)	単位	m3	数量	10	単価
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 2km DID区間なし 小型(2次)0.08m3　良好					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	機械損耗部品補正＝良好：	日	0.75			DGD10190 管理費区分 無 単-459号
計						
単価						
J01 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格 J02 運搬距離（実数入力） J03 DID区間	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 2 km DID区間なし					
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J05 ﾀｲﾔ損耗費	小型(2次)0.08m3 良好					

松阪市

参考資料（1）

単-183号　　WYB01303

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アルミ矢板建込引抜工B （L=2.00m）	単位	m	数量	100	単価
規格	両側分 （幅W=333mm） BH0.28m3					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工 （両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m	100			DGD10360 管理費区分 無 単-460号
アルミ矢板引抜工 （両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：使用機種＝ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準 （1.0） ：	m	100			DGD10370 管理費区分 無 単-461号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-184号　　WYB01304

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アルミ矢板建込引抜工Ｂ（L=2.50m）	単位	m	数量	100	単価	
規格	両側分（幅W=333mm）BH0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深2.5m以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m	100			DGD10360 管理費区分 無 単-462号
アルミ矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.5m以下：使用機種＝ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	m	100			DGD10370 管理費区分 無 単-463号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-185号　　WYB01305

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アルミ矢板建込引抜工Ｂ（L=3.00m）	単位	m	数量	100	単価	
規格	両側分（幅W=333mm）BH0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深3.0m以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m	100			DGD10360 管理費区分 無 単-464号
アルミ矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深3.0m以下：使用機種＝ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	m	100			DGD10370 管理費区分 無 単-465号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-186号　　WYB01307

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アルミ矢板建込引抜工D（L=2.00m）	単位	m	数量	100	単価	
規格	両側分（幅W=333mm）BH0.08m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)0.08m3：	m	100			DGD10360 管理費区分 無 単-466号
アルミ矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：使用機種＝ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	m	100			DGD10370 管理費区分 無 単-461号
計						
単価						

参考資料（1）

単-187号　　WYB01309

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量支保材設置撤去工（１段）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深　2.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝設置：設置段数･掘削深＝1段 2.0m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	100			DGD10400 管理費区分 無 単-467号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝撤去：設置段数･掘削深＝1段 2.0m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	100			DGD10400 管理費区分 無 単-468号
計						
単価						

参考資料（1）

単-188号　　WYB01310

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量支保材設置撤去工（２段）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深　2.0m～3.5m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝設置：設置段数･掘削深＝2段 3.5m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	100			DGD10400 管理費区分 無 単-469号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝撤去：設置段数･掘削深＝2段 3.5m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	100			DGD10400 管理費区分 無 単-470号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-189号　　WYB01311

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	水替工	単位	日	数量	1	単価	
規格	運転(水替)日数１日　作業時排水発動発電機						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	排水方法･動力源＝作業時排水 発動発電機：ﾎﾟﾝﾌﾟ台数（実数入力）＝1台：	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単-471号
ポンプ据付・撤去工		現場	1			DGD10680 管理費区分 無 単-472号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-190号　　CB410261

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50㎜以下） 50㎜ 再生密粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-190号　　CB410261

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50㎜以下） 50㎜ 再生密粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50㎜以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50㎜以下） 50 ㎜ 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	無し 全ての費用					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-191号　　CB410031

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．０９ｍ３	%				M000201100 管理費区分 無

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-191号　　CB410031

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	120 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-192号　　CB410031

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	100㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．０９ｍ３	%				M000201100 管理費区分 無

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-192号　　CB410031

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	100㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	100 ㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

松阪市

参考資料（1）

単-193号　　WYB01312

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	マンホール底部工　流出管φ150	単位	箇所	数量	10	単価	
規格	1号マンホール用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1.6			CB240010 管理費区分 無 単-473号
モルタル上塗工 マンホール用	配合比＝配合比１：２：ﾓﾙﾀﾙ厚さ(10～30mm)（実数入力）＝20mm：セメント種類＝高炉：	m2	7.1			DGD10740 管理費区分 無 単-474号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-194号　　DGD60070

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	組立マンホール設置工（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 規格･仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無					
J04 夜間作業補正	無					

松阪市

参考資料（1）

単-195号　　WYB01313

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	マンホール底部工　流出管φ150	単位	箇所	数量	10	単価	
規格	楕円マンホール用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.9			CB240010 管理費区分 無 単-473号
モルタル上塗工 マンホール用	配合比＝配合比１：２：ﾓﾙﾀﾙ厚さ(10～30mm)（実数入力）＝20mm：セメント種類＝高炉：	m2	5.4			DGD10740 管理費区分 無 単-474号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-196号　　DGD60070

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	組立マンホール設置工（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	2m超～3m以下 4箇所以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2m超～3m以下	箇所	1			Q2G1070020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 規格･仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	0号(750mm)･楕円 2m超～3m以下 4箇所以上 無					
J04 夜間作業補正	無					

松阪市

参考資料（1）

単-197号　　DGD10830

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小型マンホール設置工（レジンコンクリート製）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	深さ2.00m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.12			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.14			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.19			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 マンホール深さ(m)	深さ2.00m以下					

松阪市

参考資料（1）

単-198号　　DGD10830

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小型マンホール設置工（レジンコンクリート製）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	深さ2.50m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.16			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.22			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 マンホール深さ(m)	深さ2.50m以下					

松阪市

参考資料（1）

単-199号　　DGD10830

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小型マンホール設置工（レジンコンクリート製）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	深さ3.00m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.18			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.24			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 マンホール深さ(m)	深さ3.00m以下					

松阪市

参考資料（1）

単-200号　　WYB01314

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	マンホール基礎工B （小口径MH）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	BH0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工 機械投入埋戻工	バックホウ規格区分＝BH(2次) 0.28m3：砕石の厚さ(m)（実数入力）＝0.2m：	m2	0.36			DGD10700 管理費区分 無 単-475号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-201号　　DGD60080

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製)（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無 Z1
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ）	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 規格・仕様1 J02 規格・仕様2 J03 施工規模	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	無 無 有					

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-202号　　DGD60080

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製)（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点中間形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)径300	深2m超～3.5m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080030 管理費区分 無 Z1
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ）	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 規格・仕様1 J02 規格・仕様2 J03 施工規模	径300mm 起点中間形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	無 無 有					

松阪市

参考資料（1）

単-203号　　DGD60090

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 200㎜ 5箇所以上 無 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 規格･仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	ます径 200㎜ 5箇所以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無	無 無					

参考資料（1）

単-204号　　DGD60090

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 200㎜ 5箇所以上 無 無 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無 Z1
塩化ビニル製ます設置工　加算額	鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ）	箇所	1			Q2G1090050 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 規格･仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	ます径 200㎜ 5箇所以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無	無 有					

参考資料（1）

単-205号　　DGD60100

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 規格･仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	管径 100mm 5箇所以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 取付管長3m未満の場合の補正 J06 取付管長5m以上12m未満の補正	無 無 無					
J07 本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正	無					

参考資料（1）

単-206号　　D9427000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版取壊し積込工 舗装版破砕積込Ｂ	単位	ｍ２	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3）　0cm超え10cm以下　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-476号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-207号　　D9423100

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊･コンクリート塊運搬費 廃棄物運搬Ｂ(現→仮)	単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし　2.0Km以下 良好　As塊・Co塊（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	0.455			D9516000 管理費区分 無 単-477号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J09 運搬距離	4t積 BH山積0.28m3 なし 2.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 積載区分	良好 As塊・Co塊（無筋）					

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-208号　　DGD10030

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 機械掘削積込Ｂ	単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-578号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	排対(2次)0.28m3					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-209号　　CB210100

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削 人力掘削積込工	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

松阪市

参考資料（1）

単-210号　　WYB01315

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	砕石埋戻工Ｂ（下水道用）　BH0.28m3	単位	m3	数量	100	単価	
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-456号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-211号　　WYB01317

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	砕石埋戻工D（下水道用）人力	単位	m3	数量	100	単価	
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m 3：	m3	100			DGD10110 管理費区分 無 単-478号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-212号　　DGD10160

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み 発生土運搬Ｂ(現→仮)	単位	m3	数量	10	単価	
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 2km DID区間なし 排対(2次)0.28m3　良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	機械損耗部品補正＝良好：	日	0.35			DGD10180 管理費区分 無 単-479号
計						
単価						
J01 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級					
J02 運搬距離（実数入力）	2 km					
J03 DID区間	DID区間なし					
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	排対(2次)0.28m3					
J05 ﾀｲﾔ損耗費	良好					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-213号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬 発生土運搬Ｄ(現→仮)	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 無し 2.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称２ｔ積級 【２～３ｔ積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J17 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 2.0km以下					

松阪市

参考資料（1）

単-214号　　WYB01318

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アルミ矢板建込引抜工Ｂ（L=2.00m）	単位	m	数量	100	単価	
規格	両側分（幅W=333㎜）BH0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m	100			DGD10360 管理費区分 無 単-460号
アルミ矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：使用機種＝ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	m	100			DGD10370 管理費区分 無 単-461号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-215号　　WYB01319

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アルミ矢板建込引抜工Ｂ（L=2.50m）	単位	m	数量	100	単価	
規格	両側分（幅W=333mm）BH0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深2.5m以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m	100			DGD10360 管理費区分 無 単-462号
アルミ矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.5m以下：使用機種＝ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	m	100			DGD10370 管理費区分 無 単-463号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-216号　　WYB01320

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量支保材設置撤去工（１段）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深　2.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝設置：設置段数･掘削深＝1段 2.0m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	100			DGD10400 管理費区分 無 単-467号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝撤去：設置段数･掘削深＝1段 2.0m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	100			DGD10400 管理費区分 無 単-468号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-217号　　WYB01321

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量支保材設置撤去工（２段）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深　2.0m～3.5m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝設置：設置段数･掘削深＝2段 3.5m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	100			DGD10400 管理費区分 無 単-469号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝撤去：設置段数･掘削深＝2段 3.5m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	100			DGD10400 管理費区分 無 単-470号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-218号　　WYB01322

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	水替工	単位	日	数量	1	単価	
規格	運転(水替)日数１日　作業時排水発動発電機						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	排水方法･動力源＝作業時排水 発動発電機：ﾎﾟﾝﾌﾟ台数（実数入力）＝1台：	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単-471号
ポンプ据付・撤去工		現場	1			DGD10680 管理費区分 無 単-472号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-219号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整砕石	Ｍ－３０	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-219号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 100 mm 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-220号　　CB410010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	有り 16mm以上22mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-220号　　CB410010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	有り 16mm以上22mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	有り					
J02 補足材料平均厚さ	16mm以上22mm未満					
J03 補足材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-221号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-222号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	ｍ２	数量	1	単価	
名称	舗装版破砕積込C						
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量０．４５ｍ３	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-223号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬 廃棄物運搬C(現→処)	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し　22.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し					
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	22.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-224号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-225号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕			単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量０．４５ｍ３	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要					
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

松阪市

参考資料（1）

単-226号　　D9423100

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊･コンクリート塊運搬費			単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 なし　2.0Km以下 良好　As塊・Co塊（無筋）								

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	0.975			D9515000 管理費区分 無 単-480号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J05 運搬距離	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 2.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 積載区分	良好 As塊・Co塊（無筋）					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-227号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬			ｍ３			
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　10.9km以下 全ての費用	単位	数量	1	単価		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル通称１０ｔ積級］ 【タイヤ損耗費】	【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	10.9km以下 全ての費用					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-228号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）			ｍ２			
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	数量	1	単価		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-228号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

松阪市

参考資料（1）

単-229号　　WYB01334

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	張コンクリート工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	Co舗装　t=10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート復旧工	t=10cm	m2	0.58			WYB01335 管理費区分 無 単-481号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-230号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000			Q001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 白	ｋｇ	1,130			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	72			Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 30cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-230号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

松阪市

参考資料（1）

単-231号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000			Q001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	1,700			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	87			Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 45cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-231号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

松阪市

参考資料（1）

単-232号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	684			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	139.2			Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-232号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

松阪市

参考資料（1）

単-233号　　WYB01323

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土間復旧工A	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	As舗装　t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	0.58			CB410261 管理費区分 無 単-482号
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-234号　　WYB01324

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	砂基礎工（機械施工）	単位		数量	1	単価	
規格	10m3以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-455号
砂	クッション用	m３	1.26			Z002150001 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-235号　　WYB01325

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	砕石埋戻工Ｂ（下水道用）　BH0.28m3	単位	m3	数量	100	単価	
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-456号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-236号　　WB010211

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員Ａ 開削	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1			R0803 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-237号　　WB010212

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員Ｂ 開削	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1			R0804 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-238号　　WYB01438

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管推進工	単位	m	数量	4.5	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無
クレーン付トラック運転費	2t積2t吊	時間	5.7			WYB01439 管理費区分 無 単-483号
発動発電機運転費	25KVA	日	1			WYB01440 管理費区分 無 単-484号
機械器具損料		日	1			WYB01441 管理費区分 無 単-485号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-239号　　WYB01376

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	準備工	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.3			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.3			R0102 管理費区分 無
クレーン付トラック運転費	2t積2t吊	時間	1.7			WYB01815 管理費区分 無 単-486号
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-240号　　WYB01445

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	架台設置・撤去工	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.1			R0102 管理費区分 無
クレーン付トラック運転費	2t積2t吊	時間	6.3			WYB01446 管理費区分 無 単-487号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-241号　　WYB01378

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鏡切り工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断工		m	1.8			WYB01379 管理費区分 無 単-488号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-242号　　WYB01380

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	坑口工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水器	Φ300用		1			WYB01447 管理費区分 無
鋼材溶接工		m	2.1			WYB01448 管理費区分 無 単-489号
鋼材切断工		m	4.2			WYB01383 管理費区分 無 単-490号
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無
クレーン付トラック運転費	2t積2t吊	時間	2.9			WYB01450 管理費区分 無 単-491号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-243号　　WYB01484

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アルミ矢板建込引抜工Ｂ（L=3.50m）	単位	m	数量	100	単価	
規格	両側分（幅W=333mm）BH0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深3.5m以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m	100			DGD10360 管理費区分 無 単-492号
アルミ矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深3.5m以下：使用機種＝ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	m	100			DGD10370 管理費区分 無 単-493号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-244号　　WYB01393

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量支保材設置撤去工（２段）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深　2.0m～3.5m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝設置：設置段数･掘削深＝2段 3.5m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	100			DGD10400 管理費区分 無 単-469号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝撤去：設置段数･掘削深＝2段 3.5m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	100			DGD10400 管理費区分 無 単-470号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-245号　　WYB01394

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	砂基礎工（機械施工）	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-455号
砂	クッション用	m３	1.26			Z002150001 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-246号　　WYB01485

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	砕石埋戻工Ｂ（下水道用）　BH0.28m3	単位	m3	数量	100	単価	
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-456号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-247号　　WYB01453

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管挿入工	単位	m	数量	6	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無
クレーン付トラック運転費	2t積2t吊	時間	5.7			WYB01816 管理費区分 無 単-494号
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-248号　　WYB01470

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	中込め工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中込め工		m3	0.053			WYB01471 管理費区分 無 単-495号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-249号　　WYB01486

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋼管推進工	単位	m	数量	6.4	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1
クレーン装置付トラック運転費	2.9t吊	時間	5.8			WYB01487 管理費区分 無 単-496号
発動発電機運転費		日	1			WYB01488 管理費区分 無 単-497号
諸雑費	5%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-250号　　WYB01489

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	推進機損料	単位	m	数量	4	単価	
規格	ユニット含						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
推進機損料	UB-90SS	日	1			Y8G2010010-015 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-251号　　WYB01490

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	器具損料	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管アダプタ	φ250	個	1			Y8G2010010-023 管理費区分 無
メタルクラウン	250US	個	1			Y000800005-006 管理費区分 無
油圧ホース		式	1			Y8G2010010-017 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-252号　　WYB01491

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	水注入および排水工	単位	m	数量	4	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧ジェットポンプ	5.5kW	日	1			Y8G2010010-018 管理費区分 無 Z1
水槽	3m3	日	1			Y8G2010010-019 管理費区分 無 Z1
工事用水中モータポンプ［普通型（潜水ポンプ）］	口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	1			M001305004 管理費区分 無 Z1
発動発電機運転費		日	1			WYB01492 管理費区分 無 単-498号
諸雑費	30%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-253号　　WYB01493

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土処理	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮置き運搬工		日	1			WYB01494 管理費区分 無 単-499号
発生土処分工		m3	1			WYB01496 管理費区分 無 単-500号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-254号　　WYB01497

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管内清掃工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無
高圧ジェットポンプ	5.5kW	日	0.5			Y8G2010010-018 管理費区分 無
水槽	3m3	日	0.5			Y8G2010010-019 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-255号　　WYB01498

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	推進設備設置撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック運転費	2.9t吊	時間	5.8			WYB01499 管理費区分 無 単-501号
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-256号　　WYB01500

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鏡切り工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	φ250	m	1.5			WYB01501 管理費区分 無 単-502号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-257号　　WYB01502

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	坑口工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水器	φ250	組	1			Y001671000-002 管理費区分 無
鋼材溶接工		m	1.9			WYB01503 管理費区分 無 単-503号
鋼材切断工		m	3.8			WYB01505 管理費区分 無 単-504号
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック運転費	2.9t吊	時間	2.61			WYB01506 管理費区分 無 単-505号
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-258号　　WYB01507

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管挿入工	単位	m	数量	1	単価	
規格	φ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.167			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.167			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.167			R0102 管理費区分 無 Z1
器具損料	5%	式	1			ZS7G00040 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-259号　　WYB01508

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	中込注入工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中込注入工		m3	0.041			WYB01509 管理費区分 無 単-506号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-260号　　WYB01512

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	注入装置据付・撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.38			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.38			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.38			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック運転費	2.9t吊	時間	1.6			WYB01513 管理費区分 無 単-507号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-261号　　WYB01716

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アルミ矢板建込引抜工Ｂ（L=3.50m）	単位	m	数量	100	単価	
規格	両側分（幅W=333mm）BH0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深3.5m以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m	100			DGD10360 管理費区分 無 単-492号
アルミ矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深3.5m以下：使用機種＝ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	m	100			DGD10370 管理費区分 無 単-493号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-262号　　WYB01717

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量支保材設置撤去工（２段）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深　2.0m～3.5m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝設置：設置段数･掘削深＝2段 3.5m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	100			DGD10400 管理費区分 無 単-469号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝撤去：設置段数･掘削深＝2段 3.5m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	100			DGD10400 管理費区分 無 単-470号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-263号　　WYB01718

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	砂基礎工（機械施工）	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-455号
砂	クッション用	m３	1.26			Z002150001 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-264号　　WYB01719

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	砕石埋戻工Ｂ（下水道用）　BH0.28m3	単位	m3	数量	100	単価	
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-456号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-265号　　WYB01557

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋼管推進工	単位	m	数量	6.6	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1
クレーン装置付トラック運転費	2.9t吊	時間	5.8			WYB01558 管理費区分 無 単-508号
発動発電機運転費		日	1			WYB01559 管理費区分 無 単-509号
諸雑費	5%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-266号　　WYB01560

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	推進機損料	単位	m	数量	5	単価	
規格	ユニット含						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
推進機損料	UB-90SS	日	1			Y8G2010010-015 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-267号　　WYB01561

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	器具損料	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管アダプタ	φ200	個	1			Y8G2010010-016 管理費区分 無
メタルクラウン	200US	個	1			Y000800005-003 管理費区分 無
油圧ホース		式	1			Y8G2010010-017 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-268号　　WYB01562

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	水注入および排水工	単位	m	数量	2.8	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧ジェットポンプ	5.5kW	日	1			Y8G2010010-018 管理費区分 無 Z1
水槽	3m3	日	1			Y8G2010010-019 管理費区分 無 Z1
工事用水中モータポンプ［普通型（潜水ポンプ）］	口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	1			M001305004 管理費区分 無 Z1
発動発電機運転費		日	1			WYB01563 管理費区分 無 単-510号
諸雑費	30%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-269号　　WYB01564

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土処理	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮置き運搬工		日	2			WYB01565 管理費区分 無 単-511号
発生土処分工		m3	1			WYB01567 管理費区分 無 単-512号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-270号　　WYB01568

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管内清掃工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無
高圧ジェットポンプ	5.5kW	日	0.5			Y8G2010010-018 管理費区分 無
水槽	3m3	日	0.5			Y8G2010010-019 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-271号　　WYB01569

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	推進設備設置撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック運転費	2.9t吊	日	5.8			WYB01570 管理費区分 無 単-513号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-272号　　WYB01571

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鏡切り工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	φ200	m	1			WYB01572 管理費区分 無 単-514号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-273号　　WYB01573

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	坑口工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水器	φ200	組	1			Y001671000-001 管理費区分 無
鋼材溶接工		m	1.6			WYB01574 管理費区分 無 単-515号
鋼材切断工		m	3.2			WYB01576 管理費区分 無 単-516号
普通作業員		人	0.3			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック運転費	2.9t吊	時間	2.32			WYB01577 管理費区分 無 単-517号
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-274号　　WYB01578

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管挿入工	単位	m	数量	1	単価	
規格	φ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.167			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.167			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.167			R0102 管理費区分 無 Z1
器具損料	5%	式	1			ZS7G00040 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-275号　　WYB01579

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	中込注入工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中込注入工		m3	0.021			WYB01580 管理費区分 無 単-518号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-276号　　WYB01583

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	注入装置据付・撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.38			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.38			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.38			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック運転費	2.9t吊	時間	1.6			WYB01584 管理費区分 無 単-519号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-277号　　WYB01518

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	圧入工	単位	m	数量	3.2	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック運転費	4t車　2.9t吊	時間	5.3			WYB01519 管理費区分 無 単-520号
圧入機損料	mP500	日	1			Y8G2010010-020 管理費区分 無
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）２０／２５ｋＶＡ	日	1			M001510027 管理費区分 無
機械器具損料		日	1			WYB01520 管理費区分 無 単-521号
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-278号　　WYB01521

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	圧入機械等設備工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入機設置・撤去工		箇所	1			WYB01522 管理費区分 無 単-522号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-279号　　WYB01524

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土処理工	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
強力吸引車運転費		時間	6.7			WYB01525 管理費区分 無 単-523号
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-280号　　WYB01526

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	公共ます設置・接続工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-281号　　WYB01527

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	中込注入工	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無
中込材		m3	1			WYB01528 管理費区分 無 単-524号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）２０／２５ｋＶＡ	日	0.5			M001510027 管理費区分 無 Z1
グラウトポンプ［単筒複動ピストン式］	吐出量３０～７０Ｌ／ｍｉｎ	日	0.5			M000571002 管理費区分 無 Z1
グラウトミキサ［立型１槽式］	撹拌容量２００Ｌ×槽１	日	0.5			M000572002 管理費区分 無 Z1
諸雑費	30%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-282号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し 17.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称２ｔ積級 【２～３ｔ積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し					
J09 運搬距離（km） （DID区間無） J13 費用の内訳	17.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-283号　　D9427010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ 舗装版破砕積込D	単位	m２	数量	100	単価	
規格	山積0.08m3（平積0.06m3）　0cm超え10cm以下　排出ガス対策型（第1次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.56			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.85			R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.08m3（平積0.06m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	日	0.694			D9528000 管理費区分 無 単-451号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.08m3（平積0.06m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第1次基準値）					

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-284号　　D9423100

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊･コンクリート塊運搬費 廃棄物運搬D(現→仮)	単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.08m3 なし　2.0Km以下 良好　As塊・Co塊（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	0.975			D9515000 管理費区分 無 単-525号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J03 運搬距離	2t積 小型BH山積0.08m3 なし 2.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 積載区分	良好 As塊・Co塊（無筋）					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-285号　　CB210020

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	
規格	岩塊･玉石 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） バケット容量０．８ｍ３	%				M000202142 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	岩塊･玉石 土量50,000m3未満					

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-286号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 無し					
J07 運搬距離（km） (DID区間無) J13 費用の内訳	11.5km以下 全ての費用					

松阪市

参考資料（1）

単-287号　　WYB01337

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	砂基礎工（機械施工）	単位		数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-455号
砂	クッション用	m３	1.26			Z002150001 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-288号　　WYB01338

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	砕石埋戻工Ｂ（下水道用）　BH0.28m3	単位	m3	数量	100	単価	
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-456号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-289号　　WYB01339

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	砕石埋戻工D（下水道用）BH0.08m3	単位	m3	数量	100	単価	
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.08m3：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-457号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-290号　　CB210020

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込（ルーズ）	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） バケット容量０．８ｍ３	%				M000202142 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-291号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 6.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル通称１０ｔ積級］ 【タイヤ損耗費】	【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 6.5km以下					

松阪市

参考資料（1）

単-292号　　WYB01340

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アルミ矢板建込引抜工Ｂ（L=2.00m）	単位	m	数量	100	単価	
規格	両側分（幅W=333mm）BH0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m	100			DGD10360 管理費区分 無 単-460号
アルミ矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：使用機種＝ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	m	100			DGD10370 管理費区分 無 単-461号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-293号　　WYB01341

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アルミ矢板建込引抜工Ｂ（L=2.50m）	単位	m	数量	100	単価	
規格	両側分（幅W=333mm）BH0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深2.5m以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m	100			DGD10360 管理費区分 無 単-462号
アルミ矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.5m以下：使用機種＝ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	m	100			DGD10370 管理費区分 無 単-463号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-294号　　WYB01346

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量支保材設置撤去工（１段）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深　2.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝設置：設置段数･掘削深＝1段 2.0m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	100			DGD10400 管理費区分 無 単-467号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝撤去：設置段数･掘削深＝1段 2.0m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	100			DGD10400 管理費区分 無 単-468号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-295号　　WYB01347

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量支保材設置撤去工（２段）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深　2.0m～3.5m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝設置：設置段数･掘削深＝2段 3.5m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	100			DGD10400 管理費区分 無 単-469号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝撤去：設置段数･掘削深＝2段 3.5m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	100			DGD10400 管理費区分 無 単-470号
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-296号　　WYB01348

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	水替工	単位	日	数量	1	単価	
規格	運転(水替)日数１日　作業時排水発動発電機						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	排水方法･動力源＝作業時排水 発動発電機：ﾎﾟﾝﾌﾟ台数（実数入力）＝1台：	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単-471号
ポンプ据付・撤去工		現場	1			DGD10680 管理費区分 無 単-472号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-297号　　WYB01350

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	マンホール底部工　流出管φ150	単位	箇所	数量	10	単価	
規格	楕円マンホール用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.9			CB240010 管理費区分 無 単-473号
モルタル上塗工 マンホール用	配合比＝配合比１：２：ﾓﾙﾀﾙ厚さ(10～30mm)（実数入力）＝20mm：セメント種類＝高炉：	m2	5.4			DGD10740 管理費区分 無 単-474号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-298号　　DGD60070

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	組立マンホール設置工（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	2m以下 4箇所以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2m以下	箇所	1			Q2G1070010 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 規格･仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	0号(750mm)･楕円 2m以下 4箇所以上 無					
J04 夜間作業補正	無					

松阪市

参考資料（1）

単-299号　　WYB01351

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	マンホール基礎工B （小口径MH）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	BH0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工 機械投入埋戻工	バックホウ規格区分＝BH(2次) 0.28m3：砕石の厚さ(m)（実数入力）＝0.2m：	m2	0.36			DGD10700 管理費区分 無 単-475号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-300号　　DGD60100

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 有 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 規格･仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	管径 100mm 5箇所以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 取付管長3m未満の場合の補正 J06 取付管長5m以上12m未満の補正	無 有 無					
J07 本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正	無					

松阪市

参考資料（1）

単-301号　　DGD10020

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	
規格	機械掘削積込D 排対(2次)0.08m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	7.8			R0102 管理費区分 無 Z1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次)		日	2.632			DGD10060 管理費区分 無 単-580号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	排対(2次)0.08m3					

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-302号　　WYB01352

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	砕石埋戻工B（下水道用）　BH0.28m3	単位	m3	数量	100	単価	
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-456号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-303号　　WYB01353

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	砕石埋戻工D（下水道用）BH0.08m3	単位	m3	数量	100	単価	
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.08m3：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-457号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-304号　　WYB01354

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	砕石埋戻工D（下水道用）人力	単位	m3	数量	100	単価	
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	100			DGD10110 管理費区分 無 単-478号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-305号　　DGD10160

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み 発生土運搬D(現→仮)	単位	m3	数量	10
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 2km DID区間なし 小型(2次)0.08m3　良好			単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	機械損耗部品補正＝良好：	日	0.75			DGD10190 管理費区分 無 単-526号
計						
単価						
J01 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級					
J02 運搬距離（実数入力）	2 km					
J03 DID区間	DID区間なし					
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	小型(2次)0.08m3					
J05 ﾀｲﾔ損耗費	良好					

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-306号　　WYB01355

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アルミ矢板建込引抜工B （L=2.00m）	単位	m	数量	100
規格	両側分 （幅W=333mm） BH0.28m3			単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工 （両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m	100			DGD10360 管理費区分 無 単-460号
アルミ矢板引抜工 （両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：使用機種＝ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準 （1.0） ：	m	100			DGD10370 管理費区分 無 単-461号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-307号　　WYB01357

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量支保材設置撤去工（１段）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深　2.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝設置：設置段数･掘削深＝1段 2.0m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	100			DGD10400 管理費区分 無 単-467号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝撤去：設置段数･掘削深＝1段 2.0m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	100			DGD10400 管理費区分 無 単-468号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-308号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬 廃棄物運搬A(現→仮)	単位	m３	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工）　無し 2.5km以下　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	2.5km以下 全ての費用					

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-309号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-309号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%				L001060001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

松阪市

参考資料（1）

単-310号　　WYB01361

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	張コンクリート工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	Co舗装　t=10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート復旧工	t=10cm	m2	0.58			WYB01362 管理費区分 無 単-527号
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-311号　　WYB01360

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土間復旧工A	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	As舗装　t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再 生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	0.58			CB410261 管理費区分 無 単-482号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-312号　　WYB01652

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	鋼管推進工	単位	m	数量	6.4	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1
クレーン装置付トラック運転費	2.9t吊	時間	5.8			WYB01653 管理費区分 無 単-528号
発動発電機運転費		日	1			WYB01654 管理費区分 無 単-529号
諸雑費	5%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-313号　　WYB01655

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	推進機損料	単位	m	数量	4	単価	
規格	ユニット含						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
推進機損料	UB-90SS	日	1			Y8G2010010-015 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-314号　　WYB01656

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	器具損料	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管アダプタ	φ250	個	1			Y8G2010010-023 管理費区分 無
メタルクラウン	250US	個	1			Y000800005-006 管理費区分 無
油圧ホース		式	1			Y8G2010010-017 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-315号　　WYB01657

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	水注入および排水工	単位	m	数量	4	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧ジェットポンプ	5.5kW	日	1			Y8G2010010-018 管理費区分 無 Z1
水槽	3m3	日	1			Y8G2010010-019 管理費区分 無 Z1
工事用水中モータポンプ［普通型（潜水ポンプ）］	口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	1			M001305004 管理費区分 無 Z1
発動発電機運転費		日	1			WYB01658 管理費区分 無 単-530号
諸雑費	30%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-316号　　WYB01659

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	発生土処理	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮置き運搬工		日	2			WYB01660 管理費区分 無 単-531号
発生土処分工	昼間	m3	1			WYB01662 管理費区分 無 単-532号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-317号　　WYB01663

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	管内清掃工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無
高圧ジェットポンプ	5.5kW	日	0.5			Y8G2010010-018 管理費区分 無
水槽	3m3	日	0.5			Y8G2010010-019 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-318号　　WYB01664

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	推進設備設置撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック運転費	2.9t吊	時間	5.8			WYB01665 管理費区分 無 単-533号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-319号　　WYB01666

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	鏡切り工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	φ250	m	1.5			WYB01667 管理費区分 無 単-534号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-320号　　WYB01668

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	坑口工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水器	φ250	組	1			Y001671000-002 管理費区分 無
鋼材溶接工		m	1.9			WYB01669 管理費区分 無 単-535号
鋼材切断工		m	3.8			WYB01671 管理費区分 無 単-536号
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック運転費	2.9t吊	時間	2.61			WYB01672 管理費区分 無 単-537号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-321号　　WYB01673

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管挿入工	単位	m	数量	1	単価	
規格	φ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.167			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.167			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.167			R0102 管理費区分 無 Z1
器具損料	5%	式	1			ZS7G00040 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-322号　　WYB01674

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	中込注入工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中込注入工		m3	0.041			WYB01675 管理費区分 無 単-538号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-323号　　WYB01678

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	注入装置据付・撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.38			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.38			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.38			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック運転費	2.9t吊	時間	1.6			WYB01679 管理費区分 無 単-539号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-324号　　WYB01720

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	アルミ矢板建込引抜工Ｂ（L=3.50m）	単位	m	数量	100	単価	
規格	両側分（幅W=333mm）BH0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深3.5m以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m	100			DGD10360 管理費区分 無 単-374号
アルミ矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深3.5m以下：使用機種＝ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	m	100			DGD10370 管理費区分 無 単-375号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-325号　　WYB01721

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	軽量支保材設置撤去工（２段）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深　2.0m～3.5m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝設置：設置段数･掘削深＝2段 3.5m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	100			DGD10400 管理費区分 無 単-379号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝撤去：設置段数･掘削深＝2段 3.5m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	100			DGD10400 管理費区分 無 単-380号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-326号　　WYB01722

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	砂基礎工（機械施工）	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-363号
砂	クッション用	m３	1.26			Z002150001 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-327号　　WYB01723

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	砕石埋戻工Ｂ（下水道用）　BH0.28m3	単位	m3	数量	100	単価	
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-364号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-328号　　WYB01680

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	鋼管推進工	単位	m	数量	6.6	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1
クレーン装置付トラック運転費	2.9t吊	時間	5.8			WYB01681 管理費区分 無 単-540号
発動発電機運転費		日	1			WYB01682 管理費区分 無 単-541号
諸雑費	5%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-329号　　WYB01683

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	推進機損料	単位	m	数量	5	単価	
規格	ユニット含						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
推進機損料	UB-90SS	日	1			Y8G2010010-015 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-330号　　WYB01684

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	器具損料	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管アダプタ	φ200	個	1			Y8G2010010-016 管理費区分 無
メタルクラウン	200US	個	1			Y000800005-003 管理費区分 無
油圧ホース		式	1			Y8G2010010-017 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-331号　　WYB01685

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	水注入および排水工	単位	m	数量	2.8	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧ジェットポンプ	5.5kW	日	1			Y8G2010010-018 管理費区分 無 Z1
水槽	3m3	日	1			Y8G2010010-019 管理費区分 無 Z1
工事用水中モータポンプ［普通型（潜水ポンプ）］	口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	1			M001305004 管理費区分 無 Z1
発動発電機運転費		日	1			WYB01686 管理費区分 無 単-542号
諸雑費	30%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-332号　　WYB01687

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	発生土処理	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮置き運搬工		日	2			WYB01688 管理費区分 無 単-543号
発生土処分工	昼間	m3	1			WYB01690 管理費区分 無 単-544号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-333号　　WYB01691

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	管内清掃工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無
高圧ジェットポンプ	5.5kW	日	0.5			Y8G2010010-018 管理費区分 無
水槽	3m3	日	0.5			Y8G2010010-019 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-334号　　WYB01692

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	推進設備設置撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック運転費	2.9t吊	日	5.8			WYB01693 管理費区分 無 単-545号
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-335号　　WYB01694

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	鏡切り工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	φ200	m	1			WYB01695 管理費区分 無 単-546号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-336号　　WYB01696

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	坑口工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水器	φ200	組	1			Y001671000-001 管理費区分 無
鋼材溶接工		m	1.6			WYB01697 管理費区分 無 単-547号
鋼材切断工		m	3.2			WYB01699 管理費区分 無 単-548号
普通作業員		人	0.3			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック運転費	2.9t吊	時間	2.32			WYB01700 管理費区分 無 単-549号
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-337号　　WYB01701

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管挿入工	単位	m	数量	1	単価	
規格	φ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.167			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.167			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.167			R0102 管理費区分 無 Z1
器具損料	5%	式	1			ZS7G00040 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-338号　　WYB01702

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	中込注入工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中込注入工		m3	0.021			WYB01703 管理費区分 無 単-550号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-339号　　WYB01706

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	注入装置据付・撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.38			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.38			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.38			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック運転費	2.9t吊	時間	1.6			WYB01707 管理費区分 無 単-551号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-340号　　WYB01724

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	アルミ矢板建込引抜工Ｂ（L=3.50m）	単位	m	数量	100	単価	
規格	両側分（幅W=333mm）BH0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深3.5m以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m	100			DGD10360 管理費区分 無 単-374号
アルミ矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深3.5m以下：使用機種＝ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	m	100			DGD10370 管理費区分 無 単-375号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-341号　　WYB01725

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	軽量支保材設置撤去工（２段）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深　2.0m～3.5m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝設置：設置段数･掘削深＝2段 3.5m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	100			DGD10400 管理費区分 無 単-379号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝撤去：設置段数･掘削深＝2段 3.5m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	100			DGD10400 管理費区分 無 単-380号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-342号　　WYB01726

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	砂基礎工（機械施工）	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-363号
砂	クッション用	m３	1.26			Z002150001 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-343号　　WYB01727

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	砕石埋戻工Ｂ（下水道用）　BH0.28m3	単位	m3	数量	100	単価	
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-364号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-344号　　WB010020

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	
規格	北海道・東北・関東・北陸・中部 10km 12m以内　各種（実数入力） 0 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810101 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	北海道・東北・関東・北陸・中部 10 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無					

松阪市

参考資料（1）

単-345号　　WB010030

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）					

松阪市

参考資料（1）

単-346号　　WB010010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）	単位	台	数量	1	単価	
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 2km 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			Z006811001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 運搬区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J03 その他の諸料金の有無	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 2 km 無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無					

松阪市

参考資料（1）

単-347号　　WB010350

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	重建設機械分解組立輸送	単位	回	数量	1	単価	
規格	分解組立＋輸送（往復）　クローラクレーン系35超80下（クラム0.6超2下標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5			R0101 管理費区分 無 Z1,Z2
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1.5			L001130006 管理費区分 無 Z1,Z2
運搬費等率		式	1			ZS7210040 管理費区分 無 ZZ1,Z2
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2
計						
単価						
J01 作業区分 J02 機械質量区分 J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	分解組立＋輸送（往復） クローラクレーン系35超80下（クラム0.6超2下標準（1.0）					

松阪市

参考資料（1）

単-348号　　WYB01805

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	観測井戸設置	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	M37-1-1（既設人孔）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m	5.79			WYB01806 管理費区分 無 単-552号
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 粘性土・シルト	せん孔深度＝50m以下［1.00］：せん孔方向＝鉛直下方［1.00］：孔径＝φ66mm：	m	1.1			WS200101 管理費区分 無 単-553号
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 砂・砂質土	同上	m	4.69			WS200102 管理費区分 無 単-554号
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-349号　　WYB01807

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	観測井戸設置	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	M20-1（発進立坑）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m	5.63			WYB01808 管理費区分 無 単-555号
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 粘性土・シルト	せん孔深度＝50m以下［1.00］：せん孔方向＝鉛直下方［1.00］：孔径＝φ66mm：	m	1.1			WS200101 管理費区分 無 単-553号
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 砂・砂質土	同上	m	4.53			WS200102 管理費区分 無 単-554号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-350号　　WYB00432

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	本管ＴＶ調査工	単位	m	数量	400	単価	
規格	開削+簡易推進 夜間・新設管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師	直接人件費	人	1			R0603 管理費区分 無 Z1
測量技師補	同上	人	1			R0604 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1
ＴＶカメラ搭載車運転費	本管用　2t　97ps	日	1			WYB00433 管理費区分 無 単-556号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-351号　　WYB00435

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	本管ＴＶ調査報告書作成	単位	m	数量	800	単価	
規格	開削+簡易推進 昼間・新設管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量主任技師	直接人件費	人	1			R0602 管理費区分 無 Z1
測量技師	同上	人	1			R0603 管理費区分 無 Z1
測量技師補	同上	人	1			R0604 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-352号　　WYB01768

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	本管ＴＶ調査工	単位	m	数量	400	単価	
規格	昼間・新設管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師	直接人件費	人	1			R0603 管理費区分 無 Z1
測量技師補	同上	人	1			R0604 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1
ＴＶカメラ搭載車運転費	本管用　2t　97ps	日	1			WYB01769 管理費区分 無 単-557号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-353号　　WYB01770

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	本管ＴＶ調査報告書作成	単位	m	数量	800	単価	
規格	昼間・新設管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量主任技師	直接人件費	人	1			R0602 管理費区分 無 Z1
測量技師	同上	人	1			R0603 管理費区分 無 Z1
測量技師補	同上	人	1			R0604 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-354号　　WYB00436

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	本管ＴＶ調査工	単位	m	数量	400	単価	
規格	昼間・新設管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師	直接人件費	人	1			R0603 管理費区分 無 Z1
測量技師補	同上	人	1			R0604 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1
ＴＶカメラ搭載車運転費	本管用　2t　97ps	日	1			WYB00437 管理費区分 無 単-558号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-355号　　WYB00439

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	本管ＴＶ調査報告書作成	単位	m	数量	800	単価	
規格	昼間・新設管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量主任技師	直接人件費	人	1			R0602 管理費区分 無 Z1
測量技師	同上	人	1			R0603 管理費区分 無 Z1
測量技師補	同上	人	1			R0604 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-356号　　WYB01810

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	本管TVカメラ調査工	単位	m	数量	400	単価	
規格	夜間・新設管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師	直接人件費	人	1			R0603 管理費区分 無 （管路調査技師）
測量技師補	同上	人	1			R0604 管理費区分 無 （管路調査助手）
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 （管路調査作業員）
TVカメラ搭載車運転工	95.5kw 2t	日	1			WYB01811 管理費区分 無 単-559号
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（1）

単-357号　　WYB01812

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	報告書作成工（本管TVカメラ調整）	単位	m	数量	800	単価	
規格	昼間・新設管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量主任技師	直接人件費	人	1			R0602 管理費区分 無 （管理技士）
測量技師	同上	人	1			R0603 管理費区分 無 （管路調査技師）
測量技師補	同上	人	1			R0604 管理費区分 無 （管路調査助手）
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-358号　　D9512000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

松阪市

参考資料（2）

単-359号　　D9528000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.08m3（平積0.06m3）	単位	日	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第1次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
軽油		L	17			Z006702002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第1次基準）　山積0.08m3	供用日	1.78			M900201016 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型（第1次基準値）					

松阪市

参考資料（2）

単-360号　　D9516000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	ダンプトラック4t運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	４ｔ　良好　供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料（2）

単-361号　　DGD10032

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)	単位	時間	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量 ０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-362号　　DGD10060

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次)	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
軽油		L	17			Z006702002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量０．０８ｍ３	供用日	1.78			M000201032 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-363号　　DGD60040

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置　機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 施工規模 J02 時間的制約を受ける場合の補正 J03 夜間作業補正	10m3以上 無 有					

松阪市

参考資料（2）

単-364号　　DGD10130

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)0.28m3 100m3/100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-560号 Z1
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	100			CB210450 管理費区分 無 単-561号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）	排対(2次)0.28m3 100 m3/100m3					

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（2）

単-365号　　DGD10120

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)0.08m3 100m3/100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無 Z1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次)		日	1.754			DGD10060 管理費区分 無 単-562号 Z1
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	100			CB210450 管理費区分 無 単-561号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）	排対(2次)0.08m3 100 m3/100m3					

松阪市

参考資料（2）

単-366号　　DGD10180

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	31			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	供用日	1.36			M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	４ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.36			Z010020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 機械損耗部品補正	良好					

松阪市

参考資料（2）

単-367号　　DGD10190

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	20			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1.36			M000301001 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	２～３ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.36			Z010020025 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 機械損耗部品補正	良好					

松阪市

参考資料（2）

単-368号　　DGD10360

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	アルミ矢板建込工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 排対(2次)0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.7			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5.1			R0102 管理費区分 無 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)		時間	9.4			DGD10032 管理費区分 無 単-560号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	掘削深2.0m以下 排対(2次)0.28m3					

松阪市

参考資料（2）

単-369号　　DGD10370

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	アルミ矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.7			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.1			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.6			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 使用機種 J03 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	掘削深2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 標準（1.0）					

松阪市

参考資料（2）

単-370号　　DGD10360

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	アルミ矢板建込工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 排対(2次)0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5.7			R0102 管理費区分 無 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)		時間	10.5			DGD10032 管理費区分 無 単-560号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	掘削深2.5m以下 排対(2次)0.28m3					

松阪市

参考資料（2）

単-371号　　DGD10370

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	アルミ矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊　標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.7			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.1			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.7			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 使用機種 J03 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	掘削深2.5m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 標準（1.0）					

松阪市

参考資料（2）

単-372号　　DGD10360

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	アルミ矢板建込工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.0m以下 排対(2次)0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)		時間	12			DGD10032 管理費区分 無 単-560号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	掘削深3.0m以下 排対(2次)0.28m3					

松阪市

参考資料（2）

単-373号　　DGD10370

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	アルミ矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊　標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.4			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.8			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 使用機種 J03 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	掘削深3.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 標準（1.0）					

松阪市

参考資料（2）

単-374号　　DGD10360

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	アルミ矢板建込工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.5m以下 排対(2次)0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)		時間	13.2			DGD10032 管理費区分 無 単-560号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	掘削深3.5m以下 排対(2次)0.28m3					

松阪市

参考資料（2）

単-375号　　DGD10370

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	アルミ矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.5m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊　標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.4			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.9			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 使用機種 J03 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	掘削深3.5m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 標準（1.0）					

松阪市

参考資料（2）

単-376号　　DGD10360

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	アルミ矢板建込工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 小型(2次)0.08m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5.7			R0102 管理費区分 無 Z1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次)		日	1.6			DGD10060 管理費区分 無 単-562号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	掘削深2.5m以下 小型(2次)0.08m3					

松阪市

参考資料（2）

単-377号　　DGD10400

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	土留支保工(軽量金属支保工)	単位	m	数量	100	単価	
規格	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
腹起し材賃料	（100m当り）	式	1			Y0G5010030-002 管理費区分 無 Z1
切梁材賃料	軽量金属切梁材（100m当り）	式	1			Y0G5020020-002 管理費区分 無 Z1
水圧ポンプ賃料	（100m当り）	式	1			Y0G5030020-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 設置段数・掘削深 J03 切梁材区分	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ					

松阪市

参考資料（2）

単-378号　　DGD10400

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	土留支保工(軽量金属支保工)	単位	m	数量	100	単価	
規格	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
水圧ポンプ賃料	（100m当り）	式	1			Y0G5030020-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 設置段数･掘削深 J03 切梁材区分	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ					

松阪市

参考資料（2）

単-379号　　DGD10400

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	土留支保工(軽量金属支保工)	単位	m	数量	100	単価	
規格	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
腹起し材賃料	（100m当り）	式	1			Y0G5010030-001 管理費区分 無 Z1
切梁材賃料	軽量金属切梁材（100m当り）	式	1			Y0G5020020-001 管理費区分 無 Z1
水圧ポンプ賃料	（100m当り）	式	1			Y0G5030020-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 設置段数･掘削深 J03 切梁材区分	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ					

松阪市

参考資料（2）

単-380号　　DGD10400

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	土留支保工(軽量金属支保工)	単位	m	数量	100	単価	
規格	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
水圧ポンプ賃料	（100m当り）	式	1			Y0G5030020-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 設置段数･掘削深 J03 切梁材区分	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ					

松阪市

参考資料（2）

単-381号　　DGD10670

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	ポンプ運転工	単位	日	数量	1	単価	
規格	作業時排水 発動発電機 1台						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無 Z1
工事用水中モータポンプ［普通型（潜水ポンプ）］	口径φ５０ｍｍ　全揚程５ｍ	日	1			M001305002 管理費区分 無 Z1
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	定格容量３ｋＶＡ	日	1			M001510003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 排水方法･動力源 J02 ﾎﾟﾝﾌﾟ台数（実数入力）	作業時排水 発動発電機 1 台					

松阪市

参考資料（2）

単-382号　　DGD10680

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	ポンプ据付・撤去工	単位	現場	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-383号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

松阪市

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-383号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

松阪市

参考資料（2）

単-384号　　DGD10740

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	モルタル上塗工 マンホール用	単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比１：２ 20㎜ 高炉						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1
モルタル	１：２	m３	0.02			Z002022002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 配合比	配合比１：２					
J02 ﾓﾙﾀﾙ厚さ(10～30㎜)（実数入力）	20 ㎜					
J03 セメント種類	高炉					

松阪市

参考資料（2）

単-385号　　DGD10700

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	砕石基礎工 機械投入埋戻工	単位	m2	数量	100	単価	
規格	BH(2次) 0.28m3 0.2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.701			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.908			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.908			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次)		時間	2.759			DGD10720 管理費区分 無 単-563号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	24			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ規格区分 J02 砕石の厚さ(m)（実数入力）	BH(2次) 0.28m3 0.2 m					

松阪市

参考資料（2）

単-386号　　D9512000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量 ０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

松阪市

参考資料（2）

単-387号　　D9516000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	ダンプトラック4t運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	４ｔ　良好　供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

松阪市

参考資料（2）

単-388号　　DGD10110

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	人力投入埋戻工	単位	m3	数量	100	単価	
規格	100m3/100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無 Z1
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	100			CB210450 管理費区分 無 単-561号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 タンパ締固め数量(m3)（実数）	100 m3/100m3					

松阪市

参考資料（2）

単-389号　　DGD10180

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	31			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	供用日	1.36			M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	４ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.36			Z010020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 機械損耗部品補正	良好					

松阪市

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-390号　　CB410261

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	表層（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

松阪市

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-390号　　CB410261

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	表層（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

松阪市

参考資料（2）

単-391号　　WYB01586

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	クレーン装置付トラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	2.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類	20%	式	1			ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-392号　　WYB01587

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	発動発電機運転費	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	26			Z006702002 管理費区分 無 Z2
油脂類	20%	式	1			ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ2
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）２０／２５ｋＶＡ	日	1			M001510027 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（2）

単-393号　　WYB01591

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	発動発電機運転費	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	26			Z006702002 管理費区分 無 Z2
油脂類	20%	式	1			ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ2
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）２０／２５ｋＶＡ	日	1			M001510027 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-394号　　WYB01593

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	仮置き運搬工	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
強力吸引車運転費	強力吸引車4t車　運搬距離2km	時間	6.7			WYB01594 管理費区分 無 単-564号
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-395号　　WYB01595

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土処分工	単位	m3	数量	1	単価	
規格	昼間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	1			CB210020 管理費区分 無 単-565号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-566号
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-396号　　WYB01598

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	クレーン装置付トラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	2.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類	20%	式	1			ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）

単-397号　　WYB01600

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	鏡切り工	単位	m	数量	1	単価	
規格	φ250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
酸素		ｍ３	0.163			Z304030030 管理費区分 無 Z1
アセチレン		ｋｇ	0.028			Z304030020 管理費区分 無 Z1
土木一般世話役		人	0.007			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	0.053			R0113 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-398号　　WYB01602

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	鋼材溶接工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.01			R0125 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	0.076			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.021			R0102 管理費区分 無 Z1
発動発電機運転費	45kVA	日	0.076			WYB01603 管理費区分 無 単-567号 Z1
電気溶接棒	Ｅ４３１９　軟鋼用　４ｍｍ	ｋｇ	0.4			Z006208002 管理費区分 無
電気溶接機［交流アーク式］	（手動・電撃防止器内蔵型）　定格電流２５０Ａ	日	0.076			M002081005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-399号　　WYB01604

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	鋼材切断工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
酸素		ｍ３	0.163			Z304030030 管理費区分 無 Z1
アセチレン		ｋｇ	0.028			Z304030020 管理費区分 無 Z1
土木一般世話役		人	0.007			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	0.053			R0113 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-400号　　WYB01605

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	クレーン装置付トラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	2.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類	20%	式	1			ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-401号　　WYB01608

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	中込注入工	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中込注入材		m3	1			WYB01609 管理費区分 無 単-568号
グラウトポンプ［単筒複動ピストン式］	吐出量３０～７０Ｌ／ｍｉｎ	日	0.5			M000571002 管理費区分 無 Z1
グラウトミキサ［立型１槽式］	撹拌容量２００Ｌ×槽１	日	0.5			M000572002 管理費区分 無 Z1
発動発電機運転費		日	0.5			WYB01610 管理費区分 無 単-569号
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無
諸雑費	30%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-402号　　WYB01612

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	クレーン装置付トラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	2.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類	20%	式	1			ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（2）

単-403号　　WYB01614

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	クレーン装置付トラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	2.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類	20%	式	1			ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-404号　　WYB01615

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	発動発電機運転費	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	26			Z006702002 管理費区分 無 Z2
油脂類	20%	式	1			ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ2
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）２０／２５ｋＶＡ	日	1			M001510027 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（2）

単-405号　　WYB01619

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	発動発電機運転費	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	26			Z006702002 管理費区分 無 Z2
油脂類	20%	式	1			ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ2
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）２０／２５ｋＶＡ	日	1			M001510027 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-406号　　WYB01621

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	仮置き運搬工	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
強力吸引車運転費	強力吸引車4t車　運搬距離2km	時間	6.7			WYB01622 管理費区分 無 単-570号
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-407号　　WYB01623

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土処分工	単位	m3	数量	1	単価	
規格	昼間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	1			CB210020 管理費区分 無 単-565号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-566号
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-408号　　WYB01626

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	クレーン装置付トラック運転費	単位	日	数量	1	単価	
規格	2.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類	20%	式	1			ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-409号　　WYB01628

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	鏡切り工	単位	m	数量	1	単価	
規格	φ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
酸素		ｍ３	0.163			Z304030030 管理費区分 無 Z1
アセチレン		ｋｇ	0.028			Z304030020 管理費区分 無 Z1
土木一般世話役		人	0.007			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	0.053			R0113 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-410号　　WYB01630

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	鋼材溶接工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.01			R0125 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	0.076			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.021			R0102 管理費区分 無 Z1
発動発電機運転費	45kVA	日	0.076			WYB01631 管理費区分 無 単-571号 Z1
電気溶接棒	Ｅ４３１９　軟鋼用　４ｍｍ	ｋｇ	0.4			Z006208002 管理費区分 無
電気溶接機［交流アーク式］	（手動・電撃防止器内蔵型）　定格電流２５０Ａ	日	0.076			M002081005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（2）

単-411号　　WYB01632

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	鋼材切断工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
酸素		ｍ３	0.163			Z304030030 管理費区分 無 Z1
アセチレン		ｋｇ	0.028			Z304030020 管理費区分 無 Z1
土木一般世話役		人	0.007			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	0.053			R0113 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-412号　　WYB01633

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	クレーン装置付トラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	2.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類	20%	式	1			ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（2）

単-413号　　WYB01636

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	中込注入工	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中込注入材		m3	1			WYB01637 管理費区分 無 単-572号
グラウトポンプ［単筒複動ピストン式］	吐出量３０～７０Ｌ／ｍｉｎ	日	0.5			M000571002 管理費区分 無 Z1
グラウトミキサ［立型１槽式］	撹拌容量２００Ｌ×槽１	日	0.5			M000572002 管理費区分 無 Z1
発動発電機運転費		日	0.5			WYB01638 管理費区分 無 単-573号
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無
諸雑費	30%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-414号　　WYB01640

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	クレーン装置付トラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	2.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類	20%	式	1			ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（2）

単-415号　　DGD20165

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	クレーン装置付トラック　４～４．５ｔ級２．９ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	28			Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	供用日	1.21			M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-416号　　WYB01772

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	推進機械器具損料（1）	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
推進機等損料		日	1			Y8G2010010-033 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-417号　　WYB01773

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	推進機械器具損料（2）	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
推進機械器具損料（2）	1m当り	m	5.4			WYB01774 管理費区分 無 単-574号
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-418号　　WYB01775

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	推進機械器具損料（3）	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
送泥ポンプ		日	1			Y8G2010010-035 管理費区分 無
排泥ポンプ		日	1			Y8G2010010-036 管理費区分 無
立坑バイパス装置	配管材等含	日	1			Y8G2010010-037 管理費区分 無
排泥水流量測定装置		日	1			Y8G2010010-038 管理費区分 無
ユニット型泥水処理装置		日	1			Y8G2010010-039 管理費区分 無
滑材注入装置		日	1			Y8G2010010-040 管理費区分 無
トラック［普通型］	通称４～４．５ｔ積級	供用日	1			M000302004 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（2）

単-419号　　DGD32040

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動 超低騒音 2次 60kVA	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	42			Z006702002 管理費区分 無 Z1
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	６０ｋＶＡ	日	1.27			L001110011 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-420号　　DGD20165

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	28			Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	供用日	1.21			M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-421号　　DGD10180

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	31			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	供用日	1.36			M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	４ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.36			Z010020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 機械損耗部品補正	良好					

松阪市

参考資料（2）

単-422号　　WYB01781

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	鋼材溶接工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.01			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.076			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.021			R0102 管理費区分 無
電気溶接棒	Ｅ４３１９　軟鋼用　５ｍｍ	ｋｇ	0.4			Z006208003 管理費区分 無 Z1
電気溶接機［交流アーク式］	（手動・電撃防止器内蔵型）　定格電流２５０Ａ	日	0.076			M002081005 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	30%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-423号　　DGD20380

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	鋼材切断工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.007			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.053			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
酸素	ボンベ	ｍ３	0.163			Z006710001 管理費区分 無
アセチレン	同上	ｋｇ	0.028			Z006712001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-424号　　DGD20390

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	鏡切り工	単位	m	数量	1	単価	
規格	小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.019			R0125 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	0.038			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.019			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 土留種別	小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)					

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（2）

単-425号　　WYB01793

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	ベントナイト	単位	kg	数量	25	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ベントナイト	２５ｋｇ／袋	袋	1			Z004710001 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-426号　　WB232010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝清掃車運搬 昼間	単位	m3	数量	100	単価	
規格	22.0ｋｍ以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	11.628			R0102 管理費区分 無 Z1
側溝清掃車運転		日	11.628			WK230370 管理費区分 無 単-575号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 運搬距離	22.0ｋｍ以下					

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（2）

単-427号　　WB020051

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費（m3） 昼間	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
泥水処分費		m３	100			Y007600000-005 管理費区分 T
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-428号　　WB223711

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	単位	m	数量	1	単価	
規格	レキ質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.05			Z006453001 管理費区分 無 Z1
メタルクラウン	φ４１ｍｍ	個	0.3			Z006412002 管理費区分 無 Z1
複相用グラウトモニタ	φ４０．５ｍｍ	個	0.005			Z006455002 管理費区分 無 Z1
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 土質区分	レキ質土					

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（2）

単-429号　　WB223711

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	単位	m	数量	1	単価	
規格	砂質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.03			Z006453001 管理費区分 無 Z1
メタルクラウン	φ４１ｍｍ	個	0.04			Z006412002 管理費区分 無 Z1
複相用グラウトモニタ	φ４０．５ｍｍ	個	0.003			Z006455002 管理費区分 無 Z1
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 土質区分	砂質土					

松阪市

参考資料（2）

単-430号　　WB223711

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	単位	m	数量	1	単価	
規格	粘性土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.02			Z006453001 管理費区分 無 Z1
メタルクラウン	φ４１ｍｍ	個	0.03			Z006412002 管理費区分 無 Z1
複相用グラウトモニタ	φ４０．５ｍｍ	個	0.002			Z006455002 管理費区分 無 Z1
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 土質区分	粘性土					

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（2）

単-431号　　WB223712

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費	単位	KL	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
複相用グラウトモニタ	φ４０．５ｍｍ	個	0.02			Z006455002 管理費区分 無 Z1
複相用注入用ホース類　φ１２ｍｍ	４．９ＭＰａ　Ｌ＝５０ｍ×３	組	0.005			Z006457002 管理費区分 無 Z1
複相用サクションホース	φ３８ｍｍ　Ｌ＝３ｍ×３	組	0.003			Z006458002 管理費区分 無 Z1
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-432号　　DGD10562

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	トラック[クレーン装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（2）

単-433号　　D9512000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

松阪市

参考資料（2）

単-434号　　D9516000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	ダンプトラック4t運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	４ｔ　良好　供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

松阪市

参考資料（2）

単-435号　　DGD10130

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)0.28m3 100m3/100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-576号 Z1
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	100			CB210450 管理費区分 無 単-577号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	排対(2次)0.28m3					
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）	100 m3/100m3					

松阪市

参考資料 (2)

単-436号　　DGD40150

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	圧入機 呼び径φ1500，φ1800，φ2000mm	単位	時間	数量	1	単価	
規格	揺動方式 30kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1
揺動圧入機	呼び径φ2000	時間	1			N0008 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力（実数入力）	揺動方式 30 kW					

松阪市

参考資料 (2)

単-437号　　DGD40145

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式(排2014年 平積0.8m3)	単位	時間	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	18			Z006702002 管理費区分 無 Z1
油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式	平積0.8m3 排ｶﾞｽ2014年	時間	1			M0G2040663 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-438号　　DGD40180

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	ケーシング溶接工	単位	m	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15			R0125 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	0.3			R0113 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（2）

単-439号　　DGD40190

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	ケーシング引上げ工	単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径φ2000mm 揺動式 30kW 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.62			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.62			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.24			R0102 管理費区分 無 Z1
圧入機 呼び径φ1500，φ1800，φ2000mm	圧入方式＝揺動方式：圧入機機関出力（実数入力）＝30kW：	時間	5			DGD40150 管理費区分 無 単-436号 Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１６ｔ吊	日	0.62			L001130004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径(mm) J02 圧入方式 J03 圧入機機関出力（実数入力）	呼び径φ2000mm 揺動式 30 kW					
J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	標準（1.0）					

松阪市

参考資料（2）

単-440号　　DGD40201

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	クレーン装置付トラック　4～4．5ｔ級2．9ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	5			Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	通称4～4．5ｔ積級　吊能力2．9ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-441号　　DGD40210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	ケーシング切断工	単位	m	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14			R0125 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	0.14			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-442号　　DGD40235

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	圧入機 呼び径φ1500，φ1800，φ2000mm	単位	時間	数量	1	単価	
規格	揺動方式 30kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1
揺動圧入機	呼び径φ2000	時間	1			N0008 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力（実数入力）	揺動方式 30 kW					

松阪市

参考資料（2）

単-443号　　DGD40260

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	スライム処理工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-444号　　WB020051

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費（m3） 昼間	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
レイタンス処分費		m３	100			Y007600000-006 管理費区分 T
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（2）

単-445号　　DGD40291

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	5			Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-446号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	コンクリート			単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用								

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-446号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	コンクリート			単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用								

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

松阪市

参考資料（2）

単-447号　　DGD10740

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	モルタル上塗工 マンホール用	単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比１：２ 20mm 高炉						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1
モルタル	１：２	ｍ３	0.02			Z002022002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 配合比 J02 ﾓﾙﾀﾙ厚さ(10～30mm)（実数入力） J03 セメント種類	配合比１：２ 20 mm 高炉					

松阪市

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-448号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

松阪市

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-448号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

松阪市

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-449号　　CB240210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価
規格	一般型枠 小型構造物					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

松阪市

参考資料（2）

単-450号　　D9512000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

松阪市

参考資料（2）

単-451号　　D9528000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.08m3（平積0.06m3）	単位	日	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第1次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
軽油		L	17			Z006702002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第1次基準）　山積0.08m3	供用日	1.78			M900201016 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型（第1次基準値）					

松阪市

参考資料（2）

単-452号　　D9516000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック4t運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	４ｔ　良好　供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

松阪市

参考資料（2）

単-453号　　DGD10032

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)	単位	時間	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量 ０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-454号　　DGD10060

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次)	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
軽油		L	17			Z006702002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量 ０．０８ｍ３	供用日	1.78			M000201032 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-455号　　DGD60040

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置　機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 施工規模 J02 時間的制約を受ける場合の補正 J03 夜間作業補正	10m3以上 無 無					

松阪市

参考資料（2）

単-456号　　DGD10130

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)0.28m3 100m3/100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-578号 Z1
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	100			CB210450 管理費区分 無 単-579号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）	排対(2次)0.28m3 100 m3/100m3					

松阪市

参考資料（2）

単-457号　　DGD10120

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)0.08m3 100m3/100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無 Z1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次)		日	1.754			DGD10060 管理費区分 無 単-580号 Z1
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	100			CB210450 管理費区分 無 単-579号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）	排対(2次)0.08m3 100 m3/100m3					

松阪市

参考資料（2）

単-458号　　DGD10180

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	31			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	供用日	1.36			M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	４ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.36			Z010020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 機械損耗部品補正	良好					

松阪市

参考資料（2）

単-459号　　DGD10190

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	20			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1.36			M000301001 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	２～３ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.36			Z010020025 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 機械損耗部品補正	良好					

松阪市

参考資料（2）

単-460号　　DGD10360

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アルミ矢板建込工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 排対(2次)0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.7			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5.1			R0102 管理費区分 無 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)		時間	9.4			DGD10032 管理費区分 無 単-578号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	掘削深2.0m以下 排対(2次)0.28m3					

松阪市

参考資料（2）

単-461号　　DGD10370

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アルミ矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.7			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.1			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.6			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 使用機種 J03 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	掘削深2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 標準（1.0）					

松阪市

参考資料（2）

単-462号　　DGD10360

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アルミ矢板建込工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 排対(2次)0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5.7			R0102 管理費区分 無 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)		時間	10.5			DGD10032 管理費区分 無 単-578号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	掘削深2.5m以下 排対(2次)0.28m3					

松阪市

参考資料（2）

単-463号　　DGD10370

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アルミ矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.7			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.1			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.7			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 使用機種 J03 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	掘削深2.5m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 標準（1.0）					

松阪市

参考資料（2）

単-464号　　DGD10360

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アルミ矢板建込工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.0m以下 排対(2次)0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)		時間	12			DGD10032 管理費区分 無 単-578号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	掘削深3.0m以下 排対(2次)0.28m3					

松阪市

参考資料（2）

単-465号　　DGD10370

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アルミ矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊　標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.4			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.8			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 使用機種 J03 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	掘削深3.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 標準（1.0）					

松阪市

参考資料（2）

単-466号　　DGD10360

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アルミ矢板建込工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 小型(2次)0.08m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.7			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5.1			R0102 管理費区分 無 Z1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次)		日	1.4			DGD10060 管理費区分 無 単-580号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	掘削深2.0m以下 小型(2次)0.08m3					

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（2）

単-467号　　DGD10400

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土留支保工(軽量金属支保工)	単位	m	数量	100	単価	
規格	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
腹起し材賃料	（100m当り）	式	1			Y0G5010030-002 管理費区分 無 Z1
切梁材賃料	軽量金属切梁材（100m当り）	式	1			Y0G5020020-002 管理費区分 無 Z1
水圧ポンプ賃料	（100m当り）	式	1			Y0G5030020-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 設置段数・掘削深 J03 切梁材区分	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ					

松阪市

参考資料（2）

単-468号　　DGD10400

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土留支保工(軽量金属支保工)	単位	m	数量	100	単価	
規格	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
水圧ポンプ賃料	（100m当り）	式	1			Y0G5030020-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 設置段数･掘削深 J03 切梁材区分	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ					

松阪市

参考資料（2）

単-469号　　DGD10400

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土留支保工(軽量金属支保工)	単位	m	数量	100	単価	
規格	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
腹起し材賃料	（100m当り）	式	1			Y0G5010030-001 管理費区分 無 Z1
切梁材賃料	軽量金属切梁材（100m当り）	式	1			Y0G5020020-001 管理費区分 無 Z1
水圧ポンプ賃料	（100m当り）	式	1			Y0G5030020-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 設置段数･掘削深 J03 切梁材区分	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ					

松阪市

参考資料（2）

単-470号　　DGD10400

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土留支保工(軽量金属支保工)	単位	m	数量	100	単価	
規格	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
水圧ポンプ賃料	（100m当り）	式	1			Y0G5030020-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 設置段数･掘削深 J03 切梁材区分	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ					

松阪市

参考資料（2）

単-471号　　DGD10670

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポンプ運転工	単位	日	数量	1	単価	
規格	作業時排水 発動発電機 1台						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無 Z1
工事用水中モータポンプ［普通型（潜水ポンプ）］	口径φ５０ｍｍ　全揚程５ｍ	日	1			M001305002 管理費区分 無 Z1
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	定格容量３ｋＶＡ	日	1			M001510003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 排水方法･動力源 J02 ﾎﾟﾝﾌﾟ台数（実数入力）	作業時排水 発動発電機 1 台					

松阪市

参考資料（2）

単-472号　　DGD10680

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポンプ据付・撤去工	単位	現場	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-473号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

松阪市

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-473号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

松阪市

参考資料（2）

単-474号　　DGD10740

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	モルタル上塗工 マンホール用	単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比１：２ 20㎜ 高炉						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1
モルタル	１：２	m３	0.02			Z002022002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 配合比	配合比１：２					
J02 ﾓﾙﾀﾙ厚さ(10～30㎜)（実数入力）	20 ㎜					
J03 セメント種類	高炉					

松阪市

参考資料（2）

単-475号　　DGD10700

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	砕石基礎工 機械投入埋戻工	単位	m2	数量	100	単価	
規格	BH(2次) 0.28m3 0.2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.701			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.908			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.908			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次)		時間	2.759			DGD10720 管理費区分 無 単-581号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	24			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ規格区分 J02 砕石の厚さ(m)（実数入力）	BH(2次) 0.28m3 0.2 m					

松阪市

参考資料（2）

単-476号　　D9512000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量 ０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

松阪市

参考資料（2）

単-477号　　D9516000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック4t運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	４ｔ　良好　供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

松阪市

参考資料（2）

単-478号　　DGD10110

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	人力投入埋戻工	単位	m3	数量	100	単価	
規格	100m3/100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無 Z1
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	100			CB210450 管理費区分 無 単-579号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 タンパ締固め数量(m3)（実数）	100 m3/100m3					

松阪市

参考資料（2）

単-479号　　DGD10180

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	31			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	供用日	1.36			M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	４ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.36			Z010020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 機械損耗部品補正	良好					

松阪市

参考資料（2）

単-480号　　D9515000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック2t運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	21			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	２ｔ　良好　供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

松阪市

参考資料（2）

単-481号　　WYB01335

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート復旧工	単位	m2	数量	100	単価	
規格	t=10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面仕上げ	ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引き仕上げ	m2	100			WYB01336 管理費区分 無 単-582号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	10			CB240010 管理費区分 無 単-583号
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-482号　　CB410261

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

松阪市

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-482号　　CB410261

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

松阪市

参考資料（2）

単-483号　　WYB01439

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	クレーン付トラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	2t積2t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.18			R0114 管理費区分 無
軽油		L	3.9			Z006702002 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	通称２ｔ積級 吊能力２．０ｔ	時間	1			M000302009 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-484号　　WYB01440

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発動発電機運転費	単位	日	数量	1	単価	
規格	25KVA						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	26.8			Z006702002 管理費区分 無
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）２０／２５ｋＶＡ	日	1			M001510027 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-485号　　WYB01441

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	機械器具損料	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マルチモール損料	SBM300	日	1			WYB01442 管理費区分 無
自動排土装置損料		日	1			WYB01443 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-486号　　WYB01815

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	クレーン付トラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	2t積2t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.18			R0114 管理費区分 無
軽油		L	3.9			Z006702002 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	通称２ｔ積級　吊能力２．０ｔ	時間	1			M000302009 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（2）

単-487号　　WYB01446

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	クレーン付トラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	2t積2t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.18			R0114 管理費区分 無
軽油		L	3.9			Z006702002 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	通称２ｔ積級　吊能力２．０ｔ	時間	1			M000302009 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-488号　　WYB01379

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋼材切断工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.008			R0125 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	0.059			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.022			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	10%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-489号　　WYB01448

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋼材溶接工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.01			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.076			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.021			R0102 管理費区分 無
電気溶接棒	Ｅ４３１９　軟鋼用　４ｍｍ	ｋｇ	0.4			Z006208002 管理費区分 無 Z1
電気溶接機［交流アーク式］	（手動・電撃防止器内蔵型）　定格電流１５０Ａ	日	0.076			M002081003 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	30%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-490号　　WYB01383

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋼材切断工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.007			R0125 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	0.053			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	10%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（2）

単-491号　　WYB01450

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	クレーン付トラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	2t積2t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.18			R0114 管理費区分 無
軽油		L	3.9			Z006702002 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	通称２ｔ積級　吊能力２．０ｔ	時間	1			M000302009 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-492号　　DGD10360

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アルミ矢板建込工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.5m以下 排対(2次)0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)		時間	13.2			DGD10032 管理費区分 無 単-578号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	掘削深3.5m以下 排対(2次)0.28m3					

松阪市

参考資料（2）

単-493号　　DGD10370

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アルミ矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.5m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.4			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.9			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 使用機種 J03 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	掘削深3.5m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 標準（1.0）					

松阪市

参考資料（2）

単-494号　　WYB01816

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	クレーン付トラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	2t積2t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.18			R0114 管理費区分 無
軽油		L	3.9			Z006702002 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	通称２ｔ積級　吊能力２．０ｔ	時間	1			M000302009 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-495号　　WYB01471

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	中込め工	単位	m3	数量	2	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無
注入材料		m3	2			WYB01483 管理費区分 無 単-584号
グラウトポンプ［単筒複動ピストン式］	吐出量３０～７０Ｌ／ｍｉｎ	日	1			M000571002 管理費区分 無 Z1
グラウトミキサ［並列２槽式］	撹拌容量２００Ｌ×槽２	日	1			M000572007 管理費区分 無 Z1
諸雑費	16%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-496号　　WYB01487

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	クレーン装置付トラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	2.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類	20%	式	1			ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-497号　　WYB01488

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発動発電機運転費	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	26			Z006702002 管理費区分 無 Z2
油脂類	20%	式	1			ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ2
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）２０／２５ｋＶＡ	日	1			M001510027 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-498号　　WYB01492

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発動発電機運転費	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	26			Z006702002 管理費区分 無 Z2
油脂類	20%	式	1			ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ2
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）２０／２５ｋＶＡ	日	1			M001510027 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-499号　　WYB01494

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮置き運搬工	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
強力吸引車運転費	強力吸引車4t車　運搬距離2km	時間	6.7			WYB01495 管理費区分 無 単-585号
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-500号　　WYB01496

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土処分工	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	1			CB210020 管理費区分 無 単-565号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-566号
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-501号　　WYB01499

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	クレーン装置付トラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	2.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類	20%	式	1			ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-502号　　WYB01501

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鏡切り工	単位	m	数量	1	単価	
規格	φ250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
酸素		m３	0.163			Z304030030 管理費区分 無 Z1
アセチレン		ｋｇ	0.028			Z304030020 管理費区分 無 Z1
土木一般世話役		人	0.007			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	0.053			R0113 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-503号　　WYB01503

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋼材溶接工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.01			R0125 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	0.076			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.021			R0102 管理費区分 無 Z1
発動発電機運転費	45kVA	日	0.076			WYB01504 管理費区分 無 単-586号 Z1
電気溶接棒	Ｅ４３１９　軟鋼用　４ｍｍ	ｋｇ	0.4			Z006208002 管理費区分 無
電気溶接機［交流アーク式］	（手動・電撃防止器内蔵型）　定格電流２５０Ａ	日	0.076			M002081005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-504号　　WYB01505

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋼材切断工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
酸素		ｍ３	0.163			Z304030030 管理費区分 無 Z1
アセチレン		ｋｇ	0.028			Z304030020 管理費区分 無 Z1
土木一般世話役		人	0.007			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	0.053			R0113 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-505号　　WYB01506

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	クレーン装置付トラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	2.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類	20%	式	1			ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-506号　　WYB01509

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	中込注入工	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中込注入材		m3	1			WYB01510 管理費区分 無 単-587号
グラウトポンプ［単筒複動ピストン式］	吐出量３０～７０Ｌ／ｍｉｎ	日	0.5			M000571002 管理費区分 無 Z1
グラウトミキサ［立型１槽式］	撹拌容量２００Ｌ×槽１	日	0.5			M000572002 管理費区分 無 Z1
発動発電機運転費		日	0.5			WYB01511 管理費区分 無 単-588号
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無
諸雑費	30%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（2）

単-507号　　WYB01513

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	クレーン装置付トラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	2.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類	20%	式	1			ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-508号　　WYB01558

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	クレーン装置付トラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	2.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類	20%	式	1			ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-509号　　WYB01559

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発動発電機運転費	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	26			Z006702002 管理費区分 無 Z2
油脂類	20%	式	1			ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ2
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）２０／２５ｋＶＡ	日	1			M001510027 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-510号　　WYB01563

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発動発電機運転費	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	26			Z006702002 管理費区分 無 Z2
油脂類	20%	式	1			ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ2
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）２０／２５ｋＶＡ	日	1			M001510027 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-511号　　WYB01565

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮置き運搬工	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
強力吸引車運転費	強力吸引車4t車　運搬距離2km	時間	6.7			WYB01566 管理費区分 無 単-589号
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-512号　　WYB01567

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土処分工	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	1			CB210020 管理費区分 無 単-565号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-566号
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-513号　　WYB01570

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	クレーン装置付トラック運転費	単位	日	数量	1	単価	
規格	2.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類	20%	式	1			ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-514号　　WYB01572

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鏡切り工	単位	m	数量	1	単価	
規格	φ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
酸素		m３	0.163			Z304030030 管理費区分 無 Z1
アセチレン		ｋｇ	0.028			Z304030020 管理費区分 無 Z1
土木一般世話役		人	0.007			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	0.053			R0113 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-515号　　WYB01574

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋼材溶接工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.01			R0125 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	0.076			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.021			R0102 管理費区分 無 Z1
発動発電機運転費	45kVA	日	0.076			WYB01575 管理費区分 無 単-590号 Z1
電気溶接棒	Ｅ４３１９　軟鋼用　４ｍｍ	ｋｇ	0.4			Z006208002 管理費区分 無
電気溶接機［交流アーク式］	（手動・電撃防止器内蔵型）　定格電流２５０Ａ	日	0.076			M002081005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-516号　　WYB01576

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋼材切断工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
酸素		m３	0.163			Z304030030 管理費区分 無 Z1
アセチレン		ｋｇ	0.028			Z304030020 管理費区分 無 Z1
土木一般世話役		人	0.007			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	0.053			R0113 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（2）

単-517号　　WYB01577

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	クレーン装置付トラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	2.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類	20%	式	1			ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-518号　　WYB01580

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	中込注入工	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中込注入材		m3	1			WYB01581 管理費区分 無 単-591号
グラウトポンプ［単筒複動ピストン式］	吐出量３０～７０Ｌ／ｍｉｎ	日	0.5			M000571002 管理費区分 無 Z1
グラウトミキサ［立型１槽式］	撹拌容量２００Ｌ×槽１	日	0.5			M000572002 管理費区分 無 Z1
発動発電機運転費		日	0.5			WYB01582 管理費区分 無 単-592号
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無
諸雑費	30%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（2）

単-519号　　WYB01584

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	クレーン装置付トラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	2.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類	20%	式	1			ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-520号　　WYB01519

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	クレーン装置付トラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	4t車　2.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-521号　　WYB01520

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	機械器具損料	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧ジェットポンプ	5.5kW	日	1			Y8G2010010-018 管理費区分 無
特殊ノズル		日	1			Y8G2010010-021 管理費区分 無
水槽	0.5m3	日	1			Y8G2010010-022 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料 (2)

単-522号　　WYB01522

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	圧入機設置・撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック運転費	4t車　2.9t吊	時間	2.5			WYB01523 管理費区分 無 単-593号
計						
単価						

松阪市

参考資料 (2)

単-523号　　WYB01525

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	強力吸引車運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	7			Z006702002 管理費区分 無 Z1
強力吸引車損料	4t車	時間	1			Y005800001-004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-524号　　WYB01528

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	中込材	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（普通ポルトランド）	バラ	kg	500			ZA10019080 管理費区分 無
ベントナイト	２５ｋｇ／袋	袋	4			Z004710001 管理費区分 無
清水		m３	0.8			Y000550000-001 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（2）

単-525号　　D9515000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック2t運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	21			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	２ｔ　良好　供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

松阪市

参考資料（2）

単-526号　　DGD10190

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	20			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1.36			M000301001 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	２～３ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.36			Z010020025 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 機械損耗部品補正	良好					

松阪市

参考資料（2）

単-527号　　WYB01362

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート復旧工	単位	m2	数量	100	単価	
規格	t=10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面仕上げ	ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引き仕上げ	m2	100			WYB01363 管理費区分 無 単-594号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	10			CB240010 管理費区分 無 単-583号
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-528号　　WYB01653

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	クレーン装置付トラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	2.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類	20%	式	1			ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-529号　　WYB01654

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	発動発電機運転費	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	26			Z006702002 管理費区分 無 Z2
油脂類	20%	式	1			ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ2
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）２０／２５ｋＶＡ	日	1			M001510027 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-530号　　WYB01658

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	発動発電機運転費	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	26			Z006702002 管理費区分 無 Z2
油脂類	20%	式	1			ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ2
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）２０／２５ｋＶＡ	日	1			M001510027 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-531号　　WYB01660

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	仮置き運搬工	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
強力吸引車運転費	強力吸引車4t車　運搬距離2km	時間	6.7			WYB01661 管理費区分 無 単-595号
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-532号　　WYB01662

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土処分工	単位	m3	数量	1	単価	
規格	昼間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	1			CB210020 管理費区分 無 単-565号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-566号
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-533号　　WYB01665

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	クレーン装置付トラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	2.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類	20%	式	1			ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-534号　　WYB01667

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	鏡切り工	単位	m	数量	1	単価	
規格	φ250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
酸素		ｍ３	0.163			Z304030030 管理費区分 無 Z1
アセチレン		ｋｇ	0.028			Z304030020 管理費区分 無 Z1
土木一般世話役		人	0.007			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	0.053			R0113 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（2）

単-535号　　WYB01669

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	鋼材溶接工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.01			R0125 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	0.076			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.021			R0102 管理費区分 無 Z1
発動発電機運転費	45kVA	日	0.076			WYB01670 管理費区分 無 単-596号 Z1
電気溶接棒	Ｅ４３１９　軟鋼用　４ｍｍ	ｋｇ	0.4			Z006208002 管理費区分 無
電気溶接機［交流アーク式］	（手動・電撃防止器内蔵型）　定格電流２５０Ａ	日	0.076			M002081005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-536号　　WYB01671

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	鋼材切断工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
酸素		m３	0.163			Z304030030 管理費区分 無 Z1
アセチレン		ｋｇ	0.028			Z304030020 管理費区分 無 Z1
土木一般世話役		人	0.007			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	0.053			R0113 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-537号　　WYB01672

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	クレーン装置付トラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	2.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類	20%	式	1			ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-538号　　WYB01675

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	中込注入工	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中込注入材		m3	1			WYB01676 管理費区分 無 単-597号
グラウトポンプ［単筒複動ピストン式］	吐出量３０～７０Ｌ／ｍｉｎ	日	0.5			M000571002 管理費区分 無 Z1
グラウトミキサ［立型１槽式］	撹拌容量２００Ｌ×槽１	日	0.5			M000572002 管理費区分 無 Z1
発動発電機運転費		日	0.5			WYB01677 管理費区分 無 単-598号
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無
諸雑費	30%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（2）

単-539号　　WYB01679

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	クレーン装置付トラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	2.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類	20%	式	1			ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-540号　　WYB01681

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	クレーン装置付トラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	2.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類	20%	式	1			ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-541号　　WYB01682

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	発動発電機運転費	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	26			Z006702002 管理費区分 無 Z2
油脂類	20%	式	1			ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ2
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）２０／２５ｋＶＡ	日	1			M001510027 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-542号　　WYB01686

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	発動発電機運転費	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	26			Z006702002 管理費区分 無 Z2
油脂類	20%	式	1			ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ2
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）２０／２５ｋＶＡ	日	1			M001510027 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-543号　　WYB01688

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	仮置き運搬工	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
強力吸引車運転費	強力吸引車4t車　運搬距離2km	時間	6.7			WYB01689 管理費区分 無 単-599号
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-544号　　WYB01690

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土処分工	単位	m3	数量	1	単価	
規格	昼間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	1			CB210020 管理費区分 無 単-565号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-566号
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（2）

単-545号　　WYB01693

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	クレーン装置付トラック運転費	単位	日	数量	1	単価	
規格	2.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類	20%	式	1			ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-546号　　WYB01695

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	鏡切り工	単位	m	数量	1	単価	
規格	φ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
酸素		ｍ３	0.163			Z304030030 管理費区分 無 Z1
アセチレン		ｋｇ	0.028			Z304030020 管理費区分 無 Z1
土木一般世話役		人	0.007			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	0.053			R0113 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（2）

単-547号　　WYB01697

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	鋼材溶接工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.01			R0125 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	0.076			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.021			R0102 管理費区分 無 Z1
発動発電機運転費	45kVA	日	0.076			WYB01698 管理費区分 無 単-600号 Z1
電気溶接棒	Ｅ４３１９　軟鋼用　４ｍｍ	ｋｇ	0.4			Z006208002 管理費区分 無
電気溶接機［交流アーク式］	（手動・電撃防止器内蔵型）　定格電流２５０Ａ	日	0.076			M002081005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-548号　　WYB01699

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	鋼材切断工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
酸素		m３	0.163			Z304030030 管理費区分 無 Z1
アセチレン		ｋｇ	0.028			Z304030020 管理費区分 無 Z1
土木一般世話役		人	0.007			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	0.053			R0113 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-549号　　WYB01700

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	クレーン装置付トラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	2.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類	20%	式	1			ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-550号　　WYB01703

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	中込注入工	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中込注入材		m3	1			WYB01704 管理費区分 無 単-601号
グラウトポンプ［単筒複動ピストン式］	吐出量３０～７０Ｌ／ｍｉｎ	日	0.5			M000571002 管理費区分 無 Z1
グラウトミキサ［立型１槽式］	撹拌容量２００Ｌ×槽１	日	0.5			M000572002 管理費区分 無 Z1
発動発電機運転費		日	0.5			WYB01705 管理費区分 無 単-602号
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無
諸雑費	30%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（2）

単-551号　　WYB01707

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	クレーン装置付トラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	2.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類	20%	式	1			ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-552号　　WYB01806

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	観測井戸設置工	単位	m	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－４０	m	10.3			Z005002012 管理費区分 無 Z1
砂	クッション用	m３	0.04			Z002150001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-553号　　WS200101

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング） 粘性土・シルト	単位	m	数量	1	単価	
規格	50m以下［1.00］ 鉛直下方［1.00］ φ66mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm 粘性土・シルト	m	1			Q040011001 管理費区分 無 Z1
補正係数			1			IH3160000 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径	50m以下［1.00］ 鉛直下方［1.00］ φ66mm					

松阪市

参考資料（2）

単-554号　　WS200102

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング） 砂・砂質土	単位	m	数量	1	単価	
規格	50m以下［1.00］ 鉛直下方［1.00］ φ66mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm 砂・砂質土	m	1			Q040011002 管理費区分 無 Z1
補正係数			1			IH3160000 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径	50m以下［1.00］ 鉛直下方［1.00］ φ66mm					

松阪市

参考資料（2）

単-555号　　WYB01808

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	観測井戸設置工	単位	m	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－４０	m	10.3			Z005002012 管理費区分 無 Z1
砂	クッション用	m３	0.04			Z002150001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-556号　　WYB00433

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	ＴＶカメラ搭載車運転費	単位	日	数量	1	単価	
規格	本管用　2t　97ps						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無
TVｶﾒﾗ搭載車損料（本管用）		時間	6			Y005800001-001 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-557号　　WYB01769

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ＴＶカメラ搭載車運転費	単位	日	数量	1	単価	
規格	本管用　2t　97ps						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無
TVｶﾒﾗ搭載車損料（本管用）		時間	6			Y005800001-001 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-558号　　WYB00437

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ＴＶカメラ搭載車運転費	単位	日	数量	1	単価	
規格	本管用　2t　97ps						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無
TVｶﾒﾗ搭載車損料（本管用）		時間	6			Y005800001-001 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-559号　　WYB01811

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	TVカメラ搭載車運転工	単位	日	数量	1	単価	
規格	95.5kw 2t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無
TVカメラ搭載車損料	95.5kw 2t	時間	6			Y303001120-001 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（3）

単-560号　　DGD10032

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)	単位	時間	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-561号　　CB210450

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	タンパ締固め	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	%				L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

松阪市

参考資料（3）

単-562号　　DGD10060

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次)	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
軽油		L	17			Z006702002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量 ０．０８ｍ３	供用日	1.78			M000201032 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（3）

単-563号　　DGD10720

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次)	単位	時間	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量 ０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（3）

単-564号　　WYB01594

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	強力吸引車運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	強力吸引車4t車　運搬距離2km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	7			Z006702002 管理費区分 無 Z1
強力吸引車損料	4t車	時間	1			Y005800001-004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-565号　　CB210020

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂　土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　バケット容量０．８ｍ３	%				M000202142 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

松阪市

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-566号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 6.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 6.5km以下					

松阪市

参考資料（3）

単-567号　　WYB01603

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	発動発電機運転費	単位	日	数量	1	単価	
規格	45kVA						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	48			Z006702002 管理費区分 無 Z2
油脂類	20%	式	1			ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ2
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）３７／４５ｋＶＡ	日	1			M001510029 管理費区分 無 Z1
諸雑費	30%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（3）

単-568号　　WYB01609

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	中込注入材	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（普通ポルトランド）	バラ	kg	500			ZA10019080 管理費区分 無
ベントナイト	２５ｋｇ／袋	袋	4			Z004710001 管理費区分 無
清水		m３	0.8			Y000550000-001 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（3）

単-569号　　WYB01610

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	発動発電機運転費	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	26			Z006702002 管理費区分 無 Z2
油脂類	20%	式	1			ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ2
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）２０／２５ｋＶＡ	日	1			M001510027 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（3）

単-570号　　WYB01622

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	強力吸引車運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	強力吸引車4t車　運搬距離2km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	7			Z006702002 管理費区分 無 Z1
強力吸引車損料	4t車	時間	1			Y005800001-004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（3）

単-571号　　WYB01631

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	発動発電機運転費	単位	日	数量	1	単価	
規格	45kVA						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	48			Z006702002 管理費区分 無 Z2
油脂類	20%	式	1			ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ2
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）３７／４５ｋＶＡ	日	1			M001510029 管理費区分 無 Z1
諸雑費	30%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（3）

単-572号　　WYB01637

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	中込注入材	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（普通ポルトランド）	バラ	kg	500			ZA10019080 管理費区分 無
ベントナイト	２５ｋｇ／袋	袋	4			Z004710001 管理費区分 無
清水		m３	0.8			Y000550000-001 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（3）

単-573号　　WYB01638

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	発動発電機運転費	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	26			Z006702002 管理費区分 無 Z2
油脂類	20%	式	1			ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ2
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）２０／２５ｋＶＡ	日	1			M001510027 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（3）

単-574号　　WYB01774

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	推進機械器具損料（2）	単位	m	数量	1	単価	
規格	1m当り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
推進器具類損料（変動部）		m	29.6			Y8G2010010-034 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（3）

単-575号　　WK230370

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝清掃車運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	84			Z006702002 管理費区分 無 Z1
側溝清掃車［ブロワ式］	ホッパ収集容量９．０ｍ３　風量４０ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1			M001105011 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（3）

単-576号　　DGD10032

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)	単位	時間	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-577号　　CB210450

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	タンパ締固め	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	%				L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

松阪市

参考資料（3）

単-578号　　DGD10032

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)	単位	時間	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-579号　　CB210450

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	タンパ締固め	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	%				L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

松阪市

参考資料（3）

単-580号　　DGD10060

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次)	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
軽油		L	17			Z006702002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量 ０．０８ｍ３	供用日	1.78			M000201032 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（3）

単-581号　　DGD10720

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次)	単位	時間	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量 ０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（3）

単-582号　　WYB01336

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表面仕上げ	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引き仕上げ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.017			R0135 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-583号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

松阪市

参考資料（3）

単-584号　　WYB01483

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	注入材料	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（普通ポルトランド）	バラ	kg	500			ZA10019080 管理費区分 無
ベントナイト	２５ｋｇ／袋	袋	4			Z004710001 管理費区分 無
清水		m３	0.8			Y000550000-001 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（3）

単-585号　　WYB01495

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	強力吸引車運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	強力吸引車4t車　運搬距離2km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	7			Z006702002 管理費区分 無 Z1
強力吸引車損料	4t車	時間	1			Y005800001-004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（3）

単-586号　　WYB01504

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発動発電機運転費	単位	日	数量	1
規格	45kVA			単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	48			Z006702002 管理費区分 無 Z2
油脂類	20%	式	1			ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ2
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）３７／４５ｋＶＡ	日	1			M001510029 管理費区分 無 Z1
諸雑費	30%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（3）

単-587号　　WYB01510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	中込注入材	単位	m3	数量	1
規格				単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（普通ポルトランド）	バラ	kg	500			ZA10019080 管理費区分 無
ベントナイト	２５ｋｇ／袋	袋	4			Z004710001 管理費区分 無
清水		ｍ３	0.8			Y000550000-001 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（3）

単-588号　　WYB01511

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発動発電機運転費	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	26			Z006702002 管理費区分 無 Z2
油脂類	20%	式	1			ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ2
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）２０／２５ｋＶＡ	日	1			M001510027 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（3）

単-589号　　WYB01566

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	強力吸引車運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	強力吸引車4t車　運搬距離2km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	7			Z006702002 管理費区分 無 Z1
強力吸引車損料	4t車	時間	1			Y005800001-004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（3）

単-590号　　WYB01575

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発動発電機運転費	単位	日	数量	1	単価	
規格	45kVA						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	48			Z006702002 管理費区分 無 Z2
油脂類	20%	式	1			ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ2
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）３７／４５ｋＶＡ	日	1			M001510029 管理費区分 無 Z1
諸雑費	30%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（3）

単-591号　　WYB01581

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	中込注入材	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（普通ポルトランド）	バラ	kg	500			ZA10019080 管理費区分 無
ベントナイト	２５ｋｇ／袋	袋	4			Z004710001 管理費区分 無
清水		ｍ３	0.8			Y000550000-001 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（3）

単-592号　　WYB01582

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発動発電機運転費	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	26			Z006702002 管理費区分 無 Z2
油脂類	20%	式	1			ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ2
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）２０／２５ｋＶＡ	日	1			M001510027 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（3）

単-593号　　WYB01523

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	クレーン装置付トラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	4t車　2.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	6.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（3）

単-594号　　WYB01363

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表面仕上げ	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引き仕上げ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.017			R0135 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（3）

単-595号　　WYB01661

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	強力吸引車運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	強力吸引車4t車　運搬距離2km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	7			Z006702002 管理費区分 無 Z1
強力吸引車損料	4t車	時間	1			Y005800001-004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（3）

単-596号　　WYB01670

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	発動発電機運転費	単位	日	数量	1
規格	45kVA			単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	48			Z006702002 管理費区分 無 Z2
油脂類	20%	式	1			ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ2
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）３７／４５ｋＶＡ	日	1			M001510029 管理費区分 無 Z1
諸雑費	30%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（3）

単-597号　　WYB01676

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	中込注入材	単位	m3	数量	1
規格				単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（普通ポルトランド）	バラ	kg	500			ZA10019080 管理費区分 無
ベントナイト	２５ｋｇ／袋	袋	4			Z004710001 管理費区分 無
清水		ｍ３	0.8			Y000550000-001 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（3）

単-598号　　WYB01677

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	発動発電機運転費	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	26			Z006702002 管理費区分 無 Z2
油脂類	20%	式	1			ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ2
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）２０／２５ｋＶＡ	日	1			M001510027 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（3）

単-599号　　WYB01689

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	強力吸引車運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	強力吸引車4t車　運搬距離2km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	7			Z006702002 管理費区分 無 Z1
強力吸引車損料	4t車	時間	1			Y005800001-004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

参考資料（3）

単-600号　　WYB01698

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	発動発電機運転費	単位	日	数量	1
規格	45kVA			単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	48			Z006702002 管理費区分 無 Z2
油脂類	20%	式	1			ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ2
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）３７／４５ｋＶＡ	日	1			M001510029 管理費区分 無 Z1
諸雑費	30%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

参考資料（3）

単-601号　　WYB01704

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	中込注入材	単位	m3	数量	1
規格				単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（普通ポルトランド）	バラ	kg	500			ZA10019080 管理費区分 無
ベントナイト	２５ｋｇ／袋	袋	4			Z004710001 管理費区分 無
清水		ｍ３	0.8			Y000550000-001 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（3）

単-602号　　WYB01705

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	発動発電機運転費	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	26			Z006702002 管理費区分 無 Z2
油脂類	20%	式	1			ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ2
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）２０／２５ｋＶＡ	日	1			M001510027 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00349-71(0)

登録単価／オプション単価

		工事名	松阪市公共下水道事業　松阪第2処理分区 873号外汚水管渠工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000550000-001	清水		m３		令和 8	8	単-524
Y000550000-001	清水		m３		令和 8	8	単-568
Y000550000-001	清水		m３		令和 8	8	単-572
Y000550000-001	清水		m３		令和 8	8	単-584
Y000550000-001	清水		m３		令和 8	8	単-587
Y000550000-001	清水		m３		令和 8	8	単-591
Y000550000-001	清水		m３		令和 8	8	単-597
Y000550000-001	清水		m３		令和 8	8	単-601
Y000550000-003	水		m３		令和 8	8	単-131
Y000800001-001	立上がり管	VUφ200	m		令和 8	8	内-91
Y000800001-002	調整ボイド	φ500	m		令和 8	8	内-91
Y000800004-001	鋼管	φ200　L=0.45m	本		令和 8	8	内-30
Y000800004-001	鋼管	φ200　L=0.45m	本		令和 8	8	内-87
Y000800004-001	鋼管	φ200　L=0.45m	本		令和 8	8	内-120
Y000800004-002	硬質塩化ビニル管	φ100　L=0.8m	本		令和 8	8	内-25
Y000800004-002	硬質塩化ビニル管	φ100　L=0.8m	本		令和 8	8	内-30
Y000800004-002	硬質塩化ビニル管	φ100　L=0.8m	本		令和 8	8	内-82
Y000800004-002	硬質塩化ビニル管	φ100　L=0.8m	本		令和 8	8	内-87
Y000800004-002	硬質塩化ビニル管	φ100　L=0.8m	本		令和 8	8	内-115
Y000800004-002	硬質塩化ビニル管	φ100　L=0.8m	本		令和 8	8	内-120
Y000800004-003	先頭管（塩ビ管）	φ500　L=1450mm	本		令和 8	8	内-91
Y000800004-005	最終管（塩ビ管）	φ500　L=450mm	本		令和 8	8	内-91
Y000800004-006	鋼管	φ250　L=0.45m	本		令和 8	8	内-25
Y000800004-006	鋼管	φ250　L=0.45m	本		令和 8	8	内-82
Y000800004-006	鋼管	φ250　L=0.45m	本		令和 8	8	内-115
Y000800005-001	塩ビ管用継手材	φ100	個		令和 8	8	内-25
Y000800005-001	塩ビ管用継手材	φ100	個		令和 8	8	内-30
Y000800005-001	塩ビ管用継手材	φ100	個		令和 8	8	内-82
Y000800005-001	塩ビ管用継手材	φ100	個		令和 8	8	内-87
Y000800005-001	塩ビ管用継手材	φ100	個		令和 8	8	内-115
Y000800005-001	塩ビ管用継手材	φ100	個		令和 8	8	内-120
Y000800005-002	中込スペーサー	φ100-200	個		令和 8	8	内-25

松阪市

登録単価／オプション単価

		工事名	松阪市公共下水道事業　松阪第2処理分区 873号外汚水管渠工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000800005-002	中込スペーサー	φ100-200	個		令和 8	8	内-30
Y000800005-002	中込スペーサー	φ100-200	個		令和 8	8	内-82
Y000800005-002	中込スペーサー	φ100-200	個		令和 8	8	内-87
Y000800005-002	中込スペーサー	φ100-200	個		令和 8	8	内-115
Y000800005-002	中込スペーサー	φ100-200	個		令和 8	8	内-120
Y000800005-003	メタルクラウン	200US	個		令和 8	8	単-98
Y000800005-003	メタルクラウン	200US	個		令和 8	8	単-267
Y000800005-003	メタルクラウン	200US	個		令和 8	8	単-330
Y000800005-004	公共ます	100-200	個		令和 8	8	内-91
Y000800005-005	汚水ます蓋	φ200	個		令和 8	8	内-91
Y000800005-006	メタルクラウン	250US	個		令和 8	8	単-81
Y000800005-006	メタルクラウン	250US	個		令和 8	8	単-251
Y000800005-006	メタルクラウン	250US	個		令和 8	8	単-314
Y001633000-003	注入材		L		令和 8	8	単-133
Y001633000-003	注入材		L		令和 8	8	単-134
Y001671000-001	止水器	φ200	組		令和 8	8	単-104
Y001671000-001	止水器	φ200	組		令和 8	8	単-273
Y001671000-001	止水器	φ200	組		令和 8	8	単-336
Y001671000-002	止水器	φ250	組		令和 8	8	単-87
Y001671000-002	止水器	φ250	組		令和 8	8	単-257
Y001671000-002	止水器	φ250	組		令和 8	8	単-320
Y001906000-001	ﾏﾝﾎｰﾙ継手(ﾘﾌﾞ管用)φ150	可とう性・組立式MH用	個		令和 8	8	内-1
Y001906000-001	ﾏﾝﾎｰﾙ継手(ﾘﾌﾞ管用)φ150	可とう性・組立式MH用	個		令和 8	8	内-47
Y001906000-001	ﾏﾝﾎｰﾙ継手(ﾘﾌﾞ管用)φ150	可とう性・組立式MH用	個		令和 8	8	内-93
Y001906000-002	ﾏﾝﾎｰﾙ継手(ﾘﾌﾞ管用)φ150	可とう性・小口径MH用・流入	個		令和 8	8	内-1
Y001906000-002	ﾏﾝﾎｰﾙ継手(ﾘﾌﾞ管用)φ150	可とう性・小口径MH用・流入	個		令和 8	8	内-47
Y001906000-003	ﾏﾝﾎｰﾙ継手(ﾘﾌﾞ管用)φ150	可とう性・小口径MH用・流出	個		令和 8	8	内-1
Y001906000-003	ﾏﾝﾎｰﾙ継手(ﾘﾌﾞ管用)φ150	可とう性・小口径MH用・流出	個		令和 8	8	内-47
Y001906000-003	ﾏﾝﾎｰﾙ継手(ﾘﾌﾞ管用)φ150	可とう性・小口径MH用・流出	個		令和 8	8	内-93
Y001906000-004	内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(1号MH用)	内副管用　本管PRPφ150-100	個		令和 8	8	内-1
Y001906000-016	本管自在継手φ150	塩ビマンホール用	個		令和 8	8	内-47
Y003563000-001	埋設表示シート	折りたたみ　幅150㎜×50㎜	m		令和 8	8	内-1

登録単価／オプション単価

		工事名	松阪市公共下水道事業　松阪第2処理分区 873号外汚水管渠工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y003563000-001	埋設表示シート	折りたたみ　幅150㎜×50㎜	m		令和 8	8	内-15
Y003563000-001	埋設表示シート	折りたたみ　幅150㎜×50㎜	m		令和 8	8	内-47
Y003563000-001	埋設表示シート	折りたたみ　幅150㎜×50㎜	m		令和 8	8	内-64
Y003563000-001	埋設表示シート	折りたたみ　幅150㎜×50㎜	m		令和 8	8	内-93
Y003563000-001	埋設表示シート	折りたたみ　幅150㎜×50㎜	m		令和 8	8	内-106
Y004050000-008	塩ﾋﾞﾏﾝﾎｰﾙ用鋳鉄蓋　松阪市型	T-14　ます径300　蝶番・ﾛｯｸ付	組		令和 8	8	内-63
Y004050000-008	塩ﾋﾞﾏﾝﾎｰﾙ用鋳鉄蓋　松阪市型	T-14　ます径300　蝶番・ﾛｯｸ付	組		令和 8	8	内-105
Y004050000-018	無収縮早強性モルタル型枠セット	300用　内・外型枠のみ	箱		令和 8	8	内-12
Y004050000-018	無収縮早強性モルタル型枠セット	300用　内・外型枠のみ	箱		令和 8	8	内-60
Y004050000-018	無収縮早強性モルタル型枠セット	300用　内・外型枠のみ	箱		令和 8	8	内-102
Y004050000-023	人孔鉄蓋及び受枠施工用部材ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・調整部材	M16用	組		令和 8	8	内-6
Y004050000-023	人孔鉄蓋及び受枠施工用部材ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・調整部材	M16用	組		令和 8	8	内-52
Y004050000-023	人孔鉄蓋及び受枠施工用部材ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・調整部材	M16用	組		令和 8	8	内-56
Y004050000-023	人孔鉄蓋及び受枠施工用部材ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・調整部材	M16用	組		令和 8	8	内-98
Y004050000-024	無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋		令和 8	8	内-6
Y004050000-024	無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋		令和 8	8	内-12
Y004050000-024	無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋		令和 8	8	内-52
Y004050000-024	無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋		令和 8	8	内-56
Y004050000-024	無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋		令和 8	8	内-60
Y004050000-025	無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋		令和 8	8	内-6
Y004050000-025	無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋		令和 8	8	内-12
Y004050000-025	無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋		令和 8	8	内-56
Y004050000-025	無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋		令和 8	8	内-60
Y004050000-025	無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋		令和 8	8	内-98
Y004050000-025	無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋		令和 8	8	内-102
Y004050000-028	調整リング	φ600　50㎜	個		令和 8	8	内-6
Y004050000-028	調整リング	φ600　50㎜	個		令和 8	8	内-52
Y004050000-028	調整リング	φ600　50㎜	個		令和 8	8	内-56
Y004050000-029	調整リング	φ600　100㎜	個		令和 8	8	内-6
Y004050000-029	調整リング	φ600　100㎜	個		令和 8	8	内-52
Y004050000-029	調整リング	φ600　100㎜	個		令和 8	8	内-56
Y004050000-030	調整リング	φ600　150㎜	個		令和 8	8	内-6

登録単価／オプション単価

		工事名	松阪市公共下水道事業　松阪第2処理分区 873号外汚水管渠工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y004050000-030	調整リング	φ600　150mm	個		令和 8	8	内-52
Y004050000-030	調整リング	φ600　150mm	個		令和 8	8	内-98
Y004050000-040	人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25　300　標準ﾀｲﾌﾟ（浮上防止型鍵付蝶番付）	組		令和 8	8	内-12
Y004050000-041	人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-14　300　標準ﾀｲﾌﾟ（浮上防止型鍵付蝶番付）	組		令和 8	8	内-12
Y004050000-041	人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-14　300　標準ﾀｲﾌﾟ（浮上防止型鍵付蝶番付）	組		令和 8	8	内-60
Y004050000-041	人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-14　300　標準ﾀｲﾌﾟ（浮上防止型鍵付蝶番付）	組		令和 8	8	内-102
Y004050000-043	調整リング（マンホール）	600×50	組		令和 8	8	単-161
Y004050000-044	1号マンホール	斜壁　600×900×600	個		令和 8	8	単-161
Y004050000-045	1号マンホール	直壁　900×1200	個		令和 8	8	単-161
Y004050000-046	1号マンホール	管取付壁　900×1800	個		令和 8	8	単-161
Y004050000-047	1号マンホール	底版　h=130	個		令和 8	8	単-161
Y004050000-048	人孔鉄蓋及び受枠施工用部材	M16用	組		令和 8	8	単-161
Y004050001-061	斜壁ﾌﾞﾛｯｸ（楕円）	600×900×300	個		令和 8	8	内-56
Y004050001-061	斜壁ﾌﾞﾛｯｸ（楕円）	600×900×300	個		令和 8	8	内-98
Y004050001-065	直壁ﾌﾞﾛｯｸ（楕円）	600×900×300	個		令和 8	8	内-56
Y004050001-066	直壁ﾌﾞﾛｯｸ（楕円）	600×900×600	個		令和 8	8	内-98
Y004050001-067	直壁ﾌﾞﾛｯｸ（楕円）	600×900×900	個		令和 8	8	内-56
Y004050001-069	躯体ﾌﾞﾛｯｸ（楕円）	600×900×900	個		令和 8	8	内-56
Y004050001-069	躯体ﾌﾞﾛｯｸ（楕円）	600×900×900	個		令和 8	8	内-98
Y004050001-070	底版ﾌﾞﾛｯｸ（楕円）	有効高　130	個		令和 8	8	内-56
Y004050001-070	底版ﾌﾞﾛｯｸ（楕円）	有効高　130	個		令和 8	8	内-98
Y004050001-072	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費（楕円）	塩ビ管φ100	箇所		令和 8	8	内-99
Y004050001-079	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費（楕円）	リブ管φ150	箇所		令和 8	8	内-57
Y004050001-091	斜壁ﾌﾞﾛｯｸ（1号）	600×900×300	個		令和 8	8	内-6
Y004050001-091	斜壁ﾌﾞﾛｯｸ（1号）	600×900×300	個		令和 8	8	内-52
Y004050001-092	斜壁ﾌﾞﾛｯｸ（1号）	600×900×450	個		令和 8	8	内-6
Y004050001-092	斜壁ﾌﾞﾛｯｸ（1号）	600×900×450	個		令和 8	8	内-52
Y004050001-096	直壁ﾌﾞﾛｯｸ（1号）	900×300	個		令和 8	8	内-6
Y004050001-096	直壁ﾌﾞﾛｯｸ（1号）	900×300	個		令和 8	8	内-52
Y004050001-097	直壁ﾌﾞﾛｯｸ（1号）	900×600	個		令和 8	8	内-6
Y004050001-108	躯体ﾌﾞﾛｯｸ（1号）	900×1200	個		令和 8	8	内-6
Y004050001-109	躯体ﾌﾞﾛｯｸ（1号）	900×1500	個		令和 8	8	内-6

507-204c130-00349-71(0)

登録単価／オプション単価

		工事名	松阪市公共下水道事業　松阪第2処理分区 873号外汚水管渠工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y004050001-109	躯体ﾌﾞﾛｯｸ（1号）	900×1500	個		令和 8	8	内-52
Y004050001-110	躯体ﾌﾞﾛｯｸ（1号）	900×1800	個		令和 8	8	内-6
Y004050001-110	躯体ﾌﾞﾛｯｸ（1号）	900×1800	個		令和 8	8	内-52
Y004050001-113	底版ﾌﾞﾛｯｸ（1号）	有効高　130	個		令和 8	8	内-6
Y004050001-113	底版ﾌﾞﾛｯｸ（1号）	有効高　130	個		令和 8	8	内-52
Y004050001-119	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費（1号）	塩ビ管φ100	箇所		令和 8	8	内-7
Y004050001-119	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費（1号）	塩ビ管φ100	箇所		令和 8	8	内-53
Y004050001-120	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費（1号）	リブ管φ150	箇所		令和 8	8	内-7
Y004050001-120	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費（1号）	リブ管φ150	箇所		令和 8	8	内-53
Y004050001-321	調整リング（小口径MH）	300×50　RMC30	個		令和 8	8	内-12
Y004050001-321	調整リング（小口径MH）	300×50　RMC30	個		令和 8	8	内-60
Y004050001-321	調整リング（小口径MH）	300×50　RMC30	個		令和 8	8	内-102
Y004050001-325	直壁ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH）	300×300　RMC30	個		令和 8	8	内-12
Y004050001-326	直壁ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH）	300×400　RMC30	個		令和 8	8	内-12
Y004050001-326	直壁ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH）	300×400　RMC30	個		令和 8	8	内-60
Y004050001-327	直壁ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH）	300×500　RMC30	個		令和 8	8	内-12
Y004050001-327	直壁ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH）	300×500　RMC30	個		令和 8	8	内-60
Y004050001-327	直壁ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH）	300×500　RMC30	個		令和 8	8	内-102
Y004050001-328	直壁ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH）	300×600　RMC30	個		令和 8	8	内-12
Y004050001-329	直壁ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH）	300×900　RMC30	個		令和 8	8	内-12
Y004050001-329	直壁ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH）	300×900　RMC30	個		令和 8	8	内-60
Y004050001-330	躯体ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH）	300×370　RMC30　φ150　起点用	個		令和 8	8	内-12
Y004050001-330	躯体ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH）	300×370　RMC30　φ150　起点用	個		令和 8	8	内-60
Y004050001-330	躯体ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH）	300×370　RMC30　φ150　起点用	個		令和 8	8	内-102
Y004050001-335	基礎板（小口径MH）	560×70	個		令和 8	8	内-12
Y004050001-335	基礎板（小口径MH）	560×70	個		令和 8	8	内-60
Y004050001-335	基礎板（小口径MH）	560×70	個		令和 8	8	内-102
Y004050001-370	上部壁ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH）	300×200　RMC30	個		令和 8	8	内-12
Y004050001-370	上部壁ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH）	300×200　RMC30	個		令和 8	8	内-60
Y004050001-370	上部壁ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH）	300×200　RMC30	個		令和 8	8	内-102
Y004050001-371	直壁ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH）	300×150　RMC30	個		令和 8	8	内-12
Y004050001-371	直壁ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH）	300×150　RMC30	個		令和 8	8	内-60

登録単価／オプション単価

		工事名	松阪市公共下水道事業　松阪第2処理分区 873号外汚水管渠工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y004050001-371	直壁ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH）	300×150　RMC30	個		令和 8	8	内-102
Y004050001-372	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費（1号）	ﾘﾌﾞ管φ150	箇所		令和 8	8	単-163
Y005800001-001	TVｶﾒﾗ搭載車損料（本管用）		時間		令和 8	8	単-556
Y005800001-001	TVｶﾒﾗ搭載車損料（本管用）		時間		令和 8	8	単-557
Y005800001-001	TVｶﾒﾗ搭載車損料（本管用）		時間		令和 8	8	単-558
Y005800001-004	強力吸引車損料	4t車	時間		令和 8	8	単-523
Y005800001-004	強力吸引車損料	4t車	時間		令和 8	8	単-564
Y005800001-004	強力吸引車損料	4t車	時間		令和 8	8	単-570
Y005800001-004	強力吸引車損料	4t車	時間		令和 8	8	単-585
Y005800001-004	強力吸引車損料	4t車	時間		令和 8	8	単-589
Y005800001-004	強力吸引車損料	4t車	時間		令和 8	8	単-595
Y005800001-004	強力吸引車損料	4t車	時間		令和 8	8	単-599
Y007510001-001	借地料	仮駐車場、仮置場（工事期間）	式		令和 8	8	内-132
Y007600000-005	泥水処分費		ｍ３		令和 8	8	単-427
Y007600000-006	レイタンス処分費		ｍ３		令和 8	8	単-444
Y032143000-003	推進用マンホール可とう継手	塩ビ管用φ200　ケーシング立坑用	個		令和 8	8	単-161
Y032143000-004	推進用マンホール可とう継手	塩ビ管用φ200　組立既設人孔用	個		令和 8	8	単-166
Y032804000-001	90° 曲管（φ150）	90ST	個		令和 8	8	内-10
Y032804000-002	接着受口カラー（φ150）	WTB	個		令和 8	8	内-10
Y032804000-002	接着受口カラー（φ150）	WTB	個		令和 8	8	内-79
Y032804000-003	内副管用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ（φ150用）	ｽﾃﾝﾚｽ製	個		令和 8	8	内-10
Y032804000-007	90° 曲管（φ100）	90ST	個		令和 8	8	内-11
Y032804000-008	接着受口カラー（φ100）	WTB	個		令和 8	8	内-11
Y032804000-009	内副管用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ（φ100用）	ｽﾃﾝﾚｽ製	個		令和 8	8	内-11
Y032804000-015	推進工法用塩ビ管（ｶﾗｰ有）	先頭管及び標準管φ200　L=1.0m	本		令和 8	8	内-35
Y032804000-016	推進工法用塩ビ管（ｶﾗｰ無）	最終管φ200　L=1.0m	本		令和 8	8	内-35
Y049900020-002	家屋調査費（基幹）	N=7件	式		令和 8	8	内-129
Y049900020-008	家屋調査費（市費）	N=1件	式		令和 8	8	内-130
Y049900020-016	止水器	呼び径200mm（発進・R加工型）	組		令和 8	8	単-120
Y049900020-017	止水器	呼び径200mm（到達・既設人孔型）	組		令和 8	8	単-121
Y049900020-018	ｶｯﾀｰﾋﾟｯﾄ	呼び径200	個		令和 8	8	単-126
Y049900020-019	外周ｶｯﾀｰﾋﾟｯﾄ	呼び径200	個		令和 8	8	単-126

507-204c130-00349-71(0)

登録単価／オプション単価

		工事名	松阪市公共下水道事業　松阪第2処理分区 873号外汚水管渠工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y049900020-020	刃先	呼び径2000	個		令和 8	8	単-153
Y049900020-021	鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ	呼び径2000	m		令和 8	8	単-153
Y049900020-022	仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料	呼び径2000	式		令和 8	8	単-154
Y0G5010030-001	腹起し材賃料	（100m当り）	式		令和 8	8	単-379
Y0G5010030-001	腹起し材賃料	（100m当り）	式		令和 8	8	単-469
Y0G5020020-001	切梁材賃料	軽量金属切梁材（100m当り）	式		令和 8	8	単-379
Y0G5020020-001	切梁材賃料	軽量金属切梁材（100m当り）	式		令和 8	8	単-469
Y0G5030020-001	水圧ポンプ賃料	（100m当り）	式		令和 8	8	単-378
Y0G5030020-001	水圧ポンプ賃料	（100m当り）	式		令和 8	8	単-379
Y0G5030020-001	水圧ポンプ賃料	（100m当り）	式		令和 8	8	単-380
Y0G5030020-001	水圧ポンプ賃料	（100m当り）	式		令和 8	8	単-468
Y0G5030020-001	水圧ポンプ賃料	（100m当り）	式		令和 8	8	単-469
Y0G5030020-001	水圧ポンプ賃料	（100m当り）	式		令和 8	8	単-470
Y0G9110010-002	円形覆工板賃料	呼び径2000 ｹｰｼﾝｸﾞ用	月		令和 8	8	単-160
Y0G9110020-002	円形覆工板整備料	呼び径2000	枚		令和 8	8	単-160
Y300002100-002	急結止水セメント		kg		令和 8	8	単-121
Y303001120-001	TVカメラ搭載車損料	95.5kw 2t	時間		令和 8	8	単-559
Y30M010100-001	仮設塩ビ管損料	φ500	回		令和 8	8	内-92
Y3G0110010-002	滑材		L		令和 8	8	単-112
Y8G2010010-015	推進機損料	UB-90SS	日		令和 8	8	単-80
Y8G2010010-015	推進機損料	UB-90SS	日		令和 8	8	単-97
Y8G2010010-015	推進機損料	UB-90SS	日		令和 8	8	単-250
Y8G2010010-015	推進機損料	UB-90SS	日		令和 8	8	単-266
Y8G2010010-015	推進機損料	UB-90SS	日		令和 8	8	単-313
Y8G2010010-015	推進機損料	UB-90SS	日		令和 8	8	単-329
Y8G2010010-016	鋼管アダプタ	φ200	個		令和 8	8	単-98
Y8G2010010-016	鋼管アダプタ	φ200	個		令和 8	8	単-267
Y8G2010010-016	鋼管アダプタ	φ200	個		令和 8	8	単-330
Y8G2010010-017	油圧ホース		式		令和 8	8	単-81
Y8G2010010-017	油圧ホース		式		令和 8	8	単-98
Y8G2010010-017	油圧ホース		式		令和 8	8	単-251
Y8G2010010-017	油圧ホース		式		令和 8	8	単-267

登録単価／オプション単価

		工事名	松阪市公共下水道事業　松阪第2処理分区 873号外汚水管渠工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y8G2010010-017	油圧ホース		式		令和 8	8	単-314
Y8G2010010-017	油圧ホース		式		令和 8	8	単-330
Y8G2010010-018	高圧ジェットポンプ	5.5kW	日		令和 8	8	単-82
Y8G2010010-018	高圧ジェットポンプ	5.5kW	日		令和 8	8	単-84
Y8G2010010-018	高圧ジェットポンプ	5.5kW	日		令和 8	8	単-99
Y8G2010010-018	高圧ジェットポンプ	5.5kW	日		令和 8	8	単-101
Y8G2010010-018	高圧ジェットポンプ	5.5kW	日		令和 8	8	単-252
Y8G2010010-018	高圧ジェットポンプ	5.5kW	日		令和 8	8	単-254
Y8G2010010-018	高圧ジェットポンプ	5.5kW	日		令和 8	8	単-268
Y8G2010010-018	高圧ジェットポンプ	5.5kW	日		令和 8	8	単-270
Y8G2010010-018	高圧ジェットポンプ	5.5kW	日		令和 8	8	単-315
Y8G2010010-018	高圧ジェットポンプ	5.5kW	日		令和 8	8	単-317
Y8G2010010-018	高圧ジェットポンプ	5.5kW	日		令和 8	8	単-331
Y8G2010010-018	高圧ジェットポンプ	5.5kW	日		令和 8	8	単-333
Y8G2010010-018	高圧ジェットポンプ	5.5kW	日		令和 8	8	単-521
Y8G2010010-019	水槽	3m3	日		令和 8	8	単-82
Y8G2010010-019	水槽	3m3	日		令和 8	8	単-84
Y8G2010010-019	水槽	3m3	日		令和 8	8	単-99
Y8G2010010-019	水槽	3m3	日		令和 8	8	単-101
Y8G2010010-019	水槽	3m3	日		令和 8	8	単-252
Y8G2010010-019	水槽	3m3	日		令和 8	8	単-254
Y8G2010010-019	水槽	3m3	日		令和 8	8	単-268
Y8G2010010-019	水槽	3m3	日		令和 8	8	単-270
Y8G2010010-019	水槽	3m3	日		令和 8	8	単-315
Y8G2010010-019	水槽	3m3	日		令和 8	8	単-317
Y8G2010010-019	水槽	3m3	日		令和 8	8	単-331
Y8G2010010-019	水槽	3m3	日		令和 8	8	単-333
Y8G2010010-020	圧入機損料	mP500	日		令和 8	8	単-277
Y8G2010010-021	特殊ノズル		日		令和 8	8	単-521
Y8G2010010-022	水槽	0.5m3	日		令和 8	8	単-521
Y8G2010010-023	鋼管アダプタ	φ250	個		令和 8	8	単-81
Y8G2010010-023	鋼管アダプタ	φ250	個		令和 8	8	単-251

507-204c130-00349-71(0)

登録単価／オプション単価

		工事名	松阪市公共下水道事業　松阪第2処理分区 873号外汚水管渠工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y8G2010010-023	鋼管アダプタ	φ250	個		令和 8	8	単-314
Y8G2010010-033	推進機等損料		日		令和 8	8	単-416
Y8G2010010-034	推進器具類損料（変動部）		m		令和 8	8	単-574
Y8G2010010-035	送泥ポンプ		日		令和 8	8	単-418
Y8G2010010-036	排泥ポンプ		日		令和 8	8	単-418
Y8G2010010-037	立坑バイパス装置	配管材等含	日		令和 8	8	単-418
Y8G2010010-038	排泥水流量測定装置		日		令和 8	8	単-418
Y8G2010010-039	ユニット型泥水処理装置		日		令和 8	8	単-418
Y8G2010010-040	滑材注入装置		日		令和 8	8	単-418
Y8G2010010-041	推進器具類損料（固定部）		式		令和 8	8	単-114
Y8G6010010-003	溶接棒	高張力鋼用	kg		令和 8	8	単-126
Y8G6010010-004	溶接棒	硬化肉盛用	kg		令和 8	8	単-126
YE00112001-002	アルミ矢板賃料(本管PRPφ150)（１工区）	本管土留工　φ150	式		令和 8	8	内-3
YE00112001-006	軽量金属支保材賃料(本管PRPφ150)（１工区）	本管土留工　φ150	式		令和 8	8	内-3
YE00112001-007	軽量金属支保材賃料(取付管)（１工区）	取付管土留工	式		令和 8	8	内-17
YE00112001-019	アルミ矢板賃料(取付管)（１工区）	取付管土留工	式		令和 8	8	内-17
YE00112001-029	アルミ矢板賃料(本管PRPφ150)（２工区）	本管土留工　φ150	式		令和 8	8	内-49
YE00112001-030	アルミ矢板賃料(本管PRPφ150)（３工区）	本管土留工　φ150	式		令和 8	8	内-95
YE00112001-031	軽量金属支保材賃料(本管PRPφ150)（２工区）	本管土留工　φ150	式		令和 8	8	内-49
YE00112001-032	軽量金属支保材賃料(本管PRPφ150)（３工区）	本管土留工　φ150	式		令和 8	8	内-95
YE00112001-035	アルミ矢板賃料(取付管)（２工区）	取付管土留工	式		令和 8	8	内-66
YE00112001-036	アルミ矢板賃料(取付管)（３工区）	取付管土留工	式		令和 8	8	内-108
YE00112001-037	軽量金属支保材賃料(取付管)（２工区）	取付管土留工	式		令和 8	8	内-66
YE00112001-038	軽量金属支保材賃料(取付管)（３工区）	取付管土留工	式		令和 8	8	内-108
Z004107001	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材(40)	t		令和 8	8	単-56
Z004107001	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材(40)	t		令和 8	8	単-57
WYB01814	コンクリート夜間料金	割増料金	m3				単-150
WYB01447	止水器	Φ300用					単-242
WYB01442	マルチモール損料	SBM300	日				単-485
WYB01443	自動排土装置損料		日				単-485
WYB01435	特殊さや管S300-A	φ300×700mm	本				内-75
WYB01436	特殊さや管S300-B	φ300×670mm	本				内-75

登録単価／オプション単価

		工事名	松阪市公共下水道事業　松阪第2処理分区 873号外汚水管渠工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB01480	スペーサーバンド	φ150用	個				内-79
WYB01767	産業廃棄物受入料金(As舗装版汚泥)	!（株）オデッサ!	m3				内-94
WYB01809	コンクリート夜間料金	基本料金	式				内-133

設計内訳書

業務名	松阪第2処理分区　873号外汚水管渠工事に伴う家屋調査	当　初	業　種	用地調査等
			項　目	用地調査等

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
用地調査等		式	1					
事前調査事後調査及び算定		式	1					
事前調査（基幹）		式	1					
木造建物Ｃ（70m2未満）	建物延べ面積70m2未満;建物内部の調査拒否されない場合;調査（外業）の有無有り;図面等（内業）の有無有り	棟	1					単-1号 Y1
非木造建物イ（事前調査）	建物延べ面積200m2以上400m2未満;建物内部の調査拒否されない場合;調査（外業）の有無有り;図面等（内業）の有無有り	棟	1					単-2号 Y1
非木造建物ハ（事前調査）	建物延べ面積400m2以上600m2未満;建物内部の調査拒否されない場合;調査（外業）の有無有り;図面等（内業）の有無有り	棟	1					単-3号 Y1
非木造建物イ（事前調査）	建物延べ面積200m2未満;建物内部の調査拒否されない場合;調査（外業）の有無有り;図面等（内業）の有無有り	棟	1					単-4号 Y1

松阪市

507-204c130-00346-41(0)

設計内訳書

業務名	松阪第2処理分区　873号外汚水管渠工事に伴う家屋調査	当　初	業　種	用地調査等
			項　目	用地調査等

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
非木造建物ハ（事前調査）	建物延べ面積200m2以上400m2未満;建物内部の調査拒否されない場合;調査（外業）の有無有り;図面等（内業）の有無有り	棟	1					単-5号 Y1
非木造建物イ（事前調査）	建物延べ面積200m2以上400m2未満;建物内部の調査拒否されない場合;調査（外業）の有無有り;図面等（内業）の有無有り	棟	1					単-6号 Y1
非木造建物ハ（事前調査）	建物延べ面積200m2未満;建物内部の調査拒否されない場合;調査（外業）の有無有り;図面等（内業）の有無有り	棟	1					単-7号 Y1
事前調査（市費）		式	1					
工作物（100m2未満）	敷地面積100m2未満;調査（外業）の有無有り;図面等（内業）の有無有り	箇所	1					単-8号 Y1
直接経費		式	1					
直接経費		式	1					
材料費等		式	1					

松阪市

設計内訳書

業務名	松阪第2処理分区　873号外汚水管渠工事に伴う家屋調査	当　初	業　種	用地調査等
			項　目	直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費等（率計上）		式	1					
直接原価		式	1					
その他原価		式	1					
業務原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
設計業務価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
業務費計		式	1					

松阪市

諸経費計算書

業務名

測量業務

項目	金額・率（%）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分９・Ｉ（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

地質調査業務
一般調査業務

項目	金額・率（%）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	
非対象額	
管理費区分９・Ｉ（諸経費の非対象）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

松阪市

諸経費計算書

業務名　令和 8年度 松阪第2処理分区　873号外汚水管渠工事に伴う家屋調査　　（ 当　初 ）

地質調査業務
解析調査業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（−）	
管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

設計業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（−）	
管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

507-204c130-00346-41(0)

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	木造建物Ｃ（70m2未満）	単位	棟	数量	1	単価	
規格	建物延べ面積70m2未満;建物内部の調査拒否されない場合;調査（外業）の有無有り;図面等（内業）の有無有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木造建物Ｃ（事前調査）	建物延べ面積＝70m2未満：建物内部の調査＝拒否されない場合：調査（外業）の有無＝有り：図面等（内業）の有無＝有り：	棟	1			DB407530 管理費区分 無 単-9号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	非木造建物イ（事前調査）	単位	棟	数量	1	単価	
規格	建物延べ面積200m2以上400m2未満;建物内部の調査拒否されない場合;調査（外業）の有無有り;図面等（内業）の有無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
非木造建物イ（事前調査）	建物延べ面積＝200m2以上400m2未満：建物内部の調査＝拒否されない場合：調査（外業）の有無＝有り：図面等（内業）の有無＝有り：：	棟	1			DB407550 管理費区分 無 単-10号
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00346-41(0)

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	非木造建物ハ（事前調査）	単位	棟	数量	1	単価	
規格	建物延べ面積400m2以上600m2未満;建物内部の調査拒否されない場合;調査（外業）の有無有り;図面等（内業）の有無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
非木造建物ハ（事前調査）	建物延べ面積＝400m2以上600m2未満：建物内部の調査＝拒否されない場合：調査（外業）の有無＝有り：図面等（内業）の有無＝有り：：	棟	1			DB407570 管理費区分 無 単-11号
計						
単価						

松阪市

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	非木造建物イ（事前調査）	単位	棟	数量	1	単価
規格	建物延べ面積200m2未満;建物内部の調査拒否されない場合;調査（外業）の有無有り;図面等（内業）の有無有り					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
非木造建物イ（事前調査）	建物延べ面積＝200m2未満：建物内部の調査＝拒否されない場合：調査（外業）の有無＝有り：図面等（内業）の有無＝有り：	棟	1			DB407550 管理費区分 無 単-12号
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00346-41(0)

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	非木造建物ハ（事前調査）	単位	棟	数量	1	単価
規格	建物延べ面積200m2以上400m2未満;建物内部の調査拒否されない場合;調査（外業）の有無有り;図面等（内業）の有無					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
非木造建物ハ（事前調査）	建物延べ面積＝200m2以上400m2未満：建物内部の調査＝拒否されない場合：調査（外業）の有無＝有り：図面等（内業）の有無＝有り：	棟	1			DB407570 管理費区分 無 単-13号
計						
単価						

松阪市

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	非木造建物イ（事前調査）	単位	棟	数量	1	単価	
規格	建物延べ面積200m2以上400m2未満;建物内部の調査拒否されない場合;調査（外業）の有無有り;図面等（内業）の有無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
非木造建物イ（事前調査）	建物延べ面積＝200m2以上400m2未満：建物内部の調査＝拒否されない場合：調査（外業）の有無＝有り：図面等（内業）の有無＝有り： ：	棟	1			DB407550 管理費区分 無 単-10号
計						
単価						

松阪市

507-204c130-00346-41(0)

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	非木造建物ハ（事前調査）	単位	棟	数量	1	単価	
規格	建物延べ面積200m2未満;建物内部の調査拒否されない場合;調査（外業）の有無有り;図面等（内業）の有無有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
非木造建物ハ（事前調査）	建物延べ面積＝200m2未満：建物内部の調査＝拒否されない場合：調査（外業）の有無＝有り：図面等（内業）の有無＝有り：	棟	1			DB407570 管理費区分 無 単-14号
計						
単価						

松阪市

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工作物（100m2未満）	単位	箇所	数量	1
規格	敷地面積100m2未満;調査（外業）の有無有り;図面等（内業）の有無有り			単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工作物（事前調査）	敷地面積＝100m2未満：調査（外業）の有無＝有り：図面等（内業）の有無＝有り：	箇所	1			DB407590 管理費区分 無 単-15号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-9号　　DB407530

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	木造建物C（事前調査）	単位	棟	数量	1
規格	70m2未満 拒否されない場合 有り 有り			単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A） （外業）	直接人件費	人	0.44			R0403 管理費区分 無
技師（A） （内業）	同上	人	0.2			R0403 管理費区分 無
技師（B） （外業）	同上	人	0.44			R0404 管理費区分 無
技師（B） （内業）	同上	人	0.5			R0404 管理費区分 無
技師（C） （外業）	同上	人	0.44			R0405 管理費区分 無
技師（C） （内業）	同上	人	0.26			R0405 管理費区分 無
技術員 （内業）	同上	人	0.37			R0406 管理費区分 無
計						
単価						
J01 建物延べ面積 J02 建物内部の調査 J03 調査（外業）の有無	70m2未満 拒否されない場合 有り					
J04 図面等（内業）の有無	有り					

松阪市

参考資料（1）

単-10号　　DB407550

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	非木造建物イ（事前調査）	単位	棟	数量	1	単価	
規格	200m2以上400m2未満 拒否されない場合 有り 有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A） （外業）	直接人件費	人	1.07			R0403 管理費区分 無
技師（A） （内業）	同上	人	0.39			R0403 管理費区分 無
技師（B） （外業）	同上	人	1.07			R0404 管理費区分 無
技師（B） （内業）	同上	人	1.13			R0404 管理費区分 無
技師（C） （外業）	同上	人	1.07			R0405 管理費区分 無
技師（C） （内業）	同上	人	0.78			R0405 管理費区分 無
技術員 （内業）	同上	人	0.68			R0406 管理費区分 無
計						
単価						
J01 建物延べ面積 J02 建物内部の調査 J03 調査（外業）の有無	200m2以上400m2未満 拒否されない場合 有り					
J04 図面等（内業）の有無	有り					

松阪市

507-204c130-00346-41(0)

参考資料（1）

単-11号　　DB407570

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	非木造建物ハ（事前調査）	単位	棟	数量	1	単価	
規格	400m2以上600m2未満 拒否されない場合 有り 有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A） （外業）	直接人件費	人	0.93			R0403 管理費区分 無
技師（A） （内業）	同上	人	0.42			R0403 管理費区分 無
技師（B） （外業）	同上	人	0.93			R0404 管理費区分 無
技師（B） （内業）	同上	人	1.07			R0404 管理費区分 無
技師（C） （外業）	同上	人	0.93			R0405 管理費区分 無
技師（C） （内業）	同上	人	0.67			R0405 管理費区分 無
技術員 （内業）	同上	人	0.82			R0406 管理費区分 無
計						
単価						
J01 建物延べ面積 J02 建物内部の調査 J03 調査（外業）の有無	400m2以上600m2未満 拒否されない場合 有り					
J04 図面等（内業）の有無	有り					

松阪市

参考資料（1）

単-12号　　DB407550

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	非木造建物イ（事前調査）		単位	棟	数量	1	単価
規格	200m2未満 拒否されない場合 有り 有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A） （外業）	直接人件費	人	0.85			R0403 管理費区分 無
技師（A） （内業）	同上	人	0.31			R0403 管理費区分 無
技師（B） （外業）	同上	人	0.85			R0404 管理費区分 無
技師（B） （内業）	同上	人	0.9			R0404 管理費区分 無
技師（C） （外業）	同上	人	0.85			R0405 管理費区分 無
技師（C） （内業）	同上	人	0.62			R0405 管理費区分 無
技術員 （内業）	同上	人	0.54			R0406 管理費区分 無
計						
単価						
J01 建物延べ面積 J02 建物内部の調査 J03 調査（外業）の有無	200m2未満 拒否されない場合 有り					
J04 図面等（内業）の有無	有り					

松阪市

507-204c130-00346-41(0)

参考資料（1）

単-13号　　DB407570

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	非木造建物ハ（事前調査）		単位	棟	数量	1	単価
規格	200m2以上400m2未満 拒否されない場合 有り 有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A） （外業）	直接人件費	人	0.67			R0403 管理費区分 無
技師（A） （内業）	同上	人	0.3			R0403 管理費区分 無
技師（B） （外業）	同上	人	0.67			R0404 管理費区分 無
技師（B） （内業）	同上	人	0.77			R0404 管理費区分 無
技師（C） （外業）	同上	人	0.67			R0405 管理費区分 無
技師（C） （内業）	同上	人	0.48			R0405 管理費区分 無
技術員 （内業）	同上	人	0.59			R0406 管理費区分 無
計						
単価						
J01 建物延べ面積 J02 建物内部の調査 J03 調査（外業）の有無	200m2以上400m2未満 拒否されない場合 有り					
J04 図面等（内業）の有無	有り					

松阪市

参考資料（1）

単-14号　　DB407570

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	非木造建物ハ（事前調査）	単位	棟	数量	1	単価	
規格	200m2未満 拒否されない場合 有り 有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A） （外業）	直接人件費	人	0.53			R0403 管理費区分 無
技師（A） （内業）	同上	人	0.24			R0403 管理費区分 無
技師（B） （外業）	同上	人	0.53			R0404 管理費区分 無
技師（B） （内業）	同上	人	0.61			R0404 管理費区分 無
技師（C） （外業）	同上	人	0.53			R0405 管理費区分 無
技師（C） （内業）	同上	人	0.38			R0405 管理費区分 無
技術員 （内業）	同上	人	0.47			R0406 管理費区分 無
計						
単価						
J01 建物延べ面積 J02 建物内部の調査 J03 調査（外業）の有無	200m2未満 拒否されない場合 有り					
J04 図面等（内業）の有無	有り					

松阪市

507-204c130-00346-41(0)

参考資料（1）

単-15号　　DB407590

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工作物（事前調査）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	100m2未満 有り 有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A） （外業）	直接人件費	人	0.34			R0403 管理費区分 無
技師（A） （内業）	同上	人	0.14			R0403 管理費区分 無
技師（B） （外業）	同上	人	0.34			R0404 管理費区分 無
技師（B） （内業）	同上	人	0.3			R0404 管理費区分 無
技師（C） （外業）	同上	人	0.34			R0405 管理費区分 無
技師（C） （内業）	同上	人	0.35			R0405 管理費区分 無
技術員 （内業）	同上	人	0.25			R0406 管理費区分 無
計						
単価						
J01 敷地面積 J02 調査（外業）の有無 J03 図面等（内業）の有無	100m2未満 有り 有り					

松阪市

登録単価／オプション単価＜データ無し＞

		業務名	松阪第2処理分区　873号外汚水管渠工事に伴う家屋調査

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

設計単価一覧表（下水道建設課）

令和８年８月

【下水道建設課】

令和８年度　物価資料に基づく単価決定方法について

①引用資料

(1)物価資料及びWEB建設物価（一般財団法人　建設物価調査会）

(2)積算資料（一般財団法人　経済調査会）

②単価決定方法

(1)①の片方に記載のある単価については、そのまま引用

(2)①の両方に記載のある単価については、平均値とし①の内、有効桁の大きい方の桁を決定額の有効桁とし、大きい方の有効桁が３桁未満のときは、決定額の有効桁は３桁（４桁切捨）

ただし、1000円未満の単価については、平均値の整数止め（小数点以下切捨）

区分	名称	規格	単価コード	単位	202608 今回単価
マンホール鋳鉄蓋	組立式マンホール用鋳鉄蓋 松阪市型	T-25 600 ロック付き 転落防止梯子付き		組	104,000
	組立式マンホール用鋳鉄蓋 松阪市型	T-14 600 ロック付き 転落防止梯子付き		組	95,300
	組立式マンホール用鋳鉄蓋 松阪市型	T-25 900 ロック付き 転落防止梯子付き		組	316,000
	組立式マンホール用鋳鉄蓋 松阪市型	T-14 900 ロック付き 転落防止梯子付き		組	276,000
	組立式マンホール用鋳鉄蓋 松阪市型	T-25 600 ロック付き 転落防止梯子付き 耐食機能付き		組	185,000
	組立式マンホール用鋳鉄蓋 松阪市型	T-14 600 ロック付き 転落防止梯子付き 耐食機能付き		組	169,000
	塩ビマンホール用鋳鉄蓋 松阪市型	T-25 ます径300 蝶番・ロック式・沈下防止板含む		組	物価資料8月号
	塩ビマンホール用鋳鉄蓋 松阪市型	T-14 ます径300 蝶番・ロック式・沈下防止板含む		組	物価資料8月号
	塩ビマンホール用鋳鉄蓋 松阪市型	T-8 ます径300 蝶番・ロック式・沈下防止板含む		組	物価資料8月号
	小口径マンホール用鋳鉄蓋 松阪市型	T-25 300 ロック付き		組	物価資料8月号
	小口径マンホール用鋳鉄蓋 松阪市型	T-14 300 ロック付き		組	物価資料8月号
	組立式マンホール用鋳鉄蓋 松阪市型	T-25 900-600 ロック付き 転落防止梯子付き		組	414,000
	組立式マンホール用鋳鉄蓋 松阪市型	T-14 900-600 ロック付き 転落防止梯子付き		組	359,000
	組立式マンホール用鋳鉄蓋 松阪市型	T-25 900-600 ロック付き 転落防止梯子付き 耐食機能付き		組	821,000
	組立式マンホール用鋳鉄蓋 松阪市型	T-14 900-600 ロック付き 転落防止梯子付き 耐食機能付き		組	713,000
	組立式マンホール用鋳鉄蓋 松阪市型	T-25 1200-600 ロック付き 転落防止梯子付き 耐食機能付き		組	1,421,700
	組立式マンホール用鋳鉄蓋 松阪市型	T-14 1200-600 ロック付き 転落防止梯子付き 耐食機能付き		組	1,277,000
	無収縮早強性モルタル型枠セット	300用 内・外型枠のみ		箱	6,060
	無収縮早強性モルタル型枠セット	600用 内・外型枠のみ		箱	6,400
	無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 内・外型枠のみ		箱	10,600
	無収縮早強性モルタル型枠セット	1200用 内・外型枠のみ		箱	16,880
	人孔鉄蓋及び受枠施工用部材	M12用		組	2,680
	人孔鉄蓋及び受枠施工用部材	M16用		組	3,690
	無収縮早強性モルタル	25.0kg		袋	物価資料8月号
	無収縮早強性モルタル	12.5kg		袋	2,630

区分	名称	規格	単価コード	単位	202608 今回単価
マンホール共通部材	調整金具	25mmまで		組	物価資料8月号
	調整金具	45mmまで		組	物価資料8月号
	調整リング	600×50		個	物価資料8月号
	調整リング	600×100		個	物価資料8月号
	調整リング	600×150		個	物価資料8月号
	調整リング	900×100		個	20,500
	調整リング	900×150		個	30,900
組立式Y/S号マンホール	斜壁	600×300		個	23,370
	床版斜壁	600×600×150		個	14,930
	直壁	600×300		個	13,640
	直壁	600×600		個	23,240
	直壁	600×900		個	33,790
	躯体	600×600		個	24,500
	躯体	600×900		個	34,450
	底版	h=130		個	19,160
	削孔費(塩ビ管)	φ100		箇所	7,190
	削孔費(塩ビ管)	φ150		箇所	7,190
	削孔費(塩ビ管)	φ200		箇所	8,230
	削孔費(塩ビ管)	φ250		箇所	9,570
	削孔費(塩ビ管)	φ300		箇所	10,800
	削孔費(塩ビ管)	φ350		箇所	12,000
	削孔費(リブ管)	φ150		箇所	8,390
	削孔費(リブ管)	φ200		箇所	9,560
	削孔費(リブ管)	φ250		箇所	10,810
	削孔費(リブ管)	φ300		箇所	12,040
組立式0号マンホール	斜壁	600×750×300		個	物価資料8月号
	斜壁	600×750×450		個	物価資料8月号
	斜壁	600×750×600		個	物価資料8月号
	床版斜壁	600×670×150		個	20,810
	直壁	750×300		個	物価資料8月号
	直壁	750×600		個	物価資料8月号
	直壁	750×900		個	物価資料8月号
	直壁	750×1200		個	物価資料8月号
	直壁	750×1500		個	物価資料8月号
	直壁	750×1800		個	物価資料8月号
	躯体	750×600		個	物価資料8月号
	躯体	750×900		個	物価資料8月号
	躯体	750×1200		個	物価資料8月号
	躯体	750×1500		個	物価資料8月号
	躯体	750×1800		個	物価資料8月号
	底版	h=130		個	物価資料8月号
	削孔費(塩ビ管)	φ100		箇所	物価資料8月号
	削孔費(塩ビ管)	φ150		箇所	物価資料8月号
	削孔費(塩ビ管)	φ200		箇所	物価資料8月号
	削孔費(塩ビ管)	φ250		箇所	物価資料8月号
	削孔費(塩ビ管)	φ300		箇所	物価資料8月号
	削孔費(塩ビ管)	φ350		箇所	物価資料8月号

区分	名称	規格	単価コード	単位	202608 今回単価
	削孔費(塩ビ管)	φ400		箇所	物価資料8月号
	削孔費(塩ビ管)	φ450		箇所	物価資料8月号
	削孔費(リブ管)	φ150		箇所	8,390
	削孔費(リブ管)	φ200		箇所	9,560
	削孔費(リブ管)	φ250		箇所	10,810
	削孔費(リブ管)	φ300		箇所	12,040
	削孔費(リブ管)	φ350		箇所	13,170
	削孔費(リブ管)	φ400		箇所	14,390
	削孔費(リブ管)	φ450		箇所	15,840
組立式楕円マンホール	斜壁	h=300		個	27,760
	斜壁	h=450		個	30,930
	斜壁	h=600		個	物価資料8月号
	床版斜壁	h=150		個	27,810
	直壁	600×900×300		個	物価資料8月号
	直壁	600×900×600		個	物価資料8月号
	直壁	600×900×900		個	53,390
	躯体	600×900×600		個	物価資料8月号
	躯体	600×900×900		個	物価資料8月号
	底版	h=130		個	物価資料8月号
	削孔費(塩ビ管)	φ100		箇所	物価資料8月号
	削孔費(塩ビ管)	φ150		箇所	物価資料8月号
	削孔費(塩ビ管)	φ200		箇所	物価資料8月号
	削孔費(塩ビ管)	φ250		箇所	物価資料8月号
	削孔費(塩ビ管)	φ300		箇所	物価資料8月号
	削孔費(塩ビ管)	φ350		箇所	物価資料8月号
	削孔費(塩ビ管)	φ400		箇所	物価資料8月号
	削孔費(塩ビ管)	φ450		箇所	物価資料8月号
	削孔費(リブ管)	φ150		箇所	8,390
	削孔費(リブ管)	φ200		箇所	9,560
	削孔費(リブ管)	φ250		箇所	10,810
	削孔費(リブ管)	φ300		箇所	12,040
	削孔費(リブ管)	φ350		箇所	13,170
	削孔費(リブ管)	φ400		箇所	14,750
組立式1号マンホール	斜壁	600×900×300		個	物価資料8月号
	斜壁	600×900×450		個	物価資料8月号
	斜壁	600×900×600		個	物価資料8月号
	斜壁	900×900×300		個	38,100
	床版斜壁	600×670×150		個	30,250
	直壁	900×300		個	物価資料8月号
	直壁	900×600		個	物価資料8月号
	直壁	900×900		個	物価資料8月号
	直壁	900×1200		個	物価資料8月号
	直壁	900×1500		個	物価資料8月号
	直壁	900×1800		個	物価資料8月号
	直壁	900×2100		個	102,410
	直壁	900×2400		個	117,940
	踊場直壁	900×600		個	物価資料8月号

区分	名称	規格	単価コード	単位	202608 今回単価
	連結直壁	900×300		個	物価資料8月号
	躯体	900×600		個	物価資料8月号
	躯体	900×900		個	物価資料8月号
	躯体	900×1200		個	物価資料8月号
	躯体	900×1500		個	物価資料8月号
	躯体	900×1800		個	物価資料8月号
	躯体	900×2100		個	103,920
	躯体	900×2400		個	119,060
	底版	h=130		個	物価資料8月号
	削孔費(塩ビ管)	φ100		箇所	物価資料8月号
	削孔費(塩ビ管)	φ150		箇所	物価資料8月号
	削孔費(塩ビ管)	φ200		箇所	物価資料8月号
	削孔費(塩ビ管)	φ250		箇所	物価資料8月号
	削孔費(塩ビ管)	φ300		箇所	物価資料8月号
	削孔費(塩ビ管)	φ350		箇所	物価資料8月号
	削孔費(塩ビ管)	φ400		箇所	物価資料8月号
	削孔費(塩ビ管)	φ450		箇所	物価資料8月号
	削孔費(リブ管)	φ150		箇所	8,390
	削孔費(リブ管)	φ200		箇所	9,560
	削孔費(リブ管)	φ250		箇所	10,810
	削孔費(リブ管)	φ300		箇所	12,040
	削孔費(リブ管)	φ350		箇所	13,170
	削孔費(リブ管)	φ400		箇所	14,390
	削孔費(リブ管)	φ450		箇所	15,540
	削孔費(コンクリート推進管)	φ250		箇所	12,060
	削孔費(コンクリート推進管)	φ300		箇所	13,220
	削孔費(コンクリート推進管)	φ350		箇所	14,470
	削孔費(コンクリート推進管)	φ400		箇所	15,430
	削孔費(コンクリート推進管)	φ450		箇所	17,070
	削孔費(レジンRS推進管)	φ250		箇所	11,110
	削孔費(レジンRS推進管)	φ300		箇所	12,320
	削孔費(レジンRS推進管)	φ350		箇所	13,530
	削孔費(レジンRS推進管)	φ400		箇所	14,660
	削孔費(レジンRS推進管)	φ450		箇所	15,910
	削孔費(レジンRM推進管)	φ290		箇所	12,320
	削孔費(レジンRM推進管)	φ340		箇所	13,530
	削孔費(レジンRM推進管)	φ390		箇所	14,660
	削孔費(レジンRM推進管)	φ440		箇所	15,910
組立式1号深型マンホール	直壁	900×300		個	26,850
	直壁	900×600		個	46,070
	直壁	900×900		個	65,670
	直壁	900×1200		個	84,580
	直壁	900×1500		個	104,160
	直壁	900×1800		個	123,810
	踊場直壁	900×300		個	54,350
	踊場直壁	900×600		個	90,450
	躯体	900×600		個	48,680

区分	名称	規格	単価コード	単位	202608 今回単価
	躯体	900×900		個	68,350
	躯体	900×1200		個	87,500
	躯体	900×1500		個	107,160
	躯体	900×1800		個	126,430
	連結直壁	900×300		個	42,370
	底版	h=130		個	31,960
	削孔費（塩ビ管）	φ100		箇所	10,010
	削孔費（塩ビ管）	φ150		箇所	10,010
	削孔費（塩ビ管）	φ200		箇所	11,550
	削孔費（塩ビ管）	φ250		箇所	12,750
	削孔費（塩ビ管）	φ300		箇所	14,770
	削孔費（塩ビ管）	φ350		箇所	16,570
	削孔費（塩ビ管）	φ400		箇所	17,710
	削孔費（塩ビ管）	φ450		箇所	19,460
	削孔費（リブ管）	φ150		箇所	11,790
	削孔費（リブ管）	φ200		箇所	12,740
	削孔費（リブ管）	φ250		箇所	14,790
	削孔費（リブ管）	φ300		箇所	16,640
	削孔費（リブ管）	φ350		箇所	17,820
	削孔費（リブ管）	φ400		箇所	19,320
	削孔費（リブ管）	φ450		箇所	21,310
	削孔費（コンクリート推進管）	φ250		箇所	16,140
	削孔費（コンクリート推進管）	φ300		箇所	17,590
	削孔費（コンクリート推進管）	φ350		箇所	19,050
	削孔費（コンクリート推進管）	φ400		箇所	20,750
	削孔費（コンクリート推進管）	φ450		箇所	22,540
	削孔費（レジンRS推進管）	φ250		箇所	15,240
	削孔費（レジンRS推進管）	φ300		箇所	16,930
	削孔費（レジンRS推進管）	φ350		箇所	18,230
	削孔費（レジンRS推進管）	φ400		箇所	19,790
	削孔費（レジンRS推進管）	φ450		箇所	21,710
	削孔費（レジンRM推進管）	φ290		箇所	16,930
	削孔費（レジンRM推進管）	φ340		箇所	18,230
	削孔費（レジンRM推進管）	φ390		箇所	19,790
	削孔費（レジンRM推進管）	φ440		箇所	21,710
組立式2号マンホール	斜壁	600×1200×300		個	物価資料8月号
	斜壁	600×1200×450		個	物価資料8月号
	斜壁	600×1200×600		個	物価資料8月号
	斜壁	900×1200×300		個	47,500
	斜壁	900×1200×450		個	68,900
	斜壁	900×1200×600		個	89,200
	床版斜壁	600×670×200		個	79,220
	直壁	1200×300		個	物価資料8月号
	直壁	1200×600		個	物価資料8月号
	直壁	1200×900		個	物価資料8月号
	直壁	1200×1200		個	物価資料8月号
	直壁	1200×1500		個	物価資料8月号

区分	名称	規格	単価コード	単位	202608 今回単価
	直壁	1200×1800		個	物価資料8月号
	直壁	1200×2100		個	物価資料8月号
	直壁	1200×2400		個	物価資料8月号
	踊場直壁	1200×600		個	物価資料8月号
	連結直壁	1200×300		個	69,000
	躯体	1200×900		個	物価資料8月号
	躯体	1200×1200		個	物価資料8月号
	躯体	1200×1500		個	物価資料8月号
	躯体	1200×1800		個	物価資料8月号
	躯体	1200×2100		個	物価資料8月号
	躯体	1200×2400		個	物価資料8月号
	底版	h=150		個	52,300
	削孔費(塩ビ管)	φ100		箇所	物価資料8月号
	削孔費(塩ビ管)	φ150		箇所	物価資料8月号
	削孔費(塩ビ管)	φ200		箇所	物価資料8月号
	削孔費(塩ビ管)	φ250		箇所	物価資料8月号
	削孔費(塩ビ管)	φ300		箇所	物価資料8月号
	削孔費(塩ビ管)	φ350		箇所	物価資料8月号
	削孔費(塩ビ管)	φ400		箇所	物価資料8月号
	削孔費(塩ビ管)	φ450		箇所	物価資料8月号
	削孔費(リブ管)	φ150		箇所	10,770
	削孔費(リブ管)	φ200		箇所	11,980
	削孔費(リブ管)	φ250		箇所	13,860
	削孔費(リブ管)	φ300		箇所	15,350
	削孔費(リブ管)	φ350		箇所	16,800
	削孔費(リブ管)	φ400		箇所	18,120
	削孔費(リブ管)	φ450		箇所	19,610
	削孔費(コンクリート推進管)	φ250		箇所	15,310
	削孔費(コンクリート推進管)	φ300		箇所	17,090
	削孔費(コンクリート推進管)	φ350		箇所	18,020
	削孔費(コンクリート推進管)	φ400		箇所	19,750
	削孔費(コンクリート推進管)	φ450		箇所	21,330
	削孔費(レジンRS推進管)	φ250		箇所	14,190
	削孔費(レジンRS推進管)	φ300		箇所	15,810
	削孔費(レジンRS推進管)	φ350		箇所	17,080
	削孔費(レジンRS推進管)	φ400		箇所	18,590
	削孔費(レジンRS推進管)	φ450		箇所	20,050
	削孔費(レジンRM推進管)	φ290		箇所	15,810
	削孔費(レジンRM推進管)	φ340		箇所	17,080
	削孔費(レジンRM推進管)	φ390		箇所	18,590
	削孔費(レジンRM推進管)	φ440		箇所	20,050
組立式2号深型マンホール	直壁	1200×300		個	46,740
	直壁	1200×600		個	74,100
	直壁	1200×900		個	106,000
	直壁	1200×1200		個	138,000
	直壁	1200×1500		個	170,000
	直壁	1200×1800		個	202,000

区分	名称	規格	単価コード	単位	202608 今回単価
	直壁	1200×2100		個	234,000
	直壁	1200×2400		個	266,000
	踊場直壁	1200×600		個	149,780
	躯体	1200×900		個	114,850
	躯体	1200×1200		個	150,000
	躯体	1200×1500		個	182,000
	躯体	1200×1800		個	213,760
	躯体	1200×2100		個	246,300
	躯体	1200×2400		個	278,000
	底版	h=150		個	63,190
	削孔費(塩ビ管)	φ100		箇所	11,460
	削孔費(塩ビ管)	φ150		箇所	11,460
	削孔費(塩ビ管)	φ200		箇所	13,600
	削孔費(塩ビ管)	φ250		箇所	15,340
	削孔費(塩ビ管)	φ300		箇所	17,670
	削孔費(塩ビ管)	φ350		箇所	19,290
	削孔費(塩ビ管)	φ400		箇所	21,520
	削孔費(塩ビ管)	φ450		箇所	22,640
	削孔費(リブ管)	φ150		箇所	13,570
	削孔費(リブ管)	φ200		箇所	15,310
	削孔費(リブ管)	φ250		箇所	17,620
	削孔費(リブ管)	φ300		箇所	19,610
	削孔費(リブ管)	φ350		箇所	21,410
	削孔費(リブ管)	φ400		箇所	22,800
	削孔費(リブ管)	φ450		箇所	25,170
	削孔費(コンクリート推進管)	φ250		箇所	19,560
	削孔費(コンクリート推進管)	φ300		箇所	21,770
	削孔費(コンクリート推進管)	φ350		箇所	22,670
	削孔費(コンクリート推進管)	φ400		箇所	25,340
	削孔費(コンクリート推進管)	φ450		箇所	27,190
	削孔費(レジンRS推進管)	φ250		箇所	18,080
	削孔費(レジンRS推進管)	φ300		箇所	20,170
	削孔費(レジンRS推進管)	φ350		箇所	21,720
	削孔費(レジンRS推進管)	φ400		箇所	23,420
	削孔費(レジンRS推進管)	φ450		箇所	25,710
	削孔費(レジンRM推進管)	φ290		箇所	20,170
	削孔費(レジンRM推進管)	φ340		箇所	21,720
	削孔費(レジンRM推進管)	φ390		箇所	23,420
	削孔費(レジンRM推進管)	φ440		箇所	25,710
組立式3号マンホール	斜壁	900×1500×300		個	物価資料8月号
	斜壁	900×1500×450		個	物価資料8月号
	斜壁	900×1500×600		個	物価資料8月号
	床版斜壁	600×670×200		個	139,550
	直壁	1500×300		個	物価資料8月号
	直壁	1500×600		個	物価資料8月号
	直壁	1500×900		個	物価資料8月号
	直壁	1500×1200		個	物価資料8月号

区分	名称	規格	単価コード	単位	202608 今回単価
	直壁	1500×1500		個	物価資料8月号
	直壁	1500×1800		個	物価資料8月号
	直壁	1500×2100		個	物価資料8月号
	直壁	1500×2400		個	物価資料8月号
	踊場直壁	1500×600		個	物価資料8月号
	連結直壁	1500×300		個	101,000
	躯体	1500×900		個	154,650
	躯体	1500×1200		個	物価資料8月号
	躯体	1500×1500		個	物価資料8月号
	躯体	1500×1800		個	物価資料8月号
	躯体	1500×2100		個	物価資料8月号
	躯体	1500×2400		個	物価資料8月号
	底版	h=150		個	物価資料8月号
	削孔費(塩ビ管)	φ100		箇所	10,790
	削孔費(塩ビ管)	φ150		箇所	10,790
	削孔費(塩ビ管)	φ200		箇所	12,920
	削孔費(塩ビ管)	φ250		箇所	14,530
	削孔費(塩ビ管)	φ300		箇所	物価資料8月号
	削孔費(塩ビ管)	φ350		箇所	物価資料8月号
	削孔費(塩ビ管)	φ400		箇所	物価資料8月号
	削孔費(塩ビ管)	φ450		箇所	物価資料8月号
	削孔費(リブ管)	φ150		箇所	12,920
	削孔費(リブ管)	φ200		箇所	14,530
	削孔費(リブ管)	φ250		箇所	16,600
	削孔費(リブ管)	φ300		箇所	18,490
	削孔費(リブ管)	φ350		箇所	20,090
	削孔費(リブ管)	φ400		箇所	21,740
	削孔費(リブ管)	φ450		箇所	23,840
	削孔費(コンクリート推進管)	φ250		箇所	18,490
	削孔費(コンクリート推進管)	φ300		箇所	20,090
	削孔費(コンクリート推進管)	φ350		箇所	21,730
	削孔費(コンクリート推進管)	φ400		箇所	23,890
	削孔費(コンクリート推進管)	φ450		箇所	25,950
	削孔費(レジンRS推進管)	φ250		箇所	17,080
	削孔費(レジンRS推進管)	φ300		箇所	18,890
	削孔費(レジンRS推進管)	φ350		箇所	20,500
	削孔費(レジンRS推進管)	φ400		箇所	22,270
	削孔費(レジンRS推進管)	φ450		箇所	24,400
	削孔費(レジンRM推進管)	φ290		箇所	18,890
	削孔費(レジンRM推進管)	φ340		箇所	20,500
	削孔費(レジンRM推進管)	φ390		箇所	22,270
	削孔費(レジンRM推進管)	φ440		箇所	24,400
組立式3号深型マンホール	直壁	1500×300		個	68,300
	直壁	1500×600		個	106,270
	直壁	1500×900		個	152,000
	直壁	1500×1200		個	198,000
	直壁	1500×1500		個	244,000

区分	名称	規格	単価コード	単位	202608 今回単価
	直壁	1500×1800		個	290,000
	直壁	1500×2100		個	335,000
	直壁	1500×2400		個	382,000
	踊場直壁	1500×600		個	223,590
	躯体	1500×1200		個	219,040
	躯体	1500×1500		個	264,460
	躯体	1500×1800		個	312,770
	躯体	1500×2100		個	358,810
	躯体	1500×2400		個	402,710
	底版	h=150		個	105,850
	削孔費(塩ビ管)	φ100		箇所	13,100
	削孔費(塩ビ管)	φ150		箇所	13,100
	削孔費(塩ビ管)	φ200		箇所	15,550
	削孔費(塩ビ管)	φ250		箇所	17,400
	削孔費(塩ビ管)	φ300		箇所	20,320
	削孔費(塩ビ管)	φ350		箇所	22,270
	削孔費(塩ビ管)	φ400		箇所	24,340
	削孔費(塩ビ管)	φ450		箇所	26,620
	削孔費(リブ管)	φ150		箇所	15,550
	削孔費(リブ管)	φ200		箇所	17,400
	削孔費(リブ管)	φ250		箇所	20,220
	削孔費(リブ管)	φ300		箇所	22,270
	削孔費(リブ管)	φ350		箇所	24,330
	削孔費(リブ管)	φ400		箇所	26,670
	削孔費(リブ管)	φ450		箇所	28,830
	削孔費(コンクリート推進管)	φ250		箇所	22,270
	削孔費(コンクリート推進管)	φ300		箇所	24,330
	削孔費(コンクリート推進管)	φ350		箇所	26,660
	削孔費(コンクリート推進管)	φ400		箇所	28,890
	削孔費(コンクリート推進管)	φ450		箇所	31,390
	削孔費(レジンRS推進管)	φ250		箇所	21,320
	削孔費(レジンRS推進管)	φ300		箇所	23,200
	削孔費(レジンRS推進管)	φ350		箇所	25,540
	削孔費(レジンRS推進管)	φ400		箇所	27,780
	削孔費(レジンRS推進管)	φ450		箇所	30,100
	削孔費(レジンRM推進管)	φ290		箇所	22,740
	削孔費(レジンRM推進管)	φ340		箇所	24,940
	削孔費(レジンRM推進管)	φ390		箇所	27,230
	削孔費(レジンRM推進管)	φ440		箇所	29,470
FRP製中間スラブ	組立式1号マンホール用	φ600開口分割タイプ		個	274,000
	組立式2号マンホール用	φ600開口分割タイプ		個	378,600
	組立式3号マンホール用	φ600開口分割タイプ		個	325,500
	組立式4号マンホール用	φ600開口分割タイプ		個	419,000
小口径レジンマンホール	調整リング	300×50		個	物価資料8月号
	上部壁	300×200		個	物価資料8月号
	直壁	300×100		個	物価資料8月号
	直壁	300×150		個	物価資料8月号

区分	名称	規格	単価コード	単位	202608 今回単価
	直壁	300×300		個	物価資料8月号
	直壁	300×400		個	物価資料8月号
	直壁	300×500		個	物価資料8月号
	直壁	300×600		個	物価資料8月号
	直壁	300×900		個	物価資料8月号
	躯体	φ150 起点用		個	物価資料8月号
	躯体	φ150 一方向用		個	物価資料8月号
	躯体	φ150 二方向用		個	物価資料8月号
	躯体	φ200 起点用		個	物価資料8月号
	躯体	φ200 一方向用		個	物価資料8月号
	躯体	φ200 二方向用		個	物価資料8月号
	躯体	φ250 起点用		個	62,000
	躯体	φ250 一方向用		個	62,000
	底版	560×70		個	物価資料8月号
	底版	750×70		個	物価資料8月号
	高所流入中間壁	φ150用		個	物価資料8月号
	高所流入中間壁	φ200用		個	物価資料8月号
	高所流入躯体	φ150用		個	23,200
	高所流入躯体	φ200用		個	23,200
	削孔費	孔1箇所あたり		箇所	6,000
	マンホール継手	塩ビφ150 流入用		個	物価資料8月号
	マンホール継手	塩ビφ150 流出用		個	物価資料8月号
	マンホール継手	塩ビφ200 流入用		個	物価資料8月号
	マンホール継手	塩ビφ200 流出用		個	物価資料8月号
	マンホール継手	リブφ150 流入用		個	19,000
	マンホール継手	リブφ150 流出用		個	18,000
	マンホール継手	リブφ200 流入用		個	21,000
	マンホール継手	リブφ200 流出用		個	19,900
	マンホール継手	HPφ150 流入用		個	16,100
	マンホール継手	HPφ150 流出用		個	15,100
	マンホール継手	HPφ200 流入用		個	18,000
	マンホール継手	HPφ200 流出用		個	17,000
組立式楕円レジンマンホール	調整リング	600×50		個	38,300
	調整リング	600×100		個	61,100
	斜壁	h=300		個	103,100
	斜壁	h=450		個	132,900
	直壁	600×900×300		個	68,100
	直壁	600×900×600		個	122,400
	躯体	600×900×600		個	107,500
	底版	h=60		個	112,100
	底版	h=130 コンクリート製		個	35,600
	削孔費	孔1箇所あたり		箇所	9,600
	レジコン専用接着剤			式	3,200
	レジコン専用下地処理材			式	4,800
	管口接合部材			式	37,100
レジンマンホール共通部材	調整金具	25mmまで		組	3,860
	調整金具	45mmまで		組	6,360

区分	名称	規格	単価コード	単位	202608 今回単価
	調整金具	50mmまで		組	7,300
	調整金具	70mmまで		組	9,900
	調整リング	600×50		個	18,200
	調整リング	600×100		個	30,360
	調整リング	600×150		個	45,030
	調整リング	900×50		個	29,360
	調整リング	900×100		個	47,430
	調整リング	900×150		個	71,260
	調整リング	1200×50		個	42,230
	調整リング	1200×100		個	75,730
	調整リング	1200×150		個	113,460
	可とう継手	塩ビ管用 φ150		個	22,660
	可とう継手	塩ビ管用 φ200		個	24,660
	可とう継手	塩ビ管用 φ250		個	32,960
	可とう継手	リブ管用 φ150		個	24,660
	可とう継手	リブ管用 φ200		個	27,600
	可とう継手用壁厚打ち増し加工費	～φ250		箇所	26,030
	可とう継手用壁厚打ち増し加工費	φ300～φ500		箇所	26,030
	可とう継手用壁厚打ち増し加工費	φ600以上		箇所	32,460
	馬蹄形削孔加工費	～φ250		箇所	23,230
	馬蹄形削孔加工費	φ300～φ500		箇所	23,230
	馬蹄形削孔加工費	φ600～φ800		箇所	46,200
	馬蹄形削孔加工費	φ900以上		箇所	46,200
	管口処理材	目地用樹脂パテ		式	16,160
	内止緊結加工費	0、1号		箇所	16,430
組立式0号レジンマンホール	頂版	75×120-60		個	75,000
	直壁（管取付壁）	750×300　PP製ハシゴ含む		個	86,530
	直壁（管取付壁）	750×600　PP製ハシゴ含む		個	129,500
	直壁（管取付壁）	750×900　PP製ハシゴ含む		個	174,600
	底版	h=80		個	66,260
	インバート材　ポリマーセメントモルタル	0号用		セット	18,030
	削孔費（塩ビ管）	φ100		箇所	5,930
	削孔費（塩ビ管）	φ150		箇所	5,930
	削孔費（塩ビ管）	φ200		箇所	8,460
	削孔費（塩ビ管）	φ250		箇所	9,460
	削孔費（塩ビ管）	φ300		箇所	10,730
	削孔費（塩ビ管）	φ350		箇所	12,060
	削孔費（塩ビ管）	φ400		箇所	13,130
	削孔費（塩ビ管）	φ450		箇所	14,460
	削孔費（リブ管）	φ150		箇所	5,930
	削孔費（リブ管）	φ200		箇所	8,460
	削孔費（リブ管）	φ250		箇所	9,460
	削孔費（リブ管）	φ300		箇所	10,730
	削孔費（リブ管）	φ350		箇所	12,060
	削孔費（リブ管）	φ400		箇所	13,130
	削孔費（リブ管）	φ450		箇所	14,460
組立式1号レジンマンホール	頂版	90×120-60		個	107,630

区分	名称	規格	単価コード	単位	202608 今回単価
	直壁(管取付壁)	900×300 PP製ハシゴ含む		個	87,700
	直壁(管取付壁)	900×600 PP製ハシゴ含む		個	142,700
	直壁(管取付壁)	900×900 PP製ハシゴ含む		個	193,300
	直壁(管取付壁)	900×1200 PP製ハシゴ含む		個	237,700
	直壁(管取付壁)	900×1500 PP製ハシゴ含む		個	290,800
	スラブ	90×80-60		個	70,200
	底版	h=90		個	97,560
	インバート材 ポリマーセメントモルタル	1号用		セット	27,130
	削孔費(塩ビ管)	φ100		箇所	5,930
	削孔費(塩ビ管)	φ150		箇所	5,930
	削孔費(塩ビ管)	φ200		箇所	8,460
	削孔費(塩ビ管)	φ250		箇所	9,460
	削孔費(塩ビ管)	φ300		箇所	10,730
	削孔費(塩ビ管)	φ350		箇所	12,060
	削孔費(塩ビ管)	φ400		箇所	13,130
	削孔費(塩ビ管)	φ450		箇所	14,460
	削孔費(リブ管)	φ150		箇所	5,930
	削孔費(リブ管)	φ200		箇所	8,460
	削孔費(リブ管)	φ250		箇所	9,460
	削孔費(リブ管)	φ300		箇所	10,730
	削孔費(リブ管)	φ350		箇所	12,060
	削孔費(リブ管)	φ400		箇所	13,130
	削孔費(リブ管)	φ450		箇所	14,460
	削孔費(コンクリート推進管)	φ250		箇所	10,730
	削孔費(コンクリート推進管)	φ300		箇所	12,060
	削孔費(コンクリート推進管)	φ350		箇所	13,130
	削孔費(コンクリート推進管)	φ400		箇所	14,460
	削孔費(コンクリート推進管)	φ450		箇所	15,630
	削孔費(レジンRS推進管)	φ250		箇所	9,460
	削孔費(レジンRS推進管)	φ300		箇所	10,730
	削孔費(レジンRS推進管)	φ350		箇所	12,060
	削孔費(レジンRS推進管)	φ400		箇所	13,130
	削孔費(レジンRS推進管)	φ450		箇所	14,460
	削孔費(レジンRM推進管)	φ290		箇所	10,730
	削孔費(レジンRM推進管)	φ340		箇所	12,060
	削孔費(レジンRM推進管)	φ390		箇所	13,130
	削孔費(レジンRM推進管)	φ440		箇所	14,460
組立式2号レジンマンホール	頂版	120×130-60		個	206,400
	頂版	120×130-90		個	186,300
	直壁(管取付壁)	1200×600 PP製ハシゴ含む		個	192,100
	直壁(管取付壁)	1200×900 PP製ハシゴ含む		個	251,900
	直壁(管取付壁)	1200×1200 PP製ハシゴ含む		個	311,600
	直壁(管取付壁)	1200×1500 PP製ハシゴ含む		個	374,200
	直壁(管取付壁)	1200×1800 PP製ハシゴ含む		個	430,000
	直壁(管取付壁)	1200×2400 PP製ハシゴ含む		個	556,800
	中間スラブ	120×150-90		個	175,500
	スラブ	120×80-60		個	125,660

区分	名称	規格	単価コード	単位	202608 今回単価
	底版	h=90		個	151,100
	底版	h=160		個	277,600
	インバート材　ポリマーセメントモルタル	2号用		セット	53,900
	削孔費（塩ビ管）	φ100		箇所	7,500
	削孔費（塩ビ管）	φ150		箇所	7,500
	削孔費（塩ビ管）	φ200		箇所	10,730
	削孔費（塩ビ管）	φ250		箇所	12,060
	削孔費（塩ビ管）	φ300		箇所	13,830
	削孔費（塩ビ管）	φ350		箇所	15,200
	削孔費（塩ビ管）	φ400		箇所	16,960
	削孔費（塩ビ管）	φ450		箇所	18,100
	削孔費（リブ管）	φ150		箇所	7,500
	削孔費（リブ管）	φ200		箇所	10,730
	削孔費（リブ管）	φ250		箇所	12,060
	削孔費（リブ管）	φ300		箇所	13,830
	削孔費（リブ管）	φ350		箇所	15,200
	削孔費（リブ管）	φ400		箇所	16,960
	削孔費（リブ管）	φ450		箇所	18,100
	削孔費（コンクリート推進管）	φ250		箇所	13,830
	削孔費（コンクリート推進管）	φ300		箇所	15,200
	削孔費（コンクリート推進管）	φ350		箇所	16,960
	削孔費（コンクリート推進管）	φ400		箇所	18,100
	削孔費（コンクリート推進管）	φ450		箇所	19,860
	削孔費（レジンRS推進管）	φ250		箇所	12,060
	削孔費（レジンRS推進管）	φ300		箇所	13,830
	削孔費（レジンRS推進管）	φ350		箇所	15,200
	削孔費（レジンRS推進管）	φ400		箇所	16,960
	削孔費（レジンRS推進管）	φ450		箇所	18,100
	削孔費（レジンRM推進管）	φ290		箇所	13,830
	削孔費（レジンRM推進管）	φ340		箇所	15,200
	削孔費（レジンRM推進管）	φ390		箇所	16,960
	削孔費（レジンRM推進管）	φ440		箇所	18,100
組立式3号レジンマンホール	頂版	150×160-60		個	459,200
	頂版	150×160-90		個	358,000
	頂版	150×160-120		個	242,600
	直壁（管取付壁）	1500×600　PP製ハシゴ含む		個	266,400
	直壁（管取付壁）	1500×900　PP製ハシゴ含む		個	357,300
	直壁（管取付壁）	1500×1200　PP製ハシゴ含む		個	448,000
	直壁（管取付壁）	1500×1500　PP製ハシゴ含む		個	542,000
	直壁（管取付壁）	1500×1800　PP製ハシゴ含む		個	625,700
	直壁（管取付壁）	1500×2400　PP製ハシゴ含む		個	815,800
	中間スラブ	150×160-90		個	367,500
	スラブ	150×80-60		個	210,600
	底版	h=110		個	281,300
	底版	h=160		個	408,700
	インバート材　ポリマーセメントモルタル	3号用		セット	80,860
	削孔費（塩ビ管）	φ100		箇所	9,560

区分	名称	規格	単価コード	単位	202608 今回単価
	削孔費(塩ビ管)	φ150		箇所	9,560
	削孔費(塩ビ管)	φ200		箇所	13,730
	削孔費(塩ビ管)	φ250		箇所	15,200
	削孔費(塩ビ管)	φ300		箇所	17,500
	削孔費(塩ビ管)	φ350		箇所	19,360
	削孔費(塩ビ管)	φ400		箇所	21,130
	削孔費(塩ビ管)	φ450		箇所	23,000
	削孔費(リブ管)	φ150		箇所	9,560
	削孔費(リブ管)	φ200		箇所	13,730
	削孔費(リブ管)	φ250		箇所	15,200
	削孔費(リブ管)	φ300		箇所	17,500
	削孔費(リブ管)	φ350		箇所	19,360
	削孔費(リブ管)	φ400		箇所	21,130
	削孔費(リブ管)	φ450		箇所	23,000
	削孔費(コンクリート推進管)	φ250		箇所	17,500
	削孔費(コンクリート推進管)	φ300		箇所	19,360
	削孔費(コンクリート推進管)	φ350		箇所	21,130
	削孔費(コンクリート推進管)	φ400		箇所	23,000
	削孔費(コンクリート推進管)	φ450		箇所	24,960
	削孔費(レジンRS推進管)	φ250		箇所	15,200
	削孔費(レジンRS推進管)	φ300		箇所	17,500
	削孔費(レジンRS推進管)	φ350		箇所	19,360
	削孔費(レジンRS推進管)	φ400		箇所	21,130
	削孔費(レジンRS推進管)	φ450		箇所	23,000
	削孔費(レジンRM推進管)	φ290		箇所	17,500
	削孔費(レジンRM推進管)	φ340		箇所	19,360
	削孔費(レジンRM推進管)	φ390		箇所	21,130
	削孔費(レジンRM推進管)	φ440		箇所	23,000
塩ビマンホール(本管塩ビ管用)	起点用	立管φ300・管路φ150		個	物価資料8月号
	中間点用(ストレート)	立管φ300・管路φ150		個	物価資料8月号
	中間点用(15°)	立管φ300・管路φ150		個	物価資料8月号
	中間点用(30°)	立管φ300・管路φ150		個	物価資料8月号
	中間点用(45°)	立管φ300・管路φ150		個	物価資料8月号
	中間点用(60°)	立管φ300・管路φ150		個	物価資料8月号
	中間点用(75°)	立管φ300・管路φ150		個	物価資料8月号
	中間点用(90°)	立管φ300・管路φ150		個	物価資料8月号
	落差用 800H	立管φ300・管路φ150		個	48,050
	落差用 1000H	立管φ300・管路φ150		個	48,930
	落差用 1200H	立管φ300・管路φ150		個	49,840
	落差用 1400H	立管φ300・管路φ150		個	51,620
	落差用 1600H	立管φ300・管路φ150		個	52,590
	落差用 1800H	立管φ300・管路φ150		個	53,940
	落差用 2000H	立管φ300・管路φ150		個	54,880
	落差用支管	立管φ300・管路φ150		個	6,080
	起点用	立管φ300・管路φ200		個	物価資料8月号
	中間点用(ストレート)	立管φ300・管路φ200		個	物価資料8月号
	中間点用(15°)	立管φ300・管路φ200		個	物価資料8月号

区分	名称	規格	単価コード	単位	202608 今回単価
	中間点用(30°)	立管φ300・管路φ200		個	物価資料8月号
	中間点用(45°)	立管φ300・管路φ200		個	物価資料8月号
	中間点用(60°)	立管φ300・管路φ200		個	物価資料8月号
	中間点用(75°)	立管φ300・管路φ200		個	物価資料8月号
	中間点用(90°)	立管φ300・管路φ200		個	物価資料8月号
	落差用 800H	立管φ300・管路φ200		個	49,010
	落差用 1000H	立管φ300・管路φ200		個	49,920
	落差用 1200H	立管φ300・管路φ200		個	51,270
	落差用 1400H	立管φ300・管路φ200		個	52,680
	落差用 1600H	立管φ300・管路φ200		個	53,590
	落差用 1800H	立管φ300・管路φ200		個	54,970
	落差用 2000H	立管φ300・管路φ200		個	55,910
	落差用支管	立管φ300・管路φ200		個	7,790
	起点用	立管φ300・管路φ250		個	物価資料8月号
	中間点用(ストレート)	立管φ300・管路φ250		個	物価資料8月号
	中間点用(15°)	立管φ300・管路φ250		個	物価資料8月号
	中間点用(30°)	立管φ300・管路φ250		個	物価資料8月号
	中間点用(45°)	立管φ300・管路φ250		個	物価資料8月号
	中間点用(60°)	立管φ300・管路φ250		個	物価資料8月号
	中間点用(75°)	立管φ300・管路φ250		個	物価資料8月号
	中間点用(90°)	立管φ300・管路φ250		個	物価資料8月号
	落差用 800H	立管φ300・管路φ250		個	53,080
	落差用 1000H	立管φ300・管路φ250		個	53,510
	落差用 1200H	立管φ300・管路φ250		個	54,860
	落差用 1400H	立管φ300・管路φ250		個	56,300
	落差用 1600H	立管φ300・管路φ250		個	57,650
	落差用 1800H	立管φ300・管路φ250		個	58,590
	落差用 2000H	立管φ300・管路φ250		個	59,430
	落差用支管	立管φ300・管路φ250		個	11,160
	本管自在継手	φ150		個	物価資料8月号
	本管自在継手	φ200		個	物価資料8月号
	本管自在継手	φ250		個	物価資料8月号
	内蓋	φ300		個	2,430
塩ビマンホール(本管リブ管用)	起点用	立管φ300・管路φ150		個	39,340
	中間点用(ストレート)	立管φ300・管路φ150		個	37,430
	中間点用(15°)	立管φ300・管路φ150		個	37,430
	中間点用(30°)	立管φ300・管路φ150		個	37,430
	中間点用(45°)	立管φ300・管路φ150		個	37,430
	中間点用(60°)	立管φ300・管路φ150		個	37,430
	中間点用(75°)	立管φ300・管路φ150		個	37,430
	中間点用(90°)	立管φ300・管路φ150		個	37,430
	落差用 800H	立管φ300・管路φ150		個	51,070
	落差用 1000H	立管φ300・管路φ150		個	52,030
	落差用 1200H	立管φ300・管路φ150		個	53,060
	落差用 1400H	立管φ300・管路φ150		個	52,280
	落差用 1600H	立管φ300・管路φ150		個	53,280
	落差用 1800H	立管φ300・管路φ150		個	56,980

区分	名称	規格	単価コード	単位	202608 今回単価
	落差用 2000H	立管φ300・管路φ150		個	58,070
	落差用支管	立管φ300・管路φ150		個	7,480
	起点用	立管φ300・管路φ200		個	40,450
	中間点用(ストレート)	立管φ300・管路φ200		個	38,490
	中間点用(15°)	立管φ300・管路φ200		個	38,490
	中間点用(30°)	立管φ300・管路φ200		個	38,490
	中間点用(45°)	立管φ300・管路φ200		個	38,490
	中間点用(60°)	立管φ300・管路φ200		個	38,490
	中間点用(75°)	立管φ300・管路φ200		個	38,490
	中間点用(90°)	立管φ300・管路φ200		個	38,490
	落差用 800H	立管φ300・管路φ200		個	52,110
	落差用 1000H	立管φ300・管路φ200		個	53,140
	落差用 1200H	立管φ300・管路φ200		個	54,580
	落差用 1400H	立管φ300・管路φ200		個	55,640
	落差用 1600H	立管φ300・管路φ200		個	56,630
	落差用 1800H	立管φ300・管路φ200		個	58,130
	落差用 2000H	立管φ300・管路φ200		個	59,160
	落差用支管	立管φ300・管路φ200		個	9,600
	本管自在継手	φ150		個	物価資料8月号
	本管自在継手	φ200		個	物価資料8月号
	本管自在継手	φ250		個	26,490
	地盤注入用薬液	溶液型アルカリ系無機タイプ(瞬結)		L	物価資料8月号
	地盤注入用薬液	溶液型アルカリ系無機タイプ(緩結)		L	物価資料8月号

区分	名称	規格	単価コード	単位	202608 今回単価
埋込カラー推進管 E形小口径推進管(1種 50N SJS)	標準管(L=2.00m) カラー有り	φ250		本	物価資料8月号
	標準管(L=2.00m) カラー無し	φ250		本	24,630
	短管(L=1.00m) カラー有り	φ250		本	23,230
	短管(L=1.00m) カラー無し	φ250		本	20,900
	標準管(L=2.00m) カラー有り	φ300		本	物価資料8月号
	標準管(L=2.00m) カラー無し	φ300		本	28,410
	短管(L=1.00m) カラー有り	φ300		本	27,990
	短管(L=1.00m) カラー無し	φ300		本	25,200
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ350		本	物価資料8月号
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ350		本	41,220
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ350		本	38,870
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ350		本	34,990
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ400		本	物価資料8月号
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ400		本	48,950
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ400		本	46,220
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ400		本	41,600
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ450		本	物価資料8月号
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ450		本	54,870
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ450		本	54,870
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ450		本	49,390
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ500		本	物価資料8月号
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ500		本	66,160
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ500		本	62,430
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ500		本	56,200
埋込カラー推進管 E形小口径推進管(1種 70N SJS)	標準管(L=2.00m) カラー有り	φ250		本	物価資料8月号
	標準管(L=2.00m) カラー無し	φ250		本	30,860
	短管(L=1.00m) カラー有り	φ250		本	29,140
	短管(L=1.00m) カラー無し	φ250		本	26,240
	標準管(L=2.00m) カラー有り	φ300		本	物価資料8月号
	標準管(L=2.00m) カラー無し	φ300		本	37,100
	短管(L=1.00m) カラー有り	φ300		本	34,960
	短管(L=1.00m) カラー無し	φ300		本	31,460
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ350		本	物価資料8月号
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ350		本	47,330
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ350		本	44,730
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ350		本	40,250
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ400		本	物価資料8月号
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ400		本	56,240
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ400		本	53,110
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ400		本	47,780
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ450		本	物価資料8月号
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ450		本	66,760
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ450		本	63,080
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ450		本	56,780
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ500		本	物価資料8月号
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ500		本	76,260
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ500		本	72,030

区分	名称	規格	単価コード	単位	202608 今回単価
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ500		本	64,830
埋込カラー推進管 E形小口径推進管(2種 50N SJS)	標準管(L=2.00m) カラー有り	φ250		本	35,560
	標準管(L=2.00m) カラー無し	φ250		本	32,000
	短管(L=1.00m) カラー有り	φ250		本	30,130
	短管(L=1.00m) カラー無し	φ250		本	27,130
	標準管(L=2.00m) カラー有り	φ300		本	42,720
	標準管(L=2.00m) カラー無し	φ300		本	38,440
	短管(L=1.00m) カラー有り	φ300		本	36,190
	短管(L=1.00m) カラー無し	φ300		本	32,550
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ350		本	55,060
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ350		本	49,560
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ350		本	46,740
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ350		本	42,060
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ400		本	65,260
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ400		本	58,710
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ400		本	55,430
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ400		本	49,890
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ450		本	77,420
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ450		本	69,670
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ450		本	65,750
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ450		本	59,180
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ500		本	88,340
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ500		本	79,520
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ500		本	75,020
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ500		本	67,510
埋込カラー推進管 E形小口径推進管(1種 50N SJA)	標準管(L=2.00m) カラー有り	φ250		本	物価資料8月号
	標準管(L=2.00m) カラー無し	φ250		本	27,980
	短管(L=1.00m) カラー有り	φ250		本	26,440
	短管(L=1.00m) カラー無し	φ250		本	23,800
	標準管(L=2.00m) カラー有り	φ300		本	物価資料8月号
	標準管(L=2.00m) カラー無し	φ300		本	33,780
	短管(L=1.00m) カラー有り	φ300		本	31,850
	短管(L=1.00m) カラー無し	φ300		本	28,690
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ350		本	物価資料8月号
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ350		本	46,930
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ350		本	44,360
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ350		本	39,880
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ400		本	物価資料8月号
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ400		本	55,900
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ400		本	52,720
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ400		本	47,460
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ450		本	73,360
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ450		本	66,030
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ450		本	62,360
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ450		本	56,170
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ500		本	物価資料8月号
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ500		本	75,230

区分	名称	規格	単価コード	単位	202608 今回単価
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ500		本	71,050
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ500		本	63,950
推進工法用レジンコンクリート管(RSJS RS)	標準管(L=2.00m) カラー有り	φ250		本	37,010
	標準管(L=2.00m) カラー無し	φ250		本	35,210
	短管(L=1.00m) カラー有り	φ250		本	22,220
	短管(L=1.00m) カラー無し	φ250		本	21,080
	標準管(L=2.00m) カラー有り	φ300		本	38,000
	標準管(L=2.00m) カラー無し	φ300		本	36,110
	短管(L=1.00m) カラー有り	φ300		本	22,800
	短管(L=1.00m) カラー無し	φ300		本	21,660
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ350		本	50,700
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ350		本	48,220
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ350		本	27,900
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ350		本	26,500
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ400		本	72,600
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ400		本	68,970
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ400		本	39,900
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ400		本	37,900
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ450		本	86,200
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ450		本	81,870
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ450		本	47,400
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ450		本	45,000
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ500		本	102,990
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ500		本	97,900
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ500		本	56,720
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ500		本	53,860
推進工法用レジンコンクリート管(RSJS RM)	標準管(L=2.00m) カラー有り	φ290		本	49,400
	標準管(L=2.00m) カラー無し	φ290		本	46,930
	短管(L=1.00m) カラー有り	φ290		本	27,160
	短管(L=1.00m) カラー無し	φ290		本	25,800
	標準管(L=2.00m) カラー有り	φ340		本	56,700
	標準管(L=2.00m) カラー無し	φ340		本	53,860
	短管(L=1.00m) カラー有り	φ340		本	31,200
	短管(L=1.00m) カラー無し	φ340		本	29,660
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ390		本	80,200
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ390		本	76,130
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ390		本	44,130
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ390		本	41,930
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ440		本	93,500
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ440		本	88,830
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ440		本	51,400
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ440		本	48,800
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ490		本	110,660
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ490		本	105,160
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ490		本	60,860
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ490		本	57,830
推進工法用塩ビ管 ゴム輪形SUS カラー付管	先頭管(L=2.00m)	φ200		本	28,910

区分	名称	規格	単価コード	単位	202608 今回単価
	先頭管(L=1.00m)	φ200		本	物価資料8月号
	先頭管(L=2.00m)	φ250		本	37,760
	先頭管(L=1.00m)	φ250		本	物価資料8月号
	先頭管(L=2.00m)	φ300		本	51,940
	先頭管(L=1.00m)	φ300		本	物価資料8月号
	先頭管(L=1.00m)	φ350		本	物価資料8月号
	先頭管(L=1.00m)	φ400		本	物価資料8月号
	先頭管(L=1.00m)	φ450		本	物価資料8月号
	標準管(L=2.00m)	φ200		本	28,910
	標準管(L=1.00m)	φ200		本	物価資料8月号
	標準管(L=2.00m)	φ250		本	37,760
	標準管(L=1.00m)	φ250		本	物価資料8月号
	標準管(L=2.00m)	φ300		本	51,940
	標準管(L=1.00m)	φ300		本	物価資料8月号
	標準管(L=1.00m)	φ350		本	物価資料8月号
	標準管(L=1.00m)	φ400		本	物価資料8月号
	標準管(L=1.00m)	φ450		本	物価資料8月号
	最終管(L=1.00m)	φ200		本	物価資料8月号
	最終管(L=2.00m)	φ250		本	29,210
	最終管(L=1.00m)	φ250		本	物価資料8月号
	最終管(L=2.00m)	φ300		本	40,460
	最終管(L=1.00m)	φ300		本	物価資料8月号
	最終管(L=1.00m)	φ350		本	物価資料8月号
	最終管(L=1.00m)	φ400		本	物価資料8月号
	最終管(L=1.00m)	φ450		本	物価資料8月号
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	ゴム輪差し口片受けリブ直管	φ150		本	物価資料8月号
	ゴム輪差し口片受けリブ直管	φ200		本	物価資料8月号
	ゴム輪差し口片受けリブ直管	φ250		本	物価資料8月号
	ゴム輪差し口片受けリブ直管	φ300		本	物価資料8月号
	ゴム輪差し口片受けリブ直管	φ350		本	物価資料8月号
	ゴム輪差し口片受けリブ直管	φ400		本	物価資料8月号
	ゴム輪差し口片受けリブ直管	φ450		本	物価資料8月号
	ゴム輪差し口両受けリブ直管	φ150		本	11,080
	ゴム輪差し口両受けリブ直管	φ200		本	14,880
	ゴム輪差し口両受けリブ直管	φ250		本	24,710
	ゴム輪差し口両受けリブ直管	φ300		本	39,200
	ゴム輪差し口両受けリブ直管	φ350		本	53,210
	ゴム輪差し口両受けリブ直管	φ400		本	64,880
	ゴム輪差し口両受けリブ直管	φ450		本	82,810
	リブ管用カラー	φ150		個	6,670
	リブ管用カラー	φ200		個	6,850
	リブ管用カラー	φ250		個	9,480
	リブ管用カラー	φ300		個	13,860
	リブ管用カラー	φ350		個	19,610
	リブ管用カラー	φ400		個	30,390
	リブ管用カラー	φ450		個	36,630
	リブ管用仮止めキャップ(差口用)	φ150		個	1,480

区分	名称	規格	単価コード	単位	202608 今回単価
	リブ管用仮止めキャップ(差口用)	φ200		個	2,250
	リブ管用仮止めキャップ(差口用)	φ250		個	#DIV/0!
	リブ管用仮止めキャップ(受口用)	φ150		個	#DIV/0!
	リブ管用仮止めキャップ(受口用)	φ200		個	#DIV/0!
	リブ管用仮止めキャップ(受口用)	φ250		個	8,810
下水道用硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口片受け直管	φ150		本	物価資料8月号
	ゴム輪受口片受け直管	φ200		本	物価資料8月号
	ゴム輪受口片受け直管	φ250		本	物価資料8月号
	ゴム輪受口片受け直管	φ300		本	物価資料8月号
	ゴム輪受口片受け直管	φ350		本	物価資料8月号
	ゴム輪受口片受け直管	φ400		本	物価資料8月号
	ゴム輪受口片受け直管	φ450		本	物価資料8月号
	本管用接着受口カラー	φ150		個	2,420
	本管用接着受口カラー	φ200		個	物価資料8月号
	本管用接着受口カラー	φ250		個	物価資料8月号
	本管用接着受口カラー	φ300		個	物価資料8月号
	本管用接着受口カラー	φ350		個	物価資料8月号
	本管用接着受口カラー	φ400		個	物価資料8月号
	本管用接着受口カラー	φ450		個	物価資料8月号
	本管用仮止めキャップ(差口用)	φ150		個	1,800
	本管用仮止めキャップ(差口用)	φ200		個	2,230
	本管用仮止めキャップ(受口用)	φ150		個	900
	本管用仮止めキャップ(受口用)	φ200		個	2,120
下水道用ポリエチレン管	EF片受け直管	φ75		本	物価資料8月号
	EF片受け直管	φ100		本	物価資料8月号
	EF片受け直管	φ150		本	物価資料8月号
	EF片受け直管	φ200		本	物価資料8月号
	プレーンエンド直管	φ75		本	物価資料8月号
	プレーンエンド直管	φ100		本	物価資料8月号
	プレーンエンド直管	φ150		本	物価資料8月号
	プレーンエンド直管	φ200		本	物価資料8月号
	ポリエチレン管用カラー	φ75		個	物価資料8月号
	ポリエチレン管用カラー	φ100		個	物価資料8月号
	ポリエチレン管用カラー	φ150		個	物価資料8月号
	ポリエチレン管用カラー	φ200		個	物価資料8月号
	ポリエチレン管用仮止めキャップ	φ75		個	#DIV/0!
	ポリエチレン管用仮止めキャップ	φ100		個	#DIV/0!
	ポリエチレン管用仮止めキャップ	φ150		個	17,470
	フランジ短管	φ75		本	34,580
	フランジ短管	φ100		本	43,590
	フランジ短管	φ150		本	65,480
	フランジ短管	φ200		本	115,510
	マンホール継手(砂付き短管)	φ75		本	5,830
	マンホール継手(砂付き短管)	φ100		本	7,475
	マンホール継手(砂付き短管)	φ150		本	11,165
	マンホール継手(砂付き短管)	φ200		本	18,210
	EF曲管 11 1/4°	φ75		本	物価資料8月号

区分	名称	規格	単価コード	単位	202608 今回単価
	EF曲管 11 1/4°	φ100		本	物価資料8月号
	EF曲管 11 1/4°	φ150		本	物価資料8月号
	EF曲管 11 1/4°	φ200		本	物価資料8月号
	EF曲管 22 1/2°	φ75		本	物価資料8月号
	EF曲管 22 1/2°	φ100		本	物価資料8月号
	EF曲管 22 1/2°	φ150		本	物価資料8月号
	EF曲管 22 1/2°	φ200		本	物価資料8月号
	EF曲管 45°	φ75		本	物価資料8月号
	EF曲管 45°	φ100		本	物価資料8月号
	EF曲管 45°	φ150		本	物価資料8月号
	EF曲管 45°	φ200		本	物価資料8月号
	EF曲管 90°	φ75		本	物価資料8月号
	EF曲管 90°	φ100		本	物価資料8月号
	EF曲管 90°	φ150		本	物価資料8月号
	EF曲管 90°	φ200		本	物価資料8月号
本管用その他資材	埋設表示シート	150×50 2倍 ポリエチレンクロス 上下水道用		m	物価資料8月号

区分	名称	規格	単価コード	単位	202608 今回単価
推進工法用マンホール可とう継手	ケーシング立坑用	塩ビ管 φ200		個	物価資料8月号
	ケーシング立坑用	塩ビ管 φ250		個	物価資料8月号
	ケーシング立坑用	塩ビ管 φ300		個	物価資料8月号
	ケーシング立坑用	塩ビ管 φ350		個	物価資料8月号
	ケーシング立坑用	塩ビ管 φ400		個	物価資料8月号
	ケーシング立坑用	塩ビ管 φ450		個	物価資料8月号
	ケーシング立坑用	ヒューム管 φ250		個	物価資料8月号
	ケーシング立坑用	ヒューム管 φ300		個	物価資料8月号
	ケーシング立坑用	ヒューム管 φ350		個	物価資料8月号
	ケーシング立坑用	ヒューム管 φ400		個	68,200
	ケーシング立坑用	ヒューム管 φ450		個	73,500
	ケーシング立坑用	ヒューム管 φ500		個	77,900
	ケーシング立坑用	レジン管 φ250		個	物価資料8月号
	ケーシング立坑用	レジン管 φ300		個	物価資料8月号
	ケーシング立坑用	レジン管 φ350		個	物価資料8月号
	ケーシング立坑用	レジン管 φ400		個	物価資料8月号
	ケーシング立坑用	レジン管 φ450		個	68,200
	ケーシング立坑用	レジン管 φ500		個	73,500
	組立式既設人孔用	塩ビ管 φ200		個	物価資料8月号
	組立式既設人孔用	塩ビ管 φ250		個	物価資料8月号
	組立式既設人孔用	塩ビ管 φ300		個	物価資料8月号
	組立式既設人孔用	塩ビ管 φ350		個	物価資料8月号
	組立式既設人孔用	塩ビ管 φ400		個	物価資料8月号
	組立式既設人孔用	塩ビ管 φ450		個	物価資料8月号
	組立式既設人孔用	ヒューム管 φ250		個	物価資料8月号
	組立式既設人孔用	ヒューム管 φ300		個	物価資料8月号
	組立式既設人孔用	ヒューム管 φ350		個	物価資料8月号
	組立式既設人孔用	ヒューム管 φ400		個	物価資料8月号
	組立式既設人孔用	ヒューム管 φ450		個	物価資料8月号
	組立式既設人孔用	ヒューム管 φ500		個	物価資料8月号
	組立式既設人孔用	レジン管 φ250		個	物価資料8月号
	組立式既設人孔用	レジン管 φ300		個	物価資料8月号
	組立式既設人孔用	レジン管 φ350		個	物価資料8月号
	組立式既設人孔用	レジン管 φ400		個	物価資料8月号
	組立式既設人孔用	レジン管 φ450		個	物価資料8月号
	組立式既設人孔用	レジン管 φ500		個	物価資料8月号
リブ管本管用継手	リブゴム可とうマンホール継手(拡径型)	φ150		個	物価資料8月号
	リブゴム可とうマンホール継手(拡径型)	φ200		個	物価資料8月号
	リブゴム可とうマンホール継手(拡径型)	φ250		個	物価資料8月号
	リブゴム可とうマンホール継手(拡径型)	φ300		個	物価資料8月号
	リブゴム可とうマンホール継手(拡径型)	φ350		個	物価資料8月号
	リブゴム可とうマンホール継手(拡径型)	φ400		個	物価資料8月号
	リブゴム可とうマンホール継手(拡径型)	φ450		個	50,510
	VU-RR受口リブ差し口変換継手	φ150		個	14,400
	VU-RR受口リブ差し口変換継手	φ200		個	15,590
	リブ受口VU差し口変換継手	φ150		個	9,830
	リブ受口VU差し口変換継手	φ200		個	12,410

区分	名称	規格	単価コード	単位	202608 今回単価
	VU差しロリブ差し口変換継手	φ150		個	17,490
	VU差しロリブ差し口変換継手	φ200		個	20,560
	リブ90° ワンタッチ支管	150×100		個	16,030
	リブ90° ワンタッチ支管	200×100		個	16,250
	リブ90° ワンタッチ支管	200×150		個	21,300
	リブゴム可とうワンタッチ支管	150×100		個	物価資料8月号
	リブゴム可とうワンタッチ支管	200×100		個	物価資料8月号
	リブゴム可とうワンタッチ支管	200×150		個	物価資料8月号
	リブゴム可とう枝付き管	150×100		個	17,310
	リブゴム可とう枝付き管	200×100		個	17,390
	リブゴム可とう枝付き管	200×150		個	22,440
塩ビ管本管用継手	可とうマンホール継手	φ150		個	物価資料8月号
	可とうマンホール継手	φ200		個	物価資料8月号
	塩ビ管用可とうワンタッチ支管	150×100		個	物価資料8月号
	塩ビ管用可とうワンタッチ支管	200×100		個	物価資料8月号
	塩ビ管用可とうワンタッチ支管	200×150		個	物価資料8月号
	ゴム輪受口枝付き管	150×100		個	13,360
	ゴム輪受口枝付き管	200×100		個	16,830
	ゴム輪受口枝付き管	200×150		個	18,360
内副管用マンホール継手	内面取付型リブゴム可とうマンホール継手接続型	0号用 200×150		個	68,600
	内面取付型リブゴム可とうマンホール継手接続型	0号用 150×100		個	55,400
	内面取付型リブゴム可とうマンホール継手接続型	楕円用 200×150		個	68,600
	内面取付型リブゴム可とうマンホール継手接続型	楕円用 150×100		個	55,400
	内面取付型リブゴム可とうマンホール継手接続型	1号用 200×150		個	56,800
	内面取付型リブゴム可とうマンホール継手接続型	1号用 150×100		個	46,200
	内面取付型リブゴム可とうマンホール継手接続型	2号用 200×150		個	66,000
	内面取付型リブゴム可とうマンホール継手接続型	2号用 150×100		個	52,800
	内面取付型リブゴム可とうマンホール継手接続型	3号用 200×150		個	68,600
	内面取付型リブゴム可とうマンホール継手接続型	3号用 150×100		個	55,400
	内面取付型(副管スリム形)リブゴム可とうマンホール継手接続型	0号用 200×150		個	70,500
	内面取付型(副管スリム形)リブゴム可とうマンホール継手接続型	0号用 150×100		個	60,000
	内面取付型(副管スリム形)リブゴム可とうマンホール継手接続型	楕円用 200×150		個	70,500
	内面取付型(副管スリム形)リブゴム可とうマンホール継手接続型	楕円用 150×100		個	60,000
	内面取付型(副管スリム形)リブゴム可とうマンホール継手接続型	1号用 200×150		個	59,000
	内面取付型(副管スリム形)リブゴム可とうマンホール継手接続型	1号用 150×100		個	50,000
	内面取付型(副管スリム形)リブゴム可とうマンホール継手接続型	2号用 200×150		個	67,800
	内面取付型(副管スリム形)リブゴム可とうマンホール継手接続型	2号用 150×100		個	57,200
	内面取付型(副管スリム形)リブゴム可とうマンホール継手接続型	3号用 200×150		個	70,500
	内面取付型(副管スリム形)リブゴム可とうマンホール継手接続型	3号用 150×100		個	60,000
	接着受口カラー	φ100		個	物価資料8月号
	接着受口カラー	φ150		個	物価資料8月号
	副官スリム用接着受口カラー	φ150		個	物価資料8月号
	90° 曲管	φ100		個	物価資料8月号
	90° 曲管	φ150		個	物価資料8月号
	副官スリム用90° 曲管	φ150		個	11,000
	内副管用SUS製固定バンド	φ100		個	9,010
	内副管用SUS製固定バンド	φ150		個	9,530

区分	名称	規格	単価コード	単位	202608 今回単価
	副管スリム用内副管用SUS製固定バンド	φ150		個	5,810

区分	名称	規格	単価コード	単位	202608 今回単価
取付管用硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口片受直管	φ100×0.8		本	物価資料8月号
	ゴム輪受口片受直管	φ150×0.8		本	物価資料8月号
	ゴム輪受口片受直管	φ100×4.0		本	物価資料8月号
	ゴム輪受口片受直管	φ150×4.0		本	物価資料8月号
	ゴム輪自在受口片受直管	φ100×0.8		本	3,880
	ゴム輪自在受口片受直管	φ150×0.8		本	6,810
	ゴム輪自在受口曲管	60° φ100		本	物価資料8月号
	ゴム輪自在受口曲管	60° φ150		本	物価資料8月号

区分	名称	規格	単価コード	単位	202608 今回単価
塩ビ製公共汚水桝ゴム輪型	三方向流入受流出差口	標準型　100×100-200		個	物価資料8月号
	三方向流入受流出差口	標準型　100×150-200		個	物価資料8月号
	三方向流入受流出差口	DR型　100×100-200		個	物価資料8月号
	三方向流入受流出差口	DR型　100×150-200		個	物価資料8月号
	桝蓋	内はめ型(塩ビ)　φ200		個	物価資料8月号
	桝蓋	防護型(鋳鉄)　φ200		個	物価資料8月号

区分	名称	規格	単価コード	単位	202608 今回単価
飛散防止板合成樹脂製	点検孔タイプ	φ75φ100対応		枚	22,960
	点検孔タイプ	φ150φ200対応		枚	31,030
	標準タイプ	φ75φ100対応		枚	13,866
	標準タイプ	φ150φ200対応		枚	16,000
	下部タイプ	φ75φ100対応		枚	21,330
	下部タイプ	φ150φ200対応		枚	27,160
飛散防止板SUS製	点検孔タイプ	φ75φ100　L=1000迄		枚	54,000
	点検孔タイプ	φ150φ200　L=1000迄		枚	59,430
	接続ソケット無	φ75φ100　L=1000迄		枚	29,760
	接続ソケット無	φ150φ200　L=1000迄		枚	36,560
	接続ソケット有	φ75φ100　L=500迄		枚	39,260
	接続ソケット有	φ150φ200　L=500迄		枚	41,900
	接続ソケット有	φ75φ100　L=500～1000迄		枚	43,230
	接続ソケット有	φ150φ200　L=500～1000迄		枚	51,360

区分	名称	規格	単価コード	単位	202608 今回単価
災害用仮設トイレ対応貯水タンク	貯留水タンク耐震性貯水槽	5㎥ T-25仕様		基	1,310,000
	組立式簡易トイレマルチトイレ	一般型 松阪市型		台	212,000
	組立式簡易トイレマルチトイレ	車椅子対応型 松阪市型		台	320,000
マンホールトイレ対応鋳鉄蓋	鋳鉄蓋	600×200親子蓋 T-25 ロック付 クッション加工無 キー含まず 貯留弁用		組	147,000
	鋳鉄蓋	600×200親子蓋 T-25 ロック付 クッション加工無 キー含まず 貯水槽用		組	147,000
	鋳鉄蓋	600×200親子蓋 T-25 ロック付 クッション加工有 キー含まず 貯留弁用		組	161,600
	鋳鉄蓋	600×200親子蓋 T-25 ロック付 クッション加工有 キー含まず 貯水槽用		組	161,600
	鋳鉄蓋・受枠(底板・ｾﾝﾀﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ含む)	φ300 T-14 ロック付 クッション加工無 キー含まず トイレ・給水口用		組	48,050
	鋳鉄蓋・受枠(底板・ｾﾝﾀﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ含む)	φ300 T-14 ロック付 クッション加工有 キー含まず トイレ・給水口用		組	46,910
	マンホールキー	松阪市型		個	19,420
	底版	トイレ・給水口用		個	5,993
	センタリングプレート	トイレ・給水口用		個	2,686
	塩ビ製内蓋	φ200		個	3,200
可搬式手押しポンプ	可搬式手押しポンプ	HDSE32		台	627,300
	可搬式電動手押しポンプ	ETU25S		台	1,158,000
	可搬式電動手押しポンプ	ETUN25S		台	951,600
貯留弁付マンホール	貯留弁付きマンホール	MH1200 キー含まず		組	1,550,000
	貯留弁付きマンホール	MH1460 キー含まず		組	1,550,000
	調整リング(貯留弁付マンホール)	600×10		個	4,500
	調整リング(貯留弁付マンホール)	600×30		個	7,000
	調整リング(貯留弁付マンホール)	600×50		個	8,900
	リブ差しロ－VU差し口変換継手	φ200 トイレシステム用		個	15,900
	リブ受ロ－VU差し口変換継手	φ450 トイレシステム用		個	205,300
	リブ90° 自在支管	450×200 ワンタッチ式		個	26,500
	リブ90° 自在支管	250×200 ワンタッチ式		個	19,720
	リブ管用90° 自在支管(市場単価の管材差額分)	450×200		個	6,780
	リブ管用止水キャップ	φ450 受け口用		個	92,660
	エスロンリブタイト	10kg		個	38,210
	ベルソープ(滑剤)	2kg		式	3,950
マンホールトイレサイン	マンホールトイレサイン基礎(φ165)	500×500×600		個	19,000.
	マンホールトイレサイン			台	377,000.
	サイン印刷費			台	140,000.
	原稿作成費/支給原稿調整費			式	8,000.
	運賃			台	8,000.
	組立据付費			台	27,000.
親子蓋	親子蓋	T-14 貯水槽用		組	161,000.
	鉄蓋・受枠	φ200 トイレ・給水口用		組	55,000.
	内蓋	CV-R 200		個	2,000.
	リブ90° 自在支管	250×200		個	19,000.
	リブ90° 自在支管	450×200		個	26,000.

区分	名称	規格	単価コード	単位	202608 今回単価
建設廃棄物	推進工事掘削時発生汚泥	泥土処分費		m3	44,800
	推進工事掘削時発生汚泥	泥水処分費		m3	36,000
	立坑構築時発生汚泥	レイタンス処分費		m3	37,500
	舗装版切断時発生汚泥	アスファルト汚泥処分費		m3	25,000
	汚水管清掃汚泥処分費	し尿系は除く		t	30,000
	廃プラスチック処分費	硬質塩化ビニル管のみ		m3	14,000
	廃プラスチック処分費	混在プラスチック類		m3	14,000

区分	名称	規格	単価コード	単位	202608 今回単価
側溝本体	自由勾配側溝	T-25 縦断型 250×300×2000		本	11,300
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 250×400×2000		本	13,180
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 250×500×2000		本	15,990
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 250×600×2000		本	18,310
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 300×300×2000		本	物価資料8月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 300×400×2000		本	物価資料8月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 300×500×2000		本	物価資料8月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 300×600×2000		本	物価資料8月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 300×700×2000		本	物価資料8月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 300×800×2000		本	物価資料8月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 300×900×2000		本	物価資料8月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 300×1000×2000		本	物価資料8月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 300×1100×2000		本	物価資料8月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 300×300×2000 リサイクル認定製品		本	12,300
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 300×400×2000 リサイクル認定製品		本	14,100
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 300×500×2000 リサイクル認定製品		本	16,000
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 300×600×2000 リサイクル認定製品		本	19,800
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 300×700×2000 リサイクル認定製品		本	22,000
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 300×800×2000 リサイクル認定製品		本	26,800
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 400×400×2000		本	物価資料8月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 400×500×2000		本	物価資料8月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 400×600×2000		本	物価資料8月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 400×700×2000		本	物価資料8月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 400×800×2000		本	物価資料8月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 400×900×2000		本	物価資料8月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 400×1000×2000		本	物価資料8月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 400×1100×2000		本	物価資料8月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 400×1200×2000		本	物価資料8月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 500×400×2000		本	物価資料8月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 500×500×2000		本	物価資料8月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 500×600×2000		本	物価資料8月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 500×700×2000		本	物価資料8月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 500×800×2000		本	物価資料8月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 500×900×2000		本	物価資料8月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 500×1000×2000		本	物価資料8月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 500×1100×2000		本	物価資料8月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 500×1200×2000		本	物価資料8月号
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 250×300×2000		本	86,700
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 250×400×2000		本	91,800
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 250×500×2000		本	97,200
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 250×600×2000		本	102,920
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 300×300×2000		本	99,960
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 300×400×2000		本	105,160
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 300×500×2000		本	110,260
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 300×600×2000		本	116,380
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 300×700×2000		本	122,500
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 300×800×2000		本	128,520

区分	名称	規格	単価コード	単位	202608 今回単価
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 300×900×2000		本	134,540
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 300×1000×2000		本	142,000
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 300×1100×2000		本	146,700
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 300×300×2000 リサイクル認定製品		本	99,960
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 300×400×2000 リサイクル認定製品		本	105,160
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 400×400×2000		本	126,880
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 400×500×2000		本	133,210
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 400×600×2000		本	139,640
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 400×700×2000		本	145,900
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 400×800×2000		本	151,900
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 400×900×2000		本	158,100
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 400×1000×2000		本	164,200
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 400×1100×2000		本	171,300
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 400×1200×2000		本	177,400
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 500×400×2000		本	160,100
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 500×500×2000		本	160,100
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 500×600×2000		本	166,200
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 500×700×2000		本	172,300
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 500×800×2000		本	179,500
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 500×900×2000		本	185,600
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 500×1000×2000		本	192,700
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 500×1100×2000		本	198,900
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 500×1200×2000		本	206,000
側溝用蓋	自由勾配側溝用蓋	T-25 コンクリート蓋 250用		枚	1,990
	自由勾配側溝用蓋	T-25 コンクリート蓋 300用		枚	物価資料8月号
	自由勾配側溝用蓋	T-25 コンクリート蓋 400用		枚	物価資料8月号
	自由勾配側溝用蓋	T-25 コンクリート蓋 500用		枚	物価資料8月号
	自由勾配側溝用蓋	T-25 コンクリート蓋 300用 リサイクル認定製品		枚	2,020
	自由勾配側溝用蓋	T-25 グレーチング蓋(鋼製細目) 250用		枚	19,380
	自由勾配側溝用蓋	T-25 グレーチング蓋(鋼製細目) 300用		枚	22,030
	自由勾配側溝用蓋	T-25 グレーチング蓋(鋼製細目) 400用		枚	38,350
	自由勾配側溝用蓋	T-25 グレーチング蓋(鋼製細目) 500用		枚	47,940
	県型側溝用蓋	JIS 3種 コンクリート蓋 250用		枚	物価資料8月号
	県型側溝用蓋	JIS 3種 コンクリート蓋 300用		枚	物価資料8月号
	県型側溝用蓋	JIS 3種 コンクリート蓋 400用		枚	物価資料8月号
	県型側溝用蓋	JIS 3種 コンクリート蓋 500用		枚	物価資料8月号
	県型側溝用蓋	JIS 3種 コンクリート蓋 250用 リサイクル認定製品		枚	1,570
	県型側溝用蓋	JIS 3種 コンクリート蓋 300用 リサイクル認定製品		枚	1,760
	県型側溝用蓋	JIS 3種 コンクリート蓋 400用 リサイクル認定製品		枚	2,510
	県型側溝用蓋	JIS 3種 コンクリート蓋 500用 リサイクル認定製品		枚	3,440
	県型側溝用蓋	3種 グレーチング蓋(鋼製細目) 250用		枚	16,720
	県型側溝用蓋	3種 グレーチング蓋(鋼製細目) 300用		枚	19,580
	県型側溝用蓋	3種 グレーチング蓋(鋼製細目) 400用		枚	36,720
	県型側溝用蓋	3種 グレーチング蓋(鋼製細目) 500用		枚	47,430
	自由勾配側溝用蓋	T-14 グレーチング蓋(鋼製細目) 250用		枚	17,850
	自由勾配側溝用蓋	T-14 グレーチング蓋(鋼製細目) 300用		枚	20,400
	自由勾配側溝用蓋	T-14 グレーチング蓋(鋼製細目) 400用		枚	28,960

区分	名称	規格	単価コード	単位	202608 今回単価
	自由勾配側溝用蓋	T-14 グレーチング蓋(鋼製細目) 500用		枚	36,620
	自由勾配側溝用蓋	歩道用 コンクリート蓋 300用		枚	1,840
	自由勾配側溝用蓋	歩道用 コンクリート蓋 400用		枚	2,560
	自由勾配側溝用蓋	歩道用 コンクリート蓋 500用		枚	3,110
	自由勾配側溝用蓋	歩道用 コンクリート蓋 300用 リサイクル認定製品		枚	1,840
	自由勾配側溝用蓋	歩道用 グレーチング蓋(鋼製細目) 250用		枚	16,420
	自由勾配側溝用蓋	歩道用 グレーチング蓋(鋼製細目) 300用		枚	18,150
	自由勾配側溝用蓋	歩道用 グレーチング蓋(鋼製細目) 400用		枚	22,030
	自由勾配側溝用蓋	歩道用 グレーチング蓋(鋼製細目) 500用		枚	27,940
	県型側溝用蓋	JIS 1種 コンクリート蓋 250用		枚	物価資料8月号
	県型側溝用蓋	JIS 1種 コンクリート蓋 300用		枚	物価資料8月号
	県型側溝用蓋	JIS 1種 コンクリート蓋 400用		枚	物価資料8月号
	県型側溝用蓋	JIS 1種 コンクリート蓋 500用		枚	物価資料8月号
	県型側溝用蓋	JIS 1種 コンクリート蓋 250用 リサイクル認定製品		枚	1,410
	県型側溝用蓋	JIS 1種 コンクリート蓋 300用 リサイクル認定製品		枚	1,620
	県型側溝用蓋	JIS 1種 コンクリート蓋 400用 リサイクル認定製品		枚	2,330
	県型側溝用蓋	JIS 1種 コンクリート蓋 500用 リサイクル認定製品		枚	3,190
	県型側溝用蓋	1種 グレーチング蓋(鋼製細目) 250用		枚	12,400
	県型側溝用蓋	1種 グレーチング蓋(鋼製細目) 300用		枚	13,600
	県型側溝用蓋	1種 グレーチング蓋(鋼製細目) 400用		枚	17,700
	県型側溝用蓋	1種 グレーチング蓋(鋼製細目) 500用		枚	20,100
集水桝	自由勾配側溝接続型	桝蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 250×250×300		基	51,460
	自由勾配側溝接続型	桝蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 250×250×400		基	52,970
	自由勾配側溝接続型	桝蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 250×250×500		基	54,330
	自由勾配側溝接続型	桝蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 250×250×600		基	56,080
	自由勾配側溝接続型	桝蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 300×300×300		基	57,890
	自由勾配側溝接続型	桝蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 300×300×400		基	60,250
	自由勾配側溝接続型	桝蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 300×300×500		基	62,520
	自由勾配側溝接続型	桝蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 300×300×600		基	64,800
	自由勾配側溝接続型	桝蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 300×300×700		基	88,230
	自由勾配側溝接続型	桝蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 300×300×800		基	91,390
	自由勾配側溝接続型	桝蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 300×300×900		基	95,780
	自由勾配側溝接続型	桝蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 300×300×1000		基	100,060
	自由勾配側溝接続型	桝蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 300×300×1100		基	104,340
	自由勾配側溝接続型	桝蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 400×400×400		基	111,580
	自由勾配側溝接続型	桝蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 400×400×500		基	113,620
	自由勾配側溝接続型	桝蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 400×400×600		基	115,660
	自由勾配側溝接続型	桝蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 400×400×700		基	117,700
	自由勾配側溝接続型	桝蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 400×400×800		基	124,230
	自由勾配側溝接続型	桝蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 400×400×900		基	130,660
	自由勾配側溝接続型	桝蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 400×400×1000		基	134,130
	自由勾配側溝接続型	桝蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 400×400×1100		基	137,600
	自由勾配側溝接続型	桝蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 400×400×1200		基	141,000
	自由勾配側溝接続型	桝蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 500×500×500		基	106,320
	自由勾配側溝接続型	桝蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 500×500×600		基	108,550
	自由勾配側溝接続型	桝蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 500×500×700		基	110,860
	自由勾配側溝接続型	桝蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 500×500×800		基	114,570

区分	名称	規格	単価コード	単位	202608 今回単価
	自由勾配側溝接続型	桝蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 500×500×900		基	118,290
	自由勾配側溝接続型	桝蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 500×500×1000		基	120,370
	自由勾配側溝接続型	桝蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 500×500×1100		基	122,520
	自由勾配側溝接続型	桝蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 500×500×1200		基	125,640
	県型側溝接続型	桝蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 250用		基	48,390
	県型側溝接続型	桝蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 300A用		基	61,700
	県型側溝接続型	桝蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 300B用		基	62,300
	県型側溝接続型	桝蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 300C用		基	63,940
	県型側溝接続型	桝蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 400A用		基	83,940
	県型側溝接続型	桝蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 400B用		基	85,500
	県型側溝接続型	桝蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 500A用		基	119,900
	県型側溝接続型	桝蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 500B用		基	122,090

区分	名称	規格	単価コード	単位	202608 今回単価
附帯工	外装床タイル張り	100×100　圧着張り　塗り目地		m2	建築施工単価 2026春 建築コスト情報 2026春

区分	名称	規格	単価コード	単位	202608 今回単価
	再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)		t	19,700
	リフレクションクラック防止材ゴム化アスファルト			L	711
	コンクリート夜間料金	基本料金		式	300,000
	コンクリート夜間料金	割増料金		式	2,000