

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書では
ありません。
従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策
等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。
なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号			
工事名		松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区1-31号外污水管渠及び配水管布設替工事	
単価適用日		令和8年9月1日(設計単価一覧表) 月刊『建設物価』2026年9月号 月刊『積算資料』2026年9月号 2025年度版『建設物価』推進工事用機械器具等基礎価格表 2025年度版『積算資料』推進工事用機械器具等基礎価格表	
積算基準適用版		令和8年7月制定 積算基準(共通編・道路編・下水道編) 令和8年4月制定 水道施設整備費に係る歩掛表(国土交通省) 建設機械等損料表 令和8年度版 推進工事用機械器具等損料率参考資料 2026年度版 パイプドライバー工法 標準積算資料 参考資料 第16-1版	
一般材料地区		L00：松阪6	
適用単価地区	生コン	L01：松阪F	
	石材	L01：松阪6	
諸 経 費 情 報	共通仮設費	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
		主たる工種	3 1：下水道工事(2)
		施工地域補正	一般交通影響有り(1)－2
		対象支給品費	－
	現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	－
		計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(1)－2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)	
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 アルミ矢板賃料(本管PRPφ150)(基幹1工区)68,304円、アルミ矢板賃料(本管PRPφ200)(基幹2工区)122,611円、アルミ矢板賃料(本管PRPφ150)(基幹2工区)122,531円、アルミ矢板賃料(取付管)(基幹2工区)117,123円、アルミ矢板賃料(本管PRPφ150)(市費3工区)23,264円 軽量金属支保材賃料(本管PRPφ150)(基幹1工区)46,728円、軽量金属支保材賃料(本管PRPφ200)(基幹2工区)71,290円、軽量金属支保材賃料(本管PRPφ150)(基幹2工区)100,305円、軽量金属支保材賃料(取付管)(基幹2工区)18,529円、軽量金属支保材賃料(本管PRPφ150)(市費3工区)11,203円 を計上しています。	

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上利用した条件を明示しています。

その他	

(共通仮設費計上分)	
※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上利用した条件を明示しています。	
1. 運搬費	
運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費(積上げ計算による額)として、合計193,274円計上しています。	

2. 準備費	
準備費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 準備費(積上げ計算による額)として、合計73,465円計上しています。	

3. 事業損失防止施設費	
事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費(積上げ計算による額)として、合計2,347,600円計上しています。 家屋調査、水素イオン濃度(pH)試験については、共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象外です。	

4. 安全費	
安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費	
役務費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 役務費(積上げ計算による額)として、合計2,102,800円計上しています。	

6. 技術管理費	
技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費(積上げ計算による額)として、合計597,292円計上しています。	

7. 営繕費	
営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)
1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。 スクラップ評価額として、合計78,280円計上しています。	

※1 スクラップ評価額は、鋼材の処分費用です。
※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名 松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区			当 初	事業区分 下水道		主たる工種	下水道工事（2）	
1-31号外污水管渠及び配水管布設替工事（下水道）				工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（1）－2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路		式	1					
污水管渠施設工（基幹）（1工区）（国道夜間）		式	1					
管渠工（簡易推進工）32・25路線		式	1					
管材料費		式	1					内-1号
管削進工		式	1					内-2号
立坑内管布設工		式	1					内-3号
仮設備工		式	1					内-4号
立坑工（鋼製ケーシング式φ1500）		式	1					
土工		式	1					内-5号
鋼製ケーシング式土留工及び土工		式	1					内-6号
路面覆工		式	1					内-7号
路面復旧工		式	1					内-8号

設計内訳書

工事名	松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区 1-31号外污水管渠及び配水管布設替工事（下水道）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（１）－２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立坑工（組立式２号マンホール）			式	1					
マンホール材料（組立式２号）			式	1					内-9号
マンホール削孔費（組立式２号）			式	1					内-10号
マンホール底部工（組立式２号） 昼間施工			式	1					内-11号
マンホール設置工（組立式２号）			式	1					内-12号
土工			式	1					内-13号
路面復旧工			式	1					内-14号
補助地盤改良工			式	1					
薬液注入工			式	1					内-15号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					内-16号
污水管渠施設工（基幹）（2工区）（市道昼間）			式	1					

- 2 -

松阪市

設計内訳書

工事名	松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区 1-31号外污水管渠及び配水管布設替工事（下水道）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（１）－２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工（簡易推進工）31路線			式	1					
管材料費			式	1					内-17号
管削進工			式	1					内-18号
立坑内管布設工			式	1					内-19号
仮設備工			式	1					内-20号
立坑工（鋼製ケーシング式φ1500）			式	1					
土工			式	1					内-21号
鋼製ケーシング式土留工及び土工			式	1					内-22号
路面覆工			式	1					内-23号
路面復旧工			式	1					内-24号
補助地盤改良工			式	1					
薬液注入工			式	1					内-25号

- 3 -

松阪市

設計内訳書

工事名	松阪市公共下水道事業　三雲第1-2処理分区 1-31号外污水管渠及び配水管布設替工事（下水道）	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（１）－２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					内-26号
污水管渠施設工（基幹）（1工区）（国道夜間）			式	1					
管布設工（開削）（PRPφ150）			式	1					
本管布設工（PRPφ150）			式	1					内-27号
土工（本管部PRPφ150）			式	1					内-28号
土留工（本管部PRPφ150）			式	1					内-29号
水替工（本管部PRPφ150）			式	1					内-30号
路面仮復旧工（本管部PRPφ150）			式	1					内-31号
マンホール設置工（組立式1号）			式	1					
マンホール材料（組立式1号）			式	1					内-32号
マンホール削孔費（組立式1号）			式	1					内-33号

- 4 -

松阪市

設計内訳書

工事名	松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区 1-31号外污水管渠及び配水管布設替工事（下水道）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（１）－２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール底部工（組立式1号） 昼間施工			式	1					内-34号
マンホール設置工（組立式1号）			式	1					内-35号
副管設置工			式	1					
副管設置工（内副管φ100） 昼間施工			式	1					内-36号
マンホール設置工（小口径レジン）			式	1					
マンホール材料（小口径レジン）			式	1					内-37号
小型マンホール設置工（小口径レジン）			式	1					内-38号
マンホール基礎工（小口径レジン）			式	1					内-39号
樹設置及び取付管布設工			式	1					
樹設置及び取付管布設工			式	1					内-40号
土工（取付管部）			式	1					内-41号
水替工（取付管部）			式	1					内-42号

- 5 -

松阪市

設計内訳書

工事名	松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区 1-31号外污水管渠及び配水管布設替工事（下水道）		当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事（2） 一般交通影響有り（1）－2			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面仮復旧工（取付管部）				式	1					内-43号
L型側溝復旧工				式	1					
現場打L型側溝				式	1					内-44号
舗装復旧工				式	1					
路盤工・舗装構成復旧工				式	1					内-45号
舗装復旧工				式	1					内-46号
区画線工				式	1					内-47号
附帯工				式	1					
土間復旧工 昼間施工				式	1					内-48号
仮設工				式	1					
交通管理工				式	1					内-49号
污水管渠施設工（基幹）（2工区）（市道昼間）				式	1					

- 6 -

松阪市

設計内訳書

工事名	松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区 1-31号外污水管渠及び配水管布設替工事（下水道）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（１）－２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管布設工（開削）（PRPφ200）			式	1					
本管布設工（PRPφ200）			式	1					内-50号
土工（本管部PRPφ200）			式	1					内-51号
土留工（本管部PRPφ200）			式	1					内-52号
路面仮復旧工（本管部PRPφ200）			式	1					内-53号
管布設工（開削）（PRPφ150）			式	1					
本管布設工（PRPφ150）			式	1					内-54号
土工（本管部PRPφ150）			式	1					内-55号
土留工（本管部PRPφ150）			式	1					内-56号
路面仮復旧工（本管部PRPφ150）			式	1					内-57号
マンホール設置工（組立式1号）			式	1					
マンホール材料（組立式1号）			式	1					内-58号

- 7 -

松阪市

設計内訳書

工事名	当 初	事業区分		主たる工種		下水道工事（２）		摘要
		工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（１）－２			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
マンホール削孔費（組立式１号）		式	1					内-59号
マンホール底部工（組立式１号）		式	1					内-60号
マンホール設置工（組立式１号）		式	1					内-61号
副管設置工		式	1					
副管設置工（内副管φ150）		式	1					内-62号
副管設置工（内副管φ100）		式	1					内-63号
マンホール設置工（小口径レジン）		式	1					
マンホール材料（小口径レジン）		式	1					内-64号
小型マンホール設置工（小口径レジン）		式	1					内-65号
マンホール基礎工（小口径レジン）		式	1					内-66号
樹設置及び取付管布設工		式	1					
樹設置及び取付管布設工		式	1					内-67号

設計内訳書

工事名	当 初	事業区分		主たる工種		下水道工事（２）		摘要
		工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（１）－２			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
土工（取付管部）		式	1					内-68号
土留工（取付管部）		式	1					内-69号
路面仮復旧工（取付管部）		式	1					内-70号
舗装復旧工		式	1					
路盤工		式	1					内-71号
舗装復旧工		式	1					内-72号
区画線工		式	1					内-73号
附帯工		式	1					
土間復旧工		式	1					内-74号
地下埋設物調査試験掘工		式	1					内-75号
仮設工		式	1					
地下水位低下工		式	1					内-76号

設計内訳書

工事名	松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区		当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
	1-31号外污水管渠及び配水管布設替工事（下水道）			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（１）－２			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土工（地下水位低下工）				式	1					内-77号
交通管理工				式	1					内-78号
污水管渠施設工（市費）（3工区）（国道夜間）				式	1					
管布設工（開削）（PRPφ150）				式	1					
本管布設工（PRPφ150）				式	1					内-79号
土工（本管部PRPφ150）				式	1					内-80号
土留工（本管部PRPφ150）				式	1					内-81号
水替工（本管部PRPφ150）				式	1					内-82号
路面仮復旧工（本管部PRPφ150）				式	1					内-83号
マンホール設置工（組立式1号）				式	1					
マンホール材料（組立式1号）				式	1					内-84号
マンホール削孔費（組立式1号）				式	1					内-85号

- 10 -

松阪市

設計内訳書

工事名	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（２）					
		工事区分	下水道		施工地域	一般交通影響有り（１）－２				
1-31号外污水管渠及び配水管布設替工事（下水道）		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール底部工（組立式１号） 昼間施工				式	1					内-86号
マンホール設置工（組立式１号）				式	1					内-87号
マンホール設置工（小口径レジン）				式	1					
マンホール材料（小口径レジン）				式	1					内-88号
小型マンホール設置工（小口径レジン）				式	1					内-89号
マンホール基礎工（小口径レジン）				式	1					内-90号
樹設置及び取付管布設工				式	1					
樹設置及び取付管布設工				式	1					内-91号
土工（取付管部）				式	1					内-92号
水替工（取付管部）				式	1					内-93号
路面仮復旧工（取付管部）				式	1					内-94号
L型側溝復旧工				式	1					

- 11 -

松阪市

設計内訳書

工事名	松阪市公共下水道事業　三雲第1-2処理分区 1-31号外污水管渠及び配水管布設替工事（下水道）	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（１）－２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打L型側溝			式	1					内-95号
舗装復旧工			式	1					
路盤工・舗装構成復旧工			式	1					内-96号
舗装復旧工			式	1					内-97号
区画線工			式	1					内-98号
附帯工			式	1					
土間復旧工 昼間施工			式	1					内-99号
既設排水管・人孔撤去 昼間施工(2工区)			式	1					内-100号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					内-101号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					

- 12 -

松阪市

設計内訳書

工事名	松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
	1-31号外污水管渠及び配水管布設替工事（下水道）		工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（１）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費（基幹）			台	2					単-1号
運搬費（推進）			式	1					内-102号
運搬費（基幹）			式	1					内-103号
運搬費（市費）			式	1					内-104号
準備費			式	1					
公共ます設置承諾書回収費			箇所	35					単-2号
事業損失防止施設費			式	1					
事業損失防止施設費（推進）			式	1					内-105号
事業損失防止施設費（基幹）			式	1					内-106号
役務費			式	1					

- 13 -

松阪市

設計内訳書

工事名	松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区分	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
	1-31号外汚水管渠及び配水管布設替工事（下水道）		工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（１）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
役務費			式	1					内-107号
夜間基本料金(アスファルト合材)			式	1					内-108号
夜間基本料金(生コンクリート)			式	1					内-109号
技術管理費			式	1					
技術管理費（推進）			式	1					内-110号
技術管理費（基幹）			式	1					内-111号
技術管理費（市費）			式	1					内-112号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

- 14 -

松阪市

設計内訳書

工事名	松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
	1-31号外污水管渠及び配水管布設替工事（下水道）		工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（1）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スクラップ費			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

- 15 -

松阪市

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (－)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (－)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (＋)		
17	無償貸付機械評価額 (＋)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2，7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	下水道工事（2）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2，7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3 %または3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名
松阪市 北部上下水道事務所

工事番号
第 回変更

発注年月
契約区分

主工種
下水道工事（2）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分丁		全処分費のうち3％または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書		管材料費					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
銅管	炭素銅管 φ400 L=0.8m	本	31					YB10135001-001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ400 ハードエッジⅠ	個	1.15					Y049900020-036 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU φ150×4.0m	本	7					Y032804000-013 管理費区分 無
塩ビソケット	φ150	個	23					Y004057000-001 管理費区分 無
特殊スパーサー	φ150、φ50	個	26					Y001265000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		管削進工					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
さや管削進工	φ 400	m	22.95					WYB01030 管理費区分 無 単-3号
残土運搬工(バキューム車)		m3	3					WYB01124 管理費区分 無 単-4号 現場→仮
積込 (ルーズ)	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満： ：	m 3	3					CB210020 管理費区分 無 単-5号 昼間施工
発生土運搬工(10t積級)機械積込み	運搬距離(実数入力)＝6km：DID区間＝D1 D区間なし：バックホ規格＝排対(2次)0.8m3 ：タイ損耗費＝良好：	m3	3					DGD10150 管理費区分 無 単-6号 昼間施工 仮→処
既設人孔到達工		箇所	3					WYB01129 管理費区分 無 単-7号
塩ビ管挿入工	φ 150	m	22.95					WYB01037 管理費区分 無 単-8号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		管削進工					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
閉塞工	φ 400	箇所	6					WYB01039 管理費区分 無 単-9号
中込め注入工 鋼製さや管※呼び径(mm)＝呼び径400mm： “リング”（一重ケーシング）		m3	2.2					DGD21530 管理費区分 無 単-10号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	立坑内管布設工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 （市場単価）	規格・仕様＝呼び径 150mm：施工規模＝20m以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：	m	2.25					DGD60010 管理費区分 無 単-11号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	仮設備工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械据付・撤去工		回	1					WYB01154 管理費区分 無 単-12号
メタルラウン取付工	φ400	箇所	3					WYB01157 管理費区分 無 単-13号
メタルラウン撤去工	同上	箇所	3					WYB01168 管理費区分 無 単-14号
鏡切り工	φ400	箇所	3					WYB01160 管理費区分 無 単-15号
坑口工 銅製さや管ローリング （一重ケーシング）	呼び径（mm）＝呼び径400mm：	箇所	3					DGD21330 管理費区分 無 単-16号
中込注入設備工		箇所	2					WYB01166 管理費区分 無 単-17号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	仮設備工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日			
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日			
		労務等調整		00.00%-50.00%-1.0000						
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械据換工				回	1					WYB01170 管理費区分 無 単-18号
機械移設工				回	1					WYB01173 管理費区分 無 単-19号
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	土工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000		
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚＝15cm以下；費用の内訳＝全ての費用；	m	12						CB430510 管理費区分 無 単-20号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）；舗装厚＝0cm超え10cm以下；バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）；	m 2	5						D9427000 管理費区分 無 単-21号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3；DID区間 有無＝なし；運搬距離＝2.0Km以下；タイヤ損耗費＝良好；積載区分＝As塊・Co塊（無筋）；	m3	0.2						D9423100 管理費区分 無 単-22号 現→仮
積込（ルーズ）	土質＝破碎岩；作業内容＝土量50,000m3未満；	m 3	0.2						CB210020 管理費区分 無 単-23号 昼間施工
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.8m3；DID区間 有無＝あり；運搬距離＝2.5Km以下；タイヤ損耗費＝良好；積載区分＝As塊・Co塊（無筋）；	m3	0.2						D9423100 管理費区分 無 単-24号 昼間施工 仮→処
廃棄物受入料金（As塊）		m3	0.2						ZA10650390 管理費区分 T

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	土工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝パッキン（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	3					CB240010 管理費区分 無 単-25号
碎石埋戻工B（下水道用） BH0. 28m3	RC-40	m3	3					WYB00817 管理費区分 無 単-26号
発生土運搬工(4t積級・2t積級）機械積込み	ダンプトラック規格＝ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）＝2km：DID区間＝DID区間なし：パッキン規格＝排対(2次)0. 28m3：タ付損耗費＝良好：	m3	12					DGD10160 管理費区分 無 単-27号 現一仮
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50, 000m3未満：	m 3	12					CB210020 管理費区分 無 単-28号 昼間施工
発生土運搬工(10t積級）機械積込み	運搬距離（実数入力）＝6km：DID区間＝DID区間なし：パッキン規格＝排対(2次)0. 8m3：タ付損耗費＝良好：	m3	12					DGD10150 管理費区分 無 単-29号 昼間施工 仮一処
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝パッキン（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 2					CB240010 管理費区分 無 単-25号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	土工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	0. 9					CB240210 管理費区分 無 単-30号
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付通称4-4. 5t積級吊2. 9t：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID無＝2. 0km以下：	t	1. 3					CB010410 管理費区分 無 単-31号 昼間施工
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	鋼製ケーシング式土留工及び土工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製ケーシング圧入掘削 (M φ 1500 32-1)		式	1					WYB00921 管理費区分 有 単-32号
鋼製ケーシング圧入掘削 (M 同上 26-1)		式	1					WYB00935 管理費区分 有 単-33号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	路面覆工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
円形覆工板設置撤去工 (φ 1500)		式	1					WYB00822 管理費区分 無 単-34号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書		路面復旧工					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）： 1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝ 各種（2.20以上2.30t/m3未満）：瀝青材料 種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	2					CB410261 管理費区分 無 単-35号
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）： 1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝ 各種（2.20以上2.30t/m3未満）：瀝青材料 種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	2					CB410261 管理費区分 無 単-36号
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区 分＝1層施工：材料＝再生クラッシャー RC-40： 費用の内訳＝全ての費用：	m 2	5					CB410031 管理費区分 無 単-37号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書		マンホール材料（組立式2号）					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠（グラウ ンドマンホール）	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子（ス テンレス製）	組	3					ZA10575235 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠施工用部	M16用	組	3					Y004050000-023 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	1					Y004050000-024 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋	2					Y004050000-025 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル型枠 セット	600用 内・外型枠のみ	箱	1					ZA10533665 管理費区分 無
調整リング	φ600 50mm	個	1					Y004050000-028 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	マンホール材料（組立式2号）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調整リング	φ600 100mm	個	1					Y004050000-029 管理費区分 無
調整リング	φ600 150mm	個	1					Y004050000-030 管理費区分 無
斜壁ブロック（2号）600*1200*450		個	3					Y004050000-047 管理費区分 無
直壁ブロック（2号）1200*900		個	2					Y004050000-048 管理費区分 無
直壁ブロック（2号）1200*1200		個	1					Y004050001-383 管理費区分 無
躯体ブロック（2号）1200*900		個	1					Y004050001-384 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	マンホール材料（組立式2号）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
躯体ブロック（2号）1200*1200		個	1					Y004050001-385 管理費区分 無
躯体ブロック（2号）1200*1500		個	1					Y004050000-049 管理費区分 無
底板ブロック（2号）	有効高 150	個	3					Y004050000-050 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	マンホール削孔費（組立式2号）						単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール削孔費（2号）リブ管 φ150		箇所	2					Y004050001-382 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	マンホール底部工（組立式2号） 昼間施工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日		
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日		
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール底部工 流出管 2号マンホール用 φ150			箇所	3					WYB00959 管理費区分 無 単-38号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	マンホール設置工（組立式2号）					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日		歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	
						労務等調整		00.00%-50.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
組立マンホール設置工（市場単価）	規格・仕様＝2号(1200mm) 4m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：	箇所	3					DGD60070 管理費区分 無 単-39号	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝パッタリ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.1					CB240010 管理費区分 無 単-25号	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	0.8					CB240210 管理費区分 無 単-30号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	土工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000	
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.45m3（平積0.35m3）；舗装厚＝0cm超え10cm以下；バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）；	m 2	15					D9427000 管理費区分 無単-40号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.45m3；D1D区間 有無＝あり；運搬距離＝5.0Km以下；タイヤ損耗費＝良好；積載区分＝As塊・Co塊（無筋）；	m3	0.7					D9423100 管理費区分 無単-41号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	0.7					ZA10650390 管理費区分 T
機械掘削工（パッタリ）	パッタリ規格＝排対（2次）0.45m3；	m3	17					DGD10030 管理費区分 無単-42号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物；打設工法＝パッタリ（クレーン機能付）打設；コンクリート規格＝各種；養生工の種類＝一般養生；費用の内訳＝全ての費用；	m 3	4					CB240010 管理費区分 無単-25号
流用土埋戻工C（下水道用） BH0.45m3	流用土	m3	17					WYB01317 管理費区分 無単-43号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	土工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砕石埋戻工C（下水道用） BH0.45m3	RC-40	m3	10					WYB00964 管理費区分 無 単-44号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	路面復旧工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）： 1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝ 各種（2.20以上2.30t/m3未満）：瀝青材料 種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	15					CB410261 管理費区分 無 単-36号
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区 分＝1層施工：材料＝再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40： 費用の内訳＝全ての費用：	m 2	15					CB410031 管理費区分 無 単-37号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書		薬液注入工					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
二重管ストレーナ工法	セット数＝2セット：レキ質土の削孔長（実数入力）＝0m：砂質土の削孔長（実数入力）＝2.73m：粘性土の削孔長（実数入力）＝1.262m：土被り長（L2）（実数入力）＝1.5m：1本当り注入量（QS）（実数入力）＝872L/本：水ガラス積算流量計の有無＝無：特許料の有無＝無：	本	5					WB223710 管理費区分 無 単-45号 M33-2（上流）
二重管ストレーナ工法	セット数＝2セット：レキ質土の削孔長（実数入力）＝0m：砂質土の削孔長（実数入力）＝2.9m：粘性土の削孔長（実数入力）＝1.234m：土被り長（L2）（実数入力）＝1.5m：1本当り注入量（QS）（実数入力）＝905L/本：水ガラス積算流量計の有無＝無：特許料の有無＝無：	本	5					WB223710 管理費区分 無 単-46号 M32-1（下流）
二重管ストレーナ工法	セット数＝2セット：レキ質土の削孔長（実数入力）＝0m：砂質土の削孔長（実数入力）＝2.9m：粘性土の削孔長（実数入力）＝0.983m：土被り長（L2）（実数入力）＝1.5m：1本当り注入量（QS）（実数入力）＝844L/本：水ガラス積算流量計の有無＝無：特許料の有無＝無：	本	5					WB223710 管理費区分 無 単-47号 M32-1（上流）
二重管ストレーナ工法	セット数＝2セット：レキ質土の削孔長（実数入力）＝0m：砂質土の削孔長（実数入力）＝2.375m：粘性土の削孔長（実数入力）＝0.9m：土被り長（L2）（実数入力）＝1.5m：1本当り注入量（QS）（実数入力）＝651L/本：水ガラス積算流量計の有無＝無：特許料の有無＝無：	本	5					WB223710 管理費区分 無 単-48号 M32-2（下流）
二重管ストレーナ工法	セット数＝2セット：レキ質土の削孔長（実数入力）＝0m：砂質土の削孔長（実数入力）＝2.9m：粘性土の削孔長（実数入力）＝0.961m：土被り長（L2）（実数入力）＝1.5m：1本当り注入量（QS）（実数入力）＝860L/本：水ガラス積算流量計の有無＝無：特許料の有無＝無：	本	5					WB223710 管理費区分 無 単-49号 M26-1（上流）

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	薬液注入工					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日		労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000	
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
二重管ストレーナ工法	セット数=2セット：レキ質土の削孔長（実数入力）=0m：砂質土の削孔長（実数入力）=3.03m：粘性土の削孔長（実数入力）=0.937m：土被り長（L2）（実数入力）=1.5m：1本当り注入量（QS）（実数入力）=896L/本：水ガラス積算流量計の有無=無：特許料の有無=無：	本	5						WB223710 管理費区分 無 単-50号 M25-1(下流)
注入設備据付・解体(車上)	供用日の割増率 α (実数入力)=1.5：	現場	1						DGD10580 管理費区分 無 単-51号
トラック損料(注入時)		日	7						DGD10630 管理費区分 無 単-52号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	交通管理工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人	38					R0803 管理費区分 無
交通誘導警備員B		人	114					R0804 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	管材料費						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
銅管	炭素銅管 φ 350 L=0.8m	本	9					VB10135001-002 管理費区分 無
メタルクラウン	φ 350 ハードエッジ I	個	0.36					Y049900020-039 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU φ 200×4.0m		本	2					Y032804000-014 管理費区分 無
塩ビンケット	φ 200	個	7					Y004057000-002 管理費区分 無
塩ビスパーサー	同上	個	8					Y001265000-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	管削進工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	
								労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
さや管削進工	φ 350	m	7.1					WYB01260 管理費区分 無 単-53号
残土運搬工(バキューム車)		m3	0.7					WYB01264 管理費区分 無 単-54号 現場→仮
積込 (ルーズ)	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満： ：	m 3	0.7					CB210020 管理費区分 無 単-5号
発生土運搬工(10t積級)機械積込み	運搬距離(実数入力)＝6km：DID区間＝D1 D区間なし：バックホ規格＝排対(2次)0.8m3 ：タイ損耗費＝良好：	m3	0.7					DGD10150 管理費区分 無 単-6号 仮→処
既設人孔到達工		箇所	1					WYB01270 管理費区分 無 単-55号
塩ビ管挿入工	φ 200	m	7.1					WYB01272 管理費区分 無 単-56号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	管削進工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	
								労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
閉塞工	φ 350	箇所	2					WYB01274 管理費区分 無 単-57号
中込め注入工 鋼製さや管※呼び径(mm)＝呼び径350mm： “－リンク”（一重ケーシング）		m3	0.4					DGD21530 管理費区分 無 単-58号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書	立坑内管布設工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 （市場単価）	規格・仕様＝呼び径 200mm：施工規模＝20m以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m	0.6					DGD60010 管理費区分 無 単-59号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書	仮設備工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械移送工		回	1					WYB01314 管理費区分 無 単-60号
メタルクラウン取付工	φ350	箇所	1					WYB01281 管理費区分 無 単-61号
メタルクラウン撤去工	同上	箇所	1					WYB01284 管理費区分 無 単-62号
鏡切り工	φ350	箇所	1					WYB01286 管理費区分 無 単-63号
坑口工 銅製さや管ボートリング （一重ケーシング）	呼び径（mm）＝呼び径350mm：	箇所	1					DGD21330 管理費区分 無 単-64号
中込注入設備工		箇所	1					WYB01292 管理費区分 無 単-65号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書	仮設備工						単価適用年月日		令和 8年 9月 1日
							歩掛適用年月日		令和 8年 9月 1日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第21号内訳書	土工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000		
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下；費用の内訳＝全ての費用：	m	6						CB430510 管理費区分 無 単-66号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）；舗装厚＝0cm超え10cm以下；バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）；	m 2	2						D9427000 管理費区分 無 単-67号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3；DID区間 有無＝なし；運搬距離＝2.0Km以下；タイヤ損耗費＝良好；積載区分＝As塊・Co塊（無筋）；	m3	0.1						D9423100 管理費区分 無 単-68号 現→仮
積込（ルーズ）	土質＝破碎岩；作業内容＝土量50,000m3未満；	m 3	0.1						CB210020 管理費区分 無 単-23号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.8m3；DID区間 有無＝あり；運搬距離＝2.5Km以下；タイヤ損耗費＝良好；積載区分＝As塊・Co塊（無筋）；	m3	0.1						D9423100 管理費区分 無 単-24号 仮→処
廃棄物受入料金（As塊）		m3	0.1						ZA10650390 管理費区分 T

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第21号内訳書	土工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000		
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸｸﾏﾘ (ｸﾚｰﾝ機能付) 打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40 (高炉) ：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	3						CB240010 管理費区分 無 単-282号
砕石埋戻工B (下水道用) BH0. 28m3	RC-40	m3	2						WYB01294 管理費区分 無 単-69号
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離 (実数入力) ＝2km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸｸﾏﾘ規格＝排対(2次)0. 28m3：ﾀｲ付損耗費＝良好：	m3	5						DGD10160 管理費区分 無 単-70号 現→仮
積込 (ルーズ)	土質＝土砂：作業内容＝土量50, 000m3未満： ：	m 3	5						CB210020 管理費区分 無 単-28号
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み	運搬距離 (実数入力) ＝6km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸｸﾏﾘ規格＝排対(2次)0. 8m3 ：ﾀｲ付損耗費＝良好：	m3	5						DGD10150 管理費区分 無 単-29号 仮→処
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸｸﾏﾘ (ｸﾚｰﾝ機能付) 打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40 (高炉) ：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 1						CB240010 管理費区分 無 単-282号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第21号内訳書	土工					単価適用年月日		令和 8年 9月 1日		
						歩掛適用年月日		令和 8年 9月 1日		
					労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	0.4					CB240210 管理費区分 無 単-71号
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付通称4-4.5t積級吊2.9t：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID無＝2.0km以下：		t	0.6					CB010410 管理費区分 無 単-31号
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第22号内訳書	鋼製ケーシング式土留工及び土工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製ケーシング圧入掘削 (M φ 1500 31-3)		式	1					WYB01299 管理費区分 有 単-72号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第23号内訳書	路面覆工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
円形覆工板設置撤去工 (φ 1500)		式	1					WYB01303 管理費区分 無 単-73号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第24号内訳書		路面復旧工					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）： 1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝ 再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種 類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	2					CB410261 管理費区分 無 単-74号
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区 分＝1層施工：材料＝再生ｸﾞﾗﾝｳﾞｪﾙ RC-40： 費用の内訳＝全ての費用：	m 2	2					CB410031 管理費区分 無 単-75号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第25号内訳書		薬液注入工					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
二重管ストレーナ工法	セット数＝2セット：レキ質土の削孔長（ 実数入力）＝0m：砂質土の削孔長（実数入 力）＝2.85m：粘性土の削孔長（実数入力 ）＝1.044m：土被り長（L2）（実数入力 ）＝1.5m：1本当り注入量（QS）（実数入力 ）＝826L/本：水ガラス積算流量計の有無 ＝無：特許料の有無＝無：	本	5					WB223710 管理費区分 無 単-76号 M31-2(上流)
二重管ストレーナ工法	セット数＝2セット：レキ質土の削孔長（ 実数入力）＝0m：砂質土の削孔長（実数入 力）＝2.9m：粘性土の削孔長（実数入力 ）＝1.027m：土被り長（L2）（実数入力）＝ 1.5m：1本当り注入量（QS）（実数入力） ＝854L/本：水ガラス積算流量計の有無＝ 無：特許料の有無＝無：	本	5					WB223710 管理費区分 無 単-77号 M31-3(下流)
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第26号内訳書	交通管理工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-0.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人	12					R0803 管理費区分 無
交通誘導警備員B		人	24					R0804 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第27号内訳書	本管布設工 (PRPφ150)						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	規格・仕様＝呼び径 150mm：施工規模＝20m以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：	m	224.3					DGD60020 管理費区分 無 単-78号
埋設表示シート	折りたたみ 幅150mm×50mm	m	224.3					Y003563000-001 管理費区分 無
マンホ-継手(リブ管用)φ150	可とう性・小口径MH用・流入	個	5					Y001906000-002 管理費区分 無
マンホ-継手(リブ管用)φ150	可とう性・小口径MH用・流出	個	7					Y001906000-003 管理費区分 無
内副管用マンホ-継手 (1号MH用)	内副管用 本管PRPΦ150-100	個	1					Y049900020-033 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第28号内訳書	土工（本管部PRP φ150）						単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
							労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝30cmを超え40cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	230					CB430510 管理費区分 無 単-79号
舗装版切断	舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	140					CB430510 管理費区分 無 単-80号
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cmを超え40cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	140					CB430310 管理費区分 無 単-81号
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝有り：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	19					WB824010 管理費区分 無 単-82号
殻運搬	殻発生物業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝5.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t 積級 】	m 3	49					CB227010 管理費区分 無 単-83号 As塊 現→処

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第28号内訳書	土工（本管部PRP φ150）						単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
							労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	殻発生物業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝5.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t 積級 】	m 3	19					CB227010 管理費区分 無 単-83号 Co塊 現→処
廃棄物受入料金（As塊）		m3	49					ZA10650390 管理費区分 T
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	19					ZA10650380 管理費区分 T
機械掘削工（バックホ）	バックホ規格＝排対(2次)0.45m3：	m3	260					DGD10030 管理費区分 無 単-42号
砂基礎工（機械施工）	10m3以上	m3	60					WYB00829 管理費区分 無 単-84号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第28号内訳書	土工（本管部PRP φ 150）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砕石埋戻工C（下水道用） BH0.45m3	RC-40	m3	130					WYB00831 管理費区分 無 単-85号
発生土運搬工（10t積級）機 械積込み	運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DI D区間なし：バックホウ規格＝排対（2次）0.45m3 ：タイ損耗費＝良好：	m3	260					DGD10150 管理費区分 無 単-86号 現一処
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第29号内訳書	土留工（本管部PRP φ 150）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アルミ矢板建込引抜工C（ L=2.00m）	両側分（幅W=333mm）BH0.45m3	m	226.1					WYB00892 管理費区分 無 単-87号
アルミ矢板賃料（本管PRP φ 150）（基幹1工区）	本管土留工 φ 150	式	1					YE00112001-010 管理費区分 無
支保材設置・撤去工	設置・撤去区分＝設置・撤去：設置段数＝ 1段（2.0m以下）：腹起し材種別＝軽量金 属：切梁材種別＝水圧式：	m	226.1					D9104000 管理費区分 無 単-88号
軽量金属支保材賃料（本管P RP φ 150）（基幹1工区）	本管土留工 φ 150	式	1					YE00112001-012 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第30号内訳書		水替工（本管部PRPφ150）					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポンプ運転工	排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機 ：ポンプ 台数（実数入力）＝1台：	日	7.9					DGD10670 管理費区分 無 単-89号	
ポンプ据付・撤去工		現場	7.9					DGD10680 管理費区分 無 単-90号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第31号内訳書		路面復旧工（本管部PRPφ150）					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）： 1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝ 各種（2.20以上2.30t/m3未満）：瀝青材料 種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	194					CB410261 管理費区分 無 単-36号	
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝350mm：施工区 分＝2層施工：材料＝再生グラツシャツ RC-40： 費用の内訳＝全ての費用：	m 2	194					CB410031 管理費区分 無 単-91号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第32号内訳書	マンホール材料（組立式1号）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠（グラウトマンホール）	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）	組	1					ZA10575235 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠（グラウトマンホール）	T-14 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）	組	1					ZA10575335 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠施工用部	M16用	組	2					Y004050000-023 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	1					Y004050000-024 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋	1					Y004050000-025 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル型枠セット	600用 内・外型枠のみ	箱	1					ZA10533665 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第32号内訳書	マンホール材料（組立式1号）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調整リング	φ 600 100mm	個	1					Y004050000-029 管理費区分 無
調整リング	φ 600 150mm	個	1					Y004050000-030 管理費区分 無
斜壁ﾌﾞﾛｯｸ（1号）600*900*450		個	2					Y004050001-092 管理費区分 無
直壁ﾌﾞﾛｯｸ（1号）900*300		個	1					Y004050000-041 管理費区分 無
直壁ﾌﾞﾛｯｸ（1号）900*600		個	1					Y004050000-043 管理費区分 無
躯体ﾌﾞﾛｯｸ（1号）900*1800		個	2					Y004050001-110 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第32号内訳書	マンホール材料（組立式1号）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
底版ﾌﾟﾛｯｸ (1号)	有効高 130	個	2					Y004050001-113 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第33号内訳書	マンホール削孔費（組立式1号）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンﾎｰﾙ削孔費 (1号) リﾌﾞ管 φ150		箇所	3					Y004050001-127 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第34号内訳書	マンホール底部工（組立式1号） 昼間施工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000		
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	マンホール底部工 流出管 1号マンホール用 φ150		箇所	2					WYB00838 管理費区分 無 単-92号
	合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第35号内訳書	マンホール設置工（組立式1号）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	組立マンホール設置工（市 場単価）	規格・仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模 ＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の 補正＝無：夜間作業補正＝有：	箇所	2					DGD60070 管理費区分 無 単-93号
	合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第36号内訳書	副管設置工（内副管φ100） 昼間施工					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000	
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管取付工	段差(m)＝段差1.0m以上～1.5m未満；	箇所	1						DGD10825 管理費区分 無 単-94号
90° 曲管（φ100）	90T	個	1						Y0G8110010-002 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 1 0 0	m	0.8						Z005002016 管理費区分 無
接着受口カラー	φ100	個	1						Y0G8020010-001 管理費区分 無
内副管用SUS製固定バンド	同上	個	2						Y003554000-002 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第37号内訳書	マンホール材料（小口径レジン）					単価適用年月日	令和 8年 9月 1日	
						歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日	
						労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 300 標準タイプ（浮上防止 型鍵付蝶番付）	個	7					Y000304000-006 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ボルト・ナット・調整部材各3個1組	M12用	組	7					ZA10575420 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	2					Y004050000-024 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル型枠セット	300用 内・外型枠のみ	箱	1					Y004050000-018 管理費区分 無
調整リング（小口径MH）300×50	RMC30	個	7					Y004050001-321 管理費区分 無
斜壁ブロック（小口径MH）300×200	同上	個	7					Y004050001-368 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第37号内訳書		マンホール材料（小口径レジン）					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日		歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直壁ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH） 300 RMC30 *100			個	1					Y004050001-379 管理費区分 無	
直壁ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH） 300 同上 *150			個	5					Y004050001-369 管理費区分 無	
直壁ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH） 300 同上 *300			個	3					Y004050001-376 管理費区分 無	
直壁ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH） 300 同上 *500			個	3					Y004050001-377 管理費区分 無	
直壁ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH） 300 同上 *600			個	4					Y004050001-380 管理費区分 無	
直壁ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH） 300 同上 *900			個	4					Y004050001-329 管理費区分 無	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第37号内訳書		マンホール材料（小口径レジン）					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日		歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
躯体ﾌﾞﾛｯｸ（小口径MH） 300 RMC30 中間点用 *370 φ150			個	7					Y004050001-370 管理費区分 無	
基礎板（小口径MH） 560*70			個	7					Y004050001-335 管理費区分 無	
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第38号内訳書	小型マンホール設置工（小口径レジン）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール設置工（レジンコンクリート製）	マンホール深さ(m)＝深さ1.50m以下：	箇所	1					DGD10830 管理費区分 無 単-95号
小型マンホール設置工（レジンコンクリート製）	マンホール深さ(m)＝深さ2.00m以下：	箇所	3					DGD10830 管理費区分 無 単-96号
小型マンホール設置工（レジンコンクリート製）	マンホール深さ(m)＝深さ2.50m以下：	箇所	1					DGD10830 管理費区分 無 単-97号
小型マンホール設置工（レジンコンクリート製）	マンホール深さ(m)＝深さ3.00m以下：	箇所	2					DGD10830 管理費区分 無 単-98号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第39号内訳書	マンホール基礎工（小口径レジン）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール基礎工C（小口径BH0.45m3径MH）		箇所	7					WYB00893 管理費区分 無 単-99号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第40号内訳書		柵設置及び取付管布設工					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設表示シート	折りたたみ 幅150mm×50mm	m	10.4					Y003563000-001 管理費区分 無
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様＝ます径 200mm；施工規模＝5箇所以上；時間的制約を受ける場合の補正＝無；夜間作業補正＝有；鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無；	箇所	3					DGD60090 管理費区分 無 単-100号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm；施工規模＝5箇所以上；時間的制約を受ける場合の補正＝無；夜間作業補正＝有；取付管長3m未満の場合の補正＝無；取付管長5m以上12m未満の補正＝無；本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無；	箇所	3					DGD60100 管理費区分 無 単-101号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第41号内訳書		土工（取付管部）					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切所	舗装版種別＝アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚＝15cm以下；費用の内訳＝全ての費用；	m	13					CB430510 管理費区分 無 単-20号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.45m3（平積0.35m3）；舗装厚＝0cm超え10cm以下；バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）；	m 2	5					D9427000 管理費区分 無 単-40号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.45m3；D1D区間 有無＝あり；運搬距離＝5.0Km以下；タイヤ損耗費＝良好；積載区分＝As塊・Co塊（無筋）；	m3	0.2					D9423100 管理費区分 無 単-41号 現→処
廃棄物受入料金（As塊）		m3	0.2					ZA10650390 管理費区分 T
機械掘削工（バックホウ）	バックホウ規格＝排対（2次）0.45m3；	m3	6					DGD10030 管理費区分 無 単-42号
掘削	土質＝土砂；施工方法＝現場制約あり；	m 3	4					CB210100 管理費区分 無 単-102号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第42号内訳書		水替工（取付管部）					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポンプ運転工	排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機 ：ポンプ 台数（実数入力）＝1台：	日	0.3					DGD10670 管理費区分 無 単-89号	
ポンプ据付・撤去工		現場	0.3					DGD10680 管理費区分 無 単-90号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第43号内訳書		路面復旧工（取付管部）					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）： 1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝ 各種（2.20以上2.30t/m3未満）：瀝青材料 種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	5					CB410261 管理費区分 無 単-35号	
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区 分＝1層施工：材料＝再生グラツシャツ RC-40： 費用の内訳＝全ての費用：	m 2	5					CB410031 管理費区分 無 単-37号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第44号内訳書	現場打L型側溝					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日		歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	
						労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）；舗装厚＝0cm超え10cm以下；バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）；	m 2	122					D9427000 管理費区分 無 単-21号	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3；DID区間 有無＝なし；運搬距離＝2.0Km以下；タイヤ損耗費＝良好；積載区分＝As塊・Co塊（無筋）；	m3	6					D9423100 管理費区分 無 単-22号 現→仮	
積込（ルーズ）	土質＝破砕岩；作業内容＝土量50,000m3未満；	m 3	6					CB210020 管理費区分 無 単-23号 昼間施工	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.8m3；DID区間 有無＝あり；運搬距離＝2.5Km以下；タイヤ損耗費＝良好；積載区分＝As塊・Co塊（無筋）；	m3	6					D9423100 管理費区分 無 単-24号 仮→処 昼間施工	
廃棄物受入料金（As塊）		m3	6					ZA10650390 管理費区分 T	
床掘り	土質＝土砂；施工方法＝上記以外（小規模）；費用の内訳＝全ての費用；	m 3	10					CB210030 管理費区分 無 単-106号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第44号内訳書	現場打L型側溝					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日		歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	
						労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模；積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞﾍｯｸﾄ容量0.28m3；土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）；DID区間の有無＝無し；運搬距離（km）（DID区間無）＝2.5km以下； 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 4 t 積級 】	m 3	10					CB210110 管理費区分 無 単-107号 現→仮	
積込（ルーズ）	土質＝土砂；作業内容＝土量50,000m3未満；	m 3	10					CB210020 管理費区分 無 単-28号 昼間施工	
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み	運搬距離（実数入力）＝6km；DID区間＝DID区間なし；ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.8m3；ﾀｲﾔ損耗費＝良好；	m3	10					DGD10150 管理費区分 無 単-29号 仮→処 昼間施工	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物；打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ (ｸﾚｰﾝ機能付) 打設；ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種；養生工の種類＝一般養生；費用の内訳＝全ての費用；	m 3	13					CB240010 管理費区分 無 単-108号	
型枠	型枠の種類＝一般型枠；構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物；	m 2	36					CB240210 管理費区分 無 単-30号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第44号内訳書		現場打し型側溝					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t＝10：	m 2	1					CB224710 管理費区分 無 単-109号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝200mm以上400mm以下：	孔	573					CB224410 管理費区分 無 単-110号
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝各種（2.20以上2.30t/m3未満）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	67					CB410261 管理費区分 無 単-36号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第45号内訳書		路盤工・舗装構成復旧工					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝16mm以上22mm未満：補足材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	9					CB410010 管理費区分 無 単-111号
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝30cmを超え40cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	230					CB430510 管理費区分 無 単-112号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	140					D9427000 管理費区分 無 単-21号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cmを超え40cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	69					CB430310 管理費区分 無 単-81号
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	7					D9423100 管理費区分 無 単-22号 現一仮
積込（ルーズ）	土質＝破砕岩：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	7					CB210020 管理費区分 無 単-23号 昼間施工

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第45号内訳書	路盤工・舗装構成復旧工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000		
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.8m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝2.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	7						D9423100 管理費区分 無単-24号 仮→処 昼間施工
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝5.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10 t 積級 】	m 3	24						CB227010 管理費区分 無単-83号 現→処
廃棄物受入料金（As塊）		m3	31						ZA10650390 管理費区分 T
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	50						CB210030 管理費区分 無単-106号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】	m 3	50						CB210110 管理費区分 無単-107号 現→仮

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第45号内訳書	路盤工・舗装構成復旧工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満： ：	m 3	50					CB210020 管理費区分 無 単-28号 昼間施工
発生土運搬工(10t積級)機械積込み	運搬距離（実数入力）＝6km：D1D区間＝D1 D区間なし：バックホウ規格＝排対(2次)0.8m3 ：タイヤ損耗費＝良好：	m3	50					DGD10150 管理費区分 無 単-29号 仮→処 昼間施工
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-40：全仕上り厚（ 実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工： 費用の内訳＝全ての費用：	m 2	208					CB410040 管理費区分 無 単-113号
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝路盤材（瀝青安定処理材各種）：平均 幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以 下：1層当平均仕上厚50mm超100mm以下＝10 0mm：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用 の内訳＝全ての費用：	m 2	208					CB410040 管理費区分 無 単-114号
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）： 1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝ 各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料 種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての 費用：	m 2	208					CB410240 管理費区分 無 単-115号
中間層（車道・路肩部）	同上	m 2	208					CB410250 管理費区分 無 単-116号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第45号内訳書	路盤工・舗装構成復旧工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）： 1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝ 各種（2.20以上2.30t/m3未満）：瀝青材料 種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	208					CB410260 管理費区分 無 単-117号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第46号内訳書	舗装復旧工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版 厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	4					CB430510 管理費区分 無 単-20号
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版 厚＝30cmを超え40cm以下：費用の内訳＝全 ての費用：	m	7					CB430510 管理費区分 無 単-112号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.45m3（平積0.35m3 ）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホ ウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値） ：	m 2	9					D9427000 管理費区分 無 単-40号
アスファルト塊・コンクリ ート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0. 45m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝5 .0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分 ＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	0.3					D9423100 管理費区分 無 単-41号 現→処
廃棄物受入料金（As塊）		m3	0.3					ZA10650390 管理費区分 T
切削オーバーレイ	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設層数＝ 一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層 目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材 料（一層目）＝各種：締固め後密度（一層 目）（実数入力）＝2.35t/m3：瀝青材料種 類（一層目）＝タックコート：	m 2	738					WB430210 管理費区分 無 単-118号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第46号内訳書	舗装復旧工					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日		歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	
						労務等調整		00.00%-50.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
般運搬（路面切削）	D1D区間の有無＝有り：運搬距離（km）（D1D区間有）＝4.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t 積級 】	m 3	37					CB430020 管理費区分 無 単-119号 現→処	
廃棄物受入料金（As塊）		m3	37					ZA10650390 管理費区分 T	
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝各種（2.20以上2.30t/m3未満）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	9					CB410261 管理費区分 無 単-120号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第47号内訳書	区画線工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	180						WB821210 管理費区分 無 単-121号
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	27						WB821210 管理費区分 無 単-122号
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	3						WB821210 管理費区分 無 単-123号
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	3						WB821210 管理費区分 無 単-124号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第47号内訳書		区画線工					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	25					WB821210 管理費区分 無 単-125号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第48号内訳書		土間復旧工 昼間施工					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土間復旧工A	As舗装 t=5cm	箇所	1					WYB00846 管理費区分 無 単-126号
土間復旧工B	Co舗装 t=10cm	箇所	1					WYB00847 管理費区分 無 単-127号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第49号内訳書	交通管理工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人	55					R0803 管理費区分 無
交通誘導警備員B		人	165					R0804 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第50号内訳書	本管布設工（PRPφ200）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工（市場単価）	規格・仕様＝呼び径 200mm：施工規模＝20m以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m	199.5					DGD60020 管理費区分 無 単-128号
埋設表示シート	折りたたみ 幅150mm×50mm	m	199.5					Y003563000-001 管理費区分 無
マンホ-継手(リブ管用)φ200	可とう性・組立式MH用	個	4					Y001906000-018 管理費区分 無
マンホ-継手(リブ管用)φ200	可とう性・小口径MH用・流入	個	2					Y001906000-019 管理費区分 無
マンホ-継手(リブ管用)φ200	可とう性・小口径MH用・流出	個	2					Y001906000-020 管理費区分 無
内副管用マンホ-継手（2号MH内副管用 本管PRPΦ200-150用）		個	1					Y049900020-034 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第50号内訳書	本管布設工（PRP φ 200）						単価適用年月日		令和 8年 9月 1日
							歩掛適用年月日		令和 8年 9月 1日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第51号内訳書	土工（本管部PRP φ200）						単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下；費用の内訳＝全ての費用：	m	400					CB430510 管理費区分 無 単-129号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）；舗装厚＝0cm超え10cm以下；バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）；	m 2	182					D9427000 管理費区分 無 単-67号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3；DID区間 有無＝なし；運搬距離＝2.0Km以下；タイヤ損耗費＝良好；積載区分＝As塊・Co塊（無筋）；	m3	9					D9423100 管理費区分 無 単-68号 現→仮
積込（ルーズ）	土質＝破碎岩；作業内容＝土量50,000m3未満；	m 3	9					CB210020 管理費区分 無 単-23号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.8m3；DID区間 有無＝あり；運搬距離＝2.5Km以下；タイヤ損耗費＝良好；積載区分＝As塊・Co塊（無筋）；	m3	9					D9423100 管理費区分 無 単-24号 仮→処
廃棄物受入料金（As塊）		m3	9					ZA10650390 管理費区分 T

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第51号内訳書	土工（本管部PRP φ 200）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械掘削工（バックホ）	バックホ規格＝排対（2次）0.28m3；	m3	540					DGD10030 管理費区分 無 単-130号
砂基礎工（機械施工）	10m3以上	m3	70					WYB00859 管理費区分 無 単-131号
砕石埋戻工B（下水道用） BH0.28m3	RC-40	m3	450					WYB00860 管理費区分 無 単-132号
発生土運搬工（4t積級・2t積級） 機械積込み	ダンプトラック規格＝ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）＝2km：DID区間＝DID区間なし：バックホ規格＝排対（2次）0.28m3：タイヤ損耗費＝良好；	m3	540					DGD10160 管理費区分 無 単-70号 現→仮
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満；	m 3	540					CB210020 管理費区分 無 単-28号
発生土運搬工（10t積級） 機械積込み	運搬距離（実数入力）＝6km：DID区間＝DID区間なし：バックホ規格＝排対（2次）0.8m3：タイヤ損耗費＝良好；	m3	540					DGD10150 管理費区分 無 単-29号 仮→処

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第51号内訳書	土工（本管部PRP φ 200）						単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第52号内訳書		土留工（本管部PRP φ200）					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アルミ矢板建込引抜工B（L=3.00m）	（両側分（幅W=333mm）BH0.28m3	m	46.1					WYB00894 管理費区分 無 単-133号
アルミ矢板建込引抜工B（L=3.50m）	（同上	m	156.2					WYB00895 管理費区分 無 単-134号
アルミ矢板賃料（本管PRP φ200）（基幹2工区）	本管土留工 φ200	式	1					YE00112001-021 管理費区分 無
支保材設置・撤去工	設置・撤去区分＝設置・撤去：設置段数＝2段（3.5m以下）：腹起し材種別＝軽量金属：切梁材種別＝水圧式：	m	202.3					D9104000 管理費区分 無 単-135号
軽量金属支保材賃料（本管PRP φ200）（基幹2工区）	本管土留工 φ200	式	1					YE00112001-022 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第53号内訳書		路面仮復旧工（本管部PRP φ200）					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	182					CB410261 管理費区分 無 単-74号
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生グラツシャラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	182					CB410031 管理費区分 無 単-75号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第54号内訳書	本管布設工（PRP φ150）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工（市場単価）	規格・仕様＝呼び径 150mm：施工規模＝20m以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m	293.3					DGD60020 管理費区分 無 単-136号
埋設表示シート	折りたたみ 幅150mm×50mm	m	293.3					Y003563000-001 管理費区分 無
マンホ-継手(リブ管用) φ150	可とう性・組立式MH用	個	8					Y001906000-001 管理費区分 無
マンホ-継手(リブ管用) φ150	可とう性・小口径MH用・流入	個	1					Y001906000-002 管理費区分 無
マンホ-継手(リブ管用) φ150	可とう性・小口径MH用・流出	個	1					Y001906000-003 管理費区分 無
内副管用マンホ-継手（2号MH 内副管用 本管PRPφ150-100用）		個	1					Y049900020-035 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第54号内訳書	本管布設工（PRP φ150）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第55号内訳書	土工（本管部PRP φ150）						単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	310					CB430510 管理費区分 無 単-129号
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	290					CB430510 管理費区分 無 単-137号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	130					D9427000 管理費区分 無 単-67号
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cmを超え40cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	123					CB430310 管理費区分 無 単-138号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	7					D9423100 管理費区分 無 単-68号 現→仮
積込（ループ）	土質＝破碎岩：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	7					CB210020 管理費区分 無 単-23号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第55号内訳書	土工（本管部PRP φ150）						単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.8m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝2.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	7					D9423100 管理費区分 無 単-24号 現→処
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝5.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称10t積級】	m 3	25					CB227010 管理費区分 無 単-139号 現→処
廃棄物受入料金（As塊）		m3	31					ZA10650390 管理費区分 T
機械掘削工（バックホウ）	バックホウ規格＝排対（2次）0.28m3：	m3	320					DGD10030 管理費区分 無 単-130号
機械掘削工（バックホウ）	バックホウ規格＝排対（2次）0.45m3：	m3	280					DGD10030 管理費区分 無 単-140号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第55号内訳書	土工（本管部PRP φ150）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂基礎工（機械施工）	10m3以上	m3	80					WYB00863 管理費区分 無 単-141号
碎石埋戻工B（下水道用） BH0.28m3	RC-40	m3	260					WYB01318 管理費区分 無 単-142号
碎石埋戻工C（下水道用） BH0.45m3	同上	m3	240					WYB00896 管理費区分 無 単-143号
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格＝ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）＝2km：DID区間＝DID区間なし：バックホウ規格＝排対(2次)0.28m3：タイ損耗費＝良好：	m3	320					DGD10160 管理費区分 無 単-70号 現→仮
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	320					CB210020 管理費区分 無 単-28号
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み	運搬距離（実数入力）＝6km：DID区間＝DID区間なし：バックホウ規格＝排対(2次)0.8m3：タイ損耗費＝良好：	m3	320					DGD10150 管理費区分 無 単-29号 現→処

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第55号内訳書	土工（本管部PRP φ150）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み	運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間なし：バックホウ規格＝排対(2次)0.45m3：タイ損耗費＝良好：	m3	280					DGD10150 管理費区分 無 単-144号 現→処
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第56号内訳書	土留工（本管部PRP φ150）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アルミ矢板建込引抜工B（両側分（幅W=333mm）BH0.28m3 L=2.50m）		m	53.2					WYB00897 管理費区分 無 単-145号
アルミ矢板建込引抜工B（同上 L=3.00m）		m	99.8					WYB01320 管理費区分 無 単-146号
アルミ矢板建込引抜工C（両側分（幅W=333mm）BH0.45m3 L=2.50m）		m	72.9					WYB01319 管理費区分 無 単-147号
アルミ矢板建込引抜工C（同上 L=3.00m）		m	72					WYB00898 管理費区分 無 単-148号
アルミ矢板賃料（本管PRP φ150）（基幹 2工区）	本管土留工 φ150	式	1					YE00112001-017 管理費区分 無
支保材設置・撤去工	設置・撤去区分＝設置・撤去：設置段数＝2段（3.5m以下）：腹起し材種別＝軽量金属：切梁材種別＝水圧式：	m	297.9					D9104000 管理費区分 無 単-135号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第56号内訳書	土留工（本管部PRP φ150）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量金属支保材賃料（本管P 本管土留工 φ150 RP φ150）（基幹2工区）		式	1					YE00112001-018 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第57号内訳書	路面仮復旧工（本管部PRPφ150）					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日		
						歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日		
					労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）： 1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝ 再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種 類＝プライコート PK-3：費用の内訳＝全ての 費用：	m 2	123					CB410240 管理費区分 無 単-149号
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）： 1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝ 再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種 類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	253					CB410261 管理費区分 無 単-74号
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区 分＝1層施工：材料＝再生クワッシュン RC-40： 費用の内訳＝全ての費用：	m 2	253					CB410031 管理費区分 無 単-75号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第58号内訳書	マンホール材料（組立式1号）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠（グラウトマンホール）	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）	組	4					ZA10575235 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠（グラウトマンホール）	T-14 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）	組	2					ZA10575335 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠施工用部	M16用	組	6					Y004050000-023 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	3					Y004050000-024 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋	1					Y004050000-025 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル型枠セット	600用 内・外型枠のみ	箱	1					ZA10533665 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第58号内訳書	マンホール材料（組立式1号）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調整リング	φ 600 50mm	個	1					Y004050000-028 管理費区分 無
調整リング	φ 600 100mm	個	2					Y004050000-029 管理費区分 無
調整リング	φ 600 150mm	個	3					Y004050000-030 管理費区分 無
斜壁ブロック（1号）600*900*300		個	3					Y004050001-091 管理費区分 無
斜壁ブロック（1号）600*900*450		個	3					Y004050001-092 管理費区分 無
直壁ブロック（1号）900*600		個	3					Y004050000-043 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第58号内訳書	マンホール材料（組立式1号）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
躯体ブロック（1号）900*1800		個	6					Y004050001-110 管理費区分 無
底版ブロック（1号）	有効高 130	個	6					Y004050001-113 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第59号内訳書	マンホール削孔費（組立式1号）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日		
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日		
				労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール削孔費（1号） リブ管 φ 150			箇所	7					Y004050001-127 管理費区分 無
マンホール削孔費（1号） リブ管 φ 200			箇所	2					Y004050001-375 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第60号内訳書	マンホール底部工（組立式1号）						単価適用年月日		令和 8年 9月 1日
							歩掛適用年月日		令和 8年 9月 1日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール底部工 流出管 1号マンホール用 φ 200			箇所	3					WYB00870 管理費区分 無 単-150号
マンホール底部工 流出管 同上 φ 150			箇所	3					WYB00872 管理費区分 無 単-151号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第61号内訳書	マンホール設置工（組立式1号）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工（市 場単価）	規格・仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模 ＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の 補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	6					DGD60070 管理費区分 無 単-152号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第62号内訳書	副管設置工（内副管φ150）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管取付工	段差(m)＝段差1.0m以上～1.5m未満：	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単-94号
90° 曲管（φ150）	90T	個	1					Y0G8110010-003 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（薄肉管 ）	VU-150	m	1.1					Z005002018 管理費区分 無
接着受口カラー	φ150	箇所	1					Y0G8020010-002 管理費区分 無
内副管用SUS製固定バンド	同上	個	2					Y003554000-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第63号内訳書	副管設置工（内副管φ100）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管取付工	段差(m)＝段差2.0m以上～2.5m未満：	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単-153号
90° 曲管（φ100）	90T	個	1					Y0G8110010-002 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 1 0 0	m	1.9					Z005002016 管理費区分 無
接着受口カラー	φ100	個	1					Y0G8020010-001 管理費区分 無
内副管用SUS製固定バンド	同上	個	2					Y00354000-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第64号内訳書	マンホール材料（小口径レジン）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 300 標準タイプ（浮上防止 型鍵付蝶番付）	個	2					Y000304000-006 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-14 300 標準タイプ（浮上防止型鍵付蝶番付）	組	1					Y000304000-002 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材	M12用 ボルト・ナット・調整部材各3個1組	組	3					ZA10575420 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋	1					Y004050000-025 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル型枠セット	300用 内・外型枠のみ	箱	1					Y004050000-018 管理費区分 無
調整ブロック（小口径MH）300×50	RMC30	個	3					Y004050001-321 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第64号内訳書		マンホール材料（小口径レジン）					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
斜壁ﾌﾟﾛｯｸ (小口径MH) 300 RMC30 *200		個	3					Y004050001-368 管理費区分 無
直壁ﾌﾟﾛｯｸ (小口径MH) 300 同上 *150		個	1					Y004050001-369 管理費区分 無
直壁ﾌﾟﾛｯｸ (小口径MH) 300 同上 *300		個	1					Y004050001-376 管理費区分 無
直壁ﾌﾟﾛｯｸ (小口径MH) 300 同上 *500		個	3					Y004050001-377 管理費区分 無
直壁ﾌﾟﾛｯｸ (小口径MH) 300 同上 *600		個	1					Y004050001-380 管理費区分 無
直壁ﾌﾟﾛｯｸ (小口径MH) 300 同上 *900		個	4					Y004050001-329 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第64号内訳書		マンホール材料（小口径レジン）					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
躯体ﾌﾟﾛｯｸ (小口径MH) 300 RMC30 中間点用 *370 φ 150		個	1					Y004050001-370 管理費区分 無
躯体ﾌﾟﾛｯｸ (小口径MH) 300 同上 *370 φ 200		個	2					Y004050001-378 管理費区分 無
基礎板（小口径MH） 560*70		個	3					Y004050001-335 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第65号内訳書	小型マンホール設置工（小口径レジン）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール設置工（レジンマンホール深さ(m)=深さ2.50m以下：ジンコンクリート製）		箇所	1					DGD10830 管理費区分 無 単-154号
小型マンホール設置工（レジンマンホール深さ(m)=深さ3.00m以下：ジンコンクリート製）		箇所	2					DGD10830 管理費区分 無 単-155号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第66号内訳書	マンホール基礎工（小口径レジン）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール基礎工B（小口径BH0.28m3径MH）		箇所	3					WYB00876 管理費区分 無 単-156号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第67号内訳書		柵設置及び取付管布設工					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設表示シート	折りたたみ 幅150mm×50mm	m	100.6					Y003563000-001 管理費区分 無
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：	箇所	29					DGD60090 管理費区分 無 単-157号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	5					DGD60100 管理費区分 無 単-158号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	6					DGD60100 管理費区分 無 単-159号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	5					DGD60100 管理費区分 無 単-160号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	7					DGD60100 管理費区分 無 単-161号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第67号内訳書		柵設置及び取付管布設工					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	6					DGD60100 管理費区分 無 単-162号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第68号内訳書	土工（取付管部）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	
								労務等調整 100.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	110					CB430510 管理費区分 無 単-66号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	29					D9427000 管理費区分 無 単-67号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.45m3（平積0.35m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	m 2	17					D9427000 管理費区分 無 単-163号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-68号 現→仮
積込（ルーズ）	土質＝破砕岩：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1					CB210020 管理費区分 無 単-23号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.8m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝2.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-24号 仮→処

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第68号内訳書	土工（取付管部）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	
								労務等調整 100.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.45m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝5.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	0.5					D9423100 管理費区分 無 単-164号 現→処
廃棄物受入料金（As塊）		m3	2					ZA10650390 管理費区分 T
機械掘削工（バックホウ）	バックホウ規格＝排対（2次）0.28m3：	m3	50					DGD10030 管理費区分 無 単-130号
機械掘削工（バックホウ）	バックホウ規格＝排対（2次）0.45m3：	m3	30					DGD10030 管理費区分 無 単-140号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	60					CB210100 管理費区分 無 単-165号
砕石埋戻工B（下水道用）BH0.28m3	RC-40	m3	40					WYB01322 管理費区分 無 単-166号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第68号内訳書	土工（取付管部）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砕石埋戻工C（下水道用） BH0.45m3	RC-40	m3	20					WYB00900 管理費区分 無 単-167号
砕石埋戻工D（下水道用） 人力	同上	m3	50					WYB00878 管理費区分 無 単-168号
発生土運搬工（4t積級・2t積級）機械積込み	ダンプトラック規格＝ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）＝2km：DID区間＝DID区間なし：バックホ規格＝排対（2次）0.28m3：タイヤ損耗費＝良好：	m3	80					DGD10160 管理費区分 無 単-70号 現→仮
土砂等運搬	土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2.0km以下：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	30					CB210110 管理費区分 無 単-169号 現→仮
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	110					CB210020 管理費区分 無 単-28号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第68号内訳書	土工（取付管部）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土運搬工（10t積級）機械積込み	運搬距離（実数入力）＝6km：DID区間＝DID区間なし：バックホ規格＝排対（2次）0.8m3：タイヤ損耗費＝良好：	m3	110					DGD10150 管理費区分 無 単-29号 仮→処
発生土運搬工（10t積級）機械積込み	運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間なし：バックホ規格＝排対（2次）0.45m3：タイヤ損耗費＝良好：	m3	30					DGD10150 管理費区分 無 単-144号 現→処
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第69号内訳書	土留工（取付管部）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アルミ矢板建込引抜工B（ L=2.00m）	（両側分（幅W=333mm）BH0.28m3	m	54.3					WYB01324 管理費区分 無 単-170号
アルミ矢板建込引抜工C（ L=2.00m）	（両側分（幅W=333mm）BH0.45m3	m	25.4					WYB01323 管理費区分 無 単-171号
アルミ矢板賃料（取付管）（ 基幹2工区）	取付管土留工	式	1					YE00112001-016 管理費区分 無
支保材設置・撤去工	設置・撤去区分＝設置・撤去：設置段数＝ 1段（2.0m以下）：腹起し材種別＝軽量金 属：切梁材種別＝水圧式：	m	79.7					D9104000 管理費区分 無 単-172号
軽量金属支保材賃料（取付 管）（基幹2工区）	取付管土留工	式	1					YE00112001-007 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第70号内訳書	路面仮復旧工（取付管部）					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日		歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	
						労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）： 1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝ 再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種 類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	17					CB410261 管理費区分 無 単-173号	
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）： 1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝ 再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種 類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	29					CB410261 管理費区分 無 単-174号	
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区 分＝1層施工：材料＝再生クワッチャン RC-40： 費用の内訳＝全ての費用：	m 2	45					CB410031 管理費区分 無 単-75号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第71号内訳書	路盤工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝16mm以上22mm未満：補足材料＝再生ｸﾗｯｼﾞｬﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1,570					CB410010 管理費区分 無 単-175号
不陸整正	同上	m 2	6					CB410010 管理費区分 無 単-175号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第72号内訳書	舗装復旧工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	7					CB430510 管理費区分 無 単-66号
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	6					CB430510 管理費区分 無 単-176号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1,570					D9427000 管理費区分 無 単-67号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.45m3（平積0.35m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	m 2	6					D9427000 管理費区分 無 単-163号
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	79					D9423100 管理費区分 無 単-68号 現一仮
積込（ルーズ）	土質＝破砕岩：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	79					CB210020 管理費区分 無 単-23号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第72号内訳書	舗装復旧工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.8m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝2.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	79					D9423100 管理費区分 無単-24号 仮→処
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.45m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝5.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	0.2					D9423100 管理費区分 無単-164号 現→処
廃棄物受入料金（As塊）		m3	79					ZA10650390 管理費区分 T
切削オーバーレイ	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設層数＝一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝再生密粒度アスコン(13)：瀝青材料種類（一層目）＝タックコート：	m 2	511					WB430210 管理費区分 無単-177号
穀運搬（路面切削）	DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	26					CB430020 管理費区分 無単-178号 現→処
廃棄物受入料金（As塊）		m3	26					ZA10650390 管理費区分 T

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第72号内訳書	舗装復旧工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝アライコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1,570					CB410260 管理費区分 無単-179号
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝アライコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	6					CB410261 管理費区分 無単-180号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第73号内訳書	区画線工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	
						労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	200					WB821210 管理費区分 無 単-181号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-182号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	5					WB821210 管理費区分 無 単-183号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	12					WB821210 管理費区分 無 単-184号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第73号内訳書	区画線工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	
						労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	72					WB821210 管理費区分 無 単-185号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第74号内訳書	土間復旧工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土間復旧工A	As舗装 t=5cm	箇所	4					WYB00880 管理費区分 無 単-186号
土間復旧工B	Co舗装 t=10cm	箇所	8					WYB00881 管理費区分 無 単-187号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第75号内訳書	地下埋設物調査試掘工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切替	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	12					CB430510 管理費区分 無 単-66号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）；舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	5					D9427000 管理費区分 無 単-67号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	0.2					D9423100 管理費区分 無 単-68号 現→仮
積込（ルーズ）	土質＝破砕岩：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	0.2					CB210020 管理費区分 無 単-23号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.8m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝2.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	0.2					D9423100 管理費区分 無 単-24号 仮→処
廃棄物受入料金（As塊）		m3	0.2					ZA10650390 管理費区分 T

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第75号内訳書		地下埋設物調査試験掘工					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械掘削工(バックホ)	バックホ規格＝排対(2次)0.28m3：	m3	7					DGD10030 管理費区分 無 単-130号
碎石埋戻工B（下水道用） BH0.28m3	RC-40	m3	7					WYB00886 管理費区分 無 単-188号
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	タンクトラック規格＝タンクトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）＝2km：DID区間＝DID区間なし：バックホ規格＝排対(2次)0.28m3：タ付損耗費＝良好：	m3	7					DGD10160 管理費区分 無 単-70号 現→仮
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	7					CB210020 管理費区分 無 単-28号
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み	運搬距離（実数入力）＝6km：DID区間＝DID区間なし：バックホ規格＝排対(2次)0.8m3：タ付損耗費＝良好：	m3	7					DGD10150 管理費区分 無 単-29号 仮→処
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	5					CB410261 管理費区分 無 単-74号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第75号内訳書		地下埋設物調査試験掘工					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第76号内訳書	地下水位低下工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウエルポイント設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：施工規模＝100本以上：サンドフィルター使用の有無＝有：電力設備＝その他：	本	251					WB252410 管理費区分 無 単-189号
ウエルポイントポンプ設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	組	4					WB252430 管理費区分 無 単-190号
ウエルポイントポンプ運転管理	電力設備＝その他：ポンプ使用組数（実数入力）＝1組：	日	124					WB252440 管理費区分 無 単-191号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数（実数入力）＝1組：ウエルポイント本数（実数入力）＝251本：ヘッダーライン延長（実数入力）＝500.2m：腐触補正の有無＝無：供用日数（実数入力）＝124日：	式	1					WB252450 管理費区分 無 単-192号
ジェット装置損料	スターカッターの有無＝有：供用日数（実数入力）＝3日：	式	1					WB252460 管理費区分 無 単-193号
発動発電機運転（ディーゼル）駆動 超低騒音 2次 60kVA		日	124					DGD21513 管理費区分 無 単-194号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第76号内訳書	地下水位低下工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第77号内訳書	土工（地下水位低下工）					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日		歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	
						労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下；費用の内訳＝全ての費用；	m	710					CB430510 管理費区分 無 単-129号	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cmを超え30cm以下；費用の内訳＝全ての費用；	m	290					CB430510 管理費区分 無 単-137号	
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）；舗装厚＝0cm超え10cm以下；バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）；	m 2	178					D9427000 管理費区分 無 単-67号	
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し；騒音振動対策＝不要；舗装版厚＝15cmを超え40cm以下；積込作業の有無＝有り；費用の内訳＝全ての費用；	m 2	72					CB430310 管理費区分 無 単-138号	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3；DID区間 有無＝なし；運搬距離＝2.0Km以下；タイヤ損耗費＝良好；積載区分＝As塊・Co塊（無筋）；	m3	9					D9423100 管理費区分 無 単-68号 現→仮	
積込（ルーズ）	土質＝破碎岩；作業内容＝土量50,000m3未満；	m 3	9					CB210020 管理費区分 無 単-23号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第77号内訳書	土工（地下水位低下工）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000		
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.8m3；DID区間 有無＝あり；運搬距離＝2.5Km以下；タイヤ損耗費＝良好；積載区分＝As塊・Co塊（無筋）；	m3	9						D9423100 管理費区分 無単-24号 現→仮
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎；積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要；DID区間の有無＝有り；運搬距離（km）（DID区間有）＝5.5km以下；費用の内訳＝全ての費用； 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 】	m 3	14						CB227010 管理費区分 無単-139号 現→処
廃棄物受入料金（As塊）		m3	23						ZA10650390 管理費区分 T
機械掘削工（バックホウ）	バックホウ規格＝排対（2次）0.28m3；	m3	70						DGD10030 管理費区分 無単-130号
機械掘削工（バックホウ）	バックホウ規格＝排対（2次）0.45m3；	m3	20						DGD10030 管理費区分 無単-140号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第77号内訳書	土工（地下水位低下工）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000		
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砕石埋戻工B（下水道用） BH0. 28m3	RC-40	m3	56						WYB01325 管理費区分 無 単-195号
砕石埋戻工C（下水道用） BH0. 45m3	同上	m3	10						WYB00916 管理費区分 無 単-196号
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格＝ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）＝2km：DID区間＝DID区間なし：バックホ規格＝排対(2次)0. 28m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	70						DGD10160 管理費区分 無 単-70号 現→仮
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50, 000m3未満：	m 3	70						CB210020 管理費区分 無 単-28号
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み	運搬距離（実数入力）＝6km：DID区間＝DID区間なし：バックホ規格＝排対(2次)0. 8m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	70						DGD10150 管理費区分 無 単-29号 仮→処
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み	運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間なし：バックホ規格＝排対(2次)0. 45m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	20						DGD10150 管理費区分 無 単-144号 現→処

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第77号内訳書	土工（地下水位低下工）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）： 1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝ 再生密粒度アスコン（1 3）；瀝青材料種 類＝無し；費用の内訳＝全ての費用；	m 2	250					CB410261 管理費区分 無 単-74号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3 ）；舗装厚＝0cm超え10cm以下；バックホ ウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ；	m 2	178					D9427000 管理費区分 無 単-67号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.45m3（平積0.35m3 ）；舗装厚＝0cm超え10cm以下；バックホ ウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値） ；	m 2	72					D9427000 管理費区分 無 単-163号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.2 8m3；DID区間 有無＝なし；運搬距離＝2. 0Km以下；タイヤ損耗費＝良好；積載区分 ＝As塊・Co塊（無筋）；	m3	9					D9423100 管理費区分 無 単-68号 現→仮
積込（ルーズ）	土質＝破砕岩；作業内容＝土量50,000m3未 満；	m 3	9					CB210020 管理費区分 無 単-23号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0. 8m3；DID区間 有無＝あり；運搬距離＝2. 5Km以下；タイヤ損耗費＝良好；積載区分 ＝As塊・Co塊（無筋）；	m3	9					D9423100 管理費区分 無 単-24号 仮→処

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第77号内訳書	土工（地下水位低下工）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000		
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.45m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝5.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	4					D9423100 管理費区分 無単-164号 現→処
廃棄物受入料金（As塊）			m3	13					ZA10650390 管理費区分 T
機械掘削工（ﾊﾞｯｸﾌｪﾙﾄﾞ）		ﾊﾞｯｸﾌｪﾙﾄﾞ規格＝排対（2次）0.28m3：	m3	60					DGD10030 管理費区分 無単-130号
機械掘削工（ﾊﾞｯｸﾌｪﾙﾄﾞ）		ﾊﾞｯｸﾌｪﾙﾄﾞ規格＝排対（2次）0.45m3：	m3	10					DGD10030 管理費区分 無単-140号
流用土埋戻工B（下水道用）BH0.28m3		流用土	m3	50					WYB01326 管理費区分 無単-197号
流用土埋戻工C（下水道用）BH0.45m3		同上	m3	20					WYB00917 管理費区分 無単-198号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第77号内訳書	土工（地下水位低下工）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000		
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砕石埋戻工C（下水道用） BH0.45m3	RC-40	m3	6						WYB01059 管理費区分 無 単-199号
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格＝ダンプトラック 4t積級；運搬距離（実数入力）＝2km；D1D区間＝D1D区間なし；バックホウ規格＝排対(2次)0.28m3；タイヤ損耗費＝良好；	m3	2						DGD10160 管理費区分 無 単-70号 現→仮
積込（ルーズ）	土質＝土砂；作業内容＝土量50,000m3未満；	m 3	2						CB210020 管理費区分 無 単-28号
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み	運搬距離（実数入力）＝6km；D1D区間＝D1D区間なし；バックホウ規格＝排対(2次)0.8m3；タイヤ損耗費＝良好；	m3	2						DGD10150 管理費区分 無 単-29号 仮→処
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm；材料＝再生粗粒度アスコン（2 0）；瀝青材料種類＝プライマコート PK-3；費用の内訳＝全ての費用；	m 2	72						CB410240 管理費区分 無 単-149号
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm；材料＝再生密粒度アスコン（1 3）；瀝青材料種類＝無し；費用の内訳＝全ての費用；	m 2	250						CB410261 管理費区分 無 単-74号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第77号内訳書	土工（地下水位低下工）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	
						労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	250					CB410031 管理費区分 無 単-75号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第78号内訳書	交通管理工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	
						労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人	140					R0803 管理費区分 無
交通誘導警備員B		人	322					R0804 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第79号内訳書	本管布設工（PRP φ150）					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日		歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	
						労務等調整		00.00%-50.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
97付硬質塩ビ管設置工（市場単価）	規格・仕様＝呼び径 150mm；施工規模＝20m以上；時間的制約を受ける場合の補正＝無；夜間作業補正＝有；	m	40.7					DGD60020 管理費区分 無 単-78号	
埋設表示シート	折りたたみ 幅150mm×50mm	m	40.7					Y003563000-001 管理費区分 無	
マンホール継手(97管用) φ150	可とう性・組立式MH用	個	1					Y001906000-001 管理費区分 無	
マンホール継手(97管用) φ150	可とう性・小口径MH用・流入	個	1					Y001906000-002 管理費区分 無	
マンホール継手(97管用) φ150	可とう性・小口径MH用・流出	個	2					Y001906000-003 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第80号内訳書	土工（本管部PRP φ150）					単価適用年月日		令和 8年 9月 1日		
						歩掛適用年月日		令和 8年 9月 1日		
						労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚＝30cmを超え40cm以下；費用の内訳＝全ての費用；		m	42					CB430510 管理費区分 無 単-79号
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版；コンクリート舗装版厚＝15cmを超え30cm以下；費用の内訳＝全ての費用；		m	24					CB430510 管理費区分 無 単-80号
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版；障害等の有無＝無し；騒音振動対策＝不要；舗装版厚＝15cmを超え40cm以下；積込作業の有無＝有り；費用の内訳＝全ての費用；		m 2	27					CB430310 管理費区分 無 単-200号
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物；工法区分＝機械施工；時間的制約の有無＝無し；夜間作業の有無＝有り；低騒音・低振動対策＝不要；		m 3	3					WB824010 管理費区分 無 単-201号
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎；積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要；DID区間の有無＝有り；運搬距離（km）（DID区間有）＝5.5km以下；費用の内訳＝全ての費用； 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 】		m 3	10					CB227010 管理費区分 無 単-202号 As塊 現→処

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第80号内訳書	土工（本管部PRP φ150）					単価適用年月日	令和 8年 9月 1日	
						歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日	
						労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝5.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】	m3	3					CB227010 管理費区分 無単-202号 Co塊 現→処
廃棄物受入料金（As塊）		m3	10					ZA10650390 管理費区分 T
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	3					ZA10650380 管理費区分 T
機械掘削工（バックホ）	バックホ規格＝排対（2次）0.45m3：	m3	40					DGD10030 管理費区分 無単-203号
砂基礎工（機械施工）	10m3以上	m3	10					WYB00902 管理費区分 無単-204号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第80号内訳書	土工（本管部PRP φ150）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砕石埋戻工C（下水道用） BH0.45m3	RC-40	m3	20						WYB00903 管理費区分 無 単-205号
発生土運搬工（10t積級）機械積込み	運搬距離（実数入力）＝8km；DID区間＝D1 D区間なし；バックホ規格＝排対（2次）0.45m3 ；タイヤ損耗費＝良好；	m3	40						DGD10150 管理費区分 無 単-206号 現→処
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎；積込工法区分＝ 機械積込（小規模土工）；DID区間の有無 ＝無し；運搬距離（km）（DID区間無）＝2 8.5km以下；費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 通称2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単-207号 昼間施工 現→処
産業廃棄物受入れ料金（AS 舗装版汚泥）		m3	1						Y007600000-001 管理費区分 T
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第81号内訳書	土留工（本管部PRP φ 150）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アルミ矢板建込引抜工C（両側分（幅W=333mm）BH0.45m3 L=2.00m）		m	41.6					WYB00904 管理費区分 無 単-208号
アルミ矢板賃料(本管PRP φ 150) (市費3工区)	本管土留工 φ 150	式	1					YE00112001-025 管理費区分 無
支保材設置・撤去工	設置・撤去区分＝設置・撤去：設置段数＝1段（2.0m以下）：腹起し材種別＝軽量金属：切梁材種別＝水圧式：	m	41.6					D9104000 管理費区分 無 単-88号
軽量金属支保材賃料(本管PRP φ 150) (市費3工区)	本管土留工 φ 150	式	1					YE00112001-026 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第82号内訳書	水替工（本管部PRP φ 150）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転工	排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機 ：ポンプ 台数（実数入力）＝1台：	日	2					DGD10670 管理費区分 無 単-89号
ポンプ据付・撤去工		現場	2					DGD10680 管理費区分 無 単-90号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第83号内訳書	路面仮復旧工（本管部PRPφ150）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）： 1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝ 各種（2.20以上2.30t/m3未満）：瀝青材料 種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	36					CB410261 管理費区分 無 単-36号
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝350mm：施工区 分＝2層施工：材料＝再生ｸﾞﾗﾝｳﾞｪﾙ RC-40： 費用の内訳＝全ての費用：	m 2	36					CB410031 管理費区分 無 単-91号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第84号内訳書	マンホール材料（組立式1号）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠（グラウトマンホール）	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）	組	1					ZA10575235 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠施工用部	M16用	組	1					Y004050000-023 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	1					Y004050000-024 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋	1					Y004050000-025 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル型枠セット	600用 内・外型枠のみ	箱	1					ZA10533665 管理費区分 無
調整リング	φ600 50mm	個	1					Y004050000-028 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第84号内訳書	マンホール材料（組立式1号）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
斜壁ブロック（1号）600*900*450		個	1					Y004050001-092 管理費区分 無
躯体ブロック（1号）900*900		個	1					Y004050002-016 管理費区分 無
底版ブロック（1号）	有効高 130	個	1					Y004050001-113 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第85号内訳書	マンホール削孔費（組立式1号）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール削孔費（1号）塩ビ管φ100		箇所	1					Y004050001-381 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第86号内訳書	マンホール底部工（組立式1号） 昼間施工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日		
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール底部工 流出管 1号マンホール用 φ150			箇所	1					WYB00905 管理費区分 無 単-209号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第87号内訳書	マンホール設置工（組立式1号）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日		
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工（市 場単価）		規格・仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模 ＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の 補正＝無：夜間作業補正＝有：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-93号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第88号内訳書		マンホール材料（小口径レジン）					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠（グラウトマンホール）	T-25 300 標準タイプ（浮上防止 型鍵付蝶番付）	個	2					Y000304000-006 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠施工用材料（ボルト・ナット・調整部材）各3個1組	M12用	組	2					ZA10575420 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋	1					Y004050000-025 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル型枠セット	300用 内・外型枠のみ	箱	1					Y004050000-018 管理費区分 無
調整リング（小口径MH）300×50	RMC30	個	2					Y004050001-321 管理費区分 無
斜壁ブロック（小口径MH）300*200	同上	個	2					Y004050001-368 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第88号内訳書		マンホール材料（小口径レジン）					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直壁ブロック（小口径MH）*300	300 RMC30	個	2					Y004050001-376 管理費区分 無
直壁ブロック（小口径MH）*500	300 同上	個	2					Y004050001-377 管理費区分 無
躯体ブロック（小口径MH）*370 φ150	300 RMC30 起点用	個	1					Y004050002-017 管理費区分 無
躯体ブロック（小口径MH）*370 φ150	300 RMC30 中間点用	個	1					Y004050001-370 管理費区分 無
基礎板（小口径MH）560*70		個	2					Y004050001-335 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第89号内訳書	小型マンホール設置工（小口径レジン）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール設置工（レマンホール深さ(m)=深さ1.50m以下：ジンコンクリート製）		箇所	2					DGD10830 管理費区分 無 単-95号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第90号内訳書	マンホール基礎工（小口径レジン）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール基礎工C（小口 BH0.45m3 径MH）		箇所	2					WYB00907 管理費区分 無 単-210号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第91号内訳書		柵設置及び取付管布設工					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設表示シート	折りたたみ 幅150mm×50mm	m	9.7					Y003563000-001 管理費区分 無
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様＝ます径 200mm；施工規模＝5箇所以上；時間的制約を受ける場合の補正＝無；夜間作業補正＝有；鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無；	箇所	3					DGD60090 管理費区分 無 単-100号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm；施工規模＝5箇所以上；時間的制約を受ける場合の補正＝無；夜間作業補正＝有；取付管長3m未満の場合の補正＝無；取付管長5m以上12m未満の補正＝無；本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無；	箇所	3					DGD60100 管理費区分 無 単-101号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第92号内訳書		土工（取付管部）					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚＝15cm以下；費用の内訳＝全ての費用；	m	11					CB430510 管理費区分 無 単-20号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.45m3（平積0.35m3）；舗装厚＝0cm超え10cm以下；バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）；	m 2	4					D9427000 管理費区分 無 単-40号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.45m3；D1D区間 有無＝あり；運搬距離＝5.0Km以下；タイヤ損耗費＝良好；積載区分＝As塊・Co塊（無筋）；	m3	0.2					D9423100 管理費区分 無 単-41号 現→処
廃棄物受入料金（As塊）		m3	0.2					ZA10650390 管理費区分 T
機械掘削工(バックホウ)	バックホウ規格＝排対(2次)0.45m3；	m3	5					DGD10030 管理費区分 無 単-42号
掘削	土質＝土砂；施工方法＝現場制約あり；	m 3	4					CB210100 管理費区分 無 単-102号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第92号内訳書	土工（取付管部）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砕石埋戻工C（下水道用） BH0.45m3	RC-40	m3	4					WYB00908 管理費区分 無 単-211号
砕石埋戻工D（下水道用） 人力	同上	m3	4					WYB00909 管理費区分 無 単-212号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 2 t 積級 】	m 3	0.3					CB210110 管理費区分 無 単-105号 現→処
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	0.3					CB210020 管理費区分 無 単-28号 昼間施工
発生土運搬工(10t積級)機 械積込み	運搬距離（実数入力）＝6km：DID区間＝DID区間なし：バットの規格＝排対(2次)0.8m3：タ付損耗費＝良好：	m3	0.3					DGD10150 管理費区分 無 単-29号 仮→処 昼間施工
発生土運搬工(10t積級)機 械積込み	運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間なし：バットの規格＝排対(2次)0.45m3：タ付損耗費＝良好：	m3	9					DGD10150 管理費区分 無 単-86号 現→処

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第92号内訳書	土工（取付管部）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第93号内訳書		水替工（取付管部）					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポンプ運転工	排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機 ：ポンプ 台数（実数入力）＝1台：	日	0.3					DGD10670 管理費区分 無 単-89号	
ポンプ据付・撤去工		現場	0.3					DGD10680 管理費区分 無 単-90号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第94号内訳書		路面復旧工（取付管部）					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）： 1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝ 各種（2.20以上2.30t/m3未満）：瀝青材料 種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	4					CB410261 管理費区分 無 単-35号	
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区 分＝1層施工：材料＝再生グラツシャソ RC-40： 費用の内訳＝全ての費用：	m 2	4					CB410031 管理費区分 無 単-37号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第95号内訳書		現場打L型側溝					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）；舗装厚＝0cm超え10cm以下；バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）；	m 2	20					D9427000 管理費区分 無 単-21号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3；DID区間 有無＝なし；運搬距離＝2.0Km以下；タイヤ損耗費＝良好；積載区分＝As塊・Co塊（無筋）；	m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-22号 現→仮
積込（ルーズ）	土質＝破砕岩；作業内容＝土量50,000m3未満；	m 3	1					CB210020 管理費区分 無 単-23号 昼間施工
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.8m3；DID区間 有無＝あり；運搬距離＝2.5Km以下；タイヤ損耗費＝良好；積載区分＝As塊・Co塊（無筋）；	m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-24号 仮→処 昼間施工
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1					ZA10650390 管理費区分 T
床掘り	土質＝土砂；施工方法＝上記以外（小規模）；費用の内訳＝全ての費用；	m 3	2					CB210030 管理費区分 無 単-106号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第95号内訳書		現場打L型側溝					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.28m3；土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）；DID区間の有無＝無し；運搬距離（km）（DID区間無）＝2.5km以下； 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称4 t 積級 】	m 3	2					CB210110 管理費区分 無 単-107号 現→仮
積込（ルーズ）	土質＝土砂；作業内容＝土量50,000m3未満；	m 3	2					CB210020 管理費区分 無 単-28号 昼間施工
発生土運搬工（10t積級）機械積込み	運搬距離（実数入力）＝6km；DID区間＝DID区間なし；バックホウ規格＝排対（2次）0.8m3；タイヤ損耗費＝良好；	m3	2					DGD10150 管理費区分 無 単-29号 昼間施工 仮→処
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物；打設工法＝バックホウ（クレーン機能付）打設；コンクリート規格＝各種；養生工の種類＝一般養生；費用の内訳＝全ての費用；	m 3	2					CB240010 管理費区分 無 単-108号
型枠	型枠の種類＝一般型枠；構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物；	m 2	6					CB240210 管理費区分 無 単-30号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第95号内訳書		現場打L型側溝					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t＝10：	m 2	0.2					CB224710 管理費区分 無 単-109号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝200mm以上400mm以下：	孔	95					CB224410 管理費区分 無 単-110号
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝各種（2.20以上2.30t/m3未満）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	11					CB410261 管理費区分 無 単-36号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第96号内訳書		路盤工・舗装構成復旧工					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝16mm以上22mm未満：補足材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	3					CB410010 管理費区分 無 単-111号
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝30cmを超え40cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	42					CB430510 管理費区分 無 単-112号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	27					D9427000 管理費区分 無 単-21号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cmを超え40cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	13					CB430310 管理費区分 無 単-81号
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-22号 現一仮
積込（ルーズ）	土質＝破砕岩：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1					CB210020 管理費区分 無 単-23号 昼間施工

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第96号内訳書	路盤工・舗装構成復旧工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000		
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.8m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝2.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1						D9423100 管理費区分 無単-24号 仮→処 昼間施工
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝5.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 1 0 t 積級 】	m 3	5						CB227010 管理費区分 無単-83号 現→処
廃棄物受入料金（As塊）		m3	6						ZA10650390 管理費区分 T
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10						CB210030 管理費区分 無単-106号
土砂等運搬	土砂等発現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 4 t 積級 】	m 3	10						CB210110 管理費区分 無単-107号 現→仮

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第96号内訳書	路盤工・舗装構成復旧工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000		
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満： ：	m 3	10					CB210020 管理費区分 無 単-28号 昼間施工
発生土運搬工(10t積級)機械積込み		運搬距離（実数入力）＝6km：D1D区間＝D1 D区間なし：バックホ規格＝排対(2次)0.8m3 ：タイヤ損耗費＝良好：	m3	10					DGD10150 管理費区分 無 単-29号 仮→処 昼間施工
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整砕石 M-40：全仕上り厚（ 実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工： 費用の内訳＝全ての費用：	m 2	40					CB410040 管理費区分 無 単-113号
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝路盤材（瀝青安定処理材各種）：平均 幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以 下：1層当平均仕上厚50mm超100mm以下＝10 0mm：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用 の内訳＝全ての費用：	m 2	40					CB410040 管理費区分 無 単-114号
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）： 1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝ 各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料 種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての 費用：	m 2	40					CB410240 管理費区分 無 単-115号
中間層（車道・路肩部）		同上	m 2	40					CB410250 管理費区分 無 単-116号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第96号内訳書	路盤工・舗装構成復旧工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）： 1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝ 各種（2.20以上2.30t/m3未満）：瀝青材料 種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	40					CB410260 管理費区分 無 単-117号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第97号内訳書	舗装復旧工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版 厚＝30cmを超え40cm以下：費用の内訳＝全 ての費用：	m	4					CB430510 管理費区分 無 単-112号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.45m3（平積0.35m3 ）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホ ウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値） ：	m 2	3					D9427000 管理費区分 無 単-40号
アスファルト塊・コンクリ ート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0. 45m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝5 .0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分 ＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	0.1					D9423100 管理費区分 無 単-41号 現→処
廃棄物受入料金（As塊）		m3	0.1					ZA10650390 管理費区分 T
切削オーバーレイ	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設層数＝ 一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層 目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材 料（一層目）＝各種：締固め後密度（一層 目）（実数入力）＝2.35t/m3：瀝青材料種 類（一層目）＝タックコート：	m 2	246					WB430210 管理費区分 無 単-118号
殻運搬（路面切削）	DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（D ID区間有）＝4.5km以下：費用の内訳＝全 ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 通称 1 0 t 積級 】	m 3	12					CB430020 管理費区分 無 単-119号 現→処

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第97号内訳書	舗装復旧工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	12					ZAI0650390 管理費区分 T
表層 (歩道部)	平均幅員＝1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm ; 材料＝各種 (2.20以上2.30t/m3未満) : 瀝青材料種類＝ﾌﾗｲﾑｰﾄ PK-3 ; 費用の内訳＝全ての費用 :	m 2	3					CB410261 管理費区分 無 単-120号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第98号内訳書	区画線工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝有り : 施工方法区分＝溶融式手動 : 豪雪補正の有無＝無し : 規格・仕様区分＝実線 15cm : 時間的制約の有無＝無し : 塗布厚＝1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正＝無し : 未供用区間の場合の補正＝無し : 溶融式塗料規格＝含有量15～18% : 塗料区分＝白 : プライマー規格＝アスファルト舗装 : 費用の内訳＝全ての費用 :	m	49					WB821210 管理費区分 無 単-121号
区画線設置	夜間作業の有無＝有り : 施工方法区分＝溶融式手動 : 豪雪補正の有無＝無し : 規格・仕様区分＝破線 45cm : 時間的制約の有無＝無し : 塗布厚＝1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正＝無し : 未供用区間の場合の補正＝無し : 溶融式塗料規格＝含有量15～18% : 塗料区分＝白 : プライマー規格＝アスファルト舗装 : 費用の内訳＝全ての費用 :	m	6					WB821210 管理費区分 無 単-122号
区画線設置	夜間作業の有無＝有り : 施工方法区分＝溶融式手動 : 豪雪補正の有無＝無し : 規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無＝無し : 塗布厚＝1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正＝無し : 未供用区間の場合の補正＝無し : 溶融式塗料規格＝含有量15～18% : 塗料区分＝白 : プライマー規格＝アスファルト舗装 : 費用の内訳＝全ての費用 :	m	23					WB821210 管理費区分 無 単-125号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第99号内訳書	土間復旧工 昼間施工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土間復旧工A	As舗装 t=5cm	箇所	2					WYB00910 管理費区分 無 単-213号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第100号内訳書	既設排水管・人孔撤去 昼間施工(2工区)						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径＝呼び径200mm：	m	99					DGD10960 管理費区分 無 単-214号
既設人孔撤去	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械 施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業 の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要 ：	m3	2					DGD10980 管理費区分 無 単-215号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.2 8m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分 ＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	2					D9423100 管理費区分 無 単-68号
積込（ルーズ）	土質＝破砕岩：作業内容＝土量50,000m3未 満：	m 3	2					CB210020 管理費区分 無 単-23号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0. 8m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝2. 5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分 ＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	2					D9423100 管理費区分 無 単-24号
廃棄物受入料金（鉄筋Con 塊）		m3	2					ZA10650370 管理費区分 T

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第100号内訳書	既設排水管・人孔撤去 昼間施工(2工区)						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日		
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日		
							労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第101号内訳書	交通管理工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人	13					R0803 管理費区分 無
交通誘導警備員B		人	39					R0804 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第102号内訳書		運搬費（推進）					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝北海道・東北・関東・北陸・中部：片道運搬距離（実数入力）＝2km ：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	2.71					WB010020 管理費区分 無 単-217号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	2.71					WB010020 管理費区分 無 単-217号
仮設材等の積み込み取卸し費	作業区分＝積み込み、取卸し（往復分）：	t	2.71					WB010030 管理費区分 無 単-218号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第103号内訳書		運搬費（基幹）					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝北海道・東北・関東・北陸・中部：片道運搬距離（実数入力）＝2km ：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	1.67					WB010020 管理費区分 無 単-217号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1.67					WB010020 管理費区分 無 単-217号
仮設材等の積み込み取卸し費	作業区分＝積み込み、取卸し（往復分）：	t	1.67					WB010030 管理費区分 無 単-218号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第104号内訳書		運搬費（市費）					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝北海道・東北・関東・北陸・中部：片道運搬距離（実数入力）＝2km ：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	0.11					WB010020 管理費区分 無 単-217号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	0.11					WB010020 管理費区分 無 単-217号
仮設材等の積み取り卸し費	作業区分＝積み、取卸し（往復分）：	t	0.11					WB010030 管理費区分 無 単-218号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第105号内訳書		事業損失防止施設費（推進）					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水素イオン濃度(pH)試験	水質分析	試料	36					ZA10291050 管理費区分 9
観測井戸設置工	M33-2	箇所	1					WYB00939 管理費区分 無 単-219号
観測井戸設置工	M32-1	箇所	2					WYB00947 管理費区分 無 単-220号
観測井戸設置工	M32-2	箇所	1					WYB00949 管理費区分 無 単-221号
観測井戸設置工	M26-1	箇所	2					WYB00951 管理費区分 無 単-222号
観測井戸設置工	M25-1	箇所	2					WYB00953 管理費区分 無 単-223号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第105号内訳書	事業損失防止施設費（推進）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
観測井戸設置工	M31-2	箇所	2					WYB00955 管理費区分 無 単-224号
観測井戸設置工	M31-3	箇所	2					WYB00957 管理費区分 無 単-225号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第106号内訳書	事業損失防止施設費（基幹）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
家屋調査費（基幹）	N=5	式	1					Y049900020-032 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第107号内訳書		役務費					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料	仮駐車場、仮置場等（工事期間）	式	1					Y007510001-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第108号内訳書		夜間基本料金(アスファルト合材)					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
夜間基本料金(アスファルト合材)		回	6					Y300402300-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第109号内訳書	夜間基本料金(生コンクリート)						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日		
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日		
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
夜間基本料金(生コンクリート)			回	5					Y300402300-001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第110号内訳書	技術管理費（推進）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日		
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日		
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本管TV調査工		新設管	m	32.9					WYB00432 管理費区分 無 単-226号
本管TV調査報告書作成		同上	m	32.9					WYB00435 管理費区分 無 単-227号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第111号内訳書	技術管理費（基幹）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本管TV調査工	新設管	m	717.1					WYB00918 管理費区分 無 単-228号
本管TV調査報告書作成	同上	m	717.1					WYB00920 管理費区分 無 単-229号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第112号内訳書	技術管理費（市費）						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本管TV調査工	新設管	m	40.7					WYB00436 管理費区分 無 単-230号
本管TV調査報告書作成	同上	m	40.7					WYB00439 管理費区分 無 単-231号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	建設機械運搬費（基幹）			単位	台	数量	1	単価	
規格				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝2km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料（損料）の有無＝無：		台	1				WB010010 管理費区分 無 単-216号
計									
単価									

- 1 -

松阪市

1次単価表

単-2号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	公共ます設置承諾書回収費				箇所	数量	50	単価
規格								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）		直接人件費		人	0.5			R0404 管理費区分 無 Z1
技術員		同上		人	2			R0406 管理費区分 無 Z1
諸雑費		7%		式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

- 2 -

松阪市

参考資料 (1)

単-3号		WYB01030		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	さや管削進工	単位	m	数量	2.24	単価	
規格	φ 400						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接工		人	1			R0113 管理費区分 無 Z1	
発動発電機運転	60KVA	日	1			WYB01031 管理費区分 無 単-232号	
クレーン付きトラック運転	4t積み 2.9t吊り	日	1			WYB01032 管理費区分 無 単-233号 Z1	
機械器具損料		日	1			WYB01033 管理費区分 無 単-234号 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-4号		WYB01124		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	残土運搬工(バキューム車)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	現場→仮						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車運転工	汚泥吸排車3.1t積	m3	1			WYB01127 管理費区分 無 単-235号	
高圧洗浄車運転工	高圧洗浄車4t車	m3	1			WYB01309 管理費区分 無 単-236号	
計							
単価							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-5号		CB210020		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名 称	積込（ルーズ） 昼間施工	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制） バケット 容量0.8 m 3	%				M000202142 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	土量50,000m3未満						

参考資料（１）

単-6号		DGD10150		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名 称	発生土運搬工(10t積級) 機械積込み 昼間施工 仮→処	単位	m3	数量	100	単価	
規格	6km DID区間なし 排対(2次)0.8m3 良好						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級	機械損耗部品補正＝良好：	日	2.4			DGD10170 管理費区分 無 単-237号	
計							
単価							
J01 運搬距離（実数入力）	6 km						
J02 DID区間	DID区間なし						
J03 バックホウ規格	排対(2次)0.8m3						
J04 タイヤ損耗費	良好						

参考資料 (1)

単-7号		WYB01129		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000				
名称	既設人孔到達工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.5				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	1				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0.5				R0102 管理費区分 無 Z1	
発動発電機運転		60KVA		日	0.5				WYB01130 管理費区分 無 単-238号 Z1	
推進機				日	0.5				N0052 管理費区分 無 Z1	
削進台				日	0.5				N0053 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

- 7 -

松阪市

参考資料 (1)

単-8号

WYB01037

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
-----------------------------	--	--	--

名称	塩ビ管挿入工	単位	m	数量	14.2	単価	
規格	φ150						
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
	特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
	普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無 Z1
	クレーン付きトラック運転	4t積み 2.9t吊り	日	1			WYB01038 管理費区分 無 単-239号 Z1
	諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
	計						
	単価						

- 8 -

松阪市

参考資料 (1)

単-9号

WYB01039

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	閉塞工			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 400								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.175			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.175			R0102 管理費区分 無 Z1		
止水セメント			kg	3.5			Y049900020-025 管理費区分 無		
水			m3	0.07			Y049900020-038 管理費区分 無		
諸雑費		20%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

- 9 -

松阪市

参考資料 (1)

単-10号

DGD21530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	中込め注入工 鋼製さや管ボートリング（一重ケーシング）		単位	m3	数量	2.2	単価	
規格	呼び径400mm							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	2			R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	1			R0102 管理費区分 無
グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕			吐出量37～100L／min	日	1			M000571003 管理費区分 無 Z1
グラウトミキサ〔並列2槽式〕			攪拌容量200L×槽2	日	1			M000572007 管理費区分 無 Z1
発動発電機運転 ディーゼル駆動 超低騒音 2次 45kVA				日	1			DGD21512 管理費区分 無 単-240号
注入材料費			(1)	m3	2.2			Y067010020-001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 呼び径(mm)			呼び径400mm					

- 10 -

松阪市

参考資料 (1)

単-11号

DGD60010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 有	m	1			Q2G1010010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 規格・仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正 J04 夜間作業補正	呼び径 150mm 20m以上 無 有					

- 11 -

松阪市

参考資料 (1)

単-12号

WYB01154

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械据付・撤去工		回	1			
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z2
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z2
溶接工		人	2			R0113 管理費区分 無 Z2
普通作業員		人	4			R0102 管理費区分 無 Z2
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 4 mm	k g	2.5			Z006208002 管理費区分 無 Z2
酸素	ボンベ	m 3	4			Z006710001 管理費区分 無 Z2
アセチレン	同上	k g	1			Z006712001 管理費区分 無 Z1, Z2
雑材料	30%	式	1			ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1, Z2
発動発電機運転	60KVA	日	1			WYB01155 管理費区分 無 単-241号
クレーン付きトラック運転	4t積み 2.9t吊り	日	2			WYB01156 管理費区分 無 単-242号 Z2

- 12 -

松阪市

参考資料（1）

単-12号

WYB01154

単価適用年月日

令和 8年 9月 1日

歩掛適用年月日

令和 8年 9月 1日

労務等調整

00.00%-50.00%-1.0000

名称	機械据付・撤去工				回				
規格					単位		数量	1	単価
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	電気溶接機〔交流アーク式〕	(手動・電撃防止器内蔵型) 定格電流300A	日	1			M002081006 管理費区分 無ZZ		
	諸雑費	1%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無ZZ		
	計								
	単価								

参考資料（1）

単-13号

WYB01157

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

令和 8年 9月 1日
令和 8年 9月 1日
00.00%-50.00%-1.0000

名称	メタルク라운取付工				箇所				
規格	φ400				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				人	0.4			R0113 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0.6			R0102 管理費区分 無 Z1	
電気溶接棒		E 4 3 1 9 軟鋼用 4 mm		k g	2.2			Z006208002 管理費区分 無 Z1	
発動発電機運転		60KVA		日	0.214			WYB01158 管理費区分 無 単-243号 Z1	
クレーン付きトラック運転		4t積み 2.9t吊り		日	0.214			WYB01159 管理費区分 無 単-244号 Z1	
電気溶接機 [交流アーク式]		(手動・電撃防止器内蔵型) 定格電流 3 0 0 A		日	0.214			M002081006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-14号

WYB01168

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.4			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.6			R0102 管理費区分 無 Z1
酸素	ボンベ	m ³	0.6			Z006710001 管理費区分 無 Z1
アセチレン	同上	kg	0.3			Z006712001 管理費区分 無 Z1
クレーン付きトラック運転	4t積み 2.9t吊り	日	0.116			WYB01169 管理費区分 無 単-245号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

- 15 -

松阪市

参考資料 (1)

単-15号

WYB01160

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	土留種別=小型立坑(鋼製ケーシング):	m	2.3			DGD20390 管理費区分 無 単-246号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

- 16 -

松阪市

参考資料 (1)

単-16号		DGD21330		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	坑口工 鋼製さや管ボ-リツク (一重ケーシング)			単位	箇所	数量	1	単価
規格	呼び径400mm							
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1.4			R0102 管理費区分 無 Z1	
	止水器 径400mm		組	1			N0065 管理費区分 無 Z1	
	鋼材溶接工		m	2.6			DGD20370 管理費区分 無 単-247号 Z1	
	鋼材切断工		m	5.3			DGD20380 管理費区分 無 単-248号 Z1	
	クレーン装置付トラック 4～4.5 t級2 . 9 t吊		日	0.2			DGD20165 管理費区分 無 単-249号 Z1	
	諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
	計							
	単価							
	J01 呼び径 (mm)	呼び径400mm						

参考資料 (1)

単-17号

WYB01166

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	中込注入設備工				箇所		
規格					単位	数量	1
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
土木一般世話役				人	0.5		R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0.5		R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	1.5		R0102 管理費区分 無 Z1
クレーン付きトラック運転		4t積み 2.9t吊り		日	0.5		WYB01167 管理費区分 無 単-250号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1)

単-18号

WYB01170

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械据換工		人	1			R0125 管理費区分 無 Z2
土木一般世話役		人	1			R0101 管理費区分 無 Z2
特殊作業員		人	1			R0113 管理費区分 無 Z2
溶接工		人	1			R0102 管理費区分 無 Z2
普通作業員		人	2			Z006208002 管理費区分 無 Z2
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 4 mm	k g	2.5			Z006710001 管理費区分 無 Z2
酸素	ボンベ	m 3	4			Z006712001 管理費区分 無 Z1, Z2
アセチレン	同上	k g	1			ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1, Z2
雑材料	30%	式	1			WYB01171 管理費区分 無 単-251号
発動発電機運転	60KVA	日	0.5			WYB01172 管理費区分 無 単-252号 Z2
クレーン付きトラック運転	4t積み 2.9t吊り	日	1			

- 19 -

松阪市

参考資料 (1)

単-18号

WYB01170

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械据換工		日	0.5			M002081006 管理費区分 無 Z2
電気溶接機〔交流アーク式〕	(手動・電撃防止器内蔵型) 定格電流300A	日	0.5			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ2
諸雑費	1%	式	1			
計						
単価						

- 20 -

松阪市

参考資料 (1)

単-19号

WYB01173

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械移送工		人	1			R0125 管理費区分 無 Z2
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z2
溶接工		人	1			R0113 管理費区分 無 Z2
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無 Z2
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 4 mm	k g	2.5			Z006208002 管理費区分 無 Z2
酸素	ボンベ	m 3	4			Z006710001 管理費区分 無 Z2
アセチレン	同上	k g	1			Z006712001 管理費区分 無 Z1, Z2
雑材料	30%	式	1			ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1, Z2
発動発電機運転	60KVA	日	0.5			WYB01174 管理費区分 無 単-253号
クレーン付きトラック運転	4t積み 2.9t吊り	日	1			WYB01175 管理費区分 無 単-254号 Z2

- 21 -

松阪市

参考資料 (1)

単-19号

WYB01173

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械移送工		日	0.5			M002081006 管理費区分 無 Z2
電気溶接機〔交流アーク式〕	(手動・電撃防止器内蔵型) 定格電流300A	日	0.5			
諸雑費	1%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ2
計						
単価						

- 22 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号		CB430510		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ (ブレード)		径1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)・湿式]		エンジン駆動 通称切削深2 0 c m級ブレード 径φ 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-21号		D9427000		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	舗装版取壊し積込工	単位	m ²	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.42			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.63			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-255号 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)						
J02 舗装厚	0cm超え10cm以下						
J03 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

D9423100

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

- 25 -

松阪市

CB210020

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 26 -

松阪市

参考資料 (1)

単-24号		D9423100		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費			単位	m3	数量	100	単価	
規格	昼間施工 仮→処 10t積 BH山積0.8m3 あり 2.5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック10t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	2.08			D9517000 管理費区分 無 単-257号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 ダンプトラック運搬規格		10t積 BH山積0.8m3							
J02 DID区間 有無		あり							
J16 運搬距離		2.5Km以下							
J17 タイヤ損耗費		良好							
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号		CB240010		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 各種 一般養生 全ての費用							
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価								
労務構成比率				%				
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%				
生コンクリート（18-8-40）高炉 W/C=60 %以下		夜間割増有り		%				Y000210000-002 管理費区分 無
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0.8 m 3 吊能力2.9 t 吊		%				L001010004 管理費区分 無

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

- 29 -

參考資料 (1)

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

- 30 -

118

DGD10160

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み 現→仮			単位	m ³	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 2km DID区間なし 排対(2次)0.28m ³ 良好								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ダンプトラック[ワンロード・デューゼル] 4t積級		機械損耗部品補正＝良好：	日	0.35				DGD10180 管理費区分 無 単-259号	
計									
単価									
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 4t積級							
J02 運搬距離 (実数入力)		2 km							
J03 DID区間		DID区間なし							
J04 バックホウ規格		排対(2次)0.28m ³							
J05 土代損耗費		良好							

CB210020

名 称	積込（ルーズ） 昼間施工	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m ³ 未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制） バケット 容量0.8 m ³	%				M000202142 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	土量50,000m ³ 未満						

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 33 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

- 34 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB010410

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	現場発生産品及び支給品運搬 昼間施工	単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付通称4-4.5t積級吊2.9t 無し 2.0km以下						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック〔クレーン装置付〕	通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	%				M000302013 管理費区分 無	
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離（km）DID無	クレーン装置付通称4-4.5t積級吊2.9t 無し 2.0km以下						

- 35 -

松阪市

参考資料 (1)

単-32号

WYB00921

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	鋼製ケーシング圧入掘削 (M32-1)	単位	式	数量	1	単価	
規格	φ1500						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
圧入掘削積込み工	呼び径(mm)＝呼び径φ1500mm：土質・適用範囲＝粘性土 N≤5：圧入方式＝回転方式：圧入機関出力（実数入力）＝40kW：ラフレンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m	1.5			DGD40110 管理費区分 無 単-261号	
圧入掘削積込み工	呼び径(mm)＝呼び径φ1500mm：土質・適用範囲＝砂質土 N≤30：圧入方式＝回転方式：圧入機関出力（実数入力）＝40kW：ラフレンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m	2.9			DGD40110 管理費区分 無 単-262号	
ケーシング溶接工	呼び径(mm)＝呼び径φ1500mm：	箇所	2			DGD40170 管理費区分 無 単-263号	
ケーシング撤去工	呼び径(mm)＝呼び径φ1500mm：ケーシング切断長（実数入力）＝10.39m：	箇所	1			DGD40200 管理費区分 無 単-264号	
底盤コンクリート打設工		m3	1.8			DGD40220 管理費区分 無 単-265号	
圧入掘削設備	φ1500	式	1			WYB00932 管理費区分 無 単-266号	
鋼製ケーシング存置	同上	式	1			WYB00933 管理費区分 無 単-267号	
うわ水排水工	ラフレンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	箇所	1			DGD40250 管理費区分 無 単-268号	
排水運搬処理工		箇所	1			WYB00934 管理費区分 有 単-269号	
計							

- 36 -

松阪市

参考資料 (1)

単-32号		WYB00921		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000			
名称	鋼製ケーシング圧入掘削 (M32-1)				式	数量	1	単価	
規格									φ 1500
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
単価									

参考資料 (1)

単-33号		WYB00935		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	鋼製ケーシング圧入掘削 (M26-1)				式			
規格	φ1500				単位	数量	単価	
						1		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工		呼び径 (mm)＝呼び径 φ1500mm：土質・適用範囲＝粘性土 N≦5：圧入方式＝回転方式：圧入機関出力 (実数入力)＝37kW：ラフレックス賃料補正＝標準 (1.0)：		m	1.2			DGD40110 管理費区分 無 単-270号
圧入掘削積込み工		呼び径 (mm)＝呼び径 φ1500mm：土質・適用範囲＝砂質土 N≦30：圧入方式＝回転方式：圧入機関出力 (実数入力)＝37kW：ラフレックス賃料補正＝標準 (1.0)：		m	2.9			DGD40110 管理費区分 無 単-271号
ケーシング溶接工		呼び径 (mm)＝呼び径 φ1500mm：		箇所	1			DGD40170 管理費区分 無 単-263号
ケーシング引上げ工		呼び径 (mm)＝呼び径 φ1500mm：圧入方式＝回転式：圧入機関出力 (実数入力)＝37kW：ラフレックス賃料補正＝標準 (1.0)：		m	0.9			DGD40190 管理費区分 無 単-272号
ケーシング撤去工		呼び径 (mm)＝呼び径 φ1500mm：ケーシング切断長 (実数入力)＝10.28m：		箇所	1			DGD40200 管理費区分 無 単-273号
底盤コンクリート打設工				m3	1.8			DGD40220 管理費区分 無 単-265号
圧入掘削設備		φ1500		式	1			WYB00936 管理費区分 無 単-274号
鋼製ケーシング存置		同上		式	1			WYB00937 管理費区分 無 単-275号
仮設ケーシング損料		φ1500 t=12		式	1			Y049900020-030 管理費区分 無
うわ水排水工		ラフレックス賃料補正＝標準 (1.0)：		箇所	1			DGD40250 管理費区分 無 単-268号

参考資料 (1)

単-33号

WYB00935

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	鋼製ケーシング圧入掘削 (M26-1)				式	数量	1	単価
規格	φ 1500							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水運搬処理工			箇所	1			WYB00938 管理費区分 有 単-276号	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-34号		WYB00822		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称 規格	円形覆工板設置撤去工 (φ 1500)			単位	式	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形覆工板設置工		呼び径 (mm) = 呼び径 φ 1500mm :	箇所	2			DGD40270 管理費区分 無 単-277号	
円形覆工板開閉工		同上	回	25			DGD40290 管理費区分 無 単-278号	
円形覆工板撤去工		同上	箇所	2			DGD40280 管理費区分 無 単-279号	
円形覆工板賃料等		円形覆工板賃料 (月) (実数入力) = 1月 : 円形覆工整備料 (枚) (実数入力) = 1枚 :	式	1			DGD40300 管理費区分 無 単-280号 M32-1	
円形覆工板賃料等		円形覆工板賃料 (月) (実数入力) = 2月 : 円形覆工整備料 (枚) (実数入力) = 1枚 :	式	1			DGD40300 管理費区分 無 単-281号 M26-1、M31-3	
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB410261

名 称				m 2		数量		1		単 価	
規格				単位		標準単価		単価		摘要	
表層 (歩道部)				1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 各種 (2.20以上2.30t/m3未満) 無し 全ての費用							
名称				規格/条件		単位		構成比率		標準単価	
標準単価											
労務構成比率						%					
特殊作業員						%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員						%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役						%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率						%					
再生粗粒度アスコン (20)				夜間割増有り		%				Y001102000-001 管理費区分 無	
ガソリン				レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油						%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率						%					
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]				運転質量0.5～0.6t		%				M000804001 管理費区分 無	

- 41 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB410261

名 称				m 2		数量		1		単 価	
規格				単位		標準単価		単価		摘要	
表層 (歩道部)				1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 各種 (2.20以上2.30t/m3未満) 無し 全ての費用							
名称				規格/条件		単位		構成比率		標準単価	
振動コンパクト [前進型]				通称40～60kg級		%				M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員				1.4m未満 (仕上厚50mm以下)							
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下				40 mm							
J05 材料				各種 (2.20以上2.30t/m3未満)							
J06 瀝青材料種類				無し							
J07 費用の内訳				全ての費用							

- 42 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB410261

名 称				m 2		数量		1		単 価	
規格				単位		標準単価		単価		摘要	
表層 (歩道部)				1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2.20以上2.30t/m3未満) 無し 全ての費用							
標準単価											
労務構成比率											
特殊作業員										R0101 管理費区分 無	
普通作業員										R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役										R0125 管理費区分 無	
材料構成比率											
再生粗粒度アスコン (20)				夜間割増有り						Y001102000-001 管理費区分 無	
ガソリン				レギュラー						Z006704001 管理費区分 無	
軽油										Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率											
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]				運転質量0.5～0.6t						M000804001 管理費区分 無	

- 43 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB410261

名 称				m 2		数量		1		単 価	
規格				単位		標準単価		単価		摘要	
表層 (歩道部)				1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2.20以上2.30t/m3未満) 無し 全ての費用							
振動コンパクト [前進型]				通称40～60kg級						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員				1.4m未満 (仕上厚50mm以下)							
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下				50 mm							
J05 材料				各種 (2.20以上2.30t/m3未満)							
J06 瀝青材料種類				無し							
J07 費用の内訳				全ての費用							

- 44 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB410031

名称		規格		単位		数量		単価		摘要	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		m 2		1					
標準単価		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価	
労務構成比率				%							
運転手 (特殊)				%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		RC-40		%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
小型バックホウ (クローラ) 後方超小旋回・超低騒音型		排出ガス対策型 (第3次基準) バケット容量 0.09m ³		%						M000201100 管理費区分 無	

- 45 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB410031

名称		規格		単位		数量		単価		摘要	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		m 2		1					
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3~4 t		%						L001070011 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚 (実数入力)		100 mm									
J02 施工区分		1層施工									
J03 材料		再生クラッシャー RC-40									
J04 費用の内訳		全ての費用									

- 46 -

松阪市

参考資料 (1)

単-38号

WYB00959

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	マンホール底部工 流出管 φ150			単位	箇所	数量	10	単価	
規格	2号マンホール用								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	3.3			Z002122003 管理費区分 無		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ポンプ納（クレーン機能付）打設；コンクリート規格＝18-8-40（高炉）；養生工の種類＝一般養生；費用の内訳＝全ての費用；	m ³	3.5			CB240010 管理費区分 無 単-282号		
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1：2 20mm 高炉	m ²	12.3			WYB00960 管理費区分 無 単-283号		
計									
単価									

- 47 -

松阪市

参考資料 (1)

単-39号

DGD60070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	組立マンホール設置工（市場単価）		単位	箇所	数量	1	単価	
規格	2号(1200mm) 4m以下 4箇所以上 無 有							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール設置工		2号(1200mm) 4m以下	箇所	1			Q2G1070070 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								
J01 規格・仕様		2号(1200mm) 4m以下						
J02 施工規模		4箇所以上						
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無						
J04 夜間作業補正		有						

- 48 -

松阪市

参考資料 (1)

単-40号

D9427000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版取壊し積込工			単位	m ²	数量	100	単価	
規格	山積0.45m3 (平積0.35m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第1次基準値)								
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.35			R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0.52			R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第1次基準値) :			時間	2.76			D9513000 管理費区分 無 単-284号 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 バックホウ機種	山積0.45m3 (平積0.35m3)								
J02 舗装厚	0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第1次基準値)								

- 49 -

松阪市

参考資料 (1)

単-41号

D9423100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費			単位	m ³	数量	100	単価	
規格	10t積 BH山積0.45m3 あり 5.0Km以下 良好 As塊・Co塊 (無筋)								
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック10t運転	タイヤ損耗費=良好:			日	3.12			D9517000 管理費区分 無 単-285号 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 ダンプトラック運搬規格	10t積 BH山積0.45m3								
J02 DID区間 有無	あり								
J14 運搬距離	5.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費	良好								
J18 積載区分	As塊・Co塊 (無筋)								

- 50 -

松阪市

参考資料 (1)

単-42号

DGD10030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾌｵｰ)			単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)0.45m3								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.5				R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	3.9				R0102 管理費区分 無 Z1	
ﾊﾞｯｸﾌｵｰ[ｸﾚｰ]排対(2次)			時間	8.8				DGD10035 管理費区分 無 単-286号 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 ﾊﾞｯｸﾌｵｰ規格		排対(2次)0.45m3							

- 51 -

松阪市

参考資料 (1)

単-43号

WYB01317

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	流用土埋戻工C（下水道用）BH0.45m3			単位	m3	数量	100	単価
規格	流用土							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｵｰ)		ﾊﾞｯｸﾌｵｰ規格＝排対(2次)0.45m3：タンﾊﾞ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-287号	
計								
単価								

- 52 -

松阪市

参考資料（1）

単-45号		WB223710		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000			
名称 二重管ストレーナ工法 M33-2(上流)				単位	本	数量	1	単価	
規格 2セット 0m 2.73m 1.262m 1.5m 872L/本 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
計									
単価									
J01 セット数		2セット							
J02 レキ質土の削孔長（実数入力）		0 m							
J03 砂質土の削孔長（実数入力）		2.73 m							
J04 粘性土の削孔長（実数入力）		1.262 m							
J05 土被り長（L2）（実数入力）		1.5 m							
J06 1本当り注入量（QS）（実数入力）		872 L/本							
J07 水ガラス積算流量計の有無		無							
J08 特許料の有無		無							

参考資料（1）

単-46号		WB223710		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000			
名称 二重管ストレーナ工法 M32-1(下流)				単位	本	数量	1	単価	
規格 2セット 0m 2.9m 1.234m 1.5m 905L/本 無 無				単位		数量		単価	
名称				規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役					人	0.123			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員					人	0.369			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員					人	0.246			R0102 管理費区分 無 Z1
注入材					L	905			Y001633000-002 管理費区分 無
ボーリングマシン [油圧式]				通称 5. 5 k W級	日	0.246			M000601003 管理費区分 無 Z1
薬液注入施工機器 [薬液注入ポンプ]				吐出量 5 ～ 2 0 L / m i n × 2 圧力 9 . 8 M P a	日	0.246			M000577001 管理費区分 無 Z1
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費				土質区分=レキ質土 :	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-288号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費				土質区分=砂質土 :	m	2.9			WB223711 管理費区分 無 単-289号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費				土質区分=粘性土 :	m	1.234			WB223711 管理費区分 無 単-290号
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費					KL	0.905			WB223712 管理費区分 無 単-291号
諸雑費 (率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00. 00%-50. 00%-1. 0000

松阪市

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

松阪市

参考資料（1）

単-49号		WB223710		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000			
名称	二重管ストレーナ工法 M26-1(上流)				単位	本	数量	1	単価
	規格 2セット 0m 2.9m 0.961m 1.5m 860L/本 無 無								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
計									
単価									
J01 セット数		2セット							
J02 レキ質土の削孔長（実数入力）		0 m							
J03 砂質土の削孔長（実数入力）		2.9 m							
J04 粘性土の削孔長（実数入力）		0.961 m							
J05 土被り長（L2）（実数入力）		1.5 m							
J06 1本当り注入量（QS）（実数入力）		860 L/本							
J07 水ガラス積算流量計の有無		無							
J08 特許料の有無		無							

参考資料（1）

単-50号

WB223710

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

令和 8年 9月 1日
令和 8年 9月 1日
00.00%-50.00%-1.0000

名称	二重管ストレーナ工法 M25-1(下流)			単位	本	数量	1	単価
規格	2セット 0m 3.03m 0.937m 1.5m 896L/本 無 無			単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.122			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0.365			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.243			R0102 管理費区分 無 Z1	
注入材			L	896			Y001633000-002 管理費区分 無	
ボーリングマシン [油圧式]		通称 5. 5 k W級	日	0.243			M000601003 管理費区分 無 Z1	
薬液注入施工機器 [薬液注入ポンプ]		吐出量 5 ～ 2 0 L / m i n × 2 圧力 9 . 8 M P a	日	0.243			M000577001 管理費区分 無 Z1	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		土質区分＝レキ質土：	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-288号	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		土質区分＝砂質土：	m	3.03			WB223711 管理費区分 無 単-289号	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		土質区分＝粘性土：	m	0.937			WB223711 管理費区分 無 単-290号	
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費			KL	0.896			WB223712 管理費区分 無 単-291号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	

WB223710

名称	二重管ストレーナ工法		単位	本	数量	1	単価
規格	M25-1(下流)						
規格	2セット 0m 3.03m 0.937m 1.5m 896L/本 無 無						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計							
単価							
J01 セット数		2セット					
J02 レキ質土の削孔長 (実数入力)		0 m					
J03 砂質土の削孔長 (実数入力)		3.03 m					
J04 粘性土の削孔長 (実数入力)		0.937 m					
J05 土盛り長 (L2) (実数入力)		1.5 m					
J06 1本当り注入量 (QS) (実数入力)		896 L/本					
J07 水ガラス積算流量計の有無		無					
J08 特許料の有無		無					

DGD10580

名称	注入設備据付・解体(車上)			単位	現場	数量	1	単価
規格	1.5							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	2.6			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	3.7			R0102 管理費区分 無 Z1	
トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4～4.5t 級吊能力2.9t			時間	14.5			DG010562 管理費区分 無 単-292号 Z1	
トラック〔普通型〕		通称4～4.5t積級	供用日	3			M000302004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								
J01 供用日の割増率α（実数入力）		1.5						

参考資料 (1)

単-56号

WYB01272

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

令和 8年 9月 1日
令和 8年 9月 1日
00.00%-00.00%-1.0000

名称	塩ビ管挿入工				単位	m	数量	13.5	単価
規格	φ200								
	名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1				R0125 管理費区分 無 Z1	
	特殊作業員		人	1				R0101 管理費区分 無 Z1	
	普通作業員		人	2				R0102 管理費区分 無 Z1	
	クレーン付きトラック運転	4t積み 2.9t吊り	日	1				WYB01273 管理費区分 無 単-299号 Z1	
	諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
	計								
	単価								

参考資料 (1)

単-57号

WYB01274

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称 閉塞工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格 φ350									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				人	0.125			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0.125			R0102 管理費区分 無 Z1	
止水セメント				kg	2.5			Y049900020-025 管理費区分 無	
水				m3	0.05			Y049900020-038 管理費区分 無	
諸雑費		20%		式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-58号

DGD21530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	中込め注入工 鋼製さや管 [※] -リング [※] (一重 [※] -シツク [※])			単位	m3	数量	2.2	単価	
	呼び径350mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	2			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	1			R0102 管理費区分 無		
グラウトポンプ [二筒複動ピストン式]		吐出量37～100L／min	日	1			M000571003 管理費区分 無 Z1		
グラウトミキサ [並列2槽式]		攪拌容量200L×槽2	日	1			M000572007 管理費区分 無 Z1		
発動発電機運転 ディーゼル駆動 超低騒音 2次 45kVA			日	1			DGD21512 管理費区分 無 単-300号		
注入材料費		(1)	m3	2.2			Y067010020-001 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径350mm							

- 73 -

松阪市

参考資料 (1)

単-59号

DGD60010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 200mm 20m以上 無 無							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)		呼び径200mm	m	1			Q2G1010020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								
J01 規格・仕様		呼び径 200mm						
J02 施工規模		20m以上						
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無						
J04 夜間作業補正		無						

- 74 -

松阪市

参考資料 (1)

単-60号

WYB01314

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械移設工		人	1			R0125 管理費区分 無 Z2
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z2
溶接工		人	1			R0113 管理費区分 無 Z2
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無 Z2
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 4 mm	k g	2.5			Z006208002 管理費区分 無 Z2
酸素	ボンベ	m 3	4			Z006710001 管理費区分 無 Z2
アセチレン	同上	k g	1			Z006712001 管理費区分 無 Z1, Z2
雑材料	30%	式	1			ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1, Z2
発動発電機運転	60KVA	日	0.5			WYB01315 管理費区分 無 単-301号
クレーン付きトラック運転	4t積み 2.9t吊り	日	1			WYB01316 管理費区分 無 単-302号 Z2

- 75 -

松阪市

参考資料 (1)

単-60号

WYB01314

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械移設工		日	0.5			M002081006 管理費区分 無 Z2
電気溶接機〔交流アーク式〕	(手動・電撃防止器内蔵型) 定格電流300A	日	0.5			M002081006 管理費区分 無 Z2
諸雑費	1%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ2
計						
単価						

- 76 -

松阪市

参考資料 (1)

単-61号

WYB01281

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.3			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.6			R0102 管理費区分 無 Z1
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 4 mm	k g	1.7			Z006208002 管理費区分 無 Z1
発動発電機運転	60KVA	日	0.157			WYB01282 管理費区分 無 単-303号 Z1
クレーン付きトラック運転	4t積み 2.9t吊り	日	0.157			WYB01283 管理費区分 無 単-304号 Z1
電気溶接機 [交流アーク式]	(手動・電撃防止器内蔵型) 定格電流 3 0 0 A	日	0.157			M002081006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

- 77 -

松阪市

参考資料 (1)

単-62号

WYB01284

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.3			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.6			R0102 管理費区分 無 Z1
酸素	ボンベ	m 3	0.5			Z006710001 管理費区分 無 Z1
アセチレン	同上	k g	0.3			Z006712001 管理費区分 無 Z1
クレーン付きトラック運転	4t積み 2.9t吊り	日	0.096			WYB01285 管理費区分 無 単-305号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

- 78 -

松阪市

参考資料（1）

単-63号

WYB01286

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務等調整

令和 8年 9月 1日

令和 8年 9月 1日

00.00%-00.00%-1.0000

名称	鏡切り工				単位	箇所	数量	1	単価
規格	φ 350								
	名称	規格／条件	単位	数量				金額	摘要
	鏡切り工	土留種別＝小型立坑(鋼製ケーシング)：	m	2					DGD20390 管理費区分 無 単-306号 Z1
	諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
	計								
	単価								

参考資料（1）

単-64号		DGD21330		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	坑口工 鋼製さや管ボートリング（一重ケーシング）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径350mm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員				人	1.3				R0102 管理費区分 無 Z1	
止水器 径350mm				組	1				N0067 管理費区分 無 Z1	
鋼材溶接工				m	2.4				DGD20370 管理費区分 無 単-307号 Z1	
鋼材切断工				m	5				DGD20380 管理費区分 無 単-308号 Z1	
クレーン装置付トラック 4～4.5 t 級 2 . 9 t 吊				日	0.2				DGD20165 管理費区分 無 単-309号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 呼び径(mm)		呼び径350mm								

参考資料 (1)

単-65号

WYB01292

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	中込注入設備工	単位	箇所	数量	1	単価
規格						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
クレーン付きトラック運転	4t積み 2.9t吊り	日	0.5			WYB01293 管理費区分 無 単-310号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

- 81 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)・湿式]	エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード 径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 82 -

松阪市

参考資料 (1)

単-67号

D9427000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版取壊し 積込工			単位	m ²	数量	100	単価
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.42			R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.63			R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-311号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格		山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）						

- 83 -

松阪市

参考資料 (1)

単-68号

D9423100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 現→仮			単位	m3	数量	10	単価
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 2.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）							
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	0.455			D9516000 管理費区分 無 単-312号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3						
J02 DID区間 有無		なし						
J09 運搬距離		2.0Km以下						
J17 タイヤ損耗費		良好						
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）						

- 84 -

松阪市

参考資料 (1)

単-69号

WYB01294

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	砕石埋戻工B（下水道用）BH0.28m3			単位	m3	数量	100	単価	
規格	RC-40								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)		バックホ規格＝排対(2次)0.28m3：タンバ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：		m3	100				DGD10130 管理費区分 無 単-313号
再生クラッシャーラン		RC－40		m 3	126				Z002122003 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1)

単-70号		DGD10160		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み 現→仮			単位	m3	数量	10	単価	
規格	タンブトラック 4t積級 2km DID区間なし 排対(2次)0.28m3 良好								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
タンブトラック[オンロード・ディーゼﾙ] 4t積級		機械損耗部品補正＝良好：		日	0.35				DGD10180 管理費区分 無 単-314号
計									
単価									
J01 タンブトラック規格		タンブトラック 4t積級							
J02 運搬距離（実数入力）		2 km							
J03 DID区間		DID区間なし							
J04 バックホ規格		排対(2次)0.28m3							
J05 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-71号		CB240210		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（１）

単-72号		WYB01299		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	鋼製ケーシング圧入掘削 (M31-3)	単位	式	数量	1	単価	
規格	φ1500						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工		呼び径 (mm)＝呼び径 φ1500mm；土質・適用範囲＝粘性土 N≤5；圧入方式＝回転方式；圧入機関出力（実数入力）＝37kW；ラフレントレン貨料補正＝標準（1.0）；	m	1.3			DGD40110 管理費区分 無 単-315号
圧入掘削積込み工		呼び径 (mm)＝呼び径 φ1500mm；土質・適用範囲＝砂質土 N≤30；圧入方式＝回転方式；圧入機関出力（実数入力）＝37kW；ラフレントレン貨料補正＝標準（1.0）；	m	2.9			DGD40110 管理費区分 無 単-316号
ケーシング溶接工		呼び径 (mm)＝呼び径 φ1500mm；	箇所	1			DGD40170 管理費区分 無 単-317号
ケーシング引上げ工		呼び径 (mm)＝呼び径 φ1500mm；圧入方式＝回転式；圧入機関出力（実数入力）＝37kW；ラフレントレン貨料補正＝標準（1.0）；	m	0.9			DGD40190 管理費区分 無 単-318号
ケーシング撤去工		呼び径 (mm)＝呼び径 φ1500mm；ケーシング切断長（実数入力）＝10.32m；	箇所	1			DGD40200 管理費区分 無 単-319号
底盤コンクリート打設工			m3	1.8			DGD40220 管理費区分 無 単-320号
圧入掘削設備		φ1500	式	1			WYB01300 管理費区分 無 単-321号
鋼製ケーシング存置		同上	式	1			WYB01301 管理費区分 無 単-322号
うわ水排水工		ラフレントレン貨料補正＝標準（1.0）；	箇所	1			DGD40250 管理費区分 無 単-323号
排水運搬処理工			箇所	1			WYB01302 管理費区分 有 単-324号

CB410261

名称	表層（歩道部）			単位	m 2	数量	1	単価
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） 無し 全ての費用							
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	標準単価							
	労務構成比率		%					
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
	材料構成比率		%					
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%				Z004101004 管理費区分 無	
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
	機械構成比率		%					
	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無	

CB410261

[illegible]

CB410031

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m ²	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシュン RC-40 全ての費用								
規格									
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
再生クラッシュャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型	排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0.09m ³	%				M000201100 管理費区分 無			

CB410031

[illegible]

参考資料 (1)

単-76号		WB223710		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名 称	二重管ストレーナ工法 M31-2(上流)	単位	本	数量	1	単価	
規格	2セット 0m 2.85m 1.044m 1.5m 826L/本 無 無						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.115			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0.345			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.23			R0102 管理費区分 無 Z1	
注入材		L	826			Y001633000-002 管理費区分 無	
ボーリングマシン [油圧式]	通称 5. 5 k W級	日	0.23			M000601003 管理費区分 無 Z1	
薬液注入施工機器 [薬液注入ポンプ]	吐出量 5 ～ 2 0 L / m i n × 2 圧力 9 . 8 M P a	日	0.23			M000577001 管理費区分 無 Z1	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分=レキ質土 :	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-328号	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分=砂質土 :	m	2.85			WB223711 管理費区分 無 単-329号	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分=粘性土 :	m	1.044			WB223711 管理費区分 無 単-330号	
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費		KL	0.826			WB223712 管理費区分 無 単-331号	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	

- 95 -

松阪市

参考資料 (1)

単-76号		WB223710		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名 称	二重管ストレーナ工法 M31-2(上流)	単位	本	数量	1	単価	
規格	2セット 0m 2.85m 1.044m 1.5m 826L/本 無 無						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							
J01 セット数	2セット						
J02 レキ質土の削孔長 (実数入力)	0 m						
J03 砂質土の削孔長 (実数入力)	2.85 m						
J04 粘性土の削孔長 (実数入力)	1.044 m						
J05 土被り長 (L2) (実数入力)	1.5 m						
J06 1本当り注入量 (QS) (実数入力)	826 L/本						
J07 水ガラス積算流量計の有無	無						
J08 特許料の有無	無						

- 96 -

松阪市

参考資料 (1)

单-77号

WB223710

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法	M31-3(下流)				1	
規格	2セット 0m 2.9m 1.027m 1.5m 854L/本 無 無					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.118			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.353			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.235			R0102 管理費区分 無 Z1
注入材		L	854			Y001633000-002 管理費区分 無
ボーリングマシン [油圧式]	通称 5. 5 kW級	日	0.235			M000601003 管理費区分 無 Z1
薬液注入施工機器 [薬液注入ポンプ]	吐出量 5 ~ 2 0 L / m i n × 2 圧力 9 . 8 M P a	日	0.235			M000577001 管理費区分 無 Z1
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分=レキ質土:	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-328号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分=砂質土:	m	2.9			WB223711 管理費区分 無 単-329号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分=粘性土:	m	1.027			WB223711 管理費区分 無 単-330号
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費		KL	0.854			WB223712 管理費区分 無 単-331号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

- 97 -

松阪市

参考資料 (1)

單-77号

WB223710

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	二重管ストレーナ工法			単位	本	数量	1	単価
規格	M31-3(下流)							
規格	2セット 0m 2.9m 1.027m 1.5m 854L/本 無 無							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計								
単価								
J01 セット数		2セット						
J02 レキ質土の削孔長（実数入力）		0 m						
J03 砂質土の削孔長（実数入力）		2.9 m						
J04 粘性土の削孔長（実数入力）		1.027 m						
J05 土被り長（L2）（実数入力）		1.5 m						
J06 1本当り注入量（QS）（実数入力）		854 L/本						
J07 水ガラス横算流量計の有無		無						
J08 特許料の有無		無						

- 98 -

松阪市

参考資料 (1)

単-78号		DGD60020		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	リブ付硬質塩ビ管設置工（市場単価）			単位	m	数量	1	単価
規格	呼び径 150mm 20m以上 無 有							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								
J01 規格・仕様		呼び径 150mm						
J02 施工規模		20m以上						
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無						
J04 夜間作業補正		有						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号		CB430510		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価
規格	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用			単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%					
コンクリートカッタ (ブレード)		径3 8 インチ	%				Z006540007 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)		径3 0 インチ	%				Z006540005 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)		径2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)		径1 4 インチ	%				Z006540008 管理費区分 無	
機械構成比率			%					

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

- 101 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

- 102 -

松阪市

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

- 105 -

参考資料 (1)

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00. 00%-50. 00%-1. 0000

- 106 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000			
名 称	As地 現一処	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 有り 5.5km以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 通称10t積級] 【タイヤ損耗費】	【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 有り						
J03 DID区間の有無							
J06 運搬距離 (km) (DID区間有)	5.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 107 -

松阪市

参考資料 (1)

単-84号

WYB00829

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000			
名 称	砂基礎工 (機械施工)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上						
名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要	
砂基礎設置工 (機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=有:	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-332号	
砂	クッション用	m 3	1.26			Z002150001 管理費区分 無	
計							
単価							

- 108 -

松阪市

参考資料（1）

単-85号

WYB00831

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000				
名称	砕石埋戻工C（下水道用） BH0.45m3				単位	m3	数量	100	単価	
規格	RC-40									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
機械投入埋戻工(バックホ)		バックホ規格＝排対(2次)0.45m3：タンバ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：		m3	100				DGD10130 管理費区分 無 単-287号	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	126				Z002122003 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単-86号		DGD10150		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000			
名称	発生土運搬工(10t積級) 機械積込み 現→処				単位	m3	数量	100	単価
規格	8km DID区間なし 排対(2次)0.45m3 良好								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ダンプトラック【オンロード・デパシーゼ】 10t積級		機械損耗部品補正＝良好：		日	3.1				DGD10170 管理費区分 無 単-333号
計									
単価									
J01 運搬距離（実数入力）		8 km							
J02 DID区間		DID区間なし							
J03 バックホ規格		排対(2次)0.45m3							
J04 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（1）

単-87号

WYB00892

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000				
名称	アルミ矢板建込引抜工C（L=2.00m）				単位	m	数量	100	単価	
規格	両側分（幅W=333mm）BH0.45m3									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
アルミ矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2.0m以下：ハックル規格＝C付2.9t（2次）0.45m3：		m	100				DGD10360 管理費区分 無 単-334号	
アルミ矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深2.0m以下：使用機種＝ハックル付2.9t（2次）0.45m3：		m	100				DGD10370 管理費区分 無 単-335号	
計										
単価										

参考資料（1）

単-88号		D9104000		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000			
名称	支保材設置・撤去工			単位	m	数量	100	単価	
規格	設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
腹起し材質料/（100m当り）			式	1			L995010030 管理費区分 無 Z1		
切梁材質料/軽量金属切梁材（100m当り）			式	1			L995020020 管理費区分 無 Z1		
水圧ポンプ賃料/（100m当り）			式	1			L995030020 管理費区分 無 Z1		
土木一般世話役			人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 設置・撤去区分		設置・撤去							
J02 設置段数		1段（2.0m以下）							
J03 腹起し材種別		軽量金属							
J04 切梁材種別		水圧式							

参考資料 (1)

単-89号

DGD10670

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無 Z1
工事中水中モータポンプ [普通型 (潜水ポンプ)]	口径φ50mm 全揚程5m	日	1			M001305002 管理費区分 無 Z1
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	定格容量3kVA	日	1			M001510003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ台数 (実数入力)	作業時排水 発動発電機 1台					

- 113 -

松阪市

参考資料 (1)

単-90号

DGD10680

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

- 114 -

松阪市

CB410031

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m ²	数量	1	単価
規格	350mm 2層施工 再生クラッシュン RC-40 全ての費用							
規格								
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
再生クラッシュャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無		
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型	排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0.09m ³	%				M000201100 管理費区分 無		

CB410031

名称	下層路盤（歩道部）					単位	m ²	数量	1	単価
規格	350mm 2層施工 再生クマッシュ RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t	%					L001070011 管理費区分 無		
J01 全仕上り厚（実数入力）		350 mm								
J02 施工区分		2層施工								
J03 材料		再生クマッシュ RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-92号		WYB00838		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	マンホール底部工 流出管 φ150				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	1号マンホール用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40		m ³	2.28				Z002122003 管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格＝18-8-40 (高炉)：養生工の種類＝一般養生：費用の 内訳＝全ての費用：		m ³	1.7				CB240010 管理費区分 無 単-336号	
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1：2 20mm 高炉		m ²	7.13				WYB00839 管理費区分 無 単-337号	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-93号

DGD60070

		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000				
名称	組立マンホール設置工（市場単価）			箇所				
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 有			単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								
J01 規格・仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正 J04 夜間作業補正		1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 有						

参考資料 (1)

単-94号

DGD10825

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	内副管取付工	単位	箇所	数量	1	単価
規格	段差1.0m以上～1.5m未満					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 段差(m)	段差1.0m以上～1.5m未満					

- 119 -

松阪市

参考資料 (1)

単-95号

DGD10830

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	小型マンホール設置工（レジンコンクリート製）	単位	箇所	数量	1	単価
規格	深さ1.50m以下					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.12			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 マンホール深さ(m)	深さ1.50m以下					

- 120 -

松阪市

参考資料 (1)

単-96号

DGD10830

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	小型マンホール設置工（レジンコンクリート製）			単位	箇所	数量	1	単価	
	深さ2.00m以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.12			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.14			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.19			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 マンホール深さ(m)		深さ2.00m以下							

- 121 -

松阪市

参考資料 (1)

単-97号

DGD10830

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	小型マンホール設置工（レジンコンクリート製）			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	深さ2.50m以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.14			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.16			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.22			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 マンホール深さ(m)		深さ2.50m以下							

- 122 -

松阪市

参考資料 (1)

単-98号

DGD10830

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	小型マンホール設置工（レジンコンクリート製）			単位	箇所	数量	1	単価	
	深さ3.00m以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.15			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.18			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.24			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 マンホール深さ(m)		深さ3.00m以下							

- 123 -

松阪市

参考資料 (1)

単-99号

WYB00893

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	マンホール基礎工C（小口径MH）				箇所	数量	1	単価
規格	BH0.45m3							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砕石基礎工 機械投入埋戻工		バックホウ規格区分=BH(2次) 0.45m3：砕石の厚さ(m)（実数入力）＝0.2m：	m2	0.36			DGD10700 管理費区分 無 単-338号	
計								
単価								

- 124 -

松阪市

参考資料 (1)

単-100号		DGD60090			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 有 無							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								
J01 規格・仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正		ます径 200mm 5箇所以上 無						
J04 夜間作業補正 J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有 無						

- 125 -

松阪市

参考資料 (1)

単-101号		DGD60100		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000				
名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 有 無 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 規格・仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正		管径 100mm 5箇所以上 無								
J04 夜間作業補正 J05 取付管長3m未満の場合の補正 J06 取付管長5m以上12m未満の補正		有 無 無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無								

- 126 -

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-102号		CB210100		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	掘削			単位	m 3	数量	1	単価
規格	土砂 現場制約あり							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無	
J01 土質		土砂						
J02 施工方法		現場制約あり						

参考資料（1）

単-103号

WYB00843

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000			
名称	砕石埋戻工C（下水道用） BH0.45m3			単位	m3	数量	100	単価	
規格	RC-40								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌﾙ)		ﾊﾞｯｸﾌﾙ規格＝排対(2次)0.45m3：タンバ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-287号		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（1）

単-104号

WYB00844

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000			
名称	砕石埋戻工D（下水道用）人力				単位	m3	数量	1	単価
規格	RC-40								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
人力投入埋戻工		タンバ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：		m3	1				DGD10110 管理費区分 無 単-339号
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	1.26				Z002122003 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-105号		CB210110		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	土砂等運搬 現一仮			単位	m 3	数量	1	単価
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 2.0km以下							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル 〕 【タイヤ損耗費】		通称2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	現場制約あり							
J02 積込機種・規格	人力							
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無	無し							
J17 運搬距離（km）（DID区間無）	2.0km以下							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	床掘り			単位	m ³	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m ³		%				M000202097 管理費区分 無	
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		上記以外（小規模）							
J05 費用の内訳		全ての費用							

- 131 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬 現一仮		単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 2.5km以下							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価								
労務構成比率				%				
運転手（一般）				%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%				
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%				
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル 通称 4 t 積級 〕 【タイヤ損耗費】			【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場			小規模					
J02 積込機種・規格			バックホウ バケット容量0.28m3					
J03 土質			土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無			無し					
J13 運搬距離（km）（DID区間無）			2.5km以下					

- 132 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-108号

CB240010

名称		単位		m 3		数量		1		単価	
規格		無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 各種 一般養生 全ての費用									
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価	
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
生コンクリート (18-8-25) 高炉 W/C=60 %以下		夜間割増有り		%						Y000210000-001 管理費区分 無	
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t吊		%						L001010004 管理費区分 無	

- 133 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-108号

CB240010

単-108号

CB240010

単価適用年月日

令和 8年 9月 1日

歩掛適用年月日

令和 8年 9月 1日

労務等調整

00.00%-50.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 各種 一般養生 全ての費用								
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法	バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格	各種								
J05 養生工の種類	一般養生								
J13 費用の内訳	全ての費用								
						</			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号		CB224710		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	目地板	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡） t=10						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	%				Z004156005 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量	30m2未満						
J02 目地板の種類	樹脂発泡体（15倍発泡） t=10						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-110号		CB224410		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	
規格	200mm以上400mm以下						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2kVA	%				L001110001 管理費区分 無	
電動ハンマドリル	穴あけ能力φ38～40mm	%				M002083002 管理費区分 無	
J01 削孔深さ	200mm以上400mm以下						

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

- 137 -

松阪市

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

- 138 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-112号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用				単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無				
材料構成比率		%								
コンクリートカッタ (ブレード)	径 3 8 インチ	%				Z006540007 管理費区分 無				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 3 0 インチ	%				Z006540005 管理費区分 無				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 4 インチ	%				Z006540008 管理費区分 無				
機械構成比率		%								

- 139 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-112号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用				単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)・湿式]	エンジン駆動 通称切削深 4 0 c m 級ブレード 径 φ 9 6 c m	%				M001161012 管理費区分 無				
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 アスファルト舗装版厚	30cmを超え40cm以下									
J05 費用の内訳	全ての費用									

- 140 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-113号

CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	上層路盤（車道・路肩部）			単位	m ²	数量	1	単価	
規格	粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用			単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
粒度調整砕石	M-40	%				Z002124003 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅 3.1m	%				M000701021 管理費区分 無			

- 141 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-113号

CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	上層路盤（車道・路肩部）			単位	m ²	数量	1	単価	
規格	粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用			単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ〔マカダム〕	運転質量 10～12 t	%				L001050002 管理費区分 無			
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量 13～14 t	%				L001060004 管理費区分 無			
J01 材料	粒度調整砕石 M-40								
J06 全仕上り厚（実数入力）	150 mm								
J07 施工区分	1層施工								
J09 費用の内訳	全ての費用								

- 142 -

松阪市

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

- 143 -

松阪市

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

- 144 -

松阪市

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

- 145 -

松阪市

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

- 146 -

松阪市

CB410250

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

- 147 -

松阪市

CB410250

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

- 148 -

松阪市

CB410260

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m ²	数量	1	単位	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2.20以上2.30t/m ³ 未満） 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生粗粒度アスコン（20）	夜間割増有り	%				Y001102000-001 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
振動ローラー（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6 t	%				M000804001 管理費区分 無	

CB410260

表層（車道・路肩部）				単位	m ²	数量	1	単価
名称	規格							
1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2.20以上2.30t/m3未満） 無し 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動コンパクタ [前進型]		通称40～60kg級	%				M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm						
J05 材料		各種（2.20以上2.30t/m3未満）						
J06 瀝青材料種類		無し						
J07 費用の内訳		全ての費用						

参考資料 (1)

単-118号		WB430210		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	切削オーバーレイ	単位	m 2	数量	100	単価	
規格	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.137			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0.41			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.683			R0102 管理費区分 無 Z1	
再生密粒度アスコン (20)	夜間割増有り	t	12.573			Y001102000-003 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003 管理費区分 無	
路面切削機運転	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝ 一層：	日	0.137			WK430050 管理費区分 無 単-340号 Z1	
路面清掃車運転	同上	日	0.137			WK430060 管理費区分 無 単-341号 Z1	
アスファルトフィニッシュ運転	同上	日	0.137			WK430070 管理費区分 無 単-342号 Z1	
ロードローラ運転	同上	日	0.137			WK430080 管理費区分 無 単-343号 Z1	

参考資料 (1)

単-118号		WB430210		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	切削オーバーレイ	単位	m 2	数量	100	単価	
規格	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤローラ運転	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝ 一層：	日	0.137			WK430090 管理費区分 無 単-344号 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 平均切削深さ	7cm以下						
J02 即日舗設層数	一層						
J03 すりつけの区分	無						
J04 舗装厚 (一層目) (実数入力)	50 mm						
J06 アスファルト材料 (一層目)	各種						
J08 締固め後密度 (一層目) (実数入力)	2.35 t/m3						
J10 瀝青材料種類 (一層目)	タックコート						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-119号

CB430020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	般運搬 (路面切削)	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現→処 有り 4.5km以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	
J01 DID区間の有無	有り						
J03 運搬距離 (km) (DID区間有)	4.5km以下						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 153 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-120号

CB410261

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	表層 (歩道部)	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 各種 (2.20以上2.30t/m3未満) プライムコート PK-3全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生密粒度アスコン (13)	夜間割増有り	%				Y001102000-004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

- 154 -

松阪市

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-120号		CB410261		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000				
名称	表層（歩道部）				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 各種（2.20以上2.30t/m3未満） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0.5～0.6 t		%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ〔前進型〕		通称40～60 kg 級		%						M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40 mm								
J05 材料		各種（2.20以上2.30t/m3未満）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）

単-121号		WB821210		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000			
名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（溶融式） 夜間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				Q001036079 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570				Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25				Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25				Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	47				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		有り								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

[illegible]

参考資料 (1)

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 夜間		豪雪無 破線45cm 制約無	m	1,000			Q001036112 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油			L	96			Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 夜間作業の有無		有り					
J02 施工方法区分		溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無		無し					
J04 規格・仕様区分		破線 45cm					
J05 時間制約の有無		無し					
J06 塗布厚		1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し					
J08 未供用区間の場合の補正		無し					
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%					

参考資料 (1)

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用							1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価
規格	有り 溶融式手動 無し セブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 セブラ30cm 制約無	m	1,000			Q001036133 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	88			Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	有り					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	セブラ 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%					

WB821210

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用							1,000		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分	白									
J12 プライマー規格	アスファルト舗装									
J13 費用の内訳	全ての費用									

WB821210

名称	区画線設置		単位	m	数量		単価	
規格	有り 溶融式手動 無し セブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					1,000		
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 夜間			豪雪無 セブラ45cm 制約無	m	1,000			Q001036136 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型			3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ			0.106～0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー			区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油				L	106			Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）				式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 夜間作業の有無			有り					
J02 施工方法区分			溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無			無し					
J04 規格・仕様区分			セブラ 45cm					
J05 時間制約の有無			無し					
J06 塗布厚			1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正			無し					
J08 未供用区間の場合の補正			無し					
J09 溶融式塗料規格			含有量15～18%					

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

[illegible]

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036151 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	139.2			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						ZZ1
単価						
J01 夜間作業の有無	有り					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%					

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

- 165 -

参考資料 (1)

WYB00846

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 166 -

松阪市

参考資料 (1)

単-127号		WYB00847		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	土間復旧工B				箇所	数量	1	単価
規格	Co舗装 t=10cm							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート復旧工		t=10cm	m2	1			WYB00848 管理費区分 無 単-346号	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-128号		DGD60020		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 200mm 20m以上 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径200mm		m	1			Q2G1020020 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										
J01 規格・仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正 J04 夜間作業補正		呼び径 200mm 20m以上 無 無								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-129号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				1		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)・湿式]	エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード 径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 169 -

松阪市

参考資料 (1)

単-130号

DGD10030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	機械掘削工 (バックホ)	単位	m3	数量		単価	
規格	排対 (2次) 0.28m3				100		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホ [クロー] 排対 (2次)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-416号 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 バックホ規格	排対 (2次) 0.28m3						

- 170 -

松阪市

参考資料（1）

単-131号		WYB00859		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	砂基礎工（機械施工）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上	単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-347号	
砂	クッション用	m 3	1.26			Z002150001 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料（1）

単-132号		WYB00860		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	砕石埋戻工B（下水道用） BHO. 28m3	単位	m3	数量	100	単価	
規格	RC-40	単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(ベック材)	ベック材規格＝排対(2次)0.28m3：タンバ締め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-313号	
再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料（1）

単-133号

WYB00894

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務等調整

令和 8年 9月 1日

令和 8年 9月 1日

00.00%-00.00%-1.0000

名称	アルミ矢板建込引抜工B（L=3.00m）				単位	m	数量	100	単価
規格	両側分（幅W=333mm）BH0.28m3								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アルミ矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深3.0m以下：バックホウ規格＝排対（2次）0.28m3；	m	100			DGD10360 管理費区分 無 単-348号			
アルミ矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深3.0m以下：使用機種＝トラッカレン 油圧伸縮ｼﾞｸﾞ型4.9t吊：トラッカレン賃料補正＝標準（1.0）；	m	100			DGD10370 管理費区分 無 単-349号			
計									
単価									

参考資料（1）

単-134号		WYB00895		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	アルミ矢板建込引抜工B（L=3.50m）				m	数量	100	単価	
規格	両側分（幅W=333mm）BH0.28m3								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
アルミ矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深3.5m以下：バックホウ規格＝排 対（2次）0.28m3：		m	100				DGD10360 管理費区分 無 単-350号
アルミ矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深3.5m以下：使用機種＝トラッカ レン 油圧伸縮ｼﾞｸﾞ型4.9t吊：トラッカレン賃料補 正＝標準（1.0）：		m	100				DGD10370 管理費区分 無 単-351号
計									
単価									

参考資料 (1)

単-135号		D9104000		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	支保材設置・撤去工	単位	m	数量	100	単価	
規格	設置・撤去 2段 (3.5m以下) 軽量金属 水圧式						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
腹起し材質料/ (100m当り)		式	1			L995010030 管理費区分 無 Z1	
切梁材質料/軽量金属切梁材 (100m当り)		式	1			L995020020 管理費区分 無 Z1	
水圧ポンプ賃料/ (100m当り)		式	1			L995030020 管理費区分 無 Z1	
土木一般世話役		人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 設置・撤去区分	設置・撤去						
J02 設置段数	2段 (3.5m以下)						
J03 腹起し材種別	軽量金属						
J04 切梁材種別	水圧式						

参考資料 (1)

単-136号		DGD60020		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 150mm 20m以上 無 無						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 規格・仕様	呼び径 150mm						
J02 施工規模	20m以上						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J04 夜間作業補正	無						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-137号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用				単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無				
材料構成比率		%								
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%				Z006540005 管理費区分 無				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無				
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%				Z006540008 管理費区分 無				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無				
機械構成比率		%								

- 177 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-137号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用				単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)・湿式]	エンジン駆動 通称切削深30cm級ブレード 径φ75cm	%				M001161011 管理費区分 無				
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下									
J05 費用の内訳	全ての費用									

- 178 -

松阪市

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 179 -

松阪市

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 180 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-139号

CB227010

名 称				単 位		数量		単 価	
現→処				m 3					
舗装版破碎 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 有り 5.5km以下 全ての費用				1					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (一般)				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 通称10t 積級] 【タイヤ損耗費】		【10t 積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無	
J01 穀発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要							
J03 DID区間の有無		有り							
J06 運搬距離 (km) (DID区間有)		5.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

- 181 -

松阪市

参考資料 (1)

単-140号

DGD10030

名 称				単 位		数量		単 価	
機械掘削工 (ﾊﾞｯｸﾗﾌﾞﾘ)				m3					
排対 (2次) 0.45m3				100					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1.5			R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	3.9			R0102 管理費区分 無 Z1	
ﾊﾞｯｸﾗﾌﾞﾘ [ｸﾚｰﾝ] 排対 (2次)				時間	8.8			DGD10035 管理費区分 無 単-352号 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 ﾊﾞｯｸﾗﾌﾞﾘ規格		排対 (2次) 0.45m3							

- 182 -

松阪市

参考資料 (1)

単-143号

WYB00896

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称 砕石埋戻工C（下水道用） BH0.45m3				単位	m3	数量	100	単価	
規格 RC-40									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)		バックホ規格＝排対(2次)0.45m3：タンバ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：		m3	100				DGD10130 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	126				Z002122003 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1)

単-144号		DGD10150		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	発生土運搬工(10t積級) 機械積込み 現→処				単位	m3	数量	100	単価
規格	8km DID区間なし 排対(2次)0.45m3 良好								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ダンプトラック【オンロード・デザート型】 10t積級		機械損耗部品補正＝良好：		日	3.1				DGD10170 管理費区分 無 単-260号
計									
単価									
J01 運搬距離（実数入力）		8 km							
J02 DID区間		DID区間なし							
J03 バックホ規格		排対(2次)0.45m3							
J04 タイ損耗費		良好							

参考資料（1）

単-145号		WYB00897		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	アルミ矢板建込引抜工B（L=2.50m）				単位	m	数量	100	単価	
規格	両側分（幅W=333mm）BH0.28m3									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
アルミ矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2.5m以下：バックホウ規格＝排 対（2次）0.28m3；		m	100				DGD10360 管理費区分 無 単-354号	
アルミ矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深2.5m以下：使用機種＝トラッカ レン 油圧伸縮ｼﾞｸﾞ型4.9t吊：トラッカレン賃料補 正＝標準（1.0）；		m	100				DGD10370 管理費区分 無 単-355号	
計										
単価										

参考資料（1）

単-146号		WYB01320		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	アルミ矢板建込引抜工B（L=3.00m）				m	数量	100	単価	
規格	両側分（幅W=333mm）BH0.28m3								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
アルミ矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深3.0m以下：バックホウ規格＝排 対（2次）0.28m3；		m	100				DGD10360 管理費区分 無 単-348号
アルミ矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深3.0m以下：使用機種＝トラッ クレン 油圧伸縮ｼﾌﾞ型4.9t吊：トラックレン賃料補 正＝標準（1.0）；		m	100				DGD10370 管理費区分 無 単-349号
計									
単価									

参考資料（1）

単-147号		WYB01319		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	アルミ矢板建込引抜工C（L=2.50m）				単位	m	数量	100	単価	
規格	両側分（幅W=333mm）BH0.45m3									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
アルミ矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2.5m以下：バックホウ規格＝C付2.9t（2次）0.45m3：		m	100				DGD10360 管理費区分 無 単-356号	
アルミ矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深2.5m以下：使用機種＝バックホウ クレーン付2.9t（2次）0.45m3：		m	100				DGD10370 管理費区分 無 単-357号	
計										
単価										

参考資料（1）

単-148号

WYB00898

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務等調整

令和 8年 9月 1日

令和 8年 9月 1日

00.00%-00.00%-1.0000

名称	アルミ矢板建込引抜工 C (L=3.00m)				単位	m	数量	100	単価
規格	両側分 (幅W=333mm) BH0.45m3								
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	アルミ矢板建込工 (両側分)	掘削深＝掘削深3.0m以下：バックホウ規格＝C付2.9t (2次) 0.45m3：	m	100			DGD10360 管理費区分 無 単-358号		
	アルミ矢板引抜工 (両側分)	掘削深＝掘削深3.0m以下：使用機種＝バックホウ クレーン付2.9t (2次) 0.45m3：	m	100			DGD10370 管理費区分 無 単-359号		
	計								
	単価								

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 191 -

松阪市

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 192 -

松阪市

参考資料 (1)

単-152号

DGD60070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	組立マンホール設置工（市場単価）			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下	箇所	1				Q2G1070040 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 規格・仕様		1号(900mm) 3m以下							
J02 施工規模		4箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							

- 195 -

松阪市

参考資料 (1)

単-153号

DGD10825

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	内副管取付工			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	段差2.0m以上～2.5m未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.2			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.2			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 段差(m)		段差2.0m以上～2.5m未満							

- 196 -

松阪市

参考資料 (1)

単-154号

DGD10830

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	小型マンホール設置工（レジンコンクリート製）			単位	箇所	数量	1	単価	
	深さ2.50m以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.14			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.16			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.22			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 マンホール深さ(m)		深さ2.50m以下							

- 197 -

松阪市

参考資料 (1)

単-155号

DGD10830

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	小型マンホール設置工（レジンコンクリート製）			箇所	数量	1	単価	
	規格	深さ3.00m以下						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.15			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0.18			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.24			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								
J01 マンホール深さ(m)		深さ3.00m以下						

- 198 -

松阪市

参考資料 (1)

単-156号		WYB00876		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	マンホール基礎工B (小口径MH)			箇所	数量	1	単価
規格	BH0.28m3						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工 機械投入埋戻工		バックホウ規格区分=BH(2次) 0.28m3：砕石の厚さ(m) (実数入力) =0.2m：	m2	0.36			DGD10700 管理費区分 無 単-362号
計							
単価							

参考資料 (1)

単-157号		DGD60090				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	単位	数量	1	単価
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)		箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 規格・仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正 J04 夜間作業補正 J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無		ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無							

参考資料 (1)

単-158号		DGD60100		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 150mm 5箇所以上 無 無 有 無 無								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径150		箇所	1				Q2G1090080 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 規格・仕様		管径 150mm							
J02 施工規模		5箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							
J05 取付管長3m未満の場合の補正		有							
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無							
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無							

参考資料 (1)

単-159号		DGD60100		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 150mm 5箇所以上 無 無 無 無 無								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径150		箇所	1				Q2G1090080 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 規格・仕様		管径 150mm							
J02 施工規模		5箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							
J05 取付管長3m未満の場合の補正		無							
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無							
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無							

参考資料 (1)

単-160号		DGD60100		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 有 無 無								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100		箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 規格・仕様		管径 100mm							
J02 施工規模		5箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							
J05 取付管長3m未満の場合の補正		有							
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無							
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無							

参考資料 (1)

単-161号		DGD60100		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100		箇所	1				Q2G1090060 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 規格・仕様		管径 100mm							
J02 施工規模		5箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							
J05 取付管長3m未満の場合の補正		無							
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無							
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無							

参考資料 (1)

単-162号

DGD60100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 有 無	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 規格・仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	管径 100mm 5箇所以上 無					
J04 夜間作業補正	無					
J05 取付管長3m未満の場合の補正	無					
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	有					
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	無					

- 205 -

松阪市

参考資料 (1)

単-163号

D9427000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.45m3 (平積0.35m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第1次基準値)	m ²	100			
土木一般世話役		人	0.35			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.52			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3)	バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第1次基準値) :	時間	2.76			D9513000 管理費区分 無 単-363号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.45m3 (平積0.35m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第1次基準値)					

- 206 -

松阪市

D9423100

- 207 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

CB210100

- 208 -

松阪市

参考資料（1）

単-166号		WYB01322		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	砕石埋戻工B（下水道用） BH0. 28m3			単位	m3	数量	100	単価
規格	RC-40							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌﾙ)		ﾊﾞｯｸﾌﾙ規格＝排対(2次)0.28m3：タンバ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-313号	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料（1）

単-167号		WYB00900		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	砕石埋戻工C（下水道用） BH0.45m3			単位	m3	数量	100	単価	
規格	RC-40								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌﾙ)		ﾊﾞｯｸﾌﾙ規格＝排対(2次)0.45m3：タンﾊﾞ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：		m3	100				DGD10130 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン		R C－4 0		m 3	126				Z002122003 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1)

単-168号

WYB00878

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	砕石埋戻工D（下水道用）人力			単位	m3	数量	1	単価
規格	RC-40							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力投入埋戻工		タンバ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単-364号	
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1.26			Z002122003 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-169号		CB210110		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	土砂等運搬 現一仮			単位	m 3	数量	1	単価
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 2.0km以下			単位		数量		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	現場制約あり							
J02 積込機種・規格	人力							
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無	無し							
J17 運搬距離（km）（DID区間無）	2.0km以下							

参考資料（1）

単-170号		WYB01324		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	アルミ矢板建込引抜工B（L=2.00m）				単位	m	数量	100	単価
規格	両側分（幅W=333mm）BH0.28m3								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
アルミ矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2.0m以下：バックホウ規格＝排 対（2次）0.28m3；		m	100				DGD10360 管理費区分 無 単-365号
アルミ矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深2.0m以下：使用機種＝トラッカ レン 油圧伸縮ｼﾌﾞ型4.9t吊：トラッカレン賃料補 正＝標準（1.0）；		m	100				DGD10370 管理費区分 無 単-366号
計									
単価									

参考資料（1）

単-171号		WYB01323		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	アルミ矢板建込引抜工 C (L=2.00m)				m	数量	100	単価
規格	両側分 (幅W=333mm) BH0.45m3							
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工 (両側分)		掘削深＝掘削深2.0m以下：バックホウ規格＝C付 2.9t (2次) 0.45m3：		m	100			DGD10360 管理費区分 無 単-367号
アルミ矢板引抜工 (両側分)		掘削深＝掘削深2.0m以下：使用機種＝バックホウ クレーン付2.9t (2次) 0.45m3：		m	100			DGD10370 管理費区分 無 単-368号
計								
単価								

参考資料 (1)

単-172号

D9104000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段 (2.0m以下) 軽量金属 水圧式				100	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
腹起し材賃料/ (100m当り)		式	1			L995010030 管理費区分 無 Z1
切梁材賃料/軽量金属切梁材 (100m当り)		式	1			L995020020 管理費区分 無 Z1
水圧ポンプ賃料/ (100m当り)		式	1			L995030020 管理費区分 無 Z1
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 設置・撤去区分	設置・撤去					
J02 設置段数	1段 (2.0m以下)					
J03 腹起し材種別	軽量金属					
J04 切梁材種別	水圧式					

- 215 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-173号

CB410261

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) 無し 全ての費用				1	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6 t	%				M000804001 管理費区分 無

- 216 -

松阪市

CB410261

[illegible]

CB410010

名称	不陸整正			単位	m 2	数量	1	単価
規格	有り 16mm以上22mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%					
再生クラッシュラン		RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅3.1m	%				M000701021 管理費区分 無	

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00. 00%-00. 00%-1. 0000

- 221 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 222 -

松阪市

参考資料 (1)

単-177号

WB430210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	切削オーバーレイ				単位	m ²	数量	100	単価	
規格	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
タイヤローラ運転		平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：		日	0.137				WK430090 管理費区分 無 単-373号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設層数		一層								
J03 すりつけの区分		無								
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）		50 mm								
J06 アスファルト材料（一層目）		再生密粒度アスコン(13)								
J10 瀝青材料種類（一層目）		タックコート								

- 225 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-178号

CB430020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	殻運搬（路面切削）		単位	m ³	数量	1	単価	
規格	現→処 有り 4.5km以下 全ての費用							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（一般）			%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%					
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】			通称 1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 DID区間の有無			有り					
J03 運搬距離（km）（DID区間有）			4.5km以下					
J04 費用の内訳			全ての費用					

- 226 -

松阪市

CB410261

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 229 -

松阪市

CB410261

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 230 -

松阪市

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用							
格								
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間			豪雪無し 実線15cm 制約無し	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無し
トラフィックペイント 溶融型			3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無し Z1
ガラスビーズ			0.106～0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無し Z1
接着用プライマー			区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無し Z1
軽油				L	47			Z006702002 管理費区分 無し Z1
諸雑費（率＋まるめ）				式	1			ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1
計								
単価								
J01 夜間作業の有無			無し					
J02 施工方法区分			溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無			無し					
J04 規格・仕様区分			実線 15cm					
J05 時間制約の有無			無し					
J06 塗布厚			1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正			無し					
J08 未供用区間の場合の補正			無し					
J09 溶融式塗料規格			含有量15～18%					

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価		
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								
格									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 実線30cm 制約無し		m	1,000				Q001036007 管理費区分 無し
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130				Z004350001 管理費区分 無し
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	50				Z004352001 管理費区分 無し
接着用プライマー		区画線用		kg	50				Z004354001 管理費区分 無し
軽油				L	72				Z006702002 管理費区分 無し
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無し
計									ZZ1
単価									
J01 夜間作業の有無		無し							
J02 施工方法区分		溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無		無し							
J04 規格・仕様区分		実線 30cm							
J05 時間的制約の有無		無し							
J06 塗布厚		1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し							
J08 未供用区間の場合の補正		無し							
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%							

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価		
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								
名称			規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間			豪雪無し ゼブラ30cm 制約無し		m	1,000			Q001036055 管理費区分 無し
トラフィックペイント 溶融型			3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無し Z1
ガラスビーズ			0.106～0.850mm		kg	50			Z004352001 管理費区分 無し Z1
接着用プライマー			区画線用		kg	50			Z004354001 管理費区分 無し Z1
軽油					L	88			Z006702002 管理費区分 無し Z1
諸雑費（率＋まるめ）					式	1			ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1
計									
単価									
J01 夜間作業の有無			無し						
J02 施工方法区分			溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無			無し						
J04 規格・仕様区分			ゼブラ 30cm						
J05 時間制約の有無			無し						
J06 塗布厚			1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正			無し						
J08 未供用区間の場合の補正			無し						
J09 溶融式塗料規格			含有量15～18%						

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し ゼブラ45cm 制約無し	m	1,000			Q001036058 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油			L	106			Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計								
単価								
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 施工方法区分		溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無		無し						
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm						
J05 時間制約の有無		無し						
J06 塗布厚		1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し						
J08 未供用区間の場合の補正		無し						
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%						

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無し
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無し
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無し
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無し
軽油		L	139.2			Z006702002 管理費区分 無し
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無し
計						ZZ1
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%					

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用					単位		数量	1,000	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-186号		WYB00880		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	土間復旧工A			単位	箇所	数量	1	単価
規格	As舗装 t=5cm							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（歩道部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝グライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0.58			CB410261 管理費区分 無 単-345号	
計								
単価								

参考資料（1）

単-187号		WYB00881		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	土間復旧工B				箇所	数量	1	単価	
規格	Co舗装 t=10cm								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリート復旧工		t=10cm		m2	1				WYB00882 管理費区分 無 単-374号
計									
単価									

参考資料 (1)

単-188号

WYB00886

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	砕石埋戻工B（下水道用） BH0. 28m3			単位	m3	数量	100	単価	
規格	RC-40								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械投入埋戻工(バックホ)		バックホ規格＝排対(2次)0.28m3：タンバ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-313号		
再生クラッシャーラン		RC－40	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-189号

WB252410

		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000						
名称	ウエルポイント設置・撤去				単位	本	数量	100	単価	
規格	設置・撤去 100本以上 有 その他				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ウエルポイント設置		施工規模＝100本以上：サンドフィルター使用の有無＝有：電力設備＝その他：	本	100					WB252411 管理費区分 無 単-375号	
ウエルポイント撤去		施工規模＝100本以上：	本	100					WB252412 管理費区分 無 単-376号	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 施工規模 J03 サンドフィルター使用の有無 J04 電力設備		設置・撤去 100本以上 有 その他								

参考資料 (1)

単-192号

WB252450

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ウェルポイント工損料			式					
規格	1組 251本 500.2m 無 124日			単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ウェルポイントポンプ	(ウェルポイント)	組	1			M008001004 管理費区分 無 Z1			
ウェルポイント	同上	本	251			M008002001 管理費区分 無 Z1			
ヘッダーライン	同上	m	500.2			M008003001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									
J01 ウェルポイントポンプ組数 (実数入力)	1 組								
J02 ウェルポイント本数 (実数入力)	251 本								
J03 ヘッダーライン延長 (実数入力)	500.2 m								
J04 腐蝕補正の有無	無								
J06 供用日数 (実数入力)	124 日								

- 247 -

松阪市

参考資料 (1)

単-193号

WB252460

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ジェット装置損料			式					
規格	有 3日			単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
敷設用機材部分 (ジェット装置)	(ウェルポイント)	組	1			M008004001 管理費区分 無 Z1			
標準型スターカッター		個	1			M008004008 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									
J01 スターカッターの有無	有								
J02 供用日数 (実数入力)	3 日								

- 248 -

松阪市

参考資料 (1)

単-194号

DGD21513

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	発動発電機運転 ディーゼル駆動 超低騒音 2次 60kVA				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	48					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A	日	1.27					L001110011 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

- 249 -

松阪市

参考資料 (1)

単-195号

WYB01325

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	砕石埋戻工B（下水道用）BH0.28m3				単位	m3	数量	100	単価
規格	RC-40								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
機械投入埋戻工（ベック初）		ベック初規格＝排対(2次)0.28m3；タンバ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3；	m3	100				DGD10130 管理費区分 無 単-313号	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	126				Z002122003 管理費区分 無	
計									
単価									

- 250 -

松阪市

参考資料（1）

単-196号

WYB00916

		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000					
名称	砕石埋戻工C（下水道用） BH0.45m3			単位	m3	数量	100	単価	
規格	RC-40								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌﾙ)		ﾊﾞｯｸﾌﾙ規格＝排対(2次)0.45m3：タンﾊﾞ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-353号		
再生クラッシャーラン		RC－40	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（1）

単-197号		WYB01326		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	流用土埋戻工B（下水道用） BH0.28m3				単位	m3	数量	100	単価
規格	流用土								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌﾙ)		ﾊﾞｯｸﾌﾙ規格＝排対(2次)0.28m3：タンﾊﾞ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：		m3	100				DGD10130 管理費区分 無 単-313号
計									
単価									

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

- 255 -

松阪市

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

- 256 -

松阪市

参考資料 (1)

単-201号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	構造物とりこわし	単位	m 3	数量	1	単価		摘要
規格	無筋構造物 機械施工 無し 有り 不要							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m3	1			Q001611013 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								
J01 構造物区分	無筋構造物							
J02 工法区分	機械施工							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 夜間作業の有無	有り							
J05 低騒音・低振動対策	不要							

- 257 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-202号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	穀運搬	単位	m 3	数量	1	単価		摘要
規格	As地 現一処							
規格	舗装版破砕 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 有り 5.5km以下 全ての費用							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 通称10 t 積級] 【10 t 積級 良好 供用日】 【タイヤ損耗費】		%				M000301005 管理費区分 無		
J01 穀発生作業	舗装版破砕							
J02 積込工法区分	機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要							
J03 DID区間の有無	有り							
J06 運搬距離 (km) (DID区間有)	5.5km以下							
J13 費用の内訳	全ての費用							

- 258 -

松阪市

参考資料 (1)

単-203号

DGD10030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎﾞﾘ)			単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)0.45m3								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.5			R0125 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	3.9			R0102 管理費区分 無 Z1		
ﾊﾞｯｸﾎﾞﾘ[ｸﾚｰ]排対(2次)			時間	8.8			DGD10035 管理費区分 無 単-286号 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 ﾊﾞｯｸﾎﾞﾘ規格		排対(2次)0.45m3							

- 259 -

松阪市

参考資料 (1)

単-204号

WYB00902

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	砂基礎工（機械施工）			単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）		施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-332号		
砂		クッション用	m 3	1.26			Z002150001 管理費区分 無		
計									
単価									

- 260 -

松阪市

参考資料（1）

単-205号

WYB00903

		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000				
名称	砕石埋戻工C（下水道用） BH0.45m3			単位	m3	数量	100	単価
規格	RC-40							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(バックホ)		バックホ規格＝排対(2次)0.45m3：タンバ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-287号	
再生クラッシャーラン		RC-40	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料（1）

単-206号		DGD10150		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000			
名称	発生土運搬工(10t積級) 機械積込み 現→処				単位	m3	数量	100	単価
規格	8km DID区間なし 排対(2次)0.45m3 良好								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		機械損耗部品補正＝良好：		日	3.1				DGD10170 管理費区分 無 単-333号
計									
単価									
J01 運搬距離（実数入力）		8 km							
J02 DID区間		DID区間なし							
J03 バックホ規格		排対(2次)0.45m3							
J04 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-207号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	穀運搬	単位	m ³	数量	1	単価	
規 格	昼間施工 現一処 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 28.5km以下 全ての費用	単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 通称 2 t 積級] 【タイヤ損耗費】	【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	
J01 穀発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)						
J03 DID区間の有無	無し						
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	28.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 263 -

松阪市

参考資料 (1)

単-208号

WYB00904

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000			
名 称	アルミ矢板建込引抜工 C (L=2.00m)	単位	m	数量	100	単価	
規 格	両側分 (幅W=333mm) BH0.45m ³	単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要	
アルミ矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下 : ベックの規格=C付 2.9t (2次) 0.45m ³ :	m	100			DGD10360 管理費区分 無 単-334号	
アルミ矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下 : 使用機種=ベックの クレール付2.9t (2次) 0.45m ³ :	m	100			DGD10370 管理費区分 無 単-335号	
計							
単価							

- 264 -

松阪市

参考資料 (1)

単-209号

WYB00905

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール底部工 流出管φ150	1号マンホール用				10	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	2.28			Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物; 打設工法=バックホ (クレーン機能付) 打設: コングリート規格=18-8-40 (高炉); 養生工の種類=一般養生; 費用の 内訳=全ての費用:	m ³	1.7			CB240010 管理費区分 無 単-336号
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1:2 20mm 高炉	m ²	7.13			WYB00906 管理費区分 無 単-379号
計						
単価						

- 265 -

松阪市

参考資料 (1)

単-210号

WYB00907

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール基礎工C (小口径MH)	BH0.45m3				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工 機械投入埋戻工	バックホウ規格区分=BH(2次) 0.45m3: 砕石 の厚さ(m) (実数入力) =0.2m:	m ²	0.36			DGD10700 管理費区分 無 単-338号
計						
単価						

- 266 -

松阪市

参考資料 (1)

単-211号		WYB00908		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	砕石埋戻工C（下水道用） BH0.45m3			単位	m3	数量	100	単価
規格	RC-40							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(バックホ)		バックホ規格＝排対(2次)0.45m3：タンバ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-287号	
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	126			Z002122003 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-212号

WYB00909

単価適用年月日

令和 8年 9月 1日

歩掛適用年月日

令和 8年 9月 1日

労務等調整

00.00%-50.00%-1.0000

名称	砕石埋戻工D（下水道用）人力				単位	m3	数量	1	単価
規格	RC-40				単位		数量		単価
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	人力投入埋戻工	タンバ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単-339号		
	再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3	1.26			Z002122003 管理費区分 無		
	計								
	単価								

参考資料 (1)

単-213号		WYB00910		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	土間復旧工A			単位	箇所	数量	1	単価
規格	As舗装 t=5cm							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（歩道部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝グライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0.58			CB410261 管理費区分 無 単-345号	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-214号

DGD10960

単価適用年月日

令和 8年 9月 1日

歩掛適用年月日

令和 8年 9月 1日

労務等調整

00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管撤去工				単位	m	数量		単価	
規格	呼び径200mm				単位		数量	10	単価	
規格										
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	土木一般世話役		人	0.15			R0125 管理費区分 無 Z1			
	普通作業員		人	0.15			R0102 管理費区分 無 Z1			
	バックホウ クレーン付1.7t (2次)		日	0.05			DGD10955 管理費区分 無 単-380号			
	諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
	計									
	単価									
	J01 呼び径	呼び径200mm								

WB010020

- 273 -

参考資料 (1)

WB010030

- 274 -

松阪市

参考資料（1）

単-223号		WYB00953		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	観測井戸設置工			単 位	箇 所	数 量	1	単 価
規格	M25-1							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測井戸設置費			m	4.97			WYB00954 管理費区分 無 単-388号	
土質ボーリング（ノンコアボーリング）粘性土・シルト		せん孔深度＝50m以下 [1.00]：せん孔方向＝鉛直下方 [1.00]：孔径＝φ66mm：	m	0.94			WS200101 管理費区分 無 単-383号	
土質ボーリング（ノンコアボーリング）砂・砂質土		同上	m	4.03			WS200102 管理費区分 無 単-384号	
計								
単価								

参考資料（1）

単-224号		WYB00955		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	観測井戸設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	M31-2								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
観測井戸設置費				m	4.89				WYB00956 管理費区分 無 単-389号
土質ボーリング（ノンコアボーリング）粘性土・シルト		せん孔深度＝50m以下 [1.00]：せん孔方向＝鉛直下方 [1.00]：孔径＝φ66mm：		m	1.04				WS200101 管理費区分 無 単-383号
土質ボーリング（ノンコアボーリング）砂・砂質土		同上		m	3.85				WS200102 管理費区分 無 単-384号
計									
単価									

参考資料 (1)

単-231号

WYB00439

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	本管TV調査報告書作成				単位	m	数量	800	単価	
	新設管									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
測量主任技師		直接人件費	人	1					R0602 管理費区分 無 Z1	
測量技師		同上	人	1					R0603 管理費区分 無 Z1	
測量技師補		同上	人	1					R0604 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

- 287 -

松阪市

参考資料 (2)

単-232号

WYB01031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	発動発電機運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	60KVA									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
軽油			L	64.9				Z006702002 管理費区分 無 Z1		
発動発電機損料			日	1				N0029 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

- 288 -

松阪市

参考資料 (2)

単-233号

WYB01032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン付きトラック運転	4t積み 2.9t吊り					
軽油		L	44.2			Z006702002 管理費区分 無 Z1
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
トラック [クレーン装置付]	通称 4～4.5 t 積級 吊能力 2.9 t	時間	6.7			M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

- 289 -

松阪市

参考資料 (2)

単-234号

WYB01033

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械器具損料						
削進機	PDJ-400	日	1			N0030 管理費区分 無 Z1
削進架台	同上	日	1			N0031 管理費区分 無 Z1
工事用水中モータポンプ [普通型 (潜水ポンプ)]	口径 φ 50 mm 全揚程 15 m	日	1			M001305004 管理費区分 無 Z1
高圧洗浄機	11.0kW	日	1			N0034 管理費区分 無
油圧ホース	15m	日	1			N0032 管理費区分 無 Z1
キャブタイヤケーブル	38mm 4芯・15m	日	1			N0033 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

- 290 -

松阪市

参考資料 (2)

単-235号		WYB01127		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	汚泥吸排車運転工	単位	m3	数量	1	単価	
規格	汚泥吸排車3.1t積						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	43.2			Z006702002 管理費区分 無 Z1
運転手（一般）			人	0.9			R0115 管理費区分 無 Z1
汚泥吸排車損料		3.1～3.5t車	日	1			WYB01177 管理費区分 無 単-394号 Z1
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日	1			Z010020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (2)

単-236号		WYB01309		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	高圧洗浄車運転工	単位	m3	数量	1	単価	
規格	高圧洗浄車4t車						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	35.18			Z006702002 管理費区分 無 Z1
運転手（一般）			人	0.9			R0115 管理費区分 無 Z1
高圧洗浄車損料			日	1			WYB01310 管理費区分 無 単-395号 Z1
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日	1			Z010020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (2)

単-237号

DGD10170

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	57			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 10 t 積級	供用日	1.36			M000301005 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	10 t 積級 良好 供用日	供用日	1.36			Z010020105 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 機械損耗部品補正	良好					

- 293 -

松阪市

参考資料 (2)

単-238号

WYB01130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発電発電機運転		L	64.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1
軽油		L	64.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1
発電発電機損料	60KVA (3次)		1			N0036 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

- 294 -

松阪市

参考資料 (2)

単-239号		WYB01038				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	クレーン付きトラック運転				単位	日	数量	1	単価
規格	4t積み 2.9t吊り								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無 Z1
軽油				L	44.2				Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック〔クレーン装置付〕		通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		時間	6.7				M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料 (2)

単-240号

DGD21512

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000			
名称	発動発電機運転 ディーゼル駆動 超低騒音 2次 45kVA				日				
規格					単位	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
軽油				L	35				Z006702002 管理費区分 無 Z1
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A		日	1.27				L001110010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料 (2)

単-245号		WYB01169		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	クレーン付きトラック運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	4t積み 2.9t吊り						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	44.2			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
トラック [クレーン装置付]	通称 4～4. 5 t 積級 吊能力 2. 9 t	時間	6.7			M000302013 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

- 301 -

松阪市

参考資料 (2)

単-246号		DGD20390		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	鏡切り工	単位	m	数量	1	単価	
規格	小型立坑 (鋼製ケーシング)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.019			R0125 管理費区分 無 Z1	
溶接工		人	0.038			R0113 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.019			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 土留種別	小型立坑 (鋼製ケーシング)						

- 302 -

松阪市

参考資料 (2)

単-247号		DGD20370		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	鋼材溶接工	単位	m	数量	1	単価	
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.01			R0125 管理費区分 無	
溶接工		人	0.076			R0113 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.021			R0102 管理費区分 無	
電力料		k w H	2.7			Y017500001-001 管理費区分 無	
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 4 mm	k g	0.4			Z006208002 管理費区分 無 Z1	
電気溶接機〔交流アーク式〕	(手動・電撃防止器内蔵型) 定格電流 2 5 0 A	日	0.076			M002081005 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (2)

単-248号		DGD20380		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	鋼材切断工	単位	m	数量	1	単価	
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.007			R0125 管理費区分 無	
溶接工		人	0.053			R0113 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無	
酸素	ボンベ	m 3	0.163			Z006710001 管理費区分 無	
アセチレン	同上	k g	0.028			Z006712001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (2)

単-255号		D9512000		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000			
名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)			単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ (クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型 (第2次基準) バケット容量 0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

- 311 -

松阪市

参考資料 (2)

単-256号		D9516000		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	ダンプトラック4t運転			日			
規格	良好			単位		数量	1
単価							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 タイヤ損耗費		良好					

- 312 -

松阪市

参考資料 (2)

単-257号

D9517000

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務等調整

令和 8年 9月 1日

令和 8年 9月 1日

00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック10t運転			単位	日	数量	1	単価
規格	良好							
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1	
	軽油		L	58			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称10t積級	供用日	1.29			M000301005 管理費区分 無 Z1	
	タイヤ損耗費	10t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020105 管理費区分 無 Z1	
	諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
	計							
	単価							
	J01 タイヤ損耗費	良好						

参考資料 (2)

単-258号		DGD10130		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ)				単位	m3	数量	100	単価
規格	排対(2次)0.28m3 100m3/100m3								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	3.8				R0102 管理費区分 無 Z1
ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ[ｸﾚｰﾝ]排対(2次)				時間	7.6				DGD10032 管理費区分 無 単-396号 Z1
タンバ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単-397号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ規格 J02 タンバ締固め数量(m3)（実数）		排対(2次)0.28m3 100 m3/100m3							

参考資料 (2)

単-259号		DGD10180		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級				日			
規格	良好				単位	数量	1	
規格					単位			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油				L	31			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 4 t 積級		供用日	1.36			M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日		供用日	1.36			Z010020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 機械損耗部品補正		良好						

参考資料 (2)

単-260号		DGD10170		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級				単位	日	数量	1	単価	
規格 良好									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手（一般）				人	1				R0115 管理費区分 無 Z1
軽油				L	57				Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称10t積級		供用日	1.36				M000301005 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費		10t積級 良好 供用日		供用日	1.36				Z010020105 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

DGD40110

名称 規格	圧入掘削積込み工		単位 m	数量	1	単価
規格			単位	数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.133			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.133			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.267			R0102 管理費区分 無 Z1
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	圧入方式＝回転方式：圧入機械関出力（実数 入力）＝40kW；	時間	0.8			DGD40150 管理費区分 無 単-398号 Z1
油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0.2m ³)		時間	0.421			DGD40120 管理費区分 無 単-399号 Z1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力 16 t 吊	日	0.133			L001130004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径(mm)	呼び径 φ 1500mm					
J02 土質・適用範囲	粘性土 N≦5					
J03 圧入方式	回転方式					

DGD40110

名称	圧入掘削積込み工				単位	m	数量		単価	
規格	呼び径 φ1500mm 粘性土 N≦5 回転方式 40kW 標準 (1.0)							1		
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
J04 圧入機機関出力 (実数入力)		40 kW								
J05 ラフレンスレン賃料補正		標準 (1.0)								

DGD40110

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	圧入掘削積込み工		単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ1500mm 砂質土 N≦30 回転方式 40kW 標準 (1.0)							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	0.15			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0.15			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0.3			R0102 管理費区分 無 Z1
圧入機 呼び径 φ1500, φ1800, φ2000mm			圧入方式＝回転方式：圧入機関出力（実数入力）＝40kW：	時間	0.9			DGD40150 管理費区分 無 単-400号 Z1
油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0.2m3)				時間	0.474			DGD40120 管理費区分 無 単-399号 Z1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕			最大吊上能力16t吊	日	0.15			L001130004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 呼び径(mm)			呼び径 φ1500mm					
J02 土質・適用範囲			砂質土 N≦30					
J03 圧入方式			回転方式					

DGD40110

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	圧入掘削積込み工						単位	m	数量		単価	
規格	呼び径 φ 1500mm 砂質土 N≦30 回転方式 40kW 標準 (1.0)								1			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要			
J04 圧入機機関出力 (実数入力)		40 kW										
J05 ラフレンスクレーン賃料補正		標準 (1.0)										

参考資料 (2)

単-263号		DGD40170		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	ケーシング溶接工			箇所	数量	1	単価
規格	呼び径 φ1500mm						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工			m	4.7			DGD40180 管理費区分 無 単-401号
計							
単価							
J01 呼び径 (mm)		呼び径 φ1500mm					

参考資料 (2)

単-264号		DGD40200		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	ケーシング撤去工				箇所			
規格	呼び径 φ1500mm 10.39m				単位		数量	1
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	0.07			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0.07			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0.07			R0102 管理費区分 無 Z1
クレーン装置付トラック 4～4.5 t 級 2 . 9 t 吊				時間	0.53			DGD40201 管理費区分 無 単-402号 Z1
ケーシング切断工				m	10.39			DGD40210 管理費区分 無 単-403号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 呼び径 (mm)		呼び径 φ1500mm						
J02 ケーシング切断長（実数入力）		10.39 m						

参考資料 (2)

単-265号		DGD40220		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	底盤コンクリート打設工	単位	m3	数量	10	単価	
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.26			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0.26			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.52			R0102 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート(30-18-25)	夜間割増有り	m3	10.4			Y2G9030020-001 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (2)

単-266号		WYB00932		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	圧入掘削設備	単位	式	数量	1	単価	
規格	φ1500						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設置撤去工	呼び径(mm)=呼び径φ1500mm：圧入方式=回転方式：圧入機機関出力（実数入力）=40kW ：ラフレンクレン賃料補正=標準（1.0）：	回	1			DGD40230 管理費区分 無 単-404号	
計							
単価							

参考資料 (2)

単-267号

WYB00933

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
-----------------------------	--	--	--

名称 鋼製ケーシング存置				単位	式	数量	1	単価
規格 φ 1500								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
刃先製作取付費		φ 1500	個	1			Y049900020-028 管理費区分 無	
鋼製ケーシング		φ 1500 t=12	m	4.5			Y049900020-029 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (2)

単-268号		DGD40250		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	うわ水排水工			箇所			
規格	標準 (1.0)			単位		数量	1
							単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.12			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.12			R0102 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4. 9 t吊	日	0.12			L001130001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準 (1.0)					

参考資料 (2)

DGD40110

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	圧入掘削積込み工				単位	m	数量	1	単価
規格	呼び径 φ 1500mm 砂質土 N≦30 回転方式 37kW 標準 (1.0)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J04 圧入機機関出力 (実数入力)		37 kW							
J05 ラフレンクレン賃料補正		標準 (1.0)							

参考資料 (2)

DGD40190

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	ケーシング引上げ工					単位	m	数量		単価
規格	呼び径 φ1500mm 回転式 37kW 標準 (1.0)								10	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.62					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0.62					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	1.24					R0102 管理費区分 無 Z1	
圧入機 呼び径 φ1500, φ1800, φ2000mm		圧入方式＝回転方式：圧入機関出力（実数入力）＝37kW：	時間	5					DGD40150 管理費区分 無 単-409号 Z1	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力 1 6 t 吊	日	0.62					L001130004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 呼び径 (mm)		呼び径 φ1500mm								
J02 圧入方式		回転式								
J03 圧入機関出力（実数入力）		37 kW								
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準 (1.0)								

参考資料 (2)

単-273号		DGD40200		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	ケーシング撤去工			箇所			
規格	呼び径 φ1500mm 10.28m			単位		数量	1
規格							単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.07			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員			人	0.07			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.07			R0102 管理費区分 無 Z1
クレーン装置付トラック 4～4.5 t 級 2 ： 9 t 吊			時間	0.53			DGD40201 管理費区分 無 単-402号 Z1
ケーシング切断工			m	10.28			DGD40210 管理費区分 無 単-403号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 呼び径(mm) J02 ケーシング切断長（実数入力）		呼び径 φ1500mm 10.28 m					

参考資料 (2)

単-274号

WYB00936

単価適用年月日

令和 8年 9月 1日

歩掛適用年月日

令和 8年 9月 1日

労務等調整

00.00%-50.00%-1.0000

名称	圧入掘削設備			単位	式	数量	1	単価
規格	φ 1500							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設置撤去工	呼び径 (mm)＝呼び径 φ 1500mm：圧入方式＝回転方式：圧入機機関出力（実数入力）＝37kW ：ラフレンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	回	1			DGD40230 管理費区分 無 単-410号		
機械退避・再設置工	同上	回	1			DGD40240 管理費区分 無 単-411号		
計								
単価								

参考資料 (2)

単-275号		WYB00937		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	鋼製ケーシング存置			単位	式	数量	1	単価
規格	φ 1500							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
刃先製作取付費		φ 1500	個	1			Y049900020-028 管理費区分 無	
鋼製ケーシング		φ 1500 t=12	m	3.3			Y049900020-029 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (2)

単-276号		WYB00938		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	排水運搬処理工			箇所	数量	1	単価
規格							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
スライム処理工			箇所	1			DGD40260 管理費区分 無 単-405号
側溝清掃車運搬		運搬距離＝22.0 k m以下：	m3	0.7			WB232010 管理費区分 無 単-406号
廃棄物受入料金(レイタンス)			m3	0.7			Y049900020-031 管理費区分 T
計							
単価							

参考資料 (2)

単-277号

DGD40270

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置工	呼び径 φ1500mm					
土木一般世話役		人	0.04			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.04			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無 Z1
クレーン装置付トラック 4～4.5 t 級 2 . 9 t 吊		時間	0.3			DGD40291 管理費区分 無 単-412号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径 (mm)	呼び径 φ1500mm					

- 337 -

松阪市

参考資料 (2)

単-278号

DGD40290

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板開閉工	呼び径 φ1500mm					
土木一般世話役		人	0.07			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無 Z1
クレーン装置付トラック 4～4.5 t 級 2 . 9 t 吊		時間	0.55			DGD40291 管理費区分 無 単-412号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径 (mm)	呼び径 φ1500mm					

- 338 -

松阪市

参考資料 (2)

単-279号

DGD40280

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板撤去工	呼び径 φ1500mm	人	0.04			R0125 管理費区分 無 Z1
土木一般世話役		人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1
普通作業員		時間	0.29			DGD40291 管理費区分 無 単-412号 Z1
クレーン装置付トラック 4～4.5 t 級 2 ．9 t 吊		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費（まるめ）						
計						
単価						
J01 呼び径 (mm)	呼び径 φ1500mm					

- 339 -

松阪市

参考資料 (2)

単-280号

DGD40300

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料等 M32-1		式				
1月 1枚		単位				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料	呼び径 φ1500 ケンク用 (M32-1)	月	1			Y0G9110010-005 管理費区分 無
円形覆工板整備料	φ1500 (M32-1)	枚	1			Y0G9110020-003 管理費区分 無
計						
単価						
J01 円形覆工板賃料 (月) (実数入力)	1 月					
J02 円形覆工整備料 (枚) (実数入力)	1 枚					

- 340 -

松阪市

DGD40300

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	円形覆工板資料等 M26-1、M31-3			単位	式	数量	1	単価	
規格	2月 1枚								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板資料		呼び径 φ1500 ケンタケ用 (M26-1、M31-3)	月	2			Y0G9110010-006 管理費区分 無		
円形覆工板整備料		φ1500 (M26-1、M31-3)	枚	1			Y0G9110020-002 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 円形覆工板資料(月) (実数入力)		2 月							
J02 円形覆工板整備料(枚) (実数入力)		1 枚							

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単位	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用								
名 称				規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率					%				
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率					%				
生コンクリート				18－8－40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率					%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕				バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊機能付き]	%				L001010004 管理費区分 無

CB240010

- 343 -

参考資料 (2)

WYB00960

- 344 -

松阪市

参考資料 (2)

単-284号		D9513000		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000				
名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3)				単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第1次基準値)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)				人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油				L	8.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第1次) 山積0. 4 5 m 3		時間	1			M900202028 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第1次基準値)								

参考資料 (2)

単-285号		D9517000		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000			
名称	ダンプトラック10t運転				単位	日	数量	1	単価
規格	良好				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				人	1			R0115 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	58			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称10t積級		供用日	1.29			M000301005 管理費区分 無 Z1	
タイヤ損耗費		10t 良好 供用日		供用日	1.29			Z910020105 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (2)

単-286号

DGD10035

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	バックホウ[クローラ]排対(2次)	単位	時間	数量	1	単価
規格						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	8.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (第2次基準) バケット容量 0.45m ³	時間	1			M000202016 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

- 347 -

松阪市

参考資料 (2)

単-287号

DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	機械投入埋戻工(バックホウ)	単位	m ³	数量	100	単価
規格	排対(2次)0.45m ³ 100m ³ /100m ³					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クローラ]排対(2次)		時間	6.2			DGD10035 管理費区分 無 単-286号 Z1
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m ³	100			CB210450 管理費区分 無 単-397号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ規格 J02 タンバ締固め数量(m ³) (実数)	排対(2次)0.45m ³ 100 m ³ /100m ³					

- 348 -

松阪市

参考資料 (2)

単-288号

WB223711

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費				m					
規 格	レキ質土				単 位		数 量	1	単 価	
名 称	規格／条件	単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要			
二重管ボーリングロッド		m	0.05				Z006453001 管理費区分 無 Z1			
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0.3				Z006412002 管理費区分 無 Z1			
複相用グラウトモニタ	φ 4 0 . 5 mm	個	0.005				Z006455002 管理費区分 無 Z1			
附属品費		式	1				ZS7000013 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 土質区分	レキ質土									

- 349 -

松阪市

参考資料 (2)

単-289号

WB223711

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費				m					
規 格	砂質土				単 位		数 量	1	単 価	
名 称	規格／条件	単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要			
二重管ボーリングロッド		m	0.03				Z006453001 管理費区分 無 Z1			
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0.04				Z006412002 管理費区分 無 Z1			
複相用グラウトモニタ	φ 4 0 . 5 mm	個	0.003				Z006455002 管理費区分 無 Z1			
附属品費		式	1				ZS7000013 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 土質区分	砂質土									

- 350 -

松阪市

参考資料 (2)

単-290号

WB223711

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費					単位	m	数量	1	単価	
	規格	粘性土									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
二重管ボーリングロッド			m	0.02			Z006453001 管理費区分 無 Z1				
メタルクラウン		φ 4 1 mm	個	0.03			Z006412002 管理費区分 無 Z1				
複相用グラウトモニタ		φ 4 0 . 5 mm	個	0.002			Z006455002 管理費区分 無 Z1				
附属品費			式	1			ZS7000013 管理費区分 無 ZZ1				
計											
単価											
J01 土質区分		粘性土									

- 351 -

松阪市

参考資料 (2)

単-291号

WB223712

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費					単位	KL	数量	1	単価	
規 格											
名 称		規 格／条件	単位	数量	単価	金額		摘 要			
複相用グラウトモニタ		φ 4 0 . 5 mm	個	0.02				Z006455002 管理費区分 無 Z1			
複相用注入用ホース類 φ 1 2 mm		4 . 9 MP a L = 5 0 m×3	組	0.005				Z006457002 管理費区分 無 Z1			
複相用サクシオンホース		φ 3 8 mm L = 3 m×3	組	0.003				Z006458002 管理費区分 無 Z1			
附属品費			式	1				ZS7000013 管理費区分 無 ZZ1			
計											
単価											

- 352 -

松阪市

参考資料 (2)

単-292号

DGD10562

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	トラック〔クレーン装置付〕ベスト774〜4.5t級吊能力2.9t			単位	時間	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.19			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
トラック〔クレーン装置付〕		通称4〜4.5t積級 吊能力2.9t	時間	1			M000302013 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

- 353 -

松阪市

参考資料 (2)

単-293号

WYB01261

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	発動発電機運転			単位	日	数量	1	単価
規格	60KVA							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	64.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
発動発電機損料			日	1			N0029 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

- 354 -

松阪市

参考資料 (2)

単-294号

WYB01262

単価適用年月日

令和 8年 9月 1日

歩掛適用年月日

令和 8年 9月 1日

労務等調整

00.00%-00.00%-1.0000

名称	クレーン付きトラック運転				日				
規格	4t積み 2.9t吊り				単位		数量	1	単価
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	44.2			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
トラック〔クレーン装置付〕	通称 4～4. 5 t 積級 吊能力 2. 9 t		時間	6.7			M000302013 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

- 355 -

松阪市

参考資料 (2)

単-295号		WYB01263		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	機械器具損料				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
削進機		PDJ-400		日	1				N0030 管理費区分 無 Z1	
削進架台		同上		日	1				N0031 管理費区分 無 Z1	
工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポン プ）〕		口径φ50mm 全揚程15m		日	1				M001305004 管理費区分 無 Z1	
高压洗浄機		11.0kW		日	1				N0034 管理費区分 無	
油圧ホース		15m		日	1				N0032 管理費区分 無 Z1	
キャブタイヤケーブル		38mm 4芯・15m		日	1				N0033 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

- 356 -

松阪市

参考資料 (2)

単-296号		WYB01265		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	汚泥吸排車運転工	単位	m3	数量	1	単価	
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	43.2			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
運転手（一般）		人	0.9			R0115 管理費区分 無 Z1	
汚泥吸排車損料	3.1～3.5t車	日	1			WYB01266 管理費区分 無 単-414号 Z1	
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1			Z010020045 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (2)

単-297号		WYB01311		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	高圧洗浄車運転工	単位	m3	数量	1	単価	
規格	高圧洗浄車4t車						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	35.18			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
運転手（一般）		人	0.9			R0115 管理費区分 無 Z1	
高圧洗浄車損料		日	1			WYB01312 管理費区分 無 単-415号 Z1	
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1			Z010020045 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (2)

単-306号		DGD20390		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	鏡切り工	単位	m	数量	1	単価	
規格	小型立坑(鋼製ケトンタ)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.019			R0125 管理費区分 無 Z1	
溶接工		人	0.038			R0113 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.019			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 土留種別	小型立坑(鋼製ケトンタ)						

参考資料 (2)

単-307号		DGD20370		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	鋼材溶接工	単位	m	数量	1	単価	
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.01			R0125 管理費区分 無 Z1	
溶接工		人	0.076			R0113 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.021			R0102 管理費区分 無 Z1	
電力料		k w H	2.7			Y017500001-001 管理費区分 無 Z1	
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 4 mm	k g	0.4			Z006208002 管理費区分 無 Z1	
電気溶接機 [交流アーク式]	(手動・電撃防止器内蔵型) 定格電流 2 5 0 A	日	0.076			M002081005 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (2)

単-308号		DGD20380		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	鋼材切断工	単位	m	数量	1	単価	
規格		単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.007			R0125 管理費区分 無	
溶接工		人	0.053			R0113 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無	
酸素	ボンベ	m 3	0.163			Z006710001 管理費区分 無	
アセチレン	同上	k g	0.028			Z006712001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (2)

単-309号		DGD20165		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	クレーン装置付トラック 4～4.5 t級2.9 t吊	単位	日	数量	1	単価	
規格		単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	28			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
トラック [クレーン装置付]	通称4～4.5 t 積級 吊能力2.9 t	供用日	1.21			M000302013 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (2)

単-310号

WYB01293

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クリーン付きトラック運転	4t積み 2.9t吊り	人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	44.2			Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック [クレーン装置付]	通称 4～4.5 t 積級 吊能力 2.9 t	時間	6.7			M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

- 371 -

松阪市

参考資料 (2)

単-311号

D9512000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	時間	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (第2次基準) バケット容量 0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

- 372 -

松阪市

参考資料 (2)

単-312号

D9516000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

- 373 -

松阪市

参考資料 (2)

単-313号

DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックリ)	排対(2次)0.28m3 100m3/100m3	m3	100			
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無 Z1
バックリ[クレーン]排対(2次)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-416号 Z1
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-417号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックリ規格 J02 タンバ締固め数量(m3) (実数)	排対(2次)0.28m3 100 m3/100m3					

- 374 -

松阪市

参考資料 (2)

単-314号		DGD10180		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			単位	日	数量	1	単価
規格	良好							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	31			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 4 t 積級	供用日	1.36			M000301002 管理費区分 無 Z1	
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.36			Z010020045 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								
J01 機械損耗部品補正		良好						

- 375 -

松阪市

参考資料 (2)

単-315号		DGD40110		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	圧入掘削積込み工			単位	m	数量	単価
規格	呼び径 φ1500mm 粘性土 N≦5 回転方式 37kW 標準 (1.0)					1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.133			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員			人	0.133			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.267			R0102 管理費区分 無 Z1
圧入機 呼び径 φ1500, φ1800, φ2000mm		圧入方式＝回転方式：圧入機関出力（実数 入力）＝37kW：	時間	0.8			DGD40150 管理費区分 無 単-418号 Z1
油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0.2m3)			時間	0.421			DGD40120 管理費区分 無 単-419号 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 1 6 t 吊	日	0.133			L001130004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ1500mm					
J02 土質・適用範囲		粘性土 N≦5					
J03 圧入方式		回転方式					

- 376 -

松阪市

DGD40110

名称	圧入掘削積込み工						単位	m	数量		単価	
規格	呼び径 φ1500mm 砂質土 N≦30 回転方式 37kW 標準 (1.0)									1		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
J04 圧入機機関出力 (実数入力)		37 kW										
J05 ラフレージンクレーション賃料補正		標準 (1.0)										

松阪市

DGD40170

名称	ケーシング溶接工			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 1500mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーシング溶接工			m	4.7			DGD40180 管理費区分 無 単-421号		
計									
単価									
J01 呼び径 (mm)		呼び径 φ 1500mm							

松阪市

参考資料 (2)

単-318号

DGD40190

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	ケーシング引上げ工			単 位	m	数 量	10	単 価	
規 格	呼び径 φ1500mm 回転式 37kW 標準 (1.0)								
名 称		規 格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要
土木一般世話役				人	0.62				R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0.62				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	1.24				R0102 管理費区分 無 Z1
圧入機 呼び径 φ1500, φ1800, φ2000mm		圧入方式＝回転方式：圧入機関出力（実数入力）＝37kW：		時間	5				DGD40150 管理費区分 無 単-422号 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 1 6 t 吊		日	0.62				L001130004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 呼び径 (mm)		呼び径 φ1500mm							
J02 圧入方式		回転式							
J03 圧入機関出力（実数入力）		37 kW							
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準 (1.0)							

- 381 -

松阪市

参考資料 (2)

単-319号

DGD40200

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ケーシング撤去工		単位	箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ1500mm 10.32m							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	0.07			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0.07			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0.07			R0102 管理費区分 無 Z1
クレーン装置付トラック 4～4.5 t 級 2 、9 t 吊				時間	0.53			DGD40201 管理費区分 無 単-423号 Z1
ケーシング切断工				m	10.32			DGD40210 管理費区分 無 単-424号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 呼び径 (mm)			呼び径 φ1500mm					
J02 ケーシング切断長（実数入力）			10.32 m					

- 382 -

松阪市

参考資料 (2)

単-326号

DGD40290

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	円形覆工板開閉工			単位	回	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ1500mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.07			R0125 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.14			R0102 管理費区分 無 Z1		
クレーン装置付トラック 4～4.5 t 級 2 ・ 9 t 吊			時間	0.55			DGD40291 管理費区分 無 単-429号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ1500mm							

- 389 -

松阪市

参考資料 (2)

単-327号

DGD40280

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	円形覆工板撤去工			単位	箇所	数量	1	単価
規格	呼び径 φ1500mm							
規格								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.04			R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1	
クレーン装置付トラック 4～4.5 t 級 2 .9 t 吊			時間	0.29			DGD40291 管理費区分 無 単-429号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ1500mm						

- 390 -

松阪市

DGD60040

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)			単位	m3	数量	1	単価
規格	10m3以上 無 有							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								
J01 施工規模		10m3以上						
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無						
J03 夜間作業補正		有						

DGD10170

名称 規格	良好	単位	日	数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	57			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称10t積級	供用日	1.36			M000301005 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	10t積級 良好 供用日	供用日	1.36			Z010020105 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 機械損耗部品補正	良好					

参考資料 (2)

単-334号

DGD10360

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 C付2.9t (2次)0.45m3	m				
掘削深2.0m以下 C付2.9t (2次)0.45m3		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.7			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5.1			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ クレーン付2.9t (2次)		時間	9.4			DGD10034 管理費区分 無 単-430号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 バックホウ規格	掘削深2.0m以下 C付2.9t (2次)0.45m3					

- 397 -

松阪市

参考資料 (2)

単-335号

DGD10370

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 バックホウ クレーン付2.9t (2次)0.45m3	m				
掘削深2.0m以下 バックホウ クレーン付2.9t (2次)0.45m3		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.7			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.1			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ クレーン付2.9t (2次)		時間	4.1			DGD10034 管理費区分 無 単-430号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 使用機種	掘削深2.0m以下 バックホウ クレーン付2.9t (2次)0.45m3					

- 398 -

松阪市

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 399 -

松阪市

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 400 -

松阪市

参考資料 (2)

単-337号		WYB00839		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	モルタル上塗り マンホール用	単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1	
モルタル練	モルタル種類＝高炉：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-413号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (2)

単-338号		DGD10700		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	砕石基礎工 機械投入埋戻工	単位	m2	数量	100	単価	
規格	BH(2次) 0.45m3 0.2m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.701			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0.897			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	1.897			R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ運転[ｸﾚｰﾝ型](2次)		時間	2.062			DGD10730 管理費区分 無 単-431号	
再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	24			Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 バックホウ規格区分 J02 砕石の厚さ(m)（実数入力）	BH(2次) 0.45m3 0.2 m						

参考資料 (2)

単-341号

WK430060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cm以下 一層	運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油				L	39			Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]			ホッパ収集容量1. 5 m ³	供用日	1.15			M001101020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層							

- 405 -

松阪市

参考資料 (2)

単-342号

WK430070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油				L	59			Z006702002 管理費区分 無 Z1
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]			排出ガス対策型 (2014年規制) 舗装幅2.3～6.0 m	供用日	1.28			M001003045 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層							

- 406 -

松阪市

CB410261

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（歩道部）		単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価								
労務構成比率				%				
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%				
再生アスファルト混合物			再生密粒度アスコン（1 3）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤			P K－3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン			レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%				

松阪市

CB410261

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（歩道部）		単位	m ²	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） フライコート PK-3全ての費用							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕			運転質量0.5～0.6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ〔前進型〕			通称40～60 kg 級	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員			1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			50 mm					
J05 材料			再生密粒度アスコン（13）					
J06 瀝青材料種類			フライコート PK-3					
J07 費用の内訳			全ての費用					

松阪市

参考資料 (2)

単-346号

WYB00848

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務等調整

令和 8年 9月 1日

令和 8年 9月 1日

00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート復旧工				単位	m2	数量	1	単価
規格	t=10cm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートハケ引き仕上げ			m2	1			DXA42820 管理費区分 無単-432号		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.1			CB240010 管理費区分 無単-433号		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-347号		DGD60040		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1030020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 施工規模		10m3以上							
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J03 夜間作業補正		無							

参考資料 (2)

単-348号		DGD10360				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	アルミ矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価
規格	掘削深3.0m以下 排対(2次)0.28m3								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	2				R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	2				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	6				R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレーン]排対(2次)				時間	12				DGD10032 管理費区分 無 単-416号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 掘削深 J02 バックホウ規格		掘削深3.0m以下 排対(2次)0.28m3							

参考資料 (2)

単-349号		DGD10370				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	アルミ矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価
規格	掘削深3.0m以下 トラックレン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 標準（1.0）								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.8				R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0.8				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	2.4				R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕		最大吊上能力4．9 t吊		日	0.8				L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 掘削深 J02 使用機種 J03 トラックレン賃料補正		掘削深3.0m以下 トラックレン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 標準（1.0）							

参考資料 (2)

単-350号		DGD10360		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	アルミ矢板建込工（両側分）			単位	m	数量	100	単価
規格	掘削深3.5m以下 排対(2次)0.28m3							
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレーン]排対(2次)				時間	13.2			DGD10032 管理費区分 無 単-416号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 掘削深 J02 バックホウ規格		掘削深3.5m以下 排対(2次)0.28m3						

参考資料 (2)

単-351号		DGD10370		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	アルミ矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価
規格	掘削深3.5m以下 トラックレン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 標準（1.0）								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.8			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	0.8			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	2.4			R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕		最大吊上能力4.9t吊		日	0.9			L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 掘削深 J02 使用機種 J03 トラックレン賃料補正		掘削深3.5m以下 トラックレン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 標準（1.0）							

参考資料 (2)

単-352号

DGD10035

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	バックホウ[クローラ]排対(2次)		単位	時間	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	8.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第2次基準） バケット容量 0. 4 5 m 3	時間	1			M000202016 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

- 417 -

松阪市

参考資料 (2)

単-353号

DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)0.45m3 100m3/100m3							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	2.5			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	3.8			R0102 管理費区分 無 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)				時間	6.2			DGD10035 管理費区分 無 単-352号 Z1
タンバ締固め			費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-417号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 タンバ締固め数量(m3)（実数）			排対(2次)0.45m3 100 m3/100m3					

- 418 -

松阪市

参考資料 (2)

単-354号

DGD10360

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次)0.28m3	m				
掘削深2.5m以下 排対(2次)0.28m3		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5.7			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレーン]排対(2次)		時間	10.5			DGD10032 管理費区分 無 単-416号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 バックホウ規格	掘削深2.5m以下 排対(2次)0.28m3					

- 419 -

松阪市

参考資料 (2)

単-355号

DGD10370

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m				
掘削深2.5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.7			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.1			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力4.9 t吊	日	0.7			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 使用機種 J03 トラッククレーン賃料補正	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)					

- 420 -

松阪市

参考資料 (2)

単-356号

DGD10360

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 C付2.9t (2次) 0.45m3	m				
掘削深2.5m以下 C付2.9t (2次) 0.45m3		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5.7			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ クレーン付2.9t (2次)		時間	10.5			DGD10034 管理費区分 無 単-434号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 バックホウ規格	掘削深2.5m以下 C付2.9t (2次) 0.45m3					

- 421 -

松阪市

参考資料 (2)

単-357号

DGD10370

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 バックホウ クレーン付2.9t (2次) 0.45m3	m				
掘削深2.5m以下 バックホウ クレーン付2.9t (2次) 0.45m3		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.7			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.1			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ クレーン付2.9t (2次)		時間	4.8			DGD10034 管理費区分 無 単-434号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 使用機種	掘削深2.5m以下 バックホウ クレーン付2.9t (2次) 0.45m3					

- 422 -

松阪市

参考資料 (2)

単-358号		DGD10360		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	アルミ矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価
規格	掘削深3.0m以下 C付2.9t (2次) 0.45m3								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	2			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	2			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	6			R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ クレーン付2.9t (2次)				時間	12			DGD10034 管理費区分 無 単-434号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 掘削深 J02 バックホウ規格		掘削深3.0m以下 C付2.9t (2次) 0.45m3							

参考資料 (2)

単-359号

DGD10370

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

令和 8年 9月 1日
令和 8年 9月 1日
00.00%-00.00%-1.0000

名称	アルミ矢板引抜工 (両側分)				単位	m	数量	100	単価
規格	掘削深3.0m以下 バックホウ クレーン付2.9t (2次) 0.45m3								
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0.8			R0125 管理費区分 無 Z1		
	特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無 Z1		
	普通作業員		人	2.4			R0102 管理費区分 無 Z1		
	バックホウ クレーン付2.9t (2次)		時間	5.4			DGD10034 管理費区分 無 単-434号 Z1		
	諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
	計								
	単価								
	J01 掘削深 J02 使用機種	掘削深3.0m以下 バックホウ クレーン付2.9t (2次) 0.45m3							

参考資料 (2)

単-360号		WYB00871		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	モルタル上塗り マンホール用	単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官			人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1
モルタル練		モルタル種類＝高炉：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-413号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (2)

単-361号		WYB00873		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	モルタル上塗り マンホール用	単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官			人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1
モルタル練		モルタル種類＝高炉：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-413号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (2)

単-362号

DGD10700

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	砕石基礎工 機械投入埋戻工			単位	m2	数量	100	単価	
規格	BH(2次) 0.28m3 0.2m								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.701			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.908			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	1.908			R0102 管理費区分 無 Z1		
バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型] (2次)			時間	2.759			JGD10720 管理費区分 無 単-435号		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	24			Z002122003 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 バックホウ規格区分 J02 砕石の厚さ(m) (実数入力)		BH(2次) 0.28m3 0.2 m							

- 427 -

松阪市

参考資料 (2)

単-363号

D9513000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3)		単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第1次基準値)							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)				人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油				L	8.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準]			排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	時間	1			M900202028 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 バックホウ規格			排出ガス対策型 (第1次基準値)					

- 428 -

松阪市

参考資料 (2)

単-366号		DGD10370		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	アルミ矢板引抜工（両側分）			単位	m	数量	100	単価
規格	掘削深2.0m以下 トラックレン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 標準（1.0）							
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	0.7			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0.7			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	2.1			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕		最大吊上能力4．9 t吊		日	0.6			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 掘削深 J02 使用機種 J03 トラックレン賃料補正		掘削深2.0m以下 トラックレン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 標準（1.0）						

参考資料 (2)

単-367号		DGD10360		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	アルミ矢板建込工 (両側分)				単位	m	数量	100	単価
規格	掘削深2.0m以下 C付2.9t (2次) 0.45m3								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1.7			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	1.7			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	5.1			R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ クレーン付2.9t (2次)				時間	9.4			DGD10034 管理費区分 無 単-434号 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 掘削深 J02 バックホウ規格		掘削深2.0m以下 C付2.9t (2次) 0.45m3							

参考資料 (2)

単-368号

DGD10370

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	アルミ矢板引抜工（両側分）			単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 バックホウ クレーン付2.9t(2次)0.45m3								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.7			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.7			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	2.1			R0102 管理費区分 無 Z1		
バックホウ クレーン付2.9t(2次)			時間	4.1			DGD10034 管理費区分 無 単-434号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 掘削深 J02 使用機種		掘削深2.0m以下 バックホウ クレーン付2.9t(2次)0.45m3							

- 433 -

松阪市

参考資料 (2)

単-369号

WK430050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	路面切削機運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	215			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］		排出ガス対策（第3次）切削幅×深さ2.0×0.23m	供用日	1.28			M001131014 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層							

- 434 -

松阪市

参考資料 (2)

単-370号

WK430060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	路面清掃車運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層								
名 称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	39			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ収集容量1． 5 m ³	供用日	1.15			M001101020 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層							

- 435 -

松阪市

参考資料 (2)

単-371号

WK430070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	アスファルトフィニッシャ運転		単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層							
名 称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油				L	59			Z006702002 管理費区分 無 Z1
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]			排出ガス対策型（2014年規制）舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.28			M001003045 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数			7cm以下 一層					

- 436 -

松阪市

参考資料 (2)

単-372号

WK430080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層	人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	29			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (2014年規制)]	運転質量10t	供用日	1.28			M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

- 437 -

松阪市

参考資料 (2)

単-373号

WK430090

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	22			Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2014年規制)]	運転質量13～14t	供用日	1.28			M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

- 438 -

松阪市

参考資料 (2)

単-378号

WB252432

単価適用年月日

令和 8年 9月 1日

歩掛適用年月日

令和 8年 9月 1日

労務等調整

00.00%-00.00%-1.0000

名称	ウェルポイントポンプ撤去				組				
規格					単位		数量	1	単価

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2)

単-379号		WYB00906		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	モルタル上塗り マンホール用				m2			
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
左官				人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1
モルタル練		モルタル種類＝高炉：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-413号
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (2)

単-382号

WYB00940

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	観測井戸設置費			単位	m	数量	10	単価
規格				単位		数量		単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1		
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1		
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-40	m	10.3			Z005002012 管理費区分 無 Z1		
砂	埋め戻し用	m ³	0.04			Z002150002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

- 447 -

松阪市

参考資料 (2)

単-383号

WS200101

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土質ボーリング (ノンコアボーリング) 粘性土・シルト			単位	m	数量	1	単価
規格	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm			単位		数量		単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土質ボーリング (ノンコアボーリング)	φ66mm 粘性土・シルト	m	1			Q040011001 管理費区分 無 Z1		
補正係数			1			IH3160000 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								
J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm							

- 448 -

松阪市

参考資料 (3)

単-398号		DGD40150		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	圧入機 呼び径 φ1500, φ1800, φ2000mm	単位	時間	数量	1	単価	
規格	回転方式 40kW						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油			L	7			Z006702002 管理費区分 無 Z1
回転圧入機		呼び径 φ1500	時間	1			N0018 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力 (実数入力)		回転方式 40 kW					

参考資料 (3)

単-399号		DGD40120		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	油圧クラムシェル テレスコピック式 (平積0.2m3)	単位	時間	数量	1	単価	
規格							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油			L	6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
油圧クラムシェル・テレスコピック式		平積0.15～0.2m3 排3"ス2014年	時間	1			MOG2040661 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (3)

単-400号		DGD40150				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	圧入機 呼び径 φ1500, φ1800, φ2000mm				単位	時間	数量	1	単価	
規格	回転方式 40kW									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（特殊）				人	0.17				R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	7				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
回転圧入機		呼び径 φ1500		時間	1				N0013 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 圧入方式 J02 圧入機関出力（実数入力）		回転方式 40 kW								

参考資料 (3)

単-401号

DGD40180

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務等調整

令和 8年 9月 1日

令和 8年 9月 1日

00.00%-50.00%-1.0000

名称	ケーシング溶接工				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位				単価	
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	土木一般世話役		人	0.15			R0125 管理費区分 無 Z1			
	溶接工		人	0.3			R0113 管理費区分 無 Z1			
	諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
	計									
	単価									

参考資料 (3)

単-402号

DGD40201

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	クレーン装置付トラック 4～4.5 t級 2.9 t吊				時間	数量	1	単価
規格					単位			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.19			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油		L	5			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
トラック〔クレーン装置付〕	通称 4～4.5 t 積級 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

- 467 -

松阪市

参考資料 (3)

単-403号

DGD40210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ケーシング切断工				m	数量	10	単価
規格					単位			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.14			R0125 管理費区分 無 Z1		
溶接工		人	0.14			R0113 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

- 468 -

松阪市

参考資料 (3)

単-404号		DGD40230		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	機械設置撤去工	単位	回	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ1500mm 回転方式 40kW 標準 (1.0)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.34			R0102 管理費区分 無 Z1	
圧入機 呼び径 φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式＝回転方式：圧入機関出力（実数 入力）＝40kW：	時間	1.4			DGD40235 管理費区分 無 単-436号 Z1	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力 1 6 t 吊	日	0.17			L001130004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 呼び径 (mm)	呼び径 φ1500mm						
J02 圧入方式	回転方式						
J03 圧入機関出力（実数入力）	40 kW						
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)						

参考資料 (3)

単-405号		DGD40260		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	スライム処理工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (3)

単-406号		WB232010		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	側溝清掃車運搬	単位	m3	数量	100	単価	
規格	22.0 k m以下						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	11.628			R0102 管理費区分 無 Z1	
側溝清掃車運転		日	11.628			WK230370 管理費区分 無 単-437号 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 運搬距離	22.0 k m以下						

参考資料 (3)

単-407号		DGD40150		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	単位	時間	数量	1	単価	
規格	回転方式 37kW						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	6.5			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
回転圧入機	呼び径 φ 1500	時間	1			N0022 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力（実数入力）	回転方式 37 kW						

参考資料 (3)

単-408号		DGD40150		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	圧入機 呼び径 φ1500, φ1800, φ2000mm	単位	時間	数量	1	単価	
規格	回転方式 37kW						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油			L	6.5			Z006702002 管理費区分 無 Z1
回転圧入機		呼び径 φ1500	時間	1			N0024 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力 (実数入力)		回転方式 37 kW					

参考資料 (3)

単-409号		DGD40150		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	圧入機 呼び径 φ1500, φ1800, φ2000mm	単位	時間	数量	1	単価	
規格	回転方式 37kW						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油			L	6.5			Z006702002 管理費区分 無 Z1
回転圧入機		呼び径 φ1500	時間	1			N0026 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力 (実数入力)		回転方式 37 kW					

参考資料 (3)

単-410号		DGD40230				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	機械設置撤去工				単位	回			
規格	呼び径 φ1500mm 回転方式 37kW 標準 (1.0)						数量	1	単価
	名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
	土木一般世話役		人	0.17					R0125 管理費区分 無 Z1
	特殊作業員		人	0.17					R0101 管理費区分 無 Z1
	普通作業員		人	0.34					R0102 管理費区分 無 Z1
	圧入機 呼び径 φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式＝回転方式；圧入機関出力（実数入力）＝37kW；	時間	1.4					DGD40235 管理費区分 無 単-438号 Z1
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 1 6 t 吊	日	0.17					L001130004 管理費区分 無 Z1
	諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
	計								
	単価								
	J01 呼び径 (mm)	呼び径 φ1500mm							
	J02 圧入方式	回転方式							
	J03 圧入機関出力（実数入力）	37 kW							
	J04 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)							

- 475 -

松阪市

参考資料 (3)

単-411号		DGD40240				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	機械退避・再設置工				単位	回			
規格	呼び径 φ1500mm 回転方式 37kW 標準 (1.0)						数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額
土木一般世話役				人	0.16				R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0.16				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0.32				R0102 管理費区分 無 Z1
圧入機 呼び径 φ1500, φ1800, φ2000mm		圧入方式＝回転方式；圧入機関出力（実数入力）＝37kW；		時間	1.3				DGD40235 管理費区分 無 単-439号 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 1 6 t 吊		日	0.16				L001130004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 呼び径 (mm)		呼び径 φ1500mm							
J02 圧入方式		回転方式							
J03 圧入機関出力（実数入力）		37 kW							
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準 (1.0)							

- 476 -

松阪市

参考資料 (3)

単-418号		DGD40150		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	圧入機 呼び径 φ1500, φ1800, φ2000mm	単位	時間	数量	1	単価	
規格	回転方式 37kW						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油			L	6.5			Z006702002 管理費区分 無 Z1
回転圧入機		呼び径 φ1500	時間	1			N0022 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力 (実数入力)		回転方式 37 kW					

- 483 -

松阪市

参考資料 (3)

単-419号		DGD40120		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	油圧クラムシェル テレスコピック式 (平積0.2m3)	単位	時間	数量	1	単価	
規格							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油			L	6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
油圧クラムシェル・テレスコピック式		平積0.15～0.2m3 排3"ス2014年	時間	1			MOG2040661 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

- 484 -

松阪市

参考資料 (3)

単-420号

DGD40150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	6.5			Z006702002 管理費区分 無 Z1
回転圧入機	呼び径 φ1500	時間	1			N0024 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力 (実数入力)	回転方式 37 kW					

- 485 -

松阪市

参考資料 (3)

単-421号

DGD40180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工		m				
土木一般世話役		人	0.15			R0125 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	0.3			R0113 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

- 486 -

松阪市

参考資料 (3)

単-422号

DGD40150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	圧入機 呼び径 φ1500, φ1800, φ2000mm			単位	時間	数量	1	単価
規格	回転方式 37kW							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油		L	6.5			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
回転圧入機	呼び径 φ1500	時間	1			N0026 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力 (実数入力)	回転方式 37 kW							

- 487 -

松阪市

参考資料 (3)

単-423号

DGD40201

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	クレーン装置付トラック 4～4.5 t 級 2.9 t 吊			単位	時間	数量	1	単価
規格								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.19			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油		L	5			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
トラック [クレーン装置付]	通称 4～4.5 t 積級 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

- 488 -

松阪市

参考資料 (3)

単-432号		DXA42820		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	コンクリートハケ引き仕上げ				単位	m2	数量	1	単価
規格									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
左官				人	0.017				R0135 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-433号		CB240010		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%					
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法		人力打設						
J03 コンクリート規格		18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類		一般養生						
J07 現場内小運搬の有無		無し						
J13 費用の内訳		全ての費用						

参考資料 (3)

単-434号

DGD10034

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	バックホウ クレーン付2.9t(2次)			単位	時間	数量	1	単価
規格								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油		L	8.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ (クローラ型) [標準型・クレーン機能付き]	排ガス対策 (2次) バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	時間	1			M000202101 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

- 499 -

松阪市

参考資料 (3)

単-435号

DGD10720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	バックホウ運転[クローラ型](2次)			単位	時間	数量	1	単価
規格								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (第2次基準) バケット容量 0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

- 500 -

松阪市

参考資料 (4)

単-436号		DGD40235		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	圧入機 呼び径 φ1500, φ1800, φ2000mm	単位	時間	数量	1	単価	
規格	回転方式 40kW						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油			L	7			Z006702002 管理費区分 無 Z1
回転圧入機		呼び径 φ1500	時間	1			N0020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力 (実数入力)		回転方式 40 kW					

参考資料 (4)

単-437号		WK230370		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	側溝清掃車運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油			L	84			Z006702002 管理費区分 無 Z1
側溝清掃車 [ブロワ式]		ホッパ収集容量9.0m ³ 風量40m ³ /min	供用日	1			M001105011 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (4)

単-438号

DGD40235

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	圧入機 呼び径 φ1500, φ1800, φ2000mm			単位	時間	数量	1	単価
規格	回転方式 37kW							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油		L	6.5			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
回転圧入機	呼び径 φ1500	時間	1			N0028 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力 (実数入力)	回転方式 37 kW							

- 503 -

松阪市

参考資料 (4)

単-439号

DGD40235

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	圧入機 呼び径 φ1500, φ1800, φ2000mm			単位	時間	数量	1	単価
規格	回転方式 37kW							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油		L	6.5			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
回転圧入機	呼び径 φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0072 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力 (実数入力)	回転方式 37 kW							

- 504 -

松阪市

参考資料 (4)

単-440号		DGD40235		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	圧入機 呼び径 φ1500, φ1800, φ2000mm	単位	時間	数量	1	単価	
規格	回転方式 37kW						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油			L	6.5			Z006702002 管理費区分 無 Z1
回転圧入機		呼び径 φ1500	時間	1			N0028 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力 (実数入力)		回転方式 37 kW					

参考資料 (4)

単-441号		DGD40235		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	圧入機 呼び径 φ1500, φ1800, φ2000mm	単位	時間	数量	1	単価	
規格	回転方式 37kW						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油			L	6.5			Z006702002 管理費区分 無 Z1
回転圧入機		呼び径 φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0074 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力 (実数入力)		回転方式 37 kW					

参考資料 (4)

単-442号		WK230370		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	側溝清掃車運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	84			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
側溝清掃車〔プロワ式〕	ホッパ収集容量9.0m ³ 風量40m ³ /min	供用日	1			M001105011 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

登録単価／オプション単価

505-204c10	工事名	松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区 1-31号外汚水管渠及び配水管布設替工事（下水道）					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
L995010030	腹起し材質料/（100m当り）		式		令和 8	9	単-88
L995010030	腹起し材質料/（100m当り）		式		令和 8	9	単-135
L995010030	腹起し材質料/（100m当り）		式		令和 8	9	単-172
L995020020	切梁材質料/軽量金属切梁材（100m当り）		式		令和 8	9	単-88
L995020020	切梁材質料/軽量金属切梁材（100m当り）		式		令和 8	9	単-135
L995020020	切梁材質料/軽量金属切梁材（100m当り）		式		令和 8	9	単-172
L995030020	水圧ポンプ賃料/（100m当り）		式		令和 8	9	単-88
L995030020	水圧ポンプ賃料/（100m当り）		式		令和 8	9	単-135
L995030020	水圧ポンプ賃料/（100m当り）		式		令和 8	9	単-172
Y000210000-001	生コンクリート（18-8-25）高炉 W/C=60%以下	夜間割増有り	m ³		令和 8	9	単-108
Y000210000-002	生コンクリート（18-8-40）高炉 W/C=60%以下	夜間割増有り	m ³		令和 8	9	単-25
Y000304000-002	人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-14 300 標準タイプ（浮上防止型鍵付蝶番付）	組		令和 8	9	内-64
Y000304000-006	人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 300 標準タイプ（浮上防止 型鍵付蝶番付）	個		令和 8	9	内-37
Y000304000-006	人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 300 標準タイプ（浮上防止 型鍵付蝶番付）	個		令和 8	9	内-64
Y000304000-006	人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 300 標準タイプ（浮上防止 型鍵付蝶番付）	個		令和 8	9	内-88
Y001102000-001	再生粗粒度アスコン（20）	夜間割増有り	t		令和 8	9	単-35
Y001102000-001	再生粗粒度アスコン（20）	夜間割増有り	t		令和 8	9	単-36
Y001102000-001	再生粗粒度アスコン（20）	夜間割増有り	t		令和 8	9	単-115
Y001102000-001	再生粗粒度アスコン（20）	夜間割増有り	t		令和 8	9	単-116
Y001102000-001	再生粗粒度アスコン（20）	夜間割増有り	t		令和 8	9	単-117
Y001102000-003	再生密粒度アスコン（20）	夜間割増有り	t		令和 8	9	単-118
Y001102000-004	再生密粒度アスコン（13）	夜間割増有り	t		令和 8	9	単-120
Y001102000-005	再生瀝青安定処理材（40）	夜間割増有り	t	21,200	令和 8	9	単-114
Y001265000-001	特殊スベーパー	φ150、φ50	個	7,500	令和 8	9	内-1
Y001265000-002	塩ビスベーパー	φ200	個		令和 8	9	内-17
Y001633000-002	注入材		L		令和 8	9	単-45
Y001633000-002	注入材		L		令和 8	9	単-46
Y001633000-002	注入材		L		令和 8	9	単-47
Y001633000-002	注入材		L		令和 8	9	単-48
Y001633000-002	注入材		L		令和 8	9	単-49
Y001633000-002	注入材		L		令和 8	9	単-50
Y001633000-002	注入材		L		令和 8	9	単-76

登録単価／オプション単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001633000-002	注入材		L		令和 8	9	単-77
Y001906000-001	マホ-継手(リブ管) φ150	可とう性・組立式MH用	個		令和 8	9	内-54
Y001906000-001	マホ-継手(リブ管) φ150	可とう性・組立式MH用	個		令和 8	9	内-79
Y001906000-002	マホ-継手(リブ管) φ150	可とう性・小口径MH用・流入	個		令和 8	9	内-27
Y001906000-002	マホ-継手(リブ管) φ150	可とう性・小口径MH用・流入	個		令和 8	9	内-54
Y001906000-002	マホ-継手(リブ管) φ150	可とう性・小口径MH用・流入	個		令和 8	9	内-79
Y001906000-003	マホ-継手(リブ管) φ150	可とう性・小口径MH用・流出	個		令和 8	9	内-27
Y001906000-003	マホ-継手(リブ管) φ150	可とう性・小口径MH用・流出	個		令和 8	9	内-54
Y001906000-003	マホ-継手(リブ管) φ150	可とう性・小口径MH用・流出	個		令和 8	9	内-79
Y001906000-018	マホ-継手(リブ管) φ200	可とう性・組立式MH用	個		令和 8	9	内-50
Y001906000-019	マホ-継手(リブ管) φ200	可とう性・小口径MH用・流入	個		令和 8	9	内-50
Y001906000-020	マホ-継手(リブ管) φ200	可とう性・小口径MH用・流出	個		令和 8	9	内-50
Y003554000-002	内副管用SUS製固定バンド	φ100	個		令和 8	9	内-36
Y003554000-002	内副管用SUS製固定バンド	φ100	個		令和 8	9	内-63
Y003554000-003	内副管用SUS製固定バンド	φ150	個		令和 8	9	内-62
Y003563000-001	埋設表示シート	折りたたみ 幅150mm×50mm	m		令和 8	9	内-27
Y003563000-001	埋設表示シート	折りたたみ 幅150mm×50mm	m		令和 8	9	内-40
Y003563000-001	埋設表示シート	折りたたみ 幅150mm×50mm	m		令和 8	9	内-50
Y003563000-001	埋設表示シート	折りたたみ 幅150mm×50mm	m		令和 8	9	内-54
Y003563000-001	埋設表示シート	折りたたみ 幅150mm×50mm	m		令和 8	9	内-67
Y003563000-001	埋設表示シート	折りたたみ 幅150mm×50mm	m		令和 8	9	内-79
Y003563000-001	埋設表示シート	折りたたみ 幅150mm×50mm	m		令和 8	9	内-91
Y004050000-018	無収縮早強性モルタル型枠セット	300用 内・外型枠のみ	箱		令和 8	9	内-37
Y004050000-018	無収縮早強性モルタル型枠セット	300用 内・外型枠のみ	箱		令和 8	9	内-64
Y004050000-018	無収縮早強性モルタル型枠セット	300用 内・外型枠のみ	箱		令和 8	9	内-88
Y004050000-023	人孔鉄蓋及び受枠施工用部	M16用	組		令和 8	9	内-9
Y004050000-023	人孔鉄蓋及び受枠施工用部	M16用	組		令和 8	9	内-32
Y004050000-023	人孔鉄蓋及び受枠施工用部	M16用	組		令和 8	9	内-58
Y004050000-023	人孔鉄蓋及び受枠施工用部	M16用	組		令和 8	9	内-84
Y004050000-024	無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋		令和 8	9	内-9
Y004050000-024	無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋		令和 8	9	内-32
Y004050000-024	無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋		令和 8	9	内-37

登録単価／オプション単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y004050000-024	無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋		令和 8	9	内-58
Y004050000-024	無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋		令和 8	9	内-84
Y004050000-025	無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋		令和 8	9	内-9
Y004050000-025	無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋		令和 8	9	内-32
Y004050000-025	無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋		令和 8	9	内-58
Y004050000-025	無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋		令和 8	9	内-64
Y004050000-025	無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋		令和 8	9	内-84
Y004050000-025	無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋		令和 8	9	内-88
Y004050000-028	調整リング	φ600 50mm	個		令和 8	9	内-9
Y004050000-028	調整リング	φ600 50mm	個		令和 8	9	内-58
Y004050000-028	調整リング	φ600 50mm	個		令和 8	9	内-84
Y004050000-029	調整リング	φ600 100mm	個		令和 8	9	内-9
Y004050000-029	調整リング	φ600 100mm	個		令和 8	9	内-32
Y004050000-029	調整リング	φ600 100mm	個		令和 8	9	内-58
Y004050000-030	調整リング	φ600 150mm	個		令和 8	9	内-9
Y004050000-030	調整リング	φ600 150mm	個		令和 8	9	内-32
Y004050000-030	調整リング	φ600 150mm	個		令和 8	9	内-58
Y004050000-041	直壁7°ワック (1号) 900*300		個		令和 8	9	内-32
Y004050000-043	直壁7°ワック (1号) 900*600		個		令和 8	9	内-32
Y004050000-043	直壁7°ワック (1号) 900*600		個		令和 8	9	内-58
Y004050000-047	斜壁7°ワック (2号) 600*1200*450		個		令和 8	9	内-9
Y004050000-048	直壁7°ワック (2号) 1200*900		個		令和 8	9	内-9
Y004050000-049	躯体7°ワック (2号) 1200*1500		個		令和 8	9	内-9
Y004050000-050	底板7°ワック (2号)	有効高 150	個		令和 8	9	内-9
Y004050001-091	斜壁7°ワック (1号) 600*900*300		個		令和 8	9	内-58
Y004050001-092	斜壁7°ワック (1号) 600*900*450		個		令和 8	9	内-32
Y004050001-092	斜壁7°ワック (1号) 600*900*450		個		令和 8	9	内-58
Y004050001-092	斜壁7°ワック (1号) 600*900*450		個		令和 8	9	内-84
Y004050001-110	躯体7°ワック (1号) 900*1800		個		令和 8	9	内-32
Y004050001-110	躯体7°ワック (1号) 900*1800		個		令和 8	9	内-58
Y004050001-113	底板7°ワック (1号)	有効高 130	個		令和 8	9	内-32
Y004050001-113	底板7°ワック (1号)	有効高 130	個		令和 8	9	内-58

登録単価／オプション単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y004050001-113	底板ﾌﾞﾛｯｸ (1号)	有効高 130	個		令和 8	9	内-84
Y004050001-127	ﾏﾈｰﾙ削孔費 (1号) リブ管 φ150		箇所		令和 8	9	内-33
Y004050001-127	ﾏﾈｰﾙ削孔費 (1号) リブ管 φ150		箇所		令和 8	9	内-59
Y004050001-321	調整ｼﾝｸﾞ (小口径MH) 300×50	RMC30	個		令和 8	9	内-37
Y004050001-321	調整ｼﾝｸﾞ (小口径MH) 300×50	RMC30	個		令和 8	9	内-64
Y004050001-321	調整ｼﾝｸﾞ (小口径MH) 300×50	RMC30	個		令和 8	9	内-88
Y004050001-329	直壁ﾌﾞﾛｯｸ (小口径MH) 300*900	RMC30	個		令和 8	9	内-37
Y004050001-329	直壁ﾌﾞﾛｯｸ (小口径MH) 300*900	RMC30	個		令和 8	9	内-64
Y004050001-335	基礎板 (小口径MH) 560*70		個		令和 8	9	内-37
Y004050001-335	基礎板 (小口径MH) 560*70		個		令和 8	9	内-64
Y004050001-335	基礎板 (小口径MH) 560*70		個		令和 8	9	内-88
Y004050001-368	斜壁ﾌﾞﾛｯｸ (小口径MH) 300*200	RMC30	個		令和 8	9	内-37
Y004050001-368	斜壁ﾌﾞﾛｯｸ (小口径MH) 300*200	RMC30	個		令和 8	9	内-64
Y004050001-368	斜壁ﾌﾞﾛｯｸ (小口径MH) 300*200	RMC30	個		令和 8	9	内-88
Y004050001-369	直壁ﾌﾞﾛｯｸ (小口径MH) 300*150	RMC30	個		令和 8	9	内-37
Y004050001-369	直壁ﾌﾞﾛｯｸ (小口径MH) 300*150	RMC30	個		令和 8	9	内-64
Y004050001-370	躯体ﾌﾞﾛｯｸ (小口径MH) 300*370 φ150	RMC30 中間点用	個		令和 8	9	内-37
Y004050001-370	躯体ﾌﾞﾛｯｸ (小口径MH) 300*370 φ150	RMC30 中間点用	個		令和 8	9	内-64
Y004050001-370	躯体ﾌﾞﾛｯｸ (小口径MH) 300*370 φ150	RMC30 中間点用	個		令和 8	9	内-88
Y004050001-375	ﾏﾈｰﾙ削孔費 (1号) リブ管 φ200		箇所		令和 8	9	内-59
Y004050001-376	直壁ﾌﾞﾛｯｸ (小口径MH) 300*300	RMC30	個		令和 8	9	内-37
Y004050001-376	直壁ﾌﾞﾛｯｸ (小口径MH) 300*300	RMC30	個		令和 8	9	内-64
Y004050001-376	直壁ﾌﾞﾛｯｸ (小口径MH) 300*300	RMC30	個		令和 8	9	内-88
Y004050001-377	直壁ﾌﾞﾛｯｸ (小口径MH) 300*500	RMC30	個		令和 8	9	内-37
Y004050001-377	直壁ﾌﾞﾛｯｸ (小口径MH) 300*500	RMC30	個		令和 8	9	内-64
Y004050001-377	直壁ﾌﾞﾛｯｸ (小口径MH) 300*500	RMC30	個		令和 8	9	内-88
Y004050001-378	躯体ﾌﾞﾛｯｸ (小口径MH) 300*370 φ200	RMC30 中間点用	個		令和 8	9	内-64
Y004050001-379	直壁ﾌﾞﾛｯｸ (小口径MH) 300*100	RMC30	個		令和 8	9	内-37
Y004050001-380	直壁ﾌﾞﾛｯｸ (小口径MH) 300*600	RMC30	個		令和 8	9	内-37
Y004050001-380	直壁ﾌﾞﾛｯｸ (小口径MH) 300*600	RMC30	個		令和 8	9	内-64
Y004050001-381	ﾏﾈｰﾙ削孔費 (1号) 塩ビ管 φ100		箇所		令和 8	9	内-85
Y004050001-382	ﾏﾈｰﾙ削孔費 (2号) リブ管 φ150		箇所		令和 8	9	内-10

登録単価／オプション単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y004050001-383	直壁ﾌﾞﾛｯｸ (2号) 1200*1200		個		令和 8	9	内-9
Y004050001-384	躯体ﾌﾞﾛｯｸ (2号) 1200*900		個		令和 8	9	内-9
Y004050001-385	躯体ﾌﾞﾛｯｸ (2号) 1200*1200		個		令和 8	9	内-9
Y004050002-016	躯体ﾌﾞﾛｯｸ (1号) 900*900		個		令和 8	9	内-84
Y004050002-017	躯体ﾌﾞﾛｯｸ (小口径MH) 300*370 φ150	RMC30 起点用	個		令和 8	9	内-88
Y004057000-001	塩ビソケット	φ150	個		令和 8	9	内-1
Y004057000-002	塩ビソケット	φ200	個		令和 8	9	内-17
Y005800001-001	TVｶﾞﾗｽ搭載車損料 (本管用)		時間		令和 8	9	単-391
Y005800001-001	TVｶﾞﾗｽ搭載車損料 (本管用)		時間		令和 8	9	単-392
Y005800001-001	TVｶﾞﾗｽ搭載車損料 (本管用)		時間		令和 8	9	単-393
Y007510001-001	借地料	仮駐車場、仮置場等 (工事期間)	式		令和 8	9	内-107
Y007600000-001	産業廃棄物受入れ料金 (AS舗装版汚泥)		m3		令和 8	9	内-80
Y017500001-001	電力料		k w H		令和 8	9	単-247
Y017500001-001	電力料		k w H		令和 8	9	単-307
Y032804000-013	硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU φ150×4.0m	本		令和 8	9	内-1
Y032804000-014	硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU φ200×4.0m	本		令和 8	9	内-17
Y049900020-025	止水セメント		kg		令和 8	9	単-9
Y049900020-025	止水セメント		kg		令和 8	9	単-57
Y049900020-028	刃先製作取付費	φ1500	個		令和 8	9	単-267
Y049900020-028	刃先製作取付費	φ1500	個		令和 8	9	単-275
Y049900020-028	刃先製作取付費	φ1500	個		令和 8	9	単-322
Y049900020-029	鋼製ケーシング	φ1500 t=12	m		令和 8	9	単-267
Y049900020-029	鋼製ケーシング	φ1500 t=12	m		令和 8	9	単-275
Y049900020-029	鋼製ケーシング	φ1500 t=12	m		令和 8	9	単-322
Y049900020-030	仮設ケーシング損料	φ1500 t=12	式		令和 8	9	単-33
Y049900020-031	廃棄物受入料金 (レイタンス)		m3		令和 8	9	単-269
Y049900020-031	廃棄物受入料金 (レイタンス)		m3		令和 8	9	単-276
Y049900020-031	廃棄物受入料金 (レイタンス)		m3		令和 8	9	単-324
Y049900020-032	家屋調査費 (基幹)	N=5	式		令和 8	9	内-106
Y049900020-033	内副管用ﾏﾈｰﾙ継手 (1号MH用)	内副管用 本管PRP Φ150-100	個		令和 8	9	内-27
Y049900020-034	内副管用ﾏﾈｰﾙ継手 (2号MH用)	内副管用 本管PRP Φ200-150	個		令和 8	9	内-50
Y049900020-035	内副管用ﾏﾈｰﾙ継手 (2号MH用)	内副管用 本管PRP Φ150-100	個		令和 8	9	内-54

松阪市

松阪市

設計単価一覧表（下水道建設課）

令和 8 年 9 月

【下水道建設課】

令和 8 年度 物価資料に基づく単価決定方法について

①引用資料

(1)物価資料及び WEB 建設物価（一般財団法人 建設物価調査会）

(2)積算資料（一般財団法人 経済調査会）

②単価決定方法

(1)①の片方に記載のある単価については、そのまま引用

(2)①の両方に記載のある単価については、平均値とし①の内、有効桁の大きい

方の桁を決定額の有効桁とし、大きい方の有効桁が 3 桁未満のときは、決定

額の有効桁は 3 桁（4 桁切捨）

ただし、1000 円未満の単価については、平均値の整数止め（小数点以下切捨）

[illegible]

区分	名称	規格	単価 コード	単位	202609 今回単価
マンホール共通部材	調整金具	25mmまで		組	物価資料9月号
	調整金具	45mmまで		組	物価資料9月号
	調整リング	600×50		個	物価資料9月号
	調整リング	600×100		個	物価資料9月号
	調整リング	600×150		個	物価資料9月号
	調整リング	900×100		個	20,500
	調整リング	900×150		個	30,900
組立式Y/S号マンホール	斜壁	600×300		個	23,370
	床版斜壁	600×600×150		個	14,930
	直壁	600×300		個	13,640
	直壁	600×600		個	23,240
	直壁	600×900		個	33,790
	躯体	600×600		個	24,500
	躯体	600×900		個	34,450
	底版	h=130		個	19,160
	削孔費(塩ビ管)	φ100		箇所	7,190
	削孔費(塩ビ管)	φ150		箇所	7,190
	削孔費(塩ビ管)	φ200		箇所	8,230
	削孔費(塩ビ管)	φ250		箇所	9,570
	削孔費(塩ビ管)	φ300		箇所	10,800
	削孔費(塩ビ管)	φ350		箇所	12,000
	削孔費(リブ管)	φ150		箇所	8,390
	削孔費(リブ管)	φ200		箇所	9,560
	削孔費(リブ管)	φ250		箇所	10,810
	削孔費(リブ管)	φ300		箇所	12,040
組立式0号マンホール	斜壁	600×750×300		個	物価資料9月号
	斜壁	600×750×450		個	物価資料9月号
	斜壁	600×750×600		個	物価資料9月号
	床版斜壁	600×670×150		個	20,810
	直壁	750×300		個	物価資料9月号
	直壁	750×600		個	物価資料9月号
	直壁	750×900		個	物価資料9月号
	直壁	750×1200		個	物価資料9月号
	直壁	750×1500		個	物価資料9月号
	直壁	750×1800		個	物価資料9月号
	躯体	750×600		個	物価資料9月号
	躯体	750×900		個	物価資料9月号
	躯体	750×1200		個	物価資料9月号
	躯体	750×1500		個	物価資料9月号
	躯体	750×1800		個	物価資料9月号
	底版	h=130		個	物価資料9月号
	削孔費(塩ビ管)	φ100		箇所	物価資料9月号
	削孔費(塩ビ管)	φ150		箇所	物価資料9月号
	削孔費(塩ビ管)	φ200		箇所	物価資料9月号
	削孔費(塩ビ管)	φ250		箇所	物価資料9月号
	削孔費(塩ビ管)	φ300		箇所	物価資料9月号
	削孔費(塩ビ管)	φ350		箇所	物価資料9月号

区分	名称	規格	単価 コード	単位	202609 今回単価
	削孔費(塩ビ管)	φ 400		箇所	物価資料9月号
	削孔費(塩ビ管)	φ 450		箇所	物価資料9月号
	削孔費(リブ管)	φ 150		箇所	8,390
	削孔費(リブ管)	φ 200		箇所	9,560
	削孔費(リブ管)	φ 250		箇所	10,810
	削孔費(リブ管)	φ 300		箇所	12,040
	削孔費(リブ管)	φ 350		箇所	13,170
	削孔費(リブ管)	φ 400		箇所	14,390
	削孔費(リブ管)	φ 450		箇所	15,840
組立式構円マンホール	斜壁	h=300		個	27,760
	斜壁	h=450		個	30,930
	斜壁	h=600		個	物価資料9月号
	床版斜壁	h=150		個	27,810
	直壁	600×900×300		個	物価資料9月号
	直壁	600×900×600		個	物価資料9月号
	直壁	600×900×900		個	53,390
	躯体	600×900×600		個	物価資料9月号
	躯体	600×900×900		個	物価資料9月号
	底版	h=130		個	物価資料9月号
	削孔費(塩ビ管)	φ 100		箇所	物価資料9月号
	削孔費(塩ビ管)	φ 150		箇所	物価資料9月号
	削孔費(塩ビ管)	φ 200		箇所	物価資料9月号
	削孔費(塩ビ管)	φ 250		箇所	物価資料9月号
	削孔費(塩ビ管)	φ 300		箇所	物価資料9月号
	削孔費(塩ビ管)	φ 350		箇所	物価資料9月号
	削孔費(塩ビ管)	φ 400		箇所	物価資料9月号
	削孔費(塩ビ管)	φ 450		箇所	物価資料9月号
	削孔費(リブ管)	φ 150		箇所	8,390
	削孔費(リブ管)	φ 200		箇所	9,560
	削孔費(リブ管)	φ 250		箇所	10,810
	削孔費(リブ管)	φ 300		箇所	12,040
	削孔費(リブ管)	φ 350		箇所	13,170
	削孔費(リブ管)	φ 400		箇所	14,750
組立式1号マンホール	斜壁	600×900×300		個	物価資料9月号
	斜壁	600×900×450		個	物価資料9月号
	斜壁	600×900×600		個	物価資料9月号
	斜壁	900×900×300		個	38,100
	床版斜壁	600×670×150		個	30,250
	直壁	900×300		個	物価資料9月号
	直壁	900×600		個	物価資料9月号
	直壁	900×900		個	物価資料9月号
	直壁	900×1200		個	物価資料9月号
	直壁	900×1500		個	物価資料9月号
	直壁	900×1800		個	物価資料9月号
	直壁	900×2100		個	102,410
	直壁	900×2400		個	117,940
	踊場直壁	900×600		個	物価資料9月号

区分	名称	規格	単価 コード	単位	202609 今回単価
	連結直壁	900×300		個	物価資料9月号
	躯体	900×600		個	物価資料9月号
	躯体	900×900		個	物価資料9月号
	躯体	900×1200		個	物価資料9月号
	躯体	900×1500		個	物価資料9月号
	躯体	900×1800		個	物価資料9月号
	躯体	900×2100		個	103,920
	躯体	900×2400		個	119,060
	底版	h=130		個	物価資料9月号
	削孔費(塩ビ管)	φ100		箇所	物価資料9月号
	削孔費(塩ビ管)	φ150		箇所	物価資料9月号
	削孔費(塩ビ管)	φ200		箇所	物価資料9月号
	削孔費(塩ビ管)	φ250		箇所	物価資料9月号
	削孔費(塩ビ管)	φ300		箇所	物価資料9月号
	削孔費(塩ビ管)	φ350		箇所	物価資料9月号
	削孔費(塩ビ管)	φ400		箇所	物価資料9月号
	削孔費(塩ビ管)	φ450		箇所	物価資料9月号
	削孔費(リブ管)	φ150		箇所	8,390
	削孔費(リブ管)	φ200		箇所	9,560
	削孔費(リブ管)	φ250		箇所	10,810
	削孔費(リブ管)	φ300		箇所	12,040
	削孔費(リブ管)	φ350		箇所	13,170
	削孔費(リブ管)	φ400		箇所	14,390
	削孔費(リブ管)	φ450		箇所	15,540
	削孔費(コンクリート推進管)	φ250		箇所	12,060
	削孔費(コンクリート推進管)	φ300		箇所	13,220
	削孔費(コンクリート推進管)	φ350		箇所	14,470
	削孔費(コンクリート推進管)	φ400		箇所	15,430
	削孔費(コンクリート推進管)	φ450		箇所	17,070
	削孔費(レジンRS推進管)	φ250		箇所	11,110
	削孔費(レジンRS推進管)	φ300		箇所	12,320
	削孔費(レジンRS推進管)	φ350		箇所	13,530
	削孔費(レジンRS推進管)	φ400		箇所	14,660
	削孔費(レジンRS推進管)	φ450		箇所	15,910
	削孔費(レジンRM推進管)	φ290		箇所	12,320
	削孔費(レジンRM推進管)	φ340		箇所	13,530
	削孔費(レジンRM推進管)	φ390		箇所	14,660
	削孔費(レジンRM推進管)	φ440		箇所	15,910
組立式1号深型マンホール	直壁	900×300		個	26,850
	直壁	900×600		個	46,070
	直壁	900×900		個	65,670
	直壁	900×1200		個	84,580
	直壁	900×1500		個	104,160
	直壁	900×1800		個	123,810
	踊場直壁	900×300		個	54,350
	踊場直壁	900×600		個	90,450
	躯体	900×600		個	48,680

区分	名称	規格	単価 コード	単位	202609 今回単価
	躯体	900×900		個	68,350
	躯体	900×1200		個	87,500
	躯体	900×1500		個	107,160
	躯体	900×1800		個	126,430
	連結直壁	900×300		個	42,370
	底版	h=130		個	31,960
	削孔費(塩ビ管)	φ100		箇所	10,010
	削孔費(塩ビ管)	φ150		箇所	10,010
	削孔費(塩ビ管)	φ200		箇所	11,550
	削孔費(塩ビ管)	φ250		箇所	12,750
	削孔費(塩ビ管)	φ300		箇所	14,770
	削孔費(塩ビ管)	φ350		箇所	16,570
	削孔費(塩ビ管)	φ400		箇所	17,710
	削孔費(塩ビ管)	φ450		箇所	19,460
	削孔費(リブ管)	φ150		箇所	11,790
	削孔費(リブ管)	φ200		箇所	12,740
	削孔費(リブ管)	φ250		箇所	14,790
	削孔費(リブ管)	φ300		箇所	16,640
	削孔費(リブ管)	φ350		箇所	17,820
	削孔費(リブ管)	φ400		箇所	19,320
	削孔費(リブ管)	φ450		箇所	21,310
	削孔費(コンクリート推進管)	φ250		箇所	16,140
	削孔費(コンクリート推進管)	φ300		箇所	17,590
	削孔費(コンクリート推進管)	φ350		箇所	19,050
	削孔費(コンクリート推進管)	φ400		箇所	20,750
	削孔費(コンクリート推進管)	φ450		箇所	22,540
	削孔費(レジンRS推進管)	φ250		箇所	15,240
	削孔費(レジンRS推進管)	φ300		箇所	16,930
	削孔費(レジンRS推進管)	φ350		箇所	18,230
	削孔費(レジンRS推進管)	φ400		箇所	19,790
	削孔費(レジンRS推進管)	φ450		箇所	21,710
	削孔費(レジンRM推進管)	φ290		箇所	16,930
	削孔費(レジンRM推進管)	φ340		箇所	18,230
	削孔費(レジンRM推進管)	φ390		箇所	19,790
	削孔費(レジンRM推進管)	φ440		箇所	21,710
組立式2号マンホール	斜壁	600×1200×300		個	物価資料9月号
	斜壁	600×1200×450		個	物価資料9月号
	斜壁	600×1200×600		個	物価資料9月号
	斜壁	900×1200×300		個	47,500
	斜壁	900×1200×450		個	68,900
	斜壁	900×1200×600		個	89,200
	床版斜壁	600×670×200		個	79,220
	直壁	1200×300		個	物価資料9月号
	直壁	1200×600		個	物価資料9月号
	直壁	1200×900		個	物価資料9月号
	直壁	1200×1200		個	物価資料9月号
	直壁	1200×1500		個	物価資料9月号

区分	名称	規格	単価 コード	単位	202609 今回単価
	直壁	1200×1800		個	物価資料9月号
	直壁	1200×2100		個	物価資料9月号
	直壁	1200×2400		個	物価資料9月号
	踊場直壁	1200×600		個	物価資料9月号
	連結直壁	1200×300		個	69,000
	躯体	1200×900		個	物価資料9月号
	躯体	1200×1200		個	物価資料9月号
	躯体	1200×1500		個	物価資料9月号
	躯体	1200×1800		個	物価資料9月号
	躯体	1200×2100		個	物価資料9月号
	躯体	1200×2400		個	物価資料9月号
	底版	h=150		個	52,300
	削孔費(塩ビ管)	φ100		箇所	物価資料9月号
	削孔費(塩ビ管)	φ150		箇所	物価資料9月号
	削孔費(塩ビ管)	φ200		箇所	物価資料9月号
	削孔費(塩ビ管)	φ250		箇所	物価資料9月号
	削孔費(塩ビ管)	φ300		箇所	物価資料9月号
	削孔費(塩ビ管)	φ350		箇所	物価資料9月号
	削孔費(塩ビ管)	φ400		箇所	物価資料9月号
	削孔費(塩ビ管)	φ450		箇所	物価資料9月号
	削孔費(リブ管)	φ150		箇所	10,770
	削孔費(リブ管)	φ200		箇所	11,980
	削孔費(リブ管)	φ250		箇所	13,860
	削孔費(リブ管)	φ300		箇所	15,350
	削孔費(リブ管)	φ350		箇所	16,800
	削孔費(リブ管)	φ400		箇所	18,120
	削孔費(リブ管)	φ450		箇所	19,610
	削孔費(コンクリート推進管)	φ250		箇所	15,310
	削孔費(コンクリート推進管)	φ300		箇所	17,090
	削孔費(コンクリート推進管)	φ350		箇所	18,020
	削孔費(コンクリート推進管)	φ400		箇所	19,750
	削孔費(コンクリート推進管)	φ450		箇所	21,330
	削孔費(レジンRS推進管)	φ250		箇所	14,190
	削孔費(レジンRS推進管)	φ300		箇所	15,810
	削孔費(レジンRS推進管)	φ350		箇所	17,080
	削孔費(レジンRS推進管)	φ400		箇所	18,590
	削孔費(レジンRS推進管)	φ450		箇所	20,050
	削孔費(レジンRM推進管)	φ290		箇所	15,810
	削孔費(レジンRM推進管)	φ340		箇所	17,080
	削孔費(レジンRM推進管)	φ390		箇所	18,590
	削孔費(レジンRM推進管)	φ440		箇所	20,050
組立式2号深型マンホール	直壁	1200×300		個	46,740
	直壁	1200×600		個	74,100
	直壁	1200×900		個	106,000
	直壁	1200×1200		個	138,000
	直壁	1200×1500		個	170,000
	直壁	1200×1800		個	202,000

区分	名称	規格	単価 コード	単位	202609 今回単価
	直壁	1200×2100		個	234,000
	直壁	1200×2400		個	266,000
	踊場直壁	1200×600		個	149,780
	躯体	1200×900		個	114,850
	躯体	1200×1200		個	150,000
	躯体	1200×1500		個	182,000
	躯体	1200×1800		個	213,760
	躯体	1200×2100		個	246,300
	躯体	1200×2400		個	278,000
	底版	h=150		個	63,190
	削孔費(塩ビ管)	φ100		箇所	11,460
	削孔費(塩ビ管)	φ150		箇所	11,460
	削孔費(塩ビ管)	φ200		箇所	13,600
	削孔費(塩ビ管)	φ250		箇所	15,340
	削孔費(塩ビ管)	φ300		箇所	17,670
	削孔費(塩ビ管)	φ350		箇所	19,290
	削孔費(塩ビ管)	φ400		箇所	21,520
	削孔費(塩ビ管)	φ450		箇所	22,640
	削孔費(リブ管)	φ150		箇所	13,570
	削孔費(リブ管)	φ200		箇所	15,310
	削孔費(リブ管)	φ250		箇所	17,620
	削孔費(リブ管)	φ300		箇所	19,610
	削孔費(リブ管)	φ350		箇所	21,410
	削孔費(リブ管)	φ400		箇所	22,800
	削孔費(リブ管)	φ450		箇所	25,170
	削孔費(コンクリート推進管)	φ250		箇所	19,560
	削孔費(コンクリート推進管)	φ300		箇所	21,770
	削孔費(コンクリート推進管)	φ350		箇所	22,670
	削孔費(コンクリート推進管)	φ400		箇所	25,340
	削孔費(コンクリート推進管)	φ450		箇所	27,190
	削孔費(レジンRS推進管)	φ250		箇所	18,080
	削孔費(レジンRS推進管)	φ300		箇所	20,170
	削孔費(レジンRS推進管)	φ350		箇所	21,720
	削孔費(レジンRS推進管)	φ400		箇所	23,420
	削孔費(レジンRS推進管)	φ450		箇所	25,710
	削孔費(レジンRM推進管)	φ290		箇所	20,170
	削孔費(レジンRM推進管)	φ340		箇所	21,720
	削孔費(レジンRM推進管)	φ390		箇所	23,420
	削孔費(レジンRM推進管)	φ440		箇所	25,710
組立式3号マンホール	斜壁	900×1500×300		個	物価資料9月号
	斜壁	900×1500×450		個	物価資料9月号
	斜壁	900×1500×600		個	物価資料9月号
	床版斜壁	600×670×200		個	139,550
	直壁	1500×300		個	物価資料9月号
	直壁	1500×600		個	物価資料9月号
	直壁	1500×900		個	物価資料9月号
	直壁	1500×1200		個	物価資料9月号

区分	名称	規格	単価 コード	単位	202609 今回単価
	直壁	1500×1500		個	物価資料9月号
	直壁	1500×1800		個	物価資料9月号
	直壁	1500×2100		個	物価資料9月号
	直壁	1500×2400		個	物価資料9月号
	踊場直壁	1500×600		個	物価資料9月号
	連結直壁	1500×300		個	101,000
	躯体	1500×900		個	154,650
	躯体	1500×1200		個	物価資料9月号
	躯体	1500×1500		個	物価資料9月号
	躯体	1500×1800		個	物価資料9月号
	躯体	1500×2100		個	物価資料9月号
	躯体	1500×2400		個	物価資料9月号
	底版	h=150		個	物価資料9月号
	削孔費(塩ビ管)	φ100		箇所	10,790
	削孔費(塩ビ管)	φ150		箇所	10,790
	削孔費(塩ビ管)	φ200		箇所	12,920
	削孔費(塩ビ管)	φ250		箇所	14,530
	削孔費(塩ビ管)	φ300		箇所	物価資料9月号
	削孔費(塩ビ管)	φ350		箇所	物価資料9月号
	削孔費(塩ビ管)	φ400		箇所	物価資料9月号
	削孔費(塩ビ管)	φ450		箇所	物価資料9月号
	削孔費(リブ管)	φ150		箇所	12,920
	削孔費(リブ管)	φ200		箇所	14,530
	削孔費(リブ管)	φ250		箇所	16,600
	削孔費(リブ管)	φ300		箇所	18,490
	削孔費(リブ管)	φ350		箇所	20,090
	削孔費(リブ管)	φ400		箇所	21,740
	削孔費(リブ管)	φ450		箇所	23,840
	削孔費(コンクリート推進管)	φ250		箇所	18,490
	削孔費(コンクリート推進管)	φ300		箇所	20,090
	削孔費(コンクリート推進管)	φ350		箇所	21,730
	削孔費(コンクリート推進管)	φ400		箇所	23,890
	削孔費(コンクリート推進管)	φ450		箇所	25,950
	削孔費(レジンRS推進管)	φ250		箇所	17,080
	削孔費(レジンRS推進管)	φ300		箇所	18,890
	削孔費(レジンRS推進管)	φ350		箇所	20,500
	削孔費(レジンRS推進管)	φ400		箇所	22,270
	削孔費(レジンRS推進管)	φ450		箇所	24,400
	削孔費(レジンRM推進管)	φ290		箇所	18,890
	削孔費(レジンRM推進管)	φ340		箇所	20,500
	削孔費(レジンRM推進管)	φ390		箇所	22,270
	削孔費(レジンRM推進管)	φ440		箇所	24,400
組立式3号深型マンホール	直壁	1500×300		個	68,300
	直壁	1500×600		個	106,270
	直壁	1500×900		個	152,000
	直壁	1500×1200		個	198,000
	直壁	1500×1500		個	244,000

区分	名称	規格	単価 コード	単位	202609 今回単価
	直壁	1500×1800		個	290,000
	直壁	1500×2100		個	335,000
	直壁	1500×2400		個	382,000
	踊場直壁	1500×600		個	223,590
	躯体	1500×1200		個	219,040
	躯体	1500×1500		個	264,460
	躯体	1500×1800		個	312,770
	躯体	1500×2100		個	358,810
	躯体	1500×2400		個	402,710
	底版	h=150		個	105,850
	削孔費(塩ビ管)	φ100		箇所	13,100
	削孔費(塩ビ管)	φ150		箇所	13,100
	削孔費(塩ビ管)	φ200		箇所	15,550
	削孔費(塩ビ管)	φ250		箇所	17,400
	削孔費(塩ビ管)	φ300		箇所	20,320
	削孔費(塩ビ管)	φ350		箇所	22,270
	削孔費(塩ビ管)	φ400		箇所	24,340
	削孔費(塩ビ管)	φ450		箇所	26,620
	削孔費(リブ管)	φ150		箇所	15,550
	削孔費(リブ管)	φ200		箇所	17,400
	削孔費(リブ管)	φ250		箇所	20,220
	削孔費(リブ管)	φ300		箇所	22,270
	削孔費(リブ管)	φ350		箇所	24,330
	削孔費(リブ管)	φ400		箇所	26,670
	削孔費(リブ管)	φ450		箇所	28,830
	削孔費(コンクリート推進管)	φ250		箇所	22,270
	削孔費(コンクリート推進管)	φ300		箇所	24,330
	削孔費(コンクリート推進管)	φ350		箇所	26,660
	削孔費(コンクリート推進管)	φ400		箇所	28,890
	削孔費(コンクリート推進管)	φ450		箇所	31,390
	削孔費(レジンRS推進管)	φ250		箇所	21,320
	削孔費(レジンRS推進管)	φ300		箇所	23,200
	削孔費(レジンRS推進管)	φ350		箇所	25,540
	削孔費(レジンRS推進管)	φ400		箇所	27,780
	削孔費(レジンRS推進管)	φ450		箇所	30,100
	削孔費(レジンRM推進管)	φ290		箇所	22,740
	削孔費(レジンRM推進管)	φ340		箇所	24,940
	削孔費(レジンRM推進管)	φ390		箇所	27,230
	削孔費(レジンRM推進管)	φ440		箇所	29,470
FRP製中間スラブ	組立式1号マンホール用	φ600開口分割タイプ		個	274,000
	組立式2号マンホール用	φ600開口分割タイプ		個	378,600
	組立式3号マンホール用	φ600開口分割タイプ		個	325,500
	組立式4号マンホール用	φ600開口分割タイプ		個	419,000
小口径レジンマンホール	調整リング	300×50		個	物価資料9月号
	上部壁	300×200		個	物価資料9月号
	直壁	300×100		個	物価資料9月号
	直壁	300×150		個	物価資料9月号

区分	名称	規格	単価 コード	単位	202609 今回単価
	直壁	300×300		個	物価資料9月号
	直壁	300×400		個	物価資料9月号
	直壁	300×500		個	物価資料9月号
	直壁	300×600		個	物価資料9月号
	直壁	300×900		個	物価資料9月号
	躯体	φ150 起点用		個	物価資料9月号
	躯体	φ150 一方向用		個	物価資料9月号
	躯体	φ150 二方向用		個	物価資料9月号
	躯体	φ200 起点用		個	物価資料9月号
	躯体	φ200 一方向用		個	物価資料9月号
	躯体	φ200 二方向用		個	物価資料9月号
	躯体	φ250 起点用		個	62,000
	躯体	φ250 一方向用		個	62,000
	底版	560×70		個	物価資料9月号
	底版	750×70		個	物価資料9月号
	高所流入中間壁	φ150用		個	物価資料9月号
	高所流入中間壁	φ200用		個	物価資料9月号
	高所流入躯体	φ150用		個	23,200
	高所流入躯体	φ200用		個	23,200
	削孔費	孔1箇所あたり		箇所	6,000
	マンホール継手	塩ビ φ150 流入用		個	物価資料9月号
	マンホール継手	塩ビ φ150 流出用		個	物価資料9月号
	マンホール継手	塩ビ φ200 流入用		個	物価資料9月号
	マンホール継手	塩ビ φ200 流出用		個	物価資料9月号
	マンホール継手	リブ φ150 流入用		個	19,000
	マンホール継手	リブ φ150 流出用		個	18,000
	マンホール継手	リブ φ200 流入用		個	21,000
	マンホール継手	リブ φ200 流出用		個	19,900
	マンホール継手	HP φ150 流入用		個	16,100
	マンホール継手	HP φ150 流出用		個	15,100
	マンホール継手	HP φ200 流入用		個	18,000
	マンホール継手	HP φ200 流出用		個	17,000
組立式構円レジンマンホール	調整リング	600×50		個	38,300
	調整リング	600×100		個	61,100
	斜壁	h=300		個	103,100
	斜壁	h=450		個	132,900
	直壁	600×900×300		個	68,100
	直壁	600×900×600		個	122,400
	躯体	600×900×600		個	107,500
	底版	h=60		個	112,100
	底版	h=130 コンクリート製		個	35,600
	削孔費	孔1箇所あたり		箇所	9,600
	レジコン専用接着剤			式	3,200
	レジコン専用下地処理材			式	4,800
	管口接合部材			式	37,100
レジンマンホール共通部材	調整金具	25mmまで		組	3,860
	調整金具	45mmまで		組	6,360

区分	名称	規格	単価 コード	単位	202609 今回単価
	調整金具	50mmまで		組	7,300
	調整金具	70mmまで		組	9,900
	調整リング	600×50		個	18,200
	調整リング	600×100		個	30,360
	調整リング	600×150		個	45,030
	調整リング	900×50		個	29,360
	調整リング	900×100		個	47,430
	調整リング	900×150		個	71,260
	調整リング	1200×50		個	42,230
	調整リング	1200×100		個	75,730
	調整リング	1200×150		個	113,460
	可とう継手	塩ビ管用 φ150		個	22,660
	可とう継手	塩ビ管用 φ200		個	24,660
	可とう継手	塩ビ管用 φ250		個	32,960
	可とう継手	リブ管用 φ150		個	24,660
	可とう継手	リブ管用 φ200		個	27,600
	可とう継手用壁厚打ち増し加工費	～φ250		箇所	26,030
	可とう継手用壁厚打ち増し加工費	φ300～φ500		箇所	26,030
	可とう継手用壁厚打ち増し加工費	φ600以上		箇所	32,460
	馬蹄形削孔加工費	～φ250		箇所	23,230
	馬蹄形削孔加工費	φ300～φ500		箇所	23,230
	馬蹄形削孔加工費	φ600～φ800		箇所	46,200
	馬蹄形削孔加工費	φ900以上		箇所	46,200
	管口処理材	目地用樹脂パテ		式	16,160
	内止緊結加工費	0、1号		箇所	16,430
組立式0号レジンマンホール	頂版	75×120-60		個	75,000
	直壁(管取付壁)	750×300 PP製ハシゴ含む		個	86,530
	直壁(管取付壁)	750×600 PP製ハシゴ含む		個	129,500
	直壁(管取付壁)	750×900 PP製ハシゴ含む		個	174,600
	底版	h=80		個	66,260
	インパート材 ポリマーセメントモルタル	0号用		セット	18,030
	削孔費(塩ビ管)	φ100		箇所	5,930
	削孔費(塩ビ管)	φ150		箇所	5,930
	削孔費(塩ビ管)	φ200		箇所	8,460
	削孔費(塩ビ管)	φ250		箇所	9,460
	削孔費(塩ビ管)	φ300		箇所	10,730
	削孔費(塩ビ管)	φ350		箇所	12,060
	削孔費(塩ビ管)	φ400		箇所	13,130
	削孔費(塩ビ管)	φ450		箇所	14,460
	削孔費(リブ管)	φ150		箇所	5,930
	削孔費(リブ管)	φ200		箇所	8,460
	削孔費(リブ管)	φ250		箇所	9,460
	削孔費(リブ管)	φ300		箇所	10,730
	削孔費(リブ管)	φ350		箇所	12,060
	削孔費(リブ管)	φ400		箇所	13,130
	削孔費(リブ管)	φ450		箇所	14,460
組立式1号レジンマンホール	頂版	90×120-60		個	107,630

区分	名称	規格	単価 コード	単位	202609 今回単価
	直壁(管取付壁)	900×300 PP製ハシゴ含む		個	87,700
	直壁(管取付壁)	900×600 PP製ハシゴ含む		個	142,700
	直壁(管取付壁)	900×900 PP製ハシゴ含む		個	193,300
	直壁(管取付壁)	900×1200 PP製ハシゴ含む		個	237,700
	直壁(管取付壁)	900×1500 PP製ハシゴ含む		個	290,800
	スラブ	90×80-60		個	70,200
	底版	h=90		個	97,560
	インパート材 ポリマーセメントモルタル	1号用		セット	27,130
	削孔費(塩ビ管)	φ100		箇所	5,930
	削孔費(塩ビ管)	φ150		箇所	5,930
	削孔費(塩ビ管)	φ200		箇所	8,460
	削孔費(塩ビ管)	φ250		箇所	9,460
	削孔費(塩ビ管)	φ300		箇所	10,730
	削孔費(塩ビ管)	φ350		箇所	12,060
	削孔費(塩ビ管)	φ400		箇所	13,130
	削孔費(塩ビ管)	φ450		箇所	14,460
	削孔費(リブ管)	φ150		箇所	5,930
	削孔費(リブ管)	φ200		箇所	8,460
	削孔費(リブ管)	φ250		箇所	9,460
	削孔費(リブ管)	φ300		箇所	10,730
	削孔費(リブ管)	φ350		箇所	12,060
	削孔費(リブ管)	φ400		箇所	13,130
	削孔費(リブ管)	φ450		箇所	14,460
	削孔費(コンクリート推進管)	φ250		箇所	10,730
	削孔費(コンクリート推進管)	φ300		箇所	12,060
	削孔費(コンクリート推進管)	φ350		箇所	13,130
	削孔費(コンクリート推進管)	φ400		箇所	14,460
	削孔費(コンクリート推進管)	φ450		箇所	15,630
	削孔費(レジンRS推進管)	φ250		箇所	9,460
	削孔費(レジンRS推進管)	φ300		箇所	10,730
	削孔費(レジンRS推進管)	φ350		箇所	12,060
	削孔費(レジンRS推進管)	φ400		箇所	13,130
	削孔費(レジンRS推進管)	φ450		箇所	14,460
	削孔費(レジンRM推進管)	φ290		箇所	10,730
	削孔費(レジンRM推進管)	φ340		箇所	12,060
	削孔費(レジンRM推進管)	φ390		箇所	13,130
	削孔費(レジンRM推進管)	φ440		箇所	14,460
組立式2号レジンマンホール	頂版	120×130-60		個	206,400
	頂版	120×130-90		個	186,300
	直壁(管取付壁)	1200×600 PP製ハシゴ含む		個	192,100
	直壁(管取付壁)	1200×900 PP製ハシゴ含む		個	251,900
	直壁(管取付壁)	1200×1200 PP製ハシゴ含む		個	311,600
	直壁(管取付壁)	1200×1500 PP製ハシゴ含む		個	374,200
	直壁(管取付壁)	1200×1800 PP製ハシゴ含む		個	430,000
	直壁(管取付壁)	1200×2400 PP製ハシゴ含む		個	556,800
	中間スラブ	120×150-90		個	175,500
	スラブ	120×80-60		個	125,660

区分	名称	規格	単価 コード	単位	202609 今回単価
	底版	h=90		個	151,100
	底版	h=160		個	277,600
	インパート材 ポリマーセメントモルタル	2号用		セット	53,900
	削孔費(塩ビ管)	φ100		箇所	7,500
	削孔費(塩ビ管)	φ150		箇所	7,500
	削孔費(塩ビ管)	φ200		箇所	10,730
	削孔費(塩ビ管)	φ250		箇所	12,060
	削孔費(塩ビ管)	φ300		箇所	13,830
	削孔費(塩ビ管)	φ350		箇所	15,200
	削孔費(塩ビ管)	φ400		箇所	16,960
	削孔費(塩ビ管)	φ450		箇所	18,100
	削孔費(リブ管)	φ150		箇所	7,500
	削孔費(リブ管)	φ200		箇所	10,730
	削孔費(リブ管)	φ250		箇所	12,060
	削孔費(リブ管)	φ300		箇所	13,830
	削孔費(リブ管)	φ350		箇所	15,200
	削孔費(リブ管)	φ400		箇所	16,960
	削孔費(リブ管)	φ450		箇所	18,100
	削孔費(コンクリート推進管)	φ250		箇所	13,830
	削孔費(コンクリート推進管)	φ300		箇所	15,200
	削孔費(コンクリート推進管)	φ350		箇所	16,960
	削孔費(コンクリート推進管)	φ400		箇所	18,100
	削孔費(コンクリート推進管)	φ450		箇所	19,860
	削孔費(レジンRS推進管)	φ250		箇所	12,060
	削孔費(レジンRS推進管)	φ300		箇所	13,830
	削孔費(レジンRS推進管)	φ350		箇所	15,200
	削孔費(レジンRS推進管)	φ400		箇所	16,960
	削孔費(レジンRS推進管)	φ450		箇所	18,100
	削孔費(レジンRM推進管)	φ290		箇所	13,830
	削孔費(レジンRM推進管)	φ340		箇所	15,200
	削孔費(レジンRM推進管)	φ390		箇所	16,960
	削孔費(レジンRM推進管)	φ440		箇所	18,100
組立式3号レジンマンホール	頂版	150×160-60		個	459,200
	頂版	150×160-90		個	358,000
	頂版	150×160-120		個	242,600
	直壁(管取付壁)	1500×600 PP製ハシゴ含む		個	266,400
	直壁(管取付壁)	1500×900 PP製ハシゴ含む		個	357,300
	直壁(管取付壁)	1500×1200 PP製ハシゴ含む		個	448,000
	直壁(管取付壁)	1500×1500 PP製ハシゴ含む		個	542,000
	直壁(管取付壁)	1500×1800 PP製ハシゴ含む		個	625,700
	直壁(管取付壁)	1500×2400 PP製ハシゴ含む		個	815,800
	中間スラブ	150×160-90		個	367,500
	スラブ	150×80-60		個	210,600
	底版	h=110		個	281,300
	底版	h=160		個	408,700
	インパート材 ポリマーセメントモルタル	3号用		セット	80,860
	削孔費(塩ビ管)	φ100		箇所	9,560

区分	名称	規格	単価 コード	単位	202609 今回単価
	削孔費(塩ビ管)	φ 150		箇所	9,560
	削孔費(塩ビ管)	φ 200		箇所	13,730
	削孔費(塩ビ管)	φ 250		箇所	15,200
	削孔費(塩ビ管)	φ 300		箇所	17,500
	削孔費(塩ビ管)	φ 350		箇所	19,360
	削孔費(塩ビ管)	φ 400		箇所	21,130
	削孔費(塩ビ管)	φ 450		箇所	23,000
	削孔費(リブ管)	φ 150		箇所	9,560
	削孔費(リブ管)	φ 200		箇所	13,730
	削孔費(リブ管)	φ 250		箇所	15,200
	削孔費(リブ管)	φ 300		箇所	17,500
	削孔費(リブ管)	φ 350		箇所	19,360
	削孔費(リブ管)	φ 400		箇所	21,130
	削孔費(リブ管)	φ 450		箇所	23,000
	削孔費(コンクリート推進管)	φ 250		箇所	17,500
	削孔費(コンクリート推進管)	φ 300		箇所	19,360
	削孔費(コンクリート推進管)	φ 350		箇所	21,130
	削孔費(コンクリート推進管)	φ 400		箇所	23,000
	削孔費(コンクリート推進管)	φ 450		箇所	24,960
	削孔費(レジンRS推進管)	φ 250		箇所	15,200
	削孔費(レジンRS推進管)	φ 300		箇所	17,500
	削孔費(レジンRS推進管)	φ 350		箇所	19,360
	削孔費(レジンRS推進管)	φ 400		箇所	21,130
	削孔費(レジンRS推進管)	φ 450		箇所	23,000
	削孔費(レジンRM推進管)	φ 290		箇所	17,500
	削孔費(レジンRM推進管)	φ 340		箇所	19,360
	削孔費(レジンRM推進管)	φ 390		箇所	21,130
	削孔費(レジンRM推進管)	φ 440		箇所	23,000
塩ビマンホール(本管塩ビ管用)	起点用	立管 φ 300・管路 φ 150		個	物価資料9月号
	中間点用(ストレート)	立管 φ 300・管路 φ 150		個	物価資料9月号
	中間点用(15°)	立管 φ 300・管路 φ 150		個	物価資料9月号
	中間点用(30°)	立管 φ 300・管路 φ 150		個	物価資料9月号
	中間点用(45°)	立管 φ 300・管路 φ 150		個	物価資料9月号
	中間点用(60°)	立管 φ 300・管路 φ 150		個	物価資料9月号
	中間点用(75°)	立管 φ 300・管路 φ 150		個	物価資料9月号
	中間点用(90°)	立管 φ 300・管路 φ 150		個	物価資料9月号
	落差用 800H	立管 φ 300・管路 φ 150		個	49,240
	落差用 1000H	立管 φ 300・管路 φ 150		個	50,130
	落差用 1200H	立管 φ 300・管路 φ 150		個	51,060
	落差用 1400H	立管 φ 300・管路 φ 150		個	52,890
	落差用 1600H	立管 φ 300・管路 φ 150		個	53,890
	落差用 1800H	立管 φ 300・管路 φ 150		個	55,270
	落差用 2000H	立管 φ 300・管路 φ 150		個	56,230
	落差用支管	立管 φ 300・管路 φ 150		個	6,230
	起点用	立管 φ 300・管路 φ 200		個	物価資料9月号
	中間点用(ストレート)	立管 φ 300・管路 φ 200		個	物価資料9月号
	中間点用(15°)	立管 φ 300・管路 φ 200		個	物価資料9月号

区分	名称	規格	単価 コード	単位	202609 今回単価
	中間点用(30°)	立管φ300・管路φ200		個	物価資料9月号
	中間点用(45°)	立管φ300・管路φ200		個	物価資料9月号
	中間点用(60°)	立管φ300・管路φ200		個	物価資料9月号
	中間点用(75°)	立管φ300・管路φ200		個	物価資料9月号
	中間点用(90°)	立管φ300・管路φ200		個	物価資料9月号
	落差用 800H	立管φ300・管路φ200		個	50,180
	落差用 1000H	立管φ300・管路φ200		個	51,110
	落差用 1200H	立管φ300・管路φ200		個	52,500
	落差用 1400H	立管φ300・管路φ200		個	53,940
	落差用 1600H	立管φ300・管路φ200		個	54,870
	落差用 1800H	立管φ300・管路φ200		個	56,280
	落差用 2000H	立管φ300・管路φ200		個	57,250
	落差用支管	立管φ300・管路φ200		個	7,980
	起点用	立管φ300・管路φ250		個	物価資料9月号
	中間点用(ストレート)	立管φ300・管路φ250		個	物価資料9月号
	中間点用(15°)	立管φ300・管路φ250		個	物価資料9月号
	中間点用(30°)	立管φ300・管路φ250		個	物価資料9月号
	中間点用(45°)	立管φ300・管路φ250		個	物価資料9月号
	中間点用(60°)	立管φ300・管路φ250		個	物価資料9月号
	中間点用(75°)	立管φ300・管路φ250		個	物価資料9月号
	中間点用(90°)	立管φ300・管路φ250		個	物価資料9月号
	落差用 800H	立管φ300・管路φ250		個	54,300
	落差用 1000H	立管φ300・管路φ250		個	54,750
	落差用 1200H	立管φ300・管路φ250		個	56,130
	落差用 1400H	立管φ300・管路φ250		個	57,600
	落差用 1600H	立管φ300・管路φ250		個	58,980
	落差用 1800H	立管φ300・管路φ250		個	59,940
	落差用 2000H	立管φ300・管路φ250		個	60,810
	落差用支管	立管φ300・管路φ250		個	11,420
	本管自在継手	φ150		個	物価資料9月号
	本管自在継手	φ200		個	物価資料9月号
	本管自在継手	φ250		個	物価資料9月号
	内蓋	φ300		個	2,680
塩ビマンホール(本管リブ管用)	起点用	立管φ300・管路φ150		個	40,310
	中間点用(ストレート)	立管φ300・管路φ150		個	38,350
	中間点用(15°)	立管φ300・管路φ150		個	38,350
	中間点用(30°)	立管φ300・管路φ150		個	38,350
	中間点用(45°)	立管φ300・管路φ150		個	38,350
	中間点用(60°)	立管φ300・管路φ150		個	38,350
	中間点用(75°)	立管φ300・管路φ150		個	38,350
	中間点用(90°)	立管φ300・管路φ150		個	38,350
	落差用 800H	立管φ300・管路φ150		個	52,320
	落差用 1000H	立管φ300・管路φ150		個	53,310
	落差用 1200H	立管φ300・管路φ150		個	54,360
	落差用 1400H	立管φ300・管路φ150		個	53,570
	落差用 1600H	立管φ300・管路φ150		個	54,590
	落差用 1800H	立管φ300・管路φ150		個	58,380

[illegible]

区分	名称	規格	単価 コード	単位	202609 今回単価
埋込カラー推進管 E形小口径推進管(1種 50N SJS)	標準管(L=2.00m) カラー有り	φ250		本	物価資料9月号
	標準管(L=2.00m) カラー無し	φ250		本	25,350
	短管(L=1.00m) カラー有り	φ250		本	23,230
	短管(L=1.00m) カラー無し	φ250		本	20,900
	標準管(L=2.00m) カラー有り	φ300		本	物価資料9月号
	標準管(L=2.00m) カラー無し	φ300		本	29,190
	短管(L=1.00m) カラー有り	φ300		本	27,990
	短管(L=1.00m) カラー無し	φ300		本	25,200
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ350		本	物価資料9月号
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ350		本	42,480
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ350		本	40,060
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ350		本	36,060
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ400		本	物価資料9月号
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ400		本	50,390
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ400		本	46,220
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ400		本	41,600
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ450		本	物価資料9月号
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ450		本	56,490
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ450		本	56,480
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ450		本	50,840
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ500		本	物価資料9月号
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ500		本	68,050
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ500		本	62,430
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ500		本	56,200
埋込カラー推進管 E形小口径推進管(1種 70N SJS)	標準管(L=2.00m) カラー有り	φ250		本	物価資料9月号
	標準管(L=2.00m) カラー無し	φ250		本	31,760
	短管(L=1.00m) カラー有り	φ250		本	29,990
	短管(L=1.00m) カラー無し	φ250		本	27,000
	標準管(L=2.00m) カラー有り	φ300		本	物価資料9月号
	標準管(L=2.00m) カラー無し	φ300		本	38,180
	短管(L=1.00m) カラー有り	φ300		本	35,970
	短管(L=1.00m) カラー無し	φ300		本	32,380
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ350		本	物価資料9月号
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ350		本	48,680
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ350		本	46,010
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ350		本	41,400
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ400		本	物価資料9月号
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ400		本	57,860
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ400		本	54,640
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ400		本	49,160
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ450		本	物価資料9月号
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ450		本	68,640
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ450		本	64,870
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ450		本	58,380
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ500		本	物価資料9月号
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ500		本	78,510
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ500		本	74,150

区分	名称	規格	単価 コード	単位	202609 今回単価
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ 500		本	66,740
埋込カラー推進管 E形小口径推進管(2種 50N SJS)	標準管(L=2.00m) カラー有り	φ 250		本	36,600
	標準管(L=2.00m) カラー無し	φ 250		本	32,930
	短管(L=1.00m) カラー有り	φ 250		本	30,130
	短管(L=1.00m) カラー無し	φ 250		本	27,130
	標準管(L=2.00m) カラー有り	φ 300		本	43,880
	標準管(L=2.00m) カラー無し	φ 300		本	39,490
	短管(L=1.00m) カラー有り	φ 300		本	36,190
	短管(L=1.00m) カラー無し	φ 300		本	32,550
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ 350		本	56,750
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ 350		本	51,080
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ 350		本	48,170
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ 350		本	43,350
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ 400		本	67,180
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ 400		本	60,440
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ 400		本	55,430
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ 400		本	49,890
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ 450		本	79,690
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ 450		本	71,720
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ 450		本	67,690
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ 450		本	60,920
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ 500		本	90,860
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ 500		本	81,790
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ 500		本	75,020
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ 500		本	67,510
埋込カラー推進管 E形小口径推進管(1種 50N SJA)	標準管(L=2.00m) カラー有り	φ 250		本	物価資料9月号
	標準管(L=2.00m) カラー無し	φ 250		本	29,150
	短管(L=1.00m) カラー有り	φ 250		本	27,540
	短管(L=1.00m) カラー無し	φ 250		本	24,800
	標準管(L=2.00m) カラー有り	φ 300		本	物価資料9月号
	標準管(L=2.00m) カラー無し	φ 300		本	35,310
	短管(L=1.00m) カラー有り	φ 300		本	33,290
	短管(L=1.00m) カラー無し	φ 300		本	29,990
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ 350		本	物価資料9月号
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ 350		本	48,990
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ 350		本	46,310
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ 350		本	41,640
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ 400		本	物価資料9月号
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ 400		本	58,420
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ 400		本	55,100
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ 400		本	49,600
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ 450		本	75,020
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ 450		本	67,520
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ 450		本	63,770
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ 450		本	57,440
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ 500		本	物価資料9月号
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ 500		本	75,230

区分	名称	規格	単価 コード	単位	202609 今回単価
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ 500		本	71,050
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ 500		本	63,950
推進工法用レジンコンクリート管 (RSJS RS)	標準管(L=2.00m) カラー有り	φ 250		本	37,010
	標準管(L=2.00m) カラー無し	φ 250		本	35,210
	短管(L=1.00m) カラー有り	φ 250		本	22,220
	短管(L=1.00m) カラー無し	φ 250		本	21,080
	標準管(L=2.00m) カラー有り	φ 300		本	38,000
	標準管(L=2.00m) カラー無し	φ 300		本	36,110
	短管(L=1.00m) カラー有り	φ 300		本	22,800
	短管(L=1.00m) カラー無し	φ 300		本	21,660
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ 350		本	50,700
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ 350		本	48,220
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ 350		本	27,900
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ 350		本	26,500
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ 400		本	72,600
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ 400		本	68,970
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ 400		本	39,900
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ 400		本	37,900
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ 450		本	86,200
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ 450		本	81,870
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ 450		本	47,400
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ 450		本	45,000
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ 500		本	102,990
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ 500		本	97,900
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ 500		本	56,720
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ 500		本	53,860
推進工法用レジンコンクリート管 (RSJS RM)	標準管(L=2.00m) カラー有り	φ 290		本	49,400
	標準管(L=2.00m) カラー無し	φ 290		本	46,930
	短管(L=1.00m) カラー有り	φ 290		本	27,160
	短管(L=1.00m) カラー無し	φ 290		本	25,800
	標準管(L=2.00m) カラー有り	φ 340		本	56,700
	標準管(L=2.00m) カラー無し	φ 340		本	53,860
	短管(L=1.00m) カラー有り	φ 340		本	31,200
	短管(L=1.00m) カラー無し	φ 340		本	29,660
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ 390		本	80,200
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ 390		本	76,130
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ 390		本	44,130
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ 390		本	41,930
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ 440		本	93,500
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ 440		本	88,830
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ 440		本	51,400
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ 440		本	48,800
	標準管(L=2.43m) カラー有り	φ 490		本	110,660
	標準管(L=2.43m) カラー無し	φ 490		本	105,160
	短管(L=1.20m) カラー有り	φ 490		本	60,860
	短管(L=1.20m) カラー無し	φ 490		本	57,830
推進工法用塩ビ管 ゴム輪形SUS カラー付管	先頭管(L=2.00m)	φ 200		本	28,910

区分	名称	規格	単価 コード	単位	202609 今回単価
	先頭管 (L=1.00m)	φ 200		本	物価資料9月号
	先頭管 (L=2.00m)	φ 250		本	37,760
	先頭管 (L=1.00m)	φ 250		本	物価資料9月号
	先頭管 (L=2.00m)	φ 300		本	51,940
	先頭管 (L=1.00m)	φ 300		本	物価資料9月号
	先頭管 (L=1.00m)	φ 350		本	物価資料9月号
	先頭管 (L=1.00m)	φ 400		本	物価資料9月号
	先頭管 (L=1.00m)	φ 450		本	物価資料9月号
	標準管 (L=2.00m)	φ 200		本	28,910
	標準管 (L=1.00m)	φ 200		本	物価資料9月号
	標準管 (L=2.00m)	φ 250		本	37,760
	標準管 (L=1.00m)	φ 250		本	物価資料9月号
	標準管 (L=2.00m)	φ 300		本	51,940
	標準管 (L=1.00m)	φ 300		本	物価資料9月号
	標準管 (L=1.00m)	φ 350		本	物価資料9月号
	標準管 (L=1.00m)	φ 400		本	物価資料9月号
	標準管 (L=1.00m)	φ 450		本	物価資料9月号
	最終管 (L=1.00m)	φ 200		本	物価資料9月号
	最終管 (L=2.00m)	φ 250		本	29,210
	最終管 (L=1.00m)	φ 250		本	物価資料9月号
	最終管 (L=2.00m)	φ 300		本	40,460
	最終管 (L=1.00m)	φ 300		本	物価資料9月号
	最終管 (L=1.00m)	φ 350		本	物価資料9月号
	最終管 (L=1.00m)	φ 400		本	物価資料9月号
	最終管 (L=1.00m)	φ 450		本	物価資料9月号
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	ゴム輪差し口片受けリブ直管	φ 150		本	物価資料9月号
	ゴム輪差し口片受けリブ直管	φ 200		本	物価資料9月号
	ゴム輪差し口片受けリブ直管	φ 250		本	物価資料9月号
	ゴム輪差し口片受けリブ直管	φ 300		本	物価資料9月号
	ゴム輪差し口片受けリブ直管	φ 350		本	物価資料9月号
	ゴム輪差し口片受けリブ直管	φ 400		本	物価資料9月号
	ゴム輪差し口片受けリブ直管	φ 450		本	物価資料9月号
	ゴム輪差し口両受けリブ直管	φ 150		本	11,870
	ゴム輪差し口両受けリブ直管	φ 200		本	16,140
	ゴム輪差し口両受けリブ直管	φ 250		本	26,660
	ゴム輪差し口両受けリブ直管	φ 300		本	41,830
	ゴム輪差し口両受けリブ直管	φ 350		本	56,680
	ゴム輪差し口両受けリブ直管	φ 400		本	69,010
	ゴム輪差し口両受けリブ直管	φ 450		本	88,070
	リブ管用カラー	φ 150		個	7,140
	リブ管用カラー	φ 200		個	7,430
	リブ管用カラー	φ 250		個	10,230
	リブ管用カラー	φ 300		個	14,790
	リブ管用カラー	φ 350		個	20,890
	リブ管用カラー	φ 400		個	32,330
	リブ管用カラー	φ 450		個	38,960
	リブ管用仮止めキャップ(差口用)	φ 150		個	1,590

区分	名称	規格	単価 コード	単位	202609 今回単価
	リブ管用仮止めキャップ(差口用)	φ 200		個	2,440
	リブ管用仮止めキャップ(差口用)	φ 250		個	#DIV/0!
	リブ管用仮止めキャップ(受口用)	φ 150		個	#DIV/0!
	リブ管用仮止めキャップ(受口用)	φ 200		個	#DIV/0!
	リブ管用仮止めキャップ(受口用)	φ 250		個	9,510
下水道用硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口片受け直管	φ 150		本	物価資料9月号
	ゴム輪受口片受け直管	φ 200		本	物価資料9月号
	ゴム輪受口片受け直管	φ 250		本	物価資料9月号
	ゴム輪受口片受け直管	φ 300		本	物価資料9月号
	ゴム輪受口片受け直管	φ 350		本	物価資料9月号
	ゴム輪受口片受け直管	φ 400		本	物価資料9月号
	ゴム輪受口片受け直管	φ 450		本	物価資料9月号
	本管用接着受口カラー	φ 150		個	2,460
	本管用接着受口カラー	φ 200		個	物価資料9月号
	本管用接着受口カラー	φ 250		個	物価資料9月号
	本管用接着受口カラー	φ 300		個	物価資料9月号
	本管用接着受口カラー	φ 350		個	物価資料9月号
	本管用接着受口カラー	φ 400		個	物価資料9月号
	本管用接着受口カラー	φ 450		個	物価資料9月号
	本管用仮止めキャップ(差口用)	φ 150		個	1,800
	本管用仮止めキャップ(差口用)	φ 200		個	2,230
	本管用仮止めキャップ(受口用)	φ 150		個	900
	本管用仮止めキャップ(受口用)	φ 200		個	2,120
下水道用ポリエチレン管	EF片受け直管	φ 75		本	物価資料9月号
	EF片受け直管	φ 100		本	物価資料9月号
	EF片受け直管	φ 150		本	物価資料9月号
	EF片受け直管	φ 200		本	物価資料9月号
	ブレーションエンド直管	φ 75		本	物価資料9月号
	ブレーションエンド直管	φ 100		本	物価資料9月号
	ブレーションエンド直管	φ 150		本	物価資料9月号
	ブレーションエンド直管	φ 200		本	物価資料9月号
	ポリエチレン管用カラー	φ 75		個	物価資料9月号
	ポリエチレン管用カラー	φ 100		個	物価資料9月号
	ポリエチレン管用カラー	φ 150		個	物価資料9月号
	ポリエチレン管用カラー	φ 200		個	物価資料9月号
	ポリエチレン管用仮止めキャップ	φ 75		個	#DIV/0!
	ポリエチレン管用仮止めキャップ	φ 100		個	#DIV/0!
	ポリエチレン管用仮止めキャップ	φ 150		個	17,470
	フランジ短管	φ 75		本	34,580
	フランジ短管	φ 100		本	43,590
	フランジ短管	φ 150		本	65,480
	フランジ短管	φ 200		本	115,510
	マンホール継手(砂付き短管)	φ 75		本	5,830
	マンホール継手(砂付き短管)	φ 100		本	7,475
	マンホール継手(砂付き短管)	φ 150		本	11,165
	マンホール継手(砂付き短管)	φ 200		本	18,210
	EF曲管 11 1/4°	φ 75		本	物価資料9月号

[illegible]

区分	名称	規格	単価 コード	単位	202609 今回単価
推進工法用マンホール可とう継手	ケーシング立坑用	塩ビ管 φ200		個	物価資料9月号
	ケーシング立坑用	塩ビ管 φ250		個	物価資料9月号
	ケーシング立坑用	塩ビ管 φ300		個	物価資料9月号
	ケーシング立坑用	塩ビ管 φ350		個	物価資料9月号
	ケーシング立坑用	塩ビ管 φ400		個	物価資料9月号
	ケーシング立坑用	塩ビ管 φ450		個	物価資料9月号
	ケーシング立坑用	ヒューム管 φ250		個	物価資料9月号
	ケーシング立坑用	ヒューム管 φ300		個	物価資料9月号
	ケーシング立坑用	ヒューム管 φ350		個	物価資料9月号
	ケーシング立坑用	ヒューム管 φ400		個	68,200
	ケーシング立坑用	ヒューム管 φ450		個	73,500
	ケーシング立坑用	ヒューム管 φ500		個	77,900
	ケーシング立坑用	レジン管 φ250		個	物価資料9月号
	ケーシング立坑用	レジン管 φ300		個	物価資料9月号
	ケーシング立坑用	レジン管 φ350		個	物価資料9月号
	ケーシング立坑用	レジン管 φ400		個	物価資料9月号
	ケーシング立坑用	レジン管 φ450		個	68,200
	ケーシング立坑用	レジン管 φ500		個	73,500
	組立式既設人孔用	塩ビ管 φ200		個	物価資料9月号
	組立式既設人孔用	塩ビ管 φ250		個	物価資料9月号
	組立式既設人孔用	塩ビ管 φ300		個	物価資料9月号
	組立式既設人孔用	塩ビ管 φ350		個	物価資料9月号
	組立式既設人孔用	塩ビ管 φ400		個	物価資料9月号
	組立式既設人孔用	塩ビ管 φ450		個	物価資料9月号
	組立式既設人孔用	ヒューム管 φ250		個	物価資料9月号
	組立式既設人孔用	ヒューム管 φ300		個	物価資料9月号
	組立式既設人孔用	ヒューム管 φ350		個	物価資料9月号
	組立式既設人孔用	ヒューム管 φ400		個	物価資料9月号
	組立式既設人孔用	ヒューム管 φ450		個	物価資料9月号
	組立式既設人孔用	ヒューム管 φ500		個	物価資料9月号
	組立式既設人孔用	レジン管 φ250		個	物価資料9月号
	組立式既設人孔用	レジン管 φ300		個	物価資料9月号
	組立式既設人孔用	レジン管 φ350		個	物価資料9月号
	組立式既設人孔用	レジン管 φ400		個	物価資料9月号
	組立式既設人孔用	レジン管 φ450		個	物価資料9月号
	組立式既設人孔用	レジン管 φ500		個	物価資料9月号
リブ管本管用継手	リブゴム可とうマンホール継手(拡径型)	φ150		個	物価資料9月号
	リブゴム可とうマンホール継手(拡径型)	φ200		個	物価資料9月号
	リブゴム可とうマンホール継手(拡径型)	φ250		個	物価資料9月号
	リブゴム可とうマンホール継手(拡径型)	φ300		個	物価資料9月号
	リブゴム可とうマンホール継手(拡径型)	φ350		個	物価資料9月号
	リブゴム可とうマンホール継手(拡径型)	φ400		個	物価資料9月号
	リブゴム可とうマンホール継手(拡径型)	φ450		個	50,510
	VU-RR受口リブ差し口変換継手	φ150		個	14,400
	VU-RR受口リブ差し口変換継手	φ200		個	15,590
	リブ受口VU差し口変換継手	φ150		個	9,830
	リブ受口VU差し口変換継手	φ200		個	12,410

区分	名称	規格	単価 コード	単位	202609 今回単価
	VU差し口リブ差し口変換継手	φ 150		個	17,490
	VU差し口リブ差し口変換継手	φ 200		個	20,560
	リブ90° ワンタッチ支管	150 × 100		個	16,030
	リブ90° ワンタッチ支管	200 × 100		個	16,250
	リブ90° ワンタッチ支管	200 × 150		個	21,300
	リブゴム可とうワンタッチ支管	150 × 100		個	物価資料9月号
	リブゴム可とうワンタッチ支管	200 × 100		個	物価資料9月号
	リブゴム可とうワンタッチ支管	200 × 150		個	物価資料9月号
	リブゴム可とう枝付き管	150 × 100		個	17,310
	リブゴム可とう枝付き管	200 × 100		個	17,390
	リブゴム可とう枝付き管	200 × 150		個	22,440
塩ビ管本管用継手	可とうマンホール継手	φ 150		個	物価資料9月号
	可とうマンホール継手	φ 200		個	物価資料9月号
	塩ビ管用可とうワンタッチ支管	150 × 100		個	物価資料9月号
	塩ビ管用可とうワンタッチ支管	200 × 100		個	物価資料9月号
	塩ビ管用可とうワンタッチ支管	200 × 150		個	物価資料9月号
	ゴム輪受口枝付き管	150 × 100		個	13,360
	ゴム輪受口枝付き管	200 × 100		個	16,830
	ゴム輪受口枝付き管	200 × 150		個	18,360
内副管用マンホール継手	内面取付型リブゴム可とうマンホール継手接続型	0号用 200 × 150		個	68,600
	内面取付型リブゴム可とうマンホール継手接続型	0号用 150 × 100		個	55,400
	内面取付型リブゴム可とうマンホール継手接続型	楕円用 200 × 150		個	68,600
	内面取付型リブゴム可とうマンホール継手接続型	楕円用 150 × 100		個	55,400
	内面取付型リブゴム可とうマンホール継手接続型	1号用 200 × 150		個	56,800
	内面取付型リブゴム可とうマンホール継手接続型	1号用 150 × 100		個	46,200
	内面取付型リブゴム可とうマンホール継手接続型	2号用 200 × 150		個	66,000
	内面取付型リブゴム可とうマンホール継手接続型	2号用 150 × 100		個	52,800
	内面取付型リブゴム可とうマンホール継手接続型	3号用 200 × 150		個	68,600
	内面取付型リブゴム可とうマンホール継手接続型	3号用 150 × 100		個	55,400
	内面取付型(副管スリム形)リブゴム可とうマンホール継手接続型	0号用 200 × 150		個	70,500
	内面取付型(副管スリム形)リブゴム可とうマンホール継手接続型	0号用 150 × 100		個	60,000
	内面取付型(副管スリム形)リブゴム可とうマンホール継手接続型	楕円用 200 × 150		個	70,500
	内面取付型(副管スリム形)リブゴム可とうマンホール継手接続型	楕円用 150 × 100		個	60,000
	内面取付型(副管スリム形)リブゴム可とうマンホール継手接続型	1号用 200 × 150		個	59,000
	内面取付型(副管スリム形)リブゴム可とうマンホール継手接続型	1号用 150 × 100		個	50,000
	内面取付型(副管スリム形)リブゴム可とうマンホール継手接続型	2号用 200 × 150		個	67,800
	内面取付型(副管スリム形)リブゴム可とうマンホール継手接続型	2号用 150 × 100		個	57,200
	内面取付型(副管スリム形)リブゴム可とうマンホール継手接続型	3号用 200 × 150		個	70,500
	内面取付型(副管スリム形)リブゴム可とうマンホール継手接続型	3号用 150 × 100		個	60,000
	接着受口カラー	φ 100		個	物価資料9月号
	接着受口カラー	φ 150		個	物価資料9月号
	副官スリム用接着受口カラー	φ 150		個	物価資料9月号
	90° 曲管	φ 100		個	物価資料9月号
	90° 曲管	φ 150		個	物価資料9月号
	副官スリム用90° 曲管	φ 150		個	11,000
	内副管用SUS製固定バンド	φ 100		個	9,010
	内副管用SUS製固定バンド	φ 150		個	9,530

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

区分	名称	規格	単価 コード	単位	202609 今回単価
災害用仮設トイレ対応貯水タンク	貯留水タンク耐震性貯水槽	5㎡ T-25仕様		基	1,310,000
	組立式簡易トイレマルチトイレ	一般型 松阪市型		台	212,000
	組立式簡易トイレマルチトイレ	車椅子対応型 松阪市型		台	320,000
マンホールトイレ対応铸铁蓋	铸铁蓋	600×200親子蓋 T-25 ロック付 クッション加工無 キー含まず 貯留弁用		組	147,000
	铸铁蓋	600×200親子蓋 T-25 ロック付 クッション加工無 キー含まず 貯水槽用		組	147,000
	铸铁蓋	600×200親子蓋 T-25 ロック付 クッション加工有 キー含まず 貯留弁用		組	161,600
	铸铁蓋	600×200親子蓋 T-25 ロック付 クッション加工有 キー含まず 貯水槽用		組	161,600
	铸铁蓋・受枠(底板・センタリングプレート含む)	φ300 T-14 ロック付 クッション加工無 キー含まず トイレ・給水口用		組	48,050
	铸铁蓋・受枠(底板・センタリングプレート含む)	φ300 T-14 ロック付 クッション加工有 キー含まず トイレ・給水口用		組	46,910
	マンホールキー	松阪市型		個	19,420
	底板	トイレ・給水口用		個	5,993
	センタリングプレート	トイレ・給水口用		個	2,686
可搬式手押しポンプ	塩ビ製内蓋	φ200		個	3,200
	可搬式手押しポンプ	HDSE32		台	627,300
	可搬式電動手押しポンプ	ETU25S		台	1,158,000
	可搬式電動手押しポンプ	ETUN25S		台	951,600
貯留弁付マンホール	貯留弁付きマンホール	MH1200 キー含まず		組	1,550,000
	貯留弁付きマンホール	MH1460 キー含まず		組	1,550,000
	調整リング(貯留弁付マンホール)	600×10		個	4,500
	調整リング(貯留弁付マンホール)	600×30		個	7,000
	調整リング(貯留弁付マンホール)	600×50		個	8,900
	リブ差しローVU差し口変換継手	φ200 トイレシステム用		個	15,900
	リブ受ローVU差し口変換継手	φ450 トイレシステム用		個	205,300
	リブ90° 自在支管	450×200 ワンタッチ式		個	26,500
	リブ90° 自在支管	250×200 ワンタッチ式		個	19,720
	リブ管用90° 自在支管(市場単価の管材差額分)	450×200		個	6,780
	リブ管用止水キャップ	φ450 受け口用		個	92,660
	エスロンリブタイト	10kg		個	38,210
マンホールトイレサイン	ベルソープ(滑剤)	2kg		式	3,950
	マンホールトイレサイン基礎(φ165)	500×500×600		個	19,000
	マンホールトイレサイン			台	377,000
	サイン印刷費			台	140,000
	原稿作成費/支給原稿調整費			式	8,000
	運賃			台	8,000
親子蓋	組立据付費			台	27,000
	親子蓋	T-14 貯水槽用		組	161,000
	鉄蓋・受枠	φ200 トイレ・給水口用		組	55,000
	内蓋	CV-R 200		個	2,000
	リブ90° 自在支管	250×200		個	19,000
	リブ90° 自在支管	450×200		個	26,000

区分	名称	規格	単価 コード	単位	202609 今回単価

[illegible]

区分	名称	規格	単価 コード	単位	202609 今回単価
側溝本体	自由勾配側溝	T-25 縦断型 250×300×2000		本	11,300
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 250×400×2000		本	13,180
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 250×500×2000		本	15,990
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 250×600×2000		本	18,310
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 300×300×2000		本	物価資料9月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 300×400×2000		本	物価資料9月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 300×500×2000		本	物価資料9月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 300×600×2000		本	物価資料9月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 300×700×2000		本	物価資料9月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 300×800×2000		本	物価資料9月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 300×900×2000		本	物価資料9月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 300×1000×2000		本	物価資料9月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 300×1100×2000		本	物価資料9月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 300×300×2000 リサイクル認定製品		本	12,300
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 300×400×2000 リサイクル認定製品		本	14,100
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 300×500×2000 リサイクル認定製品		本	16,000
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 300×600×2000 リサイクル認定製品		本	19,800
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 300×700×2000 リサイクル認定製品		本	22,000
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 300×800×2000 リサイクル認定製品		本	26,800
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 400×400×2000		本	物価資料9月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 400×500×2000		本	物価資料9月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 400×600×2000		本	物価資料9月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 400×700×2000		本	物価資料9月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 400×800×2000		本	物価資料9月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 400×900×2000		本	物価資料9月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 400×1000×2000		本	物価資料9月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 400×1100×2000		本	物価資料9月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 400×1200×2000		本	物価資料9月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 500×400×2000		本	物価資料9月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 500×500×2000		本	物価資料9月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 500×600×2000		本	物価資料9月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 500×700×2000		本	物価資料9月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 500×800×2000		本	物価資料9月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 500×900×2000		本	物価資料9月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 500×1000×2000		本	物価資料9月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 500×1100×2000		本	物価資料9月号
	自由勾配側溝	T-25 縦断型 500×1200×2000		本	物価資料9月号
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 250×300×2000		本	86,700
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 250×400×2000		本	91,800
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 250×500×2000		本	97,200
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 250×600×2000		本	102,920
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 300×300×2000		本	99,960
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 300×400×2000		本	105,160
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 300×500×2000		本	110,260
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 300×600×2000		本	116,380
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 300×700×2000		本	122,500
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 300×800×2000		本	128,520

区分	名称	規格	単価 コード	単位	202609 今回単価
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 300×900×2000		本	134,540
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 300×1000×2000		本	142,000
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 300×1100×2000		本	146,700
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 300×300×2000 リ サイクル認定製品		本	99,960
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 300×400×2000 リ サイクル認定製品		本	105,160
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 400×400×2000		本	126,880
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 400×500×2000		本	133,210
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 400×600×2000		本	139,640
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 400×700×2000		本	145,900
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 400×800×2000		本	151,900
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 400×900×2000		本	158,100
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 400×1000×2000		本	164,200
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 400×1100×2000		本	171,300
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 400×1200×2000		本	177,400
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 500×400×2000		本	160,100
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 500×500×2000		本	160,100
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 500×600×2000		本	166,200
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 500×700×2000		本	172,300
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 500×800×2000		本	179,500
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 500×900×2000		本	185,600
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 500×1000×2000		本	192,700
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 500×1100×2000		本	198,900
	自由勾配側溝	T-25 横断型(細目グレーチング込み) 500×1200×2000		本	206,000
側溝用蓋	自由勾配側溝用蓋	T-25 コンクリート蓋 250用		枚	1,990
	自由勾配側溝用蓋	T-25 コンクリート蓋 300用		枚	物価資料9月号
	自由勾配側溝用蓋	T-25 コンクリート蓋 400用		枚	物価資料9月号
	自由勾配側溝用蓋	T-25 コンクリート蓋 500用		枚	物価資料9月号
	自由勾配側溝用蓋	T-25 コンクリート蓋 300用 リサイクル認定製品		枚	2,020
	自由勾配側溝用蓋	T-25 グレーチング蓋(鋼製細目) 250用		枚	19,380
	自由勾配側溝用蓋	T-25 グレーチング蓋(鋼製細目) 300用		枚	22,030
	自由勾配側溝用蓋	T-25 グレーチング蓋(鋼製細目) 400用		枚	38,350
	自由勾配側溝用蓋	T-25 グレーチング蓋(鋼製細目) 500用		枚	47,940
	渠型側溝用蓋	JIS 3種 コンクリート蓋 250用		枚	物価資料9月号
	渠型側溝用蓋	JIS 3種 コンクリート蓋 300用		枚	物価資料9月号
	渠型側溝用蓋	JIS 3種 コンクリート蓋 400用		枚	物価資料9月号
	渠型側溝用蓋	JIS 3種 コンクリート蓋 500用		枚	物価資料9月号
	渠型側溝用蓋	JIS 3種 コンクリート蓋 250用 リサイクル認定製品		枚	1,570
	渠型側溝用蓋	JIS 3種 コンクリート蓋 300用 リサイクル認定製品		枚	1,760
	渠型側溝用蓋	JIS 3種 コンクリート蓋 400用 リサイクル認定製品		枚	2,510
	渠型側溝用蓋	JIS 3種 コンクリート蓋 500用 リサイクル認定製品		枚	3,440
	渠型側溝用蓋	3種 グレーチング蓋(鋼製細目) 250用		枚	16,720
	渠型側溝用蓋	3種 グレーチング蓋(鋼製細目) 300用		枚	19,580
	渠型側溝用蓋	3種 グレーチング蓋(鋼製細目) 400用		枚	36,720
	渠型側溝用蓋	3種 グレーチング蓋(鋼製細目) 500用		枚	47,430
	自由勾配側溝用蓋	T-14 グレーチング蓋(鋼製細目) 250用		枚	17,850
	自由勾配側溝用蓋	T-14 グレーチング蓋(鋼製細目) 300用		枚	20,400
	自由勾配側溝用蓋	T-14 グレーチング蓋(鋼製細目) 400用		枚	28,960

区分	名称	規格	単価 コード	単位	202609 今回単価
	自由勾配側溝用蓋	T-14 グレーチング蓋(鋼製細目) 500用		枚	36,620
	自由勾配側溝用蓋	歩道用 コンクリート蓋 300用		枚	1,840
	自由勾配側溝用蓋	歩道用 コンクリート蓋 400用		枚	2,560
	自由勾配側溝用蓋	歩道用 コンクリート蓋 500用		枚	3,110
	自由勾配側溝用蓋	歩道用 コンクリート蓋 300用 リサイクル認定製品		枚	1,840
	自由勾配側溝用蓋	歩道用 グレーチング蓋(鋼製細目) 250用		枚	16,420
	自由勾配側溝用蓋	歩道用 グレーチング蓋(鋼製細目) 300用		枚	18,150
	自由勾配側溝用蓋	歩道用 グレーチング蓋(鋼製細目) 400用		枚	22,030
	自由勾配側溝用蓋	歩道用 グレーチング蓋(鋼製細目) 500用		枚	27,940
	県型側溝用蓋	JIS 1種 コンクリート蓋 250用		枚	物価資料9月号
	県型側溝用蓋	JIS 1種 コンクリート蓋 300用		枚	物価資料9月号
	県型側溝用蓋	JIS 1種 コンクリート蓋 400用		枚	物価資料9月号
	県型側溝用蓋	JIS 1種 コンクリート蓋 500用		枚	物価資料9月号
	県型側溝用蓋	JIS 1種 コンクリート蓋 250用 リサイクル認定製品		枚	1,410
	県型側溝用蓋	JIS 1種 コンクリート蓋 300用 リサイクル認定製品		枚	1,620
	県型側溝用蓋	JIS 1種 コンクリート蓋 400用 リサイクル認定製品		枚	2,330
	県型側溝用蓋	JIS 1種 コンクリート蓋 500用 リサイクル認定製品		枚	3,190
	県型側溝用蓋	1種 グレーチング蓋(鋼製細目) 250用		枚	12,400
	県型側溝用蓋	1種 グレーチング蓋(鋼製細目) 300用		枚	13,600
	県型側溝用蓋	1種 グレーチング蓋(鋼製細目) 400用		枚	17,700
	県型側溝用蓋	1種 グレーチング蓋(鋼製細目) 500用		枚	20,100
集水樹	自由勾配側溝接続型	樹蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 250×250×300		基	51,460
	自由勾配側溝接続型	樹蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 250×250×400		基	52,970
	自由勾配側溝接続型	樹蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 250×250×500		基	54,330
	自由勾配側溝接続型	樹蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 250×250×600		基	56,080
	自由勾配側溝接続型	樹蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 300×300×300		基	57,890
	自由勾配側溝接続型	樹蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 300×300×400		基	60,250
	自由勾配側溝接続型	樹蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 300×300×500		基	62,520
	自由勾配側溝接続型	樹蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 300×300×600		基	64,800
	自由勾配側溝接続型	樹蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 300×300×700		基	88,230
	自由勾配側溝接続型	樹蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 300×300×800		基	91,390
	自由勾配側溝接続型	樹蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 300×300×900		基	95,780
	自由勾配側溝接続型	樹蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 300×300×1000		基	100,060
	自由勾配側溝接続型	樹蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 300×300×1100		基	104,340
	自由勾配側溝接続型	樹蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 400×400×400		基	111,580
	自由勾配側溝接続型	樹蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 400×400×500		基	113,620
	自由勾配側溝接続型	樹蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 400×400×600		基	115,660
	自由勾配側溝接続型	樹蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 400×400×700		基	117,700
	自由勾配側溝接続型	樹蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 400×400×800		基	124,230
	自由勾配側溝接続型	樹蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 400×400×900		基	130,660
	自由勾配側溝接続型	樹蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 400×400×1000		基	134,130
	自由勾配側溝接続型	樹蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 400×400×1100		基	137,600
	自由勾配側溝接続型	樹蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 400×400×1200		基	141,000
	自由勾配側溝接続型	樹蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 500×500×500		基	106,320
	自由勾配側溝接続型	樹蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 500×500×600		基	108,550
	自由勾配側溝接続型	樹蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 500×500×700		基	110,860
	自由勾配側溝接続型	樹蓋グレーチング鋼製細目 ボルト固定タイプ 500×500×800		基	114,570

[illegible]

[illegible]

共通仮設費(積上げ分)

建設機械運搬費

機械区分	規 格	設置(t)	残置(t)		搬入	搬出	摘要
路面切削機	2.0m	28.5 (27.0)		台	1	1	基地局～現場 2.0km
				台	1	1	

重建設機械分解組立輸送費

機械区分	規 格	設置(t)	残置(t)		搬入	搬出	摘要
				台			
				台	0	0	

仮設材運搬費

仮設ケーシング	人孔番号	規格	重量	残置	単位	搬入	搬出	摘要
	M26-1、M31-3	L=2.5、φ 1500			t			基地局～現場 2.0km
					t			

円形覆工板	人孔番号	規格	重量	残置	単位	搬入	搬出	摘要
	M26-1、M31-3	φ 1500			t			基地局～現場 2.0km
	M32-1	φ 1500			t			基地局～現場 2.0km
					t			

推進用架台	人孔番号	規格	重量	残置	単位	搬入	搬出	摘要

現場発生品及び支給品運搬

名称	人孔番号	呼び径	設置	スクラップ°	単位	搬入	搬出	摘要
スクラップ運搬	M26-1、M31-3	φ 1500		1.300	t			
〃	M32-1	φ 1500		0.600	t			
				1.900	t			

事業損失防止施設費

(積算参考資料)

建物調査集計表

名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	
			基幹	市費
木造建物 A (事前調査)	70㎡未満	棟		
	70㎡以上～130㎡未満	棟		
	130㎡以上～200㎡未満	棟		
	200㎡以上～300㎡未満	棟		
	300㎡以上～450㎡未満	棟		
木造建物 A (事前調査)※外部調査のみ	70㎡未満	棟		
	70㎡以上～130㎡未満	棟		
	130㎡以上～200㎡未満	棟		
	200㎡以上～300㎡未満	棟		
	300㎡以上～450㎡未満	棟		
木造建物 C (事前調査)	70㎡未満	棟		
	70㎡以上～130㎡未満	棟		
	130㎡以上～200㎡未満	棟		
	200㎡以上～300㎡未満	棟		
木造建物 C (事前調査)※外部調査のみ	70㎡未満	棟		
	70㎡以上～130㎡未満	棟		
	130㎡以上～200㎡未満	棟		
	200㎡以上～300㎡未満	棟		
非木造建物 B (イ)(事前調査)	200㎡未満	棟		
	200㎡以上～400㎡未満	棟		
	400㎡以上～600㎡未満	棟		
非木造建物 B (イ)(事前調査)※外部調査のみ	200㎡未満	棟		
	200㎡以上～400㎡未満	棟		
	400㎡以上～600㎡未満	棟		
非木造建物 B (ハ)(事前調査)	200㎡未満	棟		
	200㎡以上～400㎡未満	棟		
	400㎡以上～600㎡未満	棟		
非木造建物 B (ハ)(事前調査)※外部調査のみ	200㎡未満	棟		
	200㎡以上～400㎡未満	棟		
	400㎡以上～600㎡未満	棟		
工作物調査(事前調査)	100㎡未満	箇所	5	
	100㎡以上～300㎡未満	箇所		
			5	0

建物調査箇所一覧表

[illegible]

設計内訳書

業務名 松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区		当 初		業 種	用地調査等			
1-31号外汚水管渠及び配水管布設替工事（建物調査）				項 目	用地調査等			
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
用地調査等		式	1					
事前調査、事後調査及び算定		式	1					
事前調査（基幹）		式	1					
工作物	敷地面積100m2未満；調査（外業）の有無有り；図面等（内業）の有無有り	箇所	5					単-1号 Y1
直接経費		式	1					
直接経費		式	1					
材料費等		式	1					
材料費等（率計上）		式	1					
直接原価		式	1					
その他原価		式	1					
業務原価		式	1					

設計内訳書

業務名 松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区		当 初		業 種	設計業務			
1-31号外汚水管渠及び配水管布設替工事（建物調査）				項 目	一般管理費等			
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1					
設計業務価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
業務費計		式	1					

諸経費計算書

業務名

測量業務		地質調査業務 一般調査業務	
項目	金額・率（％）	項目	金額・率（％）
直接測量費		純調査費（直接調査費及び間接調査費）	
非対象額		非対象額	
管理費区分9・I（成果検定費等）		管理費区分9・I（諸経費の非対象）	
対象額		対象額	
諸経费率		諸経费率	
諸経費（計算額）		諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）		調整額	
竣工平面図作成の諸経费率		諸経費計上額	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）		調整業務計上額	
調整額		その他原価対象額（管理費区分A+B+D）	
諸経費計上額		その他原価の割合（α）	
調整業務計上額		その他原価計上額	
その他原価対象額（管理費区分A+B+D）		直接原価	
その他原価の割合（α）		その他原価	
その他原価計上額		一般管理費対象額	
直接原価		一般管理費等の割合（β）	
その他原価		一般管理費等計上額	
一般管理費対象額			
一般管理費等の割合（β）			
一般管理費等計上額			

諸経費計算書

業務名 令和 8年度 松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区

（ 当 初 ）

地質調査業務 解析調査業務		設計業務 建設コンサルタント	
項目	金額・率（％）	項目	金額・率（％）
直接人件費		直接人件費	
その他原価の割合（α）		その他原価の割合（α）	
その他原価計上額		その他原価計上額	
直接原価		直接原価	
非対象額（-）		非対象額（-）	
管理費区分9・I（一般管理費等の非対象）		管理費区分9・I（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額		一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）		一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）		一般管理費等（計算値）	
調整額		調整額	
一般管理費等計上額		一般管理費等計上額	
（直接経費		（直接経費	

1次単価表

単-1号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	工作物			単 位	箇 所	数 量	1	単 価
規格	敷地面積100m2未満;調査(外業)の有無有り;図面等(内業)の有無有り							
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工作物(事前調査)		敷地面積=100m2未満:調査(外業)の有無 =有り:図面等(内業)の有無=有り:	箇所	1			DB407590 管理費区分 無 単-2号	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-2号		DB407590		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	工作物（事前調査）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	100m2未満 有り 有り						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A） （外業）		直接人件費	人	0.34			R0403 管理費区分 無
技師（A） （内業）		同上	人	0.14			R0403 管理費区分 無
技師（B） （外業）		同上	人	0.34			R0404 管理費区分 無
技師（B） （内業）		同上	人	0.3			R0404 管理費区分 無
技師（C） （外業）		同上	人	0.34			R0405 管理費区分 無
技師（C） （内業）		同上	人	0.35			R0405 管理費区分 無
技術員 （内業）		同上	人	0.25			R0406 管理費区分 無
計							
単価							
J01 敷地面積 J02 調査（外業）の有無 J03 図面等（内業）の有無		100m2未満 有り 有り					

