

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号			
工事名		松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区1-31号外污水管渠及び配水管布設替工事（上水道）	

単価適用日		令和8年9月1日	
積算基準適用版		令和8年度7月制定版(積算基準 共通版・道路編) 令和8年4月制定版(水道設備費に掛かる歩掛表 国土交通省) 建設物価（web版） 2026年9月版 一般財団法人 建設物価調査会 積算資料 2026年9月版 一般財団法人 経済調査会	
一般材料地区		L00：松阪6	
適用単価地区	生コン	L01：松阪F	
	石材	L01：松阪6	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	9 1：開削工事及び小口径推進工事
		施工地域補正	一般交通影響有り①
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り①
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

適用図書

- 本工事における単価に引用した書類は以下の通りです。
- ・建設物価(Web版) 2026年9月版 一般社団法人 建設物価調査会
 - ・積算資料 2026年9月版 一般社団法人 経済調査会
- 管材費として、合計2,853,806円を計上しています。
- ・共通仮設費率の算出において、管材費の1/2の金額は、率対象額に含めません。
 - ・現場管理費率の算出において、管材費の1/2の金額は、率対象額に含めません。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費(積上げ金額による額)として、11,150円計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名 松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区 1-31号外污水管渠及び配水管布設替工事（上水道）			当 初	事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事（1）	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り①	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（1）		式	1					
改良事業費(本管材料費)		式	1					
1-3路線本管・ドレン材料		式	1					
1-3路線本管材料(HPPE φ 50)		式	1					内-1号
1-3路線ドレン材料(1)		式	1					内-2号
1-3既設連絡工(1)路線本管材料		式	1					
1-3既設連絡工(1)路線本管材料(HPPE φ 50)		式	1					内-3号
2-3路線本管・ドレン材料		式	1					
2-3路線本管材料(HPPE φ 50)		式	1					内-4号
2-3路線ドレン材料(2)		式	1					内-5号
3-3路線本管・ドレン材料		式	1					
3-3路線本管材料(HPPE φ 50)		式	1					内-6号

設計内訳書

工事名	1-31号外汚水管渠及び配水管布設替工事（上水道）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（1）		施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3-3路線 ドレン材料(3)			式	1					内-7号
改良事業費(給水・仮設材料費)			式	1					
1-3路線給水材料費			式	1					
1-3路線給水材料費			式	1					内-8号
2-3路線給水・仮設材料費			式	1					
2-3路線給水材料費			式	1					内-9号
2-3路線仮設材料費			式	1					内-10号
改良事業費(本管工事費)			式	1					
1-3路線本管・ドレン工事費			式	1					
1-3路線本管労務(HPPE φ 50) 夜間			式	1					内-11号
1-3路線本管労務(HPPE φ 50)			式	1					内-12号
1-3路線 ドレン 労務(1) 夜間			式	1					内-13号

設計内訳書

工事名	松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区 1-31号外污水管渠及び配水管布設替工事（上水道）	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	上水道工事（1）		施工地域	一般交通影響有り①	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1-3路線本管土工 (HPPE φ 50) 夜間		式	1					内-14号
1-3路線本管土工 (HPPE φ 50)		式	1					内-15号
1-3路線ドレン土工 (1) 夜間		式	1					内-16号
1-3既設連絡工 (1) 路線本管工事費		式	1					
1-3既設連絡工 (1) 路線本管労務 (HPPE φ 50) 夜間		式	1					内-17号
1-3既設連絡工 (1) 路線本管土工 (HPPE φ 50) 夜間		式	1					内-18号
2-3路線本管・ドレン工事費		式	1					
2-3路線本管労務 (HPPE φ 50) 夜間		式	1					内-19号
2-3路線本管労務 (HPPE φ 50)		式	1					内-20号
2-3路線ドレン労務 (2) 夜間		式	1					内-21号
2-3路線本管土工 (HPPE φ 50) 夜間		式	1					内-22号
2-3路線本管土工 (HPPE φ 50)		式	1					内-23号

設計内訳書

工事名	松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区 1-31号外污水管渠及び配水管布設替工事（上水道）	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（1）		施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2-3路線 ドレン土工(2)夜間			式	1					内-24号
3-3路線本管・ドレン工事費			式	1					
3-3路線本管労務(HPPE φ 50) 夜間			式	1					内-25号
3-3路線 ドレン労務(3) 夜間			式	1					内-26号
3-3路線本管土工(HPPE φ 50) 夜間			式	1					内-27号
3-3路線 ドレン土工(3) 夜間			式	1					内-28号
改良事業費(給水・仮設工事費)			式	1					
1-3路線給水工事費			式	1					
1-3路線給水労務 夜間			式	1					内-29号
1-3路線給水土工 夜間			式	1					内-30号
2-3路線給水工事費			式	1					
2-3路線給水労務			式	1					内-31号

設計内訳書

工事名	松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区 1-31号外污水管渠及び配水管布設替工事（上水道）	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（1）		施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2-3路線仮設労務			式	1					内-32号
2-3路線給水土工			式	1					内-33号
2-3路線仮設土工			式	1					内-34号
舗装復旧工			式	1					
舗装復旧工			式	1					内-35号
交通誘導員			式	1					
交通誘導員			式	1					内-36号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
運搬費			式	1					内-37号

設計内訳書

工事名 松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区			当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
1-31号外污水管渠及び配水管布設替工事（上水道）				工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2, 7		工場原価
40	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9		間接費非対象額
42	管理費区分T		
43	管理費区分Y		管材費関係の1/2
44	対象額支給品（＋）		
45	無償貸付機械評価額（＋）		
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 松阪市 北部上下水道事務所

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	1-3路線本管材料(HPPE φ50)						単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管 受口付直管	50×5,000mm	本	25					ZV40011830 管理費区分 Y
E F 90° ベンド 片受	50	本	1					ZV40012600 管理費区分 Y
E F 22° 1/2ベンド 片受	同上	本	2					ZV40012880 管理費区分 Y
E F 45° ベンド 両受	同上	本	3					ZV40012680 管理費区分 Y
E F 22° 1/2ベンド 両受	同上	本	1					ZV40012840 管理費区分 Y
E F 11° 1/4ベンド 両受	同上	本	1					ZV40012920 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	1-3路線本管材料 (HPPE φ 50)						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
E F チーズ 両受	50	本	1					ZV40011920 管理費区分 Y
E F ソケット	同上	本	3					ZV40011870 管理費区分 Y
ソフトシール弁 HPPE 両袖 形	50 立形 内ネジ式 2種	個	1					ZV40007180 管理費区分 Y
ポンプ用仕切弁室 円形1号	3型 (仕切弁用)	個	1					ZV40008490 管理費区分 無
管明示テープ	巾50	m	108.1					ZV40018460 管理費区分 無
埋設表示シート	150×50m	m	108.1					ZV40018440 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	1-3路線本管材料 (HPPE φ 50)						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日		
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日		
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロケーティングワイヤー			m	118.9					ZV40018470 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	1-3路線ドレン材料(1)						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ短管	50	本	1					ZV40012250 管理費区分 Y
フランジ 付属品 (BNP) GF形 ホットナットSUS(1面当り)	50 焼付防止加工ナット付	個	2					ZV40007780 管理費区分 Y
F C D粉体仕切弁	50 立形 内ネジ式 2種	個	1					ZV40007260 管理費区分 Y
マンホール用仕切弁室 円形1号	4型 (ドレン用)	個	1					ZV40008600 管理費区分 無
管明示テープ	巾50	m	0.2					ZV40018460 管理費区分 無
埋設表示シート	150×50m	m	0.2					ZV40018440 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	1-3路線ドレン材料(1)						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日		
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日		
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロケーティングワイヤー			m	0.2					ZV40018470 管理費区分 無
MFジョイント ショート GF形		50 内面粉体離脱防止金具付	個	1					ZV40011170 管理費区分 Y
ビニールパイプHI		口径 50	m	2.1					ZV40014050 管理費区分 Y
ビニールエルボHI		口径 50	個	2					Y049900020-032 管理費区分 Y
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	1-3既設連絡工(1)路線本管材料(HPPEφ50)						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管 受口付直管	50×5,000mm	本	1					ZV40011830 管理費区分 Y
ユニオンソケット H P P E 用	50	個	1					ZV40017360 管理費区分 Y
管明示テープ	巾50	m	0.5					ZV40018460 管理費区分 無
埋設表示シート	150×50m	m	5.6					ZV40018440 管理費区分 無
ロケーティングワイヤー		m	6.2					ZV40018470 管理費区分 無
P Vジョイント 片落管	50×40 内面粉体離脱防止金具付	個	1					ZV40011341 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	1-3既設連絡工(1)路線本管材料(HPPEφ50)						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日		
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日		
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道用ポリエチレン管		50	m	5.1					ZV40016250 管理費区分 Y
ポリ用継手（分止水栓用）		50 ワンタッチ式	個	1					ZV40016300 管理費区分 Y
ポリ用継手（90° エルボ） ショート		同上	個	3					ZV40016730 管理費区分 Y
甲型止水栓		口径 50	組	1					ZV40017410 管理費区分 Y
止水栓管（T－1 4 車道用） 分離方式		（フロック含む）	個	1					ZV40017490 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	2-3路線本管材料 (HPPE φ 50)						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管 受口付直管	50×5,000mm	本	7					ZV40011830 管理費区分 Y
ポリエチレン管 受口付直管	同上	本	16					ZV40011830 管理費区分 Y
ポリエチレン管 プレーンエンド	同上	本	2					ZV40011790 管理費区分 Y
E F 90° ベンド 片受	50	本	2					ZV40012600 管理費区分 Y
E F 45° ベンド 片受	同上	本	1					ZV40012720 管理費区分 Y
E F 22° 1/2ベンド 片受	同上	本	2					ZV40012880 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	2-3路線本管材料 (HPPE φ 50)						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
E F 90° ベンド 両受	50	本	4					ZV40012560 管理費区分 Y	
E F 45° ベンド 両受	同上	本	1					ZV40012680 管理費区分 Y	
E F チーズ 両受	同上	本	1					ZV40011920 管理費区分 Y	
E F ソケット	同上	本	11					ZV40011870 管理費区分 Y	
ソフトシール弁 HPPE 両袖 形	50 立形 内ネジ式 2種	個	1					ZV40007180 管理費区分 Y	
マン用仕切弁室 円形1号	3型 (仕切弁用)	個	1					ZV40008490 管理費区分 無	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	2-3路線本管材料 (HPPE φ 50)						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示テープ	巾50	m	123.8					ZV40018460 管理費区分 無
埋設表示シート	150×50m	m	123.8					ZV40018440 管理費区分 無
ロケーティングワイヤー		m	136.1					ZV40018470 管理費区分 無
メカ帽 (HPPE用)	50 内面粉体離脱防止金具付	個	2					Y049900020-033 管理費区分 Y
HPPE管用継輪	50	本	1					ZV40012102 管理費区分 Y
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	2-3路線ドレン材料(2)						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
E F フランジ短管	50	本	1					ZV40012290 管理費区分 Y
フランジ 付属品 (BNP) GF形 ホットナットSUS(1面当り)	50 焼付防止加工ナット付	個	2					ZV40007780 管理費区分 Y
F C D 粉体仕切弁	50 立形 内ネジ式 2種	個	1					ZV40007260 管理費区分 Y
マンホール用仕切弁室 円形1号	4型 (ドレン用)	個	1					ZV40008600 管理費区分 無
管明示テープ	巾50	m	0.2					ZV40018460 管理費区分 無
埋設表示シート	150×50m	m	0.2					ZV40018440 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	2-3路線ドレン材料(2)						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロケーティングワイヤー		m	0.2					ZV40018470 管理費区分 無
MFジョイント ショート GF形	50 内面粉体離脱防止金具付	個	1					ZV40011170 管理費区分 Y
ビニールパイプHI	口径 50	m	2.7					ZV40014050 管理費区分 Y
ビニールエルボHI	口径 50	個	3					Y049900020-032 管理費区分 Y
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	3-3路線本管材料 (HPPE φ 50)						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日		
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日		
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管 受口付直管		50×5,000mm	本	1					ZV40011830 管理費区分 Y
ポリエチレン管 受口付直管		同上	本	26					ZV40011830 管理費区分 Y
E F 90° ベンド 片受		50	本	7					ZV40012600 管理費区分 Y
E F 45° ベンド 片受		同上	本	6					ZV40012720 管理費区分 Y
E F 22° 1/2ベンド 片受		同上	本	3					ZV40012880 管理費区分 Y
E F 90° ベンド 両受		同上	本	3					ZV40012560 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	3-3路線本管材料 (HPPE φ 50)						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
E F 45° ベンド 両受	50	本	3					ZV40012680 管理費区分 Y
E F ソケット	同上	本	19					ZV40011870 管理費区分 Y
ユニオンソケット H P P E 用	同上	個	1					ZV40017360 管理費区分 Y
ソフトシール弁 HPPE 両袖 形	50 立形 内ネジ式 2 種	個	1					ZV40007180 管理費区分 Y
マンホール用仕切弁室 円形1号	3型 (仕切弁用)	個	1					ZV40008490 管理費区分 無
管明示テープ	巾50	m	109.4					ZV40018460 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	3-3路線本管材料 (HPPE φ 50)						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設表示シート	150×50m	m	109.4					ZV40018440 管理費区分 無
ロケーティングワイヤー		m	120.4					ZV40018470 管理費区分 無
メカ帽 (HPPE用)	50 内面粉体離脱防止金具付	個	4					Y049900020-033 管理費区分 Y
サドル分水栓 (C I P)JWW ボール式 (密着コア含む)	口径 200×50	組	1					ZV40015510 管理費区分 Y
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	3-3路線ドレン材料(3)						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
E F フランジ短管	50	本	1					ZV40012290 管理費区分 Y
フランジ 付属品 (BNP) GF形 ホットナットSUS(1面当り)	50 焼付防止加工ナット付	個	2					ZV40007780 管理費区分 Y
F C D 粉体仕切弁	50 立形 内ネジ式 2種	個	1					ZV40007260 管理費区分 Y
マンホール用仕切弁室 円形1号	4型 (ドレン用)	個	1					ZV40008600 管理費区分 無
管明示テープ	巾50	m	0.2					ZV40018460 管理費区分 無
埋設表示シート	150×50m	m	0.2					ZV40018440 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	3-3路線ドレン材料(3)						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日		
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日		
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロケーティングワイヤー			m	0.2					ZV40018470 管理費区分 無
MF ジョイント ショート GF形		50 内面粉体離脱防止金具付	個	1					ZV40011170 管理費区分 Y
ビニールパイプHI		口径 50	m	2.7					ZV40014050 管理費区分 Y
ビニールエルボHI		口径 50	個	3					Y049900020-032 管理費区分 Y
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	1-3路線給水材料費						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設表示シート	150×50m	m	3					ZV40018440 管理費区分 無
ロケーティングワイヤー		m	8.4					ZV40018470 管理費区分 無
水道用ポリエチレン管	20	m	7.6					ZV40016210 管理費区分 Y
サドル分水栓（H P P E） JWWAホール式	口径 50×20	組	1					ZV40015640 管理費区分 Y
ポリ用継手（分止水栓用）	20 ワンタッチ式	個	1					ZV40016270 管理費区分 Y
ポリ用継手（メーター用曲 管 90° , 60° ）	同上	個	1					ZV40016350 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	1-3路線給水材料費						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日			
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日			
							労務等調整			
							00.00%-00.00%-1.0000			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	2-3路線給水材料費						単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設表示シート	150×50m	m	13.8					ZV40018440 管理費区分 無
ロケーティングワイヤー		m	18.7					ZV40018470 管理費区分 無
水道用ポリエチレン管	20	m	2					ZV40016210 管理費区分 Y
水道用ポリエチレン管	25	m	15					ZV40016220 管理費区分 Y
サドル分水栓（H P P E） JWWAホール式	口径 50×20	組	1					ZV40015640 管理費区分 Y
サドル分水栓（H P P E） JWWAホール式	口径 50×25	組	1					ZV40015650 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	2-3路線給水材料費						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日		
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日		
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリ用継手（分止水栓用）		20 ワンタッチ式	個	1					ZV40016270 管理費区分 Y
ポリ用継手（分止水栓用）		25 ワンタッチ式	個	1					ZV40016280 管理費区分 Y
ポリ用継手（ソケット）		20 ワンタッチ式	個	1					ZV40016420 管理費区分 Y
ポリ用継手（メーター用曲管 90° ,60° ）		25 ワンタッチ式	個	1					ZV40016360 管理費区分 Y
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	2-3路線仮設材料費						単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道用ポリエチレン管	40	m	25.3					ZV40016240 管理費区分 Y
サドル分水栓（H P P E） JWWAホール式	口径 75×40	組	1					ZV40015680 管理費区分 Y
ポリ用継手（分止水栓用）	20 リンタッチ式	個	2					ZV40016270 管理費区分 Y
ポリ用継手（分止水栓用）	40 リンタッチ式	個	5					ZV40016290 管理費区分 Y
ポリ用継手（分止水栓用）	φ 30	個	2					Y049900020-034 管理費区分 Y
P Vソケット	30 リンタッチ式	個	1					ZV40017160 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	2-3路線仮設材料費						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日		
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日		
		労務等調整						00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリ用継手 (90° エルボ) ショート		40 ワンタッチ式	個	2					ZV40016720 管理費区分 Y
甲型止水栓		口径 20	組	1					ZV40017370 管理費区分 Y
甲型止水栓		口径 40	組	2					ZV40017400 管理費区分 Y
甲型止水栓		口径 30	組	1					ZV40017390 管理費区分 Y
止水栓管 (T-1 4 車道用) 分離方式		(フロック含む)	個	4					ZV40017490 管理費区分 無
分水栓キャップ		φ 40	個	1					ZV40016180 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	2-3路線仮設材料費						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
置きゴマ	φ 20	個	1					ZV40018360 管理費区分 Y
置きゴマ	φ 30	個	1					ZV40018380 管理費区分 Y
ビニールキャップHI	同上	個	1					ZV40014970 管理費区分 Y
ポリ用継手（チーズ 異径）	40×20 ワンタッチ式	個	1					ZV40016870 管理費区分 Y
ポリ用継手（チーズ 異径）	40×30 ワンタッチ式	個	1					ZV40016890 管理費区分 Y
ポリ用継手（キャップ）	20	個	1					ZV40017040 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	2-3路線仮設材料費						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日			
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日			
							労務等調整			
							00.00%-00.00%-1.0000			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	1-3路線本管労務 (HPPE φ 50) 夜間						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径＝φ 50mm：	m	102.6					D9170000 管理費区分 無 単-1号
ポリエチレン（融着接合） 継手工	呼び径＝φ 50mm：継手工単位＝口：	口	27					D9173000 管理費区分 無 単-2号
ポリエチレン（融着接合） 継手工	呼び径＝φ 50mm：継手工単位＝箇所：	箇所	2					D9173000 管理費区分 無 単-3号
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ 50mm：	口	27					D9245000 管理費区分 無 単-4号
管明示テープ工（ポリエチ レン管）	呼び径区分＝φ 50mm：	m	102.6					D9166000 管理費区分 無 単-5号
管明示シート工		m	102.6					D9133000 管理費区分 無 単-6号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	1-3路線本管労務 (HPPE φ 50) 夜間						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日		
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日		
							労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロケーティングワイヤー工			m	102.6					WYB00003 管理費区分 無 単-7号 (D9134000)
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	1-3路線本管労務 (HPPE φ 50)						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-0.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポリエチレン管据付工	呼び径＝φ 50mm：	m	5.6					D9170000 管理費区分 無 単-8号	
ポリエチレン（融着接合） 継手工	呼び径＝φ 50mm：継手工単位＝口：	口	11					D9173000 管理費区分 無 単-9号	
ポリエチレン（融着接合） 継手工	呼び径＝φ 50mm：継手工単位＝箇所：	箇所	2					D9173000 管理費区分 無 単-10号	
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ 50mm：	口	3					D9245000 管理費区分 無 単-11号	
仕切弁・バタフライ弁設置 工（縦横）	作業区分＝設置：呼び径＝φ 50mm：	基	1					D9202000 管理費区分 無 単-12号	
レジンコンクリート製ボッ クス設置工	円形1号3型	基	1					WYB00122 管理費区分 無 単-13号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	1-3路線本管労務 (HPPE φ 50)						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-0.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示テープ工 (ポリエチレン管)	呼び径区分 = φ 50mm :	m	5.6					D9166000 管理費区分 無 単-14号
管明示シート工		m	5.6					D9133000 管理費区分 無 単-15号
ロケーティングワイヤー工		m	5.6					WYB00123 管理費区分 無 単-16号 (D9134000)
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	1-3路線ドレン労務(1)夜間						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポリエチレン管据付工	呼び径＝φ 50mm：	m	0.2					D9170000 管理費区分 無 単-1号	
硬質塩化ビニル管据付工	同上	m	2.1					D9160000 管理費区分 無 単-17号	
硬質塩化ビニル管T S継手工	同上	口	4					D9161000 管理費区分 無 単-18号	
硬質塩化ビニル管切断工	同上	口	3					D9244000 管理費区分 無 単-19号	
MFジョイント接合工	φ 50	箇所	1					WYB000004 管理費区分 無 単-20号	
フランジ継手工	呼び径＝φ 65mm以下：規格＝JWWA 7.5K ：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：フ ランジ継手＝耐震型補強金具を設置しない ：	口	1					D9121000 管理費区分 無 単-149号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	1-3路線ドレン労務(1)夜間						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日		
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日		
							労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）		作業区分＝設置：呼び径＝φ 50mm：	基	1					D9202000 管理費区分 無 単-21号
レジンコンクリート製ボックス設置工		円形1号4型	基	1					WYB00005 管理費区分 無 単-22号
管明示テープ工（ポリエチレン管）		呼び径区分＝φ 50mm：	m	0.2					D9166000 管理費区分 無 単-5号
管明示シート工			m	0.2					D9133000 管理費区分 無 単-6号
ロケーティングワイヤー工			m	0.2					WYB00006 管理費区分 無 単-23号 (D9134000)
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	1-3路線本管土工 (HPPE φ 50) 夜間						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日		
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日		
							労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種＝山積0.28m3 (平積0.2m3)): バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値)): 埋戻材料有無＝有: 埋戻材料種類＝購入土: 埋戻数量＝126／100m3:	m3	23					D9421100 管理費区分 無 単-24号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	1-3路線本管土工 (HPPE φ 50)						単価適用年月日	令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-0.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	12					CB430510 管理費区分 無 単-25号	
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	4					D9427000 管理費区分 無 単-26号	
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	4					D9420100 管理費区分 無 単-27号	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-28号	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝126／100m3：	m3	3					D9421100 管理費区分 無 単-29号	
ダンプトラック土砂運搬	現場～仮置場～処分場	m3	4					WYB00133 管理費区分 無 単-30号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	1-3路線本管土工 (HPPE φ 50)						単価適用年月日		令和 8年 9月 1日
							歩掛適用年月日		令和 8年 9月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-0.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	0.2					D9422100 管理費区分 有 単-31号
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≤50mm ：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 無：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	4					D9820700 管理費区分 無 単-32号
路盤工		路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	4					D9428000 管理費区分 無 単-33号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	1-3路線ドレン土工(1)夜間						単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
							労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	3					CB430510 管理費区分 無 単-34号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単-35号
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1					D9420100 管理費区分 無 単-36号
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	0.2					D9421100 管理費区分 無 単-24号
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-37号
ダンプトラック土砂運搬	現場～仮置場～処分場（夜間補正）	m3	1					WYB00134 管理費区分 無 単-38号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	1-3路線ドレン土工(1)夜間						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラックAs殻運搬	現場～仮置場～処分場 (夜間補正)	m3	0.1					WYB00135 管理費区分 有 単-39号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=3cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm :歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布 の有無=瀝青材散布 無:締固め後密度= 粗粒度及び密粒度AS混合物:砂散布の有無 =砂散布 無:	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単-40号
路盤工	路盤厚=11cm:施工幅=1.8m未満:路盤材 の種類=再生クラッシャーラン RC-40: 上層・下層路盤の区別=下層路盤:	m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-41号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	1-3既設連絡工(1)路線本管労務(HPPEφ50)夜間						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポリエチレン管据付工	呼び径＝φ 50mm：	m	5.6					D9170000 管理費区分 無 単-1号	
ポリエチレン管継手工	同上	口	6					D9171000 管理費区分 無 単-42号	
ポリエチレン（融着接合） 継手工	呼び径＝φ 50mm：継手工単位＝口：	口	2					D9173000 管理費区分 無 単-2号	
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ 50mm：	口	5					D9245000 管理費区分 無 単-4号	
止水栓取付け	呼び径＝50mm：管の種類＝PP用：作業区分 ＝止水栓＋筐：	箇所	1					D9431000 管理費区分 無 単-43号	
ポリエチレン管継手工	呼び径＝φ 50mm：	口	1					D9171000 管理費区分 無 単-42号 PE分止水栓用	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	1-3既設連絡工(1)路線本管労務(HPPEφ50)夜間						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示テープ工 (ポリエチレン管)	呼び径区分=φ 50mm :	m	0.5					D9166000 管理費区分 無 単-5号
管明示シート工		m	5.6					D9133000 管理費区分 無 単-6号
硬質塩化ビニル管撤去工 (呼び径=φ 40mm : 切断のみ)		口	1					D9825040 管理費区分 無 単-44号
ロケーティングワイヤー工		m	5.6					WYB00060 管理費区分 無 単-45号 (D9134000)
PVジョイント接合工	片落管 φ50×φ40	箇所	1					WYB00066 管理費区分 無 単-46号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	1-3既設連絡工(1)路線本管土工(HPPEφ50)夜間						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	11					CB430510 管理費区分 無 単-34号	
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	3					D9427000 管理費区分 無 単-35号	
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	5					D9420100 管理費区分 無 単-36号	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-24号	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝126／100m3：	m3	3					D9421100 管理費区分 無 単-37号	
ダンプトラック土砂運搬	現場～仮置場～処分場（夜間補正）	m3	5					WYB00136 管理費区分 無 単-47号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	1-3既設連絡工(1)路線本管土工(HPPEφ50)夜間						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラックAs殻運搬	現場～仮置場～処分場 (夜間補正)	m3	0.1					WYB00137 管理費区分 有 単-48号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=3cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm :歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布 の有無=瀝青材散布 無:締固め後密度= 粗粒度及び密粒度AS混合物:砂散布の有無 =砂散布 無:	m2	3					D9820700 管理費区分 無 単-40号
路盤工	路盤厚=11cm:施工幅=1.8m未満:路盤材 の種類=再生クラッシャーラン RC-40: 上層・下層路盤の区別=下層路盤:	m2	3					D9428000 管理費区分 無 単-41号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書	2-3路線本管労務 (HPPE φ 50) 夜間						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポリエチレン管据付工	呼び径＝φ 50mm：	m	86.8					D9170000 管理費区分 無 単-1号	
ポリエチレン（融着接合） 継手工	呼び径＝φ 50mm：継手工単位＝口：	口	30					D9173000 管理費区分 無 単-2号	
ポリエチレン（融着接合） 継手工	呼び径＝φ 50mm：継手工単位＝箇所：	箇所	9					D9173000 管理費区分 無 単-3号	
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ 50mm：	口	22					D9245000 管理費区分 無 単-4号	
ポリエチレン管布設工（ メカニカル継手）	同上	口	2					D9174000 管理費区分 無 単-171号 メカ帽	
管明示テープ工（ポリエチ レン管）	呼び径区分＝φ 50mm：	m	81					D9166000 管理費区分 無 単-5号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書	2-3路線本管労務 (HPPE φ 50) 夜間						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示シート工		m	81					D9133000 管理費区分 無 単-6号
ロケーティングワイヤー工		m	81					WYB00053 管理費区分 無 単-49号 (D9134000)
メカ帽取外し工	ポリ用 φ50	箇所	2					WYB00067 管理費区分 無 単-50号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書	2-3路線本管労務 (HPPE φ 50)						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-0.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポリエチレン管据付工	呼び径＝φ 50mm：	m	42.8					D9170000 管理費区分 無 単-8号	
ポリエチレン（融着接合） 継手工	呼び径＝φ 50mm：継手工単位＝口：	口	8					D9173000 管理費区分 無 単-9号	
ポリエチレン（融着接合） 継手工	呼び径＝φ 50mm：継手工単位＝箇所：	箇所	3					D9173000 管理費区分 無 単-10号	
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ 50mm：	口	2					D9245000 管理費区分 無 単-11号	
仕切弁・バタフライ弁設置 工（縦横）	作業区分＝設置：呼び径＝φ 50mm：	基	1					D9202000 管理費区分 無 単-12号	
レジンコンクリート製ボッ クス設置工	円形1号3型	基	1					WYB00124 管理費区分 無 単-51号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書	2-3路線本管労務 (HPPE φ 50)						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-0.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示テープ工 (ポリエチレン管)	呼び径区分 = φ 50mm :	m	42.8					D9166000 管理費区分 無 単-14号
管明示シート工		m	42.8					D9133000 管理費区分 無 単-15号
ポリエチレン管撤去工 (切断のみ)	呼び径 = φ 50mm :	口	1					D9825080 管理費区分 無 単-52号
ロケーティングワイヤー工		m	42.8					WYB00125 管理費区分 無 単-53号 (D9134000)
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)	呼び径 = φ 50mm :	口	2					D9174000 管理費区分 無 単-54号 PPジョイント
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第21号内訳書	2-3路線ドレン労務(2)夜間						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポリエチレン管据付工	呼び径＝φ 50mm：	m	0.2					D9170000 管理費区分 無 単-1号	
硬質塩化ビニル管据付工	同上	m	2.7					D9160000 管理費区分 無 単-17号	
ポリエチレン（融着接合） 継手工	呼び径＝φ 50mm：継手工単位＝口：	口	1					D9173000 管理費区分 無 単-2号	
硬質塩化ビニル管T S継手 工	呼び径＝φ 50mm：	口	6					D9161000 管理費区分 無 単-18号	
硬質塩化ビニル管切断工	同上	口	4					D9244000 管理費区分 無 単-19号	
MFジョイント接合工	φ 50	箇所	1					WYB00054 管理費区分 無 単-55号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第21号内訳書	2-3路線ドレン労務(2)夜間						単価適用年月日	令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日	
							労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
フランジ継手工	呼び径＝φ 65mm以下：規格＝JWWA 7.5K ：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：フ ランジ継手＝耐震型補強金具を設置しない ：	口	1					D9121000 管理費区分 無 単-149号	
仕切弁・バタフライ弁設置 工（縦横）	作業区分＝設置：呼び径＝φ 50mm：	基	1					D9202000 管理費区分 無 単-21号	
レジンコンクリート製ボッ クス設置工	円形1号4型	基	1					WYB00055 管理費区分 無 単-56号	
管明示テープ工（ポリエチ レン管）	呼び径区分＝φ 50mm：	m	0.2					D9166000 管理費区分 無 単-5号	
管明示シート工		m	0.2					D9133000 管理費区分 無 単-6号	
ロケーティングワイヤー工		m	0.2					WYB00056 管理費区分 無 単-57号 (D9134000)	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第21号内訳書	2-3路線ドレン労務(2)夜間						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日			
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日			
							労務等調整			
							00.00%-50.00%-1.0000			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第22号内訳書	2-3路線本管土工 (HPPE φ 50) 夜間						単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
							労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	3					CB430510 管理費区分 無 単-34号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単-35号
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1					D9420100 管理費区分 無 単-36号
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	17					D9421100 管理費区分 無 単-24号
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランR C－4 0：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-37号
ダンプトラック土砂運搬	現場～仮置場～処分場（夜間補正）	m3	1					WYB00138 管理費区分 無 単-58号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第22号内訳書	2-3路線本管土工 (HPPE φ 50) 夜間						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラックAs殻運搬	現場～仮置場～処分場 (夜間補正)	m3	0.1					WYB00139 管理費区分 有 単-59号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=3cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm :歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布 の有無=瀝青材散布 無:締固め後密度= 粗粒度及び密粒度AS混合物:砂散布の有無 =砂散布 無:	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単-40号
路盤工	路盤厚=11cm:施工幅=1.8m未満:路盤材 の種類=再生クラッシャーラン RC-40: 上層・下層路盤の区別=下層路盤:	m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-41号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第23号内訳書	2-3路線本管土工 (HPPE φ 50)						単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-0.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	87					CB430510 管理費区分 無 単-25号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	26					D9427000 管理費区分 無 単-26号
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	27					D9420100 管理費区分 無 単-27号
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	7					D9421100 管理費区分 無 単-28号
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランR C－4 0：埋戻数量＝126／100m3：	m3	17					D9421100 管理費区分 無 単-29号
ダンプトラック土砂運搬	現場～仮置場～処分場	m3	27					WYB00128 管理費区分 無 単-60号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第23号内訳書	2-3路線本管土工 (HPPE φ 50)						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-0.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=4.5Km以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=有：積載区分=As塊・Co塊（無筋）：	m3	1					D9422100 管理費区分 有 単-31号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm ：歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有無=瀝青材散布 無：締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無=砂散布 無：	m2	26					D9820700 管理費区分 無 単-32号
路盤工	路盤厚=10cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	26					D9428000 管理費区分 無 単-33号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第24号内訳書	2-3路線ドレン土工(2)夜間						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	4					CB430510 管理費区分 無 単-34号	
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単-35号	
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	2					D9420100 管理費区分 無 単-36号	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	0.3					D9421100 管理費区分 無 単-24号	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-37号	
ダンプトラック土砂運搬	現場～仮置場～処分場（夜間補正）	m3	2					WYB00140 管理費区分 無 単-61号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第24号内訳書	2-3路線ドレン土工(2)夜間						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ダンプトラックAs殻運搬	現場～仮置場～処分場 (夜間補正)	m3	0.1					WYB00141 管理費区分 有 単-62号	
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=3cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm :歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布 の有無=瀝青材散布 無:締固め後密度= 粗粒度及び密粒度AS混合物:砂散布の有無 =砂散布 無:	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単-40号	
路盤工	路盤厚=11cm:施工幅=1.8m未満:路盤材 の種類=再生クラッシャーラン RC-40: 上層・下層路盤の区別=下層路盤:	m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-41号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第25号内訳書	3-3路線本管労務(HPPEφ50)夜間						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径＝φ 50mm：	m	127					D9170000 管理費区分 無 単-1号
ポリエチレン（融着接合） 継手工	呼び径＝φ 50mm：継手工単位＝口：	口	56					D9173000 管理費区分 無 単-2号
ポリエチレン（融着接合） 継手工	呼び径＝φ 50mm：継手工単位＝箇所：	箇所	19					D9173000 管理費区分 無 単-3号
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ 50mm：	口	35					D9245000 管理費区分 無 単-4号
サドル分水栓建込み	配水管の種類＝50mm：管種の種類＝铸铁管 ：配水管の呼び径＝200：電動式穿孔機使用の有無＝有：	箇所	1					D9430000 管理費区分 無 単-63号
仕切弁・バタフライ弁設置 工（縦横）	作業区分＝設置：呼び径＝φ 50mm：	基	1					D9202000 管理費区分 無 単-21号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第25号内訳書	3-3路線本管労務 (HPPE φ 50) 夜間						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工	円形1号3型	基	1					WYB00068 管理費区分 無 単-64号
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)	呼び径 = φ 50mm :	口	4					D9174000 管理費区分 無 単-171号 メカ帽
管明示テープ工 (ポリエチレン管)	呼び径区分 = φ 50mm :	m	109.4					D9166000 管理費区分 無 単-5号
管明示シート工		m	109.4					D9133000 管理費区分 無 単-6号
ロケーティングワイヤー工		m	109.4					WYB00069 管理費区分 無 単-65号 (D9134000)
メカ帽取外し工	ポリ用 φ 50	箇所	4					WYB00070 管理費区分 無 単-66号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第25号内訳書	3-3路線本管労務 (HPPE φ 50) 夜間						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コア取付け工	呼び径＝φ 50mm：	箇所	1					D9825120 管理費区分 無 単-67号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第26号内訳書	3-3路線ドレン労務(3)夜間						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポリエチレン管据付工	呼び径＝φ 50mm：	m	0.2					D9170000 管理費区分 無 単-1号	
硬質塩化ビニル管据付工	同上	m	2.7					D9160000 管理費区分 無 単-17号	
ポリエチレン（融着接合） 継手工	呼び径＝φ 50mm：継手工単位＝口：	口	1					D9173000 管理費区分 無 単-2号	
硬質塩化ビニル管T S継手 工	呼び径＝φ 50mm：	口	6					D9161000 管理費区分 無 単-18号	
硬質塩化ビニル管切断工	同上	口	4					D9244000 管理費区分 無 単-19号	
MFジョイント接合工	φ 50	箇所	1					WYB00071 管理費区分 無 単-68号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第26号内訳書	3-3路線ドレン労務(3)夜間						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
フランジ継手工	呼び径＝φ 65mm以下：規格＝JWWA 7.5K ：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：フ ランジ継手＝耐震型補強金具を設置しない ：	口	1					D9121000 管理費区分 無 単-149号	
仕切弁・バタフライ弁設置 工（縦横）	作業区分＝設置：呼び径＝φ 50mm：	基	1					D9202000 管理費区分 無 単-21号	
レジンコンクリート製ボッ クス設置工	円形1号4型	基	1					WYB00072 管理費区分 無 単-69号	
管明示テープ工（ポリエチ レン管）	呼び径区分＝φ 50mm：	m	0.2					D9166000 管理費区分 無 単-5号	
管明示シート工		m	0.2					D9133000 管理費区分 無 単-6号	
ロケーティングワイヤー工		m	0.2					WYB00073 管理費区分 無 単-70号 (D9134000)	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第26号内訳書	3-3路線ドレン労務(3)夜間						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日			
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日			
							労務等調整			
							00.00%-50.00%-1.0000			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第27号内訳書	3-3路線本管土工 (HPPE φ 50) 夜間						単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
							労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	19					CB430510 管理費区分 無 単-34号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	6					D9427000 管理費区分 無 単-35号
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	7					D9420100 管理費区分 無 単-36号
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	23					D9421100 管理費区分 無 単-24号
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝126／100m3：	m3	5					D9421100 管理費区分 無 単-37号
土留工		式	1					WYB00076 管理費区分 無 単-71号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第27号内訳書	3-3路線本管土工 (HPPE φ 50) 夜間						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ダンプトラック土砂運搬	現場～仮置場～処分場 (夜間補正)	m3	7					WYB00142 管理費区分 無 単-72号	
ダンプトラックAs殻運搬	同上	m3	0.3					WYB00143 管理費区分 有 単-73号	
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=3cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm :歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布 の有無=瀝青材散布 無:締固め後密度= 粗粒度及び密粒度AS混合物:砂散布の有無 =砂散布 無:	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単-40号	
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm :歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布 の有無=瀝青材散布 無:締固め後密度= 粗粒度及び密粒度AS混合物:砂散布の有無 =砂散布 無:	m2	4					D9820700 管理費区分 無 単-74号	
路盤工	路盤厚=10cm:施工幅=1.8m未満:路盤材 の種類=再生クラッシャーラン RC-40: 上層・下層路盤の区別=下層路盤:	m2	4					D9428000 管理費区分 無 単-75号	
路盤工	路盤厚=11cm:施工幅=1.8m未満:路盤材 の種類=再生クラッシャーラン RC-40: 上層・下層路盤の区別=下層路盤:	m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-41号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第27号内訳書	3-3路線本管土工 (HPPE φ 50) 夜間						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日			
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日			
							労務等調整			
							00.00%-50.00%-1.0000			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第28号内訳書	3-3路線ドレン土工(3)夜間						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	4					CB430510 管理費区分 無 単-34号	
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単-35号	
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	2					D9420100 管理費区分 無 単-36号	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	0.3					D9421100 管理費区分 無 単-24号	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-37号	
ダンプトラック土砂運搬	現場～仮置場～処分場（夜間補正）	m3	2					WYB00144 管理費区分 無 単-76号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第28号内訳書	3-3路線ドレン土工(3)夜間						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ダンプトラックAs殻運搬	現場～仮置場～処分場 (夜間補正)	m3	0.1					WYB00145 管理費区分 有 単-77号	
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=3cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm :歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布 の有無=瀝青材散布 無:締固め後密度= 粗粒度及び密粒度AS混合物:砂散布の有無 =砂散布 無:	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単-40号	
路盤工	路盤厚=11cm:施工幅=1.8m未満:路盤材 の種類=再生クラッシャーラン RC-40: 上層・下層路盤の区別=下層路盤:	m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-41号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第29号内訳書	1-3路線給水労務 夜間						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポリエチレン管据付工	呼び径＝φ 20mm：	m	7.6					D9170000 管理費区分 無 単-78号	
ポリエチレン管切断工	同上	口	1					D9245000 管理費区分 無 単-79号	
サドル分水栓建込み	配水管の種類＝20mm：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝50：	箇所	1					D9430000 管理費区分 無 単-80号	
ポリエチレン管継手工	呼び径＝φ 20mm：	口	1					D9171000 管理費区分 無 単-81号 PE分止水栓用	
PEメーター用ソケット接合工	φ 20	箇所	1					WYB00106 管理費区分 無 単-82号	
管明示シート工		m	3					D9133000 管理費区分 無 単-6号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第29号内訳書	1-3路線給水労務 夜間						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日		
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日		
							労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロケーティングワイヤー工			m	7.6					WYB00079 管理費区分 無 単-83号 (D9134000)
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第30号内訳書	1-3路線給水土工 夜間						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	6					CB430510 管理費区分 無 単-34号	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	2					D9427010 管理費区分 無 単-84号	
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	2					D9420000 管理費区分 無 単-85号	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	0.4					D9421000 管理費区分 無 単-86号	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランR C－4 0：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-87号	
ダンプトラック土砂運搬	現場～仮置場～処分場 0.1 （夜間）	m3	2					WYB00083 管理費区分 無 単-88号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第30号内訳書	1-3路線給水土工 夜間						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=5.0Km以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=有：積載区分=As塊・Co塊（無筋）：	m3	0.1					D9422100 管理費区分 有 単-89号 0.1	
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=3cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm：歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有無=瀝青材散布 無：締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無=砂散布 無：	m2	2					D9820700 管理費区分 無 単-40号 (夜間)	
路盤工	路盤厚=11cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	2					D9428000 管理費区分 無 単-41号	
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-90号	
人力埋戻	クッション用砂	m3	0.3					WYB00108 管理費区分 無 単-91号	
人力埋戻	流用土	m3	0.3					WYB00109 管理費区分 無 単-92号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第30号内訳書	1-3路線給水土工 夜間						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日			
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日			
							労務等調整			
							00.00%-50.00%-1.0000			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第31号内訳書	2-3路線給水労務						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-0.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポリエチレン管据付工	呼び径＝φ 20mm：	m	2					D9170000 管理費区分 無 単-93号	
ポリエチレン管据付工	呼び径＝φ 25mm：	m	15					D9170000 管理費区分 無 単-94号	
ポリエチレン管継手工	呼び径＝φ 20mm：	口	2					D9171000 管理費区分 無 単-95号	
ポリエチレン管切断工	同上	口	2					D9245000 管理費区分 無 単-96号	
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ 25mm：	口	1					D9245000 管理費区分 無 単-97号	
サドル分水栓建込み	配水管の種類＝20mm：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝50：	箇所	1					D9430000 管理費区分 無 単-98号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第31号内訳書	2-3路線給水労務						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-0.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル分水栓建込み	配水管の種類＝25mm：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝50：	箇所	1					D9430000 管理費区分 無 単-99号
ポリエチレン管継手工	呼び径＝φ 20mm：	口	1					D9171000 管理費区分 無 単-100号 PE分止水栓用
ポリエチレン管継手工	呼び径＝φ 25mm：	口	1					D9171000 管理費区分 無 単-101号 PE分止水栓用
PEメーター用ソケット接合工	φ 25	箇所	1					WYB00110 管理費区分 無 単-102号
管明示シート工		m	13.8					D9133000 管理費区分 無 単-15号
ロケーティングワイヤー工		m	17					WYB00111 管理費区分 無 単-103号 (D9134000)

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第31号内訳書	2-3路線給水労務						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日			
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日			
							労務等調整	00.00%-00.00%-0.0000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第32号内訳書	2-3路線仮設労務						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-0.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポリエチレン管据付工	呼び径＝φ 40mm：	m	25.3					D9170000 管理費区分 無 単-104号	
ポリエチレン管据付工	呼び径＝φ 20mm：	m	2					D9170000 管理費区分 無 単-93号	
ポリエチレン管継手工	呼び径＝φ 40mm：	口	8					D9171000 管理費区分 無 単-105号	
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ 20mm：	口	2					D9245000 管理費区分 無 単-106号	
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ 40mm：	口	7					D9245000 管理費区分 無 単-107号	
サドル分水栓建込み	配水管の種類＝40mm：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝75：	箇所	1					D9430000 管理費区分 無 単-108号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第32号内訳書	2-3路線仮設労務						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日		
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日		
								労務等調整	00.00%-00.00%-0.0000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水栓取付け		呼び径＝40mm：管の種類＝PP用：作業区分＝止水栓＋筐：	箇所	2					D9431000 管理費区分 無 単-109号
小口径管ねじ込み接合工		呼び径＝φ 40mm：	口	1					D9141300 管理費区分 無 単-110号 分水栓キャップ
ポリエチレン管継手工		呼び径＝φ 20mm：	口	2					D9171000 管理費区分 無 単-111号 PE分止水栓用
ポリエチレン管継手工		呼び径＝φ 40mm：	口	5					D9171000 管理費区分 無 単-105号 PE分止水栓用
小口径管ねじ込み接合工		呼び径＝φ 20mm：	口	1					D9141300 管理費区分 無 単-112号 置きゴマ
ポリエチレン管撤去工（切断のみ）		同上	口	1					D9825080 管理費区分 無 単-113号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第32号内訳書	2-3路線仮設労務						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-0.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポリエチレン管継手工	呼び径＝φ 30mm：	口	1					D9171000 管理費区分 無 単-114号	
ポリエチレン管切断工	同上	口	2					D9245000 管理費区分 無 単-115号	
硬質塩化ビニル管切断工	同上	口	1					D9244000 管理費区分 無 単-116号	
止水栓取付け	呼び径＝30mm：管の種類＝PP用：作業区分＝止水栓＋筐：	箇所	1					D9431000 管理費区分 無 単-117号	
PVソケット接合工	φ 30	箇所	1					WYB00118 管理費区分 無 単-118号	
ポリエチレン管継手工	呼び径＝φ 30mm：	口	2					D9171000 管理費区分 無 単-119号 PE分止水栓用	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第32号内訳書	2-3路線仮設労務						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-0.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口径管ねじ込み接合工	呼び径＝φ 32mm：	口	1					D9141300 管理費区分 無 単-181号 置きゴマ
硬質塩化ビニル管撤去工（呼び径＝φ 30mm：切断のみ）		口	1					D9825040 管理費区分 無 単-120号
硬質塩化ビニル管T S継手 同上工		口	1					D9161000 管理費区分 無 単-121号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第33号内訳書	2-3路線給水土工						単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-0.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	34					CB430510 管理費区分 無 単-25号
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	10					D9427010 管理費区分 無 単-122号
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	9					D9420000 管理費区分 無 単-123号
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	2					D9421000 管理費区分 無 単-124号
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランR C－4 0：埋戻数量＝126／100m3：	m3	6					D9421000 管理費区分 無 単-125号
ダンプトラック土砂運搬	現場～仮置場～処分場 0.1	m3	9					WYB00112 管理費区分 無 単-126号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第33号内訳書	2-3路線給水土工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-0.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝5.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	0.4					D9422100 管理費区分 有 単-127号 0.1
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝3cm：1層当り仕上り厚＝t≤50mm：歩車道区分＝歩道：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 無：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	7					D9820700 管理費区分 無 単-128号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≤50mm：歩車道区分＝歩道：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 無：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単-129号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≤50mm：歩車道区分＝歩道：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	2					D9820700 管理費区分 無 単-130号
路盤工	路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-33号
路盤工	路盤厚＝11cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	7					D9428000 管理費区分 無 単-131号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第33号内訳書	2-3路線給水土工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日			
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日			
							労務等調整			
							00.00%-00.00%-0.0000			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第34号内訳書	2-3路線仮設土工						単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-0.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	60					CB430510 管理費区分 無 単-25号
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	2					D9427010 管理費区分 無 単-122号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	21					D9427000 管理費区分 無 単-26号
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1					D9420000 管理費区分 無 単-123号
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	7					D9420100 管理費区分 無 単-27号
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	0.2					D9421000 管理費区分 無 単-124号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第34号内訳書	2-3路線仮設土工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-0.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m ³ ：	m ³	2					D9421100 管理費区分 無 単-28号	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.13m ³ （平積0.1m ³ ）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝126／100m ³ ：	m ³	0.2					D9421000 管理費区分 無 単-125号	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝126／100m ³ ：	m ³	2					D9421100 管理費区分 無 単-29号	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.13m ³ （平積0.1m ³ ）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：	m ³	0.2					D9421000 管理費区分 無 単-132号	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：	m ³	2					D9421100 管理費区分 無 単-133号	
ダンプトラック土砂運搬	現場～仮置場～処分場 0.1	m ³	0.5					WYB00117 管理費区分 無 単-134号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第34号内訳書	2-3路線仮設土工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-0.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック土砂運搬	現場～仮置場～処分場	m3	5					WYB00119 管理費区分 無 単-135号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝5.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	0.1					D9422100 管理費区分 有 単-127号 0.1
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1					D9422100 管理費区分 有 単-31号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≤50mm ：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 無：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	23					D9820700 管理費区分 無 単-32号
路盤工	路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	12					D9428000 管理費区分 無 単-33号
産業廃棄物処理工	汚泥	m3	1					WYB00121 管理費区分 有 単-136号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第34号内訳書	2-3路線仮設土工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日			
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日			
							労務等調整			
							00.00%-00.00%-0.0000			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第35号内訳書	舗装復旧工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	2					CB430510 管理費区分 無 単-137号	
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	14					D9427000 管理費区分 無 単-138号	
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1					D9420100 管理費区分 無 単-139号	
ダンプトラック土砂運搬		m3	1					WYB00120 管理費区分 無 単-140号	
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝3.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1					D9422100 管理費区分 有 単-141号	
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	14					CB410260 管理費区分 無 単-142号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第35号内訳書	舗装復旧工						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日		
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日		
							労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤工		路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	5					D9428000 管理費区分 無 単-143号
不陸整正工		施工幅＝1.8m未満：補足材（路盤材）の有無＝有：補足材（路盤材）の種類＝再生クラッシャーラン RC-40：補足材（路盤材）厚＝0.02m：	m2	14					D9429000 管理費区分 無 単-144号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第36号内訳書	交通誘導員						単価適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日	22					D9820650 管理費区分 無 単-145号
交通誘導警備員 B		人日	66					D9820660 管理費区分 無 単-146号
交通誘導警備員 A		人日	10					D9820650 管理費区分 無 単-147号
交通誘導警備員 B		人日	21					D9820660 管理費区分 無 単-148号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第37号内訳書		運搬費					単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費	アルミ矢板 1-3路線	式	1					Y049900020-038 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料 (1)

単-1号 D9170000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	ポリエチレン管据付工	単位	m
規格	φ 50mm	数量	10
単価			

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1)

単-2号 D9173000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	口
規格	φ 50mm 口	数量	1
単価			

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.056			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.056			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径 J02 継手工単位	φ 50mm 口					

参考資料 (1)

単-3号 D9173000

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	ポリエチレン（融着接合）継手工			箇所	数量	1	単価
規格	φ 50mm 箇所			単位			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	0.08			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.08			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 呼び径 J02 継手工単位	φ 50mm 箇所						

参考資料 (1)

単-4号 D9245000

単-4号					D9245000					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	ポリエチレン管切断工							単位	口	数量	1	単価			
規格	φ 50mm														
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要			
特殊作業員					人	0.01						R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員					人	0.01						R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）					式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計															
単価															
J01 呼び径		φ 50mm													

参考資料 (1)

単-5号 D9166000

単-5号					D9166000					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	管明示テープ工 (ポリエチレン管)							単位	m	数量	100	単価			
規格	φ 50mm														
名称			規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要			
普通作業員						人	0.09					R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)						式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計															
単価															
J01 呼び径区分			φ 50mm												

参考資料 (1)

単-6号 D9133000

単-6号					D9133000					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	管明示シート工						単位	m	数量	100	単価				
規格															
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要			
普通作業員					人	0.4						R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）					式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計															
単価															

参考資料 (1)

単-7号 WYB00003

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	ロケーティングワイヤー工			単位	m	数量	
規格						100	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1)

単-8号 D9170000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000	
	数量	10	単価
価	金額		摘要
			R0101 管理費区分 無 Z1
			R0102 管理費区分 無 Z1
			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単-9号 D9173000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000	
名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	口
規格	φ 50mm 口	数量	1
名称	規格／条件	単位	数量
特殊作業員		人	0.056
普通作業員		人	0.056
諸雑費（率＋まるめ）		式	1
計			
単価			
J01 呼び径 J02 継手工単位	φ 50mm 口		

参考資料 (1)

単-10号 D9173000

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000	
名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				箇所	数量	単価
規格	φ 50mm 箇所				単位	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	0.08			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.08			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 呼び径 J02 継手工単位		φ 50mm 箇所					

参考資料 (1)

単-11号 D9245000

単-11号					D9245000		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000		
名称	ポリエチレン管切断工					単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50mm										
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
特殊作業員					人	0.01					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員					人	0.01					R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）					式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											
J01 呼び径		φ 50mm									

参考資料 (1)

單-12号

D9202000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-0.0000

名称	仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）			単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 φ 50mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	0.03				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.15				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 作業区分 J02 呼び径		設置 φ 50mm							

参考資料 (1)

単-13号 WYB00122

単-13号						WYB00122		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000		
名 称	レジコンクリート製ボックス設置工						単位	基	数量	1	単 価	
規 格	円形1号3型											
名称			規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
普通作業員						人	0.14					R0102 管理費区分 無
計												
単価												

参考資料 (1)

単-14号 D9166000

単-14号					D9166000					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000		
名称	管明示テープ工（ポリエチレン管）						単位	m	数量	100	単価				
規格	φ 50mm														
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要					
普通作業員					人	0.09				R0102 管理費区分 無 Z1					
諸雑費（まるめ）					式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1					
計															
単価															
J01 呼び径区分		φ 50mm													

参考資料 (1)

単-15号 D9133000

単-15号					D9133000					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000		
名称	管明示シート工						単位	m	数量	100	単価				
規格															
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要			
普通作業員					人	0.4						R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）					式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計															
単価															

参考資料 (1)

単-16号 WYB00123

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000	
名称	ロケーティングワイヤー工			単位	m	数量	
規格						100	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1)

単-17号 D9160000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	硬質塩化ビニル管据付工	単位	m
規格	φ 50mm	数量	10
単価			

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1)

単-18号 D9161000

単-18号				D9161000				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000			
名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工							単位	口	数量	2	単価			
規格	φ 50mm														
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要			
特殊作業員					人	0.04						R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員					人	0.04						R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）					式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計															
単価															
J01 呼び径		φ 50mm													

参考資料 (1)

単-19号 D9244000

単-19号					D9244000					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	硬質塩化ビニル管切断工							単位	口	数量	1	単価			
規格	φ 50mm														
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要			
特殊作業員					人	0.01						R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員					人	0.01						R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）					式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計															
単価															
J01 呼び径		φ 50mm													

参考資料 (1)

単-20号 WYB00004

単-20号					WYB000004		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	MFジョイント接合工					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 50										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径＝φ 65mm以下：規格＝JWWA 7.5K： ボルト計上区分＝ボルト計上しない：フラン ジ継手＝耐震型補強金具を設置しない：		口	1					D9121000 管理費区分 無 単-149号	
メカニカル継手工		呼び径＝φ 75mm以下：押輪形式＝普通押輪 ：耐震型補強金具＝耐震型補強金具を使用し ない：		口	1					D9114000 管理費区分 無 単-150号	
計											
単価											

参考資料 (1)

単-21号 D9202000

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）			基	数量	1	単価
規格	設置 φ 50mm			単位			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	0.03			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.15			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 作業区分 J02 呼び径	設置 φ 50mm						

参考資料 (1)

単-22号 WYB00005

単-22号					WYB00005		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	レジコンクリート製ボックス設置工					単位	基	数量	1	単価	
規格	円形1号4型										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員				人	0.15					R0102 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料 (1)

単-23号 WYB00006

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	ロケーティングワイヤー工			単位	m	数量	
規格						100	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1)

単-24号

D9421100

単-24号					D9421100					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00. 00%-50. 00%-1. 0000		
名称	管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）							単位	m3	数量	100	単価			
規格	山積0. 28m3 （平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3														
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要				
土木一般世話役					人	2. 5					R0125 管理費区分 無 Z1				
普通作業員					人	6. 8					R0102 管理費区分 無 Z1				
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3 （平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：			時間	7. 6					D9512000 管理費区分 無 単-151号 Z1				
タンパ運転					日	3					D9527000 管理費区分 無 単-152号 Z1				
砂		クッション用			m 3	126					Z002150001 管理費区分 無 Z1				
諸雑費（まるめ）					式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1				
計															
単価															
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無		山積0. 28m3 （平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有													
J04 埋戻材料種類 J05 埋戻数量		購入土 126 ／100m3													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-0.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ・湿式]	エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード 径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-26号 D9427000

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000	
名称	舗装版取壊し積込工				m 2		
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				数量	100	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.42			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.63			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-153号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格		山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料 (1)

単-27号 D9420100

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000	
名称	管路掘削 バックホウ	単位	m3	数量	100	単価			
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.9			R0125 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無 Z1		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-153号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (1)

単-28号 D9421100

単-28号				D9421100				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00. 00%-00. 00%-0. 0000			
名称	管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）						単位	m3		数量	100		単価		
規格	山積0. 28m3 （平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3														
名称		規格／条件				単位	数量		単価		金額		摘要		
土木一般世話役						人	2. 5						R0125 管理費区分 無 Z1		
普通作業員						人	6. 8						R0102 管理費区分 無 Z1		
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3 （平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：				時間	7. 6						D9512000 管理費区分 無 単-153号 Z1		
タンパ運転						日	3						D9527000 管理費区分 無 単-154号 Z1		
砂		クッション用				m 3	126						Z002150001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）						式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計															
単価															
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無		山積0. 28m3 （平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有													
J04 埋戻材料種類 J05 埋戻数量		購入土 126 ／100m3													

参考資料 (1)

単-29号

D9421100

単-29号					D9421100					令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 労務等調整					令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000				
名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）										単位	m3	数量	100	単価				
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーランRC－40 126／100m3																		
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額		摘要							
土木一般世話役						人	2.5					R0125 管理費区分 無 Z1							
普通作業員						人	6.8					R0102 管理費区分 無 Z1							
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：				時間	7.6					D9512000 管理費区分 無 単-153号 Z1							
タンパ運転						日	3					D9527000 管理費区分 無 単-154号 Z1							
再生クラッシャーラン		RC－40				m3	126					Z002122003 管理費区分 無 Z1							
諸雑費（まるめ）						式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1							
計																			
単価																			
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）																	
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）																	
J03 埋戻材料有無		有																	
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーランRC－40																	
J05 埋戻数量		126／100m3																	

参考資料 (1)

単-30号 WYB00133

単-30号					WYB00133		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	ダンプトラック土砂運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	現場～仮置場～処分場										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1					D9423000 管理費区分 無 単-155号	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3	1					CB210020 管理費区分 無 単-156号	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.8m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝6.5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1					D9423000 管理費区分 無 単-157号	
計											
単価											

参考資料 (1)

単-31号

D9422100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000
-----------------------------	--

名 称	アスファルト塊・コンクリート塊処理					単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 4.5Km以下 良好 有 As塊・Co塊（無筋）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-158号 Z1	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					ZA10650390 管理費区分 T Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3									
J02 DID区間 有無		あり									
J10 運搬距離		4.5Km以下									
J17 タイヤ損耗費		良好									
J18 処分費有無		有									
J19 積載区分		As塊・Co塊（無筋）									

参考資料 (1)

単-32号

D9820700

単-32号				D9820700				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000			
名	アスファルト舗装工(人力)						単位	m2	数量	100	単価				
規格	5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 無 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無														
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額	摘要				
土木一般世話役						人	0.4				R0125 管理費区分 無 Z1				
特殊作業員						人	0.8				R0101 管理費区分 無 Z1				
普通作業員						人	1.6				R0102 管理費区分 無 Z1				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）				t	12.573				Z004101004 管理費区分 無				
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t		燃料消費量（実数入力）＝3L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.23供用日：				日	0.4				D9820750 管理費区分 無 単-159号 Z1				
振動コンパクタ 質量 40～60kg		燃料消費量（実数入力）＝5L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.4供用日：				日	0.8				D9820760 管理費区分 無 単-160号 Z1				
諸雑費（率＋まるめ）						式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1				
計															
単価															
J01 舗装厚 J02 1層当り仕上り厚 J03 歩車道区分		5 cm t≦50mm 車道及び路肩													

- 33 -

D9820700

-137-

参考資料 (1)

単-33号 D9428000

単-33号				D9428000				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000					
名	路盤工							単	m2					単			
称								位						価			
規	10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤							格				100					
格																	
名称				規格／条件				単位		数量		単価		金額		摘要	
普通作業員								人		0.78						R0102 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン				R C - 4 0				m 3		12.7						Z002122003 管理費区分 無 Z1	
タンバ及びランマ 質量 60～80kg								日		0.45						D9520000 管理費区分 無 単-161号 Z1	
諸雑費（まるめ）								式		1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計																	
単価																	
J01 路盤厚				10 cm													
J02 施工幅				1.8m未満													
J03 路盤材の種類				再生クラッシャーラン RC-40													
J04 上層・下層路盤の区別				下層路盤													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ・湿式]	エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード 径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						

参考資料 (1)

単-35号 D9427000

単-35号					D9427000					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	舗装版取壊し積込工							単位	m 2	数量	100	単価			
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）														
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要			
土木一般世話役					人	0.42						R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員					人	0.63						R0102 管理費区分 無 Z1			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：			時間	3.35						D9512000 管理費区分 無 単-151号 Z1			
諸雑費（まるめ）					式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計															
単価															
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）													
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下													
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）													

参考資料 (1)

単-36号 D9420100

単-36号				D9420100				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000			
名称	管路掘削 バックホウ							単位	m3	数量	100	単価			
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）														
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要			
土木一般世話役					人	1.9						R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員					人	5						R0102 管理費区分 無 Z1			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：			時間	11.1						D9512000 管理費区分 無 単-151号 Z1			
諸雑費（まるめ）					式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計															
単価															
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）													

参考資料 (1)

単-37号 D9421100

単-37号					D9421100					令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 労務等調整					令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000				
名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）										単位	m3	数量	100	単価				
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーランRC－40 126／100m3																		
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額		摘要							
土木一般世話役						人	2.5					R0125 管理費区分 無 Z1							
普通作業員						人	6.8					R0102 管理費区分 無 Z1							
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：				時間	7.6					D9512000 管理費区分 無 単-151号 Z1							
タンパ運転						日	3					D9527000 管理費区分 無 単-152号 Z1							
再生クラッシャーラン		RC－40				m3	126					Z002122003 管理費区分 無 Z1							
諸雑費（まるめ）						式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1							
計																			
単価																			
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）																	
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）																	
J03 埋戻材料有無		有																	
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーランRC－40																	
J05 埋戻数量		126／100m3																	

参考資料 (1)

単-38号 WYB00134

単-38号				WYB00134				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	ダンプトラック土砂運搬						単位	m3	数量	1	単価		
規格	現場～仮置場～処分場 （夜間補正）												
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：			m3	1						D9423000 管理費区分 無 単-162号	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：			m 3	1						CB210020 管理費区分 無 単-163号	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.8m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝6.5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：			m3	1						D9423000 管理費区分 無 単-164号	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-39号

WYB00135

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
数量	1	単価	
価	金額	摘要	
		D9423100 管理費区分 無 単-165号	
		CB210020 管理費区分 無 単-166号	
		D9422100 管理費区分 有 単-167号	

参考資料 (1)

単-40号 D9820700

単-40号				D9820700				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000			
名	アスファルト舗装工(人力)							単位	m2	数量	100	単価			
規格	3cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 無 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無														
名称				規格／条件				単位	数量	単価		金額	摘要		
土木一般世話役								人	0.4				R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員								人	0.8				R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員								人	1.6				R0102 管理費区分 無 Z1		
再生粗粒度アスコン (20)				夜間割増有り				t	7.544				Y082000990-002 管理費区分 無		
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t				燃料消費量（実数入力）＝3L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.23供用日：				日	0.4				D9820750 管理費区分 無 単-168号 Z1		
振動コンパクト 質量 40～60kg				燃料消費量（実数入力）＝5L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.4供用日：				日	0.8				D9820760 管理費区分 無 単-169号 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）								式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計															
単価															
J01 舗装厚 J02 1層当り仕上り厚 J03 歩車道区分				3 cm t≦50mm 車道及び路肩											

D9820700

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 無					
J06 締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

参考資料 (1)

単-41号 D9428000

単-41号				D9428000				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000					
名	路盤工							単	m2					単			
称								位						価			
規	11cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤							格				100					
格																	
名称				規格／条件				単位		数量		単価		金額		摘要	
普通作業員								人		0.78						R0102 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン				R C - 4 0				m 3		13.97						Z002122003 管理費区分 無 Z1	
タンバ及びランマ 質量 60～80kg								日		0.45						D9520000 管理費区分 無 単-170号 Z1	
諸雑費（まるめ）								式		1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計																	
単価																	
J01 路盤厚				11 cm													
J02 施工幅				1.8m未満													
J03 路盤材の種類				再生クラッシャーラン RC-40													
J04 上層・下層路盤の区別				下層路盤													

参考資料 (1)

単-42号 D9171000

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	ポリエチレン管継手工			単位	口	数量	1
規格	φ 50mm			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	0.04			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 呼び径		φ 50mm					

参考資料 (1)

単-43号 D9431000

単-43号					D9431000					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	止水栓取付け						箇所	数量	1	単価					
規格	50mm PP用 止水栓＋筐														
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要				
特殊作業員					人	0.09					R0101 管理費区分 無 Z1				
普通作業員					人	0.05					R0102 管理費区分 無 Z1				
諸雑費（率＋まるめ）					式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1				
計															
単価															
J01 呼び径 J02 管の種類 J03 作業区分		50mm PP用 止水栓＋筐													

参考資料 (1)

単-44号 D9825040

単-44号						D9825040		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	硬質塩化ビニル管撤去工（切断のみ）					単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 40mm										
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
特殊作業員					人	0.025					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員					人	0.025					R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）					式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											
J01 呼び径		φ 40mm									

参考資料 (1)

単-45号 WYB00060

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	ロケーティングワイヤー工			単位	m	数量	
規格						100	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1)

単-46号 WYB00066

単-46号					WYB00066		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	PVジョイント接合工					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	片落管 φ 50×φ 40										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管布設工（メカニカル継手）		呼び径＝φ 50mm：		口	1					D9174000 管理費区分 無 単-171号	
メカニカル継手工		呼び径＝φ 75mm以下：押輪形式＝普通押輪 ：耐震型補強金具＝耐震型補強金具を使用しない：		口	1					D9114000 管理費区分 無 単-150号	
計											
単価											

参考資料 (1)

単-47号 WYB00136

単-47号				WYB00136				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	ダンプトラック土砂運搬						単位	m3	数量	1	単価		
規格	現場～仮置場～処分場 （夜間補正）												
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：			m3	1						D9423000 管理費区分 無 単-162号	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：			m 3	1						CB210020 管理費区分 無 単-163号	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.8m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝6.5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：			m3	1						D9423000 管理費区分 無 単-164号	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-48号 WYB00137

単-48号				WYB00137				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000			
名称	ダンプトラックAs殻運搬						単位	m3		数量	1		単価		
規格	現場～仮置場～処分場（夜間補正）						単位			数量			単価		
名称		規格／条件				単位	数量		単価		金額		摘要		
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：				m3	1						D9423100 管理費区分 無 単-165号		
積込（ルーズ）		土質＝岩塊・玉石：作業内容＝土量50,000m3 未満：				m 3	1						CB210020 管理費区分 無 単-166号		
アスファルト塊・コンクリート塊処理		ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.8m 3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝2.5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝有 ：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：				m3	1						D9422100 管理費区分 有 単-167号		
計															
単価															

参考資料 (1)

単-49号 WYB00053

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	ロケーティングワイヤー工			単位	m	数量	
規格						100	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1)

単-50号 WYB00067

単-50号					WYB00067		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	メカ帽取外し工					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	ポリ用 φ 50										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管布設工（メカニカル継手）		呼び径＝φ 50mm：		口	0.6					D9174000 管理費区分 無 単-171号	
計											
単価											

参考資料 (1)

単-51号 WYB00124

単-51号					WYB00124		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000		
名称	レジコンクリート製ボックス設置工					単位	基	数量	1	単価	
規格	円形1号3型										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員				人	0.14					R0102 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料 (1)

単-52号 D9825080

単-52号				D9825080				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000		
名称	ポリエチレン管撤去工（切断のみ）						単位	口	数量	10	単価		
規格	φ 50mm												
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要		
特殊作業員					人	0.025					R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員					人	0.025					R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）					式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計													
単価													
J01 呼び径		φ 50mm											

参考資料 (1)

単-53号 WYB00125

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000	
名称	ロケーティングワイヤー工			単位	m	数量	
規格						100	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1)

単-54号 D9174000

単-54号					D9174000					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000		
名称	ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手) PPジョイント						単位	口	数量	1	単価				
規格	φ 50mm														
名称		規格／条件				単位	数量		単価		金額	摘要			
特殊作業員						人	0.04					R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員						人	0.04					R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (率+まるめ)						式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計															
単価															
J01 呼び径		φ 50mm													

参考資料 (1)

単-55号 WYB00054

単-55号					WYB00054		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	MFジョイント接合工					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 50										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径＝φ 65mm以下：規格＝JWWA 7.5K： ボルト計上区分＝ボルト計上しない：フラン ジ継手＝耐震型補強金具を設置しない：		口	1					D9121000 管理費区分 無 単-149号	
メカニカル継手工		呼び径＝φ 75mm以下：押輪形式＝普通押輪 ：耐震型補強金具＝耐震型補強金具を使用し ない：		口	1					D9114000 管理費区分 無 単-150号	
計											
単価											

参考資料 (1)

単-56号 WYB00055

単-56号					WYB00055		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	レジコンクリート製ボックス設置工					単位	基	数量	1	単価	
規格	円形1号4型										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員				人	0.15					R0102 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料 (1)

単-57号 WYB00056

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	ロケーティングワイヤー工			単位	m	数量	単価
規格						100	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1)

単-58号 WYB00138

単-58号				WYB00138				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	ダンプトラック土砂運搬						単位	m3	数量	1	単価		
規格	現場～仮置場～処分場 (夜間補正)												
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1						D9423000 管理費区分 無 単-162号		
積込 (ルーズ)		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3	1						CB210020 管理費区分 無 単-163号		
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.8m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝6.5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1						D9423000 管理費区分 無 単-164号		
計													
単価													

参考資料 (1)

単-59号 WYB00139

単-59号				WYB00139				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000			
名称	ダンプトラックAs殻運搬						単位	m3		数量	1		単価		
規格	現場～仮置場～処分場（夜間補正）														
名称		規格／条件				単位	数量		単価		金額		摘要		
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：				m3	1						D9423100 管理費区分 無 単-165号		
積込（ルーズ）		土質＝岩塊・玉石：作業内容＝土量50,000m3 未満：				m 3	1						CB210020 管理費区分 無 単-166号		
アスファルト塊・コンクリート塊処理		ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.8m 3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝2.5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝有 ：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：				m3	1						D9422100 管理費区分 有 単-167号		
計															
単価															

参考資料 (1)

単-60号 WYB00128

単-60号				WYB00128				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000		
名称	ダンプトラック土砂運搬						単位	m3	数量	1	単価		
規格	現場～仮置場～処分場												
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：			m3	1						D9423000 管理費区分 無 単-172号	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：			m 3	1						CB210020 管理費区分 無 単-163号	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.8m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝6.5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：			m3	1						D9423000 管理費区分 無 単-164号	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-61号 WYB00140

単-61号				WYB00140				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	ダンプトラック土砂運搬						単位	m3	数量	1	単価		
規格	現場～仮置場～処分場 (夜間補正)												
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1						D9423000 管理費区分 無 単-162号		
積込 (ルーズ)		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3	1						CB210020 管理費区分 無 単-163号		
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.8m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝6.5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1						D9423000 管理費区分 無 単-164号		
計													
単価													

参考資料 (1)

単-63号 D9430000

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	サドル分水栓建込み			箇所	数量	1	単価
規格	50mm 鋳鉄管 200 有			単位			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	0.13			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.13			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 配水管の種類		50mm					
J02 管種の種類		鋳鉄管					
J03 配水管の呼び径		200					
J04 電動式穿孔機使用の有無		有					

参考資料 (1)

単-64号 WYB00068

単-64号					WYB00068		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	レジコンクリート製ボックス設置工					単位	基	数量	1	単価	
規格	円形1号3型										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員				人	0.14					R0102 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料 (1)

単-65号 WYB00069

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	ロケーティングワイヤー工			単位	m	数量	
規格						100	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1)

單-66号

WYB00070

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名 称	メカ帽取外し工					単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格	ポリ用 φ 50										
名 称		規 格／条 件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要		
ポリエチレン管布設工 （メカニカル継手）		呼び径＝φ 50mm：	口	0.6					D9174000 管理費区分 無 単-171号		
計											
単価											

参考資料 (1)

単-67号 D9825120

単-67号					D9825120					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	コア取付け工						単位	箇所	数量	1	単価				
規格	φ 50mm														
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要			
特殊作業員					人	0.03						R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員					人	0.03						R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）					式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計															
単価															
J01 呼び径		φ 50mm													

参考資料 (1)

単-68号 WYB00071

単-68号					WYB00071		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	MFジョイント接合工					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 50										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径＝φ 65mm以下：規格＝JWWA 7.5K： ボルト計上区分＝ボルト計上しない：フラン ジ継手＝耐震型補強金具を設置しない：		口	1					D9121000 管理費区分 無 単-149号	
メカニカル継手工		呼び径＝φ 75mm以下：押輪形式＝普通押輪 ：耐震型補強金具＝耐震型補強金具を使用し ない：		口	1					D9114000 管理費区分 無 単-150号	
計											
単価											

参考資料 (1)

単-69号 WYB00072

単-69号						WYB00072		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名 称	レジコンクリート製ボックス設置工					単 位	基	数 量	1	単 価	
規 格	円形1号4型										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員				人	0.15					R0102 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料 (1)

単-70号 WYB00073

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	ロケーティングワイヤー工			単位	m	数量	
規格						100	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1)

単-71号

WYB00076

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留工		式	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：バックホの規格＝排 対(2次)0.28m3：	m	2.8			DGD10360 管理費区分 無 単-173号
アルミ矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1.0）：	m	2.8			DGD10370 管理費区分 無 単-174号
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式	m	2.8			WYB00077 管理費区分 無 単-175号
アルミ矢板賃料	H=2.0m 3-3路線	式	1			Y049900020-035 管理費区分 無
アルミ矢板賃料	H=2.5m 3-3路線	式	1			Y049900020-037 管理費区分 無
軽量金属支保材賃料	1段 3-3路線	式	1			Y049900020-036 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-72号 WYB00142

単-72号				WYB00142				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	ダンプトラック土砂運搬						単位	m3	数量	1	単価		
規格	現場～仮置場～処分場 (夜間補正)												
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：			m3	1						D9423000 管理費区分 無 単-162号	
積込 (ルーズ)		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：			m 3	1						CB210020 管理費区分 無 単-163号	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.8m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝6.5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：			m3	1						D9423000 管理費区分 無 単-164号	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-73号 WYB00143

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	ダンプトラックAs殻運搬	単位	m3
規格	現場～仮置場～処分場 (夜間補正)	数量	1
単価			

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-165号
積込（ルーズ）	土質＝岩塊・玉石：作業内容＝土量50,000m3 未満：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-166号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.8m 3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝2.5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝有 ：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1			D9422100 管理費区分 有 単-167号
計						
単価						

参考資料 (1)

単-74号 D9820700

単-74号				D9820700				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000			
名	アスファルト舗装工(人力)						単 位	m2	数 量	100	単 価				
称															
規 格	5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 無 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無														
名称			規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要				
土木一般世話役						人	0.4				R0125 管理費区分 無 Z1				
特殊作業員						人	0.8				R0101 管理費区分 無 Z1				
普通作業員						人	1.6				R0102 管理費区分 無 Z1				
再生粗粒度アスコン (20)			夜間割増有り			t	12.573				Y082000990-002 管理費区分 無				
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t			燃料消費量（実数入力）＝3L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.23供用日：			日	0.4				D9820750 管理費区分 無 単-168号 Z1				
振動コンパクタ 質量 40～60kg			燃料消費量（実数入力）＝5L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.4供用日：			日	0.8				D9820760 管理費区分 無 単-169号 Z1				
諸雑費（率＋まるめ）						式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1				
計															
単価															
J01 舗装厚 J02 1層当り仕上り厚 J03 歩車道区分			5 cm t≦50mm 車道及び路肩												

- 77 -

D9820700

-181-

参考資料 (1)

単-75号 D9428000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	12.7			Z002122003 管理費区分 無 Z1
タンバ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-170号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 施工幅 J03 路盤材の種類	10 cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料 (1)

単-76号 WYB00144

単-76号					WYB00144					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	ダンプトラック土砂運搬						単位	m3	数量	1	単価				
規格	現場～仮置場～処分場 (夜間補正)														
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：			m3	1						D9423000 管理費区分 無 単-162号			
積込 (ルーズ)		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：			m 3	1						CB210020 管理費区分 無 単-163号			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.8m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝6.5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：			m3	1						D9423000 管理費区分 無 単-164号			
計															
単価															

参考資料 (1)

単-77号 WYB00145

単-77号				WYB00145		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	ダンプトラックAs殻運搬					単位	m3	数量	1	単価
規格	現場～仮置場～処分場（夜間補正）					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-165号
積込（ルーズ）		土質＝岩塊・玉石：作業内容＝土量50,000m3 未満：		m 3	1					CB210020 管理費区分 無 単-166号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.8m 3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝2.5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1					D9422100 管理費区分 有 単-167号
計										
単価										

参考資料 (1)

単-78号 D9170000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	ポリエチレン管据付工	単位	m
規格	φ 20mm	数量	10
単価			

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.07			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

参考資料 (1)

単-79号 D9245000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	ポリエチレン管切断工	単位	口
規格	φ 20mm	数量	1
単価			

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.01			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

参考資料 (1)

単-80号 D9430000

単-80号					D9430000					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	サドル分水栓建込み						箇所	数量	1	単価					
規格	20mm ポリエチレン管 50														
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要					
特殊作業員					人	0.05				R0101 管理費区分 無 Z1					
普通作業員					人	0.05				R0102 管理費区分 無 Z1					
諸雑費（率＋まるめ）					式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1					
計															
単価															
J01 配水管の種類 J02 管種の種類 J03 配水管の呼び径		20mm ポリエチレン管 50													

参考資料 (1)

単-81号 D9171000

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	ポリエチレン管継手工 PE分止水栓用			単位	口	数量	単価
規格	φ 20mm					1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	0.02			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 呼び径		φ 20mm					

参考資料 (1)

単-82号 WYB00106

単-82号					WYB00106					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称 規格	PEメーター用ソケット接合工						単位	箇所	数量	1	単価				
	φ 20														
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要			
ポリエチレン管継手工		呼び径＝φ 20mm：			口	1						D9171000 管理費区分 無 単-81号			
小口径管ねじ込み接合工		呼び径＝φ 25mm：			口	1						D9141300 管理費区分 無 単-176号			
計															
単価															

参考資料 (1)

単-83号 WYB00079

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	ロケーティングワイヤー工			単位	m	数量	
規格						100	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1)

単-84号 D9427010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.49					R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0.74					R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	0.606					D9529000 管理費区分 無 単-177号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格		山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (1)

単-85号 D9420000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	管路掘削 小型バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.4					R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	6.7					R0102 管理費区分 無 Z1	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2.273					D9529000 管理費区分 無 単-177号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (1)

単-86号 D9421000

単-86号					D9421000					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）							単位	m3	数量	100	単価			
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3														
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要			
土木一般世話役					人	2.5						R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員					人	6.8						R0102 管理費区分 無 Z1			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：			日	1.538						D9529000 管理費区分 無 単-177号 Z1			
タンパ運転					日	3						D9527000 管理費区分 無 単-152号 Z1			
砂		クッション用			m 3	126						Z002150001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）					式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計															
単価															
J01 バックホウ機種		山積0.13m3（平積0.1m3）													
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）													
J03 埋戻材料有無		有													
J04 埋戻材料種類		購入土													
J05 埋戻数量		126 ／100m3													

参考資料 (1)

単-87号

D9421000

単-87号				D9421000				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00. 00%-50. 00%-1. 0000			
名称	管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）						単位	m3		数量	100		単価		
規格	山積0. 13m3 （平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーランRC－4 0 126／100m3														
名称			規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要		
土木一般世話役						人	2. 5						R0125 管理費区分 無 Z1		
普通作業員						人	6. 8						R0102 管理費区分 無 Z1		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3 （平積0. 1m3）			小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：			日	1. 538						D9529000 管理費区分 無 単-177号 Z1		
タンパ運転						日	3						D9527000 管理費区分 無 単-152号 Z1		
再生クラッシャーラン			RC－4 0			m 3	126						Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）						式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計															
単価															
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無			山積0. 13m3 （平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有												
J04 埋戻材料種類 J05 埋戻数量			再生クラッシャーランRC－4 0 126 ／100m3												

参考資料 (1)

単-88号 WYB00083

単-88号						WYB00083			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	ダンプトラック土砂運搬						単位	m3	数量	1	単価			
規格	現場～仮置場～処分場 0.1 (夜間)													
名称		規格／条件				単位	数量		単価		金額	摘要		
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：				m3	1					D9423000 管理費区分 無 単-178号		
積込 (ルーズ)		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：				m 3	1					CB210020 管理費区分 無 単-163号		
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.8m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝6.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：				m3	1					D9423000 管理費区分 無 単-164号		
計														
単価														

参考資料 (1)

単-89号 D9422100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理 0.1				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 5.0Km以下 良好 有 As塊・Co塊（無筋）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝5.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-179号 Z1
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					ZA10650390 管理費区分 T Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0.13m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J06 運搬距離		5.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		有								
J19 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号 CB210030

単-90号					CB210030					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	床掘り							単位	m 3	数量	1	単価			
規格	土砂 現場制約あり														
名称			規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価		摘要			
標準単価															
労務構成比率						%									
普通作業員						%						R0102 管理費区分 無			
J01 土質			土砂												
J02 施工方法			現場制約あり												

参考資料 (1)

単-91号 WYB00108

単-91号					WYB00108		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	人力埋戻					単位	m3	数量	1	単価	
規格	クッション用砂										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝有り：		m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-180号	
砂		クッション用		m 3	1.26					Z002150001 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料 (1)

単-92号 WYB00109

単-92号						WYB00109		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名 称	人力埋戻						単位	m3	数量	1	単 価
規 格	流用土										
名称			規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要
埋戻し			施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固 めの有無＝有り：			m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単-180号
計											
単価											

参考資料 (1)

単-93号 D9170000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000	
名称	ポリエチレン管据付工	単位	m
規格	φ 20mm	数量	10
単価			

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.07			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

参考資料 (1)

単-94号 D9170000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-0.0000

名 称	ポリエチレン管据付工				単 位	m	数 量		単 価	
規 格	φ 25mm							10		
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
特殊作業員				人	0.07				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0.12				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料 (1)

単-95号 D9171000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000	
名称	ポリエチレン管継手工	単位	口
規格	φ 20mm	数量	1
名称	規格／条件	単位	数量
特殊作業員		人	0.02
普通作業員		人	0.02
諸雑費（率＋まるめ）		式	1
計			
単価			
J01 呼び径	φ 20mm		

参考資料 (1)

単-96号 D9245000

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000	
名称	ポリエチレン管切断工			単位	口	数量	1
規格	φ 20mm			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	0.01			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 呼び径		φ 20mm					

参考資料 (1)

単-97号 D9245000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000	
名称	ポリエチレン管切断工	単位	口
規格	φ 25mm	数量	1
単価			

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.01			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 25mm					

参考資料 (1)

単-98号 D9430000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-0.0000

名称	サドル分水栓建込み				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	20mm ポリエチレン管 50									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
特殊作業員			人	0.05				R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.05				R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										
J01 配水管の種類 J02 管種の種類 J03 配水管の呼び径		20mm ポリエチレン管 50								

参考資料 (1)

単-99号 D9430000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-0.0000

名称	サドル分水栓建込み				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	25mm ポリエチレン管 50									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
特殊作業員				人	0.06				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0.06				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 配水管の種類		25mm								
J02 管種の種類		ポリエチレン管								
J03 配水管の呼び径		50								

参考資料 (1)

単-100号 D9171000

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000	
名称	ポリエチレン管継手工 PE分止水栓用			単位	口	数量	単価
規格	φ 20mm					1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	0.02			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 呼び径		φ 20mm					

参考資料 (1)

単-101号 D9171000

単価適用年月日		令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日		令和 8年 9月 1日
労務等調整		00.00%-00.00%-0.0000

名 称	ポリエチレン管継手工	単位	口	数量	1	単 価	
	PE分止水栓用						
規格	φ 25mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.02			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 25mm					

参考資料 (1)

単-102号 WYB00110

単-102号					WYB00110					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000		
名称	PEメーター用ソケット接合工						単位	箇所	数量	1	単価				
規格	φ 25														
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要			
ポリエチレン管継手工		呼び径＝φ 25mm：			口	1						D9171000 管理費区分 無 単-101号			
小口径管ねじ込み接合工		呼び径＝φ 32mm：			口	1						D9141300 管理費区分 無 単-181号			
計															
単価															

参考資料 (1)

単-103号 WYB00111

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000	
名称	ロケーティングワイヤー工			単位	m	数量	
規格						100	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1)

単-104号 D9170000

単-104号					D9170000					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000		
名称	ポリエチレン管据付工							単位	m	数量	10	単価			
規格	φ 40mm														
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要			
特殊作業員					人	0.08						R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員					人	0.14						R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）					式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計															
単価															
J01 呼び径		φ 40mm													

参考資料 (1)

単-105号 D9171000

単-105号					D9171000					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000		
名称	ポリエチレン管継手工							単位	口	数量	1	単価			
規格	φ 40mm														
名称			規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要		
特殊作業員						人	0.03						R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員						人	0.03						R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）						式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計															
単価															
J01 呼び径			φ 40mm												

参考資料 (1)

単-106号 D9245000

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000	
名称	ポリエチレン管切断工			単位	口	数量	1
規格	φ 20mm			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	0.01			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 呼び径		φ 20mm					

参考資料 (1)

単-107号 D9245000

単-107号					D9245000					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000		
名称	ポリエチレン管切断工							単位	口	数量	1	単価			
規格	φ 40mm														
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要			
特殊作業員					人	0.01						R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員					人	0.01						R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）					式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計															
単価															
J01 呼び径		φ 40mm													

参考資料 (1)

単-108号 D9430000

単-108号					D9430000					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000		
名称	サドル分水栓建込み						単位	箇所	数量	1	単価				
規格	40mm ポリエチレン管 75														
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要			
特殊作業員					人	0.09						R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員					人	0.09						R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）					式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計															
単価															
J01 配水管の種類 J02 管種の種類 J03 配水管の呼び径		40mm ポリエチレン管 75													

参考資料 (1)

単-109号 D9431000

単-109号					D9431000					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000		
名称	止水栓取付け						単位	箇所	数量	1	単価				
規格	40mm PP用 止水栓＋筐														
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要				
特殊作業員					人	0.08					R0101 管理費区分 無 Z1				
普通作業員					人	0.05					R0102 管理費区分 無 Z1				
諸雑費（率＋まるめ）					式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1				
計															
単価															
J01 呼び径 J02 管の種類 J03 作業区分		40mm PP用 止水栓＋筐													

参考資料 (1)

単-110号 D9141300

単-110号					D9141300					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000		
名称	小口径管ねじ込み接合工 分水栓キャップ							単位	口	数量	2	単価			
規格	φ 40mm														
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要			
特殊作業員					人	0.02						R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員					人	0.04						R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）					式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計															
単価															
J01 呼び径		φ 40mm													

参考資料 (1)

単-111号 D9171000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000	
名 称	ポリエチレン管継手工 PE分止水栓用	単位	口
規格	φ 20mm	数量	1
単価			

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.02			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

参考資料 (1)

単-112号 D9141300

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000	
名称	小口径管ねじ込み接合工 置きゴマ			単位	口	数量	単価
規格	φ 20mm					2	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	0.02			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 呼び径		φ 20mm					

参考資料 (1)

単-113号 D9825080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000	
	数量	10	単価
価	金額		摘要
			R0101 管理費区分 無 Z1
			R0102 管理費区分 無 Z1
			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単-114号 D9171000

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000	
名称	ポリエチレン管継手工			単位	口	数量	1
規格	φ 30mm			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	0.03			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.03			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 呼び径		φ 30mm					

参考資料 (1)

単-115号 D9245000

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000	
名称	ポリエチレン管切断工			単位	口	数量	1
規格	φ 30mm			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	0.01			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 呼び径		φ 30mm					

参考資料 (1)

単-116号 D9244000

単-116号					D9244000					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000		
名称	硬質塩化ビニル管切断工							単位	口	数量	1	単価			
規格	φ 30mm														
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要			
特殊作業員					人	0.01						R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員					人	0.01						R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）					式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計															
単価															
J01 呼び径		φ 30mm													

参考資料 (1)

単-117号 D9431000

単-117号					D9431000					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000		
名称	止水栓取付け						単位	箇所	数量	1	単価				
規格	30mm PP用 止水栓＋筐														
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要				
特殊作業員					人	0.08					R0101 管理費区分 無 Z1				
普通作業員					人	0.04					R0102 管理費区分 無 Z1				
諸雑費（率＋まるめ）					式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1				
計															
単価															
J01 呼び径 J02 管の種類 J03 作業区分		30mm PP用 止水栓＋筐													

参考資料 (1)

単-118号 WYB00118

単-118号					WYB00118		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000		
名称	PVソケット接合工					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 30										
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管継手工		呼び径＝φ 30mm：			口	1					D9171000 管理費区分 無 単-182号
ポリエチレン管継手工		同上			口	1					D9171000 管理費区分 無 単-183号
計											
単価											

参考資料 (1)

単-119号 D9171000

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000	
名称	ポリエチレン管継手工 PE分止水栓用			単位	口	数量	単価
規格	φ 30mm					1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	0.03			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.03			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 呼び径		φ 30mm					

参考資料 (1)

単-120号 D9825040

単-120号					D9825040					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000		
名称	硬質塩化ビニル管撤去工（切断のみ）						単位	口	数量	10	単価				
規格	φ 30mm														
名称		規格／条件				単位	数量		単価		金額	摘要			
特殊作業員						人	0.025					R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員						人	0.025					R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）						式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計															
単価															
J01 呼び径		φ 30mm													

参考資料 (1)

単-121号 D9161000

単-121号					D9161000					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000		
名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工						単位	口	数量	2	単価				
規格	φ 30mm														
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要			
特殊作業員					人	0.03						R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員					人	0.03						R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）					式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計															
単価															
J01 呼び径		φ 30mm													

参考資料 (1)

単-122号 D9427010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.49					R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0.74					R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	0.606					D9529000 管理費区分 無 単-184号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格		山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (1)

単-123号 D9420000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000
-----------------------------	--

名称	管路掘削 小型バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.4					R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	6.7					R0102 管理費区分 無 Z1	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2.273					D9529000 管理費区分 無 単-184号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (1)

単-124号 D9421000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000		
	数量	100	単価	
価		金額		摘要
				R0125 管理費区分 無 Z1
				R0102 管理費区分 無 Z1
				D9529000 管理費区分 無 単-184号 Z1
				D9527000 管理費区分 無 単-154号 Z1
				Z002150001 管理費区分 無 Z1
				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単-125号

D9421000

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000	
名称	管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)			単位	m3	数量	単価
規格	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 126/100m3					100	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	6.8			R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)		小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-184号 Z1
タンバ運転			日	3			D9527000 管理費区分 無 単-154号 Z1
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	126			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 バックホウ機種		山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無		有					
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーランRC-40					
J05 埋戻数量		126 /100m3					

参考資料 (1)

単-126号 WYB00112

単-126号				WYB00112				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000		
名称	ダンプトラック土砂運搬						単位	m3	数量	1	単価		
規格	現場～仮置場～処分場 0.1												
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：			m3	1						D9423000 管理費区分 無 単-185号	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：			m 3	1						CB210020 管理費区分 無 単-163号	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.8m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝6.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：			m3	1						D9423000 管理費区分 無 単-164号	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-127号

D9422100

車-127号					D9422100					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000		
名	アスファルト塊・コンクリート塊処理							単 位	m3	数 量	1	単 価			
称	0.1														
規	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 5.0Km以下 良好 有 As塊・Co塊（無筋）							単 位	m3	数 量	1	単 価			
格															
名称				規格／条件				単位	数量	単価		金額	摘要		
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝5.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：				m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-186号 Z1		
廃棄物受入料金（As塊）								m3	1				ZA10650390 管理費区分 T Z1		
諸雑費（まるめ）								式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計															
単価															
J01 ダンプトラック運搬規格				2t積 小型BH山積0.13m3											
J02 DID区間 有無				あり											
J06 運搬距離				5.0Km以下											
J17 タイヤ損耗費				良好											
J18 処分費有無				有											
J19 積載区分				As塊・Co塊（無筋）											

- 131 -

D9820700

-235-

参考資料 (1)

単-128号 D9820700

単-128号						D9820700		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000	
名称	アスファルト舗装工(人力)					単位	m2	数量	100	単価	
規格	3cm t≦50mm 歩道 瀝青材散布 無 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無										
名称			規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要
J04 瀝青材散布の有無			瀝青材散布 無								
J06 締固め後密度			粗粒度及び密粒度AS混合物								
J08 砂散布の有無			砂散布 無								

参考資料 (1)

単-129号

D9820700

単-129号				D9820700				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000			
名称	アスファルト舗装工(人力)						単位	m2		数量	100		単価		
規格	5cm t≦50mm 歩道 瀝青材散布 無 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無														
名称			規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要		
土木一般世話役						人	0.4						R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員						人	0.8						R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員						人	1.6						R0102 管理費区分 無 Z1		
再生アスファルト混合物			再生密粒度アスコン (1 3)			t	12.1						Z004101004 管理費区分 無		
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t			燃料消費量 (実数入力) =3L : 機械損料供 用日数 (実数入力) =1.23供用日 :			日	0.4						D9820750 管理費区分 無 単-159号 Z1		
振動コンパクタ 質量 40～60kg			燃料消費量 (実数入力) =5L : 機械損料供 用日数 (実数入力) =1.4供用日 :			日	0.4						D9820760 管理費区分 無 単-160号 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)						式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計															
単価															
J01 舗装厚 J02 1層当り仕上り厚 J03 歩車道区分			5 cm t≦50mm 歩道												

- 134 -

D9820700

-238-

参考資料 (1)

単-130号 D9820700

単-130号				D9820700				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000			
名称	アスファルト舗装工(人力)						単位	m2		数量	100		単価		
規格	5cm t≦50mm 歩道 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無														
名称			規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要		
土木一般世話役						人	0.4						R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員						人	0.8						R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員						人	1.6						R0102 管理費区分 無 Z1		
再生アスファルト混合物			再生密粒度アスコン（1 3）			t	12.1						Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤			PK-3 プライムコート用			L	126						Z004130002 管理費区分 無		
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t			燃料消費量（実数入力）＝3L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.23供用日：			日	0.4						D9820750 管理費区分 無 単-159号 Z1		
振動コンパクタ 質量 40～60kg			燃料消費量（実数入力）＝5L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.4供用日：			日	0.4						D9820760 管理費区分 無 単-160号 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）						式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計															
単価															

– 136 –

D9820700

-240-

参考資料 (1)

単-131号

D9428000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000
-----------------------------	--

名称	路盤工					単位	m2	数量	100	単価	
規格	11cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員				人	0.78					R0102 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	13.97					Z002122003 管理費区分 無 Z1	
タンバ及びランマ 質量 60～80kg				日	0.45					D9520000 管理費区分 無 単-161号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 路盤厚		11 cm									
J02 施工幅		1.8m未満									
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC-40									
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤									

参考資料 (1)

単-132号 D9421000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000
-----------------------------	--

名称	管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3 （平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.5					R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	6.8					R0102 管理費区分 無 Z1	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 （平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1.538					D9529000 管理費区分 無 単-184号 Z1	
タンパ運転			日	3					D9527000 管理費区分 無 単-154号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無		山積0.13m3 （平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無								

参考資料 (1)

単-133号

D9421100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 無	m3	100			
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-153号 Z1
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-154号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 無					

参考資料 (1)

単-134号 WYB00117

単-134号				WYB00117				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000		
名称	ダンプトラック土砂運搬						単位	m3	数量	1	単価		
規格	現場～仮置場～処分場 0.1												
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1						D9423000 管理費区分 無 単-185号		
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3	1						CB210020 管理費区分 無 単-163号		
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.8m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝6.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1						D9423000 管理費区分 無 単-164号		
計													
単価													

参考資料 (1)

単-135号 WYB00119

単-135号					WYB00119					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000		
名称	ダンプトラック土砂運搬						単位	m3	数量	1	単価				
規格	現場～仮置場～処分場														
名称			規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要		
発生土運搬費			ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：			m3	1						D9423000 管理費区分 無 単-172号		
積込（ルーズ）			土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：			m 3	1						CB210020 管理費区分 無 単-163号		
発生土運搬費			ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.8m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝6.5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：			m3	1						D9423000 管理費区分 無 単-164号		
計															
単価															

参考資料 (1)

単-136号 WYB00121

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000	
名称	産業廃棄物処理工	単位	m3	数量		1	単価		
規格	汚泥								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝28.5km 以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-187号		
建設廃棄物受入料金(汚泥)		(株) オデッサ	m3	1			Y049900020-019 管理費区分 T		
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-137号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ・湿式]		エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード 径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無		
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-138号 D9427000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m ²	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.42				R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0.63				R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	3.35				D9512000 管理費区分 無 単-188号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格		山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (1)

単-139号 D9420100

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	管路掘削 バックホウ			単位	m3	数量	100
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）			単位		数量	100
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.9			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-188号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料 (1)

単-140号 WYB00120

単-140号				WYB00120				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	ダンプトラック土砂運搬						単位	m3	数量	1	単価		
規格													
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：			m3	1				D9423000 管理費区分 無 単-155号			
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：			m 3	1				CB210020 管理費区分 無 単-156号			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.8m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝6.5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：			m3	1				D9423000 管理費区分 無 単-157号			
計													
単価													

参考資料 (1)

単-141号

D9422100

単-141号				D9422100				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理							単位	m3	数量	1	単価			
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 3.0Km以下 良好 有 As塊・Co塊（無筋）														
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要			
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝3.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：			m3	1						D9423100 管理費区分 無 単-189号 Z1			
廃棄物受入料金（As塊）					m3	1						ZA10651440 管理費区分 T Z1			
諸雑費（まるめ）					式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計															
単価															
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3													
J02 DID区間 有無		なし													
J09 運搬距離		3.0Km以下													
J17 タイヤ損耗費		良好													
J18 処分費有無		有													
J19 積載区分		As塊・Co塊（無筋）													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-142号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用									
名 称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-142号

CB410260

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%				L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001060001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-143号 D9428000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員				人	0.78				R0102 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	12.7				Z002122003 管理費区分 無 Z1	
タンバ及びランマ 質量 60～80kg				日	0.45				D9520000 管理費区分 無 単-190号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 路盤厚		10 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC-40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料 (1)

単-144号 D9429000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	不陸整正工					単位	m2	数量	100	単価	
規格	1.8m未満 有 再生クラッシャーラン RC-40 0.02m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員				人	0.52					R0102 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	2.54					Z002122003 管理費区分 無 Z1	
タンバ及びランマ 質量 60～80kg				日	0.46					D9520000 管理費区分 無 単-190号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 施工幅		1.8m未満									
J02 補足材（路盤材）の有無		有									
J03 補足材（路盤材）の種類		再生クラッシャーラン RC-40									
J04 補足材（路盤材）厚		0.02 m									

参考資料 (1)

単-145号 D9820650

単-145号					D9820650					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称	交通誘導警備員 A						単位	人日	数量	1	単価				
規格															
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要				
交通誘導警備員 A					人	1					R0803 管理費区分 無				
計															
単価															

参考資料 (1)

単-146号 D9820660

単-146号										D9820660										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000		
名称規格	交通誘導警備員 B															単位	人日		数量	1		単価			
名称					規格／条件					単位		数量		単価		金額		摘要							
交通誘導警備員 B										人		1						R0804 管理費区分 無							
計																									
単価																									

参考資料 (1)

単-147号 D9820650

単-147号										D9820650										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整					令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000					
名称規格	交通誘導警備員 A															単位	人日		数量	1		単価								
名称										規格／条件										単位		数量		単価		金額		摘要		
交通誘導警備員 A																				人		1						R0803 管理費区分 無		
計																														
単価																														

参考資料 (1)

単-148号 D9820660

単-148号					D9820660					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	交通誘導警備員 B						単位	人日	数量	1	単価				
規格															
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要				
交通誘導警備員 B					人	1					R0804 管理費区分 無				
計															
単価															

参考資料 (2)

単-149号 D9121000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 65mm以下 JWWA 7.5K ボルト計上しない 耐震型補強金具を設置しない									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.05					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 65mm以下 JWWA 7.5K ボルト計上しない 耐震型補強金具を設置しない								
J02 規格										
J03 ボルト計上区分										
J04 フランジ継手										

参考資料 (2)

単-150号 D9114000

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	メカニカル継手工				口		
規格	φ 75mm以下 普通押輪 耐震型補強金具を使用しない				単位	数量	単価
						10	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 呼び径 J02 押輪形式 J06 耐震型補強金具		φ 75mm以下 普通押輪 耐震型補強金具を使用しない					

参考資料 (2)

単-151号 D9512000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）				単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.16					R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	5.9					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第2次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	時間	1					M000202015 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (2)

単-152号 D9527000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	タンバ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
特殊作業員			人	1				R0101 管理費区分 無 Z1		
ガソリン		レギュラー	L	5				Z006704001 管理費区分 無 Z1		
タンバ及びランマ		質量 通称6 0 ～ 8 0 k g 級	日	1. 38				L001180001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料 (2)

単-153号 D9512000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000
-----------------------------	--

名 称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）				単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.16					R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	5.9					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第2次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	時間	1					M000202015 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (2)

単-154号 D9527000

単-154号					D9527000					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000		
名称	タンバ運転						単位	日	数量	1	単価				
規格															
名称		規格／条件				単位	数量		単価		金額	摘要			
特殊作業員						人	1					R0101 管理費区分 無 Z1			
ガソリン		レギュラー				L	5					Z006704001 管理費区分 無 Z1			
タンバ及びランマ		質量 通称60～80kg級				日	1.38					L001180001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）						式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計															
単価															

参考資料 (2)

単-155号 D9423000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 2.0Km以下 良好				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	0.35				D9516000 管理費区分 無 単-191号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		2.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-156号 CB210020

単-156号					CB210020					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	積込（ルーズ）							単 位	m 3	数 量	1	単 価			
規 格	土砂 土量50,000m3未満														
名称			規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価		摘要			
標準単価															
労務構成比率						%									
運転手（特殊）						%						R0114 管理費区分 無			
材料構成比率						%									
軽油						%						Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率						%									
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕			排出ガス対策型（2014年規制） バケット 容量0.8m3			%						M000202142 管理費区分 無			
J01 土質			土砂												
J02 作業内容			土量50,000m3未満												

参考資料 (2)

単-157号 D9423000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	100	単価	
規格	10t積 BH山積0.8m3 なし 6.5Km以下 良好				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック10t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	2.4				D9517000 管理費区分 無 単-192号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		10t積 BH山積0.8m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J15 運搬距離		6.5Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料 (2)

単-158号 D9423100

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-0.0000

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費					単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 4.5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	0.78					D9516000 管理費区分 無 単-193号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3									
J02 DID区間 有無		あり									
J10 運搬距離		4.5Km以下									
J17 タイヤ損耗費		良好									
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）									

参考資料 (2)

単-159号 D9820750

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000	
名 称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	日	
規 格	3 L 1.23供用日	単位	数量
			1
			単 価

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
軽油		L	3			Z006702002 管理費区分 無 Z1
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 燃料消費量（実数入力） J02 機械損料供用日数（実数入力）	3 L 1.23 供用日					

参考資料 (2)

単-160号 D9820760

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000	
名 称	振動コンパクタ 質量 40～60kg	日	
規 格	5 L 1.4供用日	単 価	1
名称		規格／条件	単位
特殊作業員			人
ガソリン		レギュラー	L
振動コンパクタ [前進型]		通称4 0 ～ 6 0 k g 級	供用日
諸雑費 (まるめ)			式
計			
単価			
J01 燃料消費量 (実数入力)		5 L	
J02 機械損料供用日数 (実数入力)		1.4 供用日	

参考資料 (2)

単-161号 D9520000

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000	
名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日			
規格				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ		質量 通称 6 0 ～ 8 0 k g 級	日	1.61			L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (2)

単-162号 D9423000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名 称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単 価
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 2.0Km以下 良好				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	0.35					D9516000 管理費区分 無 単-194号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3							
J02 DID区間 有無		なし							
J09 運搬距離		2.0Km以下							
J17 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-163号 CB210020

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000	
名 称	積込（ルーズ）			単位	m 3	数量	単 価
規 格	土砂 土量50,000m3未満					1	
名 称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制） バケット 容量0.8m3	%				M000202142 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	土量50,000m3未満						

参考資料 (2)

単-164号 D9423000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-0.0000

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	100	単価	
規格	10t積 BH山積0.8m3 なし 6.5Km以下 良好				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック10t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	2.4				D9517000 管理費区分 無 単-195号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		10t積 BH山積0.8m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J15 運搬距離		6.5Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料 (2)

単-165号 D9423100

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 2.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	0.455				D9516000 管理費区分 無 単-194号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		2.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-166号 CB210020

単-166号					CB210020		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000			
名 称	積込（ルーズ）						単位	m 3	数量	1	単 価	
規 格	岩塊・玉石 土量50,000m3未満											
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価												
労務構成比率				%								
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無		
材料構成比率				%								
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率				%								
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制） バケット 容量0.8m3		%						M000202142 管理費区分 無		
J01 土質 J02 作業内容		岩塊・玉石 土量50,000m3未満										

参考資料 (2)

単-167号

D9422100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000
-----------------------------	--

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理					m3				
規格	10t積 BH山積0.8m3 あり 2.5Km以下 良好 有 As塊・Co塊（無筋）					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.8m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝2.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-196号 Z1
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					ZA10650390 管理費区分 T Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		10t積 BH山積0.8m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J16 運搬距離		2.5Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		有								
J19 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料 (2)

単-168号 D9820750

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t				日		
規格	3 L 1.23供用日				単位	数量	単価
						1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
軽油			L	3			Z006702002 管理費区分 無 Z1
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 燃料消費量（実数入力） J02 機械損料供用日数（実数入力）		3 L 1.23 供用日					

参考資料 (2)

単-169号 D9820760

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	振動コンパクタ 質量 40～60kg				日			
規 格	5 L 1.4供用日				単位		数量	1
名 称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	単 価
特殊作業員			人	1				R0101 管理費区分 無 Z1
ガソリン		レギュラー	L	5				Z006704001 管理費区分 無 Z1
振動コンパクタ [前進型]		通称4 0 ～ 6 0 k g 級	供用日	1.4				M000807001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 燃料消費量（実数入力） J02 機械損料供用日数（実数入力）		5 L 1.4 供用日						

参考資料 (2)

単-170号 D9520000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無 Z1
ガソリン		レギュラー	L	4					Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ		質量 通称 6 0 ～ 8 0 k g 級	日	1.61					L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料 (2)

単-171号 D9174000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)	単位	口
規格	φ 50mm	数量	1
名称	規格／条件	単位	数量
特殊作業員		人	0.04
普通作業員		人	0.04
諸雑費 (率+まるめ)		式	1
計			
単価			
J01 呼び径	φ 50mm		

参考資料 (2)

単-172号 D9423000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-0.0000

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 2.0Km以下 良好				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	0.35				D9516000 管理費区分 無 単-193号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		2.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料 (2)

単-173号 DGD10360

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	アルミ矢板建込工 (両側分)			単位	m	数量	100
規格	掘削深2.0m以下 排対(2次)0.28m3			単位		数量	100
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.7			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員			人	1.7			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	5.1			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クローラ]排対(2次)			時間	9.4			DGD10032 管理費区分 無 単-197号 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 掘削深 J02 バックホウ規格		掘削深2.0m以下 排対(2次)0.28m3					

- 181 -

單価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

令和 8年 9月 1日
令和 8年 9月 1日
00.00%-50.00%-1.0000

-285-

参考資料 (2)

単-175号 WYB00077

単-175号					WYB00077		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	1.1				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	1.1				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	3.3				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-176号 D9141300

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	小口径管ねじ込み接合工			単位	口	数量	単価
規格	φ 25mm					2	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	0.02			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 呼び径		φ 25mm					

参考資料 (2)

単-177号 D9529000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	単位	日
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)	数量	1
名称	規格/条件	単位	数量
運転手 (特殊)		人	1
軽油		L	23
小型バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (第2次基準) バケット容量 0. 1 3 m 3	供用日	1. 78
諸雑費 (まるめ)		式	1
計			
単価			
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)		

参考資料 (2)

単-178号 D9423000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 2.0Km以下 良好				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	0.75				D9515000 管理費区分 無 単-198号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0.13m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J05 運搬距離		2.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料 (2)

単-179号 D9423100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 5.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	1.43				D9515000 管理費区分 無 単-198号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0.13m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J06 運搬距離		5.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-180号 CB210410

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000	
名 称	埋戻し			単位	m 3	数量	1
規格	現場制約あり 土砂 有り			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
タンパ及びランマ		質量 通称6 0～8 0 k g 級	%				L001180001 管理費区分 無
J01 施工方法		現場制約あり					
J02 土質		土砂					
J03 締固めの有無		有り					

参考資料 (2)

単-181号 D9141300

単-181号					D9141300					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000		
名称	小口径管ねじ込み接合工							単位	口	数量	2	単価			
規格	φ 32mm														
名称			規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要		
特殊作業員						人	0.02						R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員						人	0.04						R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）						式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計															
単価															
J01 呼び径			φ 32mm												

参考資料 (2)

単-182号 D9171000

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000	
名称	ポリエチレン管継手工				口		
規格	φ 30mm				単位	数量	単価
						1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	0.03			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.03			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 呼び径		φ 30mm					

参考資料 (2)

単-183号 D9171000

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000	
名称	ポリエチレン管継手工				口		
規格	φ 30mm				単位	数量	単価
						1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	0.03			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.03			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 呼び径		φ 30mm					

参考資料 (2)

単-184号

D9529000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-0.0000
-----------------------------	--

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)				単位	日	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手 (特殊)				人	1				R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	23				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
小型バックホウ (クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型 (第2次基準) バケット容量 0. 1 3 m 3		供用日	1.78				M000201034 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)								

参考資料 (2)

単-185号 D9423000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-0.0000

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 2.0Km以下 良好									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	0.75				D9515000 管理費区分 無 単-199号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0.13m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J05 運搬距離		2.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料 (2)

単-186号 D9423100

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-0.0000

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 5.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	1.43					D9515000 管理費区分 無 単-199号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0.13m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J06 運搬距離		5.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-187号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-0.0000

名 称	殻運搬			単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 28.5km以下 全ての費用								
名 称		規 格／条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価	摘 要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 通称 2 t 積級] 【タイヤ損耗費】		【2～3 t 積級 良好 供用日】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		28.5km以下 全ての費用							

参考資料 (2)

単-188号 D9512000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	単位	時間
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)	数量	1
名称	規格／条件	単位	数量
運転手 (特殊)		人	0.16
軽油		L	5.9
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (第2次基準) バケット容量 0. 2 8 m 3	時間	1
諸雑費 (まるめ)		式	1
計			
単価			
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)		

参考資料 (2)

単-189号 D9423100

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 3.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	0.52				D9516000 管理費区分 無 単-191号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		3.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料 (2)

単-190号 D9520000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
特殊作業員				人	1				R0101 管理費区分 無 Z1	
ガソリン		レギュラー		L	4				Z006704001 管理費区分 無 Z1	
タンパ及びランマ		質量 通称6 0 ～ 8 0 k g 級		日	1.61				L001180001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (3)

単-191号 D9516000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	ダンプトラック4t運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	良好									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
運転手（一般）			人	1				R0115 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	32				Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 4 t 積級	供用日	1. 29				M000301002 管理費区分 無 Z1		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1. 29				Z910020045 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										
J01 タイヤ損耗費		良好								

参考資料 (3)

単-192号 D9517000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	ダンプトラック10t運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	良好									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
運転手（一般）			人	1				R0115 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	58				Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称1 0 t 積級	供用日	1. 29				M000301005 管理費区分 無 Z1		
タイヤ損耗費		1 0 t 良好 供用日	供用日	1. 29				Z910020105 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										
J01 タイヤ損耗費		良好								

参考資料 (3)

単-193号 D9516000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-0.0000

名 称	ダンプトラック4t運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	良好									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
運転手（一般）			人	1				R0115 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	32				Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 4 t 積級	供用日	1. 29				M000301002 管理費区分 無 Z1		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1. 29				Z910020045 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										
J01 タイヤ損耗費		良好								

参考資料 (3)

単-194号 D9516000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	ダンプトラック4t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称	規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（一般）			人	1					R0115 管理費区分 無 Z1
軽油			L	32					Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 4 t 積級		供用日	1.29					M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日		供用日	1.29					Z910020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費	良好								

参考資料 (3)

単-195号 D9517000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-0.0000

名 称	ダンプトラック10t運転				単位	日	数量	1	単価	
規 格	良好									
名 称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）			人	1					R0115 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	58					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称1 0 t 積級	供用日	1. 29					M000301005 管理費区分 無 Z1	
タイヤ損耗費		1 0 t 良好 供用日	供用日	1. 29					Z910020105 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 タイヤ損耗費		良好								

参考資料 (3)

単-196号 D9423100

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-0.0000

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	100	単価	
規格	10t積 BH山積0.8m3 あり 2.5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダンプトラック10t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	2.08					D9517000 管理費区分 無 単-195号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		10t積 BH山積0.8m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J16 運搬距離		2.5Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料 (3)

単-197号 DGD10032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	バックホウ[クローラ]排対(2次)				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手 (特殊)				人	0.17				R0114 管理費区分 無 Z1
軽油				L	5.9				Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型 (第2次基準) バケット容量 0. 2 8 m 3		時間	1				M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料 (3)

単-198号 D9515000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名 称	ダンプトラック2t運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	良好									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
運転手（一般）			人	1				R0115 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	21				Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2 t 積級	供用日	1. 29				M000301001 管理費区分 無 Z1		
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1. 29				Z910020025 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										
J01 タイヤ損耗費		良好								

参考資料 (3)

単-199号 D9515000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-0.0000

名 称	ダンプトラック2t運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	良好									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
運転手（一般）			人	1				R0115 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	21				Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2 t 積級	供用日	1. 29				M000301001 管理費区分 無 Z1		
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1. 29				Z910020025 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										
J01 タイヤ損耗費		良好								

松 阪 市 水 道 独 自 単 価 一 覧 表

松阪市の上水道工事において使用する資材単価については別紙のとおりとする。

ただし、松阪市水道独自単価一覧表に無い単価がある場合については、別途巻末に添付している単価を参照する事。

①別紙の中にある物価資料については、建設物価(WEB)及び積算資料とする。

②上記の単価について、平均した価格の有効数字を3桁とし、4桁目を切り捨てた値を採用する。ただし、100円未満の単価については整数止めとし、平均した価格の小数点以下について切り捨てた値を採用するものとする。

③物価資料の内、片方にしか記載の無い場合においては、その単価を採用するものとする。

(単価：円)

品名	規格	単位	出典 A:県単価 K:建設資料 M:見積り M2:組合計算	新積算コード	採用単価	備考
1. ダクタイル鑄鉄管 直管						
2. ダクタイル鑄鉄管 異形管 K形						
三受十字管						
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 K形	φ75×φ75, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40000380	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 K形	φ100×φ100, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40000390	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 K形	φ150×φ100, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40000400	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 K形	φ150×φ150, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40000410	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 K形	φ200×φ150, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40000420	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 K形	φ200×φ200, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40000430	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 K形	φ250×φ150, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40000440	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 K形	φ250×φ250, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40000450	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 K形	φ300×φ200, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40000460	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 K形	φ300×φ300, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40000470	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 K形	φ350×φ250, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40000480	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 K形	φ350×φ350, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40000490	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 K形	φ400×φ300, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40000500	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 K形	φ400×φ400, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40000510	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 K形	φ450×φ300, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40000520	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 K形	φ450×φ450, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40000530	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 K形	φ500×φ400, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40000540	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 K形	φ600×φ400, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40000550	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 K形	φ700×φ500, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40000560	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 K形	φ800×φ600, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40000570	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 K形	φ900×φ700, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40000580	物価資料R8, 4版
栓						
D K粉体	栓 K形 BN/PK	75	個	M	ZV40000590	17, 370
D K粉体	栓 K形 BN/PK	100	個	M	ZV40000600	20, 930
D K粉体	栓 K形 BN/PK	150	個	M	ZV40000610	28, 330
D K粉体	栓 K形 BN/PK	200	個	M	ZV40000620	39, 730
D K粉体	栓 K形 BN/PK	250	個	M	ZV40000630	50, 450
D K粉体	栓 K形 BN/PK	300	個	M	ZV40000640	84, 710
D K粉体	栓 K形 BN/PK	350	個	M	ZV40000650	102, 200
D K粉体	栓 K形 BN/PK	400	個	M	ZV40000660	123, 900
D K粉体	栓 K形 BN/PK	450	個	M	ZV40000670	139, 600
D K粉体	栓 K形 BN/PK	500	個	M	ZV40000680	162, 300
D K粉体	栓 K形 BN/PK	600	個	M	ZV40000690	250, 100
D K粉体	栓 K形 BN/PK	700	個	M	ZV40000700	320, 300
D K粉体	栓 K形 BN/PK	800	個	M	ZV40000710	444, 700
D K粉体	栓 K形 BN/PK	900	個	M	ZV40000720	582, 000
3-1. ダクタイル鑄鉄管 異形管 NS形						
三受十字管						
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 NS形	φ350×φ250, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40000730	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 NS形	φ350×φ350, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40000740	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 NS形	φ400×φ300, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40000750	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 NS形	φ400×φ400, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40000760	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 NS形	φ450×φ300, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40000770	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 NS形	φ450×φ450, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40000780	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 NS形	φ500×φ400, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40000790	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 NS形	φ600×φ400, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40000800	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 NS形	φ700×φ500, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40000810	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 NS形	φ800×φ600, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40000820	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	三受十字管 NS形	φ900×φ700, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40000830	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管 両受曲管 45° NS形						
ダクタイル鑄鉄管	両受曲管 45° NS形	φ350, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40002050	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	両受曲管 45° NS形	φ400, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40002060	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	両受曲管 45° NS形	φ450, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40002070	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管 両受曲管 22° 1/2 NS形						
ダクタイル鑄鉄管	両受曲管 22° 1/2 NS形	φ350, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40002080	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	両受曲管 22° 1/2 NS形	φ400, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40002090	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	両受曲管 22° 1/2 NS形	φ450, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40002100	物価資料R8, 4版
3-2. ダクタイル鑄鉄管 異形管 GX形						
渦巻式フランジ付きT字管						
ダクタイル鑄鉄管	渦巻式フランジ付きT字管 GX形	φ75×φ75, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40003720	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	渦巻式フランジ付きT字管 GX形	φ100×φ75, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40003730	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	渦巻式フランジ付きT字管 GX形	φ150×φ75, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40003740	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	渦巻式フランジ付きT字管 GX形	φ200×φ75, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40003750	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	渦巻式フランジ付きT字管 GX形	φ250×φ75, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40003760	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	渦巻式フランジ付きT字管 GX形	φ300×φ75, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40003770	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	渦巻式フランジ付きT字管 GX形	φ300×φ100, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40003780	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	渦巻式フランジ付きT字管 GX形	φ350×φ75, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40003781	物価資料R8, 4版
ダクタイル鑄鉄管	渦巻式フランジ付きT字管 GX形	φ350×φ100, 内面珪 杉樹脂粉体	本	K	ZV40003782	物価資料R8, 4版
消火栓用台付90° 曲管						
ダクタイル鑄鉄管	消火栓用台付90° 曲管 GX形	φ75×φ75, 内面珪 杉樹脂粉体	本	M	ZV40004140	72, 280
ダクタイル鑄鉄管	消火栓用台付90° 曲管 GX形	φ100×φ75, 内面珪 杉樹脂粉体	本	M	ZV40004150	85, 800
4. ダクタイル鑄鉄管 接合部材						
GX形押輪						
G X形押輪 (組)	75 ゴム輪、T頭ボルトナット含む	個	A	ZV40004560		* 県単ある
G X形押輪 (組)	100 ゴム輪、T頭ボルトナット含む	個	A	ZV40004570		*
G X形押輪 (組)	150 ゴム輪、T頭ボルトナット含む	個	A	ZV40004580		*

G X形押輪 (組)	200	ゴム輪、T頭ボルトナット含む	個	A	ZV40004590	*	
G X形押輪 (組)	250	ゴム輪、T頭ボルトナット含む	個	A	ZV40004600	*	
G X形押輪 (組)	300	ゴム輪、T頭ボルトナット含む	個	A	ZV40004610	*	
G X形押輪 (組)	350	ゴム輪、T頭ボルトナット含む	個	A	ZV40004615	*	
G X形押輪 (組)	400	ゴム輪、T頭ボルトナット含む	個	A	ZV40004620	*	
K形普通押輪							
K形普通押輪 (組)	75	フッ素樹脂ボルト付	個	M	ZV40004630	9, 460	
K形普通押輪 (組)	100	フッ素樹脂ボルト付	個	M	ZV40004640	11, 150	
K形普通押輪 (組)	150	フッ素樹脂ボルト付	個	M	ZV40004650	16, 540	
K形普通押輪 (組)	200	フッ素樹脂ボルト付	個	M	ZV40004660	20, 010	
K形普通押輪 (組)	250	フッ素樹脂ボルト付	個	M	ZV40004670	27, 050	
K形普通押輪 (組)	300	フッ素樹脂ボルト付	個	M	ZV40004680	32, 920	
K形普通押輪 (組)	350	フッ素樹脂ボルト付	個	M	ZV40004690	48, 680	
K形普通押輪 (組)	400	フッ素樹脂ボルト付	個	M	ZV40004700	61, 750	
K形普通押輪 (組)	450	フッ素樹脂ボルト付	個	M	ZV40004710	69, 670	
K形普通押輪 (組)	500	フッ素樹脂ボルト付	個	M	ZV40004720	78, 860	
K形普通押輪 (組)	600	フッ素樹脂ボルト付	個	M	ZV40004730	95, 480	
K形普通押輪 (組)	700	フッ素樹脂ボルト付	個	M	ZV40004740	144, 440	
K形普通押輪 (組)	800	フッ素樹脂ボルト付	個	M	ZV40004750	189, 580	
K形普通押輪 (組)	900	フッ素樹脂ボルト付	個	M	ZV40004760	290, 830	
特殊押輪							
K形特殊押輪 (組) (3DkN)	75	フッ素樹脂ボルト付	個	M	ZV40004770	17, 500	
K形特殊押輪 (組) (3DkN)	100	フッ素樹脂ボルト付	個	M	ZV40004780	20, 360	
K形特殊押輪 (組) (3DkN)	150	フッ素樹脂ボルト付	個	M	ZV40004790	30, 280	
K形特殊押輪 (組) (3DkN)	200	フッ素樹脂ボルト付	個	M	ZV40004800	35, 070	
K形特殊押輪 (組) (3DkN)	250	フッ素樹脂ボルト付	個	M	ZV40004810	47, 430	
K形特殊押輪 (組) (3DkN)	300	フッ素樹脂ボルト付	個	M	ZV40004820	54, 890	
K形特殊押輪 (組) (3DkN)	350	フッ素樹脂ボルト付	個	M	ZV40004830	88, 480	
K形特殊押輪 (組) (3DkN)	400	フッ素樹脂ボルト付	個	M	ZV40004840	111, 300	
K形特殊押輪 (組) (3DkN)	450	フッ素樹脂ボルト付	個	M	ZV40004850	124, 200	
K形特殊押輪 (組) (3DkN)	500	フッ素樹脂ボルト付	個	M	ZV40004860	141, 500	
K形特殊押輪 (組) (3DkN)	600	フッ素樹脂ボルト付	個	M	ZV40004870	234, 500	
K形特殊押輪 (組) (3DkN)	700	フッ素樹脂ボルト付	個	M	ZV40004880	323, 100	
DIP用メカ型両受曲管90°							
ダクタイル鋳鉄管用メカ型両受曲管90°	75		個	M	ZV40004890	29, 040	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型両受曲管90°	100		個	M	ZV40004900	41, 850	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型両受曲管90°	150		個	M	ZV40004910	68, 300	
DIP用メカ型両受曲管45°							
ダクタイル鋳鉄管用メカ型両受曲管45°	75		個	M	ZV40004920	25, 850	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型両受曲管45°	100		個	M	ZV40004930	39, 860	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型両受曲管45°	150		個	M	ZV40004940	61, 340	
DIP用メカ型両受曲管22° 1/2							
ダクタイル鋳鉄管用メカ型両受曲管22° 1/2	75		個	M	ZV40004950	24, 720	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型両受曲管22° 1/2	100		個	M	ZV40004960	36, 810	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型両受曲管22° 1/2	150		個	M	ZV40004970	59, 880	
DIP用メカ型両受曲管11° 1/4							
ダクタイル鋳鉄管用メカ型両受曲管11° 1/4	75		個	M	ZV40004980	23, 780	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型両受曲管11° 1/4	100		個	M	ZV40004990	35, 010	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型両受曲管11° 1/4	150		個	M	ZV40005000	56, 410	
DIP用メカ型継輪							
ダクタイル鋳鉄管用メカ型継輪	75		個	M	ZV40005010	21, 710	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型継輪	100		個	M	ZV40005020	33, 220	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型継輪	150		個	M	ZV40005030	53, 560	
DIP用メカ型短管1号							
ダクタイル鋳鉄管用メカ型短管1号	75		個	M	ZV40005040	22, 260	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型短管1号	100		個	M	ZV40005050	28, 400	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型短管1号	150		個	M	ZV40005060	46, 920	
DIP用メカ型片落管							
ダクタイル鋳鉄管用メカ型片落管	100×75		個	M	ZV40005070	33, 540	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型片落管	150×75		個	M	ZV40005080	46, 610	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型片落管	150×100		個	M	ZV40005090	57, 510	
DIP用メカ型三受丁字管							
ダクタイル鋳鉄管用メカ型三受丁字管	75×75		個	M	ZV40005100	41, 410	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型三受丁字管	100×75		個	M	ZV40005110	54, 650	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型三受丁字管	100×100		個	M	ZV40005120	65, 630	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型三受丁字管	150×75		個	M	ZV40005130	74, 630	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型三受丁字管	150×100		個	M	ZV40005140	88, 210	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型三受丁字管	150×150		個	M	ZV40005150	99, 760	
DIP用メカ型組合せ曲管							
ダクタイル鋳鉄管用メカ型組合せ曲管	75×75×45°		組	M	ZV40005160	47, 190	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型組合せ曲管	100×100×45°		組	M	ZV40005170	71, 930	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型組合せ曲管	150×150×45°		組	M	ZV40005180	111, 530	
DIP用メカ型組合せ曲管							
ダクタイル鋳鉄管用メカ型組合せ曲管 90°	75×75×90°		組	M	ZV40005190	50, 380	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型組合せ曲管 90°	100×100×90°		組	M	ZV40005200	73, 920	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型組合せ曲管 90°	150×150×90°		組	M	ZV40005210	118, 490	
5. 修繕材料 その他							
メカ帽							
メカ帽 (CIP用) (3DkN)	75	内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40005220	42, 060	
メカ帽 (CIP用) (3DkN)	100	内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40005230	52, 110	
メカ帽 (CIP用) (3DkN)	150	内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40005240	76, 680	
メカ帽 (CIP用) (3DkN)	200	内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40005250	98, 220	
メカ帽 (CIP用) (3DkN)	250	内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40005260	132, 760	
メカ帽 (CIP用) (3DkN)	300	内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40005270	168, 450	
メカ帽 (CIP用) (3DkN)	350	内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40005280	246, 040	
メカ帽 (CIP用) (3DkN)	400	内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40005290	371, 750	
メカ帽 (CIP用) (3DkN)	450	内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40005300	498, 670	

メカ帽 (CIP用) (3DkN)	500 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40005310	615, 790	
メカ帽 (CIP用) (3DkN)	600 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40005320	811, 610	
メカ帽 (HPPE用)	50 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40005330	33, 140	
メカ帽 (HPPE用)	75 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40005340	38, 970	
メカ帽 (HPPE用)	100 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40005350	56, 580	
メカ帽 (HPPE用)	150 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40005360	89, 090	
メカ帽 (ACP用)	75 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40005370	25, 400	
メカ帽 (ACP用)	100 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40005380	29, 480	
メカ帽 (ACP用)	150 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40005390	43, 200	
メカ帽 (ACP用)	200 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40005400	53, 480	
メカ栓 (GX用) (3DkN)	75 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40005321	69, 820	
メカ栓 (GX用) (3DkN)	100 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40005322	85, 250	
メカ栓 (GX用) (3DkN)	150 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40005323	116, 790	
メカ栓 (GX用) (3DkN)	200 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40005324	145, 640	
メカ栓 (GX用) (3DkN)	250 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40005325	186, 550	
メカ栓 (GX用) (3DkN)	300 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40005326	223, 830	
メカ栓 (GX用) (3DkN)	350 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40005327	279, 060	
メカ栓 (GX用) (3DkN)	400 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40005328	422, 750	
メカ栓 (GX用)	75 内面粉体塗装	個	M	ZV40005401	49, 650	
メカ栓 (GX用)	100 内面粉体塗装	個	M	ZV40005402	74, 420	
メカ栓 (GX用)	150 内面粉体塗装	個	M	ZV40005403	95, 410	
メカ栓 (GX用)	200 内面粉体塗装	個	M	ZV40005404	122, 430	
メカ栓 (GX用)	250 内面粉体塗装	個	M	ZV40005405	156, 300	
メカ栓 (GX用)	300 内面粉体塗装	個	M	ZV40005406	223, 040	
メカ栓 (GX用)	350 内面粉体塗装	個	M	ZV40005407	264, 630	
メカ栓 (GX用)	400 内面粉体塗装	個	M	ZV40005408	384, 220	
メカ帽 (VP用)	40 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40005410	15, 830	
メカ帽 (VP用)	50 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40005420	17, 920	
メカ帽 (VP用)	75 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40005430	21, 740	
メカ帽 (VP用)	100 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40005440	30, 970	
メカ帽 (VP用)	150 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40005450	44, 940	
メカ栓 (GX用) 異形管用	75 内面粉体塗装	個	M	ZV40005452	33, 720	
メカ栓 (GX用) 異形管用	100 内面粉体塗装	個	M	ZV40005453	51, 760	
メカ栓 (GX用) 異形管用	150 内面粉体塗装	個	M	ZV40005454	65, 470	
メカ栓 (GX用) 異形管用	200 内面粉体塗装	個	M	ZV40005455	90, 280	
メカ栓 (GX用) 異形管用	250 内面粉体塗装	個	M	ZV40005456	116, 500	
メカ栓 (GX用) 異形管用	300 内面粉体塗装	個	M	ZV40005457	175, 420	
メカ栓 (GX用) 異形管用	350 内面粉体塗装	個	M	ZV40005458	205, 600	
メカ栓 (GX用) 異形管用	400 内面粉体塗装	個	M	ZV40005459	242, 910	
鑄鉄管用簡易栓						
簡易栓	75 鑄鉄管挿口用	個	M	ZV40005460	9, 390	
簡易栓	100 鑄鉄管挿口用	個	M	ZV40005470	13, 290	
簡易栓	150 鑄鉄管挿口用	個	M	ZV40005480	17, 450	
簡易栓	200 鑄鉄管挿口用	個	M	ZV40005490	25, 290	
簡易栓	250 鑄鉄管挿口用	個	M	ZV40005500	52, 110	
簡易栓	300 鑄鉄管挿口用	個	M	ZV40005510	43, 670	
水道配水ポリエチレン管用曲管 (離脱防止継手)						
水道配水ポリエチレン管用曲管	φ 50×90°	個	M	ZV40005520	56, 620	
水道配水ポリエチレン管用曲管	φ 50×45°	個	M	ZV40005530	55, 650	
水道配水ポリエチレン管用曲管	φ 50×22° 1/2	個	M	ZV40005540	54, 880	
水道配水ポリエチレン管用曲管	φ 50×11° 1/4	個	M	ZV40005550	56, 130	
鑄鉄管継手補強金具						
K形鑄鉄管継手補強金具	φ 75 (3DkN対応)	個	M	ZV40005560	51, 220	
K形鑄鉄管継手補強金具	φ 100 (3DkN対応)	個	M	ZV40005570	60, 950	
K形鑄鉄管継手補強金具	φ 150 (3DkN対応)	個	M	ZV40005580	102, 890	
K形鑄鉄管継手補強金具	φ 200 (3DkN対応)	個	M	ZV40005590	155, 860	
K形鑄鉄管継手補強金具	φ 300 (3DkN対応)	個	M	ZV40005592	283, 400	
K形鑄鉄管継手補強金具	φ 500 (3DkN対応)	個	M	ZV40005596	623, 460	
K形鑄鉄管継手補強金具	φ 600 (3DkN対応)	個	M	ZV40005597	872, 440	
A形鑄鉄管継手補強金具	φ 75 (3DkN対応)	個	M	ZV40005600	51, 220	
A形鑄鉄管継手補強金具	φ 100 (3DkN対応)	個	M	ZV40005610	60, 950	
A形鑄鉄管継手補強金具	φ 150 (3DkN対応)	個	M	ZV40005620	102, 890	
A形鑄鉄管継手補強金具	φ 200 (3DkN対応)	個	M	ZV40005630	155, 860	
A形鑄鉄管継手補強金具	φ 300 (3DkN対応)	個	M	ZV40005632	283, 400	
A形鑄鉄管継手補強金具	φ 500 (3DkN対応)	個	M	ZV40005636	623, 460	
A形鑄鉄管継手補強金具	φ 600 (3DkN対応)	個	M	ZV40005637	872, 440	
T形鑄鉄管継手補強金具	φ 75 (3DkN対応)	個	M	ZV40005640	25, 160	
T形鑄鉄管継手補強金具	φ 100 (3DkN対応)	個	M	ZV40005650	39, 960	
漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管ソケット用						
漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管ソケット用	40 (SUS ³⁰⁴ ルナット)	個	M	ZV40005660	39, 490	
漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管ソケット用	50 (SUS ³⁰⁴ ルナット)	個	M	ZV40005670	41, 280	
漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管ソケット用	75 (SUS ³⁰⁴ ルナット)	個	M	ZV40005680	58, 810	
漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管ソケット用	100 (SUS ³⁰⁴ ルナット)	個	M	ZV40005690	69, 260	
漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管ソケット用	125 (SUS ³⁰⁴ ルナット)	個	M	ZV40005700	92, 840	
漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管ソケット用	150 (SUS ³⁰⁴ ルナット)	個	M	ZV40005710	124, 400	
漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管チーズ用						
漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管チーズ用	40×40 (SUS ³⁰⁴ ルナット)	個	M	ZV40005720	114, 760	
漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管チーズ用	50×50 (SUS ³⁰⁴ ルナット)	個	M	ZV40005730	119, 800	
漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管チーズ用	75×50 (SUS ³⁰⁴ ルナット)	個	M	ZV40005740	131, 550	
漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管チーズ用	75×75 (SUS ³⁰⁴ ルナット)	個	M	ZV40005750	135, 460	
漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管チーズ用	100×50 (SUS ³⁰⁴ ルナット)	個	M	ZV40005760	143, 370	
漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管チーズ用	100×75 (SUS ³⁰⁴ ルナット)	個	M	ZV40005770	148, 020	
漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管チーズ用	100×100 (SUS ³⁰⁴ ルナット)	個	M	ZV40005780	152, 860	
漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管チーズ用	150×75 (SUS ³⁰⁴ ルナット)	個	M	ZV40005790	245, 830	
漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管チーズ用	150×100 (SUS ³⁰⁴ ルナット)	個	M	ZV40005800	264, 360	
漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管チーズ用	150×150 (SUS ³⁰⁴ ルナット)	個	M	ZV40005810	272, 390	
漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管エルボ用						
漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管エルボ用	40 (SUS ³⁰⁴ ルナット)	個	M	ZV40005820	36, 740	

漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管エルボ用	50 (SUSボルトナット)	個	M	ZV40005830	46, 220
漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管エルボ用	75 (SUSボルトナット)	個	M	ZV40005840	95, 710
漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管エルボ用	100 (SUSボルトナット)	個	M	ZV40005850	120, 600
漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管ドレッシング用					
漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管ドレッシング用	75 (SUSボルトナット)	個	M	ZV40005860	167, 940
漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管ドレッシング用	100 (SUSボルトナット)	個	M	ZV40005870	208, 280
漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管ドレッシング用	150 (SUSボルトナット)	個	M	ZV40005880	257, 630
漏水補修用金具FCD製 鋳鉄管受口・フランジ用					
漏水補修用金具FCD製 鋳鉄管受口・フランジ用	75 (SUSボルトナット)	個	M	ZV40005890	457, 440
漏水補修用金具FCD製 鋳鉄管受口・フランジ用	100 (SUSボルトナット)	個	M	ZV40005900	519, 200
漏水補修用金具FCD製 鋳鉄管受口・フランジ用	150 (SUSボルトナット)	個	M	ZV40005910	609, 930
漏水補修用金具FCD製 鋳鉄管受口・フランジ用	200 (SUSボルトナット)	個	M	ZV40005920	719, 770
漏水補修用金具FCD製 鋳鉄管受口・フランジ用	250 (SUSボルトナット)	個	M	ZV40005930	809, 670
漏水補修用金具FCD製 鋳鉄管受口・フランジ用	300 (SUSボルトナット)	個	M	ZV40005940	966, 690
漏水補修用金具FCD製 鋳鉄管受口・フランジ用	350 (SUSボルトナット)	個	M	ZV40005950	1, 391, 200
漏水補修用金具FCD製 石綿管カラー継手部					
漏水補修用金具FCD製 石綿管カラー継手部	75 (SUSボルトナット)	個	M	ZV40005960	125, 160
漏水補修用金具FCD製 石綿管カラー継手部	100 (SUSボルトナット)	個	M	ZV40005970	185, 800
漏水補修用金具FCD製 石綿管カラー継手部	125 (SUSボルトナット)	個	M	ZV40005980	236, 080
漏水補修用金具FCD製 石綿管カラー継手部	150 (SUSボルトナット)	個	M	ZV40005990	243, 240
漏水補修用金具FCD製 石綿管カラー継手部	200 (SUSボルトナット)	個	M	ZV40006000	297, 610
漏水補修用金具FCD製 石綿管カラー継手部	250 (SUSボルトナット)	個	M	ZV40006010	623, 580
漏水補修用金具FCD製 石綿管カラー継手部	300 (SUSボルトナット)	個	M	ZV40006020	722, 320
補修用クランプ V P, S P, P E用					
補修用クランプ V P, S P, P E用	40×100	個	M	ZV40006029	12, 620
補修用クランプ V P, S P, P E用	40×200	個	M	ZV40006030	27, 000
補修用クランプ V P, S P, P E用	50×100	個	M	ZV40006039	12, 850
補修用クランプ V P, S P, P E用	50×200	個	M	ZV40006040	27, 470
補修用クランプ C P, V P, S P用	75×150	個	M	ZV40006049	37, 600
補修用クランプ C P, V P, S P用	75×200	個	M	ZV40006050	54, 220
補修用クランプ C P, V P, S P用	75×300	個	M	ZV40006060	68, 020
補修用クランプ C P, V P, S P用	75×400	個	M	ZV40006070	80, 860
補修用クランプ C P, V P, S P用	100×150	個	M	ZV40006079	42, 080
補修用クランプ C P, V P, S P用	100×200	個	M	ZV40006080	61, 060
補修用クランプ C P, V P, S P用	100×300	個	M	ZV40006090	79, 800
補修用クランプ C P, V P, S P用	100×400	個	M	ZV40006100	89, 710
補修用クランプ C P, V P, S P用	125×200	個	M	ZV40006110	73, 320
補修用クランプ C P, V P, S P用	125×300	個	M	ZV40006120	0
補修用クランプ C P, V P, S P用	150×200	個	M	ZV40006130	75, 670
補修用クランプ C P, V P, S P用	150×300	個	M	ZV40006140	96, 070
補修用クランプ C P, V P, S P用	150×400	個	M	ZV40006150	111, 900
補修用クランプ C P, V P, S P用	200×200	個	M	ZV40006160	138, 600
補修用クランプ C P, V P, S P用	200×300	個	M	ZV40006170	166, 200
補修用クランプ C P, V P, S P用	200×400	個	M	ZV40006180	214, 100
補修用クランプ C P, V P, S P用	250×200	個	M	ZV40006190	147, 900
補修用クランプ C P, V P, S P用	250×300	個	M	ZV40006200	242, 800
補修用クランプ C P, V P, S P用	250×400	個	M	ZV40006210	256, 900
補修用クランプ C P, V P, S P用	300×200	個	M	ZV40006220	180, 200
補修用クランプ C P, V P, S P用	300×300	個	M	ZV40006230	284, 900
補修用クランプ C P, V P, S P用	300×400	個	M	ZV40006240	305, 100
補修用クランプ C P, V P, S P用	350×200	個	M	ZV40006250	242, 000
補修用クランプ C P, V P, S P用	350×300	個	M	ZV40006260	354, 800
補修用クランプ C P, V P, S P用	350×400	個	M	ZV40006270	395, 300
補修用クランプ A P用					
補修用クランプ A P用	75×150	個	M	ZV40006279	36, 690
補修用クランプ A P用	75×200	個	M	ZV40006280	52, 900
補修用クランプ A P用	75×300	個	M	ZV40006290	66, 360
補修用クランプ A P用	75×400	個	M	ZV40006300	78, 890
補修用クランプ A P用	100×150	個	M	ZV40006309	41, 060
補修用クランプ A P用	100×200	個	M	ZV40006310	59, 570
補修用クランプ A P用	100×300	個	M	ZV40006320	77, 860
補修用クランプ A P用	100×400	個	M	ZV40006330	87, 520
補修用クランプ A P用	125×200	個	M	ZV40006340	71, 530
補修用クランプ A P用	150×200	個	M	ZV40006360	73, 830
補修用クランプ A P用	150×300	個	M	ZV40006370	93, 730
補修用クランプ A P用	150×400	個	M	ZV40006380	109, 250
補修用クランプ A P用	200×200	個	M	ZV40006390	135, 240
補修用クランプ A P用	200×300	個	M	ZV40006400	162, 150
補修用クランプ A P用	200×400	個	M	ZV40006410	208, 960
補修用クランプ A P用	250×200	個	M	ZV40006420	144, 330
補修用クランプ A P用	250×300	個	M	ZV40006430	236, 900
補修用クランプ A P用	250×400	個	M	ZV40006440	250, 700
補修用クランプ A P用	300×200	個	M	ZV40006450	175, 840
補修用クランプ A P用	300×300	個	M	ZV40006460	277, 960
補修用クランプ A P用	300×400	個	M	ZV40006470	297, 740
補修用クランプ A P用	350×200	個	M	ZV40006480	236, 100
補修用クランプ A P用	350×300	個	M	ZV40006490	346, 150
補修用クランプ A P用	350×400	個	M	ZV40006500	385, 710
漏水補修用バンド					
漏水補修用バンド 硬質塩化ビニル管用 FRTP製	50	個	M	ZV40006510	41, 280
漏水補修用バンド 硬質塩化ビニル管用 FRTP製	75	個	M	ZV40006520	55, 780
漏水補修用バンド 硬質塩化ビニル管用 FRTP製	100	個	M	ZV40006530	64, 780
漏水補修用バンド 硬質塩化ビニル管用 FRTP製	150	個	M	ZV40006540	114, 080
漏水補修用圧着ソケット					
漏水補修用圧着ソケット 鋼管兼用型	40	個	M	ZV40006550	15, 230
漏水補修用圧着ソケット 鋼管兼用型	50	個	M	ZV40006560	16, 500
漏水補修用圧着ソケット 鋼管兼用型	80	個	M	ZV40006570	31, 740

漏水補修用圧着ソケット 鋼管兼用型	100	個	M	ZV40006580	36,300	
漏水補修用圧着ソケット 鋼管兼用型	150	個	M	ZV40006590	73,810	
異種管継手(全管種対応型)						
異種間継手(全管種対応型)	50	個	M	ZV40006600	59,710	
異種間継手(全管種対応型)	75	個	M	ZV40006610	71,580	
異種間継手(全管種対応型)	100	個	M	ZV40006620	82,680	
異種間継手(全管種対応型)	125	個	M	ZV40006630	122,920	
異種間継手(全管種対応型)	150	個	M	ZV40006640	129,390	
異種間継手(全管種対応型)	200	個	M	ZV40006650	202,890	
異種間継手(全管種対応型)	250	個	M	ZV40006660	326,860	
異種間継手(全管種対応型)	300	個	M	ZV40006670	429,530	
異種間継手(全管種対応型)	350	個	M	ZV40006680	746,320	
異種間継手(全管種対応型)	400	個	M	ZV40006690	768,390	
フランジ漏水防止金具						
フランジ漏水防止金具	50	個	M	ZV40006700	212,800	
フランジ漏水防止金具	75	個	M	ZV40006710	183,000	
フランジ漏水防止金具	100	個	M	ZV40006720	204,000	
フランジ漏水防止金具	150	個	M	ZV40006730	290,000	
フランジ漏水防止金具	200	個	M	ZV40006740	351,000	
フランジ漏水防止金具	250	個	M	ZV40006750	492,000	
フランジ漏水防止金具	300	個	M	ZV40006760	593,000	
フランジ漏水防止金具	350	個	M	ZV40006770	669,000	
フランジ漏水防止金具	400	個	M	ZV40006780	810,000	
フランジ漏水防止金具	450	個	M	ZV40006790	934,000	
フランジ漏水防止金具	500	個	M	ZV40006800	944,000	
フランジ漏水防止金具	600	個	M	ZV40006810	1,240,530	
フランジ固定金具						
フランジ固定金具	50(3DkN)	組	M	ZV40006815	22,220	
フランジ固定金具	75(3DkN)	組	M	ZV40006820	27,700	
フランジ固定金具	100(3DkN)	組	M	ZV40006830	27,700	
フランジ固定金具	150(3DkN)	組	M	ZV40006840	52,520	
フランジ固定金具	200(3DkN)	組	M	ZV40006850	77,820	
フランジ固定金具	250(3DkN)	組	M	ZV40006860	195,020	
フランジ固定金具	300(3DkN)	組	M	ZV40006870	258,740	
フランジ固定金具	350(3DkN)	組	M	ZV40006880	273,640	
フランジ固定金具	400(3DkN)	組	M	ZV40006890	327,620	
フランジ固定金具	450(3DkN)	組	M	ZV40006900	387,640	
フランジ固定金具	500(3DkN)	組	M	ZV40006910	387,640	
6. 水道用バルブ						
ソフトシール弁						
ソフトシール弁	50 立形 内ネジ式 2種	個	K	ZV40006920	物価資料R8,4版	7.5K
ソフトシール弁	400 立形 内ネジ式 2種	個	K	ZV40007000	物価資料R8,4版	7.5K
ソフトシール弁	450 立形 内ネジ式 2種	個	K	ZV40007010	物価資料R8,4版	7.5K
ソフトシール弁	500 立形 内ネジ式 2種	個	K	ZV40007020	物価資料R8,4版	7.5K
ソフトシール弁 NS 両受形						
ソフトシール弁 NS 両受形	350 立形 内ネジ式 2種	個	K	ZV40007030	物価資料R8,4版	7.5K
ソフトシール弁 NS 両受形	400 立形 内ネジ式 2種	個	K	ZV40007040	物価資料R8,4版	7.5K
ソフトシール弁 GX 両受形						
ソフトシール弁 GX 両受形	75 立形 内ネジ式 2種	個	A	ZV40007050	*	7.5K
ソフトシール弁 GX 両受形	100 立形 内ネジ式 2種	個	A	ZV40007060	*	7.5K
ソフトシール弁 GX 両受形	150 立形 内ネジ式 2種	個	A	ZV40007070	*	7.5K
ソフトシール弁 GX 両受形	200 立形 内ネジ式 2種	個	A	ZV40007080	*	7.5K
ソフトシール弁 GX 両受形	250 立形 内ネジ式 2種	個	A	ZV40007090	*	7.5K
ソフトシール弁 GX 両受形	300 立形 内ネジ式 2種	個	A	ZV40007100	*	7.5K
ソフトシール弁 GX 両受形	400 立形 内ネジ式 2種	個	A	ZV40007110	*	7.5K
ソフトシール弁 GX 受挿形						
ソフトシール弁 GX 受挿形	75 立形 内ネジ式 2種	個	A	ZV40007120	*	7.5K
ソフトシール弁 GX 受挿形	100 立形 内ネジ式 2種	個	A	ZV40007130	*	7.5K
ソフトシール弁 GX 受挿形	150 立形 内ネジ式 2種	個	A	ZV40007140	*	7.5K
ソフトシール弁 GX 受挿形	200 立形 内ネジ式 2種	個	A	ZV40007150	*	7.5K
ソフトシール弁 GX 受挿形	250 立形 内ネジ式 2種	個	A	ZV40007160	*	7.5K
ソフトシール弁 GX 受挿形	300 立形 内ネジ式 2種	個	A	ZV40007170	*	7.5K
ソフトシール弁 HPPE 両袖形						
ソフトシール弁 HPPE 両袖形	50 立形 内ネジ式 2種	個	K	ZV40007180	物価資料R8,4版	7.5K
ソフトシール弁 HPPE 両袖形	75 立形 内ネジ式 2種	個	K	ZV40007190	物価資料R8,4版	7.5K
ソフトシール弁 HPPE 両袖形	100 立形 内ネジ式 2種	個	K	ZV40007200	物価資料R8,4版	7.5K
ソフトシール弁 HPPE 両袖形	150 立形 内ネジ式 2種	個	K	ZV40007210	物価資料R8,4版	7.5K
ソフトシール弁 HPPE 両袖形	200 立形 内ネジ式 2種	個	K	ZV40007220	物価資料R8,4版	7.5K
ソフトシール弁 HPPE 片袖片フランジ形						
ソフトシール弁 HPPE 片袖片フランジ形	75 立形 内ネジ式 2種	個	M	ZV40007230	156,600	7.5K
ソフトシール弁 HPPE 片袖片フランジ形	100 立形 内ネジ式 2種	個	M	ZV40007240	195,300	7.5K
ソフトシール弁 HPPE 片袖片フランジ形	150 立形 内ネジ式 2種	個	M	ZV40007250	326,700	7.5K
仕切弁						
FCD粉体仕切弁	50 立形 内ネジ式 2種	個	K	ZV40007260	物価資料R8,4版	7.5K
FCD粉体仕切弁	350 立形 内ネジ式 2種	個	K	ZV40007330	物価資料R8,4版	7.5K
FCD粉体仕切弁	400 立形 内ネジ式 2種	個	K	ZV40007340	物価資料R8,4版	7.5K
FCD粉体仕切弁	450 立形 内ネジ式 2種	個	K	ZV40007350	物価資料R8,4版	7.5K
FCD粉体仕切弁	500 立形 内ネジ式 2種	個	K	ZV40007360	物価資料R8,4版	7.5K
消火栓						
FCDマック単口消火栓 粉体	75×250 1/2	個	M	ZV40007480	124,800	
FCD浅層用単口消火栓 粉体	φ75×2 1/2 リフト式弁体	個	M	ZV40007490	118,000	7.5K
FCDマック双口消火栓 粉体	100×2 1/2	個	M	ZV40007500	303,200	
補修弁						
FCD粉体補修弁 ボール弁レバー式GF	75×100	個	M	ZV40007510	117,700	7.5K
FCD粉体補修弁 ボール弁レバー式GF	75×150	個	M	ZV40007520	129,300	7.5K
FCD粉体補修弁 ボール弁レバー式GF	75×200	個	M	ZV40007530	141,500	7.5K
FCD粉体補修弁 ボール弁レバー式GF	75×250	個	M	ZV40007540	156,100	7.5K

F C D粉体補修弁 ボール弁レバー式GF	75×300	個	M	ZV40007550	159,500	7.5K
F C D粉体補修弁 ボール弁レバー式GF	100×200	個	M	ZV40007560	179,600	7.5K
空気弁						
F C D粉体急速空気弁	25 内外面粉体塗装	個	A	ZV40007570	*	7.5K
F C D粉体急速空気弁	75 内外面粉体塗装	個	A	ZV40007580	*	7.5K
F C D粉体急速空気弁	100 内外面粉体塗装	個	A	ZV40007590	*	7.5K
小型急速空気弁						
小型急速空気弁	13	個	M	ZV40007600	75,500	7.5K
小型急速空気弁	20	個	M	ZV40007610	75,500	7.5K
小型急速空気弁	25	個	M	ZV40007620	75,500	7.5K
小型急速空気弁	13 空気カバー付き	個	M	ZV40007630	122,400	
小型急速空気弁	20 空気カバー付き	個	M	ZV40007640	122,400	
小型急速空気弁	25 空気カバー付き	個	M	ZV40007650	122,400	
両フランジ短管						
両フランジ短管 GF RF形	75×100	本	M	ZV40007660	16,980	
両フランジ短管 GF RF形	75×150	本	M	ZV40007670	16,720	
両フランジ短管 GF RF形	75×250	本	M	ZV40007680	20,250	
両フランジ短管 GF RF形	75×300	本	M	ZV40007690	21,310	
両フランジ短管 GF RF形	75×400	本	M	ZV40007700	23,430	
両フランジ短管 GF RF形	75×500	本	M	ZV40007710	25,550	
両フランジ短管 GF RF形	100×100	本	M	ZV40007720	19,600	
両フランジ短管 GF RF形	100×150	本	M	ZV40007730	21,060	
両フランジ短管 GF RF形	100×250	本	M	ZV40007740	23,840	
両フランジ短管 GF RF形	100×300	本	M	ZV40007750	25,170	
両フランジ短管 GF RF形	100×400	本	M	ZV40007760	27,950	
両フランジ短管 GF RF形	100×500	本	M	ZV40007770	30,730	

7. フランジ接合材

ボルト・ナット						
フランジ付属品(BNP)GF形 ボルトナットSUS(1面当り)	50 焼付防止加工ナット付	個	M	ZV40007780	4,633	
フランジ付属品(BNP)GF形 ボルトナットSUS(1面当り)	75 焼付防止加工ナット付	個	M	ZV40007790	5,082	
フランジ付属品(BNP)GF形 ボルトナットSUS(1面当り)	100 焼付防止加工ナット付	個	M	ZV40007800	5,442	
フランジ付属品(BNP)GF形 ボルトナットSUS(1面当り)	150 焼付防止加工ナット付	個	M	ZV40007810	7,880	
フランジ付属品(BNP)GF形 ボルトナットSUS(1面当り)	200 焼付防止加工ナット付	個	M	ZV40007820	10,390	
フランジ付属品(BNP)GF形 ボルトナットSUS(1面当り)	250 焼付防止加工ナット付	個	M	ZV40007830	18,450	
フランジ付属品(BNP)GF形 ボルトナットSUS(1面当り)	300 焼付防止加工ナット付	個	M	ZV40007840	24,150	
フランジ付属品(BNP)GF形 ボルトナットSUS(1面当り)	350 焼付防止加工ナット付	個	M	ZV40007850	33,960	
フランジ付属品(BNP)GF形 ボルトナットSUS(1面当り)	400 焼付防止加工ナット付	個	M	ZV40007860	65,000	
フランジ付属品(BNP)GF形 ボルトナットSUS(1面当り)	450 焼付防止加工ナット付	個	M	ZV40007870	63,330	
フランジ付属品(BNP)GF形 ボルトナットSUS(1面当り)	500 焼付防止加工ナット付	個	M	ZV40007880	74,230	
フランジ付属品(BNP)GF形 ボルトナットSUS(1面当り)	600 焼付防止加工ナット付	個	M	ZV40007890	110,500	
フランジ付属品(BNP)GF形 ボルトナットSUS(1面当り)	700 焼付防止加工ナット付	個	M	ZV40007900	215,700	
フランジ付属品(BNP)GF形 ボルトナットSUS(1面当り)	800 焼付防止加工ナット付	個	M	ZV40007910	273,600	
フランジ付属品(BNP)GF形 ボルトナットSUS(1面当り)	900 焼付防止加工ナット付	個	M	ZV40007920	276,000	
フランジ付属品(BNP)RF形 ボルトナットSUS(1面当り)	50 焼付防止加工ナット付	個	M	ZV40019710	4,633	
フランジ付属品(BNP)RF形 ボルトナットSUS(1面当り)	75 焼付防止加工ナット付	個	M	ZV40019720	4,870	
フランジ付属品(BNP)RF形 ボルトナットSUS(1面当り)	100 焼付防止加工ナット付	個	M	ZV40019740	5,130	
フランジ付属品(BNP)RF形 ボルトナットSUS(1面当り)	150 焼付防止加工ナット付	個	M	ZV40019760	7,490	
フランジ付属品(BNP)RF形 ボルトナットSUS(1面当り)	200 焼付防止加工ナット付	個	M	ZV40019780	9,962	
フランジ付属品(BNP)RF形 ボルトナットSUS(1面当り)	250 焼付防止加工ナット付	個	M	ZV40019800	18,130	
フランジ付属品(BNP)RF形 ボルトナットSUS(1面当り)	300 焼付防止加工ナット付	個	M	ZV40019820	23,940	
フランジ付属品(BNP)RF形 ボルトナットSUS(1面当り)	350 焼付防止加工ナット付	個	M	ZV40019840	33,570	
フランジ付属品(BNP)RF形 ボルトナットSUS(1面当り)	400 焼付防止加工ナット付	個	M	ZV40019860	65,000	
フランジ付属品(BNP)RF形 ボルトナットSUS(1面当り)	450 焼付防止加工ナット付	個	M	ZV40019880	63,940	
フランジ付属品(BNP)RF形 ボルトナットSUS(1面当り)	500 焼付防止加工ナット付	個	M	ZV40019900	82,180	
フランジ付属品(BNP)RF形 ボルトナットSUS(1面当り)	600 焼付防止加工ナット付	個	M	ZV40019920	110,500	
フランジ付属品(BNP)RF形 ボルトナットSUS(1面当り)	700 焼付防止加工ナット付	個	M	ZV40019940	215,700	
フランジ付属品(BNP)RF形 ボルトナットSUS(1面当り)	800 焼付防止加工ナット付	個	M	ZV40019960	273,600	
フランジ付属品(BNP)RF形 ボルトナットSUS(1面当り)	900 焼付防止加工ナット付	個	M	ZV40019980	276,000	
フランジ蓋						
フランジ蓋 DK粉体7.5K GF	75	個	M	ZV40007930	10,850	
フランジ蓋 DK粉体7.5K GF	100	個	M	ZV40007940	12,520	
フランジ蓋 DK粉体7.5K GF	150	個	M	ZV40007950	15,670	
フランジ蓋 DK粉体7.5K GF	200	個	M	ZV40007960	20,810	
フランジ蓋 DK粉体7.5K GF	250	個	M	ZV40007970	28,390	
フランジ蓋 DK粉体7.5K GF	300	個	M	ZV40007980	36,590	

8. 仕切弁・消火栓篋

仕切弁篋						
F C D仕切弁篋	20A	個	M	ZV40007990	27,070	
F C D仕切弁篋	32A	個	M	ZV40008000	51,600	
仕切弁土留						
仕切弁土留 PP	25B-1	個	M	ZV40008010	4,580	
仕切弁土留 PP	25B-3	個	M	ZV40008020	4,280	
仕切弁土留 PP	25B-5	個	M	ZV40008030	6,060	
仕切弁土留 PP	32B-1	個	M	ZV40008035	4,600	
仕切弁土留 GRC	25B-10	個	M	ZV40008040	3,440	
仕切弁土留 GRC	25B-15	個	M	ZV40008050	4,330	
仕切弁土留 GRC	25B-20	個	M	ZV40008060	4,600	
仕切弁土留 GRC	25B-30	個	M	ZV40008070	5,470	
仕切弁土留 GRC	25C	個	M	ZV40008080	6,620	
仕切弁土留 GRC	25B 3%	個	M	ZV40008090	4,400	
仕切弁土留 GRC	25B 5%	個	M	ZV40008100	4,870	
仕切弁土留 GRC	32B-3	個	M	ZV40008110	5,230	
仕切弁土留 GRC	32B-5	個	M	ZV40008120	7,720	
仕切弁土留 GRC	32B-10	個	M	ZV40008130	4,310	
仕切弁土留 GRC	32B-20	個	M	ZV40008140	5,470	
仕切弁土留 GRC	32B-30	個	M	ZV40008150	7,330	

仕切弁土留 GRC	32C	個	M	ZV40008160	10, 210	
仕切弁スラブ						
仕切弁スラブ	60	個	M	ZV40008170	6, 960	
仕切弁スラブ	80	個	M	ZV40008180	12, 100	
レジコン消火栓室 450×600用						
消火栓室 450×600用	H=600	個	M	ZV40008190	236, 390	
消火栓室 450×600用	H=800・900	個	M	ZV40008200	255, 970	
消火栓室 450×600用	H=1000	個	M	ZV40008210	291, 390	
レジコン空気弁室450×600用						
空気弁室 450×600用	H=600	個	M	ZV40008220	236, 390	
空気弁室 450×600用	H=800・900	個	M	ZV40008230	255, 970	
空気弁室 450×600用	H=1000	個	M	ZV40008240	291, 390	
消火栓筐						
消火栓筐	(内) 450×600 レジコン用把手付	個	M	ZV40008250	131, 400	
消火栓筐	(内) 500×600 レジコン用把手付	個	M	ZV40008260	157, 000	
空気弁筐						
空気弁筐	(内) 450×600 レジコン用把手付	個	M	ZV40008270	131, 400	
空気弁筐	(内) 500×600 レジコン用把手付	個	M	ZV40008280	157, 000	
レジコンBOX						
レジコンBOX (450×600用)	200A	個	M	ZV40008290	57, 880	
レジコンBOX (450×600用)	100B	個	M	ZV40008300	20, 350	
レジコンBOX (450×600用)	200B	個	M	ZV40008310	34, 340	
レジコンBOX (450×600用)	200C	個	M	ZV40008320	32, 750	
レジコンBOX (450×600用)	400C	個	M	ZV40008330	56, 290	
レジコンBOX (500×600用)	200A	個	M	ZV40008340	60, 570	
レジコンBOX (500×600用)	100B	個	M	ZV40008350	22, 000	
レジコンBOX (500×600用)	200B	個	M	ZV40008360	36, 150	
レジコンBOX (500×600用)	200C	個	M	ZV40008370	29, 680	
レジコンBOX スラブ						
レジコンBOX スラブ	450×600	個	M	ZV40008380	11, 130	
レジコンBOX スラブ	500×600	個	M	ZV40008390	13, 920	
ボルトナットセット						
ボルトナットセット	M12×75 3組 SUS304 (アダプタ連結用)	式	M	ZV40008400	1, 790	
ボルトナットセット	M12×110 3組 SUS304	式	M	ZV40008410	1, 800	
ボルトナットセット	M12×150 3組 SUS304	式	M	ZV40008415	2, 280	
消火栓・空気弁土留 PP						
消火栓・空気弁土留 PP	B-1 (レジコン用)	個	M	ZV40008420	18, 210	
消火栓・空気弁土留 PP	B-3 (レジコン用)	個	M	ZV40008430	13, 920	
消火栓・空気弁土留 PP	B-5 (レジコン用)	個	M	ZV40008440	20, 500	
消火栓・空気弁土留 PP	B-3%(S) (レジコン用)	個	M	ZV40008450	20, 980	短辺勾配
消火栓・空気弁土留 PP	B-3%(L) (レジコン用)	個	M	ZV40008460	20, 980	長辺勾配
レジコン用仕切弁室						
レジコン用仕切弁室 円形1号	1型 (仕切弁用)	個	M2	ZV40008470	85, 805	組合せ計算
レジコン用仕切弁室 円形1号	2型 (仕切弁用)	個	M2	ZV40008480	93, 785	〃
レジコン用仕切弁室 円形1号	3型 (仕切弁用)	個	M2	ZV40008490	100, 851	〃
レジコン用仕切弁室 円形1号	4型 (仕切弁用)	個	M2	ZV40008500	115, 805	〃
レジコン用仕切弁室 円形1号	5型 (仕切弁用)	個	M2	ZV40008510	126, 815	〃
レジコン用仕切弁室 円形2号	1型 (仕切弁用)	個	M2	ZV40008520	127, 700	組合せ計算
レジコン用仕切弁室 円形2号	2型 (仕切弁用)	個	M2	ZV40008530	135, 400	〃
レジコン用仕切弁室 円形2号	3型 (仕切弁用)	個	M2	ZV40008540	144, 276	〃
レジコン用仕切弁室 円形2号	4型 (仕切弁用)	個	M2	ZV40008550	164, 200	〃
レジコン用仕切弁室 円形2号	5型 (仕切弁用)	個	M2	ZV40008560	178, 600	〃
レジコン用仕切弁室 円形1号	1型 (ドレン用)	個	M2	ZV40008570	85, 805	組合せ計算
レジコン用仕切弁室 円形1号	2型 (ドレン用)	個	M2	ZV40008580	93, 785	〃
レジコン用仕切弁室 円形1号	3型 (ドレン用)	個	M2	ZV40008590	100, 851	〃
レジコン用仕切弁室 円形1号	4型 (ドレン用)	個	M2	ZV40008600	115, 805	〃
レジコン用仕切弁室 円形1号	5型 (ドレン用)	個	M2	ZV40008610	126, 815	〃
レジコン用仕切弁室 円形2号	1型 (ドレン用)	個	M2	ZV40008620	127, 700	組合せ計算
レジコン用仕切弁室 円形2号	2型 (ドレン用)	個	M2	ZV40008630	135, 400	〃
レジコン用仕切弁室 円形2号	3型 (ドレン用)	個	M2	ZV40008640	144, 276	〃
レジコン用仕切弁室 円形2号	4型 (ドレン用)	個	M2	ZV40008650	164, 200	〃
レジコン用仕切弁室 円形2号	5型 (ドレン用)	個	M2	ZV40008660	178, 600	〃
レジコン用仕切弁室 円形1号	1型 (ストッパー用)	個	M2	ZV40008670	85, 805	組合せ計算
レジコン用仕切弁室 円形1号	2型 (ストッパー用)	個	M2	ZV40008680	93, 785	〃
レジコン用仕切弁室 円形1号	3型 (ストッパー用)	個	M2	ZV40008690	100, 851	〃
レジコン用仕切弁室 円形1号	4型 (ストッパー用)	個	M2	ZV40008700	115, 805	〃
レジコン用仕切弁室 円形1号	5型 (ストッパー用)	個	M2	ZV40008710	126, 815	〃
レジコン用仕切弁室 円形2号	1型 (ストッパー用)	個	M2	ZV40008720	127, 700	組合せ計算
レジコン用仕切弁室 円形2号	2型 (ストッパー用)	個	M2	ZV40008730	135, 400	〃
レジコン用仕切弁室 円形2号	3型 (ストッパー用)	個	M2	ZV40008740	144, 276	〃
レジコン用仕切弁室 円形2号	4型 (ストッパー用)	個	M2	ZV40008750	164, 200	〃
レジコン用仕切弁室 円形2号	5型 (ストッパー用)	個	M2	ZV40008760	178, 600	〃
レジコン用仕切弁室 (調整ねじ付)						
レジコン用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付)	1型 (仕切弁用)	個	M2	ZV40008770	112, 855	組合せ計算
レジコン用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付)	2型 (仕切弁用)	個	M2	ZV40008780	115, 305	〃
レジコン用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付)	3型 (仕切弁用)	個	M2	ZV40008790	114, 885	〃
レジコン用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付)	4型 (仕切弁用)	個	M2	ZV40008800	128, 985	〃
レジコン用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付)	5型 (仕切弁用)	個	M2	ZV40008810	139, 995	〃
レジコン用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付)	1型 (仕切弁用)	個	M2	ZV40008820	150, 590	組合せ計算
レジコン用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付)	2型 (仕切弁用)	個	M2	ZV40008830	164, 190	〃
レジコン用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付)	3型 (仕切弁用)	個	M2	ZV40008840	159, 490	〃
レジコン用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付)	4型 (仕切弁用)	個	M2	ZV40008850	177, 690	〃
レジコン用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付)	5型 (仕切弁用)	個	M2	ZV40008860	192, 090	〃
レジコン用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付)	1型 (ドレン用)	個	M2	ZV40008870	112, 855	組合せ計算
レジコン用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付)	2型 (ドレン用)	個	M2	ZV40008880	115, 305	〃
レジコン用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付)	3型 (ドレン用)	個	M2	ZV40008890	114, 885	〃
レジコン用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付)	4型 (ドレン用)	個	M2	ZV40008900	128, 985	〃
レジコン用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付)	5型 (ドレン用)	個	M2	ZV40008910	139, 995	〃

レジコン用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付)	1型 (ドレン用)	個	M2	ZV40008920	150,590	組合せ計算
レジコン用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付)	2型 (ドレン用)	個	M2	ZV40008930	164,190	〃
レジコン用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付)	3型 (ドレン用)	個	M2	ZV40008940	159,490	〃
レジコン用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付)	4型 (ドレン用)	個	M2	ZV40008950	177,690	〃
レジコン用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付)	5型 (ドレン用)	個	M2	ZV40008960	192,090	〃
レジコン用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付)	1型 (ストッパー用)	個	M2	ZV40008970	112,855	組合せ計算
レジコン用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付)	2型 (ストッパー用)	個	M2	ZV40008980	115,305	〃
レジコン用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付)	3型 (ストッパー用)	個	M2	ZV40008990	114,885	〃
レジコン用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付)	4型 (ストッパー用)	個	M2	ZV40009000	128,985	〃
レジコン用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付)	5型 (ストッパー用)	個	M2	ZV40009010	139,995	〃
レジコン用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付)	1型 (ストッパー用)	個	M2	ZV40009020	150,590	組合せ計算
レジコン用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付)	2型 (ストッパー用)	個	M2	ZV40009030	164,190	〃
レジコン用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付)	3型 (ストッパー用)	個	M2	ZV40009040	159,490	〃
レジコン用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付)	4型 (ストッパー用)	個	M2	ZV40009050	177,690	〃
レジコン用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付)	5型 (ストッパー用)	個	M2	ZV40009060	192,090	〃
レジコン用F C D仕切弁室						
レジコン用FCD仕切弁室 JWVA	円形1号(青)	個	M	ZV40009070	44,000	
レジコン用FCD仕切弁室 JWVA	円形1号(黒)	個	M	ZV40009080	42,000	
レジコン用FCD仕切弁室 JWVA	円形2号(青)	個	M	ZV40009090	61,800	
レジコン用FCD仕切弁室 JWVA	円形2号(黒)	個	M	ZV40009100	58,700	
レジコン用F C D仕切弁室						
レジコン用FCD仕切弁室 JWVA	円形1号(青・調整ねじ付)	個	M	ZV40009110	78,100	
レジコン用FCD仕切弁室 JWVA	円形1号(黒・調整ねじ付)	個	M	ZV40009120	73,500	
レジコン用仕切弁土留						
レジコン用仕切弁土留 JWVA	25-1 樹脂製	個	M	ZV40009140	3,570	
レジコン用仕切弁土留 JWVA	25-3 樹脂製	個	M	ZV40009150	5,900	
レジコン用仕切弁土留 JWVA	25 樹脂製 3%(S)	個	M	ZV40009160	4,730	
レジコン用仕切弁土留 JWVA	25 樹脂製 5%(S)	個	M	ZV40009170	4,940	
レジコン用仕切弁土留 JWVA	25-5 レジコン製	個	M	ZV40009180	8,400	
レジコン用仕切弁土留 JWVA	25A-15	個	M	ZV40009190	15,380	
レジコン用仕切弁土留 JWVA	25B-10	個	M	ZV40009200	7,066	
レジコン用仕切弁土留 JWVA	25B-15	個	M	ZV40009210	9,700	
レジコン用仕切弁土留 JWVA	25B-20	個	M	ZV40009220	11,010	
レジコン用仕切弁土留 JWVA	25B-30	個	M	ZV40009230	14,100	
レジコン用仕切弁土留 JWVA	25C-30	個	M	ZV40009240	16,600	
レジコン用仕切弁土留 JWVA	25CA-15	個	M	ZV40009130	21,550	
レジコン用仕切弁土留 JWVA	25CA-30	個	M	ZV40009260	24,000	
レジコン用仕切弁土留 JWVA	35-1 樹脂製	個	M	ZV40009280	4,310	
レジコン用仕切弁土留 JWVA	35-3 樹脂製	個	M	ZV40009290	8,876	
レジコン用仕切弁土留 JWVA	35 樹脂製 3%(S)	個	M	ZV40009300	5,600	
レジコン用仕切弁土留 JWVA	35 樹脂製 5%(S)	個	M	ZV40009310	6,741	
レジコン用仕切弁土留 JWVA	35-5 レジコン製	個	M	ZV40009320	12,400	
レジコン用仕切弁土留 JWVA	35A-15	個	M	ZV40009330	23,100	
レジコン用仕切弁土留 JWVA	35B-10	個	M	ZV40009340	8,876	
レジコン用仕切弁土留 JWVA	35B-15	個	M	ZV40009350	12,600	
レジコン用仕切弁土留 JWVA	35B-20	個	M	ZV40009360	14,400	
レジコン用仕切弁土留 JWVA	35B-30	個	M	ZV40009370	18,200	
レジコン用仕切弁土留 JWVA	35C-30	個	M	ZV40009380	25,100	
レジコン用仕切弁土留 JWVA	35CA-15	個	M	ZV40009250	26,900	
レジコン用仕切弁土留 JWVA	35CA-30	個	M	ZV40009390	40,500	
調整ねじ式変換アダプター						
円形2号用変換アダプター		個	M	ZV40009270	23,000	
コンクリート製変換アダプター						
コンクリート製変換アダプター	25-5 FCD又は樹脂製	個	M	ZV40009400	8,800	
コンクリート製変換アダプター	35-5 FCD又は樹脂製	個	M	ZV40009410	13,700	
レジコン用仕切弁スラブ						
レジコン用仕切弁スラブ	25型分割 コンクリート製	個	M	ZV40009420	7,605	
レジコン用仕切弁スラブ	32型分割 コンクリート製	個	M	ZV40009430	11,200	
丸型消火栓						
丸型消火栓 500用 (レジコン用)		個	M	ZV40009440	104,700	
上部						
上部	H=200	個	M	ZV40009450	41,000	
中部						
中部	H=100	個	M	ZV40009460	13,250	
中部	H=200	個	M	ZV40009470	19,800	
中部	H=300	個	M	ZV40009480	27,200	
下部						
下部	H=100	個	M	ZV40009490	13,200	
下部	H=200	個	M	ZV40009500	20,100	
下部	H=300	個	M	ZV40009510	25,500	
上下部						
上下部	H=200	個	M	ZV40009520	40,760	
底板						
底板		個	M	ZV40009530	23,100	
付属品						
無収縮早強性モルタル	25Kg	袋	M	ZV40009540	6,700	
無収縮早強性モルタル	12.5Kg	袋	M	ZV40009550	3,700	
消火栓・空気弁土留 P P 修繕用						
消火栓・空気弁土留 PP	B-1 (コンクリート用)	個	M	ZV40009570	7,737	
消火栓・空気弁土留 PP	B-3 (コンクリート用)	個	M	ZV40009580	13,530	
消火栓・空気弁土留 PP	B-5 (コンクリート用)	個	M	ZV40009590	15,010	
消火栓・空気弁土留 PP	B 3%(S) (コンクリート用)	個	M	ZV40009600	8,775	
消火栓・空気弁土留 PP	B 5%(S) (コンクリート用)	個	M	ZV40009610	10,910	
消火栓・空気弁土留 G R C 修繕用						
消火栓・空気弁土留 GRC	B-10	個	M	ZV40009620	4,700	
消火栓・空気弁土留 GRC	B-15	個	M	ZV40009630	6,395	
消火栓・空気弁土留 GRC	B-20	個	M	ZV40009640	7,672	
消火栓・空気弁土留 GRC	C	個	M	ZV40009650	9,856	

9. 不断水丁字管						
不断水丁字管(C I P用)						
不断水丁字管(CIP用)	75×75 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40009660	193,380	
不断水丁字管(CIP用)	100×75 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40009670	205,810	
不断水丁字管(CIP用)	100×100 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40009680	230,680	
不断水丁字管(CIP用)	150×75 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40009690	226,880	
不断水丁字管(CIP用)	150×100 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40009700	270,570	
不断水丁字管(CIP用)	150×150 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40009710	367,840	
不断水丁字管(CIP用)	200×75 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40009720	274,840	
不断水丁字管(CIP用)	200×100 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40009730	317,590	
不断水丁字管(CIP用)	200×150 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40009740	417,240	
不断水丁字管(CIP用)	200×200 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40009750	526,930	
不断水丁字管(CIP用)	250×75 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40009760	294,070	
不断水丁字管(CIP用)	250×100 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40009770	325,750	
不断水丁字管(CIP用)	250×150 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40009780	429,250	
不断水丁字管(CIP用)	250×200 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40009790	574,920	
不断水丁字管(CIP用)	300×75 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40009800	309,100	
不断水丁字管(CIP用)	300×100 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40009810	340,680	
不断水丁字管(CIP用)	300×150 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40009820	445,640	
不断水丁字管(CIP用)	300×200 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40009830	594,770	
不断水丁字管(CIP用) GF用	75×75 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40009840	94,260	
不断水丁字管(CIP用) GF用	100×75 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40009850	116,630	
不断水丁字管(CIP用) GF用	100×100 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40009860	123,620	
不断水丁字管(CIP用) GF用	150×75 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40009870	141,020	
不断水丁字管(CIP用) GF用	150×100 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40009880	145,680	
不断水丁字管(CIP用) GF用	150×150 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40009890	177,660	
不断水丁字管(CIP用) GF用	200×75 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40009900	193,700	
不断水丁字管(CIP用) GF用	200×100 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40009910	197,150	
不断水丁字管(CIP用) GF用	200×150 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40009920	210,480	
不断水丁字管(CIP用) GF用	200×200 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40009930	233,140	
不断水丁字管(CIP用) GF用	250×75 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40009940	214,560	
不断水丁字管(CIP用) GF用	250×100 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40009950	218,230	
不断水丁字管(CIP用) GF用	250×150 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40009960	234,280	
不断水丁字管(CIP用) GF用	250×200 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40009970	512,760	
不断水丁字管(CIP用) GF用	300×75 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40009980	230,350	
不断水丁字管(CIP用) GF用	300×100 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40009990	233,870	
不断水丁字管(CIP用) GF用	300×150 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40010000	251,450	
不断水丁字管(CIP用) GF用	300×200 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40010010	269,770	
不断水丁字管(H P P E用)						
不断水丁字管(HPPE用)	50×50 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40010018	96,890	
不断水丁字管(HPPE用)	75×50 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40010019	97,810	フランジ式
不断水丁字管(HPPE用)	75×75 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40010020	269,810	
不断水丁字管(HPPE用)	100×50 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40010029	110,370	フランジ式
不断水丁字管(HPPE用)	100×75 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40010030	293,130	
不断水丁字管(HPPE用)	100×100 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40010040	347,900	
不断水丁字管(HPPE用)	150×75 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40010050	339,540	
不断水丁字管(HPPE用)	150×100 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40010060	386,410	
不断水丁字管(HPPE用)	150×150 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40010070	494,400	
不断水丁字管(HPPE用) GF用	75×75 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40010080	172,080	
不断水丁字管(HPPE用) GF用	100×75 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40010090	192,700	
不断水丁字管(HPPE用) GF用	100×100 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40010100	211,730	
不断水丁字管(HPPE用) GF用	150×75 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40010110	241,410	
不断水丁字管(HPPE用) GF用	150×100 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40010120	253,670	
不断水丁字管(HPPE用) GF用	150×150 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40010130	278,870	
不断水丁字管(A C P用)						
不断水丁字管(ACP用)	75×75 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40010140	323,040	
不断水丁字管(ACP用)	100×75 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40010150	209,580	
不断水丁字管(ACP用)	100×100 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40010160	388,080	
不断水丁字管(ACP用)	150×75 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40010170	239,810	
不断水丁字管(ACP用)	150×100 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40010180	275,970	
不断水丁字管(ACP用)	150×150 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40010190	553,430	
不断水丁字管(ACP用)	200×75 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40010200	281,530	
不断水丁字管(ACP用)	200×100 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40010210	324,100	
不断水丁字管(ACP用)	200×150 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40010220	434,230	
不断水丁字管(ACP用)	200×200 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40010230	834,720	
不断水丁字管(ACP用) GF用	φ75×φ75 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40010240	175,660	
不断水丁字管(ACP用) GF用	φ100×φ75 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40010250	120,870	
不断水丁字管(ACP用) GF用	φ100×φ100 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40010260	283,400	
不断水丁字管(ACP用) GF用	φ150×φ75 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40010270	152,970	
不断水丁字管(ACP用) GF用	φ150×φ100 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40010280	155,350	
不断水丁字管(ACP用) GF用	φ150×φ150 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40010290	297,880	
不断水丁字管(ACP用) GF用	φ200×φ75 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40010300	207,940	
不断水丁字管(ACP用) GF用	φ200×φ100 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40010310	212,290	
不断水丁字管(ACP用) GF用	φ200×φ150 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40010320	227,140	
不断水丁字管(ACP用) GF用	φ200×φ200 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40010330	509,720	
不断水丁字管(V P用)						
不断水丁字管(VP用)	50×50 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40010338	65,590	フランジ式
不断水丁字管(VP用)	75×50 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40010339	66,680	フランジ式
不断水丁字管(VP用)	75×75 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40010340	179,850	
不断水丁字管(VP用)	100×50 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40010349	71,760	
不断水丁字管(VP用)	100×75 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40010350	187,440	
不断水丁字管(VP用)	100×100 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40010360	235,420	
不断水丁字管(VP用)	150×50 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40010369	82,270	
不断水丁字管(VP用)	150×75 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40010370	211,860	
不断水丁字管(VP用)	150×100 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40010380	249,500	
不断水丁字管(VP用)	150×150 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40010390	347,960	
不断水丁字管(VP用)	200×75 内面粉体ツトシル弁付	本	M	ZV40010400	274,840	

不断水丁字管 (VP用)	200×100 内面粉体ソトシール弁付	本	M	ZV40010410	317, 590	
不断水丁字管 (VP用)	200×150 内面粉体ソトシール弁付	本	M	ZV40010420	371, 230	
不断水丁字管 (VP用)	200×200 内面粉体ソトシール弁付	本	M	ZV40010430	579, 360	
不断水丁字管 (VP用) GF型	φ75×φ75 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40010440	198, 850	
不断水丁字管 (VP用) GF型	φ100×φ75 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40010450	206, 440	
不断水丁字管 (VP用) GF型	φ100×φ100 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40010460	255, 420	
不断水丁字管 (VP用) GF型	φ150×φ75 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40010470	230, 860	
不断水丁字管 (VP用) GF型	φ150×φ100 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40010480	269, 500	
不断水丁字管 (VP用) GF型	φ150×φ150 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40010490	371, 960	
不断水丁字管 (VP用) GF型	φ200×φ75 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40010500	293, 840	
不断水丁字管 (VP用) GF型	φ200×φ100 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40010510	337, 590	
不断水丁字管 (VP用) GF型	φ200×φ150 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40010520	395, 230	
不断水丁字管 (VP用) GF型	φ200×φ200 内面粉体バルブなし	本	M	ZV40010530	603, 360	
耐震型不断水丁字管						
耐震型不断水丁字管	φ75×φ75 内面粉体	本	M	ZV40010540	369, 570	
耐震型不断水丁字管	φ100×φ75 内面粉体	本	M	ZV40010550	377, 720	
耐震型不断水丁字管	φ100×φ100 内面粉体	本	M	ZV40010560	405, 380	
耐震型不断水丁字管	φ150×φ75 内面粉体	本	M	ZV40010570	442, 840	
耐震型不断水丁字管	φ150×φ100 内面粉体	本	M	ZV40010580	455, 850	
耐震型不断水丁字管	φ150×φ150 内面粉体	本	M	ZV40010590	573, 980	
耐震型不断水丁字管	φ200×φ75 内面粉体	本	M	ZV40010600	473, 760	
耐震型不断水丁字管	φ200×φ100 内面粉体	本	M	ZV40010610	481, 910	
耐震型不断水丁字管	φ200×φ150 内面粉体	本	M	ZV40010620	625, 480	
耐震型不断水丁字管	φ250×φ75 内面粉体	本	M	ZV40010630	539, 220	
耐震型不断水丁字管	φ250×φ100 内面粉体	本	M	ZV40010640	591, 330	
耐震型不断水丁字管	φ250×φ150 内面粉体	本	M	ZV40010650	662, 720	
耐震型不断水丁字管	φ300×φ75 内面粉体	本	M	ZV40010660	588, 900	
耐震型不断水丁字管	φ300×φ100 内面粉体	本	M	ZV40010670	644, 370	
耐震型不断水丁字管	φ300×φ150 内面粉体	本	M	ZV40010680	687, 600	
耐震型不断水丁字管	φ350×φ75 内面粉体	本	M	ZV40010690	664, 710	
耐震型不断水丁字管	φ350×φ100 内面粉体	本	M	ZV40010700	723, 890	
耐震型不断水丁字管	φ350×φ150 内面粉体	本	M	ZV40010710	842, 140	
耐震型不断水丁字管 (K型受口)						
耐震型不断水丁字管 (K型受口)	φ200×φ200 内面粉体	本	M	ZV40010720	914, 860	
耐震型不断水丁字管 (K型受口)	φ250×φ250 内面粉体	本	M	ZV40010730	1, 197, 810	
耐震型不断水丁字管 (K型受口)	φ300×φ300 内面粉体	本	M	ZV40010740	1, 394, 310	
耐震型不断水丁字管 (丸挿し口)						
耐震型不断水丁字管 (丸挿し口)	φ200×φ200 内面粉体	本	M	ZV40010750	1, 108, 490	
耐震型不断水丁字管 (丸挿し口)	φ250×φ250 内面粉体	本	M	ZV40010760	1, 426, 020	
耐震型不断水丁字管 (丸挿し口)	φ300×φ300 内面粉体	本	M	ZV40010770	1, 704, 860	
10. 不断水バルブ						
铸铁管用						
不断水バルブ 铸铁管用	φ75	基	M	ZV40010780	290, 000	
不断水バルブ 铸铁管用	φ100	基	M	ZV40010790	355, 000	
不断水バルブ 铸铁管用	φ125	基	M	ZV40010800	435, 000	
不断水バルブ 铸铁管用	φ150	基	M	ZV40010810	476, 000	
不断水バルブ 铸铁管用	φ200	基	M	ZV40010820	1, 024, 000	
不断水バルブ 铸铁管用	φ250	基	M	ZV40010830	1, 606, 000	
不断水バルブ 铸铁管用	φ300	基	M	ZV40010840	1, 858, 000	
不断水バルブ 铸铁管用	φ350	基	M	ZV40010850	3, 054, 000	
不断水バルブ 铸铁管用	φ400	基	M	ZV40010860	3, 541, 000	
石綿管用						
塩ビ管用						
不断水バルブ 塩ビ管用	φ75	基	M	ZV40010970	290, 000	
不断水バルブ 塩ビ管用	φ100	基	M	ZV40010980	325, 000	
不断水バルブ 塩ビ管用	φ125	基	M	ZV40010990	414, 000	
不断水バルブ 塩ビ管用	φ150	基	M	ZV40011000	476, 000	
不断水バルブ 塩ビ管用	φ200	基	M	ZV40011010	1, 011, 000	
鋼管用						
不断水バルブ 鋼管用	φ75	基	M	ZV40011020	290, 000	
不断水バルブ 鋼管用	φ100	基	M	ZV40011030	355, 000	
不断水バルブ 鋼管用	φ125	基	M	ZV40011040	435, 000	
不断水バルブ 鋼管用	φ150	基	M	ZV40011050	476, 000	
不断水バルブ 鋼管用	φ200	基	M	ZV40011060	1, 024, 000	
HPPE管用						
不断水バルブ HPPE管用	φ75	基	M	ZV40011130	321, 000	
不断水バルブ HPPE管用	φ100	基	M	ZV40011140	420, 000	
不断水バルブ HPPE管用	φ150	基	M	ZV40011150	620, 000	
不断水バルブ HPPE管用	φ200	基	M	ZV40011160	1, 150, 000	
11. 管種別継手						
MFジョイント ショート						
MFジョイント ショート GF形	50 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011170	33, 740	
MFジョイント ショート GF形	75 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011180	40, 390	
MFジョイント ショート GF形	100 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011190	49, 680	
MFジョイント ショート GF形	150 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011200	66, 100	
MFジョイント ショート GF形	200 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011210	107, 700	
MFジョイント ロング						
MFジョイント ロング GF形	50 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011220	36, 760	
MFジョイント ロング GF形	75 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011230	51, 100	
MFジョイント ロング GF形	100 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011240	64, 500	
MFジョイント ロング GF形	150 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011250	87, 090	
MFジョイント ロング GF形	200 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011260	125, 190	
MFジョイント 片落管						
MFジョイント 片落管 GF形	75×50 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011270	50, 120	
MFジョイント 片落管 GF形	100×50 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011280	60, 210	
MFジョイント 片落管 GF形	100×75 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011290	63, 310	

MFジョイント 片落管 GF形	150×100 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011300	86,850	
PVジョイント						
PVジョイント	50 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011310	41,110	
PVジョイント	75 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011320	48,540	
PVジョイント	100 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011330	69,610	
PVジョイント	150 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011340	113,390	
PVジョイント 片落管						
PVジョイント 片落管	50×40 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011341	37,690	
PVジョイント 片落管	75×50 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011342	45,830	
PVジョイント 片落管	100×50 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011343	56,980	
PVジョイント 片落管	100×75 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011344	66,310	
PVジョイント 片落管	150×75 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011345	85,160	
PVジョイント 片落管	150×100 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011346	90,760	
PCジョイント						
PCジョイント (3DkN)	50 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011350	69,340	
PCジョイント (3DkN)	75 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011360	64,030	
PCジョイント (3DkN)	100 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011370	82,580	
PCジョイント (3DkN)	150 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011380	124,910	
PCジョイント片落型		個	M			
PCジョイント片落型 (3DkN)	50×75	個	M	ZV40011383	56,190	
PCジョイント片落型 (3DkN)	50×100	個	M	ZV40011384	86,780	
PCジョイント片落型 (3DkN)	50×150	個	M	ZV40011385	116,300	
PCジョイント片落型 (3DkN)	75×100	個	M	ZV40011386	84,120	
PCジョイント片落型 (3DkN)	75×150	個	M	ZV40011387	121,660	
PCジョイント片落型 (3DkN)	100×150	個	M	ZV40011388	127,450	
VCジョイント						
VCジョイント (3DkN)	75 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011390	42,860	
VCジョイント (3DkN)	100 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011400	64,650	
VCジョイント (3DkN)	150 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011410	78,190	
VCジョイント (3DkN)	200 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011420	105,960	
VCジョイント片落管 (3DkN)	75×50 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011430	57,220	
VCジョイント片落管 (3DkN)	100×75 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011440	71,620	
VCジョイント片落管 (3DkN)	150×100 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011450	102,390	
VCジョイント片落管 (3DkN)	200×150 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011460	141,600	
VSジョイント						
VSジョイント	40 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011470	24,680	
VSジョイント 片落管	50×40 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011480	28,070	
VSジョイント	50 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011490	26,500	
VSジョイント 片落管	75×50 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011500	37,570	
VSジョイント	75 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011510	34,900	
VSジョイント	100 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011520	50,000	
VSジョイント	150 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011530	70,190	
VSジョイント	200 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011540	119,940	
CAジョイント						
CAジョイント (3DkN)	75 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011550	61,450	
CAジョイント (3DkN)	100 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011560	73,160	
CAジョイント (3DkN)	150 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011570	111,880	
CAジョイント (3DkN)	200 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011580	137,500	
VAジョイント						
VAジョイント	75 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011590	43,300	
VAジョイント	100 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011600	53,040	
VAジョイント	150 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011610	74,790	
VAジョイント	200 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40011620	105,700	
ロングVAドレッサー (切管用)						
ロングVAドレッサー (切管用)	75	個	M	ZV40011630	24,940	
ロングVAドレッサー (切管用)	100	個	M	ZV40011640	33,070	
ロングVAドレッサー (切管用)	150	個	M	ZV40011650	49,230	
12. エアーバック						
エアーバック						
エアーバック	SB-50	組	M	ZV40011660	50,820	
エアーバック	SB-75	組	M	ZV40011670	74,970	
エアーバック	SB-100	組	M	ZV40011680	82,470	
エアーバック	SB-150	組	M	ZV40011690	136,960	
ストッパーサドル 铸铁管用						
ストッパーサドル 铸铁管用	φ 75	組	M	ZV40011700	46,410	
ストッパーサドル 铸铁管用	φ 100	組	M	ZV40011710	48,220	
ストッパーサドル 铸铁管用	φ 150	組	M	ZV40011720	66,660	
ストッパーサドル 塩ビ管用						
ストッパーサドル 塩ビ管用	φ 75	組	M	ZV40011730	49,200	
ストッパーサドル 塩ビ管用	φ 100	組	M	ZV40011740	50,860	
ストッパーサドル 塩ビ管用	φ 150	組	M	ZV40011750	66,660	
ストッパーサドル 石綿管用						
ストッパーサドル 石綿管用	φ 75	組	M	ZV40011760	57,310	
ストッパーサドル 石綿管用	φ 100	組	M	ZV40011770	60,650	
ストッパーサドル 石綿管用	φ 150	組	M	ZV40011780	81,900	
13. HPPE 直管						
ポリエチレン管 プレーンエンド						
ポリエチレン管 プレーンエンド	50×5,000mm	本	K	ZV40011790	物価資料R8,4版	
ポリエチレン管 プレーンエンド	75×5,000mm	本	K	ZV40011800	物価資料R8,4版	
ポリエチレン管 プレーンエンド	100×5,000mm	本	K	ZV40011810	物価資料R8,4版	
ポリエチレン管 プレーンエンド	150×5,000mm	本	K	ZV40011820	物価資料R8,4版	
ポリエチレン管 受口付直管						
ポリエチレン管 受口付直管	50×5,000mm	本	K	ZV40011830	物価資料R8,4版	
ポリエチレン管 受口付直管	75×5,000mm	本	K	ZV40011840	物価資料R8,4版	
ポリエチレン管 受口付直管	100×5,000mm	本	K	ZV40011850	物価資料R8,4版	
ポリエチレン管 受口付直管	150×5,000mm	本	K	ZV40011860	物価資料R8,4版	

14. HPPE 異形管						
E F ソケット						
E F ソケット	50	本	K	ZV40011870	物価資料R8, 4版	
E F ソケット	75	本	K	ZV40011880	物価資料R8, 4版	
E F ソケット	100	本	K	ZV40011890	物価資料R8, 4版	
E F ソケット	150	本	K	ZV40011900	物価資料R8, 4版	
S P チーズ						
S P チーズ 両差	50	本	K	ZV40011910	物価資料R8, 4版	
E F チーズ						
E F チーズ 両受	50	本	K	ZV40011920	物価資料R8, 4版	
E F チーズ 両受	75	本	K	ZV40011930	物価資料R8, 4版	
E F チーズ 両受	100	本	K	ZV40011940	物価資料R8, 4版	
E F チーズ 両受	150	本	K	ZV40011950	物価資料R8, 4版	
E F チーズ 両受	75×50	本	K	ZV40011960	物価資料R8, 4版	
E F チーズ 両受	100×50	本	K	ZV40011970	物価資料R8, 4版	
E F チーズ 両受	100×75	本	K	ZV40011980	物価資料R8, 4版	
E F チーズ 両受	150×75	本	K	ZV40011990	物価資料R8, 4版	
E F チーズ 両受	150×100	本	K	ZV40012000	物価資料R8, 4版	
E F チーズ 片受	150	本	K	ZV40012010	物価資料R8, 4版	
E F チーズ 片受	150×75	本	K	ZV40012020	物価資料R8, 4版	
E F チーズ 片受	150×100	本	K	ZV40012030	物価資料R8, 4版	
フランジ付E F チーズ						
フランジ付E F チーズ 両受	75×75	本	K	ZV40012040	物価資料R8, 4版	
フランジ付E F チーズ 両受	100×75	本	K	ZV40012050	物価資料R8, 4版	
フランジ付E F チーズ 両受	100×100	本	K	ZV40012060	物価資料R8, 4版	
フランジ付E F チーズ 両受	150×75	本	K	ZV40012070	物価資料R8, 4版	
フランジ付E F チーズ 両受	150×100	本	K	ZV40012080	物価資料R8, 4版	
フランジ付E F チーズ 片受	150×75	本	K	ZV40012090	物価資料R8, 4版	
フランジ付E F チーズ 片受	150×100	本	K	ZV40012100	物価資料R8, 4版	
HPPE管用継輪						
HPPE管用継輪	50	本	M	ZV40012102	54, 580	
HPPE管用継輪	75	本	M	ZV40012104	64, 220	
HPPE管用継輪	100	本	M	ZV40012106	95, 550	
HPPE管用継輪	150	本	M	ZV40012108	139, 700	
フランジ付チーズ用支持金具						
フランジ付チーズ用支持金具	75	本	M	ZV40012110	50, 320	
フランジ付チーズ用支持金具	100	本	M	ZV40012120	50, 320	
P E 挿口付鋳鉄製T字管						
P E 挿口付鋳鉄製T字管 (G F 型)	75	個	M	ZV40012130	84, 390	
P E 挿口付鋳鉄製T字管 (G F 型)	100×75	個	M	ZV40012140	120, 400	
P E 挿口付鋳鉄製T字管 (G F 型)	150×75	個	M	ZV40012150	188, 860	
P E 挿口付鋳鉄製T字管 (G F 型)	150×100	個	M	ZV40012160	191, 080	
E F レジューサー						
E F レジューサー 両差	75×50	本	K	ZV40012170	物価資料R8, 4版	
E F レジューサー 両差	100×50	本	K	ZV40012180	物価資料R8, 4版	
E F レジューサー 両差	100×75	本	K	ZV40012190	物価資料R8, 4版	
E F レジューサー 両差	150×100	本	K	ZV40012200	物価資料R8, 4版	
E F レジューサー 片受	75×50	本	K	ZV40012210	物価資料R8, 4版	
E F レジューサー 片受	100×50	本	K	ZV40012220	物価資料R8, 4版	
E F レジューサー 片受	100×75	本	K	ZV40012230	物価資料R8, 4版	
E F レジューサー 片受	150×100	本	K	ZV40012240	物価資料R8, 4版	
フランジ短管						
フランジ短管	50	本	K	ZV40012250	物価資料R8, 4版	
フランジ短管	75	本	K	ZV40012260	物価資料R8, 4版	
フランジ短管	100	本	K	ZV40012270	物価資料R8, 4版	
フランジ短管	150	本	K	ZV40012280	物価資料R8, 4版	
E F フランジ短管						
E F フランジ短管	50	本	K	ZV40012290	物価資料R8, 4版	
E F フランジ短管	75	本	K	ZV40012300	物価資料R8, 4版	
E F フランジ短管	100	本	K	ZV40012310	物価資料R8, 4版	
E F フランジ短管	150	本	K	ZV40012320	物価資料R8, 4版	
EFキャップ						
EFキャップ	50	個	K	ZV40012322	物価資料R8, 4版	
EFキャップ	75	個	K	ZV40012324	物価資料R8, 4版	
EFキャップ	100	個	K	ZV40012326	物価資料R8, 4版	
EFキャップ	150	個	K	ZV40012328	物価資料R8, 4版	
キャップ						
キャップ	50	個	K	ZV40012330	物価資料R8, 4版	
キャップ	75	個	K	ZV40012340	物価資料R8, 4版	
キャップ	100	個	K	ZV40012350	物価資料R8, 4版	
キャップ	150	個	K	ZV40012360	物価資料R8, 4版	
変換継手						
変換継手 JWVA-PWA	50	本	M	ZV40012370	10, 710	
変換継手 JWVA-PWA	75	本	M	ZV40012380	11, 200	
変換継手 JWVA-PWA	100	本	M	ZV40012390	16, 130	
変換継手 JWVA-PWA	150	本	M	ZV40012400	31, 360	
変換継手 JWVA-PWA	200	本	M	ZV40012410	105, 760	
P E 挿口付異種管継手						
P E 挿口付異種管継手(GX形) P E-DGX	75	本	M	ZV40012420	51, 760	
P E 挿口付異種管継手(GX形) P E-DGX	100	本	M	ZV40012430	75, 760	
P E 挿口付異種管継手(GX形) P E-DGX	150		M	ZV40012435	128, 750	
P E 挿口付異種管継手(NS形) P E-DNS	75	本	M	ZV40012440	32, 360	
P E 挿口付異種管継手(NS形) P E-DNS	100	本	M	ZV40012450	50, 990	
P E 挿口付異種管継手(NS形) P E-DNS	150	本	M	ZV40012460	89, 700	
P E 挿口付異種管継手(NS形) P E-DNS	200	本	M	ZV40012470	167, 000	
P E 挿口付異種管継手(K形) P E-DK	75	本	M	ZV40012480	36, 600	
P E 挿口付異種管継手(K形) P E-DK	100	本	M	ZV40012490	58, 170	

PE挿口付異種管継手(K形) PE-DK	150	本	M	ZV40012500	96, 290	
PE挿口付異種管継手(K形) PE-DK	200	本	M	ZV40012510	191, 990	
PE挿口付異種管継手片落型(GX形)						
PE挿口付異種管継手片落型(GX形) PE-DGX	75×50	本	M	ZV40012521	56, 740	
PE挿口付異種管継手片落型(GX形) PE-DGX	100×75	本	M	ZV40012522	89, 440	
PE挿口付異種管継手片落型(GX形) PE-DGX	150×100	本	M	ZV40012523	150, 200	
PE挿し口付PCジョイント						
PE挿し口付PCジョイント (3DkN)	75 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40012511	76, 890	
PE挿し口付PCジョイント (3DkN)	100 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40012512	101, 900	
PE挿し口付PCジョイント (3DkN)	150 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40012513	191, 240	
PE挿し口付PCジョイント片落型 (3DkN)	100×75P 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40012516	91, 440	
PE挿し口付PCジョイント片落型 (3DkN)	150×100P 内面粉体離脱防止金具付	個	M	ZV40012517	151, 510	
浸透防止スリーブ						
浸透防止スリーブ	50	6m/枚	M	ZV40012520	4, 860	
浸透防止スリーブ	75	6m/枚	M	ZV40012530	5, 370	
浸透防止スリーブ	100	6m/枚	M	ZV40012540	6, 356	
浸透防止スリーブ	150	6m/枚	M	ZV40012550	8, 430	
15. HPPE ベンド						
EF 90°						
EF 90° ベンド 両受	50	本	K	ZV40012560	物価資料R8, 4版	
EF 90° ベンド 両受	75	本	K	ZV40012570	物価資料R8, 4版	
EF 90° ベンド 両受	100	本	K	ZV40012580	物価資料R8, 4版	
EF 90° ベンド 両受	150	本	K	ZV40012590	物価資料R8, 4版	
EF 90° ベンド 片受	50	本	K	ZV40012600	物価資料R8, 4版	
EF 90° ベンド 片受	75	本	K	ZV40012610	物価資料R8, 4版	
EF 90° ベンド 片受	100	本	K	ZV40012620	物価資料R8, 4版	
EF 90° ベンド 片受	150	本	K	ZV40012630	物価資料R8, 4版	
EF 90° ベンド 両差	50	本	K	ZV40012640	物価資料R8, 4版	
EF 90° ベンド 両差	75	本	M	ZV40012650	14, 120	
EF 90° ベンド 両差	100	本	M	ZV40012660	24, 360	
EF 90° ベンド 両差	150	本	M	ZV40012670	56, 510	
EF 45°						
EF 45° ベンド 両受	50	本	K	ZV40012680	物価資料R8, 4版	
EF 45° ベンド 両受	75	本	K	ZV40012690	物価資料R8, 4版	
EF 45° ベンド 両受	100	本	K	ZV40012700	物価資料R8, 4版	
EF 45° ベンド 両受	150	本	K	ZV40012710	物価資料R8, 4版	
EF 45° ベンド 片受	50	本	K	ZV40012720	物価資料R8, 4版	
EF 45° ベンド 片受	75	本	K	ZV40012730	物価資料R8, 4版	
EF 45° ベンド 片受	100	本	K	ZV40012740	物価資料R8, 4版	
EF 45° ベンド 片受	150	本	K	ZV40012750	物価資料R8, 4版	
EF 45° ベンド 両差	50	本	K	ZV40012760	物価資料R8, 4版	
EF 45° ベンド 両差	75	本	M	ZV40012770	12, 320	
EF 45° ベンド 両差	100	本	M	ZV40012780	18, 230	
EF 45° ベンド 両差	150	本	M	ZV40012790	45, 930	
EF 22°						
EF 22° 1/2ベンド 両差	50	本	K	ZV40012800	物価資料R8, 4版	
EF 22° 1/2ベンド 両差	75	本	M	ZV40012810	11, 090	
EF 22° 1/2ベンド 両差	100	本	M	ZV40012820	16, 200	
EF 22° 1/2ベンド 両差	150	本	M	ZV40012830	34, 340	
EF 22° 1/2ベンド 両受	50	本	K	ZV40012840	物価資料R8, 4版	
EF 22° 1/2ベンド 両受	75	本	K	ZV40012850	物価資料R8, 4版	
EF 22° 1/2ベンド 両受	100	本	K	ZV40012860	物価資料R8, 4版	
EF 22° 1/2ベンド 両受	150	本	K	ZV40012870	物価資料R8, 4版	
EF 22° 1/2ベンド 片受	50	本	K	ZV40012880	物価資料R8, 4版	
EF 22° 1/2ベンド 片受	75	本	K	ZV40012890	物価資料R8, 4版	
EF 22° 1/2ベンド 片受	100	本	K	ZV40012900	物価資料R8, 4版	
EF 22° 1/2ベンド 片受	150	本	K	ZV40012910	物価資料R8, 4版	
EF 11°						
EF 11° 1/4ベンド 両受	50	本	K	ZV40012920	物価資料R8, 4版	
EF 11° 1/4ベンド 両受	75	本	K	ZV40012930	物価資料R8, 4版	
EF 11° 1/4ベンド 両受	100	本	K	ZV40012940	物価資料R8, 4版	
EF 11° 1/4ベンド 両受	150	本	K	ZV40012950	物価資料R8, 4版	
EF 11° 1/4ベンド 片受	50	本	K	ZV40012960	物価資料R8, 4版	
EF 11° 1/4ベンド 片受	75	本	K	ZV40012970	物価資料R8, 4版	
EF 11° 1/4ベンド 片受	100	本	K	ZV40012980	物価資料R8, 4版	
EF 11° 1/4ベンド 片受	150	本	K	ZV40012990	物価資料R8, 4版	
EF 11° 1/4ベンド 両差	50	本	K	ZV40013000	物価資料R8, 4版	
EF 11° 1/4ベンド 両差	75	本	M	ZV40013010	10, 420	
EF 11° 1/4ベンド 両差	100	本	M	ZV40013020	15, 760	
EF 11° 1/4ベンド 両差	150	本	M	ZV40013030	31, 560	
16. HPPE Sベンド						
600H						
EF Sベンド600H (両受)	50	本	K	ZV40013040	物価資料R8, 4版	
EF Sベンド600H (両受)	75	本	K	ZV40013050	物価資料R8, 4版	
EF Sベンド600H (両受)	100	本	K	ZV40013060	物価資料R8, 4版	
EF Sベンド600H (両受)	150	本	K	ZV40013070	物価資料R8, 4版	
EF Sベンド600H (片受)	50	本	K	ZV40013080	物価資料R8, 4版	
EF Sベンド600H (片受)	75	本	K	ZV40013090	物価資料R8, 4版	
EF Sベンド600H (片受)	100	本	K	ZV40013100	物価資料R8, 4版	
EF Sベンド600H (片受)	150	本	K	ZV40013110	物価資料R8, 4版	
EF Sベンド600H (両差)	50	本	K	ZV40013120	物価資料R8, 4版	
EF Sベンド600H (両差)	75	本	K	ZV40013130	物価資料R8, 4版	
EF Sベンド600H (両差)	100	本	K	ZV40013140	物価資料R8, 4版	
EF Sベンド600H (両差)	150	本	K	ZV40013150	物価資料R8, 4版	
450H						
EF Sベンド450H (両受)	50	本	K	ZV40013160	物価資料R8, 4版	

E F S ベンド450H (両受)	75	本	K	ZV40013170	物価資料R8, 4版	
E F S ベンド450H (両受)	100	本	K	ZV40013180	物価資料R8, 4版	
E F S ベンド450H (両受)	150	本	K	ZV40013190	物価資料R8, 4版	
E F S ベンド450H (片受)	50	本	K	ZV40013200	物価資料R8, 4版	
E F S ベンド450H (片受)	75	本	K	ZV40013210	物価資料R8, 4版	
E F S ベンド450H (片受)	100	本	K	ZV40013220	物価資料R8, 4版	
E F S ベンド450H (片受)	150	本	K	ZV40013230	物価資料R8, 4版	
E F S ベンド450H (両差)	50	本	K	ZV40013240	物価資料R8, 4版	
E F S ベンド450H (両差)	75	本	K	ZV40013250	物価資料R8, 4版	
E F S ベンド450H (両差)	100	本	K	ZV40013260	物価資料R8, 4版	
E F S ベンド450H (両差)	150	本	K	ZV40013270	物価資料R8, 4版	
300H						
E F S ベンド300H (両受)	50	本	K	ZV40013280	物価資料R8, 4版	
E F S ベンド300H (両受)	75	本	K	ZV40013290	物価資料R8, 4版	
E F S ベンド300H (両受)	100	本	K	ZV40013300	物価資料R8, 4版	
E F S ベンド300H (両受)	150	本	K	ZV40013310	物価資料R8, 4版	
E F S ベンド300H (片受)	50	本	K	ZV40013320	物価資料R8, 4版	
E F S ベンド300H (片受)	75	本	K	ZV40013330	物価資料R8, 4版	
E F S ベンド300H (片受)	100	本	K	ZV40013340	物価資料R8, 4版	
E F S ベンド300H (片受)	150	本	K	ZV40013350	物価資料R8, 4版	
E F S ベンド300H (両差)	50	本	K	ZV40013360	物価資料R8, 4版	
E F S ベンド300H (両差)	75	本	K	ZV40013370	物価資料R8, 4版	
E F S ベンド300H (両差)	100	本	K	ZV40013380	物価資料R8, 4版	
E F S ベンド300H (両差)	150	本	K	ZV40013390	物価資料R8, 4版	
1 7. 鋼管材料						
ビニールライニング鋼管パイプ						
ビニールライニング鋼管パイプ SGP-VB	口径 13	m	K	ZV40013400	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管パイプ SGP-VB	口径 20	m	K	ZV40013410	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管パイプ SGP-VB	口径 25	m	K	ZV40013420	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管パイプ SGP-VB	口径 30	m	K	ZV40013430	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管パイプ SGP-VB	口径 40	m	K	ZV40013440	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管パイプ SGP-VB	口径 50	m	K	ZV40013450	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管パイプ SGP-VB	口径 75	m	K	ZV40013460	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管パイプ SGP-VB	口径 100	m	K	ZV40013470	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管パイプ SGP-VB	口径 150	m	K	ZV40013480	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管パイプ SGP-VD	口径 13	m	K	ZV40013481	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管パイプ SGP-VD	口径 20	m	K	ZV40013482	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管パイプ SGP-VD	口径 25	m	K	ZV40013483	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管パイプ SGP-VD	口径 30	m	K	ZV40013484	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管パイプ SGP-VD	口径 40	m	K	ZV40013485	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管パイプ SGP-VD	口径 50	m	K	ZV40013486	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管パイプ SGP-VD	口径 75	m	K	ZV40013487	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管パイプ SGP-VD	口径 100	m	K	ZV40013488	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管パイプ SGP-VD	口径 150	m	K	ZV40013489	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管エルボ						
ビニールライニング鋼管エルボ	口径 13	個	K	ZV40013490	物価資料R8, 4版	15
ビニールライニング鋼管エルボ	口径 20	個	K	ZV40013500	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管エルボ	口径 25	個	K	ZV40013510	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管エルボ	口径 30	個	K	ZV40013520	物価資料R8, 4版	32
ビニールライニング鋼管エルボ	口径 40	個	K	ZV40013530	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管エルボ	口径 50	個	K	ZV40013540	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管エルボ	口径 75	個	K	ZV40013550	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管エルボ	口径 100	個	K	ZV40013560	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管エルボ	口径 150	個	K	ZV40013570	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管ソケット						
ビニールライニング鋼管ソケット	口径 13	個	K	ZV40013580	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管ソケット	口径 20	個	K	ZV40013590	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管ソケット	口径 25	個	K	ZV40013600	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管ソケット	口径 30	個	K	ZV40013610	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管ソケット	口径 40	個	K	ZV40013620	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管ソケット	口径 50×40	個	M	ZV40013622	3, 240	
ビニールライニング鋼管ソケット	口径 50	個	K	ZV40013630	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管ソケット	口径 75	個	K	ZV40013640	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管ソケット	口径 100	個	K	ZV40013650	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管ソケット	口径 150	個	K	ZV40013660	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管チーズ						
ビニールライニング鋼管チーズ	口径 13	個	K	ZV40013670	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管チーズ	口径 20	個	K	ZV40013680	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管チーズ	口径 25	個	K	ZV40013690	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管チーズ	口径 30	個	K	ZV40013700	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管チーズ	口径 40	個	K	ZV40013710	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管チーズ	口径 50	個	K	ZV40013720	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管チーズ	口径 75	個	K	ZV40013730	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管チーズ	口径 100	個	K	ZV40013740	物価資料R8, 4版	
ビニールライニング鋼管チーズ	口径 150	個	K	ZV40013750	物価資料R8, 4版	
鋼管用ユニオン						
鋼管用ユニオン ライニング	口径 20	個	M	ZV40013760	3, 020	
鋼管用ユニオン ライニング	口径 25	個	M	ZV40013770	3, 850	
鋼管用ユニオン ライニング	口径 30	個	M	ZV40013780	4, 980	
鋼管用ユニオン ライニング	口径 40	個	M	ZV40013790	6, 650	
鋼管用ユニオン ライニング	口径 50	個	M	ZV40013800	9, 050	
エラスジョイント						
エラスジョイント オス	口径 13	個	M	ZV40013810	2, 320	
エラスジョイント オス	口径 20	個	M	ZV40013820	3, 250	
エラスジョイント オス	口径 25	個	M	ZV40013830	4, 720	
エラスジョイント オス	口径 30	個	M	ZV40013840	7, 800	
エラスジョイント オス	口径 40	個	M	ZV40013850	10, 390	

エラスジョイント オス	口径 50	個	M	ZV40013860	16, 010	
SKジョイント						
SKジョイント	口径 13	個	M	ZV40013870	1, 860	
SKジョイント	口径 20	個	M	ZV40013880	2, 430	
SKジョイント	口径 25	個	M	ZV40013890	3, 210	
SKジョイント	口径 30	個	M	ZV40013900	4, 560	
SKジョイント	口径 40	個	M	ZV40013910	5, 370	
SKジョイント	口径 50	個	M	ZV40013920	7, 180	
鋼管用継手						
鋼管ライニングブッシング	口径 50×25	個	M	ZV40013930	4, 780	
鋼管ライニングプラグ	口径 13	個	M	ZV40013940	1, 100	
鋼管ライニングプラグ	口径 20	個	M	ZV40013950	1, 130	
鋼管ライニングプラグ	口径 25	個	M	ZV40013960	1, 260	
鋼管ライニングプラグ	口径 40	個	M	ZV40013970	2, 290	
鋼管ライニングプラグ	口径 50	個	M	ZV40013980	3, 010	
18. 硬質塩化ビニル管 直管						
ビニールパイプ						
ビニールパイプHI	口径 13	m	K	ZV40013990	物価資料R8, 4版	
ビニールパイプHI	口径 16	m	K	ZV40014000	物価資料R8, 4版	
ビニールパイプHI	口径 20	m	K	ZV40014010	物価資料R8, 4版	
ビニールパイプHI	口径 25	m	K	ZV40014020	物価資料R8, 4版	
ビニールパイプHI	口径 30	m	K	ZV40014030	物価資料R8, 4版	
ビニールパイプHI	口径 40	m	K	ZV40014040	物価資料R8, 4版	
ビニールパイプHI	口径 50	m	K	ZV40014050	物価資料R8, 4版	
ビニールパイプHI	口径 75	m	K	ZV40014060	物価資料R8, 4版	
ビニールパイプHI	口径 100	m	K	ZV40014070	物価資料R8, 4版	
ビニールパイプHI	口径 150	m	K	ZV40014080	物価資料R8, 4版	
ビニールパイプHI	口径 200	m	M	ZV40014090	16, 742	
19. 硬質塩化ビニル管 異形管						
ビニールエルボ						
ビニールエルボHI	口径 13	個	K	ZV40014100	物価資料R8, 4版	
ビニールエルボHI	口径 16	個	K	ZV40014110	物価資料R8, 4版	
ビニールエルボHI	口径 20	個	K	ZV40014120	物価資料R8, 4版	
ビニールエルボHI	口径 25	個	K	ZV40014130	物価資料R8, 4版	
ビニールエルボHI	口径 30	個	K	ZV40014140	物価資料R8, 4版	
ビニールエルボHI	口径 40	個	K	ZV40014150	物価資料R8, 4版	
ビニールエルボHI	口径 50	個	K	ZV40014160	物価資料R8, 4版	
ビニールエルボHI	口径 65	個	K	ZV40014170	物価資料R8, 4版	
ビニールエルボHI	口径 75	個	K	ZV40014180	物価資料R8, 4版	
ビニールエルボHI	口径 100	個	K	ZV40014190	物価資料R8, 4版	
ビニールエルボHI	口径 125	個	K	ZV40014200	物価資料R8, 4版	
ビニールエルボHI	口径 150	個	K	ZV40014210	物価資料R8, 4版	
ビニールエルボHI	口径 200	個	M	ZV40014220	35, 200	
ビニールソケット						
ビニールソケットHI	口径 13	個	K	ZV40014230	物価資料R8, 4版	
ビニールソケットHI	口径 16	個	K	ZV40014240	物価資料R8, 4版	
ビニールソケットHI	口径 20	個	K	ZV40014250	物価資料R8, 4版	
ビニールソケットHI	口径 25	個	K	ZV40014260	物価資料R8, 4版	
ビニールソケットHI	口径 30	個	K	ZV40014270	物価資料R8, 4版	
ビニールソケットHI	口径 40	個	K	ZV40014280	物価資料R8, 4版	
ビニールソケットHI	口径 50	個	K	ZV40014290	物価資料R8, 4版	
ビニールソケットHI	口径 75	個	K	ZV40014300	物価資料R8, 4版	
ビニールソケットHI	口径 100	個	K	ZV40014310	物価資料R8, 4版	
ビニールソケットHI	口径 150	個	K	ZV40014320	物価資料R8, 4版	
ビニールソケットHI	口径 200	個	M	ZV40014330	24, 810	
異径ソケット						
異径ソケットHI	口径 16×13	個	K	ZV40014340	物価資料R8, 4版	
異径ソケットHI	口径 20×13	個	K	ZV40014350	物価資料R8, 4版	
異径ソケットHI	口径 20×16	個	K	ZV40014360	物価資料R8, 4版	
異径ソケットHI	口径 25×13	個	K	ZV40014370	物価資料R8, 4版	
異径ソケットHI	口径 25×20	個	K	ZV40014380	物価資料R8, 4版	
異径ソケットHI	口径 30×13	個	K	ZV40014390	物価資料R8, 4版	
異径ソケットHI	口径 30×20	個	K	ZV40014400	物価資料R8, 4版	
異径ソケットHI	口径 30×25	個	K	ZV40014410	物価資料R8, 4版	
異径ソケットHI	口径 40×20	個	K	ZV40014420	物価資料R8, 4版	
異径ソケットHI	口径 40×25	個	K	ZV40014430	物価資料R8, 4版	
異径ソケットHI	口径 40×30	個	K	ZV40014440	物価資料R8, 4版	
異径ソケットHI	口径 50×25	個	K	ZV40014450	物価資料R8, 4版	
異径ソケットHI	口径 50×30	個	K	ZV40014460	物価資料R8, 4版	
異径ソケットHI	口径 50×40	個	K	ZV40014470	物価資料R8, 4版	
異径ソケットHI	口径 75×50	個	K	ZV40014480	物価資料R8, 4版	
異径ソケットHI	口径 100×75	個	K	ZV40014490	物価資料R8, 4版	
異径ソケットHI	口径 125×100	個	K	ZV40014500	物価資料R8, 4版	
異径ソケットHI	口径 150×100	個	K	ZV40014510	物価資料R8, 4版	
ビニールチーズ						
ビニールチーズHI	口径 13	個	K	ZV40014520	物価資料R8, 4版	
ビニールチーズHI	口径 16	個	K	ZV40014530	物価資料R8, 4版	
ビニールチーズHI	口径 20	個	K	ZV40014540	物価資料R8, 4版	
ビニールチーズHI	口径 25	個	K	ZV40014550	物価資料R8, 4版	
ビニールチーズHI	口径 30	個	K	ZV40014560	物価資料R8, 4版	
ビニールチーズHI	口径 40	個	K	ZV40014570	物価資料R8, 4版	
ビニールチーズHI	口径 50	個	K	ZV40014580	物価資料R8, 4版	
ビニールチーズHI	口径 75	個	K	ZV40014590	物価資料R8, 4版	
ビニールチーズHI	口径 100	個	K	ZV40014600	物価資料R8, 4版	

ビニールチーズHI	口径 150	個	K	ZV40014610	物価資料R8, 4版
メカ型T字管 塩ビ・鋼管用					
メカチーズ	φ 40	個	M	ZV40014611	41, 550
メカチーズ	φ 50	個	M	ZV40014612	45, 000
メカチーズ	φ 75	個	M	ZV40014614	59, 360
メカチーズ	φ 100	個	M	ZV40014616	85, 820
メカチーズ	φ 150	個	M	ZV40014618	128, 490
異径チーズ					
異径チーズHI	口径 16×13	個	K	ZV40014620	物価資料R8, 4版
異径チーズHI	口径 20×13	個	K	ZV40014630	物価資料R8, 4版
異径チーズHI	口径 20×16	個	K	ZV40014640	物価資料R8, 4版
異径チーズHI	口径 25×13	個	K	ZV40014650	物価資料R8, 4版
異径チーズHI	口径 25×16	個	K	ZV40014660	物価資料R8, 4版
異径チーズHI	口径 25×20	個	K	ZV40014670	物価資料R8, 4版
異径チーズHI	口径 30×13	個	K	ZV40014680	物価資料R8, 4版
異径チーズHI	口径 30×16	個	K	ZV40014690	物価資料R8, 4版
異径チーズHI	口径 30×20	個	K	ZV40014700	物価資料R8, 4版
異径チーズHI	口径 30×25	個	K	ZV40014710	物価資料R8, 4版
異径チーズHI	口径 40×13	個	K	ZV40014720	物価資料R8, 4版
異径チーズHI	口径 40×16	個	K	ZV40014730	物価資料R8, 4版
異径チーズHI	口径 40×20	個	K	ZV40014740	物価資料R8, 4版
異径チーズHI	口径 40×25	個	K	ZV40014750	物価資料R8, 4版
異径チーズHI	口径 40×30	個	K	ZV40014760	物価資料R8, 4版
異径チーズHI	口径 50×13	個	K	ZV40014770	物価資料R8, 4版
異径チーズHI	口径 50×16	個	K	ZV40014780	物価資料R8, 4版
異径チーズHI	口径 50×20	個	K	ZV40014790	物価資料R8, 4版
異径チーズHI	口径 50×25	個	K	ZV40014800	物価資料R8, 4版
異径チーズHI	口径 50×30	個	K	ZV40014810	物価資料R8, 4版
異径チーズHI	口径 50×40	個	K	ZV40014820	物価資料R8, 4版
異径チーズHI	口径 75×25	個	K	ZV40014830	物価資料R8, 4版
異径チーズHI	口径 75×40	個	K	ZV40014840	物価資料R8, 4版
異径チーズHI	口径 75×50	個	K	ZV40014850	物価資料R8, 4版
異径チーズHI	口径 75×65	個	K	ZV40014860	物価資料R8, 4版
異径チーズHI	口径 100×50	個	K	ZV40014870	物価資料R8, 4版
異径チーズHI	口径 100×75	個	K	ZV40014880	物価資料R8, 4版
異径チーズHI	口径 125×100	個	K	ZV40014890	物価資料R8, 4版
異径チーズHI	口径 150×75	個	K	ZV40014900	物価資料R8, 4版
異径チーズHI	口径 150×100	個	K	ZV40014910	物価資料R8, 4版
異径チーズHI	口径 150×125	個	K	ZV40014920	物価資料R8, 4版
メカ型T字管 塩ビ・鋼管用					
メカチーズ	φ 50×φ 40	個	M	ZV40014921	44, 290
メカチーズ	φ 75×φ 40	個	M	ZV40014922	51, 960
メカチーズ	φ 75×φ 50	個	M	ZV40014923	53, 150
メカチーズ	φ 100×φ 50	個	M	ZV40014924	69, 440
メカチーズ	φ 100×φ 75	個	M	ZV40014925	73, 410
メカチーズ	φ 150×φ 50	個	M	ZV40014926	93, 070
メカチーズ	φ 150×φ 75	個	M	ZV40014927	99, 150
メカチーズ	φ 150×φ 100	個	M	ZV40014928	108, 820
ビニールキャップ					
ビニールキャップHI	φ 13	個	K	ZV40014930	物価資料R8, 4版
ビニールキャップHI	φ 16	個	K	ZV40014940	物価資料R8, 4版
ビニールキャップHI	φ 20	個	K	ZV40014950	物価資料R8, 4版
ビニールキャップHI	φ 25	個	K	ZV40014960	物価資料R8, 4版
ビニールキャップHI	φ 30	個	K	ZV40014970	物価資料R8, 4版
ビニールキャップHI	φ 40	個	K	ZV40014980	物価資料R8, 4版
ビニールキャップHI	φ 50	個	K	ZV40014990	物価資料R8, 4版
ビニールキャップHI	φ 75	個	K	ZV40015000	物価資料R8, 4版
ビニールキャップHI	φ 100	個	K	ZV40015010	物価資料R8, 4版
ビニールキャップHI	φ 150	個	K	ZV40015020	物価資料R8, 4版
メカ型フラジ付きT字管 塩ビ管・鋼管用					
フラジ付きメカチーズ	φ 75×φ 75	個	M	ZV40015022	58, 080
フラジ付きメカチーズ	φ 100×φ 75	個	M	ZV40015024	72, 990
フラジ付きメカチーズ	φ 150×φ 75	個	M	ZV40015026	103, 760
MCチーズ					
MCチーズ	口径 20×20	個	M	ZV40015030	3, 586
MCチーズ	口径 25×20	個	M	ZV40015040	4, 520
MCユニオン					
MCユニオン ロング	口径 13	個	M	ZV40015050	839
MCユニオン ロング	口径 20	個	M	ZV40015060	1, 254
MCユニオン ロング	口径 25	個	M	ZV40015070	1, 563
MCユニオン ロング	口径 30	個	M	ZV40015080	2, 758
MCユニオン ロング	口径 40	個	M	ZV40015090	3, 303
MCユニオン ロング	口径 50	個	M	ZV40015100	3, 918
離脱防止金具					
離脱防止金具 VP用 筒型	40	個	M	ZV40015110	14, 880
硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ショート)	φ 50×90°	個	M	ZV40015120	29, 490
離脱防止金具 VP用 筒型	50	個	M	ZV40015130	15, 290
硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ショート)	φ 75×90°	個	M	ZV40015140	37, 950
離脱防止金具 VP用 筒型	75	個	M	ZV40015150	15, 870
硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ショート)	φ 100×90°	個	M	ZV40015160	57, 040
離脱防止金具 VP用 筒型	100	個	M	ZV40015170	18, 160
硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ショート)	φ 150×90°	個	M	ZV40015180	97, 190
離脱防止金具 VP用 筒型	150	個	M	ZV40015190	25, 410
ゴム輪型硬化塩化ビニル管用離脱防止金具	φ 50	個	M	ZV40015192	14, 520
ゴム輪型硬化塩化ビニル管用離脱防止金具	φ 75	個	M	ZV40015194	15, 310
ゴム輪型硬化塩化ビニル管用離脱防止金具	φ 100	個	M	ZV40015196	17, 510
ゴム輪型硬化塩化ビニル管用離脱防止金具	φ 150	個	M	ZV40015198	26, 660
硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ショート)	φ 50×45°	個	M	ZV40015200	26, 100

硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ショート)	φ 75×45°	個	M	ZV40015210	34, 140	
硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ショート)	φ 100×45°	個	M	ZV40015220	54, 070	
硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ショート)	φ 150×45°	個	M	ZV40015230	86, 660	
硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ショート)	φ 50×22° 1/2	個	M	ZV40015240	24, 810	
硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ショート)	φ 75×22° 1/2	個	M	ZV40015250	32, 620	
硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ショート)	φ 100×22° 1/2	個	M	ZV40015260	50, 250	
硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ショート)	φ 150×22° 1/2	個	M	ZV40015270	82, 120	
硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ショート)	φ 50×11° 1/4	個	M	ZV40015280	24, 090	
硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ショート)	φ 75×11° 1/4	個	M	ZV40015290	31, 640	
硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ショート)	φ 100×11° 1/4	個	M	ZV40015300	47, 520	
硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ショート)	φ 150×11° 1/4	組	M	ZV40015310	79, 690	
硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ショート)	φ 200×90°	組	M	ZV40015320	144, 800	
硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ショート)	φ 200×45°	組	M	ZV40015330	136, 800	
硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ショート)	φ 200×22° 1/2	組	M	ZV40015340	124, 900	
硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ショート)	φ 200×11° 1/4	組	M	ZV40015350	120, 300	
20. サドル分水栓						
サドル分水栓 (C I P)						
サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む)	口径75×20	組	M	ZV40015360	42, 150	
サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む)	口径75×25	組	M	ZV40015370	50, 970	
サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む)	口径75×40	組	M	ZV40015380	120, 100	
サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む)	口径75×50	組	M	ZV40015390	149, 100	
サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む)	口径100×20	組	M	ZV40015400	43, 730	
サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む)	口径100×25	組	M	ZV40015410	51, 630	
サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む)	口径100×40	組	M	ZV40015420	123, 000	
サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む)	口径100×50	組	M	ZV40015430	138, 900	
サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む)	口径150×20	組	M	ZV40015440	47, 470	
サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む)	口径150×25	組	M	ZV40015450	56, 590	
サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む)	口径150×40	組	M	ZV40015460	131, 100	
サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む)	口径150×50	組	M	ZV40015470	160, 300	
サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む)	口径200×20	組	M	ZV40015480	71, 630	
サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む)	口径200×25	組	M	ZV40015490	79, 270	
サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む)	口径200×40	組	M	ZV40015500	143, 200	
サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む)	口径200×50	組	M	ZV40015510	168, 100	
サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む)	口径250×20	組	M	ZV40015520	79, 860	
サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む)	口径250×25	組	M	ZV40015530	87, 500	
サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む)	口径250×40	組	M	ZV40015540	170, 900	
サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む)	口径250×50	組	M	ZV40015550	193, 000	
サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む)	口径300×20	組	M	ZV40015560	86, 660	
サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む)	口径300×25	組	M	ZV40015570	94, 210	
サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む)	口径300×40	組	M	ZV40015580	198, 300	
サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む)	口径300×50	組	M	ZV40015590	220, 400	
サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む)	口径350×20	組	M	ZV40015600	96, 230	
サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む)	口径350×25	組	M	ZV40015610	103, 700	
サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む)	口径350×40	組	M	ZV40015620	218, 500	
サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む)	口径350×50	組	M	ZV40015630	241, 200	
サドル分水栓 (H P P E)						
サドル分水栓 (H P P E) JWWAホ-ル式	口径 50×20	組	M	ZV40015640	42, 730	
サドル分水栓 (H P P E) JWWAホ-ル式	口径 50×25	組	M	ZV40015650	50, 760	
サドル分水栓 (H P P E) JWWAホ-ル式	口径 75×20	組	M	ZV40015660	45, 520	
サドル分水栓 (H P P E) JWWAホ-ル式	口径 75×25	組	M	ZV40015670	53, 550	
サドル分水栓 (H P P E) JWWAホ-ル式	口径 75×40	組	M	ZV40015680	113, 500	
サドル分水栓 (H P P E) JWWAホ-ル式	口径 75×50	組	M	ZV40015690	140, 500	
サドル分水栓 (H P P E) JWWAホ-ル式	口径 100×20	組	M	ZV40015700	48, 570	
サドル分水栓 (H P P E) JWWAホ-ル式	口径 100×25	組	M	ZV40015710	56, 770	
サドル分水栓 (H P P E) JWWAホ-ル式	口径 100×40	組	M	ZV40015720	117, 900	
サドル分水栓 (H P P E) JWWAホ-ル式	口径 100×50	組	M	ZV40015730	145, 200	
サドル分水栓 (H P P E) JWWAホ-ル式	口径 150×20	組	M	ZV40015740	62, 100	
サドル分水栓 (H P P E) JWWAホ-ル式	口径 150×25	組	M	ZV40015750	70, 270	
サドル分水栓 (H P P E) JWWAホ-ル式	口径 150×40	組	M	ZV40015760	126, 900	
サドル分水栓 (H P P E) JWWAホ-ル式	口径 150×50	組	M	ZV40015770	154, 000	
サドル分水栓 (P E)						
ポリ用 サドル分水栓 ホ-ル式	口径 40×20	個	M	ZV40015772	39, 560	
ポリ用 サドル分水栓 ホ-ル式	口径 50×20	個	M	ZV40015773	39, 960	
ポリ用 サドル分水栓 ホ-ル式	口径 50×25	個	M	ZV40015774	48, 470	
サドル分水栓 (V P)						
サドル分水栓 (V P) JWWAホ-ル式	口径 40×20	組	M	ZV40015780	37, 510	
サドル分水栓 (V P) JWWAホ-ル式	口径 40×25	組	M	ZV40015790	45, 700	
サドル分水栓 (V P) JWWAホ-ル式	口径 50×20	組	M	ZV40015800	37, 880	
サドル分水栓 (V P) JWWAホ-ル式	口径 50×25	組	M	ZV40015810	45, 960	
サドル分水栓 (V P) JWWAホ-ル式	口径 75×20	組	M	ZV40015820	39, 060	
サドル分水栓 (V P) JWWAホ-ル式	口径 75×25	組	M	ZV40015830	47, 230	
サドル分水栓 (V P) JWWAホ-ル式	口径 75×40	組	M	ZV40015840	113, 100	
サドル分水栓 (V P) JWWAホ-ル式	口径 75×50	組	M	ZV40015850	140, 200	
サドル分水栓 (V P) JWWAホ-ル式	口径 100×20	組	M	ZV40015860	41, 810	
サドル分水栓 (V P) JWWAホ-ル式	口径 100×25	組	M	ZV40015870	49, 960	
サドル分水栓 (V P) JWWAホ-ル式	口径 100×40	組	M	ZV40015880	120, 100	
サドル分水栓 (V P) JWWAホ-ル式	口径 100×50	組	M	ZV40015890	148, 800	
サドル分水栓 (V P) JWWAホ-ル式	口径 150×20	組	M	ZV40015900	43, 730	
サドル分水栓 (V P) JWWAホ-ル式	口径 150×25	組	M	ZV40015910	51, 950	
サドル分水栓 (V P) JWWAホ-ル式	口径 150×40	組	M	ZV40015920	126, 800	
サドル分水栓 (V P) JWWAホ-ル式	口径 150×50	組	M	ZV40015930	153, 800	
サドル分水栓 (A C P)						
サドル分水栓 (A C P) JWWAホ-ル式	口径 75×20	組	M	ZV40015940	33, 030	
サドル分水栓 (A C P) JWWAホ-ル式	口径 75×25	組	M	ZV40015950	39, 030	
サドル分水栓 (A C P) JWWAホ-ル式	口径 75×40	組	M	ZV40015960	92, 300	
サドル分水栓 (A C P) JWWAホ-ル式	口径 75×50	組	M	ZV40015970	114, 470	
サドル分水栓 (A C P) JWWAホ-ル式	口径 100×20	組	M	ZV40015980	33, 260	

サドル分水栓 (ＡＣＰ) JWWA標準式	口径 100×25	組	M	ZV40015990	39,040	
サドル分水栓 (ＡＣＰ) JWWA標準式	口径 100×40	組	M	ZV40016000	94,710	
サドル分水栓 (ＡＣＰ) JWWA標準式	口径 100×50	組	M	ZV40016010	105,010	
サドル分水栓 (ＡＣＰ) JWWA標準式	口径 150×20	組	M	ZV40016020	36,600	
サドル分水栓 (ＡＣＰ) JWWA標準式	口径 150×25	組	M	ZV40016030	43,080	
サドル分水栓 (ＡＣＰ) JWWA標準式	口径 150×40	組	M	ZV40016040	102,300	
サドル分水栓 (ＡＣＰ) JWWA標準式	口径 150×50	組	M	ZV40016050	123,500	
サドル分水栓 (ＡＣＰ) JWWA標準式	口径 200×20	組	M	ZV40016060	55,790	
サドル分水栓 (ＡＣＰ) JWWA標準式	口径 200×25	組	M	ZV40016070	62,040	
サドル分水栓 (ＡＣＰ) JWWA標準式	口径 200×40	組	M	ZV40016080	111,070	
サドル分水栓 (ＡＣＰ) JWWA標準式	口径 200×50	組	M	ZV40016090	123,180	
密着コア						
密着コア 粉体管、モルタル管兼用	20	個	M	ZV40016100	2,080	
密着コア 粉体管、モルタル管兼用	25	個	M	ZV40016110	2,560	
密着コア 粉体管、モルタル管兼用	40	個	M	ZV40016120	6,890	
密着コア 粉体管、モルタル管兼用	50	個	M	ZV40016130	7,540	
分水栓キャップ						
分水栓キャップ	φ13	個	M	ZV40016140	860	
分水栓キャップ	φ20	個	M	ZV40016150	1,610	
分水栓キャップ	φ25	個	M	ZV40016160	1,840	
分水栓キャップ	φ30	組	M	ZV40016170	2,820	
分水栓キャップ	φ40	個	M	ZV40016180	3,690	
分水栓キャップ	φ50	個	M	ZV40016190	5,930	
21. ポリエチレン管給水材料						
水道用ポリエチレン管						
水道用ポリエチレン管	13	m	K	ZV40016200	物価資料R8, 4版	
水道用ポリエチレン管	20	m	K	ZV40016210	物価資料R8, 4版	
水道用ポリエチレン管	25	m	K	ZV40016220	物価資料R8, 4版	
水道用ポリエチレン管	30	m	K	ZV40016230	物価資料R8, 4版	
水道用ポリエチレン管	40	m	K	ZV40016240	物価資料R8, 4版	
水道用ポリエチレン管	50	m	K	ZV40016250	物価資料R8, 4版	
ポリ用継手 (分止水栓用)						
ポリ用継手 (分止水栓用)	13 ワンタッチ式	個	M	ZV40016260	3,890	
ポリ用継手 (分止水栓用)	20 ワンタッチ式	個	M	ZV40016270	4,810	
ポリ用継手 (分止水栓用)	25 ワンタッチ式	個	M	ZV40016280	6,970	
ポリ用継手 (分止水栓用)	40 ワンタッチ式	個	M	ZV40016290	15,070	
ポリ用継手 (分止水栓用)	50 ワンタッチ式	個	M	ZV40016300	22,520	
ポリ用継手 (分水栓用・メーター用曲管)						
ポリ用継手 (分水栓用曲管 90° , 60°)	13 ワンタッチ式	個	M	ZV40016310	8,230	
ポリ用継手 (分水栓用曲管 90° , 60°)	20 ワンタッチ式	個	M	ZV40016320	12,310	
ポリ用継手 (分水栓用曲管 90° , 60°)	25 ワンタッチ式	個	M	ZV40016330	17,200	
ポリ用継手 (分水栓用曲管 90°)	40 ワンタッチ式	個	M	ZV40016331	24,000	
ポリ用継手 (分水栓用曲管 90°)	50 ワンタッチ式	個	M	ZV40016332	30,180	
ポリ用継手 (メーター用曲管 90° , 60°)	13 ワンタッチ式	個	M	ZV40016340	8,230	
ポリ用継手 (メーター用曲管 90° , 60°)	20 ワンタッチ式	個	M	ZV40016350	12,310	
ポリ用継手 (メーター用曲管 90° , 60°)	25 ワンタッチ式	個	M	ZV40016360	17,200	
ポリ用継手 (メーター用曲管 90° , 60° 異径)	13×20P ワンタッチ式	個	M	ZV40016370	10,220	
ポリ用継手 (メーター用曲管 90° , 60° 異径)	13×20 ワンタッチ式	個	M	ZV40016380	10,220	
ポリ用継手 (メーター用曲管 90° , 60° 異径)	13×25 ワンタッチ式	個	M	ZV40016390	12,980	
ポリ用継手 (メーター用曲管 90° , 60° 異径)	20×25 ワンタッチ式	個	M	ZV40016400	13,460	
ポリ用継手 (ソケット)						
ポリ用継手 (ソケット)	13 ワンタッチ式	個	M	ZV40016410	4,930	
ポリ用継手 (ソケット)	20 ワンタッチ式	個	M	ZV40016420	6,220	
ポリ用継手 (ソケット)	25 ワンタッチ式	個	M	ZV40016430	9,600	
ポリ用継手 (ソケット)	30 ワンタッチ式	個	M	ZV40016440	15,820	
ポリ用継手 (ソケット)	40 ワンタッチ式	個	M	ZV40016450	23,120	
ポリ用継手 (ソケット)	50 ワンタッチ式	個	M	ZV40016460	34,600	
ポリ用継手 (異径ソケット)						
ポリ用継手 (異径ソケット)	20×13 ワンタッチ式	個	M	ZV40016470	5,900	
ポリ用継手 (異径ソケット)	25×13 ワンタッチ式	個	M	ZV40016480	8,630	
ポリ用継手 (異径ソケット)	25×20 ワンタッチ式	個	M	ZV40016490	9,100	
ポリ用継手 (異径ソケット)	30×13 ワンタッチ式	個	M	ZV40016500	10,580	
ポリ用継手 (異径ソケット)	30×20 ワンタッチ式	個	M	ZV40016510	14,240	
ポリ用継手 (異径ソケット)	30×25 ワンタッチ式	個	M	ZV40016520	15,030	
ポリ用継手 (異径ソケット)	40×13 ワンタッチ式	個	M	ZV40016530	11,340	
ポリ用継手 (異径ソケット)	40×20 ワンタッチ式	個	M	ZV40016540	18,600	
ポリ用継手 (異径ソケット)	40×25 ワンタッチ式	個	M	ZV40016550	19,700	
ポリ用継手 (異径ソケット)	40×30 ワンタッチ式	個	M	ZV40016560	21,140	
ポリ用継手 (異径ソケット)	50×13 ワンタッチ式	個	M	ZV40016570	16,100	
ポリ用継手 (異径ソケット)	50×20 ワンタッチ式	個	M	ZV40016580	26,190	
ポリ用継手 (異径ソケット)	50×25 ワンタッチ式	個	M	ZV40016590	27,830	
ポリ用継手 (異径ソケット)	50×30 ワンタッチ式	個	M	ZV40016600	29,950	
ポリ用継手 (異径ソケット)	50×40 ワンタッチ式	個	M	ZV40016610	31,060	
ポリ用継手 (オス又はメス)						
ポリ用継手 (オス又はメス)	13 ワンタッチ式	個	M	ZV40016620	3,960	
ポリ用継手 (オス又はメス)	20 ワンタッチ式	個	M	ZV40016630	4,670	
ポリ用継手 (オス又はメス)	25 ワンタッチ式	個	M	ZV40016640	7,530	
ポリ用継手 (オス又はメス)	30 ワンタッチ式	個	M	ZV40016650	12,840	
ポリ用継手 (オス又はメス)	40 ワンタッチ式	個	M	ZV40016660	15,880	
ポリ用継手 (オス又はメス)	50 ワンタッチ式	個	M	ZV40016670	23,340	
ポリ用継手 (90° , 60° ベンド)						
ポリ用継手 (90° エルボ) ショート	13 ワンタッチ式	個	M	ZV40016680	7,240	
ポリ用継手 (90° エルボ) ショート	20 ワンタッチ式	個	M	ZV40016690	8,950	
ポリ用継手 (90° エルボ) ショート	25 ワンタッチ式	個	M	ZV40016700	13,400	
ポリ用継手 (90° エルボ) ショート	30 ワンタッチ式	個	M	ZV40016710	26,960	
ポリ用継手 (90° エルボ) ショート	40 ワンタッチ式	個	M	ZV40016720	30,060	
ポリ用継手 (90° エルボ) ショート	50 ワンタッチ式	個	M	ZV40016730	45,450	

ポリ用継手 (チーズ)						
ポリ用継手 (チーズ)	13	ワタチ式	個	M	ZV40016740	8, 270
ポリ用継手 (チーズ)	20	ワタチ式	個	M	ZV40016750	11, 810
ポリ用継手 (チーズ)	25	ワタチ式	個	M	ZV40016760	15, 590
ポリ用継手 (チーズ)	30	ワタチ式	個	M	ZV40016770	24, 130
ポリ用継手 (チーズ)	40	ワタチ式	個	M	ZV40016780	42, 400
ポリ用継手 (チーズ)	50	ワタチ式	個	M	ZV40016790	59, 730
ポリ用継手 (チーズ 異径)						
ポリ用継手 (チーズ 異径)	20×13	ワタチ式	個	M	ZV40016800	11, 550
ポリ用継手 (チーズ 異径)	25×13	ワタチ式	個	M	ZV40016810	13, 400
ポリ用継手 (チーズ 異径)	25×20	ワタチ式	個	M	ZV40016820	13, 770
ポリ用継手 (チーズ 異径)	30×13	ワタチ式	個	M	ZV40016830	18, 920
ポリ用継手 (チーズ 異径)	30×20	ワタチ式	個	M	ZV40016840	19, 940
ポリ用継手 (チーズ 異径)	30×25	ワタチ式	個	M	ZV40016850	21, 010
ポリ用継手 (チーズ 異径)	40×13	ワタチ式	個	M	ZV40016860	26, 340
ポリ用継手 (チーズ 異径)	40×20	ワタチ式	個	M	ZV40016870	27, 680
ポリ用継手 (チーズ 異径)	40×25	ワタチ式	個	M	ZV40016880	30, 030
ポリ用継手 (チーズ 異径)	40×30	ワタチ式	個	M	ZV40016890	35, 080
ポリ用継手 (チーズ 異径)	50×13	ワタチ式	個	M	ZV40016900	36, 000
ポリ用継手 (チーズ 異径)	50×20	ワタチ式	個	M	ZV40016910	37, 970
ポリ用継手 (チーズ 異径)	50×25	ワタチ式	個	M	ZV40016920	39, 460
ポリ用継手 (チーズ 異径)	50×30	ワタチ式	個	M	ZV40016930	43, 750
ポリ用継手 (チーズ 異径)	50×40	ワタチ式	個	M	ZV40016940	46, 350
ポリ用継手 (メーター用ソケット)						
ポリ用継手 (メーター用ソケット)	13	ワタチ式	個	M	ZV40016950	5, 390
ポリ用継手 (メーター用ソケット)	20	ワタチ式	個	M	ZV40016960	7, 190
ポリ用継手 (メーター用ソケット)	25	ワタチ式	個	M	ZV40016970	10, 550
ポリ用継手 (メーター用ソケット)	30	ワタチ式	個	M	ZV40016980	19, 780
ポリ用継手 (メーター用ソケット)	40	ワタチ式	個	M	ZV40016990	27, 220
ポリ用継手 (メーター用ソケット)	50	ワタチ式	個	M	ZV40017000	31, 650
ポリ用継手 (メーター用異径ソケット) (キャップ)						
ポリ用継手 (メーター用異径ソケット)	13×20P	ワタチ式	個	M	ZV40017010	7, 180
ポリ用継手 (キャップ)	13		個	M	ZV40017020	4, 730
ポリ用継手 (メーター用異径ソケット)	13×25P	ワタチ式	個	M	ZV40017030	9, 140
ポリ用継手 (キャップ)	20		個	M	ZV40017040	6, 370
ポリ用継手 (メーター用異径ソケット)	20×13P	ワタチ式	個	M	ZV40017050	7, 180
ポリ用継手 (キャップ)	25		個	M	ZV40017060	8, 050
ポリ用継手 (メーター用異径ソケット)	20×25P	ワタチ式	個	M	ZV40017070	10, 490
ポリ用継手 (キャップ)	40		個	M	ZV40017080	16, 850
ポリ用継手 (メーター用異径ソケット)	25×13P	ワタチ式	個	M	ZV40017090	9, 510
ポリ用継手 (キャップ)	50		個	M	ZV40017100	29, 930
ポリ用継手 (メーター用異径ソケット)	25×20P	ワタチ式	個	M	ZV40017110	10, 570
ポリ用継手 (メーター用異径ソケット)	25×30P	ワタチ式	個	M	ZV40017120	18, 500
P Vソケット						
P Vソケット	13	ワタチ式	個	M	ZV40017130	8, 053
P Vソケット	20	ワタチ式	個	M	ZV40017140	9, 406
P Vソケット	25	ワタチ式	個	M	ZV40017150	13, 520
P Vソケット	30	ワタチ式	個	M	ZV40017160	21, 390
P Vソケット	40	ワタチ式	個	M	ZV40017170	27, 220
P Vソケット	50	ワタチ式	個	M	ZV40017180	39, 460
P Vソケット	φ20×13	ワタチ式	個	M	ZV40017190	9, 066
P Vソケット	φ25×13	ワタチ式	個	M	ZV40017195	13, 490
P Vソケット	φ25×20	ワタチ式	個	M	ZV40017200	12, 060
P Vソケット	φ40×20	ワタチ式	個	M	ZV40017201	26, 900
P Vソケット	φ40×25	ワタチ式	個	M	ZV40017202	28, 650
P Vソケット	φ50×20	ワタチ式	個	M	ZV40017203	30, 510
P Vソケット	φ50×25	ワタチ式	個	M	ZV40017204	32, 220
P Vソケット	φ50×40	ワタチ式	個	M	ZV40017205	44, 010
P Vソケット (90° エルボ)						
P Vソケット (90° エルボ)	13	ワタチ式	個	M	ZV40017210	9, 640
P Vソケット (90° エルボ)	20	ワタチ式	個	M	ZV40017220	11, 690
P Vソケット (90° エルボ)	25	ワタチ式	個	M	ZV40017230	16, 060
P Vソケット (90° エルボ)	30	ワタチ式	個	M	ZV40017240	26, 960
P Vソケット (90° エルボ)	40	ワタチ式	個	M	ZV40017250	31, 250
P Vソケット (90° エルボ)	50	ワタチ式	個	M	ZV40017260	43, 520
P Vソケット (90° エルボ)	20×13V	ワタチ式	個	M	ZV40017270	12, 270
オネジソケット						
オネジソケット H P P E 用	50		個	M	ZV40017300	29, 900
メネジソケット						
メネジソケット H P P E 用	50		個	M	ZV40017330	34, 530
ユニオンソケット						
ユニオンソケット H P P E 用	50		個	M	ZV40017360	40, 830
2 2. 給水材料						
甲型止水栓						
甲型止水栓	口径 20	本体のみ	組	M	ZV40017370	11, 740
甲型止水栓	口径 25	本体のみ	組	M	ZV40017380	17, 100
甲型止水栓	口径 30	本体のみ	組	M	ZV40017390	34, 600
甲型止水栓	口径 40	本体のみ	組	M	ZV40017400	43, 650
甲型止水栓	口径 50	本体のみ	組	M	ZV40017410	67, 910
ソフトシール止水栓						
ソフトシール止水栓	口径 20	本体のみ	個	M	ZV40017420	31, 350
ソフトシール止水栓	口径 25	本体のみ	個	M	ZV40017430	37, 250
ソフトシール止水栓	口径 30	本体のみ	個	M	ZV40017440	71, 630
ソフトシール止水栓	口径 40	本体のみ	個	M	ZV40017450	86, 420
ソフトシール止水栓	口径 50	本体のみ	個	M	ZV40017460	125, 700
止水栓筐						
止水栓筐 (蓋鉄製)	口径 100×500 (ブロック含む)		個	M	ZV40017470	12, 620
						フロック×2個

止水栓筐 (φ40, 50用) 蓋鉄製	口径 150×600 (ブロック含む)	個	M	ZV40017480	18,370	ﾌﾞﾛｯｸ×2個
止水栓筐 (T-1 4車道用) 分離方式	(ブロック含む)	個	M	ZV40017490	41,520	ﾌﾞﾛｯｸ×4個
ﾏｰﾀｰ直結止水栓(特殊バルブ)						
ﾏｰﾀｰ直結止水栓(特殊バルブ)	口径 13 伸縮ユニオン (砲金) 付き	個	M	ZV40017500	12,440	
ﾏｰﾀｰ直結止水栓(特殊バルブ)	口径 20×13 伸縮ユニオン (砲金) 付き	個	M	ZV40017510	18,480	
ﾏｰﾀｰ直結止水栓(特殊バルブ)	口径 20 伸縮ユニオン (砲金) 付き	個	M	ZV40017520	18,480	
ﾏｰﾀｰ直結止水栓(特殊バルブ)	口径 25 伸縮ユニオン (砲金) 付き	個	M	ZV40017530	32,760	
ﾏｰﾀｰ直結止水栓(特殊バルブ)	口径 30 伸縮ユニオン (砲金) 付き	個	M	ZV40017540	48,010	
ﾏｰﾀｰ直結止水栓(特殊バルブ)	口径 40 伸縮ユニオン (砲金) 付き	個	M	ZV40017550	70,170	
ﾏｰﾀｰ直結止水栓(特殊バルブ)	口径 50伸縮ユニオン (砲金) 付き	個	M	ZV40017560	136,160	
ﾏｰﾀｰ直結止水栓(開閉防止逆止弁付)						
ﾏｰﾀｰ直結止水栓(開閉防止逆止弁付)	口径 13 伸縮ユニオン (砲金) 付き	個	M	ZV40017570	20,330	
ﾏｰﾀｰ直結止水栓(開閉防止逆止弁付)	口径 20×13 伸縮ユニオン (砲金) 付き	個	M	ZV40017580	26,650	
ﾏｰﾀｰ直結止水栓(開閉防止逆止弁付)	口径 20 伸縮ユニオン (砲金) 付き	個	M	ZV40017590	26,650	
ﾏｰﾀｰ直結止水栓(開閉防止逆止弁付)	口径 25 伸縮ユニオン (砲金) 付き	個	M	ZV40017600	33,250	
ﾏｰﾀｰ直結止水栓(開閉防止逆止弁付)	口径 30 伸縮ユニオン (砲金) 付き	個	M	ZV40017610	72,670	
ﾏｰﾀｰ直結止水栓(ボール式逆止弁付)						
ﾏｰﾀｰ直結止水栓(ボール式逆止弁付)	口径 40 伸縮ユニオン (砲金) 付き	個	M	ZV40017620	108,410	
ﾏｰﾀｰ直結止水栓(ボール式逆止弁付)	口径 50 伸縮ユニオン (砲金) 付き	個	M	ZV40017630	168,380	
ｽﾘｰｽﾞバルﾌﾞ						
ｽﾘｰｽﾞバルﾌﾞ 10kg/cm ²	口径 13	個	M	ZV40017640	13,970	
ｽﾘｰｽﾞバルﾌﾞ 10kg/cm ²	口径 20	個	M	ZV40017650	19,870	
ｽﾘｰｽﾞバルﾌﾞ 10kg/cm ²	口径 25	個	M	ZV40017660	28,070	
ｽﾘｰｽﾞバルﾌﾞ 10kg/cm ²	口径 30	個	M	ZV40017670	42,640	
ｽﾘｰｽﾞバルﾌﾞ 10kg/cm ²	口径 40	個	M	ZV40017680	58,900	
ｽﾘｰｽﾞバルﾌﾞ 10kg/cm ²	口径 50	個	M	ZV40017690	82,880	
F T Mフレキシブル継手						
F T Mフレキシブル継手	口径 13 フレ継手・砲金ニップル・ユニオン	個	M	ZV40017699	26,570	
F T Mフレキシブル継手	口径 20 フレ継手・砲金ニップル・ユニオン	個	M	ZV40017700	32,190	
F T Mフレキシブル継手	口径 25 フレ継手・砲金ニップル・ユニオン	個	M	ZV40017710	37,120	
給水ソケット						
給水ソケット HI	口径 13	個	M	ZV40017730	200	
給水ソケット HI	口径 20	個	M	ZV40017740	373	
給水ソケット HI	口径 25	個	M	ZV40017750	483	
給水ソケット HI (金属入り)	口径 13	個	M	ZV40017725	925	
給水ソケット HI (金属入り)	口径 20	個	M	ZV40017726	1,836	
給水ソケット HI (金属入り)	口径 25	個	M	ZV40017727	3,180	
給水エルボ HI	口径 13	個	M	ZV40017751	200	
給水エルボ HI	口径 20	個	M	ZV40017752	413	
給水エルボ HI	口径 25	個	M	ZV40017753	546	
給水エルボ HI (金属入り)	口径 13	個	M	ZV40017754	1,106	
給水エルボ HI (金属入り)	口径 20	個	M	ZV40017755	1,816	
給水エルボ HI (金属入り)	口径 25	個	M	ZV40017756	2,786	
砲金ニップル						
砲金ニップル	口径 25	個	M	ZV40017770	3,656	
砲金ニップル	口径 30	個	M	ZV40017780	4,906	
砲金ユニオン						
砲金ユニオン	口径 20 砲金ジェモクと袋ナット	個	M	ZV40017790	3,000	
砲金ユニオン	口径 25 砲金ジェモクと袋ナット	個	M	ZV40017800	4,520	
砲金ユニオン	口径 30 砲金ジェモクと袋ナット	個	M	ZV40017810	7,390	
ビニールユニオン						
ビニールユニオン	口径 13 ビニールジェモクHIと袋ナット	個	M	ZV40017820	1,100	
ビニールユニオン	口径 20 ビニールジェモクHIと袋ナット	個	M	ZV40017830	1,696	
ビニールユニオン	口径 25 ビニールジェモクHIと袋ナット	個	M	ZV40017840	2,680	
ビニールユニオン	口径 30 ビニールジェモクHIと袋ナット	個	M	ZV40017850	3,640	
ビニールユニオン	口径 40 ビニールジェモクHIと袋ナット	個	M	ZV40017860	5,540	
ビニールユニオン	口径 50 ビニールジェモクHIと袋ナット	個	M	ZV40017870	7,436	
ライニング合フランジ						
ライニング合フランジ	口径 50	枚	M	ZV40017880	10,550	
ライニング合フランジ	口径 75	枚	M	ZV40017890	22,050	
ライニング合フランジ	口径 100	枚	M	ZV40017900	28,780	
ライニング合フランジ	口径 150	枚	M	ZV40017910	42,200	
ライニング合フランジ	口径 75×50	枚	M	ZV40017920	19,170	
ライニング合フランジ	口径 100×50	枚	M	ZV40017930	25,500	
ライニング合フランジ	口径 100×75	枚	M	ZV40017940	23,950	
伸縮ユニオン						
伸縮ユニオン	13	個	M	ZV40017950	9,196	
伸縮ユニオン	20	個	M	ZV40017960	11,750	
伸縮ユニオン	25	個	M	ZV40017970	15,290	
伸縮ユニオン	30	個	M	ZV40017980	21,310	
伸縮ユニオン	20×13	個	M	ZV40017990	12,330	
伸縮ユニオン	25×13	個	M	ZV40018000	14,330	
伸縮ユニオン	25×20	個	M	ZV40018010	14,690	
ホームエッジ						
ホームエッジ	口径 13	2m/本	M	ZV40018020	973	
ホームエッジ	口径 20	2m/本	M	ZV40018030	1,083	
ホームエッジ	口径 25	2m/本	M	ZV40018040	1,290	
ホームエッジ	口径 30	2m/本	M	ZV40018050	1,660	
ホームエッジ	口径 40	2m/本	M	ZV40018060	1,876	
ホームエッジ	口径 50	2m/本	M	ZV40018070	2,100	
防腐テープ						
防腐テープ	巾50mm 10m巻	m	M	ZV40018080	160	
バルブソケットHI						
バルブソケットHI	13	組	M	ZV40018090	153	
バルブソケットHI	16	組	M	ZV40018100	212	
バルブソケットHI	20	組	M	ZV40018110	212	
バルブソケットHI	25	組	M	ZV40018120	309	
バルブソケットHI	30	組	M	ZV40018130	379	

バルブソケットHI	40	組	M	ZV40018140	543
バルブソケットHI	50	組	M	ZV40018150	812
バルブソケットHI	65	組	M	ZV40018160	1,783
バルブソケットHI	75	組	M	ZV40018170	1,897
バルブソケットHI	100	組	M	ZV40018180	3,577
バルブソケットHI (金属入り)	13	組	M	ZV40018190	2,470
バルブソケットHI (金属入り)	16	組	M	ZV40018200	2,790
バルブソケットHI (金属入り)	20	組	M	ZV40018210	3,490
バルブソケットHI (金属入り)	25	組	M	ZV40018220	5,293
バルブソケットHI (金属入り)	30	組	M	ZV40018230	7,086
バルブソケットHI (金属入り)	40	組	M	ZV40018240	8,476
バルブソケットHI (金属入り)	50	組	M	ZV40018250	10,970
バルブソケットHI (金属入り)	65	組	M	ZV40018260	29,920
バルブソケットHI (金属入り)	75	組	M	ZV40018270	39,290
バルブソケットHI (金属入り)	100	組	M	ZV40018280	58,650
T字管					
T字管HI 置きゴマ短管	13	組	M	ZV40018290	2,000
T字管HI 置きゴマ短管	20	組	M	ZV40018300	2,880
T字管HI 置きゴマ短管	25	組	M	ZV40018310	3,620
T字管HI 置きゴマ短管	30	組	M	ZV40018320	10,280
T字管HI 置きゴマ短管	40	組	M	ZV40018330	13,920
T字管HI 置きゴマ短管	50	組	M	ZV40018340	21,010
置きゴマ					
置きゴマ	φ13	個	M	ZV40018350	1,020
置きゴマ	φ20	個	M	ZV40018360	1,460
置きゴマ	φ25	個	M	ZV40018370	1,530
置きゴマ	φ30	個	M	ZV40018380	3,480
置きゴマ	φ40	個	M	ZV40018390	5,676
置きゴマ	φ50	個	M	ZV40018400	6,100
置きゴマ(高圧用)	φ13	個	M	ZV40018401	1,490
置きゴマ(高圧用)	φ20	個	M	ZV40018402	2,300
置きゴマ(高圧用)	φ25	個	M	ZV40018403	2,400
置きゴマ(高圧用)	φ30	個	M	ZV40018404	4,443
置きゴマ(高圧用)	φ40	個	M	ZV40018405	5,200
置きゴマ(高圧用)	φ50	個	M	ZV40018406	7,820
量水器筐					
量水器筐 (FRP)	φ13	個	M	ZV40018409	17,110
量水器筐 (FRP)	φ20	枚	M	ZV40018410	19,220
量水器筐 (FCD)	φ20	枚	M	ZV40018415	23,070
量水器筐 (FCD)	φ25	枚	M	ZV40018425	25,020
量水器筐 (FCD)	φ40	枚	M	ZV40018433	68,250
23. 表示シート・テープ類					
埋設表示シート					
埋設表示シート	150×50m	m	M	ZV40018440	310
埋設表示シート ダブル	150×50m	m	M	ZV40018450	570
管明示テープ					
管明示テープ	巾50	m	M	ZV40018460	160
ロケーティングワイヤー					
ロケーティングワイヤー		m	M	ZV40018470	300
24. その他					
分水栓、保持具取付、栓装着					
分水栓、保持具取付、栓装着	ストッパーサドル使用 口径φ75・100	式	M2	ZV40018480	1,510
分水栓、保持具取付、栓装着	ストッパーサドル使用 口径φ150	式	M2	ZV40018490	1,790
分水栓、保持具取付、栓装着	サドル分水栓使用 口径φ40・50	式	M2	ZV40018500	450
分水栓、保持具取付、栓装着	サドル分水栓使用 口径φ75・100	式	M2	ZV40018510	750
分水栓、保持具取付、栓装着	サドル分水栓使用 口径φ150	式	M2	ZV40018520	900
止水器具損料					
止水器具損料	ストッパーサドル使用 口径φ75・100	式	M	ZV40018530	42,350
止水器具損料	ストッパーサドル使用 口径φ150	式	M	ZV40018540	52,030
止水器具損料	サドル分水栓使用 口径φ40・50	式	M	ZV40018550	26,400
止水器具損料	サドル分水栓使用 口径φ75・100	式	M	ZV40018560	42,350
止水器具損料	サドル分水栓使用 口径φ150	式	M	ZV40018570	52,030
栓装着機損料					
止水工事費					
止水工事費	ストッパーサドル使用 口径φ75・100	式	M2	ZV40018580	36,000
止水工事費	ストッパーサドル使用 口径φ150	式	M2	ZV40018590	42,000
止水工事費	サドル分水栓使用 口径φ40・50	式	M2	ZV40018600	29,400
止水工事費	サドル分水栓使用 口径φ75・100	式	M2	ZV40018610	36,000
止水工事費	サドル分水栓使用 口径φ150	式	M2	ZV40018620	42,000
凍結工事費					
凍結工事費	本管φ75 CIP用	式	M	ZV40018630	227,000
凍結工事費	本管φ100 CIP用	式	M	ZV40018640	263,200
凍結工事費	本管φ150 CIP用	式	M	ZV40018650	286,700
不断水バルブ工事費					
不断水バルブ工事費	鑄鉄管φ75	式	M	ZV40018660	274,000
不断水バルブ工事費	鑄鉄管φ100	式	M	ZV40018670	287,000
不断水バルブ工事費	鑄鉄管φ125	式	M	ZV40018680	317,000
不断水バルブ工事費	鑄鉄管φ150	式	M	ZV40018690	350,000
不断水バルブ工事費	鑄鉄管φ200	式	M	ZV40018700	395,000
不断水バルブ工事費	鑄鉄管φ250	式	M	ZV40018710	587,000
不断水バルブ工事費	鑄鉄管φ300	式	M	ZV40018720	806,000
不断水バルブ工事費	鑄鉄管φ350	式	M	ZV40018730	1,081,000
不断水バルブ工事費	鑄鉄管φ400	式	M	ZV40018740	1,444,000
不断水バルブ工事費	鑄鉄管φ450	式	M	ZV40018750	1,722,000
不断水バルブ工事費	鑄鉄管φ500	式	M	ZV40018760	3,734,000
不断水バルブ工事費	塩ビ管φ75	式	M	ZV40018850	274,000

不断水バルブ工事費	塩ビ管 φ100	式	M	ZV40018860	287,000	
不断水バルブ工事費	塩ビ管 φ125	式	M	ZV40018870	317,000	
不断水バルブ工事費	塩ビ管 φ150	式	M	ZV40018880	350,000	
不断水バルブ工事費	塩ビ管 φ200	式	M	ZV40018890	395,000	
不断水バルブ工事費	鋼管 φ75	式	M	ZV40018900	274,000	
不断水バルブ工事費	鋼管 φ100	式	M	ZV40018910	287,000	
不断水バルブ工事費	鋼管 φ125	式	M	ZV40018920	317,000	
不断水バルブ工事費	鋼管 φ150	式	M	ZV40018930	350,000	
不断水バルブ工事費	鋼管 φ200	式	M	ZV40018940	395,000	
不断水バルブ工事費	HPPE管 φ75	式	M	ZV40019010	305,000	
不断水バルブ工事費	HPPE管 φ100	式	M	ZV40019020	320,000	
不断水バルブ工事費	HPPE管 φ150	式	M	ZV40019030	385,000	
不断水バルブ工事費	HPPE管 φ200	式	M	ZV40019040	435,000	
不断水分岐穿孔工事費						
不断水分岐穿孔工事費	本管φ50 分岐50 VP用(フランジ式)	式	M	ZV40019048	144,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ50 分岐50 HPPE管用	式	M	ZV40019049	144,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ75 分岐50 VP用	式	M	ZV40019051	144,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ75 分岐50 HPPE管用	式	M	ZV40019052	144,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ75 分岐75 HPPE管用	式	M	ZV40019050	178,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ100 分岐50 VP用	式	M	ZV40019055	144,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ100 分岐50 HPPE管用	式	M	ZV40019056	144,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ100 分岐75 HPPE管用	式	M	ZV40019060	184,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ100 分岐100 HPPE管用	式	M	ZV40019070	186,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ150 分岐50 VP用	式	M	ZV40019078	147,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ150 分岐75 HPPE管用	式	M	ZV40019080	186,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ150 分岐100 HPPE管用	式	M	ZV40019090	195,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ150 分岐150 HPPE管用	式	M	ZV40019100	212,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ250 分岐250	式	M	ZV40019130	486,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ300 分岐250	式	M	ZV40019150	490,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ300 分岐300	式	M	ZV40019160	493,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ350 分岐250	式	M	ZV40019220	497,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ350 分岐300	式	M	ZV40019230	500,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ350 分岐350	式	M	ZV40019240	525,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ400 分岐250	式	M	ZV40019300	503,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ400 分岐300	式	M	ZV40019310	539,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ400 分岐350	式	M	ZV40019320	564,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ400 分岐400	式	M	ZV40019330	603,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ450 分岐50	式	M	ZV40019340	194,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ450 分岐75	式	M	ZV40019350	207,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ450 分岐100	式	M	ZV40019360	233,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ450 分岐150	式	M	ZV40019370	254,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ450 分岐200	式	M	ZV40019380	326,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ450 分岐250	式	M	ZV40019390	511,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ450 分岐300	式	M	ZV40019400	539,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ450 分岐350	式	M	ZV40019410	564,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ450 分岐400	式	M	ZV40019420	616,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ500 分岐50	式	M	ZV40019430	235,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ500 分岐75	式	M	ZV40019440	245,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ500 分岐100	式	M	ZV40019450	253,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ500 分岐150	式	M	ZV40019460	258,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ500 分岐200	式	M	ZV40019470	326,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ500 分岐250	式	M	ZV40019480	517,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ500 分岐300	式	M	ZV40019490	539,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ500 分岐350	式	M	ZV40019500	572,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ500 分岐400	式	M	ZV40019510	631,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ600 分岐50	式	M	ZV40019520	232,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ600 分岐75	式	M	ZV40019530	272,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ600 分岐100	式	M	ZV40019540	275,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ600 分岐150	式	M	ZV40019550	286,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ600 分岐200	式	M	ZV40019560	326,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ600 分岐250	式	M	ZV40019570	525,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ600 分岐300	式	M	ZV40019580	539,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ600 分岐350	式	M	ZV40019590	596,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ600 分岐400	式	M	ZV40019600	725,000	
25. その他						
処分料金						
処分料金	処分量1t (石綿管)	t	M	ZV40019700	27,500	

§ 3. 機 械 損 料 単 価

R8.9 現在

継手形式	作業分類	使用機械	損料名	呼び径	基礎価格	換算値	損料額	注釈
すべて	切断のみ	パイプ切削切断機	機械器具損料	φ 75	1, 236, 300	0. 002429	3, 000	切断機+カゝトゝリング
				φ 100	1, 236, 800	0. 002429	3, 000	切断機+カゝトゝリング
				φ 150	1, 237, 400	0. 002429	3, 010	切断機+カゝトゝリング
				φ 200	1, 239, 300	0. 002429	3, 010	切断機+カゝトゝリング
				φ 250	1, 239, 700	0. 002429	3, 010	切断機+カゝトゝリング
				φ 300	1, 246, 400	0. 002429	3, 030	切断機+カゝトゝリング
				φ 350	1, 247, 100	0. 002429	3, 030	切断機+カゝトゝリング
				φ 400	1, 249, 800	0. 002429	3, 040	切断機+カゝトゝリング
				φ 450	1, 252, 000	0. 002429	3, 040	切断機+カゝトゝリング
				φ 500	1, 586, 100	0. 002429	3, 850	切断機+カゝトゝリング
				φ 600	1, 587, 500	0. 002429	3, 860	切断機+カゝトゝリング
				φ 700	1, 605, 200	0. 002429	3, 900	切断機+カゝトゝリング
				φ 800	1, 607, 800	0. 002429	3, 910	切断機+カゝトゝリング
				φ 900	1, 610, 400	0. 002429	3, 910	切断機+カゝトゝリング
				φ 1000	1, 613, 900	0. 002429	3, 920	切断機+カゝトゝリング
	溝切りのみ	パイプ切削切断機	機械器具損料	φ 75	1, 236, 300	0. 002429	3, 000	切断機+カゝトゝリング
				φ 100	1, 236, 800	0. 002429	3, 000	切断機+カゝトゝリング
				φ 150	1, 237, 400	0. 002429	3, 010	切断機+カゝトゝリング
				φ 200	1, 239, 300	0. 002429	3, 010	切断機+カゝトゝリング
				φ 250	1, 239, 700	0. 002429	3, 010	切断機+カゝトゝリング
				φ 300	1, 246, 400	0. 002429	3, 030	切断機+カゝトゝリング
				φ 350	1, 247, 100	0. 002429	3, 030	切断機+カゝトゝリング
				φ 400	1, 249, 800	0. 002429	3, 040	切断機+カゝトゝリング
				φ 450	1, 252, 000	0. 002429	3, 040	切断機+カゝトゝリング
				φ 500	1, 586, 100	0. 002429	3, 850	切断機+カゝトゝリング
				φ 600	1, 587, 500	0. 002429	3, 860	切断機+カゝトゝリング
				φ 700	1, 605, 200	0. 002429	3, 900	切断機+カゝトゝリング
				φ 800	1, 607, 800	0. 002429	3, 910	切断機+カゝトゝリング
	切断のみ	エンジンカッター	機械器具損料	φ 50			—	
				φ 75	244, 000	0. 002429	593	
				φ 100	244, 000	0. 002429	593	
				φ 150	244, 000	0. 002429	593	
				φ 200	244, 000	0. 002429	593	
				φ 250	244, 000	0. 002429	593	
				φ 300	244, 000	0. 002429	593	
				φ 350	244, 000	0. 002429	593	
				φ 400	244, 000	0. 002429	593	
				φ 450	244, 000	0. 002429	593	
				φ 500	244, 000	0. 002429	593	
NS・SⅡ・GX	切断・溝切り 同時施工	パイプ切削切断機	機械器具損料	φ 75	1, 246, 300	0. 002429	3, 030	切断機+カゝトゝリング
				φ 100	1, 246, 800	0. 002429	3, 030	切断機+カゝトゝリング
				φ 150	1, 247, 400	0. 002429	3, 030	切断機+カゝトゝリング
				φ 200	1, 249, 300	0. 002429	3, 030	切断機+カゝトゝリング
				φ 250	1, 249, 700	0. 002429	3, 040	切断機+カゝトゝリング
				φ 300	1, 256, 400	0. 002429	3, 050	切断機+カゝトゝリング
				φ 350	1, 257, 100	0. 002429	3, 050	切断機+カゝトゝリング
				φ 400	1, 259, 800	0. 002429	3, 060	切断機+カゝトゝリング
				φ 450	1, 262, 000	0. 002429	3, 070	切断機+カゝトゝリング

継手形式	作業分類	使用機械	損料名	呼び径	基礎価格	換算値	損料額	注釈
NS形	切断・溝切り 2 工程	専用工具	機械器具損料	φ 75	584,600	0.002429	1,420	切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ 100	587,700	0.002429	1,430	切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ 150	590,700	0.002429	1,430	切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ 200	594,100	0.002429	1,440	切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ 250	597,200	0.002429	1,450	切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ 300	605,700	0.002429	1,470	切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ 350	611,700	0.002429	1,490	切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ 400	621,300	0.002429	1,510	切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ 450	627,400	0.002429	1,520	切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
			溝切・切断刃損料	φ 75			物価資料R8.9版	溝切り刃
							物価資料R8.9版	切断刃
				φ 100			物価資料R8.9版	溝切り刃
							物価資料R8.9版	切断刃
				φ 150			物価資料R8.9版	溝切り刃
							物価資料R8.9版	切断刃
				φ 200			物価資料R8.9版	溝切り刃
							物価資料R8.9版	切断刃
				φ 250			物価資料R8.9版	溝切り刃
							物価資料R8.9版	切断刃
				φ 300			物価資料R8.9版	溝切り刃
							物価資料R8.9版	切断刃
				φ 350			物価資料R8.9版	溝切り刃
							物価資料R8.9版	切断刃
				φ 400			物価資料R8.9版	溝切り刃
							物価資料R8.9版	切断刃
				φ 450			物価資料R8.9版	溝切り刃
							物価資料R8.9版	切断刃
	溝切りのみ	パイプ切削切断機	機械器具損料	φ 500	1,586,100	0.002429	3,850	切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ 600	1,587,500	0.002429	3,860	切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ 700	1,605,200	0.002429	3,900	切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ 800	1,607,800	0.002429	3,910	切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ 900	1,610,400	0.002429	3,910	切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ 1000	1,613,900	0.002429	3,920	切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
		専用工具	機械器具損料	φ 75	584,600	0.002429	1,420	切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ 100	587,700	0.002429	1,430	切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ 150	590,700	0.002429	1,430	切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ 200	594,100	0.002429	1,440	切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ 250	597,200	0.002429	1,450	切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ 300	605,700	0.002429	1,470	切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ 350	611,700	0.002429	1,490	切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ 400	621,300	0.002429	1,510	切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ 450	627,400	0.002429	1,520	切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
			溝切刃損料	φ 75			物価資料R8.9版	溝切り刃
				φ 100			物価資料R8.9版	溝切り刃
				φ 150			物価資料R8.9版	溝切り刃
				φ 200			物価資料R8.9版	溝切り刃
				φ 250			物価資料R8.9版	溝切り刃
				φ 300			物価資料R8.9版	溝切り刃
	パイプ切削切断機	専用工具	機械器具損料	φ 350			物価資料R8.9版	溝切り刃
				φ 400			物価資料R8.9版	溝切り刃
				φ 450			物価資料R8.9版	溝切り刃
				φ 500	1,586,100	0.002429	3,850	切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ 600	1,587,500	0.002429	3,860	切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ 700	1,605,200	0.002429	3,900	切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
	溝切りのみ	パイプ切削切断機	専用工具	φ 800	1,607,800	0.002429	3,910	切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ 900	1,610,400	0.002429	3,910	切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ 1000	1,613,900	0.002429	3,920	切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ

継手形式	作業分類	使用機械	損料名	呼び径	基礎価格	換算値	損料額	注釈
GX形	切断・溝切り 2 工程	専用工具	機械器具損料	φ 75	548,600	0.002429	1,330	切断機+カゝトゝリンク
				φ 100	554,700	0.002429	1,350	切断機+カゝトゝリンク
				φ 150	560,700	0.002429	1,360	切断機+カゝトゝリンク
				φ 200	568,100	0.002429	1,380	切断機+カゝトゝリンク
				φ 250	574,200	0.002429	1,390	切断機+カゝトゝリンク
				φ 300	605,700	0.002429	1,470	切断機+カゝトゝリンク
				φ 350	611,700	0.002429	1,490	切断機+カゝトゝリンク
				φ 400	621,300	0.002429	1,510	切断機+カゝトゝリンク
				φ 450	627,400	0.002429	1,520	切断機+カゝトゝリンク
			溝切・切断刃損料	φ 75			物価資料R8.9版	溝切り刃
							物価資料R8.9版	切断刃
				φ 100			物価資料R8.9版	溝切り刃
							物価資料R8.9版	切断刃
				φ 150			物価資料R8.9版	溝切り刃
							物価資料R8.9版	切断刃
				φ 200			物価資料R8.9版	溝切り刃
							物価資料R8.9版	切断刃
				φ 250			物価資料R8.9版	溝切り刃
							物価資料R8.9版	切断刃
				φ 300			物価資料R8.9版	溝切り刃
							物価資料R8.9版	切断刃
				φ 350			物価資料R8.9版	溝切り刃
							物価資料R8.9版	切断刃
				φ 400			物価資料R8.9版	溝切り刃
							物価資料R8.9版	切断刃
				φ 450			物価資料R8.9版	溝切り刃
							物価資料R8.9版	切断刃
	溝切りのみ	専用工具	機械器具損料	φ 75	548,600	0.002429	1,330	切断機+カゝトゝリンク
				φ 100	554,700	0.002429	1,350	切断機+カゝトゝリンク
				φ 150	560,700	0.002429	1,360	切断機+カゝトゝリンク
				φ 200	568,100	0.002429	1,380	切断機+カゝトゝリンク
				φ 250	574,200	0.002429	1,390	切断機+カゝトゝリンク
				φ 300	605,700	0.002429	1,470	切断機+カゝトゝリンク
				φ 350	611,700	0.002429	1,490	切断機+カゝトゝリンク
				φ 400	621,300	0.002429	1,510	切断機+カゝトゝリンク
				φ 450	627,400	0.002429	1,520	切断機+カゝトゝリンク
			溝切刃損料	φ 75			物価資料R8.9版	溝切り刃
				φ 100			物価資料R8.9版	溝切り刃
				φ 150			物価資料R8.9版	溝切り刃
				φ 200			物価資料R8.9版	溝切り刃
				φ 250			物価資料R8.9版	溝切り刃
				φ 300			物価資料R8.9版	溝切り刃
				φ 350			物価資料R8.9版	溝切り刃
				φ 400			物価資料R8.9版	溝切り刃
				φ 450			物価資料R8.9版	溝切り刃

継手形式	作業分類	使用機械	損料名	呼び径	基礎価格	換算値	損料額	注釈
不断水 連絡工		穿孔機	機械器具損料	φ 40	1,260,000	0.002429	3,060	
				φ 50	1,270,000	0.002429	3,080	
				φ 75	1,290,000	0.002429	3,130	
				φ 100	1,330,000	0.002429	3,230	
				φ 150	1,630,000	0.002429	3,960	
				φ 200	3,180,000	0.002429	7,720	
すべて 既設 撤去管 切断	切断のみ	パイプ切削切断機	機械器具損料	φ 75	1,236,300	0.005417	6,700	切断機+カゝイトリング
				φ 100	1,236,800	0.005417	6,700	切断機+カゝイトリング
				φ 150	1,237,400	0.005417	6,700	切断機+カゝイトリング
				φ 200	1,239,300	0.005417	6,710	切断機+カゝイトリング
				φ 250	1,239,700	0.005417	6,720	切断機+カゝイトリング
				φ 300	1,246,400	0.005417	6,750	切断機+カゝイトリング
				φ 350	1,247,100	0.005417	6,760	切断機+カゝイトリング
				φ 400	1,249,800	0.005417	6,770	切断機+カゝイトリング
				φ 450	1,252,000	0.005417	6,780	切断機+カゝイトリング
				φ 500	1,586,100	0.005417	8,590	切断機+カゝイトリング
				φ 600	1,587,500	0.005417	8,600	切断機+カゝイトリング
				φ 700	1,605,200	0.005417	8,700	切断機+カゝイトリング
				φ 800	1,607,800	0.005417	8,710	切断機+カゝイトリング
				φ 900	1,610,400	0.005417	8,720	切断機+カゝイトリング
				φ 1000	1,613,900	0.005417	8,740	切断機+カゝイトリング
		エンジンカッター	機械器具損料	φ 50			—	
				φ 75	244,000	0.005417	1,320	
				φ 100	244,000	0.005417	1,320	
				φ 150	244,000	0.005417	1,320	
				φ 200	244,000	0.005417	1,320	
				φ 250	244,000	0.005417	1,320	
				φ 300	244,000	0.005417	1,320	
				φ 350	244,000	0.005417	1,320	
				φ 400	244,000	0.005417	1,320	
				φ 450	244,000	0.005417	1,320	
				φ 500	244,000	0.005417	1,320	

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]