令和8年度　松阪市一般廃棄物最終処分場　維持管理状況

設置者	松阪市
施設名称	松阪市一般廃棄物最終処分場
設置場所	松阪市上川町985番地

1、埋立した廃棄物の各月ごとの種類及び量（単位：ｋｇ）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
不燃物破砕後埋立物	49,880	85,720	66,210	61,770	34,310	51,810							349,700
焼却灰	293,160	513,430	374,210	454,790	358,860	436,420							2,430,870
一般持込埋立物	51,300	36,850	52,860	55,200	41,950	23,420							261,580
埋立ごみ量	394,340	636,000	493,280	571,760	435,120	511,650							3,042,150

※一般持込埋立物とは・・・家庭から出た土砂・がれき、地域側溝清掃の泥

残余容量調査結果

令和8年3月11日現在残余容量	14,622㎥※最終覆土を除く。

2、施設の定期点検結果

	点検月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
えん堤等の定期点検	点検日	4月30日	5月29日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日						
	異常の有無	無	無	無	無	無	無						
	必要な措置を講じた年月日とその内容（異常のある場合）												
遮水工の定期点検	点検日	4月30日	5月29日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日						
	異常の有無	無	無	無	無	無	無						
	必要な措置を講じた年月日とその内容（異常のある場合）												
調整池の定期点検	点検日	4月30日	5月29日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日						
	異常の有無	無	無	無	無	無	無						
	必要な措置を講じた年月日とその内容（異常のある場合）												
浸出水処理設備の定期点検	点検日	4月30日	5月29日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日						
	異常の有無	無	無	無	無	無	無						
	必要な措置を講じた年月日とその内容（異常のある場合）												

3、　水質検査結果（放流水、地下水）

別紙１、２の通り

別紙1　放流水　水質検査結果

令和8年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月						
採取した月日			4月22日	5月21日	6月18日	7月16日	8月20日	9月17日						
水質検査結果の得られた月日			5月13日	6月4日	7月7日	8月3日	9月8日	10月13日						
項　　目	単 位	基　準　値												
水素イオン濃度（ＰＨ）		5.8～8.6	7.4	7.1	7.4	7.3	7.3	6.8						
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	mg/ﾘｯﾄﾙ	10	0.8	検出せず	1.0	1.4	1.4	検出せず						
化学的酸素要求量（ＣＯＤ）	mg/ﾘｯﾄﾙ	20	0.9	2.0	2.8	4.0	6.2	5.6						
浮遊物質（ＳＳ）	mg/ﾘｯﾄﾙ	10	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
鉛（Ｐｂ）	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.1	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
シアン（Ｔ－ＣＮ）	mg/ﾘｯﾄﾙ	1	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
カドミウム（ｃｄ）	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.03	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.003	0.005						
総水銀（Ｔ－Ｈｇ）	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.005	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
アルキル水銀（Ｒ－Ｈｇ）	mg/ﾘｯﾄﾙ	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
全窒素（Ｔ－Ｎ）	mg/ﾘｯﾄﾙ	120	2.6	3.2	3.6	2.6	2.2	3.7						
全リン（Ｔ－Ｐ）	mg/ﾘｯﾄﾙ	16	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
大腸菌数	CFU/mL	800	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油脂類）	mg/ﾘｯﾄﾙ	30	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油類）	mg/ﾘｯﾄﾙ	5	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
フェノール類（Ｐｈ）	mg/ﾘｯﾄﾙ	5	検出せず	－	検出せず	－	検出せず	－						
銅（Ｃｕ）	mg/ﾘｯﾄﾙ	3	検出せず	－	検出せず	－	検出せず	－						
亜鉛（Ｚｎ）	mg/ﾘｯﾄﾙ	2	0.01	－	0.1	－	0.09	－						
溶解性鉄（Ｓ－Ｆｅ）	mg/ﾘｯﾄﾙ	10	0.04	－	0.02	－	0.02	－						
溶解性マンガン（Ｓ－Ｍｎ）	mg/ﾘｯﾄﾙ	10	0.04	－	0.02	－	0.05	－						
全クロム（Ｔ－Ｃｒ）	mg/ﾘｯﾄﾙ	2	検出せず	－	検出せず	－	検出せず	－						
フッ素（Ｆ）	mg/ﾘｯﾄﾙ	15	0.10	－	0.31	－	0.14	－						
有機リン化合物（Ｏ－Ｐ）	mg/ﾘｯﾄﾙ	1	検出せず	－	検出せず	－	検出せず	－						
六価クロム化合物（Cr^{+6}）	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.5	検出せず	－	検出せず	－	検出せず	－						
砒素及びその化合物（Ａｓ）	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.1	検出せず	－	検出せず	－	検出せず	－						
ポリ塩化ビフェニール（ＰＣＢ）	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.003	検出せず	－	検出せず	－	検出せず	－						
トリクロロエチレン	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.1	検出せず	－	検出せず	－	検出せず	－						
テトラクロロエチレン	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.1	検出せず	－	検出せず	－	検出せず	－						
ジクロロメタン	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.2	検出せず	－	検出せず	－	検出せず	－						
四塩化炭素	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.02	検出せず	－	検出せず	－	検出せず	－						
１，２－ジクロロエタン	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.04	検出せず	－	検出せず	－	検出せず	－						
１，１－ジクロロエチレン	mg/ﾘｯﾄﾙ	1	検出せず	－	検出せず	－	検出せず	－						
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.4	検出せず	－	検出せず	－	検出せず	－						
１，１，１－トリクロロエタン	mg/ﾘｯﾄﾙ	3	検出せず	－	検出せず	－	検出せず	－						
１，１，２－トリクロロエタン	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.06	検出せず	－	検出せず	－	検出せず	－						
１，３－ジクロロプロペン	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.02	検出せず	－	検出せず	－	検出せず	－						
ベンゼン	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.1	検出せず	－	検出せず	－	検出せず	－						
チウラム	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.06	検出せず	－	検出せず	－	検出せず	－						
シマジン	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.03	検出せず	－	検出せず	－	検出せず	－						
チオベンカルブ	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.2	検出せず	－	検出せず	－	検出せず	－						
セレン及びその化合物	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.1	検出せず	－	検出せず	－	検出せず	－						
ほう素及びその化合物	mg/ﾘｯﾄﾙ	50	0.58	－	0.55	－	0.89	－						
アンモニア性窒素	mg/ﾘｯﾄﾙ	アンモニア性窒素×0.4と硝酸・亜硝酸性窒素の合計量 200mg/L 以下	検出せず	－	検出せず	－	検出せず	－						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ﾘｯﾄﾙ		2.2	－	3.2	－	1.4	－						
1,4-ジオキサン	mg/ﾘｯﾄﾙ	10	検出せず	－	検出せず	－	検出せず	－						
ダイオキシン類（コプラナＰＣＢ含む）	pg-TEQ/ﾘｯﾄﾙ	10	－	－	(0.00097)	－	－	－						

※1　基準値は一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令及び協定値

※2　採取した場所は浸出水処理施設

※3　ダイオキシン類の採取日：令和8年6月26日、結果が得られた日：令和8年8月3日

※4　6月に採取したダイオキシン類の測定結果につきまして、ダイオキシン類の測定を委託している検査会社による計測機器の精度管理の不備が判明しました（10/20）。
そのため、報告済の当該数値は参考値として取り扱わせていただきます。試料採取及び再測定は10月に実施する予定です。

別紙2　地下水　水質検査結果

令和8年度			4月	8月	
採取した月日			4月22日	8月20日	
水質検査結果の得られた月日			5月13日	9月8日	
項目	単位	基準値			
塩素イオン（Ｃｌ$^{-}$）	mg/ﾘｯﾄﾙ	―	91	69	
鉛（Ｐｂ）	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.01	検出せず	検出せず	
シアン（Ｔ－ＣＮ）	mg/ﾘｯﾄﾙ	検出されないこと	検出せず	検出せず	
カドミウム（ｃｄ）	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.003	検出せず	検出せず	
総水銀（Ｔ－Ｈｇ）	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.0005	検出せず	検出せず	
アルキル水銀（Ｒ－Ｈｇ）	mg/ﾘｯﾄﾙ	検出されないこと	検出せず	検出せず	
六価クロム化合物（Ｃｒ$^{+6}$）	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.05	検出せず	検出せず	
砒素（Ａｓ）	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.01	検出せず	検出せず	
ポリ塩化ビフェニール（ＰＣＢ）	mg/ﾘｯﾄﾙ	検出されないこと	検出せず	検出せず	
過マンガン酸カリウム消費量	mg/ﾘｯﾄﾙ	―	2.1	2.2	
トリクロロエチレン	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.01	検出せず	検出せず	
テトラクロロエチレン	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.01	検出せず	検出せず	
ジクロロメタン	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.02	検出せず	検出せず	
四塩化炭素	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.002	検出せず	検出せず	
１，２－ジクロロエタン	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.004	検出せず	検出せず	
塩化ビニルモノマー	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.002	検出せず	検出せず	
１，１－ジクロロエチレン	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.1	検出せず	検出せず	
１，２－ジクロロエチレン	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.04	検出せず	検出せず	
１，１，１－トリクロロエタン	mg/ﾘｯﾄﾙ	1	検出せず	検出せず	
１，１，２－トリクロロエタン	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.006	検出せず	検出せず	
１，３－ジクロロプロペン	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.002	検出せず	検出せず	
ベンゼン	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.01	検出せず	検出せず	
チウラム	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.006	検出せず	検出せず	
シマジン	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.003	検出せず	検出せず	
チオベンカルブ	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.02	検出せず	検出せず	
セレン及びその化合物	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.01	検出せず	検出せず	
電気伝導率	ms/m	―	63.2	56.7	
1,4-ジオキサン	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.05	検出せず	検出せず	
ダイオキシン類（コプラナＰＣＢ含む）	pg-TEQ/ﾘｯﾄﾙ	1	-	0.071（※3）	

※1　基準値は一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令

※2　採取した場所は湧水採取地点

※3　ダイオキシン類の採取日：令和8年8月7日、結果が得られた日：令和8年9月4日