


案内図 1:25,000

設計	監理	施工	図面	備考	本工事業計画	道路幅員調整計画	U字側溝(グレーチング)	排水設備(コンクリート)	点字タイル	日建設計	松坂コミュニティ文化センター新築工事	6
					植栽等(A)芝生	アスファルト舗装計画	U字側溝(コンクリート)	マンホール(化粧蓋)	大建り			930043
					植栽等(B)ツツジ等(40cm以上)		ヒューム管	舗石				





設計	
校訂	
監理	
施工	

審査

松阪市都市開発部建築課

日建設計

松阪市市民文化会館新築工事

68

9




56.1:

富田

1 階平面 (C)

No. N-550608



設計					
監理					
施工					
竣工					

審査	松阪市都市開発部建築課
建築士	日建設計
建築士	日建設計


日建設計

松阪市民文化会館新築工事

68-10

2階平面図

N-550606



設計					
監理					
施工					


審査	松阪市都市開発部建築課	日建設計
建築計画	設計	設計
設計	設計	設計

松阪市民文化会館新築工事	3 階平面図
--------------	--------

68 - 11	N-550606
---------	----------







工	コンクリート壁	ガラスブロック壁	遮断材(20mm厚)の扉(20mm厚)	シャッターボックス
材	コンクリートブロック壁	断熱材(20mm厚)	断熱材(20mm厚)の扉(20mm厚)	断熱材(20mm厚)の扉(20mm厚)
地	ALC壁	断熱材(20mm厚)	断熱材(20mm厚)の扉(20mm厚)	断熱材(20mm厚)の扉(20mm厚)
	軽量鉄骨壁仕切壁	断熱材(20mm厚)	断熱材(20mm厚)の扉(20mm厚)	断熱材(20mm厚)の扉(20mm厚)
	シャッター	断熱材(20mm厚)	断熱材(20mm厚)の扉(20mm厚)	断熱材(20mm厚)の扉(20mm厚)
	アコーディオンカーテン	断熱材(20mm厚)	断熱材(20mm厚)の扉(20mm厚)	断熱材(20mm厚)の扉(20mm厚)

日建設計

松坂コミュニティ文化センター新築工事

1 階平面図

N-930043





