

設 計 書

施 工 年 度	令 和 2 年 度
工 事 番 号	
事 業 名	道路事故対策白線等整備事業
工 事 名	松阪市道道路区画線修繕工事
路線名・河川名等	
工 事 場 所	松阪市全域
工 事 費	工 事 価 格 円 消費税相当額 円
設 計 者 氏 名	田中 総師
工 期	日 間 令 和 3 年 2 月 26 日 限り

工 事 概 要	
区画線工(実線)	L=142,370m
区画線工(破線)	L=10,803m
区画線工(文字等)	L=6,980m

起 工 理 由

積 算 世 代	令 和 2 年 5 月 1 日
---------	-----------------

設 計 内 訳 表								
費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
本工事				式				
					1.000			
本工事				式				
					1.000			
			区画線工（本庁）	式				第 0001 号 明細表
					1.000			
			区画線工（北部）	式				第 0002 号 明細表
					1.000			
			区画線工（西部）	式				第 0003 号 明細表
					1.000			
			交通管理工	式				第 0004 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								

本庁建設保全課

設 計 内 訳 表								
費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費								
共通仮設費（率計上額）				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			

本庁建設保全課

設 計 内 訳 表								
費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費計				式				
					1.000			

本庁建設保全課

第 0001 号 明細表 区画線工 (本庁)							1 式
							(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細別	規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘要	
実線 w=150		m				第0001号施工単価表	
実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白			66,240.000				
破線 w=150		m				第0002号施工単価表	
破線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白			8,920.000				
ゼブラ w=450		m				第0003号施工単価表	
ゼブラ 幅 45cm 1.5mm (標準) 白			75.000				
矢印・記号・文字(w=150換算)		m				第0004号施工単価表	
矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白			5,040.000				
樹脂系すべり止め舗装高工(グリーン)		m2				第0005号施工単価表	
歩道、自転車道 R P N-501			853.000				
樹脂系すべり止め舗装工(ベンガラ)		m2				第0006号施工単価表	
車道 R P N-301			5.000				
合 計							

本庁建設保全課

第 0002 号 明細表 区画線工 (北部)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細別 規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
実線 w=150	m				第0001号施工単価表	
実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白		34,610.000				
破線 w=150	m				第0002号施工単価表	
破線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白		1,310.000				
ゼブラ w=450	m				第0003号施工単価表	
ゼブラ 幅 45cm 1.5mm (標準) 白		18.000				
矢印・記号・文字(w=150換算)	m				第0004号施工単価表	
矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白		1,140.000				
合 計						

第 0003 号 明細表 区画線工 (西部)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細別 規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
実線 w=150	m				第0001号施工単価表	
実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白		41,520.000				
破線 w=150	m				第0002号施工単価表	
破線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白		573.000				

本庁建設保全課

第 0003 号 明細表 区画線工 (西部)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細別 規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ゼブラ w=150	m				第0007号施工単価表	
ゼブラ 幅 15cm 1.5mm (標準) 白		10.000				
ゼブラ w=450	m				第0003号施工単価表	
ゼブラ 幅 45cm 1.5mm (標準) 白		182.000				
矢印・記号・文字(w=150換算)	m				第0004号施工単価表	
矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白		800.000				
合 計						

第 0004 号 明細表 交通管理工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細別 規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
合 計						

本庁建設保全課

実線 w=150 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白			第 0001 号 施工単価表 1,000.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色- 比重-	k g	25.000			
軽油 一般用	L	44.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			

本庁建設保全課

実線 w=150 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白			第 0001 号 施工単価表 1,000.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

破線 w=150 破線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白			第 0002 号 施工単価表 1,000.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 破線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色- 比重-	k g	25.000			
軽油 一般用	L	49.000			

本庁建設保全課

破線 w=150 破線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白					第 0002 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ゼブラ w=450 ゼブラ 幅 45cm 1.5mm (標準) 白					第 0003 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]					
ゼブラ 45cm、時間の制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号					
JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 白 比重2.0	kg	1,700.000			
接着用プライマー					
区画線用 色- 比重0.9	kg	75.000			

本庁建設保全課

ゼブラ w=450 ゼブラ 幅 45cm 1.5mm (標準) 白					第 0003 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガラスビーズ					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	kg	75.000			
軽油					
一般用	L	98.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

矢印・記号・文字(w=150換算) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白					第 0004 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]					
矢印・記号・文字 15cm、時間の制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			

本庁建設保全課

矢印・記号・文字(w=150換算) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白					第 0004 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色 - 比重-	k g	25.000			
軽油 一般用	L	110.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

本庁建設保全課

樹脂系すべり止め舗装高工(グリーン) 歩道、自転車道 R P N - 501					第 0005 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
樹脂系すべり止め舗装工 (市場単価) 歩道、自転車道 RPN-501	m2	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

樹脂系すべり止め舗装工(ベンガラ) 車道 R P N - 301					第 0006 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
樹脂系すべり止め舗装工 (市場単価) 車道 RPN-301	m2	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

本庁建設保全課

ゼブラ w=150 ゼブラ 幅 15cm 1.5mm (標準) 白				第 0007 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] ゼブラ 15cm、時間の制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色- 比重-	k g	25.000			
軽油 一般用	L	52.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			

本庁建設保全課

ゼブラ w=150 ゼブラ 幅 15cm 1.5mm (標準) 白				第 0007 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

本庁建設保全課