

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	研修用設計書

単価適用日	令和3年9月1日（設計単価表） 令和3年9月号（物価資料）		
積算基準適用版	令和3年7月版（共通編・道路編）		
一般材料地区	G00：松阪1		
適用単価地区	生コン	G01：松阪A	
	石材	G01：松阪1	
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	06：舗装工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）-2
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地

- 1 -

松阪市

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（2）-2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
	工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）
		工期延長等日数	0日
	一般管理費等	延長期間最終日の基準年月	令和3年9月
		財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	5%以下
		契約保証に係る補正	

- 2 -

松阪市

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

- 3 -

松阪市

503-204c080-00043-11(0)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 当繕費

当繕費の計上	あり ・ (なし)

- 4 -

松阪市

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あり) ・ なし
処分費が「共通仮設費対象額」の3%を超えるので、処分費等は「共通仮設費対象額」の3%の金額を率計算の対象とし、3%を超える金額については率計算の対象としていません。	
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書

工事名	研修用設計書	当初	事業区分		主たる工種		舗装工事		概要
			道路新設・改築	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2)-1			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
道路改良		式	1						
道路土工		式	1						
掘削工		式	1						
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	1						単-1号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級良好 供用日】	m3	1						単-2号
路肩盛土		m3	1						単-3号
仮設工		式	1						
交通管理工		式	1						
交通誘導警備員B		人	10						単-4号
道路維持		式	1						

設計内訳書

工事名	研修用設計書	当 初	事業区分		主たる工種		舗装工事		
			道路維持・修繕	河川維持・修繕	舗装工事	舗装工事			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
表層		材料種類再生密粒度75 フット混合物(13);舗装 厚50mm;平均幅員3.0m 超	m2	500					単-5号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15c m以下	m	10					単-6号
舗装版破砕		舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚5cm	m2	500					単-7号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オ ンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	22					単-8号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	25					単-9号

- 2 -

松阪市

設計内訳書

工事名	研修用設計書	当 初	事業区分		主たる工種		舗装工事		
			河川維持・修繕	河川維持・修繕	舗装工事	舗装工事			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費 (率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

- 3 -

松阪市

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

- 1 -

松阪市

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	管轄費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

- 2 -

松阪市

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独 (追加工事) 純工事費		
3	単独 (追加工事) 直接工事費		
4	単独 (追加工事) 共通仮設費		
5	非対象額計 (-)		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品 (+)		
11	無償貸付機械評価額 (+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)		
27	現工事		
28	率 (補正後)		
29	計上額 単独 (追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

- 1 -

松阪市

一般管理費等

所属名 松阪市 上水道建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

- 1 -

松阪市

1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月13日 令和 3年 9月13日 1.000-0000020	
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量 小規模(標準)	m3		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質=土砂;施工方法=上記以外(小規模) : 施工数量=小規模(標準):	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-10号	
計							
単価							

- 1 -

松阪市

1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月13日 令和 3年 9月13日 1.000-0000020	
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発現場=小規模:積込機種:規格=ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3):土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無= 無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.0km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-11号	
計							
単価							

- 2 -

松阪市

1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月13日 令和 3年 9月13日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路肩盛土		m3	10				
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	10			CB210410 管理費区分 無 単-12号	
山土	盛土用(現場渡し)	m3	12			ZA10030420 管理費区分 無	
計							
単価							

- 3 -

松阪市

1次単価表

単-4号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月13日 令和 3年 9月13日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人	1				
交通誘導警備員B		人	1			R0804 管理費区分 無	
計							
単価							

- 4 -

松阪市

1次単価表

単-5号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月13日 令和 3年 9月13日 1.000-00000020	
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超;1層当平均仕上厚70mm以下=50mm;材料=再生密粒度アスコン(13);瀝青材料種類=プライムコート PK-3;費用の内訳=全ての費用;	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-13号	
不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転圧)	総施工量=1000m2未満;打換え区分=舗装版のみの打換え;すりつけ作業の有無=無;	m2	1			WB430630 管理費区分 無 単-14号	
計							
単価							

- 5 -

松阪市

1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月13日 令和 3年 9月13日 1.000-00000020	
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用;	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-15号	
計							
単価							

- 6 -

松阪市

1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月13日 令和 3年 9月13日 1.000-0000020	
舗装版破砕	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版;障害等の有無=無し;騒音振動対策=不要;舗装版厚=15cm以下;積込作業の有無=有り;費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-16号	
計							
単価							

- 7 -

松阪市

1次単価表

単-8号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月13日 令和 3年 9月13日 1.000-0000020	
殻運搬	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破砕;積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下);DID区間の有無=無し;運搬距離(km)(DID区間無)=11.5km以下;費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-17号	
計							
単価							

- 8 -

松阪市

1次単価表

単-9号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月13日 令和 3年 9月13日 1.000-0000020	
般処分	般種別アスファルト般	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-18号	
計							
単価							

- 9 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-10号

CB210100

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月13日 令和 3年 9月13日 1.000-0000020	
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

- 10 -

松阪市

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-10号

CB210100

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月13日 令和 3年 9月13日 1.000-0000020	
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無	

- 11 -

松阪市

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-11号

CB210110

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月13日 令和 3年 9月13日 1.000-0000020	
土砂等運搬	小規模 ハックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

- 12 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-11号

CB210110

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月13日 令和 3年 9月13日 1.000-0000020	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³		1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無	

- 13 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月13日 令和 3年 9月13日 1.000-0000020	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³		1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

- 14 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月13日 令和 3年 9月13日 1.000-00000020	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

- 15 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月13日 令和 3年 9月13日 1.000-00000020	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無	

- 16 -

松阪市

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-13号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月13日 令和 3年 9月13日 1.000-00000020	
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

- 17 -

松阪市

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-13号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月13日 令和 3年 9月13日 1.000-00000020	
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

- 18 -

松阪市

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-13号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月13日 令和 3年 9月13日 1.000-00000020	
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) グ ライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%					L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%					L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%					L001060003 管理費区分 無

- 19 -

松阪市

参考資料(1)

単-14号

WB430630

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月13日 令和 3年 9月13日 1.000-00000020	
不陸整正 (路床又は路盤の補足材 敷均転圧)	1000m ² 未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m ²	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.058			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.173			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.231			R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転	打換え区分=舗装版のみの打換え:	日	0.304			WK430540 管理費区分 無 単-19号	
タイヤローラ運転	同上	日	0.143			WK430150 管理費区分 無 単-20号	

- 20 -

松阪市

参考資料(1)

単-14号

WB430630

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月13日 令和 3年 9月13日 1.000-00000020		
不陸整正 (路床又は路盤の補足材 敷均転圧)		1000m2未満 舗装版のみの打換え 無		単位	m 2	数量	100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動ローラ運転	打換え区分=舗装版のみの打換え:	日	0.146			WK430550 管理費区分 無 単-21号		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

- 21 -

松阪市

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-15号

CB430510

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月13日 令和 3年 9月13日 1.000-00000020		
舗装版切断		7スファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		

- 22 -

松阪市

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-15号

CB430510

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月13日 令和 3年 9月13日 1.000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2.2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

- 23 -

松阪市

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-16号

CB430310

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月13日 令和 3年 9月13日 1.000-00000020	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	

- 24 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB430310

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月13日 令和 3年 9月13日 1.000-00000020	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無	

- 25 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月13日 令和 3年 9月13日 1.000-00000020	
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

- 26 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月13日 令和 3年 9月13日 1.000-0000020	
搬運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m ³		1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	

- 27 -

松阪市

参考資料 (1)

単-18号

WB020051

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月13日 令和 3年 9月13日 1.000-0000020	
処分費 (m ³)		m ³		100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)		m ³	100			ZA10651290 管理費区分 T	
計							
単価							

- 28 -

松阪市

参考資料 (2)

単-19号

WK430540

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月13日 令和 3年 9月13日 1.000-00000020	
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.58			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	7			Z006702002 管理費区分 無	
小型バックホウ(クローラ) [標準・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準)山積0.09~0.11m ³	供用日	1.13			M000201046 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

- 29 -

松阪市

参考資料 (2)

単-19号

WK430540

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月13日 令和 3年 9月13日 1.000-00000020	
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

- 30 -

松阪市

参考資料 (2)

単-20号

WK430150

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月13日 令和 3年 9月13日 1.000-00000020	
タイヤローラ運転	舗装版のみの打換え	日	1	単位	数量	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	29			Z006702002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t	日	1.34			L001060003 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

- 31 -

松阪市

参考資料 (2)

単-20号

WK430150

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月13日 令和 3年 9月13日 1.000-00000020	
タイヤローラ運転	舗装版のみの打換え	日	1	単位	数量	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

- 32 -

松阪市

参考資料 (2)

単-21号

WK430550

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月13日 令和 3年 9月13日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	16			Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・タンデム式]	運転質量3~5 t	日	1.34			L001070005 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

- 33 -

松阪市

参考資料 (2)

単-21号

WK430550

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月13日 令和 3年 9月13日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

- 34 -

松阪市

登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
R0804	交通誘導警備員B		人		令和 3	9	

参考資料