

別紙1 「履行施設一覧」

【240033】

番号	名称	所在地	電話番号	(FAX)
1	第二小学校	垣 鼻 町 633番地	21-1552	21-8040
2	幸小学校	殿 町 1198番地2	21-3181	21-8203
3	伊勢寺小学校	伊 勢 寺 町 26番地	58-2949	58-3760
4	阿坂小学校	小 阿 坂 町 3325番地	58-2304	58-3761
5	松ヶ崎小学校	松 崎 浦 町 751番地2	51-5108	51-6575
6	東黒部小学校	垣 内 田 町 6番地1	59-0030	59-0816
7	西黒部小学校	西 黒 部 町 713番地1	52-0044	52-1386
8	朝見小学校	大 宮 田 町 195番地	51-7235	51-6671
9	てい水小学校	豊 原 町 1120番地	28-2230	28-7785
10	漕代小学校	目 田 町 207番地	28-2426	28-7786
11	松尾小学校	丹 生 寺 町 566番地	58-2464	58-2576 58-3762
12	南小学校	小 片 野 町 945番地	34-0006	34-0281
13	射和小学校	射 和 町 557番地1	29-2045	29-7120
14	徳和小学校	上 川 町 197番地4	29-3385	29-7140
15	豊地小学校	嬉野堀之内町 229番地	42-1009	42-6936
16	中川小学校	嬉 野 中 川 町 1057番地	42-1112	42-6935
17	豊田小学校	嬉 野 川 北 町 1338番地2	42-2024	42-6934
18	中原小学校	嬉 野 田 村 町 44番地	42-2110	42-6933
19	天白小学校	曾 原 町 774番地	56-2123	56-6289
20	鵠小学校	笠 松 町 279番地	56-3122	56-6278
21	小野江小学校	小 野 江 町 355番地	56-3102	56-3834
22	柿野小学校	飯 南 町 深 野 3688番地	32-2032	32-7008
23	香肌小学校	飯 高 町 森 1810番地2	45-0152	45-7272
24	中部中学校	立 野 町 1344番地	21-0462	21-8104
25	大江中学校	小 片 野 町 228番地	34-0024	34-0286
26	東部中学校	魚 見 町 884番地	28-2425	28-7784
27	西中学校	曲 町 4番地8	26-0066	26-2486
28	嬉野中学校	嬉野下之庄町 1725番地	42-2064	42-6932
29	三雲中学校	中 道 町 345番地	56-2329	56-3505
30	飯高中学校	飯 高 町 宮 前 927番地	46-0004	46-0046

LED照明明細

施設名	部屋名	設置場所	種類・形状	備考	取付方法	既設照明情報				LED機器要求仕様						
						器具種別	ランプ種別	器具台数		LED交換方式	製品仕様	器具光束 lm/台	消費電力 W/台	数量 台	色温度	
								台	本							
第二小学校	体育館1F	玄関	埋込型四角	内寸630mm×630mm	埋込形	蛍光灯	20形	3	15	器具交換	ベースライトスクエア型 □639 埋込型	4,050以上	38以下	3	昼白色	
		トイレ	LED				LED	20形	2	2	交換不要	-	-	-	-	
			逆富士型ベースライト			直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	1	昼白色
			LED				LED		3	3	交換不要	-	-	-	-	
		アリーナ	高天井用		床から高さ8.6m~10m	吊下形	水銀灯	400w	16	16	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	16	昼白色
			高天井用		ギャラリーから高さ5.5m~7m	吊下形	水銀灯	400w	3	3	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	3	昼白色
		器具庫(玄関側)	笠付型ベースライト			直付形	蛍光灯	40形	2	2	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	2	昼白色
		器具庫(ステージ側)	笠付型ベースライト			直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色
		放送室	逆富士型ベースライト			直付形	蛍光灯	40形	1	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	1	昼白色
		ステージ(前方)	笠付型ベースライト		高さ6.1m	吊下形	蛍光灯	40形	4	8	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	6,422以上	44以下	4	昼白色
			高天井用		高さ6.1m	吊下形	水銀灯	400w	1	1	撤去	-	-	-	-	
		ステージ(後方)	笠付型ベースライト		高さ5.9m	吊下形	蛍光灯	40形	4	8	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	6,422以上	44以下	4	昼白色
		キャットウォーク	笠付型ベースライト		高さ7.8m	直付形	蛍光灯	40形	1	1	交換不要	-	-	-	-	
	幸小学校	体育館1F	玄関(外)	埋込型四角	内寸630mm×630mm	埋込形	蛍光灯	20形	2	10	器具交換	ベースライトスクエア型 □639 埋込型	4,050以上	38以下	2	昼白色
手洗			埋込型四角	内寸630mm×630mm ※故障中	埋込形	LED	LDL20S	1	5	器具交換	ベースライトスクエア型 □639 埋込型	4,050以上	38以下	1	昼白色	
			ウォールライト			横付形	蛍光灯	10形	2	2	器具交換	LEDブラケット 10形	323以上	10以下	2	昼白色
			LED				LED		1	1	交換不要	-	-	-	-	
		トイレ	LED				LED		3	3	交換不要	-	-	-	-	
			逆富士型ベースライト			直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	1	昼白色
		アリーナ	高天井用		床から高さ8.8m~10.5m	吊下形	水銀灯	400w	16	16	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	16	昼白色
			高天井用		ギャラリーから高さ5.8m~7m	吊下形	水銀灯	400w	3	3	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	3	昼白色
		器具庫(玄関側)	笠付型ベースライト			直付形	蛍光灯	40形	2	2	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	2	昼白色
		放送室	逆富士型ベースライト			直付形	蛍光灯	40形	1	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	1	昼白色
		器具庫(ステージ側)	笠付型ベースライト			直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色
		ステージ	笠付型ベースライト		高さ5.7m	吊下形	蛍光灯	40形	8	16	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	6,422以上	44以下	8	昼白色
			高天井用		高さ5.7m	吊下形	水銀灯	400w	1	1	撤去	-	-	-	-	
		外回り	ウォールライト		うちガード×1台	縦付形	蛍光灯	20形	4	4	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	10以下	4	昼白色
		街路灯			直付形	蛍光灯	FPL36EX	1	1	器具交換	防犯灯	1,100以上	10以下	1	昼白色	
伊勢寺小学校	体育館2F	物置①	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色	
		物置②	笠付型ベースライト			直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色
	体育館1F	玄関	埋込型四角	内寸630mm×630mm	埋込形	蛍光灯	20形	3	15	器具交換	ベースライトスクエア型 □639 埋込型	4,050以上	38以下	3	昼白色	
		トイレ	ウォールライト			縦付形	蛍光灯	20形	1	1	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	10以下	1	昼白色
			逆富士型ベースライト			横付形	蛍光灯	10形	2	2	器具交換	LEDブラケット 10形	323以上	10以下	2	昼白色
			LED			直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	1	昼白色
			LED				LED		3	3	交換不要	-	-	-	-	
		器具庫(玄関側)	笠付型ベースライト			直付形	蛍光灯	40形	2	2	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	2	昼白色
		アリーナ	高天井用		床から高さ8.6m~10m	吊下形	水銀灯	400w	16	16	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	16	昼白色
			高天井用		ギャラリーから高さ5.8m~7m	吊下形	水銀灯	400w	3	3	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	3	昼白色
		器具庫(器具庫側)	笠付型ベースライト			直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色
		物置	逆富士型ベースライト			直付形	蛍光灯	40形	1	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	1	昼白色
		ステージ	笠付型ベースライト		高さ5.8m	吊下形	蛍光灯	40形	8	16	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	6,422以上	44以下	8	昼白色
			高天井用		高さ5.8m	吊下形	水銀灯	400w	1	1	撤去	-	-	-	-	
	外回り	ウォールライト		うち2台ガード付き	縦付形	蛍光灯	20形	4	4	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	10以下	4	昼白色	
体育館2F	物置①	笠付型ベースライト			直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色	
	物置②	笠付型ベースライト			直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色	
阿坂小学校	体育館1F	玄関	埋込型四角	内寸630mm×630mm	埋込形	蛍光灯	20形	3	15	器具交換	ベースライトスクエア型 □639 埋込型	4,050以上	38以下	3	昼白色	
		トイレ	ウォールライト			横付形	蛍光灯	20形	1	1	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	10以下	1	昼白色
			LED				LED		6	6	交換不要	-	-	-	-	
		器具庫(玄関側)	笠付型ベースライト			直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色
		アリーナ	高天井用		床から高さ8.3m~9.7m	吊下形	水銀灯	400w	13	13	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	13	昼白色
			高天井用		ギャラリーから高さ5.5m~6.7m	吊下形	水銀灯	400w	3	3	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	3	昼白色
		器具庫(ステージ側)	笠付型ベースライト			直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色
		控室	逆富士型ベースライト			直付形	蛍光灯	40形	1	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	1	昼白色
	ステージ	笠付型ベースライト		高さ5.9m	吊下形	蛍光灯	40形	9	18	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	6,422以上	44以下	9	昼白色	
	外回り	ウォールライト			縦付形	蛍光灯	20形	2	2	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	10以下	2	昼白色	

LED照明明細

施設名	部屋名	設置場所	種類・形状	備考	取付方法	既設照明情報				LED機器要求仕様						
						器具種別	ランプ種別	器具台数		LED交換方式	製品仕様	器具光束 lm/台	消費電力 W/台	数量 台	色温度	
								台	本							
松ヶ崎小学校	体育館2F	物置	街路灯		直付形	蛍光灯	20形	1	1	器具交換	防犯灯	1,100以上	10以下	1	昼白色	
			笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色	
	体育館1F	玄関	埋込型四角	内寸630mm×630mm	埋込形	蛍光灯	20形	3	15	器具交換	ベースライトスクエア型 □639 埋込型	4,050以上	38以下	3	昼白色	
			ウォールライト		横付形	蛍光灯	20形	1	1	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	10以下	1	昼白色	
			トイレ	LED				5	5	交換不要	-	-	-	-	-	
			器具庫(玄関側)	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色
			アリーナ	高天井用	床から高さ8.6m~9.7m	吊下形	水銀灯	400w	13	13	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	13	昼白色
				高天井用	ギャラリーから高さ5.5m~6.7m	吊下形	水銀灯	400w	3	3	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	3	昼白色
			控室	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色
			器具庫(ステージ側)	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	1	昼白色
東黒部小学校	体育館2F	物置	笠付型ベースライト	高さ5.9m	吊下形	蛍光灯	40形	9	18	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	6,422以上	44以下	9	昼白色	
			ウォールライト		縦付形	蛍光灯	20形	2	2	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	10以下	2	昼白色	
	体育館1F	玄関	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色	
			ウォールライト		縦付形	蛍光灯	20形	1	1	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	10以下	1	昼白色	
			トイレ	埋込型四角	内寸630mm×630mm	埋込形	蛍光灯	20形	3	15	器具交換	ベースライトスクエア型 □639 埋込型	4,050以上	38以下	3	昼白色
				ウォールライト		横付形	蛍光灯	10w	2	2	器具交換	LEDブラケット 10形	323以上	10以下	2	昼白色
				逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	2	昼白色
				LED				3	3	交換不要	-	-	-	-	-	
			物置(玄関側)	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色
			アリーナ	高天井用	床より高さ8.5m~10m	吊下形	水銀灯	400w	16	16	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	16	昼白色
			高天井用	ギャラリーより高さ5.6m~6.9m	吊下形	水銀灯	400w	3	3	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	3	昼白色	
		物置(ステージ側)	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	1	昼白色	
		器具庫(ステージ側)	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色	
		ステージ	笠付型ベースライト	高さ5.5m	吊下形	蛍光灯	40形	8	16	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	6,422以上	44以下	8	昼白色	
			高天井用	高さ5.5m	吊下形	水銀灯	400w	1	1	撤去	-	-	-	-	-	
		キャットウォーク	笠付型ベースライト	高さ7.9m	横付形	蛍光灯	40形	1	1	交換不要	-	-	-	-	-	
西黒部小学校	体育館2F	物置①	ウォールライト		縦付形	蛍光灯	20形	4	4	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	10以下	4	昼白色	
			笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色	
	体育館1F	物置②	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色	
			LED			LED		1	1	交換不要	-	-	-	-		
			玄関	埋込型四角	内寸630mm×630mm	埋込形	蛍光灯	20形	2	10	器具交換	ベースライトスクエア型 □639 埋込型	4,050以上	38以下	2	昼白色
			トイレ	ウォールライト		横付形	蛍光灯	20形	2	2	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	12以下	2	昼白色
				LED				4	4	交換不要	-	-	-	-	-	
			物置(玄関側)	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色
			アリーナ	高天井用	床より高さ8.4m~10m	吊下形	水銀灯	400w	12	12	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	12	昼白色
				高天井用	ギャラリーより高さ5.5m~6.6m	吊下形	水銀灯	400w	3	3	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	3	昼白色
		控室(ステージ側)	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	1	昼白色	
朝見小学校	体育館2F	物置	笠付型ベースライト	高さ5.8m	吊下形	蛍光灯	40形	9	18	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	6,422以上	44以下	9	昼白色	
			ウォールライト		縦付形	蛍光灯	20形	2	2	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	10以下	2	昼白色	
	体育館1F	玄関	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色	
			埋込型四角	内寸630mm×630mm	埋込形	蛍光灯	20形	2	10	器具交換	ベースライトスクエア型 □639 埋込型	4,050以上	38以下	2	昼白色	
			トイレ	ウォールライト		横付形	蛍光灯	10w	2	2	器具交換	LEDブラケット 10形	323以上	10以下	2	昼白色
				LED				3	3	交換不要	-	-	-	-	-	
				逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	1	昼白色
			物置(玄関側)	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色
			アリーナ	高天井用	床より高さ8.3m~9.6m	吊下形	水銀灯	400w	12	12	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	12	昼白色
				高天井用	ギャラリーより高さ5.4m~6.7m	吊下形	水銀灯	400w	3	3	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	3	昼白色
		控室(ステージ側)	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	1	昼白色	
てい水小学校	体育館2F	物置	笠付型ベースライト	高さ6.3m	吊下形	蛍光灯	40形	9	18	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	6,422以上	44以下	9	昼白色	
			ウォールライト		縦付形	蛍光灯	20形	2	2	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	10以下	2	昼白色	
	体育館1F	玄関	街路灯		直付形	蛍光灯	20形	2	2	器具交換	防犯灯	1,100以上	10以下	2	昼白色	
			笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色	
			トイレ	ウォールライト		縦付形	蛍光灯	20形	1	1	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	10以下	1	昼白色
				ダウンライト	直径内寸130mm	埋込形	蛍光灯ランプ	FDL18EX	1	1	器具交換	LEDダウンライト Φ150	610以上	8以下	1	昼白色
				埋込型四角	内寸630mm×630mm	埋込形	蛍光灯	20形	1	5	器具交換	ベースライトスクエア型 □639 埋込型	4,050以上	38以下	1	昼白色
			トイレ	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	4	4	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	4	昼白色
				LED				4	4	交換不要	-	-	-	-	-	

LED照明明細

施設名	部屋名	設置場所	種類・形状	備考	取付方法	既設照明情報				LED機器要求仕様					
						器具種別	ランプ種別	器具台数	ランプ本数	LED交換方式	製品仕様	器具光束 lm/台	消費電力 W/台	数量 台	色温度
								台	本						
		物置(トイレ側)	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	2	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	2	昼白色
		アリーナ	高天井用	床から高さ8.7m~10.5m	吊下形	水銀灯	400w	16	16	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	16	昼白色
			高天井用	ギャラリから高さ5.5m~7.3m	吊下形	水銀灯	400w	3	3	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	3	昼白色
		物置(ステージ側)	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	1	昼白色
		器具庫(ステージ側)	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色
		ステージ	笠付型ベースライト	高さ5.9m	吊下形	蛍光灯	40形	9	18	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	6,422以上	44以下	9	昼白色
		外回り	ウォールライト		横付形	蛍光灯	20形	3	3	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	10以下	3	昼白色
	体育館2F	物置①	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色
		物置②	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色
漕代小学校	体育館1F	玄関	ウォールライト		縦付形	蛍光灯	20形	1	1	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	10以下	1	昼白色
			埋込型四角	内寸630mm×630mm	埋込形	LED		2	10	交換不要	-	-	-	-	
			LED			LED		1	1	交換不要	-	-	-	-	
		トイレ	ウォールライト		横付形	蛍光灯	10w	2	2	器具交換	LEDブラケット 10形	323以上	10以下	2	昼白色
			逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	1	昼白色
			LED			LED		3	3	交換不要	-	-	-	-	
		物置(玄関側)	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	2	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	2	昼白色
		アリーナ	高天井用	床より高さ8.4m~10.8m	吊下形	水銀灯	400w	16	16	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	16	昼白色
			高天井用	ギャラリより高さ5.8m~7.6m	吊下形	水銀灯	400w	3	3	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	3	昼白色
		物置(ステージ側)	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	1	昼白色
		器具庫(ステージ側)	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色
		ステージ	笠付型ベースライト	高さ6.1m	パイプ吊下形	蛍光灯	40形	9	18	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	6,422以上	44以下	9	昼白色
			スポットライト	高さ6.1m	直付形	白熱灯	高所のため不明	2	2	撤去	-	-	-	-	
		外回り	ウォールライト		縦付形	蛍光灯	20形	3	3	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	10以下	3	昼白色
	体育館2F	物置①	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色
		物置②	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色
松尾小学校	体育館1F	玄関	埋込型四角	内寸630mm×630mm	埋込形	蛍光灯	20形	3	15	器具交換	ベースライトスクエア型 □639 埋込型	4,050以上	38以下	3	昼白色
			ウォールライト		縦付形	蛍光灯	20形	1	1	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	10以下	1	昼白色
		トイレ	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	1	昼白色
			LED			LED		5	5	交換不要	-	-	-	-	
		器具庫(玄関側)	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	2	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	2	昼白色
		アリーナ	高天井用	床から高さ8.3m~9.9m	吊下形	水銀灯	400w	16	16	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	16	昼白色
			高天井用	ギャラリから高さ5.3m~9.9m	吊下形	水銀灯	400w	3	3	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	3	昼白色
		器具庫(ステージ側)	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色
		物置	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	1	昼白色
		ステージ	笠付型ベースライト	高さ5.8m	吊下形	蛍光灯	40形	8	16	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	6,422以上	44以下	8	昼白色
			高天井用	高さ5.8m	吊下形	水銀灯	400w	1	1	撤去	-	-	-	-	
		外回り	ウォールライト		縦付形	蛍光灯	20形	4	4	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	10以下	4	昼白色
	体育館2F	物置①	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色
		物置②	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色
南小学校	体育館1F	玄関	ダウンライト	直径内寸130mm	埋込形	蛍光灯ランプ	FHT32EX-L-K	5	5	器具交換	LEDダウンライト Φ150	1,330以上	12以下	5	昼白色
			埋込型四角	内寸440mm×440mm	埋込形	蛍光灯ランプ	FHP32EN	3	9	器具交換	ベースライトスクエア型 □450 埋込型	4,275以上	34以下	3	昼白色
		男子・女子・多目的トイレ	ダウンライト	直径内寸130mm	埋込形	蛍光灯ランプ	FHT32EX-L-K	5	5	器具交換	LEDダウンライト Φ150	1,330以上	12以下	5	昼白色
			逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	3	3	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	3	昼白色
			洗面台照明		横付形	蛍光灯ランプ	LDF13D-G-E26	5	5	器具交換	LEDブラケット	494以上	12以下	5	昼白色
					直付形	白熱灯	54w	1	1	交換不要	-	-	-	-	
			シーリングライト		直付形	丸蛍光灯	30形	1	1	器具交換	シーリングライト	1,140以上	22以下	1	昼白色
		アリーナ	高天井用	床から高さ9.4m~10.4m	吊下形	水銀灯	400w	16	16	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	16	昼白色
		器具庫	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	6	12	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	6	昼白色
		控室①	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	4	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	2	昼白色
		控室②	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	4	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	2	昼白色
		ステージ	逆富士型ベースライト	高さ5.1m	直付形	蛍光灯	40形	3	3	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	2,327以上	17以下	3	昼白色
			逆富士型ベースライト	高さ5.1m	直付形	蛍光灯	40形	8	16	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	6,422以上	44以下	8	昼白色
		外回り	ウォールライト		縦付形	蛍光灯	20形	9	9	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	10以下	9	昼白色
		手洗い場	ウォールライト		横付形	蛍光灯	FHF32EX	1	1	器具交換	LEDブラケット 40形	1,900以上	21以下	1	昼白色
			ウォールライト		天井直付形	蛍光灯	FHF32EX	1	1	器具交換	LEDブラケット 40形	1,900以上	21以下	1	昼白色
			LED			LED		2	2	交換不要	-	-	-	-	
	体育館2F	通路	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	4	4	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	4	昼白色
射和小学校	体育館1F	玄関	ウォールライト		縦付形	蛍光灯	20形	1	1	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	10以下	1	昼白色
			埋込型四角	内寸630mm×630mm	埋込形	蛍光灯	20形	3	15	器具交換	ベースライトスクエア型 □639 埋込型	4,050以上	38以下	3	昼白色

LED照明明細

施設名	部屋名	設置場所	種類・形状	備考	取付方法	既設照明情報				LED機器要求仕様					
						器具種別	ランプ種別	器具台数	ランプ本数	LED交換方式	製品仕様	器具光束 lm/台	消費電力 W/台	数量 台	色温度
								台	本						
		トイレ	ウォールライト		横付形	蛍光灯	10w	2	2	器具交換	LEDブラケット 10形	323以上	10以下	2	昼白色
			逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	1	昼白色
			LED			LED		3	3	交換不要	-	-	-	-	-
		器具庫(玄関側)	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	2	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	2	昼白色
		アリーナ	高天井用	床より高さ8.6m~10.3m	吊下形	水銀灯	400w	16	16	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	16	昼白色
			高天井用	ギャラリーより高さ5.6m~7.0m	吊下形	水銀灯	400w	3	3	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	3	昼白色
		物置	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	1	昼白色
		器具庫(ステージ側)	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色
		ステージ	笠付型ベースライト	高さ6.1m	パイプ吊下形	蛍光灯	40形	9	18	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	6,422以上	44以下	9	昼白色
		外回り	ウォールライト		縦付形	蛍光灯	20形	4	4	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	10以下	4	昼白色
	体育館2F	物置①	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色
		物置②	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色
徳和小学校	体育館1F	アリーナ	高天井用	高さ8.8m~10m	吊下形	水銀灯	400w	16	16	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	16	昼白色
			高天井用	2Fより高さ5.7m~7m	吊下形	水銀灯	400w	3	3	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	3	昼白色
		玄関	ウォールライト		天井直付形	蛍光灯	40形	2	4	器具交換	LEDブラケット 40形	1,900以上	21以下	2	昼白色
			LED			LED		2	2	交換不要	-	-	-	-	-
			ポーチ灯	四角	直付形	蛍光灯	20形	1	5	器具交換	ベースライトスクエア型 □7 2 0 直付型	5,795以上	41以下	1	昼白色
		トイレ	ウォールライト		横付形	蛍光灯	10w	2	2	器具交換	LEDブラケット 10形	323以上	10以下	2	昼白色
			逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	1	昼白色
		器具庫(玄関側)	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	2	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	2	昼白色
		放送室	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色
		倉庫	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	1	昼白色
		男子・女子外トイレ	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	2	昼白色
		ステージ	逆富士型ベースライト	高さ5.9m	吊下形	蛍光灯	40形	9	9	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	6,422以上	44以下	9	昼白色
		キャットウォーク	笠付型ベースライト	高さ8.4m	吊下形	蛍光灯	40形	1	1	交換不要	-	-	-	-	-
		外回り	ウォールライト		横付形	蛍光灯	20形	4	4	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	10以下	4	昼白色
	体育館2F	倉庫①	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色
		倉庫②	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色
豊地小学校	体育館	玄関	ポーチ灯	四角	直付形	丸蛍光灯	30形	2	2	器具交換	丸型ブラケットφ280	965以上	11以下	2	昼白色
			LED			LED		1	1	交換不要	-	-	-	-	-
			埋込型四角	内寸640mm×640mm	埋込形	蛍光灯	20形	2	8	器具交換	ベースライトスクエア型 □6 3 9 埋込型	4,050以上	38以下	2	昼白色
		アリーナ	LED			LED		20	20	交換不要	-	-	-	-	-
		ミーティングルーム	下面開放型ベースライト		直付形	蛍光灯	10w	1	1	交換不要	-	-	-	-	-
			逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	6	12	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	6	昼白色
		器具庫	ベースライト		直付形	蛍光灯	20形	4	4	器具交換	トラフ型ベースライト20形	830以上	7以下	4	昼白色
		男子トイレ	ダウンライト	内寸直径150mm	埋込形	白熱灯	60w	1	1	器具交換	LEDダウンライト φ150	595以上	8以下	1	昼白色
			ウォールライト		横付形	蛍光灯	20形	1	1	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	12以下	1	昼白色
			LED			LED		2	2	交換不要	-	-	-	-	-
		女子トイレ	ダウンライト	内寸直径150mm	埋込形	白熱灯	60w	1	1	器具交換	LEDダウンライト φ150	595以上	8以下	1	昼白色
			ウォールライト		横付形	蛍光灯	20形	2	2	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	12以下	2	昼白色
			LED			LED		2	2	交換不要	-	-	-	-	-
		控室	埋込型四角	内寸640mm×640mm	埋込形	蛍光灯	20形	2	8	器具交換	ベースライトスクエア型 □6 3 9 埋込型	4,050以上	38以下	2	昼白色
		放送室	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	2	昼白色
			ダウンライト	内寸直径150mm	埋込形	白熱灯	60w	2	2	器具交換	LEDダウンライト φ150	595以上	8以下	2	昼白色
		倉庫	ウォールライト		横付形	蛍光灯	20形	1	1	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	12以下	1	昼白色
		階段	ウォールライト	高さ5.1m	天井直付形	蛍光灯	20形	1	1	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	12以下	1	昼白色
		ステージ	笠付型ベースライト	高さ5.2m	直付形	蛍光灯	40形	9	9	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	2,327以上	17以下	9	昼白色
			笠付型ベースライト	高さ5.2m	直付形	蛍光灯	40形	9	18	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	6,422以上	44以下	9	昼白色
			スポットライト	高さ5.2m	吊下形	白熱灯	高所のため不明	11	11	撤去	-	-	-	-	-
		外回り	ウォールライト		縦付形	蛍光灯	20形	4	4	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	10以下	4	昼白色
			街路灯	高さ約4.5m	直付形	蛍光灯	20形	2	2	器具交換	防犯灯	1,100以上	10以下	2	昼白色
			ポーチ灯	四角	直付形	丸蛍光灯	30形	2	2	器具交換	丸型ブラケットφ280	965以上	11以下	2	昼白色
中川小学校	体育館	アリーナ	高天井用	高さ8m~9.4m	吊下形	水銀灯	400w	25	25	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	25	昼白色
		ポーチ	埋込型四角	内寸450mm×450mm	埋込形	丸蛍光灯	40形	2	2	器具交換	ベースライトスクエア型 □4 5 0 埋込型	4,275以上	34以下	2	昼白色
		玄関	埋込型四角	内寸620mm×620mm	埋込形	蛍光灯	20形	4	16	器具交換	ベースライトスクエア型 □6 3 9 埋込型	4,050以上	38以下	4	昼白色
		会議室	下面開放型ベースライト	内寸300mm×1250mm	埋込形	蛍光灯	40形	6	12	交換不要	-	-	-	-	-
		器具庫	笠付型ベースライト		直付形	LED		2	2	交換不要	-	-	-	-	-
		男子・女子トイレ	ウォールライト		直付形	蛍光灯	20形	2	2	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	12以下	2	昼白色
			逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	2	昼白色

LED照明明細

施設名	部屋名	設置場所	種類・形状	備考	取付方法	既設照明情報				LED機器要求仕様					
						器具種別	ランプ種別	器具台数		LED交換方式	製品仕様	器具光束 lm/台	消費電力 W/台	数量 台	色温度
								台	本						
		控室	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	1	昼白色
			LED			LED		1	1	交換不要	-	-	-	-	-
		放送室	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	1	昼白色
		掃除道具入①	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	20形	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト20形 幅150mm	830以上	7以下	1	昼白色
		掃除道具入②	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	20形	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト20形 幅150mm	830以上	7以下	1	昼白色
		ステージ横通路	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	20形	3	3	器具交換	逆富士型ベースライト20形 幅150mm	830以上	7以下	3	昼白色
		ステージ	笠付型ベースライト	高さ5.3m	直付形	蛍光灯	40形	9	9	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	2,327以上	17以下	9	昼白色
			笠付型ベースライト	高さ5.3m	直付形	蛍光灯	40形	9	18	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	6,422以上	44以下	9	昼白色
			スポットライト	高さ5.3m	吊下形	高所のため不明	高所のため不明	11	11	撤去	-	-	-	-	-
		2F物入①付近	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	20形	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト20形 幅150mm	830以上	7以下	1	昼白色
			逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	1	昼白色
		2F物入②付近	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	20形	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト20形 幅150mm	830以上	7以下	1	昼白色
			逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	1	昼白色
		外回り	ウォールライト		縦付形	蛍光灯	20形	4	4	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	10以下	4	昼白色
豊田小学校	体育館	玄関	ポーチ灯	四角	直付形	丸蛍光灯	40形	2	2	器具交換	丸型ブラケットφ280	965以上	11以下	2	昼白色
			埋込型四角	内寸640mm×640mm	埋込形	蛍光灯	20形	4	16	器具交換	ベースライトスクエア型 □639 埋込型	4,050以上	38以下	4	昼白色
			埋込型四角	内寸300mm×300mm	埋込形	丸蛍光灯	32形	1	1	器具交換	ベースライトスクエア型 □470 直付型	2,050以上	23以下	1	昼白色
		男子トイレ	LED			LED		2	2	交換不要	-	-	-	-	-
		女子トイレ	LED			LED		2	2	交換不要	-	-	-	-	-
		階段下物置				白熱灯	60w	1	1	交換不要	-	-	-	-	-
		階段	笠付型ベースライト			蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色
		会議室	下面開放型ベースライト	内寸300mm×1250mm	埋込形	蛍光灯	40形	12	24	器具交換	埋込型ベースライト40形 幅300mm	3,724以上	26以下	12	昼白色
			逆富士型ベースライト	高さ2m	直付形	蛍光灯	20形	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト20形 幅150mm	830以上	7以下	1	昼白色
		アリーナ	高天井用	高さ8.8m～9m	吊下形	水銀灯	400w	25	25	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	25	昼白色
		第一控室	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	4	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	2	昼白色
		第二控室	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	1	昼白色
			逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	1	昼白色
		放送室	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	1	昼白色
		用具庫	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	4	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	3,724以上	27以下	2	昼白色
		ステージ	笠付型ベースライト	高さ5.6m	直付形	蛍光灯	40形	8	16	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	6,422以上	44以下	8	昼白色
			笠付型ベースライト	高さ5.6m	直付形	蛍光灯	40形	8	8	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	2,327以上	17以下	8	昼白色
			スポットライト	高さ5.9m	吊下形	白熱灯	高所のため不明	9	9	撤去	-	-	-	-	-
		外回り	ウォールライト		縦付形	蛍光灯	20形	7	7	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	10以下	7	昼白色
			街路灯		直付形	蛍光灯	20形	3	3	器具交換	防犯灯	1,100以上	10以下	3	昼白色
中原小学校	体育館	玄関	ポーチ灯	四角	直付形	丸型蛍光灯	20形	3	3	器具交換	ベースライトスクエア型 □470 直付型	2,869以上	23以下	3	昼白色
			下面開放型四角	内寸600mm×600mm	埋込形	蛍光灯	20形	2	8	器具交換	ベースライトスクエア型 □639 埋込型	4,050以上	38以下	2	昼白色
		体育器具庫①	LED			LED		1	1	交換不要	-	-	-	-	-
			逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	1	昼白色
		体育器具庫②	LED			LED		1	1	交換不要	-	-	-	-	-
			逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	1	昼白色
		アリーナ	高天井用	高さ8.5m～8.9m	吊下形	水銀灯	400w	20	20	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	20	昼白色
		控室①	下面開放型ベースライト	内寸280mm×630mm	埋込形	蛍光灯	20形	2	4	器具交換	埋込型ベースライト20形 幅300mm	1,550以上	14以下	2	昼白色
		控室②	下面開放型ベースライト	内寸280mm×660mm	埋込形	蛍光灯	20形	3	6	器具交換	埋込型ベースライト20形 幅300mm	1,550以上	14以下	3	昼白色
			逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	4	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	2	昼白色
			ダウンライト	内寸直径180mm	埋込形	白熱球	80w	3	3	器具交換	LEDダウンライト φ200	595以上	8以下	3	昼白色
			笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色
		男子トイレ	LED			LED		2	2	交換不要	-	-	-	-	-
			ウォールライト		横付形	蛍光灯	20形	1	1	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	12以下	1	昼白色
		女子トイレ	LED			LED		2	2	交換不要	-	-	-	-	-
			ウォールライト		横付形	蛍光灯	20形	1	1	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	12以下	1	昼白色
		会議室	下面開放型ベースライト		横付形	蛍光灯	10w	1	1	交換不要	-	-	-	-	-
			逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	11	22	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	11	昼白色
		ステージ	笠付型ベースライト	高さ5.7m	直付形	蛍光灯	40形	9	9	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	2,327以上	17以下	9	昼白色
			笠付型ベースライト	高さ5.7m	直付形	蛍光灯	40形	7	14	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	6,422以上	44以下	7	昼白色
			スポットライト	高さ5.7m	直付形	白熱球	高所のため不明	5	5	撤去	-	-	-	-	-
		外回り	ウォールライト		横付形	LED		1	1	交換不要	-	-	-	-	-
			ウォールライト		天井直付形	蛍光灯	20形	1	1	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	10以下	1	昼白色
			ウォールライト		縦付形	蛍光灯	20形	1	1	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	10以下	1	昼白色
			ポーチ灯				高所のため不明	1	1	交換不要	-	-	-	-	-

LED照明明細

施設名	部屋名	設置場所	種類・形状	備考	取付方法	既設照明情報				LED機器要求仕様					
						器具種別	ランプ種別	器具台数	ランプ本数	LED交換方式	製品仕様	器具光束 lm/台	消費電力 W/台	数量 台	色温度
								台	本						
天白小学校	体育館1F	会議室下駐車場	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	2	器具交換	防水型ベースライト40形 幅150mm	2,375以上	18以下	2	昼白色
		玄関	ポーチ灯	四角	直付形	丸型蛍光灯	30形	2	2	器具交換	丸型ブラケットφ280	965以上	11以下	2	昼白色
		ホール	埋込型四角	内寸460mm×460mm	埋込形	丸型蛍光灯	30形・40形	1	2	器具交換	ベースライトスクエア型 □450 埋込型	4,275以上	34以下	1	昼白色
			埋込型四角	高所の為、内寸・ランプ数ほぼ概算 内寸320mm×1250mm	埋込形	蛍光灯	40形	3	9	交換不要	—	—	—	—	—
		男子・女子トイレ	ウォールライト		横付形	蛍光灯	10形	2	2	器具交換	LEDブラケット 10形	323以上	10以下	2	昼白色
			LED				LED	5	5	交換不要	—	—	—	—	—
		階段	ウォールライト		横付形	蛍光灯	20形	1	1	交換不要	—	—	—	—	—
		機械室	ウォールライト		横付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	LEDブラケット 40形	1,900以上	21以下	1	昼白色
		アリーナ	LED				LED	15	15	交換不要	—	—	—	—	—
		男子更衣室	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	1	昼白色
	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	20形	1	2	器具交換	逆富士型ベースライト20形 幅230mm	1,600以上	14以下	1	昼白色		
放送室	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	1	昼白色		
女子更衣室	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	4	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	2	昼白色		
ステージ	笠付型ベースライト	高さ5m	直付形	蛍光灯	40形	7	14	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	6,422以上	44以下	7	昼白色		
	笠付型ベースライト	高さ5m	直付形	蛍光灯	40形	5	5	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	2,327以上	17以下	5	昼白色		
	スポットライト	高さ5m	直付形	白熱灯	高所のため不明	4	4	撤去	—	—	—	—	—		
	器具庫	逆富士型ベースライト	直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	1	昼白色		
	外回り	ウォールライト	天井直付形	蛍光灯	20形	2	2	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	10以下	2	昼白色		
鶴小学校	体育館2F	すずかぜ教室	LED			LED		7	7	交換不要	—	—	—	—	
		体育館1F	ウォールライト		横付形	蛍光灯	40形	1	2	器具交換	LEDブラケット 40形	1,900以上	21以下	1	昼白色
			ポーチ灯	ミニランプ (FS35E17) 40w	横付形	白熱灯	40形	1	1	器具交換	丸型ブラケット	211以上	7以下	1	昼白色
			ダウンライト	内寸直径150mm	埋込形	蛍光灯ランプ	FDL27EX-L	14	14	器具交換	LEDダウンライト φ150	807以上	8以下	14	昼白色
			LED				LED	1	1	交換不要	—	—	—	—	
		事務所	ベースライト	内寸300mm×1250mm	埋込形	蛍光灯	40形	4	8	器具交換	埋込型ベースライト40形 幅300mm	3,724以上	26以下	4	昼白色
			ウォールライト		直付形	蛍光灯	15w	1	1	交換不要	—	—	—	—	
		多目的トイレ			直付形	白熱灯	60w	1	1	器具交換	丸型ブラケット	440以上	7以下	1	昼白色
		男子トイレ			直付形	蛍光灯	EFA13ED-E-U	2	2	器具交換	丸型ブラケット	440以上	7以下	1	昼白色
		女子トイレ	φ125 E26	高さ1.5m	埋込形	白熱灯		1	1	器具交換	LEDダウンライトφ125	693以上	11以下	1	昼白色
トイレ前			横付形	白熱灯	60w	2	2	器具交換	丸型ブラケット	440以上	7以下	2	昼白色		
	ベースライト	内寸180mm×1250mm	埋込形	蛍光灯	40形	2	4	器具交換	埋込型ベースライト40形 幅300mm	3,724以上	26以下	2	昼白色		
器具庫	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	6	6	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	6	昼白色		
アリーナ	高天井用	高さ8.884m	吊下形	水銀灯	400w	15	15	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	15	昼白色		
女子更衣室	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	1	昼白色		
男子更衣室	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	1	昼白色		
	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	20形	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト20形 幅150mm	830以上	7以下	1	昼白色		
放送室	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	1	昼白色		
ステージ	笠付型ベースライト	高さ5.37m	吊下形	蛍光灯	40形	7	7	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	2,327以上	16以下	7	昼白色		
	笠付型ベースライト	高さ5.37m	吊下形	蛍光灯	40形	7	14	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	6,422以上	44以下	7	昼白色		
	スポットライト	高さ4.817m	横付形	白熱灯	高所のため不明	4	4	撤去	—	—	—	—	—		
	外灯	逆富士型ベースライト	直付形	蛍光灯	40形	4	4	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	4	昼白色		
小野江小学校	体育館1F	階段付近	ダウンライト	内寸直径150mm	埋込形	蛍光灯ランプ	FDL27EX-L	6	6	器具交換	LEDダウンライト φ150	807以上	8以下	6	昼白色
			笠付型ベースライト	高さ5.09m	直付形	LED		2	2	交換不要	—	—	—	—	
		大会議室	ベースライト	内寸300mm×1250mm	埋込形	蛍光灯	40形	16	32	器具交換	埋込型ベースライト40形 幅300mm	3,724以上	26以下	16	昼白色
		小会議室	ベースライト	内寸300mm×1250mm	埋込形	蛍光灯	40形	5	10	器具交換	埋込型ベースライト40形 幅300mm	3,724以上	26以下	5	昼白色
			PS付き手元灯	高さ2m	直付形	蛍光灯	10形	1	1	器具交換	LEDブラケット 10形	323以上	10以下	1	昼白色
		玄関外灯	ポーチ灯	四角	直付形	丸型蛍光灯	30形	2	2	器具交換	丸型ブラケットφ280	965以上	11以下	2	昼白色
		玄関ホールトイレ前	埋込型四角	内寸450mm×450mm	埋込形	丸型蛍光灯	30形・40形	1	2	器具交換	ベースライトスクエア型 □450 埋込型	4,275以上	34以下	1	昼白色
		男子便所	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	1	昼白色
		女子便所	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	2	昼白色
			洗面台照明		横付形	蛍光灯	10形	1	1	器具交換	LEDブラケット 10形	323以上	10以下	1	昼白色
ポンプ室	ベースライト		横付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	LEDブラケット 40形	1,900以上	21以下	1	昼白色		
器具庫	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	3	3	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	3	昼白色		
倉庫	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	4	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	2	昼白色		
ステージ	笠付型ベースライト	高さ4.982m	直付形	蛍光灯	40形	7	14	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	6,422以上	44以下	7	昼白色		
	笠付型ベースライト	高さ4.982m	直付形	蛍光灯	40形	5	5	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	2,327以上	16以下	5	昼白色		
	スポットライト	高さ4.545m	横付形	白熱球	不明	4	4	撤去	—	—	—	—	—		
放送室	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	1	昼白色		
控室	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	20形	1	2	器具交換	逆富士型ベースライト20形 幅230mm	1,600以上	14以下	1	昼白色		
	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	1	昼白色		

LED照明明細

施設名	部屋名	設置場所	種類・形状	備考	取付方法	既設照明情報				LED機器要求仕様					
						器具種別	ランプ種別	器具台数	ランプ本数	LED交換方式	製品仕様	器具光束 lm/台	消費電力 W/台	数量 台	色温度
								台	本						
		アリーナ	LED		直付形	LED		15	15	交換不要	-	-	-	-	
		外灯	ウォールライト		天井直付形	蛍光灯	20形	2	2	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	10以下	2	昼白色
	体育館2F	玄関ホール	LED	高さ6.035m	直付形	LED		2	2	交換不要	-	-	-	-	
			埋込型四角	高さ6.035m、56cm×125cm、3層中2層点灯せず、その代替として1層2層	埋込形	蛍光灯	40形	3	12	交換不要	-	-	-	-	
		階段	ウォールライト		横付形	蛍光灯	20形	1	1	交換不要	-	-	-	-	
		会議室	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	8	16	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	8	昼白色
柿野小学校	体育館	アリーナ	LED			LED		16	16	交換不要	-	-	-	-	
		玄関	埋込型四角	内寸440mm×440mm	埋込形	丸型蛍光灯	40形	5	5	器具交換	ベースライトスクエア型 □450 埋込型	4,275以上	34以下	5	昼白色
		用具庫	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	2	昼白色
			逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	20形	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト20形 幅150mm	830以上	7以下	1	昼白色
		通路(外)	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	1	昼白色
		男子トイレ	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	1	昼白色
		女子トイレ	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	1	昼白色
		控室A	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	1	昼白色
		放送室	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	20形	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト20形 幅150mm	830以上	7以下	1	昼白色
		控室B	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	1	昼白色
		ステージ	逆富士型ベースライト	高さ6.4m	吊下形	蛍光灯	40形	6	12	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	6,422以上	44以下	6	昼白色
			逆富士型ベースライト	高さ6.4m	吊下形	蛍光灯	40形	6	6	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	2,327以上	16以下	6	昼白色
		外回り	街路灯		直付形	蛍光灯	20形	1	1	器具交換	防犯灯	1,100以上	10以下	1	昼白色
			ウォールライト	カバー有	縦付形	蛍光灯	20形	1	1	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	10以下	1	昼白色
		ギャラリー	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	1	昼白色
			笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	8	16	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	3,724以上	27以下	8	昼白色
		更衣室	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	1	昼白色
香肌小学校	体育館	アリーナ	高天井用	高さ8.71m×8.95m	吊下形	水銀灯	400w	20	20	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	20	昼白色
		男子トイレ	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	2	昼白色
		女子トイレ	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	2	昼白色
		男子更衣室	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	2	昼白色
		女子更衣室	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	2	昼白色
		倉庫	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	3	3	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	3	昼白色
		器具庫	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	4	4	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	4	昼白色
		控室	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	4	4	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	4	昼白色
		ステージ	笠付ベースライト	高さ5.3m	吊下形	蛍光灯	40形	8	16	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	6,422以上	44以下	8	昼白色
			スポットライト	高さ5.1m	吊下形	高所により不明	高所により不明	4	4	撤去	-	-	-	-	
		玄関	埋込四角型	内寸450mm×450mm	埋込形	蛍光ランプ	FHP32w	2	6	器具交換	ベースライトスクエア型 □450 埋込型	4,275以上	34以下	2	昼白色
			ポーチ灯		縦付形	蛍光灯	20形	2	4	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	10以下	2	昼白色
		体育館外回り	ブラケット灯		天井直付形	蛍光灯	20形	4	4	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	10以下	4	昼白色
東部中学校	体育館1F	アリーナ	高天井用	床から高さ8.8m～11.6m	吊下形	水銀灯	400w	25	25	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	25	昼白色
			高天井用	ギャラリーから高さ5.6m～8.4m	吊下形	水銀灯	400w	5	5	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	5	昼白色
		玄関	埋込型四角	内寸450mm×450mm	埋込形	丸型蛍光灯	30形40形	4	8	器具交換	ベースライトスクエア型 □450 埋込型	4,275以上	34以下	4	昼白色
		女子更衣室	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	4	4	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,900以上	14以下	4	昼白色
		用具入			直付形	白熱灯	60w	1	1	交換不要	-	-	-	-	
		男子・女子トイレ	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	4	4	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	4	昼白色
		管理室	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	4	8	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	4	昼白色
			下面開放型ベースライト		横付形	蛍光灯	15w	1	1	交換不要	-	-	-	-	
		男子更衣室	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	4	4	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,900以上	14以下	4	昼白色
			逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	20形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,900以上	14以下	1	昼白色
		器具庫①	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	4	4	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	4	昼白色
		器具庫②	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	4	4	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	4	昼白色
		放送室	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	20形	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	1	昼白色
		ステージ	笠付型ベースライト	高さ5.5m	吊下形	蛍光灯	40形	7	7	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	2,327以上	17以下	7	昼白色
			笠付型ベースライト	高さ6.2m～6.4m	吊下形	蛍光灯	40形	6	6	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	2,327以上	17以下	6	昼白色
		外回り	ウォールライト		縦付形	蛍光灯	20形	7	7	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	10以下	7	昼白色
	体育館2F	器具庫①	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	3	3	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,900以上	14以下	3	昼白色
		器具庫②	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	3	3	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,900以上	14以下	3	昼白色
中部中学校	体育館1F	管理室	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	4	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	2	昼白色
		更衣室(倉庫)			天井直付形	白熱電球	60w	1	1	交換不要	-	-	-	-	
		更衣室(第6物置)			天井直付形	白熱電球	60w	1	1	交換不要	-	-	-	-	
		放送室	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	20形	1	2	器具交換	逆富士型ベースライト20形 幅230mm	1,600以上	14以下	1	昼白色
		ステージ	スポットライト	ステージから6.5m	吊下形	白熱電球	高所のため不明	13	13	器具交換	トラフ型ベースライト40形 幅80mm	6,422以上	44以下	13	昼白色

LED照明明細

施設名	部屋名	設置場所	種類・形状	備考	取付方法	既設照明情報				LED機器要求仕様					
						器具種別	ランプ種別	器具台数	ランプ本数	LED交換方式	製品仕様	器具光束 lm/台	消費電力 W/台	数量 台	色温度
								台	本						
		球技用具室	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	1	昼白色
								1	1	交換不要	-	-	-	-	-
		女子更衣室	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	2	昼白色
		機械運動用具室	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	2	昼白色
		男子更衣室	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	3	3	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	3	昼白色
		女子便所	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	4	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	2	昼白色
		男子便所	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	4	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	2	昼白色
		外壁	ウォールライト		縦付形	蛍光灯	20形	4	4	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	10以下	4	昼白色
	体育館2F	アリーナ	高天井用	床から高さ9.4m~12.4m	吊下形	水銀灯	400w	27	27	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	27	昼白色
		アリーナ	高天井用	ギャラリーから高さ5.7m~8.7m	吊下形	水銀灯	400w	3	3	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	3	昼白色
		卓球練習場	下面開放型ベースライト		横付形	LED	40形	4	4	交換不要	-	-	-	-	-
		用具室	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色
		用具室(卓球部部屋)		電球にW数記載なし	直付形	白熱電球		1	1	交換不要	-	-	-	-	-
大江中学校	体育館1F	玄関	埋込型四角	内寸630mm×630mm	埋込形	蛍光灯	20形	3	15	器具交換	ベースライトスクエア型 □720 直付型	5,795以上	41以下	3	昼白色
			ウォールライト		縦付形	蛍光灯	20形	1	1	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	10以下	1	昼白色
		トイレ	ウォールライト		横付形	蛍光灯	10形	2	2	器具交換	LEDブラケット 10形	323以上	10以下	2	昼白色
			逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	1	昼白色
		事務所	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	1	昼白色
		卓球部部屋	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色
		物入(玄関側)	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色
		物入(ステージ側)	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色
		器具庫	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色
		アリーナ	高天井用	床から高さ8.7m~10.1m	吊下形	水銀灯	400w	20	20	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	20	昼白色
			高天井用	ギャラリーから高さ5.7m~6.9m	吊下形	水銀灯	400w	4	4	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	4	昼白色
		ステージ	笠付型ベースライト	高さ5.8m	吊下形	蛍光灯	40形	11	22	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	6,422以上	44以下	11	昼白色
		キャットウォーク	笠付型ベースライト	高さ6.3m	横付形	蛍光灯	40形	1	1	交換不要	-	-	-	-	-
		外回り	ウォールライト		縦付形	蛍光灯	20形	4	4	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	10以下	4	昼白色
	体育館2F	物入	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	1	昼白色
西中学校	体育館	アリーナ	LED			LED		30	30	交換不要	-	-	-	-	-
		男子更衣室	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	2	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	2	昼白色
			逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	2	昼白色
		シャワー室	浴室室内灯		直付形	白熱灯	60w	2	2	交換不要	-	-	-	-	-
		用具室			直付形	白熱灯	40w	1	1	交換不要	-	-	-	-	-
		玄関(外)	LED			LED		2	2	交換不要	-	-	-	-	-
		玄関(内)	下面開放型四角	内寸450mm×450mm	埋込形	丸蛍光灯	40形	2	2	器具交換	ベースライトスクエア型 □450 埋込型	4,275以上	34以下	2	昼白色
		管理室	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	4	8	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	4	昼白色
			ウォールライト		横付形	蛍光灯	20形	1	1	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	12以下	1	昼白色
		男子・女子トイレ	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	4	4	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	4	昼白色
		女子更衣室	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	4	4	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	4	昼白色
			笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	20形	1	1	器具交換	トラフ型ベースライト20形	830以上	7以下	1	昼白色
		器具庫	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	4	4	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	4	昼白色
		放送室	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	20形	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト20形 幅150mm	830以上	7以下	1	昼白色
		用具庫	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	4	4	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	4	昼白色
		ステージ	笠付型ベースライト	高さ5.3m	吊下形	蛍光灯	40形	13	13	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	6,422以上	44以下	13	昼白色
			スポットライト	高さ4.2m		白熱灯	高所のため不明	18	18	撤去	-	-	-	-	-
		剣道用具室	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	3	3	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	3	昼白色
		運動用具室	笠付型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	3	3	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	1,862以上	14以下	3	昼白色
		キャットウォーク	ベースライト	高さ9.84m	吊下形	蛍光灯	40形	2	2	交換不要	-	-	-	-	-
		外回り	ウォールライト		縦付形	蛍光灯	20形	8	8	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	10以下	8	昼白色
嬉野中学校	体育館1F	ピロティ	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	29	29	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	29	昼白色
			LED			LED		2	2	交換不要	-	-	-	-	-
		男子トイレ(道路側)	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	2	昼白色
		女子トイレ(道路側)	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	2	昼白色
		手洗	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	1	昼白色
		男子トイレ(クラブハウス側)	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	2	昼白色
		女子トイレ(クラブハウス側)	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	2	昼白色
		トイレ前通路	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	1	昼白色
		器具庫	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	4	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	2	昼白色
		器具庫前通路	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	1	昼白色

LED照明明細

施設名	部屋名	設置場所	種類・形状	備考	取付方法	既設照明情報				LED機器要求仕様					
						器具種別	ランプ種別	器具台数		LED交換方式	製品仕様	器具光束 lm/台	消費電力 W/台	数量 台	色温度
								台	本						
		渡り廊下	LED			LED		1	1	交換不要	-	-	-	-	
	体育館2F	アリーナ	高天井用	高さ10.15m~9.00m	吊下形	水銀灯	400w	31	31	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	31	昼白色
			LED			LED		1	1	交換不要	-	-	-	-	
		器具庫	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	4	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	2	昼白色
		1F~2F階段(北)	逆富士型ベースライト	高さ4.38m	直付形	蛍光灯	20形	1	2	器具交換	逆富士型ベースライト20形 幅230mm	1,600以上	14以下	1	昼白色
		北ホール	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	4	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	2	昼白色
		玄関(北ホール)	埋込型四角	内寸600mm×600mm	埋込形	蛍光灯	20形	1	4	器具交換	ベースライトスクエア型 □600 埋込型	5,070以上	41以下	1	昼白色
		物置	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	1	昼白色
		1F~2F階段(西)	逆富士型ベースライト	高さ3.87m	直付形	蛍光灯	20形	1	2	器具交換	逆富士型ベースライト20形 幅230mm	1,600以上	14以下	1	昼白色
		西ホール	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	4	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	2	昼白色
		廊下(入口~武道場)	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	20形	2	2	器具交換	逆富士型ベースライト20形 幅150mm	830以上	7以下	2	昼白色
		管理室	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	4	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	2	昼白色
		放送室	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	1	昼白色
		ステージ	LED	高さ5.27m	吊下形	LED	40形	12	12	交換不要	-	-	-	-	
			高天井用	高さ6.95m	吊下形	水銀灯	高所のため不明	4	4	撤去	-	-	-	-	
		ステージ裏	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	2	昼白色
		控室	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	4	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	2	昼白色
	体育館2F(ステージ上)	ステージ裏	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	4	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	3,800以上	27以下	2	昼白色
			ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	2	器具交換	片反射型ベースライト40形	1,862以上	14以下	2	昼白色
		小屋裏	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	1,900以上	14以下	1	昼白色
三雲中学校	屋内運動場1F	控室	逆富士型 FHF32W*2		直付形	蛍光灯	Hf32	2	4	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	4,940以上	34以下	2	昼白色
		控室(外壁)	ブラケットライト FHF32W*1 (WP) 防塵型・防雨型		縦付形	蛍光灯	Hf32	1	1	器具交換	LEDブラケット 40形	1,900以上	21以下	1	昼白色
		放送室	逆富士型 FHF32W*1		直付形	蛍光灯	Hf32	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	2,375以上	17以下	1	昼白色
			逆富士型 FHF32W*2		直付形	蛍光灯	Hf32	2	4	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	4,940以上	34以下	2	昼白色
		体育管理室	逆富士型 FHF32W*2		直付形	蛍光灯	Hf32	2	4	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	4,940以上	34以下	2	昼白色
		体育管理室(外壁)	ブラケットライト FHF32W*1 (WP) 防塵型・防雨型		縦付形	蛍光灯	Hf32	1	1	器具交換	LEDブラケット 40形	1,900以上	21以下	1	昼白色
		外回り	逆富士型 FHF32W*1(SUS WP)		直付形	蛍光灯	Hf32	6	6	器具交換	LEDブラケット 40形	1,900以上	21以下	6	昼白色
			ブラケットライト FHF32W*1 (WP) 防塵型・防雨型		横付形	蛍光灯	Hf32	2	2	器具交換	LEDブラケット 40形	1,900以上	21以下	2	昼白色
		玄関	ブラケットライト FHF32W*1 (WP) 防塵型・防雨型		縦付形	蛍光灯	Hf32	2	2	器具交換	LEDブラケット 40形	1,900以上	21以下	2	昼白色
		ホール	埋込型スクエア ルーバー付 FHF32W*3	内寸420mm×420mm	埋込形	蛍光灯ランプ	FHP32	4	12	器具交換	ベースライトスクエア型 □450 埋込型	4,275以上	34以下	4	昼白色
		階段	ブラケットライト FHF32W*1		横付形	蛍光灯	Hf32	1	1	器具交換	LEDブラケット 40形	1,900以上	21以下	1	昼白色
		廊下	逆富士型 FHF32W*1		直付形	蛍光灯	Hf32	2	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	2,375以上	17以下	2	昼白色
		多目的便所	逆富士型 FHF32W*1		直付形	蛍光灯	Hf32	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	2,375以上	17以下	1	昼白色
		男子更衣室	逆富士型 FHF32W*1		直付形	蛍光灯	Hf32	3	3	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	2,375以上	17以下	3	昼白色
			ポーチ灯 IL60W*1		直付形	丸型蛍光灯	IL60W	1	1	器具交換	丸型ブラケットφ280	965以上	11以下	1	昼白色
			ブラケット		直付形	白熱灯	60w	1	1	器具交換	LEDブラケット	440以上	7以下	1	昼白色
		男子WC	逆富士型 FHF32W*1		直付形	蛍光灯	Hf32	3	3	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	2,375以上	17以下	3	昼白色
			ブラケットライト FL20W*1		横付形	蛍光灯	FL20	3	3	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	12以下	3	昼白色
		女子WC	逆富士型 FHF32W*1		直付形	蛍光灯	Hf32	3	3	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	2,375以上	17以下	3	昼白色
			ブラケットライト FL20W*1		横付形	蛍光灯	FL20	3	3	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	12以下	3	昼白色
		女子更衣室	逆富士型 FHF32W*1		直付形	蛍光灯	Hf32	3	3	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	2,375以上	17以下	3	昼白色
			逆富士型 FHF32W*1		直付形	蛍光灯	Hf32	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	2,375以上	17以下	1	昼白色
			ポーチ灯 IL60W*1		直付形	丸型蛍光灯	IL60W	1	1	器具交換	丸型ブラケットφ280	965以上	11以下	1	昼白色
			ブラケット		直付形	白熱灯	60w	1	1	器具交換	LEDブラケット	440以上	7以下	1	昼白色
		用具庫奥倉庫	逆富士型 FHF32W*1		直付形	蛍光灯	Hf32	2	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	2,375以上	17以下	2	昼白色
		用具庫奥倉庫(外)	ブラケットライト FHF32W*1 (WP) 防塵型・防雨型		縦付形	蛍光灯	Hf32	1	1	器具交換	LEDブラケット 40形	1,900以上	21以下	1	昼白色
		体育館器具庫	逆富士型 FHF32W*2		直付形	蛍光灯	Hf32	6	12	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	4,940以上	34以下	6	昼白色
	屋内運動場2F	ステージ上部	笠付トラフ型 FHF32W*1	高さ6.24m	吊下形	蛍光灯	Hf32	3	3	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	2,327以上	17以下	3	昼白色
			笠付トラフ型 FHF32W*2	高さ6.24m	吊下形	蛍光灯	Hf32	12	24	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	6,422以上	44以下	12	昼白色
		アリーナ上部	メタルハライドランプ MF700W*1	高さ11.04m	吊下形	水銀灯	MF700・L-J2/BU-PS	26	26	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	26	昼白色
			メタルハライドランプ MF700W*1 光補償	高さ11.04m	吊下形	水銀灯	MF700・L-J2/BU-PS	4	4	器具交換	直付高天井照明 調光機能付き	30,000以上	185以下	4	昼白色
		卓球場	逆富士型 FHF32W*2		直付形	蛍光灯	Hf32	12	24	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	4,940以上	34以下	12	昼白色
			逆富士型 FHF32W*2		直付形	蛍光灯	Hf32	9	18	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	4,940以上	34以下	9	昼白色
			逆富士型 FHF32W*2		直付形	蛍光灯	Hf32	12	24	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅230mm	4,940以上	34以下	12	昼白色
			逆富士型 FHF32W*1		直付形	蛍光灯	Hf32	1	1	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	2,375以上	17以下	1	昼白色
飯高中学校	別棟：体育館	アリーナ	LED			LED		24	24	交換不要	-	-	-	-	
		倉庫	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	4	4	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	2,375以上	17以下	4	昼白色
		男子トイレ	ウォールライト		横付形	蛍光灯	20形	2	2	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	12以下	2	昼白色
			ベースライト	内寸120mm×1220mm	埋込形	蛍光灯	40形	2	2	器具交換	埋込型ベースライト40形 幅170mm	2,256以上	17以下	2	昼白色

LED照明明細

施設名	部屋名	設置場所	種類・形状	備考	取付方法	既設照明情報				LED機器要求仕様					
						器具種別	ランプ種別	器具台数		LED交換方式	製品仕様	器具光束 lm/台	消費電力 W/台	数量 台	色温度
								台	本						
		女子トイレ	ウォールライト		横付形	蛍光灯	20形	2	2	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	12以下	2	昼白色
			ベースライト	内寸120mm×1220mm	埋込形	蛍光灯	40形	2	2	器具交換	埋込型ベースライト40形 幅170mm	2,256以上	17以下	2	昼白色
		男子更衣室	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	2,375以上	17以下	2	昼白色
		女子更衣室	逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	2	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	2,375以上	17以下	2	昼白色
		器具庫	ベースライト		横付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	片反射型ベースライト40形	2,327以上	17以下	1	昼白色
			ウォールライト		横付形	蛍光灯	20形	1	1	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	12以下	1	昼白色
		放送室	ウォールライト	放送中表示、内寸100mm×350mm	埋込形	蛍光灯	10w	1	1	器具交換	LED表示灯	—	6以下	1	—
			逆富士型ベースライト		直付形	蛍光灯	40形	1	2	器具交換	逆富士型ベースライト40形 幅150mm	4,940以上	34以下	1	昼白色
		ステージ	ベースライト	高さ7.7m	吊下形	蛍光灯	40形	2	2	器具交換	笠付トラフ型ベースライト40形	6,422以上	44以下	2	昼白色
			スポットライト	高さ4m		白熱球	高所のため不明	108	108	撤去	—	—	—	—	—
			ベースライト		横付形	蛍光灯	40形	1	1	器具交換	片反射型ベースライト40形	1,900以上	14以下	1	昼白色
			ウォールライト		横付形	蛍光灯	20形	1	1	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	12以下	1	昼白色
		外回り	ウォールライト		縦付形	蛍光灯	20形	2	2	器具交換	LEDブラケット 20形	589以上	10以下	2	昼白色
			ポーチ灯		直付形	白熱球	FML18EX-N	3	3	器具交換	丸型ブラケット	475以上	11以下	3	昼白色
		玄関	下面開放型	内寸220mm×220mm	埋込形	蛍光灯ランプ	FPL27EX-N	4	8	器具交換	ベースライトスクエア型 □470 直付型	2,869以上	23以下	4	昼白色
合計								2119	2762					1659	

別紙3 予想されるリスクと責任分担

リスクの種類		リスクの内容	負担者	
			発注者	受注者
共通	申請又は届出等	関係省庁への申請又は届出等		○
	調達価格の高騰	リース物件等の調達価格の高騰		○
	金利の変動	金利の変動		○
	リース期間満了前の事業の中止	施設廃止など発注者の責・都合によるもの	○	
受注者による事業撤退、破綻等によるもの			○	
設置段階	敷地等の提供	施設運営に支障のない範囲内での施設敷地等の資材置場としての提供	○	
	資材の管理	施設敷地内等に資材置場を設けた場合の仮置きした物品・資材の管理		○
	不可抗力	天災等による設計変更・中止・延期	○	○
	安全性の確保・環境の保全	設置作業における安全性の確保及び環境保全		○
	第三者賠償	設置作業に起因する第三者への損害に対する賠償		○
	工事費増大	受注者の指示・判断によるもの。受注者の判断の不備・施工不良によるもの		○
		発注者の指示・判断による仕様変更によるもの	○	
	性能	仕様不適合（施工不良を含む）		○
	リース物件の損傷・障害	リース開始前におけるリース物件に生じた損傷・障害の内、発注者の過失に起因するもの	○	
		リース開始前におけるリース物件に生じた損傷・障害の内、上記以外のもの		○
市有施設の損傷	設置作業に起因して施設に生じた損傷		○	
工事遅延・未完工	発注者の責による設置の遅延・未完工によるリース開始の遅延	○		
	受注者の責による設置の遅延・未完工によるリース開始の遅延		○	
維持管理関係	保険	リース期間におけるリース物品の保守・保証に係るリスクを保証する保険		○
	リース物件の日常管理	リース物件に関する日常的な維持管理	○	
	安全性の確保・環境の保全	受注者がリース物件の保守・保証等のために行う現地での維持管理作業における安全性の確保及び環境保全		○
		受注者がリース物件の保守・保証等のために行う現地での維持管理作業を原因として生じた第三者への損害に対する賠償		○
	第三者賠償	リース物件の脱落・落下（発注者の責によるもの及び施設の瑕疵に起因するものを除く）、仕様不適合（施工不良を含む）、製品不良に起因する第三者への損害に対する賠償		○
		リース期間中におけるリース物件に生じた損傷・障害の内、発注者の過失に起因するもの	○	
	リース物件の損傷・障害	リース期間中におけるリース物件に生じた損傷・障害の内、受注者の責及び製品不良によるもの		○
		リース期間中におけるリース物件に生じた損傷・障害の内、動産総合保険の保証範囲内のもの		○
市有施設の損傷	上記3項目に該当しないものについては、発注者と受注者が協議して責任分担を決定するものとする	○	○	
	受注者がリース物件の保守・保証等のために行う現地での維持管理作業に起因して施設に生じた損傷		○	
	リース物件の不具合、施工不良、製品不良に起因して施設に生じた損傷		○	