

部分部位の設定票

「部分」の設定と保護の方針

保存部分

文化財としての価値を守るために厳密な保存が要求される部分

保全部分

維持及び保全することが要求される部分

その他部分

活用又は安全性の向上のために、必要な手続きを経たうえで、改変が許される部分

「部位」の設定と保護の方針

基準1：材料自体の保存を行う部位

基準2：材料の形状・材質・仕上げ・色彩の保存を行う部位

基準3：主たる形状及び色彩を保存する部位

基準4：意匠上の配慮を必要とする部位

基準5：所有者等の自由裁量に委ねられる部位

1.1 主屋 主体部(東)

保存部分

現状

部位	仕様	備考
屋根	桟瓦葺	
卯建	目板瓦	
庇	銅板葺	
壁	大津風塗、板張	幕板付(正面)

部分設定図



部位設定表

部位	基準	仕様	備考
屋根	基準2	桟瓦葺	
卯建	基準2	目板瓦	
庇	基準2	銅板葺	
壁	基準2	大津風塗	
	基準2	板張	

部位設定図



1.1 主屋 主体部(北)

保存部分

現状

部位	仕様	備考
屋根	桟瓦葺	
卯建	目板瓦	
妻壁	下見板張	
庇	桟瓦葺	
壁	大津風塗、下見板張	

部分設定図



部位設定表

部位	基準	仕様	備考
屋根	基準2	桟瓦葺	
卯建	基準2	目板瓦	
妻壁	基準2	下見板張	
庇	基準2	桟瓦葺	
壁	基準2	大津風塗	
	基準2	下見板張	

部位設定図




1.1 主屋 主体部(西)

保存部分

現状

部位	仕様	備考
屋根	桟瓦葺	
庇	銅板葺	
壁	漆喰塗、セメント中塗仕上風、大津風塗、杉皮小舞押え、大津風塗	

部分設定図



部位設定表

部位	基準	仕様	備考
屋根	基準2	桟瓦葺	
庇	基準2	銅板葺	
壁	基準2	漆喰塗	
	基準2	大津風塗	
	基準2	杉皮小舞押え	
	基準2	大津風塗	

部位設定図



1.1 主屋 主体部(南)

保存部分

現状

部位	仕様	備考
屋根	桟瓦葺	
卯建	目板瓦	
妻壁	カラー鉄板張	
庇	桟瓦葺、カラー鉄板包	

部分設定図



部位設定表

部位	基準	仕様	備考
屋根	基準2	桟瓦葺	
卯建	基準2	目板瓦	
妻壁	基準4	カラー鉄板張	
庇	基準2	桟瓦葺	
	基準4	カラー鉄板包	

部位設定図




1.1-1 主屋 主体部 通り庭(表)

保存部分

現状

部位	仕様	備考
天井	根太	
壁	漆喰塗	札
床	土間コンクリート	


部分設定図



部位設定表

部位	基準	仕様	備考
天井	基準1	根太	
壁	基準2	漆喰塗	
床	基準4	土間コンクリート	

部位設定図




1.1-1 主屋 主体部 通り庭(表)

保存部分

現状

部位	仕様	備考
天井	根太	
壁	漆喰塗、板張	
床	土間コンクリート	札

部分設定図



部位設定表

部位	基準	仕様	備考
天井	基準1	根太	
壁	基準2	漆喰塗	
	基準1	板張	
床	基準4	土間コンクリート	

部位設定図

<p>壁 基準1:板張</p> <p>主要材 基準1:天井大引</p> <p>その他 基準1:欄間</p> <p>床 基準4:土間コンクリート</p>	<p>主要材 基準1:吊束</p> <p>主要材 基準1:天井大引</p> <p>壁 基準2:漆喰塗</p> <p>その他 基準3:内法材</p> <p>主要材 基準1:框</p> <p>建具 基準4:ガラス障子戸</p> <p>その他 基準1:小縁</p> <p>主要材 基準3:框</p>
<p>主要材 基準1:天井大引、根太</p> <p>壁 基準2:板張</p>	<p>主要材 基準1:天井大引</p> <p>主要材 基準1:框</p>


1.1-2 主屋 主体部 通り庭(裏)

保存部分

現状

部位	仕様	備考
天井	垂木表し	
壁	漆喰塗	無双窓
床	土間コンクリート	カマド×2


部分設定図



部位設定表

部位	基準	仕様	備考
天井	基準1	垂木表し	
壁	基準2	漆喰塗	
床	基準4	土間コンクリート	

部位設定図




1.1-3 主屋 主体部 ミセノマ(南)

保存部分

現状

部位	仕様	備考
天井	根太	
壁	漆喰塗	トビクチ掛
床	カーペット敷	

部分設定図



部位設定表

部位	基準	仕様	備考
天井	基準1	根太	
壁	基準2	漆喰塗	
床	基準5	カーペット敷	

部位設定図



1.1-4 主屋 主体部 ミセノマ(北)

保存部分

現状

部位	仕様	備考
天井	根太	
壁	化粧ベニヤ張	天袋、名札、棚
床	カーペット敷	

部分設定図



部位設定表

部位	基準	仕様	備考
天井	基準1	根太	
壁	基準4	化粧ベニヤ張	
床	基準5	カーペット敷	

部位設定図



1.1-5 主屋 主体部 イタマ

保存部分

現状

部位	仕様	備考
天井	根太	
壁	化粧ベニヤ張	
床	カーペット敷	天袋、名札、棚



部分設定図



部位設定表

部位	基準	仕様	備考
天井	基準1	根太	
壁	基準4	化粧ベニヤ張	
床	基準5	カーペット敷	

部位設定図



1.1-6 主屋 主体部 オウセツマ

保存部分

現状

部位	仕様	備考
天井	棹縁、掛込	
壁	聚楽風塗、腰貼、貼付壁	欄間、下地窓
床	畳敷、カーペット敷	

部分設定図



部位設定表

部位	基準	仕様	備考
天井	基準1	棹縁	
	基準1	掛込	
壁	基準2	聚楽風塗	
	基準2	腰貼	
床	基準2	貼付壁	
	基準2	畳敷	
	基準5	カーペット敷	

部位設定図

<p>建具 基準1:板欄間</p> <p>壁 基準2:貼付壁</p> <p>主要材 基準1:付鴨居</p> <p>天井 基準1:掛込</p> <p>壁 基準2:聚楽風塗 基準2:腰貼</p> <p>その他 基準1:竹格子窓</p>	<p>主要材 基準1:鴨居</p> <p>床 基準5:カーペット敷 基準2:畳敷</p> <p>主要材 基準1:敷居</p> <p>建具 基準2:ガラス窓 基準1:雨戸</p>
<p>天井 基準1:棹縁</p> <p>壁 基準2:聚楽風塗</p>	<p>その他 基準5:照明器具</p> <p>建具 基準1:板戸</p>

1.1-7 主屋 主体部 オイエ

保存部分

現状

部位	仕様	備考
天井	根太	
壁	聚楽風塗、腰貼	神棚、札、棚
床	畳敷	

部分設定図



部位設定表

部位	基準	仕様	備考
天井	基準1	根太	
壁	基準2	聚楽風塗	
	基準2	腰貼	
床	基準2	畳敷	

部位設定図



1.1-8 主屋 主体部 ダイドコロ

保存部分

現状

部位	仕様	備考
天井	根太	
壁	漆喰塗	
床	畳敷	縁無


部分設定図



部位設定表

部位	基準	仕様	備考
天井	基準1	根太	
壁	基準2	漆喰塗	
床	基準2	畳敷	

部位設定図



1.1-9 主屋 主体部 ハチジョウノマ

保存部分

現状

部位	仕様	備考
天井	棹縁	
壁	聚楽風塗、腰貼	
床	畳敷	下地窓、札、掛、神棚


部分設定図



部位設定表

部位	基準	仕様	備考
天井	基準1	棹縁	
壁	基準2	聚楽風塗	
	基準2	腰貼	
床	基準2	畳敷	

部位設定図



1.1-10 主屋 主体部 オクノマ

保存部分

現状		仕様	備考
部位			
天井	棹縁		目貼
壁	聚楽風塗、腰貼		エアコン×2、神棚、札
床	畳敷		

部分設定図



部位設定表

部位	基準	仕様	備考
天井	基準1	棹縁	
壁	基準2	聚楽風塗	
	基準2	腰貼	
床	基準2	畳敷	

部位設定図

<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div>その他 基準5:エアコン</div> <div>主要材 基準1:吊束</div> <div>壁 基準2:聚楽風塗</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div>床 基準2:畳敷</div> <div>建具 基準2:ガラス障子戸</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div>建具 基準2:襖</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div>その他 基準1:戸棚</div> <div>建具 基準2:襖戸</div> </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div>天井 基準1:棹縁</div> <div>主要材 基準1:鴨居</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div>壁 基準2:聚楽風塗 基準2:腰貼</div> <div>建具 基準2:障子戸</div> <div>主要材 基準1:敷居</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div>主要材 基準1:鴨居</div> <div>その他 基準5:エアコン</div> <div>その他 基準5:照明器具</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div>建具 基準2:板戸</div> <div>主要材 基準1:敷居</div> <div>主要材 基準1:鴨居</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div>建具 基準2:襖戸</div> </div>

1.1-11 主屋 主体部 オクノマ 西濡縁

保存部分

現状

部位	仕様	備考
軒裏	垂木表し	
壁	大津風塗	棚、天袋
床	縁板	一部補修

部分設定図



部位設定表

部位	基準	仕様	備考
軒裏	基準1	垂木表し	
壁	基準2	大津風塗	
床	基準1	縁板	

部位設定図

<p>軒裏 基準1: 垂木表し 壁 基準2: 大津風塗 主要材 基準1: 鴨居 建具 基準2: ガラス戸 その他 基準4: 棚 床 基準1: 縁板</p>	<p>軒裏 基準1: 垂木表し 壁 基準2: 大津風塗 主要材 基準1: 鴨居 建具 基準2: ガラス戸 その他 基準4: 棚 床 基準1: 縁板</p>
<p>主要材 基準1: 柵 建具 基準4: エアコン配管 建具 基準2: ガラス障子戸 その他 基準1: 戸袋</p>	<p>主要材 基準1: 鴨居 建具 基準4: アルミ開戸 建具 基準4: フラッシュ開戸 その他 基準5: エアコン室外機</p>

1.1-12 主屋 主体部 茶室 東縁

保存部分

部位	仕様	備考
天井	垂木小舞表し	
壁	聚楽風塗、腰貼	
床	板張	欄間


部分設定図



部位設定表

部位	基準	仕様	備考
天井	基準1	垂木小舞表し	
壁	基準2	聚楽風塗	
	基準2	腰貼	
床	基準1	板張	

部位設定図



1.1-13 主屋 主体部 茶室

保存部分

現状

部位	仕様	備考
天井	棹縁	
壁	聚楽風塗、腰貼	
床	畳敷、板間	


部分設定図



部位設定表

部位	基準	仕様	備考
天井	基準1	棹縁	
壁	基準2	聚楽風塗	
	基準2	腰貼	
床	基準2	畠敷	
	基準1	板間	

部位設定図



1.1-14 主屋 主体部 仏間

保存部分

現状

部位	仕様	備考
天井	格天井	
壁	聚楽風塗、腰貼	
床	畳敷	紋縁

部分設定図



部位設定表

部位	基準	仕様	備考
天井	基準1	格	
壁	基準2	聚楽風塗	
	基準2	腰貼	
床	基準2	畳敷	紋縁

部位設定図

<p>天井 基準1: 格</p> <p>壁 基準2: 聚楽風塗 基準2: 腰貼</p>	<p>床 基準2: 畳敷</p>	<p>建具 基準2: 襖戸</p> <p>建具 基準2: 障子戸</p> <p>建具 基準1: 板戸</p>
<p>主要材 基準1: 鴨居</p> <p>建具 基準2: 障子戸</p> <p>主要材 基準1: 敷居</p>	<p>主要材 基準1: 鴨居</p> <p>建具 基準2: 襖戸</p> <p>主要材 基準1: 敷居</p>	

1.1-15 主屋 主体部 釜の段

保存部分

現状

部位	仕様	備考
天井	根太	
壁	漆喰塗 板張	棚
床	畳敷	縁無


部分設定図



部位設定表

部位	基準	仕様	備考
天井	基準1	根太	
壁	基準2	漆喰塗	
	基準1	板張	
床	基準2	畳敷	

部位設定図



1.2 主屋 新座敷部

保存部分

現状

部位	仕様	備考
屋根	桟瓦葺	
妻壁	板張板押え	
庇	銅板葺	
壁	大津風塗、漆喰塗、下見板張、板張	


部分設定図



部位設定表

部位	基準	仕様	備考
屋根	基準2	桟瓦葺	
妻壁	基準2	板張板押え	
庇	基準2	銅板葺	
壁	基準2	大津風塗	
	基準2	漆喰塗	
	基準2	下見板張	
	基準2	板張	

部位設定図




1.2-1 主屋 新座敷部 シンザシキ

保存部分

現状

部位	仕様	備考
天井	棹縁	
壁	聚楽風塗	欄間、床間→押入
床	畳敷	


部分設定図



部位設定表

部位	基準	仕様	備考
天井	基準1	棹縁	
壁	基準2	聚楽風塗	
床	基準2	畳敷	

部位設定図




1.2-2 主屋 新座敷部 シンザシキ ツギノマ

保存部分

現状

部位	仕様	備考
天井	棹縁	
壁	聚楽風塗	
床	畳敷	欄間


部分設定図



部位設定表

部位	基準	仕様	備考
天井	基準1	棹縁	
壁	基準2	聚楽風塗	
床	基準2	畳敷	

部位設定図




1.2-3 主屋 新座敷部 オトコベヤ

保存部分

現状

部位	仕様	備考
天井	棹縁	
壁	紙貼、板貼、亜鉛鉄板張	
床	薄縁敷	


部分設定図



部位設定表

部位	基準	仕様	備考
天井	基準1	棹縁	
壁	基準2	紙貼	
	基準4	板張	
	基準4	亜鉛鉄板張	
床	基準4	薄縁敷	

部位設定図




1.2-4 主屋 新座敷部 モノオキ

保存部分

現状

部位	仕様	備考
天井	棹縁	
壁	杉板張、漆喰塗	
床	板張	棚

部分設定図



部位設定表

部位	基準	仕様	備考
天井	基準1	棹縁	
壁	基準4	板張	
	基準2	漆喰塗	
床	基準1	板張	

部位設定図

<p>天井 基準1: 棹縁</p> <p>その 基準5: 照明器具</p> <p>主要材 基準1: 鴨居</p> <p>建具 基準2: ガラス窓</p>	<p>壁 基準2: 漆喰塗</p> <p>主要材 基準1: 鴨居、 吊束</p> <p>壁 基準4: 板張</p> <p>その他 基準4: 棚</p> <p>床 基準1: 板張</p>
<p>その他 基準4: 棚</p> <p>壁 基準4: 板張</p>	<p>その他 基準4: 棚</p>


1.2-5 主屋 新座敷部 シンザシキ 濡縁

保存部分

現状

部位	仕様	備考
軒裏	垂木小舞表し	
壁	大津風塗	
床	縁板	

部分設定図



部位設定表

部位	基準	仕様	備考
軒裏	基準1	垂木小舞表し	
壁	基準2	大津風塗	
床	基準1	縁板	

部位設定図

主要材
基準1:
桁主要材
基準1:
柱床
基準1:
縁板壁
基準2:
大津風塗その他
基準2:
竹格子主要材
基準1:
腕木主要材
基準1:
柱


1.2-6 主屋 新座敷部 シンザシキ前旧廊下

保存部分

現状

部位	仕様	備考
天井	棹縁	
壁	大津風塗、有孔ベニヤ	
床	縁甲板張	

部分設定図



部位設定表

部位	基準	仕様	備考
天井	基準1	棹縁	
壁	基準2	大津風塗	
	基準3	有孔ベニヤ	
床	基準3	縁甲板張	

部位設定図




1.2-7 主屋 新座敷部 板の間

保存部分

現状

部位	仕様	備考
天井	船底(練付合板、透明樹脂)	
壁	板張、有孔ベニヤ、化粧合板張	
床	縁甲板張	もとは中庭で、新座敷部側に内縁があったが、戦後の改修で室内化された。

部分設定図



部位設定表

部位	基準	仕様	備考
天井	基準5	船底	
壁	基準5	板張	
	基準5	有孔ベニヤ	
	基準5	化粧合板張	
床	基準3	縁甲板張	

部位設定図

<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> 天井 基準5:舟底 主要材 基準3:柱 </div> <div style="text-align: center;"> 床 基準3:縁甲板張 </div> <div style="text-align: center;"> 主要材 基準1:柱 </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> 主要材 基準3:鴨居 </div> <div style="text-align: center;"> 壁 基準5:板張 </div> <div style="text-align: center;"> 主要材 基準3:敷居 </div> <div style="text-align: center;"> 建具 基準3:ガラス戸 (元外壁筋) </div> </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> 天井 基準5:有孔ベニヤ </div> <div style="text-align: center;"> 建具 基準2:ガラス障子戸 </div> <div style="text-align: center;"> 主要材 基準1:柱 </div> <div style="text-align: center;"> 壁 基準5:化粧合板張 </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> その他 基準5:照明器具 </div> <div style="text-align: center;"> 建具 基準5:ガラス窓 </div> <div style="text-align: center;"> 建具 基準5:ガラス戸 </div> </div>


1.2-8 主屋 新座敷部 表蔵前室

保存部分

現状

部位	仕様	備考
天井	垂木小舞表し、波板張(透明樹脂)	
壁	板張、化粧ベニヤ張	
床	縁甲板張	もとは中庭で、新座敷部側に内縁があったが、戦後の改修で室内化された。


部分設定図



部位設定表

部位	基準	仕様	備考
天井	基準5	垂木小舞表し	
	基準5	波板張	
壁	基準5	板張	
	基準5	化粧ベニヤ張	
床	基準5	縁甲板張	

部位設定図



1.3 主屋 表座敷部

保存部分

現状

部位	仕様	備考
屋根	桟瓦葺	一部幕板付
庇	板葺	幕板付
壁	大津風塗、板張、下見板張	


部分設定図



部位設定表

部位	基準	仕様	備考
屋根	基準2	桟瓦葺	
庇	基準1	板葺	
壁	基準2	大津風塗	
	基準2	板張	
	基準2	下見板張	

部位設定図




1.3-1 主屋 表座敷部 オモテザシキ

保存部分

現状

部位	仕様	備考
天井	棹縁	
壁	聚楽風塗	
床	畳敷	床

部分設定図



部位設定表

部位	基準	仕様	備考
天井	基準1	棹縁	
壁	基準2	聚楽風塗	
床	基準2	畳敷	

部位設定図




1.3-2 主屋 表座敷部 オモテザシキ ツギノマ

保存部分

現状

部位	仕様	備考
天井	棹縁	
壁	聚楽風塗、腰貼	
床	畳敷	

部分設定図



部位設定表

部位	基準	仕様	備考
天井	基準1	棹縁	
壁	基準2	聚楽風塗	
	基準2	腰貼	
床	基準2	畳敷	

部位設定図

