

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

|         |         |  |                   |
|---------|---------|--|-------------------|
| 施行番号    |         |  |                   |
| 工事番号    |         |  |                   |
| 工事名     |         | 松阪市公共下水道事業三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事                        |                   |
|         |         |  |                   |
| 単価適用日   |         | 令和4年6月1日（設計単価表）  |                   |
| 積算基準適用版 |         | 令和4年4月改訂版（水道施設整備費に係る歩掛表 厚生労働省） 令和3年7月制定版（積算基準 共通編 道路編） |                   |
| 一般材料地区  |         | L00：松阪6  |                   |
| 適用単価地区  | 生コン     | L01：松阪F  |                   |
|         | 石材      | L01：松阪6  |                   |
| 諸経費情報   | -----   | I C T補正  | しない               |
|         | 共通仮設費   | 主たる工種  | 9 1：開削工事及び小口径推進工事 |
|         |         | 施工地域補正   | 一般交通影響有り②         |
|         |         | 対象支給品費   | -                 |
|         |         | 無償貸与機械等評価額   | -                 |
|         | 現場環境改善費 | 計上の有無  | しない               |
|         |         | 市街地補正  | -                 |
|         |         |  |                   |

|       |        |            |                   |
|-------|--------|------------|-------------------|
| 諸経費情報 | 現場管理費  | 施工地域補正     | 一般交通影響有り②         |
|       |        | 緊急工事補正     | しない               |
|       |        | 対象支給品費     | -                 |
|       |        | 無償貸与機械等評価額 | -                 |
|       | 一般管理費等 | 前払金割合による補正 | 3 5 %を超えるもの       |
|       |        | 契約保証に係る補正  | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |
|       |        |            |                   |
|       |        |            |                   |
|       |        |            |                   |
|       |        |            |                   |
|       |        |            |                   |
|       |        |            |                   |
|       |        |            |                   |
|       |        |            |                   |
|       |        |            |                   |
|       |        |            |                   |
|       |        |            |                   |
|       |        |            |                   |
|       |        |            |                   |
|       |        |            |                   |
|       |        |            |                   |
|       |        |            |                   |

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

管材費として合計12,660,176円を計上しています。  
・ 共通仮設費率の算出において管材費の1/2の金額は率対象に含めません。  
・ 現場管理費率の算出において管材費の1/2の金額は率対象に含めません。

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

|  |             |
|--|-------------|
| 運搬費の計上   | (あ り) ・ な し |
| 別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。運搬費として合計229,665円を計上します。 |             |

## 2. 準備費

|        |             |
|--------|-------------|
| 準備費の計上 | あ り ・ (な し) |
|        |             |

## 3. 事業損失防止施設費

|              |             |
|--------------|-------------|
| 事業損失防止施設費の計上 | あ り ・ (な し) |
|              |             |

## 4. 安全費

|        |             |
|--------|-------------|
| 安全費の計上 | あ り ・ (な し) |
|        |             |

## 5. 役務費

|        |             |
|--------|-------------|
| 役務費の計上 | あ り ・ (な し) |
|        |             |

## 6. 技術管理費

|          |             |
|----------|-------------|
| 技術管理費の計上 | あ り ・ (な し) |
|          |             |

## 7. 営繕費

|        |             |
|--------|-------------|
| 営繕費の計上 | あ り ・ (な し) |
|        |             |

(諸経費全般)  
1. 支給品費の取り扱い

|     |               |
|-----|---------------|
| 支給品 | あ り ・ ( な し ) |
|     |               |

2. 処分費の取り扱い

|          |               |
|----------|---------------|
| 処分費の控除   | あ り ・ ( な し ) |
|          |               |
| その他確認事項等 | あ り ・ な し     |
|          |               |

3. スクラップ評価額の取り扱い

|          |               |
|----------|---------------|
| スクラップ評価額 | あ り ・ ( な し ) |
|          |               |

設計内訳書

| 工事名                              | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格        | 単位   | 数量        | 単価            | 金額            | 数量増減          | 金額増減          | 摘要            |
|----------------------------------|---------------|-----------|------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                  |               |           |      |           |               |               |               |               |               |
| 松阪市公共下水道事業三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事  | 当 初           | 事業区分      | 水道工事 | 主たる工種     | 開削工事及び小口径推進工事 | 開削工事及び小口径推進工事 | 開削工事及び小口径推進工事 | 開削工事及び小口径推進工事 | 開削工事及び小口径推進工事 |
| 上水道工事 (1)                        | 工事区分          | 上水道工事 (1) | 施工地域 | 一般交通影響有り② | 一般交通影響有り②     | 一般交通影響有り②     | 一般交通影響有り②     | 一般交通影響有り②     | 一般交通影響有り②     |
| 基幹事業費(本管材料費)                     | 式             | 1         |      |           |               |               |               |               |               |
| 南1路線                             | 式             | 1         |      |           |               |               |               |               |               |
| 〔南1-1〕本管材料(HPPEφ100)             | 式             | 1         |      |           |               |               |               |               | 内-1号          |
| 〔南1-2〕本管材料(HPPEφ50)              | 式             | 1         |      |           |               |               |               |               | 内-2号          |
| 南2路線                             | 式             | 1         |      |           |               |               |               |               |               |
| 〔南2-2〕本管材料(HPPEφ50)              | 式             | 1         |      |           |               |               |               |               | 内-3号          |
| 〔南2-4・2-5・連絡1〕本管材料(HPPEφ50・100)  | 式             | 1         |      |           |               |               |               |               | 内-4号          |
| 〔南2-4・2-5〕ドレン材料(HPPE/HIVPφ75・50) | 式             | 1         |      |           |               |               |               |               | 内-5号          |
| 南3路線                             | 式             | 1         |      |           |               |               |               |               |               |
| 〔南3-2〕本管材料(HPPEφ50)              | 式             | 1         |      |           |               |               |               |               | 内-6号          |
| 〔南3-4〕本管材料(DIPGXφ150)            | 式             | 1         |      |           |               |               |               |               | 内-7号          |

## 設計内訳書

| 工事名                           | 松阪市公共下水道事業三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 | 当 初 | 事業区分 | 水道工事     |    | 主たる工程 | 開削工事及び小口径推進工事 |       |  |
|-------------------------------|---------------------------------|-----|------|----------|----|-------|---------------|-------|--|
|                               |                                 |     | 工事区分 | 上水道工事（1） |    | 施工地域  | 一般交通影響有り②     |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別                 | 規格                              | 単位  | 数量   | 単価       | 金額 | 数量増減  | 金額増減          | 摘要    |  |
| 〔南3-4〕ドレン材料(HIVPφ150・100)     |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-8号  |  |
| 南4路線                          |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               |       |  |
| 〔南4-1〕本管材料(DIPGXφ75・HPPEφ100) |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-9号  |  |
| 〔南4-2〕本管材料(HPPEφ75・50)        |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-10号 |  |
| 〔南4-2〕ドレン材料(HIVPφ50)          |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-11号 |  |
| 基幹事業費(給水仮設材料費)                |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               |       |  |
| 南1路線                          |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               |       |  |
| 〔南1-1〕給水材料                    |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-12号 |  |
| 〔南1-1〕仮設材料                    |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-13号 |  |
| 〔南1-2〕給水材料                    |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-14号 |  |
| 〔南1-2〕仮設材料                    |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-15号 |  |
| 南2路線                          |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               |       |  |

## 設計内訳書

| 工事名              | 松阪市公共下水道事業三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 | 当 初 | 事業区分 | 水道工事     |    | 主たる工程 | 開削工事及び小口径推進工事 |       |  |
|------------------|---------------------------------|-----|------|----------|----|-------|---------------|-------|--|
|                  |                                 |     | 工事区分 | 上水道工事（1） |    | 施工地域  | 一般交通影響有り②     |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                              | 単位  | 数量   | 単価       | 金額 | 数量増減  | 金額増減          | 摘要    |  |
| 〔南2-2〕給水材料       |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-16号 |  |
| 〔南2-2〕仮設材料       |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-17号 |  |
| 〔南2-4・2-5路線〕給水材料 |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-18号 |  |
| 〔南2-4・2-5路線〕仮設材料 |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-19号 |  |
| 南3路線             |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               |       |  |
| 〔南3-2〕仮設材料       |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-20号 |  |
| 〔南3-4路線〕給水材料     |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-21号 |  |
| 〔南3-4〕仮設材料       |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-22号 |  |
| 南4路線             |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               |       |  |
| 〔南4-1路線〕給水材料     |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-23号 |  |
| 〔南4-1〕仮設材料       |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-24号 |  |
| 〔南4-2路線〕給水材料     |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-25号 |  |

## 設計内訳書

| 工事名                  | 松阪市公共下水道事業三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 | 当 初 | 事業区分 | 水道工事     |    | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 |      |      |       |
|----------------------|---------------------------------|-----|------|----------|----|-------|---------------|------|------|-------|
|                      |                                 |     | 工事区分 | 上水道工事（１） |    | 施工地域  | 一般交通影響有り②     |      |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別        |                                 |     | 規格   | 単位       | 数量 | 単価    | 金額            | 数量増減 | 金額増減 | 摘要    |
| 〔南4-2〕仮設材料           |                                 |     |      | 式        | 1  |       |               |      |      | 内-26号 |
| 下水道単独事業費（本管材料費）      |                                 |     |      | 式        | 1  |       |               |      |      |       |
| 南1路線                 |                                 |     |      | 式        | 1  |       |               |      |      |       |
| 〔南1-3〕本管材料（HPPE φ50） |                                 |     |      | 式        | 1  |       |               |      |      | 内-27号 |
| 〔南1-3〕ドレン材料          |                                 |     |      | 式        | 1  |       |               |      |      | 内-28号 |
| 〔南1-4〕本管材料（HPPE φ50） |                                 |     |      | 式        | 1  |       |               |      |      | 内-29号 |
| 〔南1-4〕ドレン材料          |                                 |     |      | 式        | 1  |       |               |      |      | 内-30号 |
| 南3路線                 |                                 |     |      | 式        | 1  |       |               |      |      |       |
| 〔南3-3〕本管材料（HPPE φ50） |                                 |     |      | 式        | 1  |       |               |      |      | 内-31号 |
| 〔南3-3〕ドレン材料          |                                 |     |      | 式        | 1  |       |               |      |      | 内-32号 |
| 下水道単独事業費（給水仮設材料費）    |                                 |     |      | 式        | 1  |       |               |      |      |       |
| 南1路線                 |                                 |     |      | 式        | 1  |       |               |      |      |       |

- 4 -

松阪市

## 設計内訳書

| 工事名                  | 松阪市公共下水道事業三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 | 当 初 | 事業区分 | 水道工事     | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 |      |           |       |
|----------------------|---------------------------------|-----|------|----------|-------|---------------|------|-----------|-------|
|                      |                                 |     | 工事区分 | 上水道工事（1） |       |               | 施工地域 | 一般交通影響有り② |       |
| 工事区分・工種・種別・細別        |                                 | 規格  | 単位   | 数量       | 単価    | 金額            | 数量増減 | 金額増減      | 摘要    |
| 〔南1-3〕給水材料           |                                 |     | 式    | 1        |       |               |      |           | 内-33号 |
| 〔南1-3〕仮設材料           |                                 |     | 式    | 1        |       |               |      |           | 内-34号 |
| 〔南1-4〕給水材料           |                                 |     | 式    | 1        |       |               |      |           | 内-35号 |
| 〔南1-4〕仮設材料           |                                 |     | 式    | 1        |       |               |      |           | 内-36号 |
| 南3路線                 |                                 |     | 式    | 1        |       |               |      |           |       |
| 〔南3-3〕給水材料           |                                 |     | 式    | 1        |       |               |      |           | 内-37号 |
| 〔南3-3〕仮設材料           |                                 |     | 式    | 1        |       |               |      |           | 内-38号 |
| 水道単独事業費（本管材料費）       |                                 |     | 式    | 1        |       |               |      |           |       |
| 南2路線                 |                                 |     | 式    | 1        |       |               |      |           |       |
| 〔南2-1〕本管材料（HPPE φ50） |                                 |     | 式    | 1        |       |               |      |           | 内-39号 |
| 〔南2-3〕本管材料（HPPE φ50） |                                 |     | 式    | 1        |       |               |      |           | 内-40号 |
| 南3路線                 |                                 |     | 式    | 1        |       |               |      |           |       |

- 5 -

松阪市

## 設計内訳書

| 工事名                    | 松阪市公共下水道事業三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 | 当 初 | 事業区分 | 水道工事     | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 |      |      |       |
|------------------------|---------------------------------|-----|------|----------|-------|---------------|------|------|-------|
|                        |                                 |     | 工事区分 | 上水道工事（1） | 施工地域  | 一般交通影響有り②     |      |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別          |                                 | 規格  | 単位   | 数量       | 単価    | 金額            | 数量増減 | 金額増減 | 摘要    |
| 〔南3-1〕本管材料 (HPPE φ75)  |                                 |     | 式    | 1        |       |               |      |      | 内-41号 |
| 水道単独事業費 (給水仮設材料費)      |                                 |     | 式    | 1        |       |               |      |      |       |
| 南2路線                   |                                 |     | 式    | 1        |       |               |      |      |       |
| 〔南2-1〕仮設材料             |                                 |     | 式    | 1        |       |               |      |      | 内-42号 |
| 〔南2-3〕仮設材料             |                                 |     | 式    | 1        |       |               |      |      | 内-43号 |
| 南3路線                   |                                 |     | 式    | 1        |       |               |      |      |       |
| 〔南3-1〕給水材料             |                                 |     | 式    | 1        |       |               |      |      | 内-44号 |
| 〔南3-1〕仮設材料             |                                 |     | 式    | 1        |       |               |      |      | 内-45号 |
| 基幹事業費 (本管工事費)          |                                 |     | 式    | 1        |       |               |      |      |       |
| 南1路線                   |                                 |     | 式    | 1        |       |               |      |      |       |
| 〔南1-1〕本管労務 (HPPE φ100) |                                 |     | 式    | 1        |       |               |      |      | 内-46号 |
| 〔南1-2〕本管労務 (HPPE φ50)  |                                 |     | 式    | 1        |       |               |      |      | 内-47号 |

## 設計内訳書

| 工事名                                   | 松阪市公共下水道事業三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 | 当 初 | 事業区分 | 水道工事     | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 |      |      |             |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----|------|----------|-------|---------------|------|------|-------------|
|                                       |                                 |     | 工事区分 | 上水道工事（１） | 施工地域  | 一般交通影響有り②     |      |      |             |
| 工事区分・工種・種別・細別                         |                                 | 規格  | 単位   | 数量       | 単価    | 金額            | 数量増減 | 金額増減 | 摘要          |
| 〔南1-1〕本管土工 (HPPE φ100)                |                                 |     | 式    | 1        |       |               |      |      | 内-48号<br>概数 |
| 〔南1-2〕本管土工 (HPPE φ50)                 |                                 |     | 式    | 1        |       |               |      |      | 内-49号       |
| 南2路線                                  |                                 |     | 式    | 1        |       |               |      |      |             |
| 〔南2-2〕本管労務 (HPPE φ50)                 |                                 |     | 式    | 1        |       |               |      |      | 内-50号       |
| 〔南2-4. 2-5. 連絡工1〕本管労務 (HPPE φ100. 50) |                                 |     | 式    | 1        |       |               |      |      | 内-51号       |
| 〔南2-4. 2-5〕ドレン労務                      |                                 |     | 式    | 1        |       |               |      |      | 内-52号       |
| 〔南2-2〕本管土工 (HPPE φ50)                 |                                 |     | 式    | 1        |       |               |      |      | 内-53号       |
| 〔南2-4. 2-5〕本管ドレン土工 (HPPE φ50)         |                                 |     | 式    | 1        |       |               |      |      | 内-54号       |
| 南3路線                                  |                                 |     | 式    | 1        |       |               |      |      |             |
| 〔南3-2〕本管労務 (HPPE φ50)                 |                                 |     | 式    | 1        |       |               |      |      | 内-55号       |
| 〔南3-4〕本管労務 (DIP φ150)                 |                                 |     | 式    | 1        |       |               |      |      | 内-56号       |
| 〔南3-4〕ドレン労務                           |                                 |     | 式    | 1        |       |               |      |      | 内-57号       |

## 設計内訳書

| 工事名                        | 松阪市公共下水道事業三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 | 当 初 | 事業区分 | 水道工事     |    | 主たる工程 | 開削工事及び小口径推進工事 |       |
|----------------------------|---------------------------------|-----|------|----------|----|-------|---------------|-------|
|                            |                                 |     | 工事区分 | 上水道工事（1） |    | 施工地域  | 一般交通影響有り②     |       |
| 工事区分・工種・種別・細別              | 規格                              | 単位  | 数量   | 単価       | 金額 | 数量増減  | 金額増減          | 摘要    |
| 〔南3-2〕本管土工 (HPPE φ 50)     |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-58号 |
| 〔南3-4〕本管・ドレン土工 (DIP φ 150) |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-59号 |
| 南4路線                       |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               |       |
| 〔南4-1〕本管労務 (HPPE φ 75)     |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-60号 |
| 〔南4-2〕本管労務 (HPPE φ 75)     |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-61号 |
| 〔南4-2〕ドレン労務                |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-62号 |
| 〔南4-1〕本管土工 (HPPE φ 75)     |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-63号 |
| 〔南4-2〕本管・ドレン土工 (HPPE φ 50) |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-64号 |
| 基幹事業費 (給水・仮設工事費)           |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               |       |
| 南1路線                       |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               |       |
| 〔南1-1〕給水労務                 |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-65号 |
| 〔南1-1〕仮設労務                 |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-66号 |

- 8 -

松阪市

## 設計内訳書

| 工事名              | 松阪市公共下水道事業三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 | 当 初 | 事業区分 | 水道工事     |    | 主たる工程 | 開削工事及び小口径推進工事 |       |
|------------------|---------------------------------|-----|------|----------|----|-------|---------------|-------|
|                  |                                 |     | 工事区分 | 上水道工事（1） |    | 施工地域  | 一般交通影響有り②     |       |
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                              | 単位  | 数量   | 単価       | 金額 | 数量増減  | 金額増減          | 摘要    |
| 〔南1-2〕給水労務       |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-67号 |
| 〔南1-2〕仮設労務       |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-68号 |
| 〔南1-1〕給水仮設土工     |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-69号 |
| 〔南1-2〕給水仮設土工     |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-70号 |
| 南2路線             |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               |       |
| 〔南2-2〕給水労務       |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-71号 |
| 〔南2-2〕仮設労務       |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-72号 |
| 〔南2-4〕給水労務       |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-73号 |
| 〔南2-4.2-5〕仮設労務   |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-74号 |
| 〔南2-2〕給水仮設土工     |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-75号 |
| 〔南2-4・2-5〕給水仮設土工 |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-76号 |
| 南3路線             |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               |       |

- 9 -

松阪市

## 設計内訳書

| 工事名           | 松阪市公共下水道事業三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 | 当 初 | 事業区分 | 水道工事     |    | 主たる工程 | 開削工事及び小口径推進工事 |       |  |
|---------------|---------------------------------|-----|------|----------|----|-------|---------------|-------|--|
|               |                                 |     | 工事区分 | 上水道工事（1） |    | 施工地域  | 一般交通影響有り②     |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                              | 単位  | 数量   | 単価       | 金額 | 数量増減  | 金額増減          | 摘要    |  |
| 〔南3-2〕仮設労務    |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-77号 |  |
| 〔南3-4〕給水労務    |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-78号 |  |
| 〔南3-4〕仮設労務    |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-79号 |  |
| 〔南3-2〕仮設土工    |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-80号 |  |
| 〔南3-4〕給水仮設土工  |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-81号 |  |
| 南4路線          |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               |       |  |
| 〔南4-1〕給水労務    |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-82号 |  |
| 〔南4-1〕仮設労務    |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-83号 |  |
| 〔南4-2〕給水労務    |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-84号 |  |
| 〔南4-2〕仮設労務    |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-85号 |  |
| 〔南4-1〕給水仮設土工  |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-86号 |  |
| 〔南4-2〕給水仮設土工  |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-87号 |  |

## 設計内訳書

| 工事名                     | 松阪市公共下水道事業三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 | 当 初 | 事業区分 | 水道工事     |    | 主たる工程 | 開削工事及び小口径推進工事 |       |  |
|-------------------------|---------------------------------|-----|------|----------|----|-------|---------------|-------|--|
|                         |                                 |     | 工事区分 | 上水道工事（1） |    | 施工地域  | 一般交通影響有り②     |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別           | 規格                              | 単位  | 数量   | 単価       | 金額 | 数量増減  | 金額増減          | 摘要    |  |
| 交通誘導員費（基幹）              |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               |       |  |
| 交通誘導員                   |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-88号 |  |
| 下水単独事業費（本管工事費）          |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               |       |  |
| 南1路線                    |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               |       |  |
| 〔南1-3〕本管労務（HPPE φ50）    |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-89号 |  |
| 〔南1-3〕ドレン労務             |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-90号 |  |
| 〔南1-4〕本管労務（HPPE φ50）    |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-91号 |  |
| 〔南1-4〕ドレン労務             |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-92号 |  |
| 〔南1-3〕本管ドレン土工（HPPE φ50） |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-93号 |  |
| 〔南1-4〕本管ドレン土工（HPPE φ50） |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-94号 |  |
| 南3路線                    |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               |       |  |
| 〔南3-3〕本管労務（HPPE φ50）    |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-95号 |  |



## 設計内訳書

| 工事名                       | 松阪市公共下水道事業三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 | 当 初 | 事業区分 | 水道工事     |    | 主たる工程 | 開削工事及び小口径推進工事 |        |
|---------------------------|---------------------------------|-----|------|----------|----|-------|---------------|--------|
|                           |                                 |     | 工事区分 | 上水道工事（1） |    | 施工地域  | 一般交通影響有り②     |        |
| 工事区分・工種・種別・細別             | 規格                              | 単位  | 数量   | 単価       | 金額 | 数量増減  | 金額増減          | 摘要     |
| 〔南3-3〕 ドレン労務              |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-96号  |
| 〔南3-3〕 本管ドレン土工 (HPPE φ50) |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-97号  |
| 下水単独事業費 (給水・仮設工事費)        |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               |        |
| 南1路線                      |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               |        |
| 〔南1-3〕 給水労務               |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-98号  |
| 〔南1-3〕 仮設労務               |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-99号  |
| 〔南1-4〕 給水労務               |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-100号 |
| 〔南1-4〕 仮設労務               |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-101号 |
| 〔南1-3〕 給水仮設土工             |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-102号 |
| 〔南1-4〕 給水仮設土工             |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-103号 |
| 南3路線                      |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               |        |
| 〔南3-3〕 給水労務               |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-104号 |

## 設計内訳書

| 工事名                    | 松阪市公共下水道事業三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 | 当 初 | 事業区分 | 水道工事     |    | 主たる工程 | 開削工事及び小口径推進工事 |        |
|------------------------|---------------------------------|-----|------|----------|----|-------|---------------|--------|
|                        |                                 |     | 工事区分 | 上水道工事（1） |    | 施工地域  | 一般交通影響有り②     |        |
| 工事区分・工種・種別・細別          | 規格                              | 単位  | 数量   | 単価       | 金額 | 数量増減  | 金額増減          | 摘要     |
| 〔南3-3〕 仮設労務            |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-105号 |
| 〔南3-3〕 給水仮設土工          |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-106号 |
| 交通誘導員費（下車）             |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               |        |
| 交通誘導員                  |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-107号 |
| 水道単独事業費 (本管工事費)        |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               |        |
| 南2路線                   |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               |        |
| 〔南2-1〕 本管労務 (HPPE φ50) |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-108号 |
| 〔南2-3〕 本管労務 (HPPE φ50) |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-109号 |
| 〔南2-1〕 本管土工            |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-110号 |
| 〔南2-3〕 本管土工            |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-111号 |
| 南3路線                   |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               |        |
| 〔南3-1〕 本管労務 (HPPE φ75) |                                 | 式   | 1    |          |    |       |               | 内-112号 |

## 設計内訳書

| 工事名               | 松阪市公共下水道事業三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 | 当 初 | 事業区分 | 水道工事     | 主たる工種 |           | 開削工事及び小口径推進工事 |      |        |
|-------------------|---------------------------------|-----|------|----------|-------|-----------|---------------|------|--------|
|                   |                                 |     | 工事区分 | 上水道工事（1） | 施工地域  | 一般交通影響有り② |               |      |        |
| 工事区分・工種・種別・細別     |                                 | 規格  | 単位   | 数量       | 単価    | 金額        | 数量増減          | 金額増減 | 摘要     |
| 〔南3-1〕本管土工        |                                 |     | 式    | 1        |       |           |               |      | 内-113号 |
| 水道単独事業費(給水・仮設工事費) |                                 |     | 式    | 1        |       |           |               |      |        |
| 2路線               |                                 |     | 式    | 1        |       |           |               |      |        |
| 〔南2-1〕仮設労務        |                                 |     | 式    | 1        |       |           |               |      | 内-114号 |
| 〔南2-3〕仮設労務        |                                 |     | 式    | 1        |       |           |               |      | 内-115号 |
| 〔南2-1〕仮設土工        |                                 |     | 式    | 1        |       |           |               |      | 内-116号 |
| 〔南2-3〕仮設土工        |                                 |     | 式    | 1        |       |           |               |      | 内-117号 |
| 3路線               |                                 |     | 式    | 1        |       |           |               |      |        |
| 〔南3-1〕給水労務        |                                 |     | 式    | 1        |       |           |               |      | 内-118号 |
| 〔南3-1〕仮設労務        |                                 |     | 式    | 1        |       |           |               |      | 内-119号 |
| 〔南3-1〕給水仮設土工      |                                 |     | 式    | 1        |       |           |               |      | 内-120号 |
| 交通誘導員費（水単）        |                                 |     | 式    | 1        |       |           |               |      |        |

## 設計内訳書

| 工事名           | 松阪市公共下水道事業三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 | 当 初 | 事業区分 | 水道工事     | 主たる工種 |           | 開削工事及び小口径推進工事 |      |        |
|---------------|---------------------------------|-----|------|----------|-------|-----------|---------------|------|--------|
|               |                                 |     | 工事区分 | 上水道工事（１） | 施工地域  | 一般交通影響有り② |               |      |        |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                 | 規格  | 単位   | 数量       | 単価    | 金額        | 数量増減          | 金額増減 | 摘要     |
| 交通誘導員         |                                 |     | 式    | 1        |       |           |               |      | 内-121号 |
| 直接工事費         |                                 |     | 式    | 1        |       |           |               |      |        |
| 共通仮設費         |                                 |     | 式    | 1        |       |           |               |      |        |
| 共通仮設費         |                                 |     | 式    | 1        |       |           |               |      |        |
| 運搬費           |                                 |     | 式    | 1        |       |           |               |      |        |
| 運搬費           |                                 |     | 式    | 1        |       |           |               |      | 内-122号 |
| 共通仮設費（率計上）    |                                 |     | 式    | 1        |       |           |               |      |        |
| 純工事費          |                                 |     | 式    | 1        |       |           |               |      |        |
| 現場管理費         |                                 |     | 式    | 1        |       |           |               |      |        |
| 工事原価          |                                 |     | 式    | 1        |       |           |               |      |        |
| 一般管理費等        |                                 |     | 式    | 1        |       |           |               |      |        |
| 工事価格          |                                 |     | 式    | 1        |       |           |               |      |        |

松阪市

松阪市

共通仮設費

|    |                           |               |                         |
|----|---------------------------|---------------|-------------------------|
| 1  | 主たる工種 単独（当該工事）            | 開削工事及び小口径推進工事 |                         |
| 2  | 主たる工種 合算工事                |               |                         |
| 3  | 対象工事費                     |               |                         |
| 4  | 直接工事費                     |               |                         |
| 5  | 準備費（処分費）                  |               |                         |
| 6  | 事業損失防止施設費                 |               |                         |
| 7  | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）    |               |                         |
| 8  | 現工事                       |               |                         |
| 9  | 合算工事                      |               |                         |
| 10 | 非対象額計（－）                  |               |                         |
| 11 | 管理費区分1                    |               | 橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費       |
| 12 | 管理費区分2、7                  |               | 工場原価                    |
| 13 | 管理費区分5                    |               | 一般管理費等のみ対象額             |
| 14 | 管理費区分9                    |               | 間接費非対象額                 |
| 15 | 管理費区分T                    |               | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 16 | 管理費区分Y                    |               | 管材質関係の1/2               |
| 17 | 対象額支給品（＋）                 |               |                         |
| 18 | 無償貸付機械評価額（＋）              |               |                         |
| 19 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事）         |               |                         |
| 20 | 現工事                       |               |                         |
| 21 | 合算工事                      |               |                         |
| 22 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）  |               | 調整工事入力で使用               |
| 23 | 現工事                       |               |                         |
| 24 | 合算工事                      |               |                         |
| 25 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） |               |                         |
| 26 | 現工事                       |               |                         |
| 27 | 合算工事                      |               |                         |
| 28 | 施工地域等補正 単独（追加工事）          |               | *補正係数を乗じる               |
| 29 | 現工事                       |               |                         |
| 30 | 共通仮設費（率分） 率（補正後）          |               |                         |
| 31 | 計上額 単独（追加工事）              |               |                         |
| 32 | 現工事                       |               |                         |
| 33 | 合算工事                      |               |                         |

共通仮設費

|    |                          |  |                   |
|----|--------------------------|--|-------------------|
| 34 | 調整工事計上額                  |  |                   |
| 35 | 現場環境改善費対象工事費             |  |                   |
| 36 | 直接工事費                    |  |                   |
| 37 | 非対象額計（－）                 |  |                   |
| 38 | 管理費区分1                   |  | 橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 39 | 管理費区分2、7                 |  | 工場原価              |
| 40 | 管理費区分5                   |  | 一般管理費等のみ対象額       |
| 41 | 管理費区分9                   |  | 間接費非対象額           |
| 42 | 管理費区分T                   |  |                   |
| 43 | 管理費区分Y                   |  | 管材質関係の1/2         |
| 44 | 対象額支給品（＋）                |  |                   |
| 45 | 無償貸付機械評価額（＋）             |  |                   |
| 46 | 現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事） |  |                   |
| 47 | 現工事                      |  |                   |
| 48 | 合算工事                     |  |                   |
| 49 | 現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）  |  |                   |
| 50 | 現工事                      |  |                   |
| 51 | 合算工事                     |  |                   |
| 52 | 施工地域等補正 単独（追加工事）         |  |                   |
| 53 | 現工事                      |  |                   |
| 54 | 現場環境改善費 率（補正後）           |  |                   |
| 55 | 計上額 単独（追加工事）             |  |                   |
| 56 | 現工事                      |  |                   |
| 57 | 合算工事                     |  |                   |
| 58 | 調整工事計上額                  |  |                   |
| 59 | 共通仮設費（積上分）               |  |                   |
| 60 | 運搬費                      |  |                   |
| 61 | 準備費                      |  |                   |
| 62 | 事業損失防止施設費                |  |                   |
| 63 | 安全費                      |  |                   |
| 64 | 役務費                      |  |                   |
| 65 | 技術管理費                    |  |                   |
| 66 | 営繕費                      |  |                   |

## 現場管理費

一般管理費等

所属名  
松阪市 北部上下水道事務所

工事番号  
第 回変更

発注年月  
契約区分

主工種  
開削工事及び小口径推進工事

|    |                           |  |                         |
|----|---------------------------|--|-------------------------|
| 1  | 工事原価                      |  |                         |
| 2  | 純工事費                      |  |                         |
| 3  | 現場管理費                     |  |                         |
| 4  | 中止期間中現場維持費                |  |                         |
| 5  | 非対象額計（一）                  |  |                         |
| 6  | 管理費区分9                    |  | 支給品を除く間接費非対象額           |
| 7  | 管理費区分T                    |  | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 8  | 一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）     |  |                         |
| 9  | 現工事                       |  |                         |
| 10 | 合算工事                      |  |                         |
| 11 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価      |  | 調整工事入力で使用               |
| 12 | 現工事                       |  |                         |
| 13 | 合算工事                      |  |                         |
| 14 | 率（補正前） 単独（追加工事）           |  |                         |
| 15 | 現工事                       |  |                         |
| 16 | 合算工事                      |  |                         |
| 17 | 前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）   |  |                         |
| 18 | 現工事                       |  |                         |
| 19 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） |  |                         |
| 20 | 契約保証に係る補正值 単独（追加工事）       |  |                         |
| 21 | 一般管理費等 率（補正後）             |  |                         |
| 22 | 計上額 単独（追加工事）              |  |                         |
| 23 | 現工事                       |  |                         |
| 24 | 合算工事                      |  |                         |
| 25 | 調整工事計上額                   |  |                         |
|    |                           |  |                         |
|    |                           |  |                         |
|    |                           |  |                         |
|    |                           |  |                         |
|    |                           |  |                         |

一式当たり内訳書

| 第1号内訳書            | 〔南1-1〕 本管材料 (HPPE φ100) |             |    |    |    |    | 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日    |                                  |
|-------------------|-------------------------|-------------|----|----|----|----|---------|----------------|----------------------------------|
|                   |                         |             |    |    |    |    | 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日    |                                  |
|                   |                         | 労務調整-超過-規制  |    |    |    |    |         | 1.000-00000020 |                                  |
| 名称                |                         | 規格／条件       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減    | 金額増減           | 摘要                               |
| P Cジョイント          |                         | φ100×150    | 個  | 1  |    |    |         |                | WYB00484<br>管理費区分 無              |
| ポリエチレン管 受口付直管     |                         | 100×5,000mm | 本  | 6  |    |    |         |                | ZV40011850<br>管理費区分 Y            |
| ポリエチレン管 受口付直管     |                         | 同上          | 本  | 4  |    |    |         |                | ZV40011850<br>管理費区分 Y<br><br>切管用 |
| E F 45° ベンド 両受    |                         | 100         | 本  | 2  |    |    |         |                | ZV40012700<br>管理費区分 Y            |
| E F 22° 1/2ベンド 両受 |                         | 同上          | 本  | 1  |    |    |         |                | ZV40012860<br>管理費区分 Y            |
| E F 45° ベンド 片受    |                         | 同上          | 本  | 2  |    |    |         |                | ZV40012740<br>管理費区分 Y            |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 〔南1-1〕 本管材料 (HPPE φ 100)             |               |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|--------|--------------------------------------|---------------|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|        | 名称                                   | 規格/条件         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|        | E F 22° 1/2ベンド 片受                    | 100           | 本  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40012900<br>管理費区分 Y                        |
|        | E F Sベンド300H (片受)                    | 同上            | 本  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40013340<br>管理費区分 Y                        |
|        | E F テーズ 両受                           | 100×50        | 本  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40011970<br>管理費区分 Y                        |
|        | P E 挿口付鋳鉄製T字管 (G F 型)                | 100×75        | 個  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40012140<br>管理費区分 Y                        |
|        | フランジ付属品 (BNP) GF 形<br>※ナットSUS (1面当り) | 75 焼付防止加工ナット付 | 個  | 2  |    |    |                                  |      | ZV40007790<br>管理費区分 Y                        |
|        | E F ソケット                             | 100           | 本  | 3  |    |    |                                  |      | ZV40011890<br>管理費区分 Y                        |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 〔南1-1〕 本管材料 (HPPE φ 100) |                       |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|--------|--------------------------|-----------------------|----|------|----|----|----------------------------------|------|--|
|        | 名称                       | 規格/条件                 | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|        | 消火栓 単口 7.5K              | φ 75, FCD, 内面エポキシ樹脂粉体 | 基  | 1    |    |    |                                  |      | ZD10472203<br>管理費区分 Y                        |
|        | F C D 粉体補修弁<br>レバー式 G F  | 75×200                | 個  | 1    |    |    |                                  |      | ZV40007530<br>管理費区分 Y                        |
|        | 消火栓室 450×600用            | H=800・900             | 個  | 1    |    |    |                                  |      | ZV40008200<br>管理費区分 無                        |
|        | 管明示テープ                   | 巾50                   | m  | 55.1 |    |    |                                  |      | ZV40018460<br>管理費区分 無                        |
|        | 埋設表示シート                  | 150×50mm              | m  | 55.1 |    |    |                                  |      | ZV40018440<br>管理費区分 無                        |
|        | ローケーディングワイヤー             |                       | m  | 60.6 |    |    |                                  |      | ZV40018470<br>管理費区分 無                        |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 〔南1-1〕 本管材料 (HPPE φ 100) |       |    |    |    |    | 単価適用年月日    | 令和 4年 6月 1日    |    |
|--------|--------------------------|-------|----|----|----|----|------------|----------------|----|
|        |                          |       |    |    |    |    | 歩掛適用年月日    | 令和 4年 6月 1日    |    |
|        |                          |       |    |    |    |    | 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |    |
| 名称     |                          | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減       | 金額増減           | 摘要 |
| 合 計    |                          |       |    |    |    |    |            |                |    |
|        |                          |       |    |    |    |    |            |                |    |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

| 第2号内訳書           | 〔南1-2〕 本管材料(HPPE φ50) |    |    |    |    |      | 単価適用年月日    | 令和 4年 6月 1日           |
|------------------|-----------------------|----|----|----|----|------|------------|-----------------------|
|                  |                       |    |    |    |    |      | 歩掛適用年月日    | 令和 4年 6月 1日           |
|                  |                       |    |    |    |    |      | 労務調整-超過-規制 | 1,000-00000020        |
| 名称               | 規格／条件                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減       | 摘要                    |
| ポリエチレン管 受口付直管    | 50×5,000mm            | 本  | 4  |    |    |      |            | ZV40011830<br>管理費区分 Y |
| ポリエチレン管 受口付直管    | 同上                    | 本  | 1  |    |    |      |            | ZV40011830<br>管理費区分 Y |
| E F ソケット         | 50                    | 本  | 1  |    |    |      |            | ZV40011870<br>管理費区分 Y |
| ソフトシール弁 HPPE 両袖形 | 50 立形 内ネジ式 2種         | 個  | 1  |    |    |      |            | ZV40007180<br>管理費区分 Y |
| レゾン用仕切弁室 円形1号    | 3型（仕切弁用）              | 個  | 1  |    |    |      |            | ZV40008490<br>管理費区分 無 |
| 管明シテープ           | 巾50                   | m  | 23 |    |    |      |            | ZV40018460<br>管理費区分 無 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事



## 一式当たり内訳書

| 第2号内訳書 | 〔南1-2〕本管材料 (HPPE φ 50) |          |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|--------|------------------------|----------|----|------|----|----|----------------------------------|------|--|
|        | 名称                     | 規格/条件    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|        | 埋設表示シート                | 150×50mm | m  | 23   |    |    |                                  |      | ZV40018440<br>管理費区分 無                        |
|        | ロケーティングワイヤー            |          | m  | 25.3 |    |    |                                  |      | ZV40018470<br>管理費区分 無                        |
|        | 合 計                    |          |    |      |    |    |                                  |      |  |
|        |                        |          |    |      |    |    |                                  |      |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第3号内訳書 | 〔南2-2〕本管材料 (HPPE φ 50) |            |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|--------|------------------------|------------|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|        | 名称                     | 規格/条件      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|        | ポリエチレン管 受口付直管          | 50×5,000mm | 本  | 6  |    |    |                                  |      | WYB00059<br>管理費区分 Y                          |
|        | 管明シテープ                 | 巾50        | m  | 30 |    |    |                                  |      | WYB00070<br>管理費区分 無                          |
|        | 埋設表示シート                | 150×50mm   | m  | 30 |    |    |                                  |      | WYB00071<br>管理費区分 無                          |
|        | ロケーティングワイヤー            |            | m  | 33 |    |    |                                  |      | WYB00072<br>管理費区分 無                          |
|        | 合 計                    |            |    |    |    |    |                                  |      |  |
|        |                        |            |    |    |    |    |                                  |      |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

|                   |                                 |       |    |    |    |    |                                  |  |                       |
|-------------------|---------------------------------|-------|----|----|----|----|----------------------------------|--|-----------------------|
| 第4号内訳書            | 〔南2-4・2-5・連絡1〕本管材料(HPPEφ50・100) |       |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                       |
|                   | 名称                              | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減   | 摘要                    |
| ポリエチレン管 受口付直管     | 50×5,000mm                      | 本     | 7  |    |    |    |                                  |  | WYB00521<br>管理費区分 Y   |
| ポリエチレン管 受口付直管     | 50×5,000mm 切管用                  | 本     | 3  |    |    |    |                                  |  | WYB00522<br>管理費区分 Y   |
| EF22" 1/2ベンド片受    | 50                              | 本     | 2  |    |    |    |                                  |  | WYB00523<br>管理費区分 Y   |
| E F Sベンド300H (片受) | 同上                              | 本     | 2  |    |    |    |                                  |  | ZV40013320<br>管理費区分 Y |
| E F チーズ 両受        | 同上                              | 本     | 2  |    |    |    |                                  |  | ZV40011920<br>管理費区分 Y |
| E F ソケット          | 同上                              | 本     | 4  |    |    |    |                                  |  | ZV40011870<br>管理費区分 Y |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

|                          |                                 |    |    |    |    |            |                |                                  |
|--------------------------|---------------------------------|----|----|----|----|------------|----------------|----------------------------------|
| 第4号内訳書                   | 〔南2-4・2-5・連絡1〕本管材料(HPPEφ50・100) |    |    |    |    |            | 単価適用年月日        | 令和 4年 6月 1日                      |
|                          |                                 |    |    |    |    |            | 歩掛適用年月日        | 令和 4年 6月 1日                      |
|                          |                                 |    |    |    |    | 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |                                  |
| 名称                       | 規格／条件                           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減       | 金額増減           | 摘要                               |
| ソフトシール弁 HPPE 両袖形         | 50 立形 内ネジ式 2種                   | 個  | 4  |    |    |            |                | ZV40007180<br>管理費区分 Y            |
| レゾン用仕切弁室 円形1号<br>(調整ねじ付) | 3型(仕切弁用)                        | 個  | 3  |    |    |            |                | WYB00524<br>管理費区分 無              |
| ポリエチレン管 受口付直管            | 100×5,000mm                     | 本  | 4  |    |    |            |                | ZV40011850<br>管理費区分 Y            |
| ポリエチレン管 受口付直管            | 同上                              | 本  | 1  |    |    |            |                | ZV40011850<br>管理費区分 Y<br><br>切管用 |
| E F 45° ベンド 両受           | 100                             | 本  | 2  |    |    |            |                | ZV40012700<br>管理費区分 Y            |
| E F 45° ベンド 片受           | 同上                              | 本  | 1  |    |    |            |                | ZV40012740<br>管理費区分 Y            |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第4号内訳書                             | 〔南2-4・2-5・連絡1〕本管材料(HPPEφ50・100) |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|------------------------------------|---------------------------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称                                 | 規格/条件                           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| E F 22° 1/2ベンド 片受                  | 100                             | 本  | 1  |    |    |      |                                  | ZV40012900<br>管理費区分 Y                        |
| E F Sベンド300H (片受)                  | 同上                              | 本  | 1  |    |    |      |                                  | ZV40013340<br>管理費区分 Y                        |
| E F チーズ 両受                         | 100×50                          | 本  | 1  |    |    |      |                                  | ZV40011970<br>管理費区分 Y                        |
| P E 挿口付鋳鉄製T字管 (G F 型)              | 100×75                          | 個  | 1  |    |    |      |                                  | ZV40012140<br>管理費区分 Y                        |
| E F チーズ 両受                         | 同上                              | 本  | 1  |    |    |      |                                  | ZV40011980<br>管理費区分 Y                        |
| フランジ付属品(BNP)GF形 6<br>※ナットSUS(1面当り) | 75 焼付防止加工ナット付                   | 個  | 2  |    |    |      |                                  | ZV40007790<br>管理費区分 Y                        |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第4号内訳書                       | 〔南2-4・2-5・連絡1〕本管材料(HPPEφ50・100) |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|------------------------------|---------------------------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称                           | 規格/条件                           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| E F ソケット                     | 100                             | 本  | 4  |    |    |      |                                  | ZV40011890<br>管理費区分 Y                        |
| ソフトシール弁 HPPE 両袖形             | 100 立形 内ネジ式 2種                  | 個  | 1  |    |    |      |                                  | ZV40007200<br>管理費区分 Y                        |
| レジン用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付)        | 1型 (仕切弁用)                       | 個  | 2  |    |    |      |                                  | ZV40008770<br>管理費区分 無                        |
| FCD浅層用単口消火栓 粉体               | φ75×2 1/2 リフト式弁体                | 個  | 1  |    |    |      |                                  | ZV40007490<br>管理費区分 Y                        |
| F C D 粉体補修弁 63-φ弁<br>レバー式G F | 75×200                          | 個  | 1  |    |    |      |                                  | ZV40007530<br>管理費区分 Y                        |
| 消火栓室 450×600用                | H=800・900                       | 個  | 1  |    |    |      |                                  | ZV40008200<br>管理費区分 無                        |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第4号内訳書 | 〔南2-4・2-5・連絡1〕 本管材料 (HPPE φ 50・100) |          |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|--------|-------------------------------------|----------|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|        | 名称                                  | 規格/条件    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|        | 管明示テープ                              | 巾50      | m  | 80 |    |    |                                  |      | ZV40018460<br>管理費区分 無                        |
|        | 埋設表示シート                             | 150×50mm | m  | 80 |    |    |                                  |      | WYB00525<br>管理費区分 無                          |
|        | ロケーティングワイヤー                         |          | m  | 88 |    |    |                                  |      | WYB00526<br>管理費区分 無                          |
|        | 合 計                                 |          |    |    |    |    |                                  |      |  |
|        |                                     |          |    |    |    |    |                                  |      |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第5号内訳書 | 〔南2-4.・2-5〕 ドレン材料 (HPPE/HIVP φ 75・50) |                        |    |     |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|--------|---------------------------------------|------------------------|----|-----|----|----|----------------------------------|------|--|
|        | 名称                                    | 規格/条件                  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|        | E F フランジ短管                            | 75                     | 本  | 1   |    |    |                                  |      | ZV40012300<br>管理費区分 Y                        |
|        | フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K                | φ 75, SUS, M16, (4本/組) | 組  | 2   |    |    |                                  |      | ZD10512103<br>管理費区分 Y                        |
|        | 水道用仕切弁 7.5K                           | φ 75, FCD, 内面エポキシ樹脂粉体  | 基  | 1   |    |    |                                  |      | ZD10411203<br>管理費区分 Y                        |
|        | マンホール用仕切弁室 円形1号                       | 3型 (仕切弁用)              | 個  | 3   |    |    |                                  |      | ZV40008490<br>管理費区分 無                        |
|        | MFジョイント 片落管 GF形                       | 75×50 内面粉体離脱防止金具付      | 個  | 1   |    |    |                                  |      | ZV40011270<br>管理費区分 Y                        |
|        | ビニールパイプHI                             | 口径 50                  | m  | 6.7 |    |    |                                  |      | ZV40014050<br>管理費区分 Y                        |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第5号内訳書                              | 〔南2-4.・2-5〕 ドレン材料 (HPPE/HIVP φ75・50) |    |     |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----|-----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称                                  | 規格/条件                                | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| ビニールエルボH                            | 口径 50                                | 個  | 6   |    |    |      |                                  | ZV40014160<br>管理費区分 Y                        |
| 管明シテープ                              | 巾50                                  | m  | 7.1 |    |    |      |                                  | ZV40018460<br>管理費区分 無                        |
| 埋設表示シート                             | 150×50m                              | m  | 7.1 |    |    |      |                                  | ZV40018440<br>管理費区分 無                        |
| E F フランジ短管                          | 50                                   | 本  | 2   |    |    |      |                                  | ZV40012290<br>管理費区分 Y                        |
| フランジ付属品 (BNP) GF形<br>※ナットSUS (1面当り) | 50 焼付防止加工ナット付                        | 個  | 4   |    |    |      |                                  | ZV40007780<br>管理費区分 Y                        |
| F C D 粉体仕切弁                         | 50 立形 内ネジ式 2種                        | 個  | 2   |    |    |      |                                  | ZV40007260<br>管理費区分 Y                        |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第5号内訳書                | 〔南2-4.・2-5〕 ドレン材料 (HPPE/HIVP φ75・50) |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|-----------------------|--------------------------------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称                    | 規格/条件                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| M F ジョイント ショート<br>GF形 | 50 内面粉体離脱防止金具付                       | 個  | 2  |    |    |      |                                  | ZV40011170<br>管理費区分 Y                        |
| 合 計                   |                                      |    |    |    |    |      |                                  |  |
|                       |                                      |    |    |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第6号内訳書        | 〔南3-2〕 本管材料 (HPPE φ50) |       |      |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                                  |
|---------------|------------------------|-------|------|----|----|----|----------------------------------|--|----------------------------------|
|               | 名称                     | 規格／条件 | 単位   | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減   | 摘要                               |
| ポリエチレン管 受口付直管 | 50×5,000mm             | 本     | 4    |    |    |    |                                  |  | WYB00455<br>管理費区分 Y              |
| ポリエチレン管 受口付直管 | 同上                     | 本     | 1    |    |    |    |                                  |  | ZV40011830<br>管理費区分 Y<br><br>切管用 |
| E F レジューサー 両差 | 75×50                  | 本     | 1    |    |    |    |                                  |  | ZV40012170<br>管理費区分 Y            |
| E F ソケット      | 50                     | 本     | 1    |    |    |    |                                  |  | ZV40011870<br>管理費区分 Y            |
| 管明示テープ        | 巾50                    | m     | 21.4 |    |    |    |                                  |  | WYB00456<br>管理費区分 無              |
| 埋設表示シート       | 150×50mm               | m     | 21.4 |    |    |    |                                  |  | WYB00457<br>管理費区分 無              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

|             |                       |    |      |    |    |      |                                  |  |
|-------------|-----------------------|----|------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 第6号内訳書      | 〔南3-2〕本管材料 (HPPE φ50) |    |      |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称          | 規格／条件                 | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| ロケーティングワイヤー |                       | m  | 23.5 |    |    |      |                                  | WYB00458<br>管理費区分 無                          |
| 合 計         |                       |    |      |    |    |      |                                  |  |
|             |                       |    |      |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第7号内訳書 | 〔南3-4〕 本管材料(DIPGX φ150) |  |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|--------|-------------------------|--|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|        | 名称                      | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|        | ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 S種管     | φ150×5m, 内面 <sup>ニ</sup> ホ <sup>ニ</sup> 樹脂脂粉体  | 本  | 7  |    |    |                                  |      | ZD10041205<br>管理費区分 Y                        |
|        | ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管     | 同上   | 本  | 5  |    |    |                                  |      | ZD10041105<br>管理費区分 Y                        |
|        | ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 GX形      | φ150×φ75、内面 <sup>ニ</sup> ホ <sup>ニ</sup> 樹脂脂粉体  | 本  | 2  |    |    |                                  |      | ZD10290204<br>管理費区分 Y                        |
|        | ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 GX形      | φ150×φ100、内面 <sup>ニ</sup> ホ <sup>ニ</sup> 樹脂脂粉体 | 本  | 1  |    |    |                                  |      | ZD10290205<br>管理費区分 Y                        |
|        | ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 GX形      | φ150×φ150、内面 <sup>ニ</sup> ホ <sup>ニ</sup> 樹脂脂粉体 | 本  | 1  |    |    |                                  |      | ZD10290206<br>管理費区分 Y                        |
|        | ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° GX形     | φ150、内面 <sup>ニ</sup> ホ <sup>ニ</sup> 樹脂脂粉体      | 本  | 2  |    |    |                                  |      | ZD10291003<br>管理費区分 Y                        |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第7号内訳書 | 〔南3-4〕 本管材料(DIPGX φ150) |  |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|--------|-------------------------|--|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|        | 名称                      | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|        | ダクタイル鋳鉄管 曲管 5 5/8° GX形  | φ150、内面 <sup>ニ</sup> ホ <sup>ニ</sup> 樹脂脂粉体    | 本  | 2  |    |    |                                  |      | ZD10291603<br>管理費区分 Y                        |
|        | ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 45° GX形   | 同上   | 本  | 2  |    |    |                                  |      | ZD10291803<br>管理費区分 Y                        |
|        | ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形        | 同上   | 本  | 1  |    |    |                                  |      | ZD10294403<br>管理費区分 Y                        |
|        | GX形押輪 (組)               | 150 ゴム輪、T頭 <sup>ホ</sup> ホ <sup>ニ</sup> ネット含む | 個  | 21 |    |    |                                  |      | ZV40004580<br>管理費区分 Y                        |
|        | ダクタイル鋳鉄管 両受短管 GX形       | φ150、内面 <sup>ニ</sup> ホ <sup>ニ</sup> 樹脂脂粉体    | 本  | 1  |    |    |                                  |      | ZD10294603<br>管理費区分 Y                        |
|        | ダクタイル鋳鉄管 ライナー GX形       | φ150、内外面 <sup>ニ</sup> ホ <sup>ニ</sup> 樹脂脂粉体   | 個  | 8  |    |    |                                  |      | ZV40004250<br>管理費区分 Y                        |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第7号内訳書                           | 〔南3-4〕 本管材料(DIPGX φ150)  |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--------------------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称                               | 規格／条件                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| ダクタイル鋳鉄管 挿し口<br>リング GX形          | φ150, GXタイプねじ式内面球状樹脂粉体塗装 | 個  | 12 |    |    |      |                                  | ZV40004390<br>管理費区分 Y                        |
| ダクタイル鋳鉄管 切管ユ<br>ニットG-Linkセット GX形 | φ150                     | 個  | 1  |    |    |      |                                  | ZD10390703<br>管理費区分 Y                        |
| ソフトシール弁 GX 受挿<br>形               | 150 立形 内ネジ式 2種           | 個  | 1  |    |    |      |                                  | ZV40007140<br>管理費区分 Y                        |
| ソフトシール弁 GX 両受<br>形               | 同上                       | 個  | 2  |    |    |      |                                  | ZV40007070<br>管理費区分 Y                        |
| レギュコン用仕切弁室 円形1号<br>(調整ねじ付)       | 3型 (仕切弁用)                | 個  | 2  |    |    |      |                                  | ZV40008790<br>管理費区分 無                        |
| レギュコン用仕切弁室 円形1号<br>(調整ねじ付)       | 4型 (仕切弁用)                | 個  | 1  |    |    |      |                                  | ZV40008800<br>管理費区分 無                        |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第7号内訳書                | 〔南3-4〕 本管材料(DIPGX φ150) |       |      |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                       |
|-----------------------|-------------------------|-------|------|----|----|----|----------------------------------|--|-----------------------|
|                       | 名称                      | 規格／条件 | 単位   | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減   | 摘要                    |
| V C ジョイント (3DkN)      | 150 内面粉体離脱防止金具付         | 個     | 2    |    |    |    |                                  |  | ZV40011410<br>管理費区分 Y |
| 硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ジョイント) | φ150×90°                | 個     | 2    |    |    |    |                                  |  | ZV40015180<br>管理費区分 Y |
| ビニールパイプH1             | 口径 150                  | m     | 2.6  |    |    |    |                                  |  | ZV40014080<br>管理費区分 Y |
| 管明示テープ                | 巾50                     | m     | 62   |    |    |    |                                  |  | WYB00527<br>管理費区分 無   |
| 埋設表示シート               | 150×50m                 | m     | 62   |    |    |    |                                  |  | WYB00528<br>管理費区分 無   |
| ロケーティングワイヤー           |                         | m     | 68.2 |    |    |    |                                  |  | WYB00529<br>管理費区分 無   |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



一式当たり内訳書

| 第7号内訳書 | 〔南3-4〕 本管材料(DIPGXφ150) |       |    |    |    |    | 単価適用年月日    | 令和 4年 6月 1日    |    |
|--------|------------------------|-------|----|----|----|----|------------|----------------|----|
|        |                        |       |    |    |    |    | 歩掛適用年月日    | 令和 4年 6月 1日    |    |
|        |                        |       |    |    |    |    | 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |    |
| 名称     |                        | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減       | 金額増減           | 摘要 |
| 合 計    |                        |       |    |    |    |    |            |                |    |
|        |                        |       |    |    |    |    |            |                |    |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

| 第8号内訳書                       | 〔南3-4〕 ドレン材料(HIVP φ150・100) |                   |    |                |    |    | 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |                       |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------|----|----------------|----|----|---------|-------------|-----------------------|
|                              |                             |                   |    |                |    |    | 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |                       |
|                              |                             | 労務調整-超過-規制        |    | 1,000-00000020 |    |    |         |             |                       |
| 名称                           |                             | 規格／条件             | 単位 | 数量             | 単価 | 金額 | 数量増減    | 金額増減        | 摘要                    |
| ダクタイル鋳鉄管 短管2号<br>GF GX形 7.5K |                             | φ100、内面ニ樹脂脂粉体     | 本  | 1              |    |    |         |             | ZD10293602<br>管理費区分 Y |
| フランジ固定金具                     |                             | 100(3DkN)         | 組  | 1              |    |    |         |             | ZV40006830<br>管理費区分 Y |
| 水道用仕切弁 7.5K                  |                             | φ100,FCD,内面ニ樹脂脂粉体 | 基  | 1              |    |    |         |             | ZD10411204<br>管理費区分 Y |
| マンホール用仕切弁室 円形1号<br>(調整ねじ付)   |                             | 4型 (ドレン用)         | 個  | 1              |    |    |         |             | ZV40008900<br>管理費区分 無 |
| MFジョイント ショート<br>GF形          |                             | 100 内面粉体離脱防止金具付   | 個  | 1              |    |    |         |             | ZV40011190<br>管理費区分 Y |
| ビニールパイプH1                    |                             | 口径 100            | m  | 4.5            |    |    |         |             | ZV40014070<br>管理費区分 Y |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第8号内訳書                       | 〔南3-4〕 ドレン材料(HIVPφ150・100) |    |     |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|------------------------------|----------------------------|----|-----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称                           | 規格／条件                      | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| ビニールエルボHI                    | 口径 100                     | 個  | 3   |    |    |      |                                  | ZV40014190<br>管理費区分 Y                        |
| 管明示テープ                       | 巾50                        | m  | 9.7 |    |    |      |                                  | ZV40018460<br>管理費区分 無                        |
| 埋設表示シート                      | 150×50m                    | m  | 9.7 |    |    |      |                                  | ZV40018440<br>管理費区分 無                        |
| ダクタイル鋳鉄管 短管2号<br>GF NS形 7.5K | φ150、内面珪樹脂脂粉体              | 本  | 1   |    |    |      |                                  | ZD10285105<br>管理費区分 Y                        |
| フランジ固定金具                     | 150(3DkN)                  | 組  | 1   |    |    |      |                                  | ZV40006840<br>管理費区分 Y                        |
| 水道用仕切弁 7.5K                  | φ150, FCD, 内面珪樹脂脂粉体        | 基  | 1   |    |    |      |                                  | ZD10411205<br>管理費区分 Y                        |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第8号内訳書                  | 〔南3-4〕 ドレン材料(HIVPφ150・100) |    |     |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|-------------------------|----------------------------|----|-----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称                      | 規格／条件                      | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| マン用仕切弁室 円形1号<br>(調整ねじ付) | 3型 (ドレン用)                  | 個  | 1   |    |    |      |                                  | ZV40008890<br>管理費区分 無                        |
| MFジョイント ショート<br>GF形     | 150 内面粉体離脱防止金具付            | 個  | 1   |    |    |      |                                  | ZV40011200<br>管理費区分 Y                        |
| ビニールパイプHI               | 口径 150                     | m  | 4.4 |    |    |      |                                  | ZV40014080<br>管理費区分 Y                        |
| ビニールエルボHI               | 同上                         | 個  | 1   |    |    |      |                                  | ZV40014210<br>管理費区分 Y                        |
| 合 計                     |                            |    |     |    |    |      |                                  |  |
|                         |                            |    |     |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第9号内訳書 | 〔南4-1〕 本管材料(DIPGX φ75・HPPE φ100) |   |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|--------|----------------------------------|---|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|        | 名称                               | 規格/条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|        | ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管              | φ75×4m, 内面 <del>球</del> 樹脂粉体                                  | 本  | 2  |    |    |                                  |      | ZD10041103<br>管理費区分 Y                        |
|        | ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° GX形              | φ75, 内面 <del>球</del> 樹脂粉体                                     | 本  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40003020<br>管理費区分 Y                        |
|        | GX形押輪 (組)                        | 75 ゴム輪、T 頭 <del>球</del> 付 <del>球</del> 含む                     | 個  | 3  |    |    |                                  |      | ZV40004560<br>管理費区分 Y                        |
|        | ダクタイル鋳鉄管 ライナー GX形                | φ75, 内外面 <del>球</del> 樹脂粉体                                    | 個  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40004230<br>管理費区分 Y                        |
|        | ダクタイル鋳鉄管 挿しリング GX形               | φ75, GX <del>球</del> 付 <del>球</del> ねじ式内面 <del>球</del> 樹脂粉体塗装 | 個  | 2  |    |    |                                  |      | ZV40004370<br>管理費区分 Y                        |
|        | ソフトシール弁 GX 両受形                   | 75 立形 内ネジ式 2 種  | 個  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40007050<br>管理費区分 Y                        |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第9号内訳書 | 〔南4-1〕 本管材料(DIPGX φ75・HPPE φ100) |            |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|--------|----------------------------------|------------|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|        | 名称                               | 規格/条件      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|        | ポンプ用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付)            | 3型 (仕切弁用)  | 個  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40008790<br>管理費区分 無                        |
|        | P E挿口付異種管継手 (GX形) P E-DGX        | 75         | 本  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40012420<br>管理費区分 Y                        |
|        | ポリエチレン管 受口付直管                    | 75×5,000mm | 本  | 7  |    |    |                                  |      | ZV40011840<br>管理費区分 Y                        |
|        | ポリエチレン管 受口付直管                    | 同上         | 本  | 2  |    |    |                                  |      | ZV40011840<br>管理費区分 Y<br>切管用                 |
|        | E F11° 1/4ベンド 両受                 | 75         | 本  | 3  |    |    |                                  |      | ZV40012930<br>管理費区分 Y                        |
|        | E F Sベンド300H (片受)                | 同上         | 本  | 2  |    |    |                                  |      | ZV40013330<br>管理費区分 Y                        |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第9号内訳書 | 〔南4-1〕 本管材料(DIPGX φ75・HPPE φ100)  |                  |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|--------|-----------------------------------|------------------|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|        | 名称                                | 規格/条件            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|        | P E挿口付鋳鉄製T字管<br>(G F型)            | 75               | 個  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40012130<br>管理費区分 Y                        |
|        | フランジ付属品(BNP)GF形<br>ホットタツSUS(1面当り) | 75 焼付防止加工ナット付    | 個  | 2  |    |    |                                  |      | ZV40007790<br>管理費区分 Y                        |
|        | E Fソケット                           | 75               | 本  | 2  |    |    |                                  |      | ZV40011880<br>管理費区分 Y                        |
|        | FCD浅層用単口消火栓 粉<br>体                | φ75×2 1/2 リフト式弁体 | 個  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40007490<br>管理費区分 Y                        |
|        | F C D粉体補修弁 ホール弁<br>レバー式G F        | 75×200           | 個  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40007530<br>管理費区分 Y                        |
|        | 消火栓室 450×600用                     | H=800・900        | 個  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40008200<br>管理費区分 無                        |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第9号内訳書 | 〔南4-1〕 本管材料(DIPGX φ75・HPPE φ100) |          |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|--------|----------------------------------|----------|----|------|----|----|----------------------------------|------|--|
|        | 名称                               | 規格/条件    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|        | 管明ボテープ                           | 巾50      | m  | 54.6 |    |    |                                  |      | ZV40018460<br>管理費区分 無                        |
|        | 埋設表示シート                          | 150×50mm | m  | 54.6 |    |    |                                  |      | ZV40018440<br>管理費区分 無                        |
|        | ロケーティングワイヤー                      |          | m  | 59.9 |    |    |                                  |      | ZV40018470<br>管理費区分 無                        |
|        | 合 計                              |          |    |      |    |    |                                  |      |  |
|        |                                  |          |    |      |    |    |                                  |      |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第10号内訳書 | 〔南4-2〕本管材料(HPPEφ75・50) |            |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|------------------------|------------|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称                     | 規格/条件      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | ポリエチレン管 受口付直管          | 75×5,000mm | 本  | 2  |    |    |                                  |      | ZV40011840<br>管理費区分 Y                        |
|         | E F 22° 1/2ベンド 両受      | 75         | 本  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40012850<br>管理費区分 Y                        |
|         | E F Sベンド300H (片受)      | 同上         | 本  | 2  |    |    |                                  |      | ZV40013330<br>管理費区分 Y                        |
|         | E F チーズ 両受             | 50         | 本  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40011920<br>管理費区分 Y                        |
|         | E F チーズ 両受             | 75         | 本  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40011930<br>管理費区分 Y                        |
|         | E F レジューサー 片受          | 75×50      | 本  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40012210<br>管理費区分 Y                        |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第10号内訳書 | 〔南4-2〕本管材料(HPPEφ75・50) |               |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|------------------------|---------------|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称                     | 規格/条件         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | ソフトシール弁 HPPE 両袖形       | 75 立形 内ネジ式 2種 | 個  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40007190<br>管理費区分 Y                        |
|         | レゾン用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付)  | 3型 (仕切弁用)     | 個  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40008790<br>管理費区分 無                        |
|         | ポリエチレン管 受口付直管          | 50×5,000mm    | 本  | 8  |    |    |                                  |      | ZV40011830<br>管理費区分 Y                        |
|         | ポリエチレン管 受口付直管          | 同上            | 本  | 2  |    |    |                                  |      | ZV40011830<br>管理費区分 Y<br>切管用                 |
|         | E F 45° ベンド 両受         | 50            | 本  | 2  |    |    |                                  |      | ZV40012680<br>管理費区分 Y                        |
|         | フランジ短管                 | 同上            | 本  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40012250<br>管理費区分 Y                        |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第10号内訳書 | 〔南4-2〕 本管材料 (HPPE φ75・50) |          |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|---------------------------|----------|----|------|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称                        | 規格／条件    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | 管明示テープ                    | 巾50      | m  | 64.3 |    |    |                                  |      | ZV40018460<br>管理費区分 無                        |
|         | 埋設表示シート                   | 150×50mm | m  | 64.3 |    |    |                                  |      | ZV40018440<br>管理費区分 無                        |
|         | ロケーティングワイヤー               |          | m  | 70.7 |    |    |                                  |      | ZV40018470<br>管理費区分 無                        |
|         | 合 計                       |          |    |      |    |    |                                  |      |  |
|         |                           |          |    |      |    |    |                                  |      |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第11号内訳書 | 〔南4-2〕 ドレン材料 (HIVP φ50)           |                |    |     |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|-----------------------------------|----------------|----|-----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称                                | 規格／条件          | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | フラグ付 属品 (BNP) GF形 ホットタツSUS (1面当り) | 50 焼付防止加工ナット付  | 個  | 2   |    |    |                                  |      | ZV40007780<br>管理費区分 Y                        |
|         | F C D粉体仕切弁                        | 50 立形 内ネジ式 2種  | 個  | 1   |    |    |                                  |      | ZV40007260<br>管理費区分 Y                        |
|         | リボン用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付)             | 3型 (仕切弁用)      | 個  | 1   |    |    |                                  |      | ZV40008790<br>管理費区分 無                        |
|         | MF ジョイント ショート GF形                 | 50 内面粉体離脱防止金具付 | 個  | 1   |    |    |                                  |      | ZV40011170<br>管理費区分 Y                        |
|         | ビニールパイプHI                         | 口径 50          | m  | 2.4 |    |    |                                  |      | ZV40014050<br>管理費区分 Y                        |
|         | ビニールエルボHI                         | 同上             | 個  | 3   |    |    |                                  |      | ZV40014160<br>管理費区分 Y                        |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第11号内訳書 | 〔南4-2〕ドレン材料(HIVPφ50) |          |    |     |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|----------------------|----------|----|-----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称                   | 規格/条件    | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | 管明示テープ               | 巾50      | m  | 2.4 |    |    |                                  |      | ZV40018460<br>管理費区分 無                        |
|         | 埋設表示シート              | 150×50mm | m  | 2.4 |    |    |                                  |      | ZV40018440<br>管理費区分 無                        |
|         | 合 計                  |          |    |     |    |    |                                  |      |  |
|         |                      |          |    |     |    |    |                                  |      |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第12号内訳書 | 〔南1-1〕給水材料                  |              |    |     |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|-----------------------------|--------------|----|-----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称                          | 規格/条件        | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | 水道用ポリエチレン管                  | 20           | m  | 4.5 |    |    |                                  |      | ZV40016210<br>管理費区分 Y                        |
|         | サドル分水栓 (H P P E)<br>JWWA標準式 | 口径 100×20    | 組  | 2   |    |    |                                  |      | ZV40015700<br>管理費区分 Y                        |
|         | ポリ用継手 (分止水栓用)               | 20 リンケツ式     | 個  | 2   |    |    |                                  |      | ZV40016270<br>管理費区分 Y                        |
|         | ポリ用継手 (90° エルボ)<br>ショート     | 同上           | 個  | 4   |    |    |                                  |      | ZV40016690<br>管理費区分 Y                        |
|         | ポリ用継手 (メーター用異<br>径ソケット)     | 25×13P リンケツ式 | 個  | 2   |    |    |                                  |      | ZV40017090<br>管理費区分 Y                        |
|         | ロケーティングワイヤー                 |              | m  | 5   |    |    |                                  |      | ZV40018470<br>管理費区分 無                        |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

|         |             |       |    |    |    |    |                                  |      |  |
|---------|-------------|-------|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
| 第12号内訳書 | 〔南1-1〕 給水材料 |       |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|         | 名称          | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | 合 計         |       |    |    |    |    |                                  |      |  |
|         |             |       |    |    |    |    |                                  |      |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|               |            |       |    |    |    |    |                                  |      |  |
|---------------|------------|-------|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
| 第13号内訳書       | 〔南1-1〕仮設材料 |       |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|               | 名称         | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
| 置きゴマ          | φ13        | 個     | 3  |    |    |    |                                  |      | ZV40018350<br>管理費区分 Y                        |
| ポリ用継手（キャップ）   | 13         | 個     | 3  |    |    |    |                                  |      | ZV40017020<br>管理費区分 Y                        |
| ポリ用継手（オス又はメス） | 13 ワンタッチ式  | 個     | 3  |    |    |    |                                  |      | ZV40016620<br>管理費区分 Y                        |
| 仮設管資材費        | 南1-1       | 式     | 1  |    |    |    |                                  |      | WYB00819<br>管理費区分 Y                          |
| 合 計           |            |       |    |    |    |    |                                  |      |  |
|               |            |       |    |    |    |    |                                  |      |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事



一式当たり内訳書

|                                |             |    |     |    |    |                                  |      |  |
|--------------------------------|-------------|----|-----|----|----|----------------------------------|------|--|
| 第14号内訳書                        | 〔南1-2〕給水材料  |    |     |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称                             | 規格／条件       | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
| 水道用ポリエチレン管                     | 20          | m  | 7.3 |    |    |                                  |      | ZV40016210<br>管理費区分 Y                        |
| サドル分水栓（H P P E）<br>JWWA標準式     | 口径 50×20    | 組  | 1   |    |    |                                  |      | ZV40015640<br>管理費区分 Y                        |
| ポリ用継手（分止水栓用）                   | 20 リンチ付式    | 個  | 1   |    |    |                                  |      | ZV40016270<br>管理費区分 Y                        |
| ポリ用継手（90° エルボ）<br>ショート         | 同上          | 個  | 2   |    |    |                                  |      | ZV40016690<br>管理費区分 Y                        |
| ポリ用継手（メーター用曲<br>管 90° ,60° 異径） | 13×20 リンチ付式 | 個  | 1   |    |    |                                  |      | ZV40016380<br>管理費区分 Y                        |
| ロケーティングワイヤー                    |             | m  | 8   |    |    |                                  |      | ZV40018470<br>管理費区分 無                        |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|         |             |       |    |    |    |    |                                  |  |    |
|---------|-------------|-------|----|----|----|----|----------------------------------|--|----|
| 第14号内訳書 | 〔南1-2〕 給水材料 |       |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |
|         | 名称          | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減   | 摘要 |
| 合 計     |             |       |    |    |    |    |                                  |  |    |
|         |             |       |    |    |    |    |                                  |  |    |

|      |       |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 上段から | 既契約数量 | 出来高数量 | 出来高累計 | 前回残工事 | 今回残工事 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|

## 一式当たり内訳書

|               |             |       |    |    |    |    |                                  |  |                       |
|---------------|-------------|-------|----|----|----|----|----------------------------------|--|-----------------------|
| 第15号内訳書       | 〔南1-2〕 仮設材料 |       |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                       |
|               | 名称          | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減   | 摘要                    |
| 置きゴマ          | φ13         | 個     | 1  |    |    |    |                                  |  | ZV40018350<br>管理費区分 Y |
| ポリ用継手（キャップ）   | 13          | 個     | 1  |    |    |    |                                  |  | ZV40017020<br>管理費区分 Y |
| ポリ用継手（オス又はメス） | 13 リンタッチ式   | 個     | 1  |    |    |    |                                  |  | ZV40016620<br>管理費区分 Y |
| 仮設管資材費        | 南1-2        | 式     | 1  |    |    |    |                                  |  | WYB00820<br>管理費区分 Y   |
| 合 計           |             |       |    |    |    |    |                                  |  |                       |
|               |             |       |    |    |    |    |                                  |  |                       |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

|                                |              |       |     |    |    |    |                                  |  |                       |
|--------------------------------|--------------|-------|-----|----|----|----|----------------------------------|--|-----------------------|
| 第16号内訳書                        | 〔南2-2〕給水材料   |       |     |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                       |
|                                | 名称           | 規格／条件 | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減   | 摘要                    |
| 水道用ポリエチレン管                     | 20           | m     | 5.7 |    |    |    |                                  |  | ZV40016210<br>管理費区分 Y |
| サドル分水栓（H P P E）<br>JWWA標準式     | 口径 50×20     | 組     | 1   |    |    |    |                                  |  | ZV40015640<br>管理費区分 Y |
| ポリ用継手（分止水栓用）                   | 20 リンタッチ式    | 個     | 1   |    |    |    |                                  |  | ZV40016270<br>管理費区分 Y |
| ポリ用継手（90° エルボ）<br>ショート         | 同上           | 個     | 2   |    |    |    |                                  |  | ZV40016690<br>管理費区分 Y |
| ポリ用継手（メーター用曲<br>管 90° ,60° 異径） | 13×20 リンタッチ式 | 個     | 1   |    |    |    |                                  |  | ZV40016380<br>管理費区分 Y |
| ロケーティングワイヤー                    |              | m     | 5.7 |    |    |    |                                  |  | ZV40018470<br>管理費区分 無 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 第16号内訳書 | 〔南2-2〕 給水材料 |       |    |    |    |    | 単価適用年月日    | 令和 4年 6月 1日    |    |
|---------|-------------|-------|----|----|----|----|------------|----------------|----|
|         |             |       |    |    |    |    | 歩掛適用年月日    | 令和 4年 6月 1日    |    |
|         |             |       |    |    |    |    | 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |    |
| 名称      |             | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減       | 金額増減           | 摘要 |
| 合 計     |             |       |    |    |    |    |            |                |    |
|         |             |       |    |    |    |    |            |                |    |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|               |            |       |    |    |    |                                  |      |  |                       |
|---------------|------------|-------|----|----|----|----------------------------------|------|--|-----------------------|
| 第17号内訳書       | 〔南2-2〕仮設材料 |       |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                       |
|               | 名称         | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額                               | 数量増減 | 金額増減   | 摘要                    |
|               | 置きゴマ       | φ13   | 個  | 1  |    |                                  |      |  | ZV40018350<br>管理費区分 Y |
| ポリ用継手（キャップ）   | 13         | 個     | 1  |    |    |                                  |      |  | ZV40017020<br>管理費区分 Y |
| ポリ用継手（オス又はメス） | 13 ワンタッチ式  | 個     | 1  |    |    |                                  |      |  | ZV40016620<br>管理費区分 Y |
| 仮設管資材費        | 南2-2       | 式     | 1  |    |    |                                  |      |  | WYB00821<br>管理費区分 Y   |
| 合 計           |            |       |    |    |    |                                  |      |  |                       |
|               |            |       |    |    |    |                                  |      |  |                       |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第18号内訳書 | 〔南2-4・2-5路線〕給水材料            |           |    |     |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|-----------------------------|-----------|----|-----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称                          | 規格/条件     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | 水道用ポリエチレン管                  | 20        | m  | 9.6 |    |    |                                  |      | ZV40016210<br>管理費区分 Y                        |
|         | 水道用ポリエチレン管                  | 40        | m  | 3.9 |    |    |                                  |      | ZV40016240<br>管理費区分 Y                        |
|         | サドル分水栓 (H P P E)<br>JWWA標準式 | 口径 50×20  | 組  | 3   |    |    |                                  |      | ZV40015640<br>管理費区分 Y                        |
|         | サドル分水栓 (H P P E)<br>JWWA標準式 | 口径 100×20 | 組  | 1   |    |    |                                  |      | ZV40015700<br>管理費区分 Y                        |
|         | サドル分水栓 (H P P E)<br>JWWA標準式 | 口径 100×40 | 組  | 1   |    |    |                                  |      | ZV40015720<br>管理費区分 Y                        |
|         | ポリ用継手 (分止水栓用)               | 20 リンタッチ式 | 個  | 4   |    |    |                                  |      | ZV40016270<br>管理費区分 Y                        |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第18号内訳書 | 〔南2-4・2-5路線〕給水材料        |               |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|-------------------------|---------------|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称                      | 規格/条件         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | ポリ用継手 (分止水栓用)           | 40 リンタッチ式     | 個  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40016290<br>管理費区分 Y                        |
|         | ポリ用継手 (ソケット)            | 20 リンタッチ式     | 個  | 3  |    |    |                                  |      | ZV40016420<br>管理費区分 Y                        |
|         | ポリ用継手 (ソケット)            | 40 リンタッチ式     | 個  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40016450<br>管理費区分 Y                        |
|         | ポリ用継手 (90° エルボ)<br>ショート | 20 リンタッチ式     | 個  | 2  |    |    |                                  |      | ZV40016690<br>管理費区分 Y                        |
|         | ポリ用継手 (メーター用異<br>径ソケット) | 20×13P リンタッチ式 | 個  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40017050<br>管理費区分 Y                        |
|         | ポリ用継手 (オス又はメス<br>)      | 40 リンタッチ式     | 個  | 2  |    |    |                                  |      | ZV40016660<br>管理費区分 Y                        |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

|                        |                  |       |      |    |    |    |                                  |  |                       |
|------------------------|------------------|-------|------|----|----|----|----------------------------------|--|-----------------------|
| 第18号内訳書                | 〔南2-4・2-5路線〕給水材料 |       |      |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                       |
|                        | 名称               | 規格／条件 | 単位   | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減   | 摘要                    |
| 甲型止水栓                  | 口径 40            | 組     | 1    |    |    |    |                                  |  | ZV40017400<br>管理費区分 Y |
| 止水栓筐（T-1 4車道用）<br>分離方式 | （ブロック含む）         | 個     | 1    |    |    |    |                                  |  | ZV40017490<br>管理費区分 無 |
| ロケーティングワイヤー            |                  | m     | 14.9 |    |    |    |                                  |  | ZV40018470<br>管理費区分 無 |
| 合 計                    |                  |       |      |    |    |    |                                  |  |                       |
|                        |                  |       |      |    |    |    |                                  |  |                       |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第19号内訳書                 |            | 〔南2-4・2-5路線〕仮設材料 |      |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|-------------------------|------------|------------------|------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称                      | 規格／条件      | 単位               | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 不漏水バルブ HPPE管用           | φ100       | 基                | 1    |    |    |      |                                  | ZV40011140<br>管理費区分 Y                        |
| レゾコン用仕切弁室 円形1号          | 1型（ストッパー用） | 個                | 1    |    |    |      |                                  | ZV40008670<br>管理費区分 無                        |
| 水道用ポリエチレン管              | 25         | m                | 3    |    |    |      |                                  | ZV40016220<br>管理費区分 Y                        |
| 水道用ポリエチレン管              | 50         | m                | 13.2 |    |    |      |                                  | ZV40016250<br>管理費区分 Y                        |
| サドル分水栓（HPPE）<br>JWWA標準式 | 口径 50×25   | 組                | 3    |    |    |      |                                  | ZV40015650<br>管理費区分 Y                        |
| サドル分水栓（HPPE）<br>JWWA標準式 | 口径 100×50  | 組                | 1    |    |    |      |                                  | ZV40015730<br>管理費区分 Y                        |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第19号内訳書 | 〔南2-4・2-5路線〕仮設材料       |              |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|------------------------|--------------|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称                     | 規格/条件        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | ポリ用継手（異径ソケット）          | 50×40 ワンタッチ式 | 個  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40016610<br>管理費区分 Y                        |
|         | ポリ用継手（異径ソケット）          | 50×25 ワンタッチ式 | 個  | 3  |    |    |                                  |      | ZV40016590<br>管理費区分 Y                        |
|         | 甲型止水栓                  | 口径 50        | 組  | 2  |    |    |                                  |      | ZV40017410<br>管理費区分 Y                        |
|         | 止水栓筐（T-1 4車道用）<br>分離方式 | （7'ロック含む）    | 個  | 2  |    |    |                                  |      | ZV40017490<br>管理費区分 無                        |
|         | 分水栓キャップ                | φ50          | 個  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40016190<br>管理費区分 Y                        |
|         | 置きゴマ                   | φ13          | 個  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40018350<br>管理費区分 Y                        |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第19号内訳書 | 〔南2-4・2-5路線〕仮設材料 |              |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|------------------|--------------|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称               | 規格/条件        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | 置きゴマ             | φ40          | 個  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40018390<br>管理費区分 Y                        |
|         | ポリ用継手（チーズ 異径）    | 50×25 ワンタッチ式 | 個  | 3  |    |    |                                  |      | ZV40016920<br>管理費区分 Y                        |
|         | ポリ用継手（オス又はメス）    | 50 ワンタッチ式    | 個  | 3  |    |    |                                  |      | ZV40016670<br>管理費区分 Y                        |
|         | ビニールキャップHI       | φ13          | 個  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40014930<br>管理費区分 Y                        |
|         | ポリ用継手（キャップ）      | 40           | 個  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40017080<br>管理費区分 Y                        |
|         | 給水ソケット HI        | 13           | 個  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40017730<br>管理費区分 Y                        |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第19号内訳書 | 〔南2-4・2-5路線〕仮設材料 |           |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|------------------|-----------|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称               | 規格／条件     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | ポリ用継手（オス又はメス）    | 50 ワンタッチ式 | 個  | 5  |    |    |                                  |      | ZV40016670<br>管理費区分 Y                        |
|         | 仮設管資材費           | 南2-4      | 式  | 1  |    |    |                                  |      | WYB00822<br>管理費区分 Y                          |
|         | 合 計              |           |    |    |    |    |                                  |      |  |
|         |                  |           |    |    |    |    |                                  |      |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第20号内訳書 | 〔南3-2〕仮設材料    |           |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|---------------|-----------|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称            | 規格／条件     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | 置きゴマ          | φ13       | 個  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40018350<br>管理費区分 Y                        |
|         | ポリ用継手（キャップ）   | 13        | 個  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40017020<br>管理費区分 Y                        |
|         | ポリ用継手（オス又はメス） | 13 ワンタッチ式 | 個  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40016620<br>管理費区分 Y                        |
|         | 仮設管資材費        | 南3-2      | 式  | 1  |    |    |                                  |      | WYB00823<br>管理費区分 Y                          |
|         | 合 計           |           |    |    |    |    |                                  |      |  |
|         |               |           |    |    |    |    |                                  |      |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第21号内訳書                          | 〔南3-4路線〕給水材料  |    |     |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|---------------|----|-----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称                               | 規格/条件         | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 水道用ポリエチレン管                       | 20            | m  | 8.5 |    |    |      |                                  | ZV40016210<br>管理費区分 Y                        |
| サドル分水栓（C I P）JWW<br>A&W式（密着コア含む） | 口径 150×20     | 組  | 4   |    |    |      |                                  | ZV40015440<br>管理費区分 Y                        |
| ポリ用継手（分止水栓用）                     | 20 ワンタッチ式     | 個  | 4   |    |    |      |                                  | ZV40016270<br>管理費区分 Y                        |
| ポリ用継手（ソケット）                      | 同上            | 個  | 1   |    |    |      |                                  | ZV40016420<br>管理費区分 Y                        |
| ポリ用継手（90° エルボ）<br>ショート           | 同上            | 個  | 6   |    |    |      |                                  | ZV40016690<br>管理費区分 Y                        |
| ポリ用継手（メーター用異<br>径ソケット）           | 13×20P ワンタッチ式 | 個  | 3   |    |    |      |                                  | ZV40017010<br>管理費区分 Y                        |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 52 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第21号内訳書     | 〔南3-4路線〕給水材料 |    |     |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|-------------|--------------|----|-----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称          | 規格/条件        | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| ロケーティングワイヤー |              | m  | 9.4 |    |    |      |                                  | ZV40018470<br>管理費区分 無                        |
| 合 計         |              |    |     |    |    |      |                                  |  |
|             |              |    |     |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 53 -

松阪市



## 一式当たり内訳書

| 第22号内訳書        | 〔南3-4〕仮設材料           |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------|----------------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称             | 規格/条件                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 不断水丁字管(CIP用)   | 150×150 内面粉体フットシール弁付 | 本  | 1  |    |    |      |                                  | ZV40009710<br>管理費区分 Y                        |
| 置きゴマ           | φ13                  | 個  | 2  |    |    |      |                                  | ZV40018350<br>管理費区分 Y                        |
| 置きゴマ           | φ20                  | 個  | 2  |    |    |      |                                  | ZV40018360<br>管理費区分 Y                        |
| ポリ用継手 (キャップ)   | 13                   | 個  | 2  |    |    |      |                                  | ZV40017020<br>管理費区分 Y                        |
| ポリ用継手 (キャップ)   | 20                   | 個  | 2  |    |    |      |                                  | ZV40017040<br>管理費区分 Y                        |
| ポリ用継手 (オス又はメス) | 13 リンタッチ式            | 個  | 2  |    |    |      |                                  | ZV40016620<br>管理費区分 Y                        |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 54 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第22号内訳書        | 〔南3-4〕仮設材料 |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------|------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称             | 規格/条件      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| ポリ用継手 (オス又はメス) | 20 リンタッチ式  | 個  | 2  |    |    |      |                                  | ZV40016630<br>管理費区分 Y                        |
| 仮設管資材費         | 南3-4       | 式  | 1  |    |    |      |                                  | WYB00824<br>管理費区分 Y                          |
| 合 計            |            |    |    |    |    |      |                                  |  |
|                |            |    |    |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 55 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第23号内訳書                    | 〔南4-1路線〕給水材料  |    |     |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------|---------------|----|-----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称                         | 規格/条件         | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 水道用ポリエチレン管                 | 20            | m  | 8.6 |    |    |      |                                  | ZV40016210<br>管理費区分 Y                        |
| サドル分水栓（H P P E）<br>JWWA標準式 | 口径 75×20      | 組  | 3   |    |    |      |                                  | ZV40015660<br>管理費区分 Y                        |
| ポリ用継手（分止水栓用）               | 20 ワンタッチ式     | 個  | 3   |    |    |      |                                  | ZV40016270<br>管理費区分 Y                        |
| ポリ用継手（異径ソケット）              | 20×13 ワンタッチ式  | 個  | 1   |    |    |      |                                  | ZV40016470<br>管理費区分 Y                        |
| ポリ用継手（90° エルボ）<br>ショート     | 20 ワンタッチ式     | 個  | 4   |    |    |      |                                  | ZV40016690<br>管理費区分 Y                        |
| ポリ用継手（メーター用異<br>径ソケット）     | 13×20P ワンタッチ式 | 個  | 2   |    |    |      |                                  | ZV40017010<br>管理費区分 Y                        |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 56 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第23号内訳書     | 〔南4-1路線〕給水材料 |    |     |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|-------------|--------------|----|-----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称          | 規格/条件        | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| ロケータリングワイヤー |              | m  | 9.5 |    |    |      |                                  | ZV40018470<br>管理費区分 無                        |
| 合 計         |              |    |     |    |    |      |                                  |  |
|             |              |    |     |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 57 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

|               |             |       |    |    |    |    |                                  |  |                       |
|---------------|-------------|-------|----|----|----|----|----------------------------------|--|-----------------------|
| 第24号内訳書       | 〔南4-1〕 仮設材料 |       |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                       |
|               | 名称          | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減   | 摘要                    |
| 置きゴマ          | φ13         | 個     | 3  |    |    |    |                                  |  | ZV40018350<br>管理費区分 Y |
| ポリ用継手（キャップ）   | 13          | 個     | 3  |    |    |    |                                  |  | ZV40017020<br>管理費区分 Y |
| ポリ用継手（オス又はメス） | 13 ワンタッチ式   | 個     | 3  |    |    |    |                                  |  | ZV40016620<br>管理費区分 Y |
| 仮設管資材費        | 南4-1        | 式     | 1  |    |    |    |                                  |  | WYB00825<br>管理費区分 Y   |
| 合 計           |             |       |    |    |    |    |                                  |  |                       |
|               |             |       |    |    |    |    |                                  |  |                       |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

|                            |              |       |     |    |    |    |                                  |  |                       |
|----------------------------|--------------|-------|-----|----|----|----|----------------------------------|--|-----------------------|
| 第25号内訳書                    | 〔南4-2路線〕給水材料 |       |     |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                       |
|                            | 名称           | 規格／条件 | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減   | 摘要                    |
| 水道用ポリエチレン管                 | 20           | m     | 6.4 |    |    |    |                                  |  | ZV40016210<br>管理費区分 Y |
| 水道用ポリエチレン管                 | 40           | m     | 2.9 |    |    |    |                                  |  | ZV40016240<br>管理費区分 Y |
| サドル分水栓（H P P E）<br>JWWA標準式 | 口径 50×20     | 組     | 2   |    |    |    |                                  |  | ZV40015640<br>管理費区分 Y |
| ポリ用継手（分止水栓用）               | 20 ワンタッチ式    | 個     | 2   |    |    |    |                                  |  | ZV40016270<br>管理費区分 Y |
| ポリ用継手（ソケット）                | 40 ワンタッチ式    | 個     | 1   |    |    |    |                                  |  | ZV40016450<br>管理費区分 Y |
| ポリ用継手（90° エルボ）<br>ショート     | 20 ワンタッチ式    | 個     | 4   |    |    |    |                                  |  | ZV40016690<br>管理費区分 Y |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第25号内訳書 | 〔南4-2路線〕給水材料       |               |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|--------------------|---------------|----|------|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称                 | 規格/条件         | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | ポリ用継手（メーター用異径ソケット） | 13×20P ワンタッチ式 | 個  | 1    |    |    |                                  |      | ZV40017010<br>管理費区分 Y                        |
|         | ポリ用継手（オス又はメス）      | 40 ワンタッチ式     | 個  | 3    |    |    |                                  |      | ZV40016660<br>管理費区分 Y                        |
|         | 甲型止水栓              | 口径 40         | 組  | 1    |    |    |                                  |      | ZV40017400<br>管理費区分 Y                        |
|         | 止水栓筐（T-1 4車道用）分離方式 | （ブロック含む）      | 個  | 1    |    |    |                                  |      | ZV40017490<br>管理費区分 無                        |
|         | ローケーティングワイヤー       |               | m  | 10.2 |    |    |                                  |      | ZV40018470<br>管理費区分 無                        |
|         | 合 計                |               |    |      |    |    |                                  |      |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第26号内訳書 | 〔南4-2〕仮設材料  |       |    |     |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|-------------|-------|----|-----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称          | 規格/条件 | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | 水道用ポリエチレン管  | 50    | m  | 2.5 |    |    |                                  |      | ZV40016250<br>管理費区分 Y                        |
|         | 置きゴマ        | φ13   | 個  | 1   |    |    |                                  |      | ZV40018350<br>管理費区分 Y                        |
|         | 置きゴマ        | φ20   | 個  | 1   |    |    |                                  |      | ZV40018360<br>管理費区分 Y                        |
|         | 置きゴマ        | φ40   | 個  | 1   |    |    |                                  |      | ZV40018390<br>管理費区分 Y                        |
|         | ポリ用継手（キャップ） | 13    | 個  | 1   |    |    |                                  |      | ZV40017020<br>管理費区分 Y                        |
|         | ポリ用継手（キャップ） | 20    | 個  | 1   |    |    |                                  |      | ZV40017040<br>管理費区分 Y                        |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第26号内訳書 | 〔南4-2〕仮設材料              |              |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|-------------------------|--------------|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称                      | 規格/条件        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | ポリ用継手（キャップ）             | 40           | 個  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40017080<br>管理費区分 Y                        |
|         | ポリ用継手（オス又はメス）           | 13 ワンタッチ式    | 個  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40016620<br>管理費区分 Y                        |
|         | ポリ用継手（オス又はメス）           | 20 ワンタッチ式    | 個  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40016630<br>管理費区分 Y                        |
|         | ポリ用継手（オス又はメス）           | 50 ワンタッチ式    | 個  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40016670<br>管理費区分 Y                        |
|         | ポリ用継手（異径ソケット）           | 50×40 ワンタッチ式 | 個  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40016610<br>管理費区分 Y                        |
|         | サドル分水栓（V P）JWWA<br>ボーン式 | 口径 75×50     | 組  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40015850<br>管理費区分 Y                        |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第26号内訳書 | 〔南4-2〕仮設材料  |       |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|-------------|-------|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称          | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | 不排水バルブ 塩ビ管用 | φ75   | 基  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40010970<br>管理費区分 Y                        |
|         | 仮設管資材費      | 南4-2  | 式  | 1  |    |    |                                  |      | WYB00826<br>管理費区分 Y                          |
|         | 合 計         |       |    |    |    |    |                                  |      |  |
|         |             |       |    |    |    |    |                                  |      |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第27号内訳書 | 〔南1-3〕 本管材料 (HPPE φ50) |            |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|------------------------|------------|----|------|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称                     | 規格/条件      | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | ポリエチレン管 受口付直管          | 50×5,000mm | 本  | 4    |    |    |                                  |      | ZV40011830<br>管理費区分 Y                        |
|         | E F フランジ短管             | 50         | 本  | 1    |    |    |                                  |      | ZV40012290<br>管理費区分 Y                        |
|         | 管明示テープ                 | 巾50        | m  | 20.2 |    |    |                                  |      | ZV40018460<br>管理費区分 無                        |
|         | 埋設表示シート                | 150×50m    | m  | 20.2 |    |    |                                  |      | ZV40018440<br>管理費区分 無                        |
|         | ロケーティングワイヤー            |            | m  | 22.2 |    |    |                                  |      | ZV40018470<br>管理費区分 無                        |
|         | 合 計                    |            |    |      |    |    |                                  |      |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 64 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第28号内訳書 | 〔南1-3〕 ドレン材料                      |                |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|-----------------------------------|----------------|----|------|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称                                | 規格/条件          | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | クランゲ付属品 (BNP) GF形 ホットタツSUS (1面当り) | 50 焼付防止加工ナット付  | 個  | 2    |    |    |                                  |      | ZV40007780<br>管理費区分 Y                        |
|         | MFジョイント ショート GF形                  | 50 内面粉体離脱防止金具付 | 個  | 1    |    |    |                                  |      | ZV40011170<br>管理費区分 Y                        |
|         | F C D粉体仕切弁                        | 50 立形 内ネジ式 2種  | 個  | 1    |    |    |                                  |      | ZV40007260<br>管理費区分 Y                        |
|         | ワゴン用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付)             | 3型 (ドレン用)      | 個  | 1    |    |    |                                  |      | ZV40008890<br>管理費区分 無                        |
|         | ビニールパイプHI                         | 口径 50          | m  | 11.5 |    |    |                                  |      | ZV40014050<br>管理費区分 Y                        |
|         | ビニールエルボHI                         | 同上             | 個  | 3    |    |    |                                  |      | ZV40014160<br>管理費区分 Y                        |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 65 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第28号内訳書    | 〔南1-3〕ドレン材料 |    |      |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                       | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|------------|-------------|----|------|----|----|------|----------------------------------|-----------------------|--|
|            |             |    |      |    |    |      |                                  |                       |  |
| 名称         | 規格／条件       | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                    |  |
| ビニールソケットHI | 口径 50       | 個  | 1    |    |    |      |                                  | ZV40014290<br>管理費区分 Y |  |
| 埋設表示シート    | 150×50mm    | m  | 11.5 |    |    |      |                                  | ZV40018440<br>管理費区分 無 |  |
| 合 計        |             |    |      |    |    |      |                                  |                       |  |
|            |             |    |      |    |    |      |                                  |                       |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 66 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第29号内訳書             | 〔南1-4〕本管材料 (HPPE φ 50) |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                              | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------------------|------------------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|------------------------------|--|
|                     |                        |    |    |    |    |      |                                  |                              |  |
| 名称                  | 規格／条件                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                           |  |
| ポリエチレン管 受口付直管       | 50×5,000mm             | 本  | 6  |    |    |      |                                  | ZV40011830<br>管理費区分 Y        |  |
| ポリエチレン管 受口付直管       | 同上                     | 本  | 4  |    |    |      |                                  | ZV40011830<br>管理費区分 Y<br>切管用 |  |
| E F 45° ベンド 両受      | 50                     | 本  | 3  |    |    |      |                                  | ZV40012680<br>管理費区分 Y        |  |
| E F 45° ベンド 片受      | 同上                     | 本  | 2  |    |    |      |                                  | ZV40012720<br>管理費区分 Y        |  |
| E F S ベンド 600H (両受) | 同上                     | 本  | 1  |    |    |      |                                  | ZV40013040<br>管理費区分 Y        |  |
| E F チーズ 両受          | 同上                     | 本  | 1  |    |    |      |                                  | ZV40011920<br>管理費区分 Y        |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 67 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第29号内訳書               | 〔南1-4〕本管材料 (HPPE φ50) |    |      |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|-----------------------|-----------------------|----|------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称                    | 規格/条件                 | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| E F ソケット              | 50                    | 本  | 1    |    |    |      |                                  | ZV40011870<br>管理費区分 Y                        |
| E F フランジ短管            | 同上                    | 本  | 1    |    |    |      |                                  | ZV40012290<br>管理費区分 Y                        |
| ソフトシール弁 HPPE 両袖形      | 50 立形 内ネジ式 2種         | 個  | 1    |    |    |      |                                  | ZV40007180<br>管理費区分 Y                        |
| ポンプ用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付) | 3型 (仕切弁用)             | 個  | 1    |    |    |      |                                  | ZV40008790<br>管理費区分 無                        |
| 管明シテープ                | 巾50                   | m  | 47.1 |    |    |      |                                  | ZV40018460<br>管理費区分 無                        |
| 埋設表示シート               | 150×50m               | m  | 47.1 |    |    |      |                                  | ZV40018440<br>管理費区分 無                        |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 68 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第29号内訳書     | 〔南1-4〕本管材料 (HPPE φ50) |    |      |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|-------------|-----------------------|----|------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称          | 規格/条件                 | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| ロケーティングワイヤー |                       | m  | 51.8 |    |    |      |                                  | ZV40018470<br>管理費区分 無                        |
| 合 計         |                       |    |      |    |    |      |                                  |  |
|             |                       |    |      |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 69 -

松阪市



## 一式当たり内訳書

| 第30号内訳書                              | 〔南1-4〕 ドレン材料   |    |     |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|--------------------------------------|----------------|----|-----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称                                   | 規格/条件          | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| フレンジ付属品 (BNP) GF形 6<br>ホットSUS (1面当り) | 50 焼付防止加工ナット付  | 個  | 2   |    |    |      |                                  | ZV40007780<br>管理費区分 Y                        |
| MFジョイント ショート<br>GF形                  | 50 内面粉体離脱防止金具付 | 個  | 1   |    |    |      |                                  | ZV40011170<br>管理費区分 Y                        |
| F C D粉体仕切弁                           | 50 立形 内ネジ式 2種  | 個  | 1   |    |    |      |                                  | ZV40007260<br>管理費区分 Y                        |
| レゾン用仕切弁室 円形1号<br>(調整ねじ付)             | 3型 (ドレン用)      | 個  | 1   |    |    |      |                                  | ZV40008890<br>管理費区分 無                        |
| ビニールパイプH1                            | 口径 50          | m  | 1.8 |    |    |      |                                  | ZV40014050<br>管理費区分 Y                        |
| ビニールエルボH1                            | 同上             | 個  | 2   |    |    |      |                                  | ZV40014160<br>管理費区分 Y                        |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 70 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第30号内訳書 | 〔南1-4〕 ドレン材料 |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|--------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称      | 規格/条件        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 埋設表示シート | 150×50m      | m  | 2  |    |    |      |                                  | ZV40018440<br>管理費区分 無                        |
| 合 計     |              |    |    |    |    |      |                                  |  |
|         |              |    |    |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 71 -

松阪市

一式当たり内訳書

| 第31号内訳書       | 〔南3-3〕 本管材料 (HPPE φ50) |    |      |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------------|------------------------|----|------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称            | 規格／条件                  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| ポリエチレン管 受口付直管 | 50×5,000mm             | 本  | 2    |    |    |      |                                  | ZV40011830<br>管理費区分 Y                        |
| ポリエチレン管 受口付直管 | 同上                     | 本  | 1    |    |    |      |                                  | ZV40011830<br>管理費区分 Y<br><br>切管用             |
| E F フランジ短管    | 50                     | 本  | 1    |    |    |      |                                  | ZV40012290<br>管理費区分 Y                        |
| 管明示テープ        | 巾50                    | m  | 14.5 |    |    |      |                                  | ZV40018460<br>管理費区分 無                        |
| 埋設表示シート       | 150×50m                | m  | 14.5 |    |    |      |                                  | ZV40018440<br>管理費区分 無                        |
| ロケーティングワイヤー   |                        | m  | 15.9 |    |    |      |                                  | ZV40018470<br>管理費区分 無                        |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

- 72 -

松阪市

一式当たり内訳書

|         |                         |    |    |    |    |      |                                  |  |
|---------|-------------------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 第31号内訳書 | 〔南3-3〕 本管材料 (HPPE φ 50) |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称      | 規格／条件                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 合 計     |                         |    |    |    |    |      |                                  |  |
|         |                         |    |    |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 73 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第32号内訳書                             | 〔南3-3〕 ドレン材料   |    |     |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|-------------------------------------|----------------|----|-----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称                                  | 規格/条件          | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| フッ素付属品 (BNP) GF形 板<br>ハットSUS (1面当り) | 50 焼付防止加工ナット付  | 個  | 2   |    |    |      |                                  | ZV40007780<br>管理費区分 Y                        |
| MFジョイント ショート<br>GF形                 | 50 内面粉体離脱防止金具付 | 個  | 1   |    |    |      |                                  | ZV40011170<br>管理費区分 Y                        |
| F C D粉体仕切弁                          | 50 立形 内ネジ式 2種  | 個  | 1   |    |    |      |                                  | ZV40007260<br>管理費区分 Y                        |
| レゾン用仕切弁室 円形1号<br>(調整ねじ付)            | 3型 (ドレン用)      | 個  | 1   |    |    |      |                                  | ZV40008890<br>管理費区分 無                        |
| ビニールパイプHI                           | 口径 50          | m  | 4.5 |    |    |      |                                  | ZV40014050<br>管理費区分 Y                        |
| ビニールエルボHI                           | 同上             | 個  | 3   |    |    |      |                                  | ZV40014160<br>管理費区分 Y                        |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 74 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第32号内訳書 | 〔南3-3〕 ドレン材料 |    |     |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|--------------|----|-----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称      | 規格/条件        | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 埋設表示シート | 150×50m      | m  | 4.5 |    |    |      |                                  | ZV40018440<br>管理費区分 無                        |
| 合 計     |              |    |     |    |    |      |                                  |  |
|         |              |    |     |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 75 -

松阪市

一式当たり内訳書

| 第33号内訳書                     | 〔南1-3〕給水材料   |    |     |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|-----------------------------|--------------|----|-----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称                          | 規格／条件        | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 水道用ポリエチレン管                  | 20           | m  | 2.5 |    |    |      |                                  | ZV40016210<br>管理費区分 Y                        |
| サドル分水栓 (H P P E)<br>JWWA標準式 | 口径 50×20     | 組  | 1   |    |    |      |                                  | ZV40015640<br>管理費区分 Y                        |
| ポリ用継手 (分止水栓用)               | 20 ヲンタナ式     | 個  | 1   |    |    |      |                                  | ZV40016270<br>管理費区分 Y                        |
| ポリ用継手 (90° エルボ)<br>ショート     | 同上           | 個  | 2   |    |    |      |                                  | ZV40016690<br>管理費区分 Y                        |
| ポリ用継手 (メーター用異<br>径ソケット)     | 25×13P ヲンタナ式 | 個  | 1   |    |    |      |                                  | ZV40017090<br>管理費区分 Y                        |
| ロケーティングワイヤー                 |              | m  | 2.5 |    |    |      |                                  | ZV40018470<br>管理費区分 無                        |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 76 -

松阪市

一式当たり内訳書

| 第33号内訳書 | 〔南1-3〕 給水材料 |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|-------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称      | 規格／条件       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 合 計     |             |    |    |    |    |      |                                  |  |
|         |             |    |    |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 77 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

|               |             |       |    |    |    |    |                                  |  |                       |
|---------------|-------------|-------|----|----|----|----|----------------------------------|--|-----------------------|
| 第34号内訳書       | 〔南1-3〕 仮設材料 |       |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                       |
|               | 名称          | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減   | 摘要                    |
| 置きゴマ          | φ13         | 個     | 1  |    |    |    |                                  |  | ZV40018350<br>管理費区分 Y |
| ポリ用継手（キャップ）   | 13          | 個     | 1  |    |    |    |                                  |  | ZV40017020<br>管理費区分 Y |
| ポリ用継手（オス又はメス） | 13 リンタッチ式   | 個     | 1  |    |    |    |                                  |  | ZV40016620<br>管理費区分 Y |
| 仮設管資材費        | 南1-3        | 式     | 1  |    |    |    |                                  |  | WYB00827<br>管理費区分 Y   |
| 合 計           |             |       |    |    |    |    |                                  |  |                       |
|               |             |       |    |    |    |    |                                  |  |                       |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 78 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第35号内訳書                    | 〔南1-4〕 給水材料   |       |     |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                       |
|----------------------------|---------------|-------|-----|----|----|----|----------------------------------|--|-----------------------|
|                            | 名称            | 規格／条件 | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減   | 摘要                    |
| 水道用ポリエチレン管                 | 20            | m     | 4.9 |    |    |    |                                  |  | ZV40016210<br>管理費区分 Y |
| サドル分水栓（H P P E）<br>JWWA標準式 | 口径 50×20      | 組     | 3   |    |    |    |                                  |  | ZV40015640<br>管理費区分 Y |
| ポリ用継手（分止水栓用）               | 20 リンタッチ式     | 個     | 3   |    |    |    |                                  |  | ZV40016270<br>管理費区分 Y |
| ポリ用継手（ソケット）                | 同上            | 個     | 1   |    |    |    |                                  |  | ZV40016420<br>管理費区分 Y |
| ポリ用継手（90° エルボ）<br>ショート     | 同上            | 個     | 4   |    |    |    |                                  |  | ZV40016690<br>管理費区分 Y |
| ポリ用継手（メーター用異<br>径ソケット）     | 25×13P リンタッチ式 | 個     | 2   |    |    |    |                                  |  | ZV40017090<br>管理費区分 Y |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 79 -

松阪市

一式当たり内訳書

| 第35号内訳書     | 〔南1-4〕 給水材料 |    |     |    |    |      | 単価適用年月日    | 令和 4年 6月 1日           |
|-------------|-------------|----|-----|----|----|------|------------|-----------------------|
|             |             |    |     |    |    |      | 歩掛適用年月日    | 令和 4年 6月 1日           |
|             |             |    |     |    |    |      | 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020        |
| 名称          | 規格／条件       | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減       | 摘要                    |
| ロケーティングワイヤー |             | m  | 4.9 |    |    |      |            | ZV40018470<br>管理費区分 無 |
| 合 計         |             |    |     |    |    |      |            |                       |
|             |             |    |     |    |    |      |            |                       |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

| 第36号内訳書       | 〔南1~4〕仮設材料 |            |    |    |    |    | 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日    |                       |
|---------------|------------|------------|----|----|----|----|---------|----------------|-----------------------|
|               |            |            |    |    |    |    | 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日    |                       |
|               |            | 労務調整-超過-規制 |    |    |    |    |         | 1.000-00000020 |                       |
| 名称            |            | 規格／条件      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減    | 金額増減           | 摘要                    |
| 置きゴマ          |            | φ13        | 個  | 2  |    |    |         |                | ZV40018350<br>管理費区分 Y |
| 置きゴマ          |            | φ20        | 個  | 1  |    |    |         |                | ZV40018360<br>管理費区分 Y |
| ポリ用継手（キャップ）   |            | 13         | 個  | 2  |    |    |         |                | ZV40017020<br>管理費区分 Y |
| ポリ用継手（キャップ）   |            | 20         | 個  | 1  |    |    |         |                | ZV40017040<br>管理費区分 Y |
| ポリ用継手（オス又はメス） |            | 13 ワンタッチ式  | 個  | 2  |    |    |         |                | ZV40016620<br>管理費区分 Y |
| ポリ用継手（オス又はメス） |            | 20 ワンタッチ式  | 個  | 1  |    |    |         |                | ZV40016630<br>管理費区分 Y |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|         |             |    |    |    |    |      |                                  |  |
|---------|-------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 第36号内訳書 | 〔南1-4〕 仮設材料 |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称      | 規格／条件       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 仮設管資材費  | 南1-4        | 式  | 1  |    |    |      |                                  | WYB00828<br>管理費区分 Y                          |
| 合 計     |             |    |    |    |    |      |                                  |  |
|         |             |    |    |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|                            |               |    |     |    |    |      |                                  |  |
|----------------------------|---------------|----|-----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 第37号内訳書                    | 〔南3-3〕 給水材料   |    |     |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称                         | 規格／条件         | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 水道用ポリエチレン管                 | 20            | m  | 6.7 |    |    |      |                                  | ZV40016210<br>管理費区分 Y                        |
| サドル分水栓（H P P E）<br>JWWA標準式 | 口径 50×20      | 組  | 2   |    |    |      |                                  | ZV40015640<br>管理費区分 Y                        |
| ポリ用継手（分止水栓用）               | 20 ワンタッチ式     | 個  | 2   |    |    |      |                                  | ZV40016270<br>管理費区分 Y                        |
| ポリ用継手（ソケット）                | 同上            | 個  | 1   |    |    |      |                                  | ZV40016420<br>管理費区分 Y                        |
| ポリ用継手（90° エルボ）<br>ショート     | 同上            | 個  | 2   |    |    |      |                                  | ZV40016690<br>管理費区分 Y                        |
| ポリ用継手（メーター用異<br>径ソケット）     | 25×13P ワンタッチ式 | 個  | 1   |    |    |      |                                  | ZV40017090<br>管理費区分 Y                        |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

| 第37号内訳書     | 〔南3-3〕 給水材料 |    |     |    |    |      | 単価適用年月日    | 令和 4年 6月 1日           |
|-------------|-------------|----|-----|----|----|------|------------|-----------------------|
|             |             |    |     |    |    |      | 歩掛適用年月日    | 令和 4年 6月 1日           |
|             |             |    |     |    |    |      | 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020        |
| 名称          | 規格／条件       | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減       | 摘要                    |
| ロケーティングワイヤー |             | m  | 6.7 |    |    |      |            | ZV40018470<br>管理費区分 無 |
| 合 計         |             |    |     |    |    |      |            |                       |
|             |             |    |     |    |    |      |            |                       |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|               |            |       |    |    |    |    |                                  |  |                       |
|---------------|------------|-------|----|----|----|----|----------------------------------|--|-----------------------|
| 第38号内訳書       | 〔南3-3〕仮設材料 |       |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                       |
|               | 名称         | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減   | 摘要                    |
| 置きゴマ          | φ20        | 個     | 2  |    |    |    |                                  |  | ZV40018360<br>管理費区分 Y |
| ポリ用継手（キャップ）   | 20         | 個     | 2  |    |    |    |                                  |  | ZV40017040<br>管理費区分 Y |
| ポリ用継手（オス又はメス） | 20 ワンタッチ式  | 個     | 2  |    |    |    |                                  |  | ZV40016630<br>管理費区分 Y |
| 仮設管資材費        | 南3-3       | 式     | 1  |    |    |    |                                  |  | WYB00829<br>管理費区分 Y   |
| 合 計           |            |       |    |    |    |    |                                  |  |                       |
|               |            |       |    |    |    |    |                                  |  |                       |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事



## 一式当たり内訳書

| 第39号内訳書           | 〔南2-1〕 本管材料 (HPPE φ 50) |    |      |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|-------------------|-------------------------|----|------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称                | 規格/条件                   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| ポリエチレン管 受口付直管     | 50×5,000mm              | 本  | 5    |    |    |      |                                  | ZV40011830<br>管理費区分 Y                        |
| ポリエチレン管 受口付直管     | 同上                      | 本  | 1    |    |    |      |                                  | ZV40011830<br>管理費区分 Y<br><br>切管用             |
| E F 45° ベンド 両受    | 50                      | 本  | 1    |    |    |      |                                  | ZV40012680<br>管理費区分 Y                        |
| E F Sベンド600H (片受) | 同上                      | 本  | 1    |    |    |      |                                  | ZV40013080<br>管理費区分 Y                        |
| 管明シテープ            | 巾50                     | m  | 28.4 |    |    |      |                                  | ZV40018460<br>管理費区分 無                        |
| 埋設表示シート           | 150×50m                 | m  | 28.4 |    |    |      |                                  | ZV40018440<br>管理費区分 無                        |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 86 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第39号内訳書     | 〔南2-1〕 本管材料 (HPPE φ 50) |    |      |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|-------------|-------------------------|----|------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称          | 規格/条件                   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| ロケーティングワイヤー |                         | m  | 31.2 |    |    |      |                                  | ZV40018470<br>管理費区分 無                        |
| 合 計         |                         |    |      |    |    |      |                                  |  |
|             |                         |    |      |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 87 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第40号内訳書               | 〔南2-3〕 本管材料 (HPPE φ 50) |    |      |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|-----------------------|-------------------------|----|------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称                    | 規格/条件                   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| ポリエチレン管 プレーン<br>エンド   | 50×5,000mm              | 本  | 1    |    |    |      |                                  | ZV40011790<br>管理費区分 Y                        |
| ポリエチレン管 受口付直<br>管     | 同上                      | 本  | 1    |    |    |      |                                  | ZV40011830<br>管理費区分 Y                        |
| ポリエチレン管 受口付直<br>管     | 同上                      | 本  | 1    |    |    |      |                                  | ZV40011830<br>管理費区分 Y                        |
| E F 45° ベンド 片受        | 50                      | 本  | 1    |    |    |      |                                  | ZV40012720<br>管理費区分 Y                        |
| E F Sベンド300H (両受<br>) | 同上                      | 本  | 2    |    |    |      |                                  | ZV40013280<br>管理費区分 Y                        |
| 管明ボデーブ                | 巾50                     | m  | 20.3 |    |    |      |                                  | ZV40018460<br>管理費区分 無                        |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 88 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第40号内訳書     | 〔南2-3〕 本管材料 (HPPE φ 50) |    |      |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|-------------|-------------------------|----|------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称          | 規格/条件                   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 埋設表示シート     | 150×50m                 | m  | 20.3 |    |    |      |                                  | ZV40018440<br>管理費区分 無                        |
| ロケーティングワイヤー |                         | m  | 22.3 |    |    |      |                                  | ZV40018470<br>管理費区分 無                        |
| 合 計         |                         |    |      |    |    |      |                                  |  |
|             |                         |    |      |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 89 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第41号内訳書 | 〔南3-1〕 本管材料 (HPPE φ75)          |            |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|---------------------------------|------------|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称                              | 規格/条件      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | ポリエチレン管 受口付直管                   | 75×5,000mm | 本  | 12 |    |    |                                  |      | ZV40011840<br>管理費区分 Y                        |
|         | ポリエチレン管 受口付直管                   | 同上         | 本  | 2  |    |    |                                  |      | ZV40011840<br>管理費区分 Y<br><br>切管用             |
|         | E F 45° ベンド 片受                  | 75         | 本  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40012730<br>管理費区分 Y                        |
|         | E F 45° ベンド 両受                  | 同上         | 本  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40012690<br>管理費区分 Y                        |
|         | E F ソケット                        | 同上         | 本  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40011880<br>管理費区分 Y                        |
|         | P E 挿口付異種管継手 (GX 形) P E - D G X | 同上         | 本  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40012420<br>管理費区分 Y                        |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 90 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第41号内訳書 | 〔南3-1〕 本管材料 (HPPE φ75)               |                  |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|--------------------------------------|------------------|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称                                   | 規格/条件            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | ソフトシール弁 HPPE 両袖形                     | 75 立形 内ネジ式 2種    | 個  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40007190<br>管理費区分 Y                        |
|         | レゾン用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付)                | 3型 (仕切弁用)        | 個  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40008790<br>管理費区分 無                        |
|         | P E 挿口付鋳鉄製 T 字管 (G F 型)              | 75               | 個  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40012130<br>管理費区分 Y                        |
|         | フラッシュ付属品 (BNP) GF 形 ホットタツ SUS (1面当り) | 75 焼付防止加工ナット付    | 個  | 2  |    |    |                                  |      | ZV40007790<br>管理費区分 Y                        |
|         | FCD 浅層用単口消火栓 粉体                      | φ75×2 1/2 リフト式弁体 | 個  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40007490<br>管理費区分 Y                        |
|         | F C D 粉体補修弁 ホール弁 レバ-式 G F            | 75×200           | 個  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40007530<br>管理費区分 Y                        |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 91 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第41号内訳書 | 〔南3-1〕 本管材料 (HPPE φ75) |           |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|------------------------|-----------|----|------|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称                     | 規格／条件     | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | 消火栓室 450×600用          | H=800・900 | 個  | 1    |    |    |                                  |      | ZV40008200<br>管理費区分 無                        |
|         | 管明シテープ                 | 巾50       | m  | 67.1 |    |    |                                  |      | ZV40018460<br>管理費区分 無                        |
|         | 埋設表示シート                | 150×50m   | m  | 67.1 |    |    |                                  |      | ZV40018440<br>管理費区分 無                        |
|         | ロケーティングワイヤー            |           | m  | 73.8 |    |    |                                  |      | ZV40018470<br>管理費区分 無                        |
|         | 合 計                    |           |    |      |    |    |                                  |      |  |
|         |                        |           |    |      |    |    |                                  |      |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 92 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第42号内訳書 | 〔南2-1〕 仮設材料   |           |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|---------------|-----------|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称            | 規格／条件     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | 置きゴマ          | φ13       | 個  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40018350<br>管理費区分 Y                        |
|         | ポリ用継手（キャップ）   | 13        | 個  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40017020<br>管理費区分 Y                        |
|         | ポリ用継手（オス又はメス） | 13 ワンタッチ式 | 個  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40016620<br>管理費区分 Y                        |
|         | 仮設管資材費        | 南2-1      | 式  | 1  |    |    |                                  |      | WYB00830<br>管理費区分 Y                          |
|         | 合 計           |           |    |    |    |    |                                  |      |  |
|         |               |           |    |    |    |    |                                  |      |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 93 -

松阪市

一式当たり内訳書

|         |             |    |    |    |    |      |                                  |  |
|---------|-------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 第43号内訳書 | 〔南2-3〕 仮設材料 |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称      | 規格／条件       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 仮設管資材費  | 南2-3        | 式  | 1  |    |    |      |                                  | WYB00832<br>管理費区分 Y                          |
| 合 計     |             |    |    |    |    |      |                                  |  |
|         |             |    |    |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|                            |              |    |      |    |    |      |                                  |  |
|----------------------------|--------------|----|------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 第44号内訳書                    | 〔南3-1〕 給水材料  |    |      |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称                         | 規格／条件        | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 水道用ポリエチレン管                 | 20           | m  | 24.4 |    |    |      |                                  | ZV40016210<br>管理費区分 Y                        |
| サドル分水栓（H P P E）<br>JWWA標準式 | 口径 75×20     | 組  | 7    |    |    |      |                                  | ZV40015660<br>管理費区分 Y                        |
| ポリ用継手（分止水栓用）               | 20 リンケツ式     | 個  | 7    |    |    |      |                                  | ZV40016270<br>管理費区分 Y                        |
| ポリ用継手（90° エルボ）<br>ショート     | 同上           | 個  | 14   |    |    |      |                                  | ZV40016690<br>管理費区分 Y                        |
| ポリ用継手（メーター用異<br>径ソケット）     | 13×20P リンケツ式 | 個  | 7    |    |    |      |                                  | ZV40017010<br>管理費区分 Y                        |
| ロケーティングワイヤー                |              | m  | 26.8 |    |    |      |                                  | ZV40018470<br>管理費区分 無                        |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|         |            |       |     |     |     |     |            |                |     |
|---------|------------|-------|-----|-----|-----|-----|------------|----------------|-----|
| 第44号内訳書 | 〔南3-1〕給水材料 |       |     |     |     |     | 単価適用年月日    | 令和 4年 6月 1日    |     |
|         |            |       |     |     |     |     | 歩掛適用年月日    | 令和 4年 6月 1日    |     |
|         |            |       |     |     |     |     | 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |     |
| 名 称     |            | 規格／条件 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数量増減       | 金額増減           | 摘 要 |
| 合 計     |            |       |     |     |     |     |            |                |     |
|         |            |       |     |     |     |     |            |                |     |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

| 第45号内訳書       | 〔南3-1〕 仮設材料 |       |    |    |    |    | 単価適用年月日    | 令和 4年 6月 1日    |            |
|---------------|-------------|-------|----|----|----|----|------------|----------------|------------|
|               |             |       |    |    |    |    | 歩掛適用年月日    | 令和 4年 6月 1日    |            |
|               |             |       |    |    |    |    | 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |            |
| 名称            |             | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減       | 金額増減           | 摘要         |
| 置きゴマ          | φ13         | 個     |    |    |    |    |            |                | ZV40018350 |
|               |             |       | 3  |    |    |    |            |                | 管理費区分 Y    |
| ポリ用継手（キャップ）   | 13          | 個     |    |    |    |    |            |                | ZV40017020 |
|               |             |       | 3  |    |    |    |            |                | 管理費区分 Y    |
| ポリ用継手（オス又はメス） | 13 ワンタッチ式   | 個     |    |    |    |    |            |                | ZV40016620 |
|               |             |       | 3  |    |    |    |            |                | 管理費区分 Y    |
| 仮設管資材費        | 南3-1        | 式     |    |    |    |    |            |                | WYB00833   |
|               |             |       | 1  |    |    |    |            |                | 管理費区分 Y    |
| 合 計           |             |       |    |    |    |    |            |                |            |
|               |             |       |    |    |    |    |            |                |            |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第46号内訳書 | 〔南1-1〕 本管労務 (HPPE φ 100)  |                         |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|---------------------------|-------------------------|----|------|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称                        | 規格/条件                   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | ポリエチレン (融着接合)<br>据付工      | 呼び径=φ 50mm:             | m  | 55.1 |    |    |                                  |      | D9172000<br>管理費区分 無<br>単-1号                  |
|         | ポリエチレン (融着接合)<br>継手工      | 呼び径=φ 50mm: 継手工単位=口:    | 口  | 24   |    |    |                                  |      | D9173000<br>管理費区分 無<br>単-2号                  |
|         | ポリエチレン (融着接合)<br>継手工      | 呼び径=φ 50mm: 継手工単位=箇所:   | 箇所 | 3    |    |    |                                  |      | D9173000<br>管理費区分 無<br>単-3号<br>融着2口          |
|         | ポリエチレン管切断工                | 呼び径=φ 50mm:             | 口  | 11   |    |    |                                  |      | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-4号                  |
|         | 铸铁管撤去工 (切断のみ)<br>エンジンカッター | 呼び径=φ 150mm:            | 口  | 1    |    |    |                                  |      | D9193000<br>管理費区分 無<br>単-5号                  |
|         | メカニカル継手工                  | 呼び径=φ 100mm: 押輪形式=普通押輪: | 口  | 1    |    |    |                                  |      | D9114000<br>管理費区分 無<br>単-6号                  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 98 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第46号内訳書 | 〔南1-1〕 本管労務 (HPPE φ 100) |   |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|--------------------------|---|----|------|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称                       | 規格/条件   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | メカニカル継手工                 | 呼び径=φ 150mm: 押輪形式=特殊押輪:<br>特殊押輪割増係数 (実数入力) =1.3無: | 口  | 1    |    |    |                                  |      | D9114000<br>管理費区分 無<br>単-7号                  |
|         | フランジ継手工                  | 呼び径=φ 75mm: 規格=JWWA 7.5K: ボ<br>ルト計上区分=ボルト計上しない:   | 口  | 2    |    |    |                                  |      | D9121000<br>管理費区分 無<br>単-8号                  |
|         | 消火栓設置工 (地下・地上<br>・小型)    | 施工区分=機械施工: 施工区分=地下式:<br>口種類=単口: 作業区分=設置:          | 箇所 | 1    |    |    |                                  |      | D9207000<br>管理費区分 無<br>単-9号                  |
|         | 消火栓筐設置工                  | H=800・900   | 式  | 1    |    |    |                                  |      | WYB00817<br>管理費区分 無<br>単-10号                 |
|         | 管明示テープ工 (ポリエチ<br>レン管)    | 呼び径区分=φ 50mm:                                     | m  | 55.1 |    |    |                                  |      | D9166000<br>管理費区分 無<br>単-11号                 |
|         | 管明示シート工                  |   | m  | 55.1 |    |    |                                  |      | D9133000<br>管理費区分 無<br>単-12号                 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 99 -

松阪市

一式当たり内訳書

|                           |                         |            |      |    |    |      |         |  |
|---------------------------|-------------------------|------------|------|----|----|------|---------|--|
| 第46号内訳書                   | 〔南1-1〕 本管労務 (HPPE φ100) |            |      |    |    |      | 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日                                |
|                           |                         |            |      |    |    |      | 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日                                |
|                           |                         | 労務調整-超過-規制 |      |    |    |      |         | 1.000-00000020                             |
| 名称                        | 規格／条件                   | 単位         | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減    | 摘要   |
| ロケーティングワイヤー工<br>(ポリエチレン管) |                         | m          | 55.1 |    |    |      |         | WYB00818<br>管理費区分 無<br>単-13号<br>(D9166100) |
| 合 計                       |                         |            |      |    |    |      |         |  |
|                           |                         |            |      |    |    |      |         |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

| 第47号内訳書                | 〔南1-2〕 本管労務 (HPPE φ 50) |                       |    |    |    |    | 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日    |   |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|----|----|----|----|---------|----------------|---|
|                        |                         |                       |    |    |    |    | 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日    |   |
|                        |                         | 労務調整-超過-規制            |    |    |    |    |         | 1.000-00000020 |   |
| 名称                     |                         | 規格／条件                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減    | 金額増減           | 摘要                                      |
| ポリエチレン (融着接合)<br>据付工   |                         | 呼び径＝ φ 50mm：          | m  | 23 |    |    |         |                | D9172000<br>管理費区分 無<br>単-1号             |
| ポリエチレン (融着接合)<br>継手工   |                         | 呼び径＝ φ 50mm：継手工単位＝口：  | 口  | 5  |    |    |         |                | D9173000<br>管理費区分 無<br>単-2号             |
| ポリエチレン (融着接合)<br>継手工   |                         | 呼び径＝ φ 50mm：継手工単位＝箇所： | 箇所 | 1  |    |    |         |                | D9173000<br>管理費区分 無<br>単-3号<br><br>融着2口 |
| ポリエチレン管切断工             |                         | 呼び径＝ φ 50mm：          | 口  | 1  |    |    |         |                | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-4号             |
| 仕切弁・バタフライ弁設置<br>工 (縦横) |                         | 作業区分＝設置：呼び径＝ φ 50mm：  | 基  | 1  |    |    |         |                | D9202000<br>管理費区分 無<br>単-14号            |
| 樹脂コンクリート製マンホース設置工      |                         | 円形1号3型                | 基  | 1  |    |    |         |                | WYB00544<br>管理費区分 無<br>単-15号            |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事



## 一式当たり内訳書

| 第47号内訳書                | 〔南1-2〕本管労務 (HPPE φ50) |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|------------------------|-----------------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称                     | 規格/条件                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 管明ホテープ工 (ポリエチレン管)      | 呼び径区分=φ 50mm:         | m  | 23 |    |    |      |                                  | D9166000<br>管理費区分 無<br>単-11号                 |
| 管明シシート工                |                       | m  | 23 |    |    |      |                                  | D9133000<br>管理費区分 無<br>単-12号                 |
| ロケーティングワイヤー工 (ポリエチレン管) |                       | m  | 23 |    |    |      |                                  | WYB00834<br>管理費区分 無<br>単-16号<br>(D9166100)   |
| 合 計                    |                       |    |    |    |    |      |                                  |  |
|                        |                       |    |    |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 102 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第48号内訳書           | 〔南1-1〕本管土工 (HPPE φ100)   |     |     |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|-------------------|--|-----|-----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称                | 規格/条件  | 単位  | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 舗装版切斷             | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:   | m   | 110 |    |    |      |                                  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-17号                 |
| 舗装版取壊し積込工         | バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3): 舗装厚=0cm超え10cm以下: バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値):                                   | m 2 | 31  |    |    |      |                                  | D9427000<br>管理費区分 無<br>単-18号                 |
| 管路掘削 バックホウ        | バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3): バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値):  | m3  | 33  |    |    |      |                                  | D9420100<br>管理費区分 無<br>単-19号                 |
| 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ) | バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3): バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値): 埋戻材料有無=有: 埋戻材料種類=購入土: 埋戻数量=126/100m3:              | m3  | 10  |    |    |      |                                  | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-20号                 |
| 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ) | バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3): バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値): 埋戻材料有無=有: 埋戻材料種類=再生クラッシャーラン RC-40: 埋戻数量=133/100m3: | m3  | 21  |    |    |      |                                  | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-21号                 |
| 路盤工               | 路盤厚=10cm: 施工幅=1.8m未満: 路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40: 上層・下層路盤の区別=下層路盤:  | m2  | 31  |    |    |      |                                  | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-22号                 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 103 -

松阪市

一式当たり内訳書

| 第48号内訳書 | 〔南1-1〕本管土工 (HPPE φ100) |  |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|------------------------|--|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称                     | 規格／条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | ダンブトラック土砂運搬            | 砂・砂質土, 8km   | m3 | 33 |    |    |                                  |      | WYB00535<br>管理費区分 無<br>単-23号                 |
|         | ダンブトラック土砂運搬            | A s 塊 兩伊勢組 7.1 k m   | m3 | 2  |    |    |                                  |      | WYB00970<br>管理費区分 有<br>単-24号                 |
|         | アスファルト舗装工(人力)          | 舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≦50mm<br>：歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布<br>の有無=瀝青材散布 無：締固め後密度=<br>その他：締固め後密度（実数）=2.35t／m<br>3：砂散布の有無=砂散布 無： | m2 | 31 |    |    |                                  |      | D9820700<br>管理費区分 無<br>単-25号                 |
|         | 産業廃棄物処理工               |  | t  | 1  |    |    |                                  |      | WYB00968<br>管理費区分 無<br>単-26号                 |
|         | 合 計                    |  |    |    |    |    |                                  |      |  |
|         |                        |  |    |    |    |    |                                  |      |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

| 第49号内訳書 | 〔南1-2〕本管土工 (HPPE φ50) |  |     |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|-----------------------|--|-----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称                    | 規格／条件  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | 舗装版切断                 | 舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版<br>厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：   | m   | 47 |    |    |                                  |      | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-27号                 |
|         | 舗装版取壊し積込工             | バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）<br>：舗装厚=0cm起え10cm以下：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）<br>：                                 | m 2 | 13 |    |    |                                  |      | D9427000<br>管理費区分 無<br>単-18号                 |
|         | 管路掘削 バックホウ            | バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）<br>：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：   | m3  | 14 |    |    |                                  |      | D9420100<br>管理費区分 無<br>単-19号                 |
|         | 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）      | バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）<br>：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無=有：埋戻材料種類=購入土：埋戻数量=126／100m3：                  | m3  | 3  |    |    |                                  |      | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-20号                 |
|         | 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）      | バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）<br>：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無=有：埋戻材料種類=再生クラッシャーラン RC-40<br>：埋戻数量=133／100m3： | m3  | 9  |    |    |                                  |      | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-21号                 |
|         | 路盤工                   | 路盤厚=10cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：<br>上層・下層路盤の区別=下層路盤：   | m2  | 13 |    |    |                                  |      | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-22号                 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第49号内訳書       | 〔南1-2〕本管土工 (HPPE φ 50)   |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------------|--|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称            | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| ダンブトラック土砂運搬   | 砂・砂質土, 8km   | m3 | 14 |    |    |      |                                  | WYB00846<br>管理費区分 無<br>単-28号                 |
| ダンブトラック土砂運搬   | A s 塊 隣伊勢組 7.1 k m   | m3 | 2  |    |    |      |                                  | WYB00972<br>管理費区分 有<br>単-29号                 |
| アスファルト舗装工(人力) | 舗装厚=5cm : 1層当り仕上り厚=t≦50mm<br>: 歩車道区分=車道及び路肩 : 瀝青材散布<br>の有無=瀝青材散布 無 : 締固め後密度=<br>その他 : 締固め後密度 (実数) =2.35t/m<br>3 : 砂散布の有無=砂散布 無 : | m2 | 13 |    |    |      |                                  | D9820700<br>管理費区分 無<br>単-25号                 |
| 合 計           |  |    |    |    |    |      |                                  |  |
|               |  |    |    |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 106 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第50号内訳書              | 〔南2-2〕本管労務 (HPPE φ 50)  |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------|-------------------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称                   | 規格/条件                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| ポリエチレン (融着接合)<br>据付工 | 呼び径= φ 50mm :           | m  | 30 |    |    |      |                                  | D9172000<br>管理費区分 無<br>単-1号                  |
| ポリエチレン (融着接合)<br>継手工 | 呼び径= φ 50mm : 継手工単位=口 : | 口  | 6  |    |    |      |                                  | D9173000<br>管理費区分 無<br>単-2号                  |
| 管明示テープ工 (ポリエチレン管)    | 呼び径区分= φ 50mm :         | m  | 30 |    |    |      |                                  | D9166000<br>管理費区分 無<br>単-11号                 |
| 管明示シート工              |                         | m  | 30 |    |    |      |                                  | D9133000<br>管理費区分 無<br>単-12号                 |
| ローケーティングワイヤー         |                         | m  | 30 |    |    |      |                                  | WYB00547<br>管理費区分 無                          |
| 合 計                  |                         |    |    |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 107 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第51号内訳書 | 〔南2-4.2-5. 連絡工1〕 本管労務 (HPPE φ100.50) |                           |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|--------------------------------------|---------------------------|----|------|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称                                   | 規格/条件                     | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | ポリエチレン (融着接合)<br>据付工                 | 呼び径= φ 50mm :             | m  | 47.7 |    |    |                                  |      | D9172000<br>管理費区分 無<br>単-1号                  |
|         | ポリエチレン (融着接合)<br>据付工                 | 呼び径= φ 100mm :            | m  | 32.3 |    |    |                                  |      | D9172000<br>管理費区分 無<br>単-30号                 |
|         | ポリエチレン (融着接合)<br>継手工                 | 呼び径= φ 50mm : 継手工単位=口 :   | 口  | 22   |    |    |                                  |      | D9173000<br>管理費区分 無<br>単-2号                  |
|         | ポリエチレン (融着接合)<br>継手工                 | 呼び径= φ 100mm : 継手工単位=口 :  | 口  | 17   |    |    |                                  |      | D9173000<br>管理費区分 無<br>単-31号                 |
|         | ポリエチレン (融着接合)<br>継手工                 | 呼び径= φ 50mm : 継手工単位=箇所 :  | 箇所 | 4    |    |    |                                  |      | D9173000<br>管理費区分 無<br>単-3号                  |
|         | ポリエチレン (融着接合)<br>継手工                 | 呼び径= φ 100mm : 継手工単位=箇所 : | 箇所 | 4    |    |    |                                  |      | D9173000<br>管理費区分 無<br>単-32号                 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 108 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第51号内訳書 | 〔南2-4.2-5. 連絡工1〕 本管労務 (HPPE φ100.50) |  |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|--------------------------------------|--|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称                                   | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | ポリエチレン管切断工                           | 呼び径= φ 50mm :  | 口  | 8  |    |    |                                  |      | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-4号                  |
|         | ポリエチレン管切断工                           | 呼び径= φ 100mm :   | 口  | 7  |    |    |                                  |      | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-33号                 |
|         | 仕切弁・バタフライ弁設置工 (縦横)                   | 作業区分=設置: 呼び径= φ 50mm :                                 | 基  | 4  |    |    |                                  |      | D9202000<br>管理費区分 無<br>単-14号                 |
|         | 鋼鉄製仕切弁設置工 (縦・横型)                     | 作業区分=設置: 型区分=縦型: 呼び径= φ 100mm以下: 機種選択=トラック [クレ-ン装置付] : | 基  | 1  |    |    |                                  |      | D9200000<br>管理費区分 無<br>単-34号                 |
|         | レジンコンクリート製ボックス設置工                    | 円形1号1型   | 基  | 2  |    |    |                                  |      | WYB00571<br>管理費区分 無<br>単-35号                 |
|         | レジンコンクリート製ボックス設置工                    | 円形1号3型   | 基  | 3  |    |    |                                  |      | WYB00548<br>管理費区分 無<br>単-36号                 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 109 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第51号内訳書          | 〔南2-4.2-5. 連絡工1〕 本管労務 (HPPE φ100.50)      |    |      |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|------------------|---|----|------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称               | 規格/条件                                     | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| フランジ継手工          | 呼び径＝φ 75mm：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない： | 口  | 2    |    |    |      |                                  | D9121000<br>管理費区分 無<br>単-8号                  |
| 消火栓設置工（地下・地上・小型） | 施工区分＝機械施工：施工区分＝地下式：口種類＝単口：作業区分＝設置：        | 箇所 | 1    |    |    |      |                                  | D9207000<br>管理費区分 無<br>単-9号                  |
| 消火栓筐設置工          | H＝800・900                                 | 式  | 1    |    |    |      |                                  | WYB00835<br>管理費区分 無<br>単-37号                 |
| 管明ホテープ工（ポリエチレン管） | 呼び径区分＝φ 50mm：                             | m  | 47.7 |    |    |      |                                  | D9166000<br>管理費区分 無<br>単-11号                 |
| 管明ホテープ工（ポリエチレン管） | 呼び径区分＝φ 100mm：                            | m  | 32.3 |    |    |      |                                  | D9166000<br>管理費区分 無<br>単-38号                 |
| 管明シート工           |   | m  | 80   |    |    |      |                                  | D9133000<br>管理費区分 無<br>単-12号                 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 110 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第51号内訳書    | 〔南2-4.2-5. 連絡工1〕 本管労務 (HPPE φ100.50) |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|------------|--------------------------------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称         | 規格/条件                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| ロケータングワイヤー |                                      | m  | 80 |    |    |      |                                  | WYB00549<br>管理費区分 無                          |
| 合 計        |                                      |    |    |    |    |      |                                  |  |
|            |                                      |    |    |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 111 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第52号内訳書             | 〔南2-4.2-5〕 ドレン労務    |    |     |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------------------|---------------------|----|-----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称                  | 規格/条件               | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| ポリエチレン（融着接合）<br>据付工 | 呼び径＝φ 50mm：         | m  | 0.3 |    |    |      |                                  | D9172000<br>管理費区分 無<br>単-1号                  |
| ポリエチレン（融着接合）<br>据付工 | 呼び径＝φ 75mm：         | m  | 0.2 |    |    |      |                                  | D9172000<br>管理費区分 無<br>単-39号                 |
| 硬質塩化ビニル管据付工         | 呼び径＝φ 50mm：         | m  | 2.8 |    |    |      |                                  | D9160000<br>管理費区分 無<br>単-40号                 |
| 硬質塩化ビニル管据付工         | 呼び径＝φ 75mm：         | m  | 3.9 |    |    |      |                                  | D9160000<br>管理費区分 無<br>単-41号                 |
| ポリエチレン（融着接合）<br>継手工 | 呼び径＝φ 50mm：継手工単位＝口： | 口  | 2   |    |    |      |                                  | D9173000<br>管理費区分 無<br>単-2号                  |
| ポリエチレン（融着接合）<br>継手工 | 呼び径＝φ 75mm：継手工単位＝口： | 口  | 1   |    |    |      |                                  | D9173000<br>管理費区分 無<br>単-42号                 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 112 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第52号内訳書        | 〔南2-4.2-5〕 ドレン労務 |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------|------------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称             | 規格/条件            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 硬質塩化ビニル管T S継手工 | 呼び径＝φ 50mm：      | 口  | 8  |    |    |      |                                  | D9161000<br>管理費区分 無<br>単-43号                 |
| 硬質塩化ビニル管T S継手工 | 呼び径＝φ 75mm：      | 口  | 4  |    |    |      |                                  | D9161000<br>管理費区分 無<br>単-44号                 |
| 硬質塩化ビニル管切断工    | 呼び径＝φ 50mm：      | 口  | 8  |    |    |      |                                  | D9244000<br>管理費区分 無<br>単-45号                 |
| 硬質塩化ビニル管切断工    | 呼び径＝φ 75mm：      | 口  | 4  |    |    |      |                                  | D9244000<br>管理費区分 無<br>単-46号                 |
| MFジョイント接合工     | φ 50             | 口  | 2  |    |    |      |                                  | WYB00836<br>管理費区分 無<br>単-47号                 |
| MFジョイント接合工     | φ 75             | 口  | 1  |    |    |      |                                  | WYB00837<br>管理費区分 無<br>単-48号                 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 113 -

松阪市

一式当たり内訳書

|                       |   |       |     |    |    |    |                                  |  |
|-----------------------|---|-------|-----|----|----|----|----------------------------------|--|
| 第52号内訳書               | 〔南2-4.2-5〕 ドレン労務                                |       |     |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|                       | 名称  | 規格／条件 | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減   |
| フランジ継手工               | 呼び径＝φ 65mm以下：規格＝JWWA 7.5K<br>：ボルト計上区分＝ボルト計上しない： | 口     | 4   |    |    |    |                                  | D9121000<br>管理費区分 無<br>単-49号                 |
| フランジ継手工               | 呼び径＝φ 75mm：規格＝JWWA 7.5K：ボ<br>ルト計上区分＝ボルト計上しない：   | 口     | 2   |    |    |    |                                  | D9121000<br>管理費区分 無<br>単-8号                  |
| 仕切弁・バタフライ弁設置<br>工（縦横） | 作業区分＝設置：呼び径＝φ 50mm：                             | 基     | 2   |    |    |    |                                  | D9202000<br>管理費区分 無<br>単-14号                 |
| 仕切弁・バタフライ弁設置<br>工（縦横） | 作業区分＝設置：呼び径＝φ 75mm：                             | 基     | 1   |    |    |    |                                  | D9202000<br>管理費区分 無<br>単-50号                 |
| レジンコンクリート製ボックス設置工     | 円形1号3型  | 基     | 3   |    |    |    |                                  | WYB00573<br>管理費区分 無<br>単-51号                 |
| 管明ボデーブ工（ポリエチ<br>レン管）  | 呼び径区分＝φ 75mm：                                   | m     | 0.5 |    |    |    |                                  | D9166000<br>管理費区分 無<br>単-52号                 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|                    |                     |       |     |    |    |    |                                  |  |
|--------------------|---------------------|-------|-----|----|----|----|----------------------------------|--|
| 第52号内訳書            | 〔南2-4.2-5〕 ドレン労務    |       |     |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|                    | 名称                  | 規格／条件 | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減   |
| 管明ボデーブ工（硬質塩ビ<br>管） | 呼び径・寸法＝φ 75×5000mm： | m     | 6.7 |    |    |    |                                  | D9165000<br>管理費区分 無<br>単-53号                 |
| 管明シート工             |                     | m     | 7.1 |    |    |    |                                  | D9133000<br>管理費区分 無<br>単-12号                 |
| 合 計                |                     |       |     |    |    |    |                                  |  |
|                    |                     |       |     |    |    |    |                                  |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第53号内訳書          | 〔南2-2〕 本管土工 (HPPE φ 50)  |     |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|------------------|--|-----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称               | 規格/条件  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 舗装版切断            | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：   | m   | 60 |    |    |      |                                  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-54号                 |
| 舗装版取壊し積込工        | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：                                 | m 2 | 17 |    |    |      |                                  | D9427000<br>管理費区分 無<br>単-18号                 |
| 管路掘削 バックホウ       | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：   | m3  | 17 |    |    |      |                                  | D9420100<br>管理費区分 無<br>単-19号                 |
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126/100m3：              | m3  | 4  |    |    |      |                                  | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-20号                 |
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーラン RC-40：埋戻数量＝133/100m3： | m3  | 11 |    |    |      |                                  | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-21号                 |
| 路盤工              | 路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：                                       | m2  | 17 |    |    |      |                                  | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-22号                 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 116 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第53号内訳書       | 〔南2-2〕 本管土工 (HPPE φ 50)  |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------------|--|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称            | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| ダンプトラック土砂運搬   | 砂・砂質土, 8km   | m3 | 17 |    |    |      |                                  | WYB00852<br>管理費区分 無<br>単-55号                 |
| ダンプトラック土砂運搬   | A s 塊 兩伊勢組 7.1 k m   | m3 | 1  |    |    |      |                                  | WYB00974<br>管理費区分 有<br>単-56号                 |
| アスファルト舗装工(人力) | 舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 無：締固め後密度＝その他：締固め後密度（実数）＝2.35t/m3：砂散布の有無＝砂散布 無： | m2 | 17 |    |    |      |                                  | D9820700<br>管理費区分 無<br>単-25号                 |
| 合 計           |  |    |    |    |    |      |                                  |  |
|               |  |    |    |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 117 -

松阪市



## 一式当たり内訳書

| 第54号内訳書          | 〔南2-4.2-5〕 本管ドレン土工 (HPPE φ50)  |     |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|------------------|--|-----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称               | 規格／条件  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 舗装版切断            | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：   | m   | 96 |    |    |      |                                  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-57号                 |
| 舗装版取壊し積込工        | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：                                 | m 2 | 27 |    |    |      |                                  | D9427000<br>管理費区分 無<br>単-18号                 |
| 管路掘削 バックホウ       | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：   | m3  | 28 |    |    |      |                                  | D9420100<br>管理費区分 無<br>単-19号                 |
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：              | m3  | 7  |    |    |      |                                  | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-20号                 |
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーラン RC-40：埋戻数量＝133／100m3： | m3  | 18 |    |    |      |                                  | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-21号                 |
| 路盤工              | 路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：                                       | m2  | 26 |    |    |      |                                  | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-22号                 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 118 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第54号内訳書       | 〔南2-4.2-5〕 本管ドレン土工 (HPPE φ50)  |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------------|--|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称            | 規格／条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| ダンプトラック土砂運搬   | 砂・砂質土, 8km   | m3 | 28 |    |    |      |                                  | WYB00849<br>管理費区分 無<br>単-58号                 |
| ダンプトラック土砂運搬   | A s 塊 兩伊勢組 7.1 k m   | m3 | 1  |    |    |      |                                  | WYB00976<br>管理費区分 有<br>単-59号                 |
| アスファルト舗装工(人力) | 舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 無：締固め後密度＝その他：締固め後密度（実数）＝2.35t／m3：砂散布の有無＝砂散布 無： | m2 | 27 |    |    |      |                                  | D9820700<br>管理費区分 無<br>単-25号                 |
| 合 計           |  |    |    |    |    |      |                                  |  |
|               |  |    |    |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 119 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第55号内訳書 | 〔南3-2〕本管労務 (HPPE φ 50) |                        |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|------------------------|------------------------|----|------|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称                     | 規格/条件                  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | ポリエチレン (融着接合) 据付工      | 呼び径=φ 50mm :           | m  | 21.4 |    |    |                                  |      | D9172000<br>管理費区分 無<br>単-1号                  |
|         | ポリエチレン (融着接合) 継手工      | 呼び径=φ 50mm : 継手工単位=口 : | 口  | 5    |    |    |                                  |      | D9173000<br>管理費区分 無<br>単-2号                  |
|         | 管明示テープ工 (ポリエチレン管)      | 呼び径区分=φ 50mm :         | m  | 21.4 |    |    |                                  |      | D9166000<br>管理費区分 無<br>単-11号                 |
|         | 管明示シート工                |                        | m  | 21.4 |    |    |                                  |      | D9133000<br>管理費区分 無<br>単-12号                 |
|         | ローケーティングワイヤー           |                        | m  | 21.4 |    |    |                                  |      | WYB00593<br>管理費区分 無                          |
|         | 合 計                    |                        |    |      |    |    |                                  |      |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 120 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第56号内訳書 | 〔南3-4〕本管労務 (DIP φ 150)   |  |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|--------------------------|--|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称                       | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | 铸铁管吊込み据付工 (機械力)          | 呼び径=φ 150mm : 機種選択=トラック [クレーン装置付] :            | m  | 62 |    |    |                                  |      | D9110000<br>管理費区分 無<br>単-60号                 |
|         | G X形継手工                  | 呼び径=φ 150mm : 種類=直管 : P-Link割増の有無=無 :          | 口  | 12 |    |    |                                  |      | D9825010<br>管理費区分 無<br>単-61号                 |
|         | G X形継手工                  | 呼び径=φ 150mm : 種類=異形管 : G-Link割増の有無=無 :         | 口  | 21 |    |    |                                  |      | D9825010<br>管理費区分 無<br>単-62号                 |
|         | G X形継手工                  | 呼び径=φ 150mm : 種類=異形管 : G-Link割増の有無=有 :         | 口  | 1  |    |    |                                  |      | D9825010<br>管理費区分 無<br>単-63号                 |
|         | 铸铁管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具 | 切断・溝切規格=GX形 : 呼び径=φ 150mm : 作業区分=切断・溝切り加工の場合 : | 口  | 11 |    |    |                                  |      | D9242000<br>管理費区分 無<br>単-64号                 |
|         | 铸铁管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具 | 切断・溝切規格=NS形 : 呼び径=φ 150mm : 作業区分=溝切り加工のみの場合 :  | 口  | 1  |    |    |                                  |      | D9242000<br>管理費区分 無<br>単-65号                 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 121 -

松阪市

一式当たり内訳書

|                          |  |    |    |    |    |      |                                  |      |  |
|--------------------------|--|----|----|----|----|------|----------------------------------|------|--|
| 第56号内訳書                  | 〔南3-4〕本管労務(DIPφ150)                            |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|                          |  |    |    |    |    |      | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
| 名称                       | 規格／条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             |      |  |
| NS・GX継手挿口加工工             | 呼び径＝φ 150mm：種類＝タッピンねじ式・GX形：                    | 口  | 12 |    |    |      |                                  |      | D9126000<br>管理費区分 無<br>単-66号                 |
| 铸铁管切断工（切断のみ）<br>エンジンカッター | 呼び径＝φ 150mm：                                   | 口  | 1  |    |    |      |                                  |      | D9192000<br>管理費区分 無<br>単-67号                 |
| 铸铁製仕切弁設置工（縦・横型）          | 作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 150mm：機種選択＝トラック〔クレーン装置付〕： | 基  | 3  |    |    |      |                                  |      | D9200000<br>管理費区分 無<br>単-68号                 |
| レジンコンクリート製ボックス設置工        | 円形1号3型   | 基  | 2  |    |    |      |                                  |      | WYB00618<br>管理費区分 無<br>単-69号                 |
| レジンコンクリート製ボックス設置工        | 円形1号4型   | 基  | 1  |    |    |      |                                  |      | WYB00619<br>管理費区分 無<br>単-70号                 |
| 管明ホデーブ工（铸铁管）             | 呼び径・寸法＝φ 150×5000mm：                           | m  | 62 |    |    |      |                                  |      | D9132000<br>管理費区分 無<br>単-71号                 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|         |                     |    |    |    |    |      |                                  |      |  |
|---------|---------------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|------|--|
| 第56号内訳書 | 〔南3-4〕本管労務(DIPφ150) |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|         |                     |    |    |    |    |      | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
| 名称      | 規格／条件               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             |      |  |
| 管明シート工  |                     | m  | 62 |    |    |      |                                  |      | D9133000<br>管理費区分 無<br>単-12号                 |
| 合 計     |                     |    |    |    |    |      |                                  |      |  |
|         |                     |    |    |    |    |      |                                  |      |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第57号内訳書 | 〔南3-4〕 ドレン労務   |                                       |    |     |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|----------------|---------------------------------------|----|-----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称             | 規格/条件                                 | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | 铸铁管吊込み据付工（機械力） | 呼び径＝φ 100mm：機種選択＝トラック〔クレーン装置付〕：       | m  | 0.4 |    |    |                                  |      | D9110000<br>管理費区分 無<br>単-72号                 |
|         | 铸铁管吊込み据付工（機械力） | 呼び径＝φ 150mm：機種選択＝トラック〔クレーン装置付〕：       | m  | 0.4 |    |    |                                  |      | D9110000<br>管理費区分 無<br>単-60号                 |
|         | 硬質塩化ビニル管据付工    | 呼び径＝φ100mm：                           | m  | 4.5 |    |    |                                  |      | D9160000<br>管理費区分 無<br>単-73号                 |
|         | 硬質塩化ビニル管据付工    | 呼び径＝φ150mm：                           | m  | 4.4 |    |    |                                  |      | D9160000<br>管理費区分 無<br>単-74号                 |
|         | G X形継手工        | 呼び径＝φ 100mm：種類＝異形管：G-Link<br>割増の有無＝無： | 口  | 1   |    |    |                                  |      | D9825010<br>管理費区分 無<br>単-75号                 |
|         | G X形継手工        | 呼び径＝φ 150mm：種類＝異形管：G-Link<br>割増の有無＝無： | 口  | 1   |    |    |                                  |      | D9825010<br>管理費区分 無<br>単-62号                 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 124 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第57号内訳書 | 〔南3-4〕 ドレン労務   |              |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|----------------|--------------|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称             | 規格/条件        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | 硬質塩化ビニル管T S継手工 | 呼び径＝φ 100mm： | 口  | 6  |    |    |                                  |      | D9161000<br>管理費区分 無<br>単-76号                 |
|         | 硬質塩化ビニル管T S継手工 | 呼び径＝φ 150mm： | 口  | 8  |    |    |                                  |      | D9161000<br>管理費区分 無<br>単-77号                 |
|         | 硬質塩化ビニル管切断工    | 呼び径＝φ 100mm： | 口  | 4  |    |    |                                  |      | D9244000<br>管理費区分 無<br>単-78号                 |
|         | 硬質塩化ビニル管切断工    | 呼び径＝φ 150mm： | 口  | 5  |    |    |                                  |      | D9244000<br>管理費区分 無<br>単-79号                 |
|         | フランジ固定設置工事     | φ100         | 個  | 1  |    |    |                                  |      | WYB00620<br>管理費区分 無<br>単-80号                 |
|         | フランジ固定設置工事     | φ150         | 個  | 1  |    |    |                                  |      | WYB00621<br>管理費区分 無<br>単-81号                 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 125 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第57号内訳書 | 〔南3-4〕 ドレン 労務   |  |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|-----------------|--|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称              | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | MFジョイント接合工      | φ100   | 口  | 1  |    |    |                                  |      | WYB00622<br>管理費区分 無<br>単-82号                 |
|         | MFジョイント接合工      | 同上   | 口  | 1  |    |    |                                  |      | WYB00624<br>管理費区分 無<br>単-83号                 |
|         | フランジ継手工         | 呼び径=φ 100mm：規格=JWWA 7.5K：ボルト計上区分=ボルト計上しない：       | 口  | 2  |    |    |                                  |      | D9121000<br>管理費区分 無<br>単-84号                 |
|         | フランジ継手工         | 呼び径=φ 150mm：規格=JWWA 7.5K：ボルト計上区分=ボルト計上しない：       | 口  | 2  |    |    |                                  |      | D9121000<br>管理費区分 無<br>単-85号                 |
|         | 铸铁製仕切弁設置工（縦・横型） | 作業区分=設置：型区分=縦型：呼び径=φ 100mm以下：機種選択=トラック〔クレーン装置付〕： | 基  | 1  |    |    |                                  |      | D9200000<br>管理費区分 無<br>単-34号                 |
|         | 铸铁製仕切弁設置工（縦・横型） | 作業区分=設置：型区分=縦型：呼び径=φ 150mm：機種選択=トラック〔クレーン装置付〕：   | 基  | 1  |    |    |                                  |      | D9200000<br>管理費区分 無<br>単-68号                 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 126 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第57号内訳書 | 〔南3-4〕 ドレン 労務    |                      |    |     |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|------------------|----------------------|----|-----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称               | 規格/条件                | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | レジンコンクリート製ホック設置工 | 円形1号3型               | 基  | 1   |    |    |                                  |      | WYB00597<br>管理費区分 無<br>単-86号                 |
|         | レジンコンクリート製ホック設置工 | 同上                   | 基  | 1   |    |    |                                  |      | WYB00625<br>管理費区分 無<br>単-87号                 |
|         | 管明シテープ工(铸铁管)     | 呼び径・寸法=φ 100×4000mm： | m  | 0.4 |    |    |                                  |      | D9132000<br>管理費区分 無<br>単-88号                 |
|         | 管明シテープ工(铸铁管)     | 呼び径・寸法=φ 150×5000mm： | m  | 0.4 |    |    |                                  |      | D9132000<br>管理費区分 無<br>単-71号                 |
|         | 管明シシート工          |                      | m  | 9.7 |    |    |                                  |      | D9133000<br>管理費区分 無<br>単-12号                 |
|         | 合 計              |                      |    |     |    |    |                                  |      |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 127 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第58号内訳書          | 〔南3-2〕 本管土工 (HPPE φ 50)  |     |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|------------------|--|-----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称               | 規格/条件  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 舗装版切断            | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：   | m   | 43 |    |    |      |                                  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-89号                 |
| 舗装版取壊し積込工        | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：                                 | m 2 | 12 |    |    |      |                                  | D9427000<br>管理費区分 無<br>単-18号                 |
| 管路掘削 バックホウ       | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：   | m3  | 12 |    |    |      |                                  | D9420100<br>管理費区分 無<br>単-19号                 |
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126/100m3：              | m3  | 3  |    |    |      |                                  | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-20号                 |
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーラン RC-40：埋戻数量＝133/100m3： | m3  | 8  |    |    |      |                                  | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-21号                 |
| 路盤工              | 路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：                                       | m2  | 12 |    |    |      |                                  | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-22号                 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 128 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第58号内訳書       | 〔南3-2〕 本管土工 (HPPE φ 50)  |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------------|--|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称            | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| ダンプトラック土砂運搬   | 砂・砂質土, 8km   | m3 | 12 |    |    |      |                                  | WYB00858<br>管理費区分 無<br>単-90号                 |
| ダンプトラック土砂運搬   | A s 塊 兩伊勢組 7.1 k m   | m3 | 2  |    |    |      |                                  | WYB00978<br>管理費区分 有<br>単-91号                 |
| アスファルト舗装工(人力) | 舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 無：締固め後密度＝その他：締固め後密度（実数）＝2.35t/m3：砂散布の有無＝砂散布 無： | m2 | 12 |    |    |      |                                  | D9820700<br>管理費区分 無<br>単-25号                 |
| 合 計           |  |    |    |    |    |      |                                  |  |
|               |  |    |    |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 129 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第59号内訳書          | 〔南3-4〕本管・ドレン土工(DIPφ150)   |     |     |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|------------------|---|-----|-----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称               | 規格／条件   | 単位  | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 舗装版切断            | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：  | m   | 150 |    |    |      |                                  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-92号                 |
| 舗装版取壊し積込工        | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：                                | m 2 | 42  |    |    |      |                                  | D9427000<br>管理費区分 無<br>単-18号                 |
| 管路掘削 バックホウ       | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：  | m3  | 48  |    |    |      |                                  | D9420100<br>管理費区分 無<br>単-19号                 |
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：             | m3  | 14  |    |    |      |                                  | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-20号                 |
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝133／100m3： | m3  | 29  |    |    |      |                                  | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-21号                 |
| 路盤工              | 路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：                                      | m2  | 36  |    |    |      |                                  | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-22号                 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 130 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第59号内訳書       | 〔南3-4〕本管・ドレン土工(DIPφ150)  |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------------|--|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称            | 規格／条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| ダンプトラック土砂運搬   | 砂・砂質土, 8km   | m3 | 48 |    |    |      |                                  | WYB00855<br>管理費区分 無<br>単-93号                 |
| ダンプトラック土砂運搬   | A s 塊 兩伊勢組 7.1 k m   | m3 | 2  |    |    |      |                                  | WYB00980<br>管理費区分 有<br>単-94号                 |
| アスファルト舗装工(人力) | 舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 無：締固め後密度＝その他：締固め後密度（実数）＝2.35t／m3：砂散布の有無＝砂散布 無： | m2 | 42 |    |    |      |                                  | D9820700<br>管理費区分 無<br>単-25号                 |
| 合 計           |  |    |    |    |    |      |                                  |  |
|               |  |    |    |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 131 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第60号内訳書 | 〔南4-1〕 本管労務 (HPPE φ75) |                                  |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|------------------------|----------------------------------|----|------|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称                     | 規格/条件                            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | 鋳鉄管吊込み据付工（機械力）         | 呼び径＝φ 75mm以下：機種選択＝トラック〔クレーン装置付〕： | m  | 6.3  |    |    |                                  |      | D9110000<br>管理費区分 無<br>単-95号                 |
|         | ポリエチレン（融着接合）<br>据付工    | 呼び径＝φ 75mm：                      | m  | 48.3 |    |    |                                  |      | D9172000<br>管理費区分 無<br>単-39号                 |
|         | G X形継手工                | 呼び径＝φ 75mm：種類＝直管：P-Link割増の有無＝無：  | 口  | 1    |    |    |                                  |      | D9825010<br>管理費区分 無<br>単-96号                 |
|         | G X形継手工                | 呼び径＝φ 75mm：種類＝異形管：G-Link割増の有無＝無： | 口  | 3    |    |    |                                  |      | D9825010<br>管理費区分 無<br>単-97号                 |
|         | ポリエチレン（融着接合）<br>継手工    | 呼び径＝φ 75mm：継手工単位＝口：              | 口  | 19   |    |    |                                  |      | D9173000<br>管理費区分 無<br>単-42号                 |
|         | ポリエチレン（融着接合）<br>継手工    | 呼び径＝φ 75mm：継手工単位＝箇所：             | 箇所 | 2    |    |    |                                  |      | D9173000<br>管理費区分 無<br>単-98号<br>ソケット部        |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 132 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第60号内訳書 | 〔南4-1〕 本管労務 (HPPE φ75)  |  |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|-------------------------|--|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称                      | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | 鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具 | 切断・溝切規格＝GX形：呼び径＝φ 75mm<br>：作業区分＝切断・溝切り加工の場合：     | 口  | 2  |    |    |                                  |      | D9242000<br>管理費区分 無<br>単-99号                 |
|         | NS・GX継手挿口加工工            | 呼び径＝φ 75mm：種類＝タッピンねじ式・GX形：                       | 口  | 2  |    |    |                                  |      | D9126000<br>管理費区分 無<br>単-100号                |
|         | ポリエチレン管切断工              | 呼び径＝φ 75mm：                                      | 口  | 7  |    |    |                                  |      | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-101号                |
|         | フランジ継手工                 | 呼び径＝φ 75mm：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：        | 口  | 2  |    |    |                                  |      | D9121000<br>管理費区分 無<br>単-8号                  |
|         | 鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）         | 作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 100mm以下：機種選択＝トラック〔クレーン装置付〕： | 基  | 1  |    |    |                                  |      | D9200000<br>管理費区分 無<br>単-34号                 |
|         | ビジコンカート製ホック設置工          | 円形1号3型   | 基  | 1  |    |    |                                  |      | WYB00655<br>管理費区分 無<br>単-102号                |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 133 -

松阪市



一式当たり内訳書

|         |                         |  |    |      |    |    |                                  |      |  |
|---------|-------------------------|--|----|------|----|----|----------------------------------|------|--|
| 第60号内訳書 | 〔南4-1〕 本管労務 (HPPE φ 75) |  |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|         | 名称                      | 規格／条件                                  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | 消火栓設置工（地下・地上・小型）        | 施工区分＝機械施工；施工区分＝地下式；<br>口種類＝単口；作業区分＝設置： | 箇所 | 1    |    |    |                                  |      | D9207000<br>管理費区分 無<br>単-9号                  |
|         | 消火栓筐設置工                 | H800. 900                              | 組  | 1    |    |    |                                  |      | WYB00657<br>管理費区分 無<br>単-103号                |
|         | 管明示テープ工（ポリエチレン管）        | 呼び径区分＝φ 75mm：                          | m  | 48.3 |    |    |                                  |      | D9166000<br>管理費区分 無<br>単-52号                 |
|         | 管明示テープ工（鋳鉄管）            | 呼び径・寸法＝φ 75×4000mm：                    | m  | 6.3  |    |    |                                  |      | D9132000<br>管理費区分 無<br>単-104号                |
|         | 管明示シート工                 |  | m  | 54.6 |    |    |                                  |      | D9133000<br>管理費区分 無<br>単-12号                 |
|         | ロケーティングワイヤー             |  | m  | 48.3 |    |    |                                  |      | WYB00626<br>管理費区分 無                          |
|         |                         |  |    |      |    |    |                                  |      |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

|         |                         |       |    |    |    |    |                                  |      |  |
|---------|-------------------------|-------|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
| 第60号内訳書 | 〔南4-1〕 本管労務 (HPPE φ 75) |       |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|         | 名称                      | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | 合 計                     |       |    |    |    |    |                                  |      |  |
|         |                         |       |    |    |    |    |                                  |      |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第61号内訳書 | 〔南4-2〕本管労務 (HPPE φ75) |                          |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|-----------------------|--------------------------|----|------|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称                    | 規格/条件                    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | ポリエチレン (融着接合) 据付工     | 呼び径= φ 50mm :            | m  | 52.4 |    |    |                                  |      | D9172000<br>管理費区分 無<br>単-1号                  |
|         | ポリエチレン (融着接合) 据付工     | 呼び径= φ 75mm :            | m  | 11.9 |    |    |                                  |      | D9172000<br>管理費区分 無<br>単-39号                 |
|         | ポリエチレン (融着接合) 継手工     | 呼び径= φ 50mm : 継手工単位=口 :  | 口  | 17   |    |    |                                  |      | D9173000<br>管理費区分 無<br>単-2号                  |
|         | ポリエチレン (融着接合) 継手工     | 呼び径= φ 75mm : 継手工単位=口 :  | 口  | 9    |    |    |                                  |      | D9173000<br>管理費区分 無<br>単-42号                 |
|         | ポリエチレン (融着接合) 継手工     | 呼び径= φ 75mm : 継手工単位=箇所 : | 箇所 | 1    |    |    |                                  |      | D9173000<br>管理費区分 無<br>単-98号<br>ソケット部        |
|         | ポリエチレン管切断工            | 呼び径= φ 50mm :            | 口  | 5    |    |    |                                  |      | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-4号                  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 136 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第61号内訳書 | 〔南4-2〕本管労務 (HPPE φ75) |   |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|-----------------------|---|----|------|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称                    | 規格/条件   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | ポリエチレン管切断工            | 呼び径= φ 75mm :   | 口  | 4    |    |    |                                  |      | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-101号                |
|         | 铸铁製仕切弁設置工 (縦・横型)      | 作業区分=設置 : 型区分=縦型 : 呼び径= φ 100mm以下 : 機種選択=トラック [クレ-ン装置付] : | 基  | 1    |    |    |                                  |      | D9200000<br>管理費区分 無<br>単-34号                 |
|         | レジンコンクリート製ボックス設置工     | 円形1号3型  | 基  | 1    |    |    |                                  |      | WYB00628<br>管理費区分 無<br>単-105号                |
|         | 管明示テープ工 (ポリエチレン管)     | 呼び径区分= φ 50mm :   | m  | 52.4 |    |    |                                  |      | D9166000<br>管理費区分 無<br>単-11号                 |
|         | 管明示テープ工 (ポリエチレン管)     | 呼び径区分= φ 75mm :   | m  | 11.9 |    |    |                                  |      | D9166000<br>管理費区分 無<br>単-52号                 |
|         | 管明示シート工               |   | m  | 64.3 |    |    |                                  |      | D9133000<br>管理費区分 無<br>単-12号                 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 137 -

松阪市

一式当たり内訳書

|                           |                       |    |      |    |    |      |                                  |  |
|---------------------------|-----------------------|----|------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 第61号内訳書                   | 〔南4-2〕本管労務 (HPPE φ75) |    |      |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称                        | 規格/条件                 | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| ロケーティングワイヤー工<br>(ポリエチレン管) |                       | m  | 64.3 |    |    |      |                                  | WYB00840<br>管理費区分 無<br>単-106号<br>(D9166100)  |
| 合 計                       |                       |    |      |    |    |      |                                  |  |
|                           |                       |    |      |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

|                    |   |    |     |    |    |      |                                  |  |
|--------------------|---|----|-----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 第62号内訳書            | 〔南4-2〕ドレン労務                                     |    |     |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称                 | 規格/条件   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 硬質塩化ビニル管据付工        | 呼び径＝φ 50mm :                                    | m  | 2.4 |    |    |      |                                  | D9160000<br>管理費区分 無<br>単-40号                 |
| 硬質塩化ビニル管T S継手工     | 同上  | 口  | 6   |    |    |      |                                  | D9161000<br>管理費区分 無<br>単-43号                 |
| 硬質塩化ビニル管切断工        | 同上  | 口  | 4   |    |    |      |                                  | D9244000<br>管理費区分 無<br>単-45号                 |
| MF ジョイント接合工        | φ50   |    | 1   |    |    |      |                                  | WYB00658<br>管理費区分 無<br>単-107号                |
| フランジ継手工            | 呼び径＝φ 65mm以下：規格＝JWWA 7.5K<br>：ボルト計上区分＝ボルト計上しない： | 口  | 2   |    |    |      |                                  | D9121000<br>管理費区分 無<br>単-49号                 |
| 仕切弁・バタフライ弁設置工 (縦横) | 作業区分＝設置：呼び径＝φ 50mm :                            | 基  | 1   |    |    |      |                                  | D9202000<br>管理費区分 無<br>単-14号                 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 第62号内訳書 | 〔南4-2〕ドレン労務     |                  |    |     |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|-----------------|------------------|----|-----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称              | 規格／条件            | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | ビニコンクリート製ホース設置工 | 円形1号3型           | 基  | 1   |    |    |                                  |      | WYB00634<br>管理費区分 無<br>単-108号                |
|         | 管明示テープ工（硬質塩ビ管）  | 呼び径・寸法＝φ 50以下mm： | m  | 2.4 |    |    |                                  |      | D9165000<br>管理費区分 無<br>単-109号                |
|         | 管明示シート工         |                  | m  | 2.4 |    |    |                                  |      | D9133000<br>管理費区分 無<br>単-12号                 |
|         | 合 計             |                  |    |     |    |    |                                  |      |  |
|         |                 |                  |    |     |    |    |                                  |      |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

| 第63号内訳書 | 〔南4-1〕本管土工（HPPE φ75） |  |     |     |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|----------------------|--|-----|-----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称                   | 規格／条件  | 単位  | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | 舗装版切断                | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：   | m   | 110 |    |    |                                  |      | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-110号                |
|         | 舗装版取壊し積込工            | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm起え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：                                 | m 2 | 32  |    |    |                                  |      | D9427000<br>管理費区分 無<br>単-18号                 |
|         | 管路掘削 バックホウ           | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：   | m3  | 34  |    |    |                                  |      | D9420100<br>管理費区分 無<br>単-19号                 |
|         | 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）     | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：              | m3  | 9   |    |    |                                  |      | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-20号                 |
|         | 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）     | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーラン RC-40：埋戻数量＝133／100m3： | m3  | 22  |    |    |                                  |      | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-21号                 |
|         | 路盤工                  | 路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：                                       | m2  | 32  |    |    |                                  |      | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-22号                 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|               |  |       |    |    |    |    |                                  |      |  |
|---------------|--|-------|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
| 第63号内訳書       | 〔南4-1〕 本管土工 (HPPE φ75)   |       |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|               | 名称   | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
| ダンプトラック土砂運搬   | 砂・砂質土, 8km   | m3    | 34 |    |    |    |                                  |      | WYB00864<br>管理費区分 無<br>単-111号                |
| ダンプトラック土砂運搬   | A s 塊 ㈱伊勢組 7.1 k m   | m3    | 2  |    |    |    |                                  |      | WYB00982<br>管理費区分 有<br>単-112号                |
| アスファルト舗装工(人力) | 舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≦50mm<br>：歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布<br>の有無=瀝青材散布 無：締固め後密度=<br>その他：締固め後密度（実数）=2.35t／m<br>3：砂散布の有無=砂散布 無： | m2    | 32 |    |    |    |                                  |      | D9820700<br>管理費区分 無<br>単-25号                 |
| 合 計           |  |       |    |    |    |    |                                  |      |  |
|               |  |       |    |    |    |    |                                  |      |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|                  |   |       |     |    |    |    |                                  |      |  |
|------------------|---|-------|-----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
| 第64号内訳書          | 〔南4-2〕本管・ドレン土工 (HPPE φ50)   |       |     |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|                  | 名称  | 規格／条件 | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
| 舗装版切断            | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：  | m     | 130 |    |    |    |                                  |      | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-113号                |
| 舗装版取壊し積込工        | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：                                  | m 2   | 37  |    |    |    |                                  |      | D9427000<br>管理費区分 無<br>単-18号                 |
| 管路掘削 バックホウ       | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：  | m3    | 39  |    |    |    |                                  |      | D9420100<br>管理費区分 無<br>単-19号                 |
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：               | m3    | 9   |    |    |    |                                  |      | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-20号                 |
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーラン RC－4 0：埋戻数量＝133／100m3： | m3    | 25  |    |    |    |                                  |      | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-21号                 |
| 路盤工              | 路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：  | m2    | 36  |    |    |    |                                  |      | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-22号                 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

|               |  |       |    |    |    |    |                                  |  |                               |
|---------------|--|-------|----|----|----|----|----------------------------------|--|-------------------------------|
| 第64号内訳書       | 〔南4-2〕本管・ドレン土工 (HPPE φ50)  |       |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
|               | 名称   | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減   | 摘要                            |
| ダンプトラック土砂運搬   | 砂・砂質土, 8km   | m3    | 39 |    |    |    |                                  |  | WYB00861<br>管理費区分 無<br>単-114号 |
| ダンプトラック土砂運搬   | A s 塊  ㈱伊勢組  7.1 k m   | m3    | 2  |    |    |    |                                  |  | WYB00984<br>管理費区分 有<br>単-115号 |
| アスファルト舗装工(人力) | 舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm<br>：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布<br>の有無＝瀝青材散布 無：締固め後密度＝<br>その他：締固め後密度（実数）＝2.35t／m<br>3：砂散布の有無＝砂散布 無： | m2    | 37 |    |    |    |                                  |  | D9820700<br>管理費区分 無<br>単-25号  |
| 合 計           |  |       |    |    |    |    |                                  |  |                               |
|               |  |       |    |    |    |    |                                  |  |                               |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 144 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第65号内訳書                   | 〔南1-1〕給水労務                             |    |     |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------------------------|--|----|-----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称                        | 規格／条件                                  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| ポリエチレン管据付工                | 呼び径＝φ 20mm：                            | m  | 4.5 |    |    |      |                                  | D9170000<br>管理費区分 無<br>単-116号                |
| ポリエチレン管継手工                | 同上                                     | 口  | 10  |    |    |      |                                  | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-117号                |
| ポリエチレン管切断工                | 同上                                     | 口  | 6   |    |    |      |                                  | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-118号                |
| サドル分水栓建込み                 | 配水管の種類＝20mm：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝100： | 箇所 | 2   |    |    |      |                                  | D9430000<br>管理費区分 無<br>単-119号                |
| PEメーター用異径ジョイント接合工         | φ20×φ13                                | 箇所 | 2   |    |    |      |                                  | WYB00276<br>管理費区分 無<br>単-120号                |
| ロケーティングワイヤー工<br>(ポリエチレン管) |  | m  | 5   |    |    |      |                                  | WYB00841<br>管理費区分 無<br>単-121号<br>(D9166100)  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 145 -

松阪市

一式当たり内訳書

| 第65号内訳書 | 〔南1-1〕 給水労務 |       |    |    |    |    | 単価適用年月日    | 令和 4年 6月 1日    |    |
|---------|-------------|-------|----|----|----|----|------------|----------------|----|
|         |             |       |    |    |    |    | 歩掛適用年月日    | 令和 4年 6月 1日    |    |
|         |             |       |    |    |    |    | 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |    |
| 名称      |             | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減       | 金額増減           | 摘要 |
| 合 計     |             |       |    |    |    |    |            |                |    |
|         |             |       |    |    |    |    |            |                |    |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

| 第66号内訳書    | 〔南1-1〕 仮設労務 |             |    |    |    | 単価適用年月日    | 令和 4年 6月 1日    |      |                               |
|------------|-------------|-------------|----|----|----|------------|----------------|------|-------------------------------|
|            |             |             |    |    |    | 歩掛適用年月日    | 令和 4年 6月 1日    |      |                               |
|            |             |             |    |    |    | 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |      |                               |
| 名称         |             | 規格／条件       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減           | 金額増減 | 摘要                            |
| ポリエチレン管継手工 |             | 呼び径＝φ 13mm： | 口  | 6  |    |            |                |      | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-122号 |
| ポリエチレン管切断工 |             | 呼び径＝φ 20mm： | 口  | 3  |    |            |                |      | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-118号 |
| 置きゴマ設置工    |             | φ13         |    | 3  |    |            |                |      | WYB00659<br>管理費区分 無<br>単-123号 |
| 仮設管労務費     |             | 南1-1（基幹）    | 式  | 1  |    |            |                |      | WYB00660<br>管理費区分 無           |
| 合 計        |             |             |    |    |    |            |                |      |                               |
|            |             |             |    |    |    |            |                |      |                               |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|                           |                                       |    |     |  |  |  |                                  |      |  |
|---------------------------|---------------------------------------|----|-----|--|--|--|----------------------------------|------|--|
| 第67号内訳書                   | 〔南1-2〕給水労務                            |    |     |  |  |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|                           |                                       |    |     |  |  |  | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
| ポリエチレン管据付工                | 呼び径＝φ 20mm：                           | m  | 7.3 |  |  |  |                                  |      | D9170000<br>管理費区分 無<br>単-116号                |
| ポリエチレン管継手工                | 同上                                    | 口  | 5   |  |  |  |                                  |      | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-117号                |
| ポリエチレン管切断工                | 同上                                    | 口  | 3   |  |  |  |                                  |      | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-118号                |
| サドル分水栓建込み                 | 配水管の種類＝20mm：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝50： | 箇所 | 1   |  |  |  |                                  |      | D9430000<br>管理費区分 無<br>単-124号                |
| PEメーター用異径ジョイント接合工         | φ20×φ13                               | 箇所 | 1   |  |  |  |                                  |      | WYB00661<br>管理費区分 無<br>単-125号                |
| ロケーティングワイヤー工<br>(ポリエチレン管) |                                       | m  | 7.3 |  |  |  |                                  |      | WYB00842<br>管理費区分 無<br>単-126号<br>(D9166100)  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|         |            |  |  |  |  |  |                                  |      |  |
|---------|------------|--|--|--|--|--|----------------------------------|------|--|
| 第67号内訳書 | 〔南1-2〕給水労務 |  |  |  |  |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|         |            |  |  |  |  |  | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
| 合 計     |            |  |  |  |  |  |                                  |      |  |
|         |            |  |  |  |  |  |                                  |      |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事



## 一式当たり内訳書

|            |             |       |    |    |    |    |                                  |  |                               |
|------------|-------------|-------|----|----|----|----|----------------------------------|--|-------------------------------|
| 第68号内訳書    | 〔南1-2〕 仮設労務 |       |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
|            | 名称          | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減   | 摘要                            |
| ポリエチレン管継手工 | 呼び径＝φ 13mm： | 口     | 2  |    |    |    |                                  |  | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-122号 |
| ポリエチレン管切断工 | 同上          | 口     | 1  |    |    |    |                                  |  | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-127号 |
| 置きゴマ設置工    | φ13         |       | 1  |    |    |    |                                  |  | WYB00662<br>管理費区分 無<br>単-128号 |
| 仮設管労務費     | 南1-2（基幹）    | 式     | 1  |    |    |    |                                  |  | WYB00664<br>管理費区分 無           |
| 合 計        |             |       |    |    |    |    |                                  |  |                               |
|            |             |       |    |    |    |    |                                  |  |                               |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 150 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第69号内訳書          |  | 〔南1-1〕給水仮設土工  |     |     |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
|------------------|--|---|-----|-----|----|----|----------------------------------|--|-------------------------------|
| 名称               |  | 規格／条件   | 単位  | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減   | 摘要                            |
| 舗装版切断            |  | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：  | m   | 150 |    |    |                                  |  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-129号 |
| 舗装版取壊し積込工        |  | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：                                | m 2 | 61  |    |    |                                  |  | D9427000<br>管理費区分 無<br>単-18号  |
| 管路掘削 バックホウ       |  | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：  | m3  | 20  |    |    |                                  |  | D9420100<br>管理費区分 無<br>単-19号  |
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） |  | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：             | m3  | 7   |    |    |                                  |  | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-20号  |
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） |  | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝133／100m3： | m3  | 6   |    |    |                                  |  | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-21号  |
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） |  | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：                                       | m3  | 5   |    |    |                                  |  | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-130号 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 151 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第69号内訳書       | 〔南1-1〕給水仮設土工   |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------------|--|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称            | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 路盤工           | 路盤厚=10cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：                                       | m2 | 31 |    |    |      |                                  | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-22号                 |
| ダンブトラック土砂運搬   | 砂・砂質土, 8km   | m3 | 12 |    |    |      |                                  | WYB00867<br>管理費区分 無<br>単-131号                |
| ダンブトラック土砂運搬   | A s 塊 開伊勢組 7.1 km  | m3 | 3  |    |    |      |                                  | WYB00986<br>管理費区分 有<br>単-132号                |
| アスファルト舗装工(人力) | 舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm：歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有無=瀝青材散布 無：締固め後密度=その他：締固め後密度(実数)=2.35t/m3：砂散布の有無=砂散布 無： | m2 | 61 |    |    |      |                                  | D9820700<br>管理費区分 無<br>単-25号                 |
| 合 計           |  |    |    |    |    |      |                                  |  |
|               |  |    |    |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 152 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第70号内訳書          | 〔南1-2〕給水仮設土工  |     |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|------------------|---|-----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称               | 規格/条件   | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 舗装版切断            | 舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：  | m   | 53 |    |    |      |                                  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-133号                |
| 舗装版取壊し積込工        | バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3)：舗装厚=0cm超え10cm以下：バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値)：                                | m 2 | 20 |    |    |      |                                  | D9427000<br>管理費区分 無<br>単-18号                 |
| 管路掘削 バックホウ       | バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3)：バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値)：  | m3  | 8  |    |    |      |                                  | D9420100<br>管理費区分 無<br>単-19号                 |
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) | バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3)：バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値)：埋戻材料有無=有：埋戻材料種類=購入土：埋戻数量=126/100m3：             | m3  | 2  |    |    |      |                                  | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-20号                 |
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) | バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3)：バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値)：埋戻材料有無=有：埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量=133/100m3： | m3  | 2  |    |    |      |                                  | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-21号                 |
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) | バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3)：バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値)：埋戻材料有無=無：                                       | m3  | 2  |    |    |      |                                  | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-130号                |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 153 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

|               |  |       |    |    |    |    |                                  |  |                               |
|---------------|--|-------|----|----|----|----|----------------------------------|--|-------------------------------|
| 第70号内訳書       | 〔南1-2〕 給水仮設土工  |       |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
|               | 名称   | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減   | 摘要                            |
| 路盤工           | 路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：                                       | m2    | 11 |    |    |    |                                  |  | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-22号  |
| ダンブトラック土砂運搬   | 砂・砂質土, 8km   | m3    | 5  |    |    |    |                                  |  | WYB00870<br>管理費区分 無<br>単-134号 |
| ダンブトラック土砂運搬   | A s 塊 開伊勢組 7.1 k m   | m3    | 1  |    |    |    |                                  |  | WYB00988<br>管理費区分 有<br>単-135号 |
| アスファルト舗装工(人力) | 舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 無：締固め後密度＝その他：締固め後密度（実数）＝2.35t／m3：砂散布の有無＝砂散布 無： | m2    | 20 |    |    |    |                                  |  | D9820700<br>管理費区分 無<br>単-25号  |
| 合 計           |  |       |    |    |    |    |                                  |  |                               |
|               |  |       |    |    |    |    |                                  |  |                               |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 154 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

|                           |                                       |    |     |    |    |      |                                  |  |
|---------------------------|---------------------------------------|----|-----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 第71号内訳書                   | 〔南2-2〕給水労務                            |    |     |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称                        | 規格／条件                                 | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| ポリエチレン管据付工                | 呼び径＝φ 20mm：                           | m  | 5.7 |    |    |      |                                  | D9170000<br>管理費区分 無<br>単-116号                |
| ポリエチレン管継手工                | 同上                                    | 口  | 5   |    |    |      |                                  | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-117号                |
| ポリエチレン管切断工                | 同上                                    | 口  | 3   |    |    |      |                                  | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-118号                |
| サドル分水栓建込み                 | 配水管の種類＝20mm：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝50： | 箇所 | 1   |    |    |      |                                  | D9430000<br>管理費区分 無<br>単-124号                |
| PEメーター用異径ジョイント接合工         | φ20×φ13                               | 箇所 | 1   |    |    |      |                                  | WYB00665<br>管理費区分 無<br>単-136号                |
| ロケーティングワイヤー工<br>(ポリエチレン管) |                                       | m  | 5.7 |    |    |      |                                  | WYB00843<br>管理費区分 無<br>単-137号<br>(D9166100)  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 155 -

松阪市

一式当たり内訳書

|         |             |       |     |     |     |     |            |                |     |
|---------|-------------|-------|-----|-----|-----|-----|------------|----------------|-----|
| 第71号内訳書 | 〔南2-2〕 給水労務 |       |     |     |     |     | 単価適用年月日    | 令和 4年 6月 1日    |     |
|         |             |       |     |     |     |     | 歩掛適用年月日    | 令和 4年 6月 1日    |     |
|         |             |       |     |     |     |     | 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |     |
| 名 称     |             | 規格／条件 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数量増減       | 金額増減           | 摘 要 |
| 合 計     |             |       |     |     |     |     |            |                |     |
|         |             |       |     |     |     |     |            |                |     |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

| 第72号内訳書    | 〔南2-2〕 仮設労務 |             |    |    |    |    | 単価適用年月日    | 令和 4年 6月 1日    |                               |
|------------|-------------|-------------|----|----|----|----|------------|----------------|-------------------------------|
|            |             |             |    |    |    |    | 歩掛適用年月日    | 令和 4年 6月 1日    |                               |
|            |             |             |    |    |    |    | 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |                               |
| 名称         |             | 規格／条件       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減       | 金額増減           | 摘要                            |
| ポリエチレン管継手工 |             | 呼び径＝φ 13mm： | 口  | 2  |    |    |            |                | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-122号 |
| ポリエチレン管切断工 |             | 同上          | 口  | 1  |    |    |            |                | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-127号 |
| 置きゴマ設置工    |             | φ13         |    | 1  |    |    |            |                | WYB00671<br>管理費区分 無<br>単-138号 |
| 仮設管労務費     |             | 南2-2（基幹）    | 式  | 1  |    |    |            |                | WYB00673<br>管理費区分 無           |
| 合 計        |             |             |    |    |    |    |            |                |                               |
|            |             |             |    |    |    |    |            |                |                               |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第73号内訳書 | 〔南2-4〕給水労務 |             |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|------------|-------------|----|------|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称         | 規格/条件       | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | ポリエチレン管据付工 | 呼び径＝φ 20mm： | m  | 12.6 |    |    |                                  |      | D9170000<br>管理費区分 無<br>単-116号                |
|         | ポリエチレン管据付工 | 呼び径＝φ 40mm： | m  | 0.9  |    |    |                                  |      | D9170000<br>管理費区分 無<br>単-139号                |
|         | ポリエチレン管継手工 | 呼び径＝φ 20mm： | 口  | 11   |    |    |                                  |      | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-117号                |
|         | ポリエチレン管継手工 | 呼び径＝φ 40mm： | 口  | 2    |    |    |                                  |      | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-140号                |
|         | ポリエチレン管切断工 | 呼び径＝φ 20mm： | 口  | 4    |    |    |                                  |      | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-118号                |
|         | ポリエチレン管切断工 | 呼び径＝φ 40mm： | 口  | 1    |    |    |                                  |      | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-141号                |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 158 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第73号内訳書 | 〔南2-4〕給水労務                |  |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|---------------------------|--|----|------|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称                        | 規格/条件                                  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | サドル分水栓建込み                 | 配水管の種類＝20mm：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝50：  | 箇所 | 3    |    |    |                                  |      | D9430000<br>管理費区分 無<br>単-124号                |
|         | サドル分水栓建込み                 | 配水管の種類＝20mm：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝100： | 箇所 | 1    |    |    |                                  |      | D9430000<br>管理費区分 無<br>単-119号                |
|         | サドル分水栓建込み                 | 配水管の種類＝40mm：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝100： | 箇所 | 1    |    |    |                                  |      | D9430000<br>管理費区分 無<br>単-142号                |
|         | 止水栓取付け                    | 呼び径＝40mm：管の種類＝PP用：作業区分＝止水栓＋箇所：         | 箇所 | 1    |    |    |                                  |      | D9431000<br>管理費区分 無<br>単-143号                |
|         | PEメーター用異径ジョイント接合工         | φ20×φ13                                | 箇所 | 1    |    |    |                                  |      | WYB00677<br>管理費区分 無<br>単-144号                |
|         | ロケーティングワイヤー工<br>(ポリエチレン管) |  | m  | 13.5 |    |    |                                  |      | WYB00704<br>管理費区分 無<br>単-145号<br>(D9166100)  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 159 -

松阪市

一式当たり内訳書

| 第73号内訳書 | 〔南2-4〕 給水労務 |       |    |    |    |    | 単価適用年月日    | 令和 4年 6月 1日    |    |
|---------|-------------|-------|----|----|----|----|------------|----------------|----|
|         |             |       |    |    |    |    | 歩掛適用年月日    | 令和 4年 6月 1日    |    |
|         |             |       |    |    |    |    | 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |    |
| 名称      |             | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減       | 金額増減           | 摘要 |
| 合 計     |             |       |    |    |    |    |            |                |    |
|         |             |       |    |    |    |    |            |                |    |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|                  |                  |             |    |      |    |    |                              |                        |                               |
|------------------|------------------|-------------|----|------|----|----|------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 第74号内訳書          | 〔南2-4. 2-5〕 仮設労務 |             |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>令和 4年 6月 1日       | 歩掛適用年月日<br>令和 4年 6月 1日 |                               |
|                  |                  |             |    |      |    |    | 労務調整-超過-規制<br>1.000-00000020 |                        |                               |
| 名称               |                  | 規格／条件       | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減                         | 金額増減                   | 摘要                            |
| ポリエチレン管据付工       |                  | 呼び径＝φ 25mm： | m  | 3    |    |    |                              |                        | D9170000<br>管理費区分 無<br>単-146号 |
| ポリエチレン管据付工       |                  | 呼び径＝φ 50mm： | m  | 13.2 |    |    |                              |                        | D9170000<br>管理費区分 無<br>単-147号 |
| ポリエチレン管継手工       |                  | 同上          | 口  | 8    |    |    |                              |                        | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-148号 |
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 |                  | 呼び径＝φ 13mm： | 口  | 2    |    |    |                              |                        | D9161000<br>管理費区分 無<br>単-149号 |
| ポリエチレン管切断工       |                  | 呼び径＝φ 50mm： | 口  | 4    |    |    |                              |                        | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-4号   |
| 硬質塩化ビニル管切断工      |                  | 呼び径＝φ 13mm： | 口  | 2    |    |    |                              |                        | D9244000<br>管理費区分 無<br>単-150号 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第74号内訳書   | 〔南2-4.2-5〕仮設労務                         |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|-----------|--|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称        | 規格／条件                                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 不漏水バルブ工事費 | HPPE管 φ100                             | 式  | 1  |    |    |      |                                  | ZV40019020<br>管理費区分 無                        |
| サドル分水栓建込み | 配水管の種類＝25mm；管種の種類＝ポリエチレン管；配水管の呼び径＝50；  | 箇所 | 3  |    |    |      |                                  | D9430000<br>管理費区分 無<br>単-151号                |
| サドル分水栓建込み | 配水管の種類＝50mm；管種の種類＝ポリエチレン管；配水管の呼び径＝100； | 箇所 | 1  |    |    |      |                                  | D9430000<br>管理費区分 無<br>単-152号                |
| 止水栓取付け    | 呼び径＝50mm；管の種類＝PP用；作業区分＝止水栓＋筐；          | 箇所 | 2  |    |    |      |                                  | D9431000<br>管理費区分 無<br>単-153号                |
| 置きゴマ設置工   | φ13                                    |    | 1  |    |    |      |                                  | WYB00681<br>管理費区分 無<br>単-154号                |
| 置きゴマ設置工   | φ40                                    | 口  | 1  |    |    |      |                                  | WYB00682<br>管理費区分 無<br>単-155号                |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 162 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第74号内訳書       | 〔南2-4.2-5〕仮設労務 |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------------|----------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称            | 規格／条件          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| P E異径ジョイント接合工 | φ50×25         | 箇所 | 3  |    |    |      |                                  | WYB00683<br>管理費区分 無<br>単-156号                |
| P E異径ジョイント接合工 | φ50×40         | 箇所 | 1  |    |    |      |                                  | WYB00684<br>管理費区分 無<br>単-157号                |
| 仮設管労務費        | 南2-4.2-5（基幹）   | 式  | 1  |    |    |      |                                  | WYB00685<br>管理費区分 無                          |
| 合 計           |                |    |    |    |    |      |                                  |  |
|               |                |    |    |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 163 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第75号内訳書 | 〔南2-2〕給水仮設土工     |   |     |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|------------------|---|-----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称               | 規格/条件   | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | 舗装版切断            | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：  | m   | 68 |    |    |                                  |      | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-158号                |
|         | 舗装版取壊し積込工        | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：                                | m 2 | 27 |    |    |                                  |      | D9427000<br>管理費区分 無<br>単-18号                 |
|         | 管路掘削 バックホウ       | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：  | m3  | 9  |    |    |                                  |      | D9420100<br>管理費区分 無<br>単-19号                 |
|         | 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126/100m3：             | m3  | 3  |    |    |                                  |      | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-20号                 |
|         | 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝133/100m3： | m3  | 3  |    |    |                                  |      | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-21号                 |
|         | 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：                                       | m3  | 3  |    |    |                                  |      | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-130号                |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 164 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第75号内訳書 | 〔南2-2〕給水仮設土工  |  |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|---------------|--|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称            | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | 路盤工           | 路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：                                       | m2 | 13 |    |    |                                  |      | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-22号                 |
|         | ダンプトラック土砂運搬   | 砂・砂質土, 8km   | m3 | 5  |    |    |                                  |      | WYB00873<br>管理費区分 無<br>単-159号                |
|         | ダンプトラック土砂運搬   | A s 塊 側伊勢組 7.1 k m   | m3 | 1  |    |    |                                  |      | WYB00990<br>管理費区分 有<br>単-160号                |
|         | アスファルト舗装工(人力) | 舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 無：締固め後密度＝その他：締固め後密度（実数）＝2.35t/m3：砂散布の有無＝砂散布 無： | m2 | 27 |    |    |                                  |      | D9820700<br>管理費区分 無<br>単-25号                 |
|         | 合 計           |  |    |    |    |    |                                  |      |  |
|         |               |  |    |    |    |    |                                  |      |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 165 -

松阪市



## 一式当たり内訳書

| 第76号内訳書 | 〔南2-4・2-5〕給水仮設土工 |   |     |     |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|------------------|---|-----|-----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称               | 規格/条件   | 単位  | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | 舗装版切断            | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：  | m   | 150 |    |    |                                  |      | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-161号                |
|         | 舗装版取壊し積込工        | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：                                | m 2 | 57  |    |    |                                  |      | D9427000<br>管理費区分 無<br>単-18号                 |
|         | 管路掘削 バックホウ       | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：  | m3  | 23  |    |    |                                  |      | D9420100<br>管理費区分 無<br>単-19号                 |
|         | 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126/100m3：             | m3  | 6   |    |    |                                  |      | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-20号                 |
|         | 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝133/100m3： | m3  | 8   |    |    |                                  |      | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-21号                 |
|         | 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：                                       | m3  | 5   |    |    |                                  |      | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-130号                |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 166 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第76号内訳書 | 〔南2-4・2-5〕給水仮設土工 |  |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|------------------|--|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称               | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | 土留工              | H＝2.0m   | 式  | 1  |    |    |                                  |      | WYB00947<br>管理費区分 無<br>単-162号                |
|         | 路盤工              | 路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：                                       | m2 | 33 |    |    |                                  |      | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-22号                 |
|         | ダンブトラック土砂運搬      | 砂・砂質土, 8km   | m3 | 15 |    |    |                                  |      | WYB00876<br>管理費区分 無<br>単-163号                |
|         | ダンブトラック土砂運搬      | A s 塊 兩伊勢組 7.1 k m   | m3 | 3  |    |    |                                  |      | WYB00992<br>管理費区分 有<br>単-164号                |
|         | アスファルト舗装工(人力)    | 舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≤50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 無：締固め後密度＝その他：締固め後密度（実数）＝2.35t/m3：砂散布の有無＝砂散布 無： | m2 | 57 |    |    |                                  |      | D9820700<br>管理費区分 無<br>単-25号                 |
|         | 合 計              |  |    |    |    |    |                                  |      |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 167 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第77号内訳書 | 〔南3-2〕仮設労務 |             |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|------------|-------------|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称         | 規格／条件       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | ポリエチレン管継手工 | 呼び径＝φ 13mm： | 口  | 2  |    |    |                                  |      | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-122号                |
|         | ポリエチレン管切断工 | 同上          | 口  | 1  |    |    |                                  |      | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-127号                |
|         | 置きゴマ設置工    | φ 13        |    | 1  |    |    |                                  |      | WYB00687<br>管理費区分 無<br>単-165号                |
|         | 仮設管労務費     | 南3-2（基幹）    | 式  | 1  |    |    |                                  |      | WYB00695<br>管理費区分 無                          |
|         | 合 計        |             |    |    |    |    |                                  |      |  |
|         |            |             |    |    |    |    |                                  |      |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 168 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第78号内訳書 | 〔南3-4〕給水労務                |  |    |     |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|---------------------------|--|----|-----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称                        | 規格／条件  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | ポリエチレン管据付工                | 呼び径＝φ 20mm：  | m  | 8.5 |    |    |                                  |      | D9170000<br>管理費区分 無<br>単-116号                |
|         | ポリエチレン管継手工                | 同上   | 口  | 13  |    |    |                                  |      | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-117号                |
|         | ポリエチレン管切断工                | 同上   | 口  | 10  |    |    |                                  |      | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-118号                |
|         | サドル分水栓建込み                 | 配水管の種類＝20mm：管種の種類＝鋳鉄管<br>：配水管の呼び径＝150：電動式穿孔機使<br>用の有無＝有： | 箇所 | 4   |    |    |                                  |      | D9430000<br>管理費区分 無<br>単-166号                |
|         | PEメーター用異径ジョイント接合工         | φ 20×φ 13  | 箇所 | 3   |    |    |                                  |      | WYB00689<br>管理費区分 無<br>単-167号                |
|         | ロケーティングワイヤー工<br>(ポリエチレン管) |  | m  | 8.5 |    |    |                                  |      | WYB00839<br>管理費区分 無<br>単-168号<br>(D9166100)  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 169 -

松阪市

一式当たり内訳書

|         |             |    |    |    |    |      |                                  |  |
|---------|-------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 第78号内訳書 | 〔南3-4〕給水労務  |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称      | 規格／条件       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| コア取付け工  | 呼び径＝φ 20mm： | 箇所 | 4  |    |    |      |                                  | D9825120<br>管理費区分 無<br>単-169号                |
| 合 計     |             |    |    |    |    |      |                                  |  |
|         |             |    |    |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|            |                                |    |    |    |    |      |                                  |  |
|------------|--------------------------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 第79号内訳書    | 〔南3-4〕仮設労務                     |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称         | 規格／条件                          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| ポリエチレン管継手工 | 呼び径＝φ 13mm：                    | 口  | 4  |    |    |      |                                  | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-122号                |
| ポリエチレン管継手工 | 呼び径＝φ 20mm：                    | 口  | 4  |    |    |      |                                  | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-170号                |
| ポリエチレン管切断工 | 呼び径＝φ 13mm：                    | 口  | 2  |    |    |      |                                  | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-127号                |
| ポリエチレン管切断工 | 呼び径＝φ 20mm：                    | 口  | 2  |    |    |      |                                  | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-118号                |
| 不断水連絡工     | 本管呼び径×取出呼び径＝φ 150×φ 150mm<br>： | 箇所 | 1  |    |    |      |                                  | D9131000<br>管理費区分 無<br>単-171号                |
| 置きゴミ設置工    | φ 13                           |    | 2  |    |    |      |                                  | WYB00690<br>管理費区分 無<br>単-172号                |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第79号内訳書 | 〔南3-4〕 仮設労務 |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                               | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|-------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|-------------------------------|--|
|         |             |    |    |    |    |      |                                  |                               |  |
| 名称      | 規格／条件       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                            |  |
| 置きコマ設置工 | φ20         | 口  | 2  |    |    |      |                                  | WYB00696<br>管理費区分 無<br>単-173号 |  |
| 仮設管労務費  | 南3-4（基幹）    | 式  | 1  |    |    |      |                                  | WYB00697<br>管理費区分 無           |  |
| 合 計     |             |    |    |    |    |      |                                  |                               |  |
|         |             |    |    |    |    |      |                                  |                               |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 172 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第80号内訳書          | 〔南3-2〕 仮設土工   |     |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                               | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|------------------|---|-----|----|----|----|------|----------------------------------|-------------------------------|--|
|                  |   |     |    |    |    |      |                                  |                               |  |
| 名称               | 規格／条件   | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                            |  |
| 舗装版切断            | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：  | m   | 50 |    |    |      |                                  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-174号 |  |
| 舗装版取壊し積込工        | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：                                | m 2 | 20 |    |    |      |                                  | D9427000<br>管理費区分 無<br>単-18号  |  |
| 管路掘削 バックホウ       | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：  | m3  | 6  |    |    |      |                                  | D9420100<br>管理費区分 無<br>単-19号  |  |
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：             | m3  | 1  |    |    |      |                                  | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-20号  |  |
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝133／100m3： | m3  | 2  |    |    |      |                                  | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-21号  |  |
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：                                       | m3  | 2  |    |    |      |                                  | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-130号 |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 173 -

松阪市

一式当たり内訳書

|               |  |    |    |    |    |      |                                  |                               |  |
|---------------|--|----|----|----|----|------|----------------------------------|-------------------------------|--|
| 第80号内訳書       | 〔南3-2〕仮設土工   |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                               | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|               |  |    |    |    |    |      |                                  |                               |  |
| 名称            | 規格／条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                            |  |
| 路盤工           | 路盤厚＝10cm；施工幅＝1.8m未満；路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC-40；<br>上層・下層路盤の区別＝下層路盤：   | m2 | 10 |    |    |      |                                  | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-22号  |  |
| ダンブトラック土砂運搬   | 砂・砂質土, 8km   | m3 | 3  |    |    |      |                                  | WYB00879<br>管理費区分 無<br>単-175号 |  |
| ダンブトラック土砂運搬   | A s 塊 開伊勢組 7.1 k m   | m3 | 1  |    |    |      |                                  | WYB00994<br>管理費区分 有<br>単-176号 |  |
| アスファルト舗装工(人力) | 舗装厚＝5cm；1層当り仕上り厚＝t≦50mm；<br>歩車道区分＝車道及び路肩；瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 無；締固め後密度＝<br>その他；締固め後密度（実数）＝2.35t／m3；<br>砂散布の有無＝砂散布 無： | m2 | 20 |    |    |      |                                  | D9820700<br>管理費区分 無<br>単-25号  |  |
| 合 計           |  |    |    |    |    |      |                                  |                               |  |
|               |  |    |    |    |    |      |                                  |                               |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|                  |  |     |     |    |    |      |                                  |                               |  |
|------------------|--|-----|-----|----|----|------|----------------------------------|-------------------------------|--|
| 第81号内訳書          | 〔南3-4〕給水仮設土工   |     |     |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                               | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|                  |  |     |     |    |    |      |                                  |                               |  |
| 名称               | 規格／条件  | 単位  | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                            |  |
| 舗装版切断            | 舗装版種別＝アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚＝15cm以下；費用の内訳＝全ての費用：   | m   | 210 |    |    |      |                                  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-177号 |  |
| 舗装版取壊し積込工        | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）；<br>舗装厚＝0cm超え10cm以下；バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）；   | m 2 | 103 |    |    |      |                                  | D9427000<br>管理費区分 無<br>単-18号  |  |
| 管路掘削 バックホウ       | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）；<br>バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）；   | m3  | 43  |    |    |      |                                  | D9420100<br>管理費区分 無<br>単-19号  |  |
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）；<br>バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）；<br>埋戻材料有無＝有；埋戻材料種類＝購入土；埋戻数量＝126／100m3；                      | m3  | 12  |    |    |      |                                  | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-20号  |  |
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）；<br>バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）；<br>埋戻材料有無＝有；埋戻材料種類＝再生クラッシャーラン R C - 4 0；<br>埋戻数量＝133／100m3； | m3  | 11  |    |    |      |                                  | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-21号  |  |
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）；<br>バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）；<br>埋戻材料有無＝無；  | m3  | 12  |    |    |      |                                  | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-130号 |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

|               |   |       |     |    |    |    |                                  |  |                               |
|---------------|---|-------|-----|----|----|----|----------------------------------|--|-------------------------------|
| 第81号内訳書       | 〔南3-4〕 給水仮設土工   |       |     |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
|               | 名称  | 規格/条件 | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減   | 摘要                            |
| 路盤工           | 路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：  | m2    | 53  |    |    |    |                                  |  | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-22号  |
| ダンブトラック土砂運搬   | 砂・砂質土, 8km  | m3    | 24  |    |    |    |                                  |  | WYB00882<br>管理費区分 無<br>単-178号 |
| ダンブトラック土砂運搬   | A s 塊 開伊勢組 7.1 k m  | m3    | 6   |    |    |    |                                  |  | WYB00996<br>管理費区分 有<br>単-179号 |
| アスファルト舗装工(人力) | 舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 無：締固め後密度＝その他：締固め後密度（実数）＝2.35t／m <sup>3</sup> ：砂散布の有無＝砂散布 無： | m2    | 100 |    |    |    |                                  |  | D9820700<br>管理費区分 無<br>単-25号  |
| 合 計           |   |       |     |    |    |    |                                  |  |                               |
|               |   |       |     |    |    |    |                                  |  |                               |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 176 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第82号内訳書                   | 〔南4-1〕給水労務                            |       |     |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |   |
|---------------------------|---------------------------------------|-------|-----|----|----|----|----------------------------------|--|---|
|                           | 名称                                    | 規格／条件 | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減   | 摘要  |
| ポリエチレン管据付工                | 呼び径＝φ 20mm：                           | m     | 8.6 |    |    |    |                                  |  | D9170000<br>管理費区分 無<br>単-116号               |
| ポリエチレン管継手工                | 同上                                    | 口     | 12  |    |    |    |                                  |  | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-117号               |
| ポリエチレン管切断工                | 同上                                    | 口     | 7   |    |    |    |                                  |  | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-118号               |
| サドル分水栓建込み                 | 配水管の種類＝20mm：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝75： | 箇所    | 3   |    |    |    |                                  |  | D9430000<br>管理費区分 無<br>単-180号               |
| PEメーター用異径ジョイント接合工         | φ20×φ13                               | 箇所    | 2   |    |    |    |                                  |  | WYB00700<br>管理費区分 無<br>単-181号               |
| ロケーティングワイヤー工<br>(ポリエチレン管) |                                       | m     | 8.6 |    |    |    |                                  |  | WYB00705<br>管理費区分 無<br>単-182号<br>(D9166100) |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 177 -

松阪市

一式当たり内訳書

| 第82号内訳書 | 〔南4-1〕 給水労務 |       |    |    |    |    | 単価適用年月日    | 令和 4年 6月 1日    |    |
|---------|-------------|-------|----|----|----|----|------------|----------------|----|
|         |             |       |    |    |    |    | 歩掛適用年月日    | 令和 4年 6月 1日    |    |
|         |             |       |    |    |    |    | 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |    |
| 名称      |             | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減       | 金額増減           | 摘要 |
| 合 計     |             |       |    |    |    |    |            |                |    |
|         |             |       |    |    |    |    |            |                |    |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

| 第83号内訳書    | 〔南4-1〕仮設労務 |             |    |    |    |    | 単価適用年月日    | 令和 4年 6月 1日    |                               |
|------------|------------|-------------|----|----|----|----|------------|----------------|-------------------------------|
|            |            |             |    |    |    |    | 歩掛適用年月日    | 令和 4年 6月 1日    |                               |
|            |            |             |    |    |    |    | 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |                               |
| 名称         |            | 規格／条件       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減       | 金額増減           | 摘要                            |
| ポリエチレン管継手工 |            | 呼び径＝φ 13mm： | 口  | 6  |    |    |            |                | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-122号 |
| ポリエチレン管切断工 |            | 同上          | 口  | 3  |    |    |            |                | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-127号 |
| 置きゴマ設置工    |            | φ13         |    | 3  |    |    |            |                | WYB00701<br>管理費区分 無<br>単-183号 |
| 仮設管労務費     |            | 南4-1（基幹）    | 式  | 1  |    |    |            |                | WYB00706<br>管理費区分 無           |
| 合 計        |            |             |    |    |    |    |            |                |                               |
|            |            |             |    |    |    |    |            |                |                               |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第84号内訳書    | 〔南4-2〕給水労務  |    |     |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|------------|-------------|----|-----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称         | 規格/条件       | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| ポリエチレン管据付工 | 呼び径＝φ 20mm： | m  | 6.4 |    |    |      |                                  | D9170000<br>管理費区分 無<br>単-116号                |
| ポリエチレン管据付工 | 呼び径＝φ 40mm： | m  | 2.9 |    |    |      |                                  | D9170000<br>管理費区分 無<br>単-139号                |
| ポリエチレン管継手工 | 呼び径＝φ 20mm： | 口  | 11  |    |    |      |                                  | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-117号                |
| ポリエチレン管継手工 | 呼び径＝φ 40mm： | 口  | 2   |    |    |      |                                  | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-140号                |
| ポリエチレン管切断工 | 呼び径＝φ 20mm： | 口  | 6   |    |    |      |                                  | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-118号                |
| ポリエチレン管切断工 | 呼び径＝φ 40mm： | 口  | 1   |    |    |      |                                  | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-141号                |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 180 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第84号内訳書                   | 〔南4-2〕給水労務                            |    |     |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------------------------|---------------------------------------|----|-----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称                        | 規格/条件                                 | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| サドル分水栓建込み                 | 配水管の種類＝20mm：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝50： | 箇所 | 2   |    |    |      |                                  | D9430000<br>管理費区分 無<br>単-124号                |
| 止水栓取付け                    | 呼び径＝40mm：管の種類＝PP用：作業区分＝止水栓＋管：         | 箇所 | 1   |    |    |      |                                  | D9431000<br>管理費区分 無<br>単-143号                |
| PEメーター用異径ジョイント接合工         | φ20×φ13                               | 箇所 | 1   |    |    |      |                                  | WYB00707<br>管理費区分 無<br>単-184号                |
| ロケーティングワイヤー工<br>(ポリエチレン管) |                                       | m  | 9.3 |    |    |      |                                  | WYB00708<br>管理費区分 無<br>単-185号<br>(D9166100)  |
| 合 計                       |                                       |    |     |    |    |      |                                  |  |
|                           |                                       |    |     |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 181 -

松阪市



## 一式当たり内訳書

| 第85号内訳書 | 〔南4-2〕仮設労務 |             |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|------------|-------------|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称         | 規格/条件       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | ポリエチレン管継手工 | 呼び径＝φ 13mm： | 口  | 2  |    |    |                                  |      | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-122号                |
|         | ポリエチレン管継手工 | 呼び径＝φ 20mm： | 口  | 2  |    |    |                                  |      | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-117号                |
|         | ポリエチレン管継手工 | 呼び径＝φ 40mm： | 口  | 2  |    |    |                                  |      | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-140号                |
|         | ポリエチレン管切断工 | 呼び径＝φ 13mm： | 口  | 1  |    |    |                                  |      | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-127号                |
|         | ポリエチレン管切断工 | 呼び径＝φ 20mm： | 口  | 1  |    |    |                                  |      | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-118号                |
|         | ポリエチレン管切断工 | 呼び径＝φ 40mm： | 口  | 1  |    |    |                                  |      | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-141号                |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 182 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第85号内訳書 | 〔南4-2〕仮設労務 |                                    |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|------------|------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称         | 規格/条件                              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | 不排水バルブ工事費  | 塩ビ管φ75                             | 式  | 1  |    |    |                                  |      | ZV40018850<br>管理費区分 無                        |
|         | サドル分水栓建込み  | 配水管の種類＝50mm；管種の種類＝ビニル管；配水管の呼び径＝75： | 箇所 | 1  |    |    |                                  |      | D9430000<br>管理費区分 無<br>単-186号                |
|         | 置きコマ設置工    | φ13                                |    | 1  |    |    |                                  |      | WYB00709<br>管理費区分 無<br>単-187号                |
|         | 置きコマ設置工    | φ20                                | 口  | 1  |    |    |                                  |      | WYB00713<br>管理費区分 無<br>単-188号                |
|         | 置きコマ設置工    | φ40                                | 口  | 1  |    |    |                                  |      | WYB00714<br>管理費区分 無<br>単-189号                |
|         | 仮設管労務費     | 南4-2（基幹）                           | 式  | 1  |    |    |                                  |      | WYB00715<br>管理費区分 無                          |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 183 -

松阪市

一式当たり内訳書

|         |             |       |     |     |     |     |            |                |     |
|---------|-------------|-------|-----|-----|-----|-----|------------|----------------|-----|
| 第85号内訳書 | 〔南4-2〕 仮設労務 |       |     |     |     |     | 単価適用年月日    | 令和 4年 6月 1日    |     |
|         |             |       |     |     |     |     | 歩掛適用年月日    | 令和 4年 6月 1日    |     |
|         |             |       |     |     |     |     | 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |     |
| 名 称     |             | 規格／条件 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数量増減       | 金額増減           | 摘 要 |
| 合 計     |             |       |     |     |     |     |            |                |     |
|         |             |       |     |     |     |     |            |                |     |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|                  |               |   |     |     |    |    |         |                |                               |
|------------------|---------------|---|-----|-----|----|----|---------|----------------|-------------------------------|
| 第86号内訳書          | 〔南4-1〕 給水仮設土工 |   |     |     |    |    | 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日    |                               |
|                  |               |   |     |     |    |    | 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日    |                               |
| 労務調整-超過-規制       |               |   |     |     |    |    |         | 1.000-00000020 |                               |
| 名称               |               | 規格／条件   | 単位  | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減    | 金額増減           | 摘要                            |
| 舗装版切断            |               | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下；費用の内訳＝全ての費用：  | m   | 130 |    |    |         |                | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-190号 |
| 舗装版取壊し積込工        |               | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下；バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：                                | m 2 | 50  |    |    |         |                | D9427000<br>管理費区分 無<br>単-18号  |
| 管路掘削 バックホウ       |               | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：  | m3  | 21  |    |    |         |                | D9420100<br>管理費区分 無<br>単-19号  |
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） |               | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有；埋戻材料種類＝購入土；埋戻数量＝126／100m3：             | m3  | 5   |    |    |         |                | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-20号  |
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） |               | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有；埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝133／100m3： | m3  | 6   |    |    |         |                | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-21号  |
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） |               | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：                                       | m3  | 6   |    |    |         |                | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-130号 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

|               |  |       |    |    |    |    |                                  |  |                               |
|---------------|--|-------|----|----|----|----|----------------------------------|--|-------------------------------|
| 第86号内訳書       | 〔南4-1〕 給水仮設土工  |       |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
|               | 名称   | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減   | 摘要                            |
| 路盤工           | 路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：                                       | m2    | 27 |    |    |    |                                  |  | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-22号  |
| ダンプトラック土砂運搬   | 砂・砂質土, 8km   | m3    | 12 |    |    |    |                                  |  | WYB00885<br>管理費区分 無<br>単-191号 |
| ダンプトラック土砂運搬   | A s 塊 開伊勢組 7.1 km  | m3    | 2  |    |    |    |                                  |  | WYB00998<br>管理費区分 有<br>単-192号 |
| アスファルト舗装工(人力) | 舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 無：締固め後密度＝その他：締固め後密度（実数）＝2.35t／m3：砂散布の有無＝砂散布 無： | m2    | 50 |    |    |    |                                  |  | D9820700<br>管理費区分 無<br>単-25号  |
| 合 計           |  |       |    |    |    |    |                                  |  |                               |
|               |  |       |    |    |    |    |                                  |  |                               |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 186 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

|                  |              |   |     |     |    |    |                                  |  |                               |
|------------------|--------------|---|-----|-----|----|----|----------------------------------|--|-------------------------------|
| 第87号内訳書          | 〔南4-2〕給水仮設土工 |   |     |     |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
|                  | 名称           | 規格／条件   | 単位  | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減   | 摘要                            |
| 舗装版切断            |              | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：  | m   | 200 |    |    |                                  |  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-193号 |
| 舗装版取壊し積込工        |              | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：                                | m 2 | 78  |    |    |                                  |  | D9427000<br>管理費区分 無<br>単-18号  |
| 管路掘削 バックホウ       |              | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：  | m3  | 25  |    |    |                                  |  | D9420100<br>管理費区分 無<br>単-19号  |
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） |              | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：             | m3  | 7   |    |    |                                  |  | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-20号  |
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） |              | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝133／100m3： | m3  | 8   |    |    |                                  |  | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-21号  |
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） |              | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：                                       | m3  | 7   |    |    |                                  |  | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-130号 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 187 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第87号内訳書       | 〔南4-2〕給水仮設土工   |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------------|--|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称            | 規格／条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 路盤工           | 路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン／RC-40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：                                       | m2 | 40 |    |    |      |                                  | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-22号                 |
| ダンブトラック土砂運搬   | 砂・砂質土, 8km   | m3 | 14 |    |    |      |                                  | WYB00888<br>管理費区分 無<br>単-194号                |
| ダンブトラック土砂運搬   | A s 塊 開伊勢組 7.1 k m   | m3 | 4  |    |    |      |                                  | WYB01000<br>管理費区分 有<br>単-195号                |
| アスファルト舗装工(人力) | 舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≤50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 無：締固め後密度＝その他：締固め後密度（実数）＝2.35t／m3：砂散布の有無＝砂散布 無： | m2 | 78 |    |    |      |                                  | D9820700<br>管理費区分 無<br>単-25号                 |
| 合 計           |  |    |    |    |    |      |                                  |  |
|               |  |    |    |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 188 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第88号内訳書  | 交通誘導員 |    |     |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------|-------|----|-----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称       | 規格／条件 | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 交通誘導警備員A |       | 人  | 113 |    |    |      |                                  | R0803<br>管理費区分 無                             |
| 交通誘導警備員B |       | 人  | 214 |    |    |      |                                  | R0804<br>管理費区分 無                             |
| 合 計      |       |    |     |    |    |      |                                  |  |
|          |       |    |     |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 189 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第89号内訳書                   | 〔南1-3〕 本管労務 (HPPE φ 50) |    |      |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------------------------|-------------------------|----|------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称                        | 規格/条件                   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| ポリエチレン (融着接合)<br>据付工      | 呼び径=φ 50mm:             | m  | 20.2 |    |    |      |                                  | D9172000<br>管理費区分 無<br>単-1号                  |
| ポリエチレン (融着接合)<br>継手工      | 呼び径=φ 50mm: 継手工単位=口:    | 口  | 5    |    |    |      |                                  | D9173000<br>管理費区分 無<br>単-2号                  |
| 管明示テープ工 (ポリエチレン管)         | 呼び径区分=φ 50mm:           | m  | 20.2 |    |    |      |                                  | D9166000<br>管理費区分 無<br>単-11号                 |
| 管明示シート工                   |                         | m  | 20.2 |    |    |      |                                  | D9133000<br>管理費区分 無<br>単-12号                 |
| ロケーティングワイヤー工<br>(ポリエチレン管) |                         | m  | 20.2 |    |    |      |                                  | WYB00716<br>管理費区分 無<br>単-196号<br>(D9166100)  |
| 合 計                       |                         |    |      |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 190 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第90号内訳書            | 〔南1-3〕 ドレン労務                                      |    |      |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|--------------------|---|----|------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称                 | 規格/条件   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 硬質塩化ビニル管据付工        | 呼び径=φ 50mm:                                       | m  | 11.5 |    |    |      |                                  | D9160000<br>管理費区分 無<br>単-40号                 |
| 硬質塩化ビニル管T S継手工     | 同上  | 口  | 8    |    |    |      |                                  | D9161000<br>管理費区分 無<br>単-43号                 |
| 硬質塩化ビニル管切断工        | 同上  | 口  | 4    |    |    |      |                                  | D9244000<br>管理費区分 無<br>単-45号                 |
| MFジョイント接合工         | φ 50  | 箇所 | 1    |    |    |      |                                  | WYB00434<br>管理費区分 無<br>単-197号                |
| フランジ継手工            | 呼び径=φ 65mm以下: 規格=JWWA 7.5K<br>: ボルト計上区分=ボルト計上しない: | 口  | 2    |    |    |      |                                  | D9121000<br>管理費区分 無<br>単-198号                |
| 仕切弁・バタフライ弁設置工 (縦横) | 作業区分=設置: 呼び径=φ 50mm:                              | 基  | 1    |    |    |      |                                  | D9202000<br>管理費区分 無<br>単-14号                 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 191 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第90号内訳書         | 〔南1-3〕 ドレン労務 |    |      |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                               | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|-----------------|--------------|----|------|----|----|------|----------------------------------|-------------------------------|--|
|                 |              |    |      |    |    |      |                                  |                               |  |
| 名称              | 規格／条件        | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                            |  |
| ビジコンクリート製ホック設置工 | 円形1号1型       | 基  | 1    |    |    |      |                                  | WYB00717<br>管理費区分 無<br>単-199号 |  |
| 管明示シート工         |              | m  | 11.5 |    |    |      |                                  | D9133000<br>管理費区分 無<br>単-12号  |  |
| 合 計             |              |    |      |    |    |      |                                  |                               |  |
|                 |              |    |      |    |    |      |                                  |                               |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 192 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第91号内訳書                | 〔南1-4〕 本管労務 (HPPE φ 50) |    |      |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                                      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|------------------------|-------------------------|----|------|----|----|------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
|                        |                         |    |      |    |    |      |                                  |                                      |  |
| 名称                     | 規格／条件                   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                                   |  |
| ポリエチレン (融着接合)<br>据付工   | 呼び径＝φ 50mm：             | m  | 47.1 |    |    |      |                                  | D9172000<br>管理費区分 無<br>単-1号          |  |
| ポリエチレン (融着接合)<br>継手工   | 呼び径＝φ 50mm：継手工単位＝口：     | 口  | 22   |    |    |      |                                  | D9173000<br>管理費区分 無<br>単-2号          |  |
| ポリエチレン (融着接合)<br>継手工   | 呼び径＝φ 50mm：継手工単位＝箇所：    | 箇所 | 1    |    |    |      |                                  | D9173000<br>管理費区分 無<br>単-3号<br>ソケット部 |  |
| ポリエチレン管切断工             | 呼び径＝φ 50mm：             | 口  | 9    |    |    |      |                                  | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-4号          |  |
| 仕切弁・バタフライ弁設置<br>工 (縦横) | 作業区分＝設置：呼び径＝φ 50mm：     | 基  | 1    |    |    |      |                                  | D9202000<br>管理費区分 無<br>単-14号         |  |
| ビジコンクリート製ホック設置工        | 円形1号3型                  | 基  | 1    |    |    |      |                                  | WYB00721<br>管理費区分 無<br>単-200号        |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 193 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第91号内訳書                | 〔南1~4〕 本管労務 (HPPE φ 50) |    |      |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|------------------------|-------------------------|----|------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称                     | 規格/条件                   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 管明ホテープ工 (ポリエチレン管)      | 呼び径区分= φ 50mm :         | m  | 47.1 |    |    |      |                                  | D9166000<br>管理費区分 無<br>単-11号                 |
| 管明シシート工                |                         | m  | 47.1 |    |    |      |                                  | D9133000<br>管理費区分 無<br>単-12号                 |
| ロケーティングワイヤー工 (ポリエチレン管) |                         | m  | 47.1 |    |    |      |                                  | WYB00718<br>管理費区分 無<br>単-201号<br>(D9166100)  |
| 合 計                    |                         |    |      |    |    |      |                                  |  |
|                        |                         |    |      |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 194 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第92号内訳書            | 〔南1~4〕 ドレン労務   |    |     |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|--------------------|--|----|-----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称                 | 規格/条件  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 硬質塩化ビニル管据付工        | 呼び径= φ 50mm :  | m  | 1.8 |    |    |      |                                  | D9160000<br>管理費区分 無<br>単-40号                 |
| 硬質塩化ビニル管T S継手工     | 同上   | 口  | 4   |    |    |      |                                  | D9161000<br>管理費区分 無<br>単-43号                 |
| 硬質塩化ビニル管切断工        | 同上   | 口  | 3   |    |    |      |                                  | D9244000<br>管理費区分 無<br>単-45号                 |
| MFジョイント接合工         | φ 50   | 箇所 | 1   |    |    |      |                                  | WYB00719<br>管理費区分 無<br>単-202号                |
| フランジ継手工            | 呼び径= φ 65mm以下 : 規格=JWWA 7.5K<br>: ボルト計上区分=ボルト計上しない : | 口  | 2   |    |    |      |                                  | D9121000<br>管理費区分 無<br>単-198号                |
| 仕切弁・バタフライ弁設置工 (縦横) | 作業区分=設置 : 呼び径= φ 50mm :                              | 基  | 1   |    |    |      |                                  | D9202000<br>管理費区分 無<br>単-14号                 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 195 -

松阪市

一式当たり内訳書

| 第92号内訳書 | 〔南1-4〕ドレン労務      |                  |    |     |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|------------------|------------------|----|-----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称               | 規格／条件            | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | ビニコンクリート製ホップス設置工 | 円形1号3型           | 基  | 1   |    |    |                                  |      | WYB00722<br>管理費区分 無<br>単-203号                |
|         | 管明示テープ工（硬質塩ビ管）   | 呼び径・寸法＝φ 50以下mm： | m  | 1.8 |    |    |                                  |      | D9165000<br>管理費区分 無<br>単-109号                |
|         | 管明示シート工          |                  | m  | 1.8 |    |    |                                  |      | D9133000<br>管理費区分 無<br>単-12号                 |
|         | 合 計              |                  |    |     |    |    |                                  |      |  |
|         |                  |                  |    |     |    |    |                                  |      |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

| 第93号内訳書 | 〔南1-3〕本管ドレン土工(HPPEφ50) |   |     |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|------------------------|---|-----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称                     | 規格／条件   | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | 舗装版切断                  | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：  | m   | 62 |    |    |                                  |      | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-204号                |
|         | 舗装版取壊し積込工              | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm起え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：                                | m 2 | 17 |    |    |                                  |      | D9427000<br>管理費区分 無<br>単-18号                 |
|         | 管路掘削 バックホウ             | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：  | m3  | 18 |    |    |                                  |      | D9420100<br>管理費区分 無<br>単-19号                 |
|         | 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）       | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：             | m3  | 5  |    |    |                                  |      | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-20号                 |
|         | 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）       | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝133／100m3： | m3  | 11 |    |    |                                  |      | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-21号                 |
|         | 路盤工                    | 路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーランRC-40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：                                       | m2  | 11 |    |    |                                  |      | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-22号                 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事



## 一式当たり内訳書

| 第93号内訳書 | 〔南1-3〕 本管ドレン土工 (HPPE φ50) |  |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|---------------------------|--|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称                        | 規格／条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | ダンプトラック土砂運搬               | 砂・砂質土, 8km   | m3 | 18 |    |    |                                  |      | WYB00891<br>管理費区分 無<br>単-205号                |
|         | ダンプトラック土砂運搬               | A s 塊 兩伊勢組 7.1 k m   | m3 | 1  |    |    |                                  |      | WYB01002<br>管理費区分 有<br>単-206号                |
|         | アスファルト舗装工(人力)             | 舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≦50mm<br>:歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布<br>の有無=瀝青材散布 無:締固め後密度=<br>その他:締固め後密度(実数)=2.35t/m<br>3:砂散布の有無=砂散布 無: | m2 | 17 |    |    |                                  |      | D9820700<br>管理費区分 無<br>単-25号                 |
|         | 合 計                       |  |    |    |    |    |                                  |      |  |
|         |                           |  |    |    |    |    |                                  |      |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 198 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第94号内訳書 | 〔南1-4〕 本管ドレン土工 (HPPE φ50) |   |     |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|---------------------------|---|-----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称                        | 規格／条件   | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | 舗装版切斷                     | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版<br>厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:  | m   | 95 |    |    |                                  |      | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-207号                |
|         | 舗装版取壊し積込工                 | バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3)<br>):舗装厚=0cm超え10cm以下:バックホ<br>ウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値)<br>:                                     | m 2 | 28 |    |    |                                  |      | D9427000<br>管理費区分 無<br>単-18号                 |
|         | 管路掘削 バックホウ                | バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3)<br>):バックホウ規格=排出ガス対策型(第<br>2次基準値):   | m3  | 30 |    |    |                                  |      | D9420100<br>管理費区分 無<br>単-19号                 |
|         | 管路埋戻(機械埋戻・バ<br>ックホウ)      | バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3)<br>):バックホウ規格=排出ガス対策型(第<br>2次基準値):埋戻材料有無=有:埋戻材<br>料種類=購入土:埋戻数量=126/100m3:                  | m3  | 7  |    |    |                                  |      | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-20号                 |
|         | 管路埋戻(機械埋戻・バ<br>ックホウ)      | バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3)<br>):バックホウ規格=排出ガス対策型(第<br>2次基準値):埋戻材料有無=有:埋戻材<br>料種類=再生クラッシャーラン RC-40<br>:埋戻数量=133/100m3: | m3  | 20 |    |    |                                  |      | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-21号                 |
|         | 路盤工                       | 路盤厚=10cm:施工幅=1.8m未満:路盤材<br>の種類=再生クラッシャーラン RC-40:<br>上層・下層路盤の区別=下層路盤:  | m2  | 28 |    |    |                                  |      | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-22号                 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 199 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第94号内訳書       | 〔南1-4〕 本管ドレン土工 (HPPE φ 50)   |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------------|--|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称            | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 土留工           | H=2.0m   | 式  | 1  |    |    |      |                                  | WYB00951<br>管理費区分 無<br>単-208号                |
| ダンブトラック土砂運搬   | 砂・砂質土, 8km   | m3 | 30 |    |    |      |                                  | WYB00894<br>管理費区分 無<br>単-209号                |
| ダンブトラック土砂運搬   | A s 塊 開伊勢組 7.1 k m   | m3 | 1  |    |    |      |                                  | WYB01004<br>管理費区分 有<br>単-210号                |
| アスファルト舗装工(人力) | 舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm<br>:歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布<br>の有無=瀝青材散布 無:締固め後密度=<br>その他:締固め後密度(実数)=2.35t/m<br>3:砂散布の有無=砂散布 無: | m2 | 28 |    |    |      |                                  | D9820700<br>管理費区分 無<br>単-25号                 |
| 合 計           |  |    |    |    |    |      |                                  |  |
|               |  |    |    |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 200 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第95号内訳書                   | 〔南3-3〕 本管労務 (HPPE φ 50) |    |      |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------------------------|-------------------------|----|------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称                        | 規格/条件                   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| ポリエチレン (融着接合)<br>据付工      | 呼び径=φ 50mm:             | m  | 14.5 |    |    |      |                                  | D9172000<br>管理費区分 無<br>単-1号                  |
| ポリエチレン (融着接合)<br>継手工      | 呼び径=φ 50mm:継手工単位=口:     | 口  | 4    |    |    |      |                                  | D9173000<br>管理費区分 無<br>単-2号                  |
| ポリエチレン管切断工                | 呼び径=φ 50mm:             | 口  | 1    |    |    |      |                                  | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-4号                  |
| 管明示テープ工 (ポリエチレン管)         | 呼び径区分=φ 50mm:           | m  | 14.5 |    |    |      |                                  | D9166000<br>管理費区分 無<br>単-11号                 |
| 管明示シート工                   |                         | m  | 14.5 |    |    |      |                                  | D9133000<br>管理費区分 無<br>単-12号                 |
| ロケーティングワイヤー工<br>(ポリエチレン管) |                         | m  | 14.5 |    |    |      |                                  | WYB00723<br>管理費区分 無<br>単-211号<br>(D9166100)  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 201 -

松阪市

一式当たり内訳書

| 第95号内訳書 | 〔南3-3〕 本管労務 (HPPE φ 50) |       |    |    |    |    | 単価適用年月日    | 令和 4年 6月 1日    |    |
|---------|-------------------------|-------|----|----|----|----|------------|----------------|----|
|         |                         |       |    |    |    |    | 歩掛適用年月日    | 令和 4年 6月 1日    |    |
|         |                         |       |    |    |    |    | 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |    |
| 名称      |                         | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減       | 金額増減           | 摘要 |
| 合 計     |                         |       |    |    |    |    |            |                |    |
|         |                         |       |    |    |    |    |            |                |    |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

| 第96号内訳書           | 〔南3-3〕 ドレン労務                                    |       |     |    |    |            | 単価適用年月日        | 令和 4年 6月 1日 |                               |
|-------------------|---|-------|-----|----|----|------------|----------------|-------------|-------------------------------|
|                   |   |       |     |    |    |            | 歩掛適用年月日        | 令和 4年 6月 1日 |                               |
|                   |   |       |     |    |    | 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |             |                               |
| 名称                |   | 規格／条件 | 単位  | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減           | 金額増減        | 摘要                            |
| 硬質塩化ビニル管据付工       | 呼び径＝φ 50mm：                                     | m     | 4.5 |    |    |            |                |             | D9160000<br>管理費区分 無<br>単-40号  |
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手工  | 同上  | 口     | 6   |    |    |            |                |             | D9161000<br>管理費区分 無<br>単-43号  |
| 硬質塩化ビニル管切断工       | 同上  | 口     | 4   |    |    |            |                |             | D9244000<br>管理費区分 無<br>単-45号  |
| MFジョイント接合工        | φ 50  | 箇所    | 1   |    |    |            |                |             | WYB00724<br>管理費区分 無<br>単-212号 |
| フランジ継手工           | 呼び径＝φ 65mm以下：規格＝JWWA 7.5K<br>：ボルト計上区分＝ボルト計上しない： | 口     | 2   |    |    |            |                |             | D9121000<br>管理費区分 無<br>単-198号 |
| 仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横） | 作業区分＝設置：呼び径＝φ 50mm：                             | 基     | 1   |    |    |            |                |             | D9202000<br>管理費区分 無<br>単-14号  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|                  |                  |       |     |    |    |                                  |      |  |                               |
|------------------|------------------|-------|-----|----|----|----------------------------------|------|--|-------------------------------|
| 第96号内訳書          | 〔南3-3〕ドレン労務      |       |     |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
|                  | 名称               | 規格／条件 | 単位  | 数量 | 単価 | 金額                               | 数量増減 | 金額増減   | 摘要                            |
| レジンコンクリート製ホース設置工 | 円形1号3型           | 基     | 1   |    |    |                                  |      |  | WYB00736<br>管理費区分 無<br>単-213号 |
| 管明示テープ工（硬質塩ビ管）   | 呼び径・寸法＝φ 50以下mm： | m     | 4.5 |    |    |                                  |      |  | D9165000<br>管理費区分 無<br>単-109号 |
| 管明示シート工          |                  | m     | 4.5 |    |    |                                  |      |  | D9133000<br>管理費区分 無<br>単-12号  |
| 合 計              |                  |       |     |    |    |                                  |      |  |                               |
|                  |                  |       |     |    |    |                                  |      |  |                               |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|                  |  |       |    |    |    |                                  |      |  |                               |
|------------------|--|-------|----|----|----|----------------------------------|------|--|-------------------------------|
| 第97号内訳書          | 〔南3-3〕 本管 ドレン土工 (HPPE φ50)   |       |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
|                  | 名称   | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額                               | 数量増減 | 金額増減   | 摘要                            |
| 舗装版切断            | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下；費用の内訳＝全ての費用；   | m     | 37 |    |    |                                  |      |  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-214号 |
| 舗装版取壊し積込工        | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下；バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）；                                 | m 2   | 10 |    |    |                                  |      |  | D9427000<br>管理費区分 無<br>単-18号  |
| 管路掘削 バックホウ       | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）；   | m3    | 10 |    |    |                                  |      |  | D9420100<br>管理費区分 無<br>単-19号  |
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有；埋戻材料種類＝購入土；埋戻数量＝126／100m3；              | m3    | 3  |    |    |                                  |      |  | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-20号  |
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）；埋戻材料有無＝有；埋戻材料種類＝再生クラッシャーラン RC-40：埋戻数量＝133／100m3； | m3    | 6  |    |    |                                  |      |  | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-21号  |
| 路盤工              | 路盤厚＝10cm；施工幅＝1.8m未満；路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC-40；上層・下層路盤の区別＝下層路盤；                                       | m2    | 8  |    |    |                                  |      |  | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-22号  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第97号内訳書 | 〔南3-3〕 本管ドレン土工 (HPPE φ50) |  |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|---------------------------|--|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称                        | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | ダンプトラック土砂運搬               | 砂・砂質土, 8km   | m3 | 10 |    |    |                                  |      | WYB00897<br>管理費区分 無<br>単-215号                |
|         | ダンプトラック土砂運搬               | A s 塊 兩伊勢組 7.1 k m   | m3 | 1  |    |    |                                  |      | WYB01006<br>管理費区分 有<br>単-216号                |
|         | アスファルト舗装工(人力)             | 舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≦50mm<br>:歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布<br>の有無=瀝青材散布 無:締固め後密度=<br>その他:締固め後密度(実数)=2.35t/m<br>3:砂散布の有無=砂散布 無: | m2 | 10 |    |    |                                  |      | D9820700<br>管理費区分 無<br>単-25号                 |
|         | 合 計                       |  |    |    |    |    |                                  |      |  |
|         |                           |  |    |    |    |    |                                  |      |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 206 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第98号内訳書 | 〔南1-3〕 給水労務               |                                       |    |     |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|---------------------------|---------------------------------------|----|-----|----|----|----------------------------------|------|--|
|         | 名称                        | 規格/条件                                 | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|         | ポリエチレン管据付工                | 呼び径=φ 20mm:                           | m  | 2.5 |    |    |                                  |      | D9170000<br>管理費区分 無<br>単-116号                |
|         | ポリエチレン管継手工                | 同上                                    | 口  | 4   |    |    |                                  |      | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-117号                |
|         | ポリエチレン管切断工                | 同上                                    | 口  | 3   |    |    |                                  |      | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-118号                |
|         | サドル分水栓建込み                 | 配水管の種類=20mm:管種の種類=ポリエチレン管:配水管の呼び径=50: | 箇所 | 1   |    |    |                                  |      | D9430000<br>管理費区分 無<br>単-124号                |
|         | PEメーター用異径ジョイント接合工         | φ20×φ13                               | 箇所 | 1   |    |    |                                  |      | WYB00900<br>管理費区分 無<br>単-217号                |
|         | ロケーティングワイヤー工<br>(ポリエチレン管) |                                       | m  | 2.5 |    |    |                                  |      | WYB00901<br>管理費区分 無<br>単-218号<br>(D9166100)  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 207 -

松阪市

一式当たり内訳書

|         |             |       |     |     |     |     |            |                |     |
|---------|-------------|-------|-----|-----|-----|-----|------------|----------------|-----|
| 第98号内訳書 | 〔南1-3〕 給水労務 |       |     |     |     |     | 単価適用年月日    | 令和 4年 6月 1日    |     |
|         |             |       |     |     |     |     | 歩掛適用年月日    | 令和 4年 6月 1日    |     |
|         |             |       |     |     |     |     | 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |     |
| 名 称     |             | 規格／条件 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数量増減       | 金額増減           | 摘 要 |
| 合 計     |             |       |     |     |     |     |            |                |     |
|         |             |       |     |     |     |     |            |                |     |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

| 第99号内訳書    | 〔南1-3〕 仮設労務 |             |    |    |    |    | 単価適用年月日    | 令和 4年 6月 1日    |                               |
|------------|-------------|-------------|----|----|----|----|------------|----------------|-------------------------------|
|            |             |             |    |    |    |    | 歩掛適用年月日    | 令和 4年 6月 1日    |                               |
|            |             |             |    |    |    |    | 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |                               |
| 名称         |             | 規格／条件       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減       | 金額増減           | 摘要                            |
| ポリエチレン管継手工 |             | 呼び径＝φ 13mm： | 口  | 2  |    |    |            |                | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-122号 |
| ポリエチレン管切断工 |             | 同上          | 口  | 1  |    |    |            |                | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-127号 |
| 置きゴマ設置工    |             | φ13         |    | 1  |    |    |            |                | WYB00902<br>管理費区分 無<br>単-219号 |
| 仮設管労務費     |             | 南1-3（下単）    | 式  | 1  |    |    |            |                | WYB00906<br>管理費区分 無           |
| 合 計        |             |             |    |    |    |    |            |                |                               |
|            |             |             |    |    |    |    |            |                |                               |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

| 第100号内訳書                  | 〔南1-4〕 給水労務                           |    |     |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------------------------|---------------------------------------|----|-----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称                        | 規格／条件                                 | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| ポリエチレン管据付工                | 呼び径＝φ 20mm：                           | m  | 4.9 |    |    |      |                                  | D9170000<br>管理費区分 無<br>単-116号                |
| ポリエチレン管継手工                | 同上                                    | 口  | 9   |    |    |      |                                  | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-117号                |
| ポリエチレン管切断工                | 同上                                    | 口  | 7   |    |    |      |                                  | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-118号                |
| サドル分水栓建込み                 | 配水管の種類＝20mm：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝50： | 箇所 | 3   |    |    |      |                                  | D9430000<br>管理費区分 無<br>単-124号                |
| PEメーター用異径ジョイント接合工         | φ20×φ13                               | 箇所 | 2   |    |    |      |                                  | WYB00907<br>管理費区分 無<br>単-220号                |
| ロケーティングワイヤー工<br>(ポリエチレン管) |                                       | m  | 4.9 |    |    |      |                                  | WYB00908<br>管理費区分 無<br>単-221号<br>(D9166100)  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 210 -

松阪市

一式当たり内訳書

|          |             |       |    |    |    |    |                                  |  |    |
|----------|-------------|-------|----|----|----|----|----------------------------------|--|----|
| 第100号内訳書 | 〔南1-4〕 給水労務 |       |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |
|          | 名称          | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減   | 摘要 |
| 合 計      |             |       |    |    |    |    |                                  |  |    |
|          |             |       |    |    |    |    |                                  |  |    |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 211 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第101号内訳書 | 〔南1-4〕仮設労務 |             |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------|------------|-------------|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|          | 名称         | 規格/条件       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|          | ポリエチレン管継手工 | 呼び径＝φ 13mm： | 口  | 4  |    |    |                                  |      | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-122号                |
|          | ポリエチレン管継手工 | 呼び径＝φ 20mm： | 口  | 2  |    |    |                                  |      | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-117号                |
|          | ポリエチレン管切断工 | 呼び径＝φ 13mm： | 口  | 2  |    |    |                                  |      | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-127号                |
|          | ポリエチレン管切断工 | 呼び径＝φ 20mm： | 口  | 1  |    |    |                                  |      | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-118号                |
|          | 置きゴマ設置工    | φ13         |    | 2  |    |    |                                  |      | WYB00912<br>管理費区分 無<br>単-222号                |
|          | 置きコマ設置工    | φ20         | 口  | 1  |    |    |                                  |      | WYB00911<br>管理費区分 無<br>単-223号                |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 212 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第101号内訳書 | 〔南1-4〕仮設労務 |          |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------|------------|----------|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|          | 名称         | 規格/条件    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|          | 仮設管労務費     | 南1-4（下単） | 式  | 1  |    |    |                                  |      | WYB00913<br>管理費区分 無                          |
|          | 合 計        |          |    |    |    |    |                                  |      |  |
|          |            |          |    |    |    |    |                                  |      |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 213 -

松阪市



## 一式当たり内訳書

| 第102号内訳書 | 〔南1-3〕 給水仮設土工    |   |     |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------|------------------|---|-----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|          | 名称               | 規格／条件   | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|          | 舗装版切断            | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：  | m   | 45 |    |    |                                  |      | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-224号                |
|          | 舗装版取壊し積込工        | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：                                | m 2 | 18 |    |    |                                  |      | D9427000<br>管理費区分 無<br>単-18号                 |
|          | 管路掘削 バックホウ       | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：  | m3  | 6  |    |    |                                  |      | D9420100<br>管理費区分 無<br>単-19号                 |
|          | 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：             | m3  | 1  |    |    |                                  |      | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-20号                 |
|          | 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝133／100m3： | m3  | 1  |    |    |                                  |      | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-21号                 |
|          | 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：                                       | m3  | 2  |    |    |                                  |      | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-130号                |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 214 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第102号内訳書 | 〔南1-3〕 給水仮設土工 |  |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------|---------------|--|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|          | 名称            | 規格／条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|          | 路盤工           | 路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：                                       | m2 | 9  |    |    |                                  |      | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-22号                 |
|          | ダンプトラック土砂運搬   | 砂・砂質土, 8km   | m3 | 3  |    |    |                                  |      | WYB00920<br>管理費区分 無<br>単-225号                |
|          | ダンプトラック土砂運搬   | A s 塊 側伊勢組 7.1 k m   | m3 | 1  |    |    |                                  |      | WYB01008<br>管理費区分 有<br>単-226号                |
|          | アスファルト舗装工(人力) | 舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 無：締固め後密度＝その他：締固め後密度（実数）＝2.35t／m3：砂散布の有無＝砂散布 無： | m2 | 18 |    |    |                                  |      | D9820700<br>管理費区分 無<br>単-25号                 |
|          | 合 計           |  |    |    |    |    |                                  |      |  |
|          |               |  |    |    |    |    |                                  |      |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 215 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第103号内訳書 | 〔南1-4〕 給水仮設土工    |   |     |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------|------------------|---|-----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|          | 名称               | 規格/条件   | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|          | 舗装版切断            | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：  | m   | 99 |    |    |                                  |      | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-227号                |
|          | 舗装版取壊し積込工        | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：                                | m 2 | 40 |    |    |                                  |      | D9427000<br>管理費区分 無<br>単-18号                 |
|          | 管路掘削 バックホウ       | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：  | m3  | 15 |    |    |                                  |      | D9420100<br>管理費区分 無<br>単-19号                 |
|          | 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126/100m3：             | m3  | 3  |    |    |                                  |      | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-20号                 |
|          | 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝133/100m3： | m3  | 4  |    |    |                                  |      | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-21号                 |
|          | 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：                                       | m3  | 5  |    |    |                                  |      | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-130号                |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 216 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第103号内訳書 | 〔南1-4〕 給水仮設土工 |  |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------|---------------|--|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|          | 名称            | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|          | 路盤工           | 路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：                                       | m2 | 22 |    |    |                                  |      | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-22号                 |
|          | ダンプトラック土砂運搬   | 砂・砂質土, 8km   | m3 | 8  |    |    |                                  |      | WYB00923<br>管理費区分 無<br>単-228号                |
|          | ダンプトラック土砂運搬   | A s 塊 側伊勢組 7.1 k m   | m3 | 2  |    |    |                                  |      | WYB01010<br>管理費区分 有<br>単-229号                |
|          | アスファルト舗装工(人力) | 舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 無：締固め後密度＝その他：締固め後密度（実数）＝2.35t/m3：砂散布の有無＝砂散布 無： | m2 | 40 |    |    |                                  |      | D9820700<br>管理費区分 無<br>単-25号                 |
|          | 合 計           |  |    |    |    |    |                                  |      |  |
|          |               |  |    |    |    |    |                                  |      |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 217 -

松阪市

一式当たり内訳書

| 第104号内訳書                  | 〔南3-3〕給水労務                            |    |     |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------------------------|---------------------------------------|----|-----|----|----|----------------------------------|------|--|
| 名称                        | 規格／条件                                 | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
| ポリエチレン管据付工                | 呼び径＝φ 20mm：                           | m  | 6.7 |    |    |                                  |      | D9170000<br>管理費区分 無<br>単-116号                |
| ポリエチレン管継手工                | 同上                                    | 口  | 4   |    |    |                                  |      | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-117号                |
| ポリエチレン管切断工                | 同上                                    | 口  | 5   |    |    |                                  |      | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-118号                |
| サドル分水栓建込み                 | 配水管の種類＝20mm：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝50： | 箇所 | 2   |    |    |                                  |      | D9430000<br>管理費区分 無<br>単-124号                |
| PEメーター用異径ジョイント接合工         | φ20×φ13                               | 箇所 | 1   |    |    |                                  |      | WYB00914<br>管理費区分 無<br>単-230号                |
| ロケーティングワイヤー工<br>(ポリエチレン管) |                                       | m  | 6.7 |    |    |                                  |      | WYB00915<br>管理費区分 無<br>単-231号<br>(D9166100)  |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

- 218 -

松阪市

一式当たり内訳書

|          |             |       |    |    |    |    |                                  |  |    |
|----------|-------------|-------|----|----|----|----|----------------------------------|--|----|
| 第104号内訳書 | 〔南3-3〕 給水労務 |       |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |
|          | 名称          | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減   | 摘要 |
| 合 計      |             |       |    |    |    |    |                                  |  |    |
|          |             |       |    |    |    |    |                                  |  |    |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 219 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第105号内訳書 | 〔南3-3〕 仮設労務 |             |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------|-------------|-------------|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|          | 名称          | 規格／条件       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|          | ポリエチレン管継手工  | 呼び径＝φ 20mm： | 口  | 4  |    |    |                                  |      | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-117号                |
|          | ポリエチレン管切断工  | 同上          | 口  | 2  |    |    |                                  |      | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-118号                |
|          | 置きコマ設置工     | φ 20        | 口  | 2  |    |    |                                  |      | WYB00917<br>管理費区分 無<br>単-232号                |
|          | 仮設管労務費      | 南3-3（下単）    | 式  | 1  |    |    |                                  |      | WYB00919<br>管理費区分 無                          |
|          | 合 計         |             |    |    |    |    |                                  |      |  |
|          |             |             |    |    |    |    |                                  |      |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 220 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第106号内訳書 | 〔南3-3〕 給水仮設土工    |   |     |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------|------------------|---|-----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|          | 名称               | 規格／条件   | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|          | 舗装版切断            | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：  | m   | 47 |    |    |                                  |      | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-233号                |
|          | 舗装版取壊し積込工        | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：                                | m 2 | 18 |    |    |                                  |      | D9427000<br>管理費区分 無<br>単-18号                 |
|          | 管路掘削 バックホウ       | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：  | m3  | 6  |    |    |                                  |      | D9420100<br>管理費区分 無<br>単-19号                 |
|          | 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：             | m3  | 1  |    |    |                                  |      | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-20号                 |
|          | 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝133／100m3： | m3  | 2  |    |    |                                  |      | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-21号                 |
|          | 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：                                       | m3  | 2  |    |    |                                  |      | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-130号                |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 221 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第106号内訳書      | 〔南3-3〕 給水仮設土工  |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------------|--|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称            | 規格／条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 路盤工           | 路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン／RC-40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：                                       | m2 | 10 |    |    |      |                                  | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-22号                 |
| ダンブトラック土砂運搬   | 砂・砂質土, 8km   | m3 | 3  |    |    |      |                                  | WYB00926<br>管理費区分 無<br>単-234号                |
| ダンブトラック土砂運搬   | A s 塊 開伊勢組 7.1 k m   | m3 | 1  |    |    |      |                                  | WYB01012<br>管理費区分 有<br>単-235号                |
| アスファルト舗装工(人力) | 舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≤50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 無：締固め後密度＝その他：締固め後密度（実数）＝2.35t／m3：砂散布の有無＝砂散布 無： | m2 | 18 |    |    |      |                                  | D9820700<br>管理費区分 無<br>単-25号                 |
| 合 計           |  |    |    |    |    |      |                                  |  |
|               |  |    |    |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 222 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第107号内訳書 | 交通誘導員 |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------|-------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称       | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 交通誘導警備員A |       | 人  | 19 |    |    |      |                                  | R0803<br>管理費区分 無                             |
| 交通誘導警備員B |       | 人  | 36 |    |    |      |                                  | R0804<br>管理費区分 無                             |
| 合 計      |       |    |    |    |    |      |                                  |  |
|          |       |    |    |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 223 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第108号内訳書                  | 〔南2-1〕 本管労務 (HPPE φ 50) |    |      |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------------------------|-------------------------|----|------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称                        | 規格/条件                   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| ポリエチレン (融着接合)<br>据付工      | 呼び径=φ 50mm:             | m  | 28.4 |    |    |      |                                  | D9172000<br>管理費区分 無<br>単-1号                  |
| ポリエチレン (融着接合)<br>継手工      | 呼び径=φ 50mm: 継手工単位=口:    | 口  | 8    |    |    |      |                                  | D9173000<br>管理費区分 無<br>単-2号                  |
| 管明示テープ工 (ポリエチレン管)         | 呼び径区分=φ 50mm:           | m  | 28.4 |    |    |      |                                  | D9166000<br>管理費区分 無<br>単-11号                 |
| 管明示シート工                   |                         | m  | 28.4 |    |    |      |                                  | D9133000<br>管理費区分 無<br>単-12号                 |
| ロケーティングワイヤー工<br>(ポリエチレン管) |                         | m  | 28.4 |    |    |      |                                  | WYB00787<br>管理費区分 無<br>単-236号<br>(D9166100)  |
| 合 計                       |                         |    |      |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 224 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第109号内訳書                  | 〔南2-3〕 本管労務 (HPPE φ 50) |    |      |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------------------------|-------------------------|----|------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称                        | 規格/条件                   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| ポリエチレン (融着接合)<br>据付工      | 呼び径=φ 50mm:             | m  | 20.3 |    |    |      |                                  | D9172000<br>管理費区分 無<br>単-1号                  |
| ポリエチレン (融着接合)<br>継手工      | 呼び径=φ 50mm: 継手工単位=口:    | 口  | 9    |    |    |      |                                  | D9173000<br>管理費区分 無<br>単-2号                  |
| ポリエチレン管切断工                | 呼び径=φ 50mm:             | 口  | 4    |    |    |      |                                  | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-4号                  |
| 管明示テープ工 (ポリエチレン管)         | 呼び径区分=φ 50mm:           | m  | 20.3 |    |    |      |                                  | D9166000<br>管理費区分 無<br>単-11号                 |
| 管明示シート工                   |                         | m  | 20.3 |    |    |      |                                  | D9133000<br>管理費区分 無<br>単-12号                 |
| ロケーティングワイヤー工<br>(ポリエチレン管) |                         | m  | 20.3 |    |    |      |                                  | WYB00791<br>管理費区分 無<br>単-237号<br>(D9166100)  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 225 -

松阪市

一式当たり内訳書

|          |                         |       |     |     |     |     |            |                |     |
|----------|-------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|------------|----------------|-----|
| 第109号内訳書 | 〔南2-3〕 本管労務 (HPPE φ 50) |       |     |     |     |     | 単価適用年月日    | 令和 4年 6月 1日    |     |
|          |                         |       |     |     |     |     | 歩掛適用年月日    | 令和 4年 6月 1日    |     |
|          |                         |       |     |     |     |     | 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |     |
| 名 称      |                         | 規格／条件 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数量増減       | 金額増減           | 摘 要 |
| 合 計      |                         |       |     |     |     |     |            |                |     |
|          |                         |       |     |     |     |     |            |                |     |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|                  |             |   |     |    |    |    |         |             |                               |
|------------------|-------------|---|-----|----|----|----|---------|-------------|-------------------------------|
| 第110号内訳書         | 〔南2-1〕 本管土工 |   |     |    |    |    | 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |                               |
|                  |             |   |     |    |    |    | 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |                               |
| 労務調整-超過-規制       |             |   |     |    |    |    |         |             | 1,000-00000020                |
| 名称               |             | 規格／条件   | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減    | 金額増減        | 摘要                            |
| 舗装版切断            |             | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下；費用の内訳＝全ての費用；  | m   | 56 |    |    |         |             | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-238号 |
| 舗装版取壊し積込工        |             | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下；バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）；                                | m 2 | 17 |    |    |         |             | D9427000<br>管理費区分 無<br>単-18号  |
| 管路掘削 バックホウ       |             | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）；  | m3  | 19 |    |    |         |             | D9420100<br>管理費区分 無<br>単-19号  |
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） |             | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）；埋戻材料有無＝有；埋戻材料種類＝購入土；埋戻数量＝126／100m3；             | m3  | 4  |    |    |         |             | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-20号  |
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） |             | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）；埋戻材料有無＝有；埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40；埋戻数量＝133／100m3； | m3  | 13 |    |    |         |             | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-21号  |
| 土留工              |             | H＝2.0m  | 式   | 1  |    |    |         |             | WYB00957<br>管理費区分 無<br>単-239号 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第110号内訳書      | 〔南2-1〕 本管土工  |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------------|--|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称            | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 路盤工           | 路盤厚=10cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：<br>上層・下層路盤の区別=下層路盤：   | m2 | 17 |    |    |      |                                  | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-22号                 |
| ダンブトラック土砂運搬   | 砂・砂質土, 8km   | m3 | 19 |    |    |      |                                  | WYB00929<br>管理費区分 無<br>単-240号                |
| ダンブトラック土砂運搬   | A s 塊 開伊勢組 7.1 k m   | m3 | 1  |    |    |      |                                  | WYB01014<br>管理費区分 有<br>単-241号                |
| アスファルト舗装工(人力) | 舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm<br>：歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有無=瀝青材散布 無：締固め後密度=その他：締固め後密度（実数）=2.35t/m<br>3：砂散布の有無=砂散布 無： | m2 | 17 |    |    |      |                                  | D9820700<br>管理費区分 無<br>単-25号                 |
| 合 計           |  |    |    |    |    |      |                                  |  |
|               |  |    |    |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 228 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第111号内訳書         | 〔南2-3〕 本管土工  |     |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|------------------|--|-----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称               | 規格/条件  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 舗装版切斷            | 舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：   | m   | 40 |    |    |      |                                  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-242号                |
| 舗装版取壊し積込工        | バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚=0cm超え10cm以下：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：                                 | m 2 | 11 |    |    |      |                                  | D9427000<br>管理費区分 無<br>単-18号                 |
| 管路掘削 バックホウ       | バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：   | m3  | 12 |    |    |      |                                  | D9420100<br>管理費区分 無<br>単-19号                 |
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無=有：埋戻材料種類=購入土：埋戻数量=126/100m3：              | m3  | 3  |    |    |      |                                  | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-20号                 |
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無=有：埋戻材料種類=再生クラッシャーラン RC-40：埋戻数量=133/100m3： | m3  | 8  |    |    |      |                                  | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-21号                 |
| 路盤工              | 路盤厚=10cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：<br>上層・下層路盤の区別=下層路盤：                                   | m2  | 11 |    |    |      |                                  | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-22号                 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 229 -

松阪市



一式当たり内訳書

|               |  |       |    |    |    |    |                                  |      |  |
|---------------|--|-------|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
| 第111号内訳書      | 〔南2-3〕 本管土工  |       |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|               | 名称   | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
| ダンプトラック土砂運搬   | 砂・砂質土, 8km   | m3    | 12 |    |    |    |                                  |      | WYB00932<br>管理費区分 無<br>単-243号                |
| ダンプトラック土砂運搬   | A s 塊 ㈱伊勢組 7.1 k m   | m3    | 1  |    |    |    |                                  |      | WYB01016<br>管理費区分 有<br>単-244号                |
| アスファルト舗装工(人力) | 舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≦50mm<br>：歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布<br>の有無=瀝青材散布 無：締固め後密度=<br>その他：締固め後密度（実数）=2.35t／m<br>3：砂散布の有無=砂散布 無： | m2    | 11 |    |    |    |                                  |      | D9820700<br>管理費区分 無<br>単-25号                 |
| 合 計           |  |       |    |    |    |    |                                  |      |  |
|               |  |       |    |    |    |    |                                  |      |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|                     |  |       |      |    |    |                                  |      |  |
|---------------------|--|-------|------|----|----|----------------------------------|------|--|
| 第112号内訳書            | 〔南3-1〕 本管労務 (HPPE φ 75)                                  |       |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|                     | 名称   | 規格／条件 | 単位   | 数量 | 単価 | 金額                               | 数量増減 | 金額増減   |
| ポリエチレン（融着接合）<br>据付工 | 呼び径＝φ 75mm：  | m     | 67.1 |    |    |                                  |      | D9172000<br>管理費区分 無<br>単-39号                 |
| ポリエチレン（融着接合）<br>継手工 | 呼び径＝φ 75mm：継手工単位＝口：                                      | 口     | 18   |    |    |                                  |      | D9173000<br>管理費区分 無<br>単-42号                 |
| ポリエチレン（融着接合）<br>継手工 | 呼び径＝φ 75mm：継手工単位＝箇所：                                     | 箇所    | 2    |    |    |                                  |      | D9173000<br>管理費区分 無<br>単-98号<br><br>ソケット部    |
| ポリエチレン管切断工          | 呼び径＝φ 75mm：  | 口     | 3    |    |    |                                  |      | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-101号                |
| フランジ継手工             | 呼び径＝φ 75mm：規格＝JWWA 7.5K：ボ<br>ルト計上区分＝ボルト計上しない：            | 口     | 2    |    |    |                                  |      | D9121000<br>管理費区分 無<br>単-8号                  |
| 鋳鉄製仕切弁設置工（縦・<br>横型） | 作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝<br>φ 100mm以下：機種選択＝トラック〔クレ<br>ーン装置付〕： | 基     | 1    |    |    |                                  |      | D9200000<br>管理費区分 無<br>単-34号                 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|          |                         |  |    |      |    |    |                                  |      |  |
|----------|-------------------------|--|----|------|----|----|----------------------------------|------|--|
| 第112号内訳書 | 〔南3-1〕 本管労務 (HPPE φ 75) |  |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|          | 名称                      | 規格/条件                                  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|          | 径コンクリート製マンホールの設置工       | 円形1号3型                                 | 基  | 1    |    |    |                                  |      | WYB00809<br>管理費区分 無<br>単-245号                |
|          | 消火栓設置工 (地下・地上・小型)       | 施工区分=機械施工：施工区分=地下式：<br>口種類=単口：作業区分=設置： | 箇所 | 1    |    |    |                                  |      | D9207000<br>管理費区分 無<br>単-9号                  |
|          | 消火栓管設置工                 | H=800・900                              | 式  | 1    |    |    |                                  |      | WYB00838<br>管理費区分 無<br>単-246号                |
|          | 管明ホース工 (ポリエチレン管)        | 呼び径区分=φ 50mm：                          | m  | 67.1 |    |    |                                  |      | D9166000<br>管理費区分 無<br>単-11号                 |
|          | 管明シート工                  |  | m  | 67.1 |    |    |                                  |      | D9133000<br>管理費区分 無<br>単-12号                 |
|          | ローケーティングワイヤー工 (ポリエチレン管) |  | m  | 67.1 |    |    |                                  |      | WYB00800<br>管理費区分 無<br>単-247号<br>(D9166100)  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

|          |                         |       |    |    |    |    |                                  |      |  |
|----------|-------------------------|-------|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
| 第112号内訳書 | 〔南3-1〕 本管労務 (HPPE φ 75) |       |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|          | 名称                      | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|          | 合 計                     |       |    |    |    |    |                                  |      |  |
|          |                         |       |    |    |    |    |                                  |      |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第113号内訳書         | 〔南3-1〕 本管土工   |     |     |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|------------------|---|-----|-----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称               | 規格/条件   | 単位  | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 舗装版切断            | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：  | m   | 140 |    |    |      |                                  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-248号                |
| 舗装版取壊し積込工        | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：                                | m 2 | 38  |    |    |      |                                  | D9427000<br>管理費区分 無<br>単-18号                 |
| 管路掘削 バックホウ       | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：  | m3  | 40  |    |    |      |                                  | D9420100<br>管理費区分 無<br>単-19号                 |
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126/100m3：             | m3  | 10  |    |    |      |                                  | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-20号                 |
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝133/100m3： | m3  | 25  |    |    |      |                                  | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-21号                 |
| 路盤工              | 路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：                                      | m2  | 38  |    |    |      |                                  | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-22号                 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 234 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第113号内訳書      | 〔南3-1〕 本管土工  |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------------|--|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称            | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| ダンプトラック土砂運搬   | 砂・砂質土, 8km   | m3 | 40 |    |    |      |                                  | WYB00935<br>管理費区分 無<br>単-249号                |
| ダンプトラック土砂運搬   | A s 塊 兩伊勢組 7.1 k m   | m3 | 2  |    |    |      |                                  | WYB01018<br>管理費区分 有<br>単-250号                |
| アスファルト舗装工(人力) | 舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 無：締固め後密度＝その他：締固め後密度（実数）＝2.35t/m3：砂散布の有無＝砂散布 無： | m2 | 38 |    |    |      |                                  | D9820700<br>管理費区分 無<br>単-25号                 |
| 合 計           |  |    |    |    |    |      |                                  |  |
|               |  |    |    |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 235 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第114号内訳書 | 〔南2-1〕仮設労務 |              |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------|------------|--------------|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|          | 名称         | 規格/条件        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|          | ポリエチレン管継手工 | 呼び径=φ 13mm : | 口  | 2  |    |    |                                  |      | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-122号                |
|          | ポリエチレン管切断工 | 同上           | 口  | 1  |    |    |                                  |      | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-127号                |
|          | 置きゴマ設置工    | φ13          |    | 1  |    |    |                                  |      | WYB00810<br>管理費区分 無<br>単-251号                |
|          | 仮設管労務費用    | 2-1          | 式  | 1  |    |    |                                  |      | WYB00811<br>管理費区分 無                          |
|          | 合 計        |              |    |    |    |    |                                  |      |  |
|          |            |              |    |    |    |    |                                  |      |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 236 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第115号内訳書 | 〔南2-3〕仮設労務 |       |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------|------------|-------|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|          | 名称         | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|          | 仮設管労務費     | 2-3   | 式  | 1  |    |    |                                  |      | WYB00816<br>管理費区分 無                          |
|          | 合 計        |       |    |    |    |    |                                  |      |  |
|          |            |       |    |    |    |    |                                  |      |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 237 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第116号内訳書 | 〔南2-1〕仮設土工       |   |     |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------|------------------|---|-----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|          | 名称               | 規格／条件   | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|          | 舗装版切断            | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：  | m   | 62 |    |    |                                  |      | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-252号                |
|          | 舗装版取壊し積込工        | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：                                | m 2 | 25 |    |    |                                  |      | D9427000<br>管理費区分 無<br>単-18号                 |
|          | 管路掘削 バックホウ       | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：  | m3  | 7  |    |    |                                  |      | D9420100<br>管理費区分 無<br>単-19号                 |
|          | 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：             | m3  | 2  |    |    |                                  |      | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-20号                 |
|          | 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝133／100m3： | m3  | 2  |    |    |                                  |      | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-21号                 |
|          | 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：                                       | m3  | 2  |    |    |                                  |      | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-130号                |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 238 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第116号内訳書 | 〔南2-1〕仮設土工    |  |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------|---------------|--|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|          | 名称            | 規格／条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|          | 路盤工           | 路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：                                       | m2 | 12 |    |    |                                  |      | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-22号                 |
|          | ダンプトラック土砂運搬   | 砂・砂質土, 8km   | m3 | 4  |    |    |                                  |      | WYB00938<br>管理費区分 無<br>単-253号                |
|          | ダンプトラック土砂運搬   | A s 塊 側伊勢組 7.1 k m   | m3 | 1  |    |    |                                  |      | WYB01020<br>管理費区分 有<br>単-254号                |
|          | アスファルト舗装工(人力) | 舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 無：締固め後密度＝その他：締固め後密度（実数）＝2.35t／m3：砂散布の有無＝砂散布 無： | m2 | 25 |    |    |                                  |      | D9820700<br>管理費区分 無<br>単-25号                 |
|          | 合 計           |  |    |    |    |    |                                  |      |  |
|          |               |  |    |    |    |    |                                  |      |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 239 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第117号内訳書 | 〔南2-3〕 仮設土工      |   |     |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------|------------------|---|-----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|          | 名称               | 規格／条件   | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|          | 舗装版切断            | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：  | m   | 48 |    |    |                                  |      | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-255号                |
|          | 舗装版取壊し積込工        | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：                                | m 2 | 19 |    |    |                                  |      | D9427000<br>管理費区分 無<br>単-18号                 |
|          | 管路掘削 バックホウ       | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：  | m3  | 10 |    |    |                                  |      | D9420100<br>管理費区分 無<br>単-19号                 |
|          | 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：             | m3  | 1  |    |    |                                  |      | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-20号                 |
|          | 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝133／100m3： | m3  | 4  |    |    |                                  |      | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-21号                 |
|          | 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：                                       | m3  | 4  |    |    |                                  |      | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-130号                |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 240 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第117号内訳書 | 〔南2-3〕 仮設土工   |  |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------|---------------|--|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
|          | 名称            | 規格／条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|          | 路盤工           | 路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：                                       | m2 | 12 |    |    |                                  |      | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-22号                 |
|          | ダンプトラック土砂運搬   | 砂・砂質土, 8km   | m3 | 5  |    |    |                                  |      | WYB00941<br>管理費区分 無<br>単-256号                |
|          | ダンプトラック土砂運搬   | A s 塊 側伊勢組 7.1 k m   | m3 | 1  |    |    |                                  |      | WYB01022<br>管理費区分 有<br>単-257号                |
|          | アスファルト舗装工(人力) | 舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 無：締固め後密度＝その他：締固め後密度（実数）＝2.35t／m3：砂散布の有無＝砂散布 無： | m2 | 19 |    |    |                                  |      | D9820700<br>管理費区分 無<br>単-25号                 |
|          | 合 計           |  |    |    |    |    |                                  |      |  |
|          |               |  |    |    |    |    |                                  |      |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 241 -

松阪市

一式当たり内訳書

|          |                           |                                       |    |      |    |    |                                  |      |  |
|----------|---------------------------|---------------------------------------|----|------|----|----|----------------------------------|------|--|
| 第118号内訳書 | 〔南3-1〕給水労務                |                                       |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|          | 名称                        | 規格／条件                                 | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
|          | ポリエチレン管据付工                | 呼び径＝φ 20mm：                           | m  | 24.4 |    |    |                                  |      | D9170000<br>管理費区分 無<br>単-116号                |
|          | ポリエチレン管継手工                | 同上                                    | 口  | 28   |    |    |                                  |      | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-117号                |
|          | ポリエチレン管切断工                | 同上                                    | 口  | 21   |    |    |                                  |      | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-118号                |
|          | サドル分水栓建込み                 | 配水管の種類＝20mm：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝75： | 箇所 | 7    |    |    |                                  |      | D9430000<br>管理費区分 無<br>単-180号                |
|          | PEメーター用異径ジョイント接合工         | φ20×φ13                               | 箇所 | 7    |    |    |                                  |      | WYB00745<br>管理費区分 無<br>単-258号                |
|          | ロケーティングワイヤー工<br>(ポリエチレン管) |                                       | m  | 24.4 |    |    |                                  |      | WYB00746<br>管理費区分 無<br>単-259号<br>(D9166100)  |
|          |                           |                                       |    |      |    |    |                                  |      |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|          |             |       |    |    |    |    |                                  |      |  |
|----------|-------------|-------|----|----|----|----|----------------------------------|------|--|
| 第118号内訳書 | 〔南3-1〕 給水労務 |       |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|          | 名称          | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要   |
| 合 計      |             |       |    |    |    |    |                                  |      |  |
|          |             |       |    |    |    |    |                                  |      |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

|            |             |       |    |    |    |    |                                  |  |                               |
|------------|-------------|-------|----|----|----|----|----------------------------------|--|-------------------------------|
| 第119号内訳書   | 〔南3-1〕 仮設労務 |       |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
|            | 名称          | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減   | 摘要                            |
| ポリエチレン管継手工 | 呼び径＝φ 13mm： | 口     | 6  |    |    |    |                                  |  | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-122号 |
| ポリエチレン管切断工 | 同上          | 口     | 3  |    |    |    |                                  |  | D9245000<br>管理費区分 無<br>単-127号 |
| 置きゴマ設置工    | φ13         |       | 3  |    |    |    |                                  |  | WYB00812<br>管理費区分 無<br>単-260号 |
| 仮設管労務費     | 3-1         | 式     | 1  |    |    |    |                                  |  | WYB00813<br>管理費区分 無           |
| 合 計        |             |       |    |    |    |    |                                  |  |                               |
|            |             |       |    |    |    |    |                                  |  |                               |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 244 -

松阪市

## 一式当たり内訳書

| 第120号内訳書         |   | 〔南3-1〕給水仮設土工 |     |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|------------------|---|--------------|-----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称               | 規格／条件   | 単位           | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 舗装版切断            | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：  | m            | 170 |    |    |      |                                  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-261号                |
| 舗装版取壊し積込工        | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：                                | m 2          | 63  |    |    |      |                                  | D9427000<br>管理費区分 無<br>単-18号                 |
| 管路掘削 バックホウ       | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：  | m3           | 26  |    |    |      |                                  | D9420100<br>管理費区分 無<br>単-19号                 |
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：             | m3           | 8   |    |    |      |                                  | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-20号                 |
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝133／100m3： | m3           | 9   |    |    |      |                                  | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-21号                 |
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：                                       | m3           | 6   |    |    |      |                                  | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-130号                |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 245 -

松阪市



一式当たり内訳書

|               |  |       |    |    |    |    |                                  |  |
|---------------|--|-------|----|----|----|----|----------------------------------|--|
| 第120号内訳書      | 〔南3-1〕 給水仮設土工  |       |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|               | 名称   | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減   |
| 路盤工           | 路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン／RC-40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：                                       | m2    | 34 |    |    |    |                                  | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-22号                 |
| ダンブトラック土砂運搬   | 砂・砂質土, 8km   | m3    | 17 |    |    |    |                                  | WYB00944<br>管理費区分 無<br>単-262号                |
| ダンブトラック土砂運搬   | A s 塊 関伊勢組 7.1 k m   | m3    | 3  |    |    |    |                                  | WYB01024<br>管理費区分 有<br>単-263号                |
| アスファルト舗装工(人力) | 舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 無：締固め後密度＝その他：締固め後密度（実数）＝2.35t／m3：砂散布の有無＝砂散布 無： | m2    | 63 |    |    |    |                                  | D9820700<br>管理費区分 無<br>単-25号                 |
| 合 計           |  |       |    |    |    |    |                                  |  |
|               |  |       |    |    |    |    |                                  |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|          |       |       |    |    |    |    |                                  |  |
|----------|-------|-------|----|----|----|----|----------------------------------|--|
| 第121号内訳書 | 交通誘導員 |       |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|          | 名称    | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減   |
| 交通誘導警備員A |       |       | 人  | 29 |    |    |                                  | R0803<br>管理費区分 無                             |
| 交通誘導警備員B |       |       | 人  | 55 |    |    |                                  | R0804<br>管理費区分 無                             |
| 合 計      |       |       |    |    |    |    |                                  |  |
|          |       |       |    |    |    |    |                                  |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|          |       |     |    |    |    |      |                                  |                     |  |
|----------|-------|-----|----|----|----|------|----------------------------------|---------------------|--|
| 第122号内訳書 |       | 運搬費 |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                     | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称       | 規格／条件 | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                  |  |
| 仮設材運搬費   | 基幹    | 式   | 1  |    |    |      |                                  | WYB00966<br>管理費区分 無 |  |
| 仮設材運搬費   | 下単    | 式   | 1  |    |    |      |                                  | WYB00965<br>管理費区分 無 |  |
| 仮設材運搬費   | 水単    | 式   | 1  |    |    |      |                                  | WYB00967<br>管理費区分 無 |  |
| 仮設管運搬費   | 基幹    | 式   | 1  |    |    |      |                                  | WYB00963<br>管理費区分 無 |  |
| 合 計      |       |     |    |    |    |      |                                  |                     |  |
|          |       |     |    |    |    |      |                                  |                     |  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料 (1)

|                 |          |                                  |      |    |    |  |                      |
|-----------------|----------|----------------------------------|------|----|----|--|----------------------|
| 単-1号            | D9172000 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |    |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                      |
| 名称              | 規格       |                                  |      |    |    |  |                      |
| ポリエチレン（融着接合）据付工 | φ 50mm   | 単位                               | m    | 数量 | 10 | 単価   |                      |
| 名称              | 規格／条件    | 単位                               | 数量   | 単価 | 金額 |  | 摘要                   |
| 配管工             |          | 人                                | 0.1  |    |    |  | R0136<br>管理費区分 無     |
| 普通作業員           |          | 人                                | 0.18 |    |    |  | R0102<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費（まるめ）        |          | 式                                | 1    |    |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計               |          |                                  |      |    |    |  |                      |
| 単価              |          |                                  |      |    |    |  |                      |
|                 |          |                                  |      |    |    |  |                      |

参考資料 (1)

| 単-2号            | D9173000 |    |   |       |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|-----------------|----------|----|---|-------|----|----|----------------------------------|--|
| 名称              | 規格       | 単位 | 口 | 数量    | 1  | 単価 |                                  |  |
| ポリエチレン（融着接合）継手工 | φ 50mm 口 |    |   |       |    |    |                                  |  |
| 名称              | 規格／条件    | 単位 |   | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |
| 配管工             |          | 人  |   | 0.028 |    |    | R0136<br>管理費区分 無                 |  |
| 普通作業員           |          | 人  |   | 0.028 |    |    | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
| 諸雑費（率+まるめ）      |          | 式  |   | 1     |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無             |  |
| 計               |          |    |   |       |    |    |                                  |  |
| 単価              |          |    |   |       |    |    |                                  |  |
|                 |          |    |   |       |    |    |                                  |  |

参考資料 (1)

| 単-3号                    | D9173000  |    |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|-------------------------|-----------|----|----|------|----|----|----------------------------------|--|
| 名称                      | 規格        | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |                                  |  |
| ポリエチレン（融着接合）継手工<br>融着2口 | φ 50mm 箇所 |    |    |      |    |    |                                  |  |
| 名称                      | 規格／条件     | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |
| 配管工                     |           | 人  |    | 0.04 |    |    | R0136<br>管理費区分 無                 |  |
| 普通作業員                   |           | 人  |    | 0.04 |    |    | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
| 諸雑費（率+まるめ）              |           | 式  |    | 1    |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無             |  |
| 計                       |           |    |    |      |    |    |                                  |  |
| 単価                      |           |    |    |      |    |    |                                  |  |
|                         |           |    |    |      |    |    |                                  |  |

## 参考資料 (1)

単-4号

D9245000

| 名称          |  | 規格     |  | 単位 |  | 数量   |  | 1  |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                   |  |
|-------------|--|--------|--|----|--|------|--|----|--|----|--|----|--|----------------------|--|
| ポリエチレン管切断工  |  | φ 50mm |  | 単位 |  | 数量   |  | 1  |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                   |  |
| 配管工         |  | 規格/条件  |  | 単位 |  | 数量   |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  | R0136<br>管理費区分 無     |  |
| 普通作業員       |  | 規格/条件  |  | 人  |  | 0.01 |  |    |  |    |  |    |  | R0102<br>管理費区分 無     |  |
| 諸雑費 (率+まるめ) |  | 規格/条件  |  | 式  |  | 1    |  |    |  |    |  |    |  | ZS8000004<br>管理費区分 無 |  |
| 計           |  | 規格/条件  |  |    |  |      |  |    |  |    |  |    |  |                      |  |
| 単価          |  | 規格/条件  |  |    |  |      |  |    |  |    |  |    |  |                      |  |
|             |  | 規格/条件  |  |    |  |      |  |    |  |    |  |    |  |                      |  |

- 4 -

松阪市

## 参考資料 (1)

単-5号

D9193000

| 名称                     |  | 規格                |  | 単位 |  | 数量   |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
|------------------------|--|-------------------|--|----|--|------|--|---|--|----|--|----|--|-----------------------|--|
| 鋤鉄管撤去工 (切断のみ) エンジンカッター |  | φ 150mm           |  | 単位 |  | 数量   |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
| 特殊作業員                  |  | 規格/条件             |  | 人  |  | 0.01 |  |   |  |    |  |    |  | R0101<br>管理費区分 無      |  |
| 普通作業員                  |  | 規格/条件             |  | 人  |  | 0.02 |  |   |  |    |  |    |  | R0102<br>管理費区分 無      |  |
| 鋤鉄管切断機 (既設管撤去工)        |  | エンジンカッター φ500mm以下 |  | 日  |  | 0.04 |  |   |  |    |  |    |  | Z980112002<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費 (率+まるめ)            |  | 規格/条件             |  | 式  |  | 1    |  |   |  |    |  |    |  | ZS8000004<br>管理費区分 無  |  |
| 計                      |  | 規格/条件             |  |    |  |      |  |   |  |    |  |    |  |                       |  |
|                        |  | 規格/条件             |  |    |  |      |  |   |  |    |  |    |  |                       |  |

- 5 -

松阪市

## 参考資料 (1)

単-5号

D9193000

| 名称 |  | 規格 |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|
| 名称 |  | 規格 |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
| 単価 |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |

- 6 -

松阪市

## 参考資料 (1)

単-6号

D9114000

| 名称          |  | 規格 |  | 単位 |  | 数量  |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                   |  |
|-------------|--|----|--|----|--|-----|--|----|--|----|--|----------------------|--|
| 名称          |  | 規格 |  | 単位 |  | 数量  |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                   |  |
| 配管工         |  |    |  | 人  |  | 0.5 |  |    |  |    |  | R0136<br>管理費区分 無     |  |
| 普通作業員       |  |    |  | 人  |  | 0.5 |  |    |  |    |  | R0102<br>管理費区分 無     |  |
| 諸雑費 (率+まるめ) |  |    |  | 式  |  | 1   |  |    |  |    |  | ZS8000004<br>管理費区分 無 |  |
| 計           |  |    |  |    |  |     |  |    |  |    |  |                      |  |
| 単価          |  |    |  |    |  |     |  |    |  |    |  |                      |  |
|             |  |    |  |    |  |     |  |    |  |    |  |                      |  |

- 7 -

松阪市

参考資料 (1)

|            |                   |    |      |    |    |                                  |  |
|------------|-------------------|----|------|----|----|----------------------------------|--|
| 単-7号       | D9114000          |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称         | 規格                |    | 口    |    | 10 | 単価                               |  |
| メカニカル継手工   | φ 150mm 特殊押輪 1.3無 | 単位 |      | 数量 |    |                                  |  |
| 名称         | 規格／条件             | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |
| 配管工        |                   | 人  | 0.78 |    |    | R0136<br>管理費区分 無                 |  |
| 普通作業員      |                   | 人  | 0.78 |    |    | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
| 諸雑費（率＋まるめ） |                   | 式  | 1    |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無             |  |
| 計          |                   |    |      |    |    |                                  |  |
| 単価         |                   |    |      |    |    |                                  |  |
|            |                   |    |      |    |    |                                  |  |

参考資料 (1)

|            |  |                           |  |  |                                  |      |    |  |    |    |                      |  |
|------------|--|---------------------------|--|--|----------------------------------|------|----|--|----|----|----------------------|--|
| 単-8号       |  | D9121000                  |  |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |    |                      |  |
| 名称         |  | 規格                        |  |  |                                  | 口    |    | 数量   | 1  | 単価 |                      |  |
| フランジ継手工    |  | φ 75mm JWVA 7.5K ボルト計上しない |  |  | 単位                               |      |    |  |    |    |                      |  |
| 名称         |  | 規格／条件                     |  |  | 単位                               | 数量   | 単価 |  | 金額 |    | 摘要                   |  |
| 配管工        |  |                           |  |  | 人                                | 0.06 |    |  |    |    | R0136<br>管理費区分 無     |  |
| 普通作業員      |  |                           |  |  | 人                                | 0.06 |    |  |    |    | R0102<br>管理費区分 無     |  |
| 諸雑費（率＋まるめ） |  |                           |  |  | 式                                | 1    |    |  |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無 |  |
| 計          |  |                           |  |  |                                  |      |    |  |    |    |                      |  |
| 単価         |  |                           |  |  |                                  |      |    |  |    |    |                      |  |
|            |  |                           |  |  |                                  |      |    |  |    |    |                      |  |

参考資料 (1)

|                  |  |   |  |                                  |      |    |  |    |                               |
|------------------|--|---|--|----------------------------------|------|----|--|----|-------------------------------|
| 単-9号             |  | D9207000                                      |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |                               |
| 名称               |  | 規格  |  |                                  |      |    |  |    |                               |
| 消火栓設置工（地下・地上・小型） |  | 機械施工 地下式 単口 設置                                |  | 単位                               | 箇所   | 数量 | 1  | 単価 |                               |
| 名称               |  | 規格／条件   |  | 単位                               | 数量   | 単価 |  | 金額 | 摘要                            |
| 配管工              |  |   |  | 人                                | 0.08 |    |  |    | R0136<br>管理費区分 無              |
| 普通作業員            |  |   |  | 人                                | 0.1  |    |  |    | R0102<br>管理費区分 無              |
| トラック【クレーン装置付】    |  | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 |  | 時間                               | 0.31 |    |  |    | K0302013<br>管理費区分 無<br>単-264号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）       |  |   |  | 式                                | 1    |    |  |    | ZS8000004<br>管理費区分 無          |
| 計                |  |   |  |                                  |      |    |  |    |                               |
|                  |  |   |  |                                  |      |    |  |    |                               |

参考資料 (1)

|                  |          |                |  |    |                                  |    |  |    |    |    |  |
|------------------|----------|----------------|--|----|----------------------------------|----|--|----|----|----|--|
| 単-9号             | D9207000 |                |  |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |    |    |  |
| 名称               |          | 規格             |  |    | 箇所                               |    | 数量   | 1  | 単価 |    |  |
| 消火栓設置工（地下・地上・小型） |          | 機械施工 地下式 単口 設置 |  | 単位 |                                  |    |  |    |    |    |  |
| 名称               |          | 規格／条件          |  | 単位 | 数量                               | 単価 |  | 金額 |    | 摘要 |  |
| 単価               |          |                |  |    |                                  |    |  |    |    |    |  |
|                  |          |                |  |    |                                  |    |  |    |    |    |  |

参考資料 (1)

|         |  |           |  |    |      |    |                                  |    |  |                  |
|---------|--|-----------|--|----|------|----|----------------------------------|----|--|------------------|
| 単-10号   |  | WYB00817  |  |    |      |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                  |
| 名称      |  | 規格        |  |    |      |    |                                  |    |  |                  |
| 消火栓筐設置工 |  | H=800・900 |  | 単位 | 式    | 数量 | 1                                | 単価 |  |                  |
| 名称      |  | 規格／条件     |  | 単位 | 数量   | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要               |
| 普通作業員   |  |           |  | 人  | 0.14 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員   |  |           |  | 人  | 0.04 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員   |  |           |  | 人  | 0.04 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員   |  |           |  | 人  | 0.04 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員   |  |           |  | 人  | 0.04 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無 |
|         |  |           |  |    |      |    |                                  |    |  |                  |

参考資料 (1)

|         |          |           |  |    |   |                                  |    |  |    |    |    |
|---------|----------|-----------|--|----|---|----------------------------------|----|--|----|----|----|
| 単-10号   | WYB00817 |           |  |    |   | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |    |    |
| 名称      |          | 規格        |  |    | 式 |                                  | 数量 | 1  | 単価 |    |    |
| 消火栓筐設置工 |          | H=800・900 |  | 単位 |   |                                  | 数量 |  | 単価 |    |    |
| 名称      |          | 規格／条件     |  | 単位 |   | 数量                               |    | 単価   |    | 金額 | 摘要 |
| 計       |          |           |  |    |   |                                  |    |  |    |    |    |
| 単価      |          |           |  |    |   |                                  |    |  |    |    |    |
|         |          |           |  |    |   |                                  |    |  |    |    |    |



参考資料 (1)

|                  |          |    |      |    |     |                                  |  |
|------------------|----------|----|------|----|-----|----------------------------------|--|
| 単-11号            | D9166000 |    |      |    |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称               | 規格       |    | m    |    | 100 |                                  |  |
| 管明示テープ工（ポリエチレン管） | φ 50mm   | 単位 |      | 数量 |     | 単価                               |  |
| 名称               | 規格／条件    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額  | 摘要                               |  |
| 普通作業員            |          | 人  | 0.09 |    |     | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
| 諸雑費（まるめ）         |          | 式  | 1    |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無             |  |
| 計                |          |    |      |    |     |                                  |  |
| 単価               |          |    |      |    |     |                                  |  |
|                  |          |    |      |    |     |                                  |  |

参考資料 (1)

|          |          |       |   |    |     |                                  |    |  |                      |
|----------|----------|-------|---|----|-----|----------------------------------|----|--|----------------------|
| 単-12号    | D9133000 |       |   |    |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                      |
| 名称       |          | 規格    |   |    |     |                                  |    |  |                      |
| 管明示シート工  |          | 単位    | m | 数量 | 100 | 単価                               |    |  |                      |
|          |          |       |   |    |     |                                  |    |  |                      |
| 名称       |          | 規格／条件 |   | 単位 | 数量  | 単価                               | 金額 |  | 摘要                   |
| 普通作業員    |          |       |   | 人  | 0.4 |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費（まるめ） |          |       |   | 式  | 1   |                                  |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計        |          |       |   |    |     |                                  |    |  |                      |
| 単価       |          |       |   |    |     |                                  |    |  |                      |
|          |          |       |   |    |     |                                  |    |  |                      |

参考資料 (1)

|                       |  |          |  |  |    |     |                                  |     |  |                            |
|-----------------------|--|----------|--|--|----|-----|----------------------------------|-----|--|----------------------------|
| 単-13号                 |  | WYB00818 |  |  |    |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |     | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                            |
| 名称                    |  | 規格       |  |  |    |     |                                  |     |  |                            |
| ロケーティングワイヤー工（ポリエチレン管） |  |          |  |  | 単位 | m   | 数量                               | 100 | 単価   |                            |
| 名称                    |  | 規格／条件    |  |  | 単位 | 数量  | 単価                               |     | 金額   | 摘要                         |
| 普通作業員                 |  |          |  |  | 人  | 0.1 |                                  |     |  | R0102<br>管理費区分 無           |
| 諸雑費（まるめ）              |  |          |  |  | 式  | 1   |                                  |     |  | Z1<br>ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計                     |  |          |  |  |    |     |                                  |     |  | ZZ1                        |
| 単価                    |  |          |  |  |    |     |                                  |     |  |                            |
|                       |  |          |  |  |    |     |                                  |     |  |                            |

参考資料 (1)

|                   |  |           |  |    |                                  |    |  |    |                      |
|-------------------|--|-----------|--|----|----------------------------------|----|--|----|----------------------|
| 単-14号             |  | D9202000  |  |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |                      |
| 名称                |  | 規格        |  |    |                                  |    |  |    |                      |
| 仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横） |  | 設置 φ 50mm |  | 単位 | 基                                | 数量 | 1  | 単価 |                      |
| 名称                |  | 規格／条件     |  | 単位 | 数量                               | 単価 |  | 金額 | 摘要                   |
| 配管工               |  |           |  | 人  | 0.03                             |    |  |    | R0136<br>管理費区分 無     |
| 普通作業員             |  |           |  | 人  | 0.15                             |    |  |    | R0102<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費（まるめ）          |  |           |  | 式  | 1                                |    |  |    | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計                 |  |           |  |    |                                  |    |  |    |                      |
| 単価                |  |           |  |    |                                  |    |  |    |                      |
|                   |  |           |  |    |                                  |    |  |    |                      |

参考資料 (1)

|                   |  |          |  |    |  |      |                                  |    |  |                             |  |
|-------------------|--|----------|--|----|--|------|----------------------------------|----|--|-----------------------------|--|
| 単-15号             |  | WYB00544 |  |    |  |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                             |  |
| 名称                |  | 規格       |  |    |  |      |                                  |    |  |                             |  |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 |  | 円形1号3型   |  | 単位 |  | 基    |                                  | 数量 |  | 1<br>単価                     |  |
| 名称                |  | 規格／条件    |  | 単位 |  | 数量   |                                  | 単価 |  | 金額<br>摘要                    |  |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  |  | 0.06 |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br>(鉄蓋)    |  |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  |  | 0.01 |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br>(調整リング) |  |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  |  | 0.01 |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br>(上部壁)   |  |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  |  | 0.01 |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br>(中部壁)   |  |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  |  | 0.01 |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br>(下部壁)   |  |
|                   |  |          |  |    |  |      |                                  |    |  |                             |  |

参考資料 (1)

|                   |  |          |  |        |  |  |                                  |    |  |    |   |    |  |                               |
|-------------------|--|----------|--|--------|--|--|----------------------------------|----|--|----|---|----|--|-------------------------------|
| 単-15号             |  | WYB00544 |  |        |  |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |   |    |  |                               |
| 名称                |  |          |  | 規格     |  |  |                                  |    |  |    |   |    |  |                               |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 |  |          |  | 円形1号3型 |  |  |                                  | 単位 | 基  | 数量 | 1 | 単価 |  |                               |
| 名称                |  |          |  | 規格／条件  |  |  |                                  | 単位 | 数量   | 単価 |   | 金額 |  | 摘要                            |
| 普通作業員             |  |          |  |        |  |  |                                  | 人  | 0.04   |    |   |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br>(底板(分割型)) |
| 計                 |  |          |  |        |  |  |                                  |    |  |    |   |    |  |                               |
| 単価                |  |          |  |        |  |  |                                  |    |  |    |   |    |  |                               |
|                   |  |          |  |        |  |  |                                  |    |  |    |   |    |  |                               |

参考資料 (1)

|                       |  |          |  |    |     |    |                                  |    |  |                                 |
|-----------------------|--|----------|--|----|-----|----|----------------------------------|----|--|---------------------------------|
| 単-16号                 |  | WYB00834 |  |    |     |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                                 |
| 名称                    |  | 規格       |  |    |     |    |                                  |    |  |                                 |
| ロケーティングワイヤー工（ポリエチレン管） |  |          |  | 単位 | m   | 数量 | 100                              | 単価 |  |                                 |
|                       |  |          |  |    |     |    |                                  |    |  |                                 |
| 名称                    |  | 規格／条件    |  | 単位 | 数量  | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                              |
| 普通作業員                 |  |          |  | 人  | 0.1 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br><br>Z1      |
| 諸雑費（まるめ）              |  |          |  | 式  | 1   |    |                                  |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無<br><br>ZZ1 |
| 計                     |  |          |  |    |     |    |                                  |    |  |                                 |
| 単価                    |  |          |  |    |     |    |                                  |    |  |                                 |
|                       |  |          |  |    |     |    |                                  |    |  |                                 |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

|         |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |                  |
|---------|--|------------------------|--|----|------|------|----------------------------------|----|--|------------------|
| 単-17号   |  | CB430510               |  |    |      |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                  |
| 名称      |  | 規格                     |  |    |      |      |                                  |    |  |                  |
| 舗装版切断   |  | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | 単位 | m    |      | 数量                               | 1  | 単価   |                  |
| 名称      |  | 規格／条件                  |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |                                  | 単価 |  | 摘要               |
| 標準単価    |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |                  |
| 労務構成比率  |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  |                  |
| 特殊作業員   |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  | R0101<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  | R0125<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員   |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無 |
|         |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |                  |

参考資料（1）（施工パッケージ）

| 単-17号                | CB430510               |    |      |      |    |                       | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------|------------------------|----|------|------|----|-----------------------|----------------------------------|--|
| 名称                   | 規格                     | 単位 | m    | 数量   | 1  | 単価                    |                                  |  |
| 舗装版切断                | ガスファット舗装版 15cm以下 全ての費用 |    |      |      |    |                       |                                  |  |
| 名称                   | 規格／条件                  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |                                  |  |
| 材料構成比率               |                        | %  |      |      |    |                       |                                  |  |
| コンクリートカッタ（ブレード）      | 径22インチ                 | %  |      |      |    | Z006540003<br>管理費区分 無 |                                  |  |
| ガソリン                 | レギュラー                  | %  |      |      |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |                                  |  |
| 機械構成比率               |                        | %  |      |      |    |                       |                                  |  |
| コンクリートカッタ【バキューム式・湿式】 | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm    | %  |      |      |    | M001161010<br>管理費区分 無 |                                  |  |
|                      |                        |    |      |      |    |                       |                                  |  |

参考資料（1）

| 単-18号           | D9427000   |    |      |    |     |                               | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|-----------------|--|----|------|----|-----|-------------------------------|----------------------------------|--|
| 名称              | 規格   | 単位 | m 2  | 数量 | 100 | 単価                            |                                  |  |
| 舗装版取壊し積込工       | 山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下<br>排出ガス対策型（第2次基準値） |    |      |    |     |                               |                                  |  |
| 名称              | 規格／条件  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額  | 摘要                            |                                  |  |
| 土木一般世話役         |  | 人  | 0.42 |    |     | R0125<br>管理費区分 無              |                                  |  |
| 普通作業員           |  | 人  | 0.63 |    |     | R0102<br>管理費区分 無              |                                  |  |
| バックホウ（クローラ）【標準】 | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間<br>交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 3.35 |    |     | K0202015<br>管理費区分 無<br>単-265号 |                                  |  |
| 諸雑費（まるめ）        |  | 式  | 1    |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無          |                                  |  |
| 計               |  |    |      |    |     |                               |                                  |  |
|                 |  |    |      |    |     |                               |                                  |  |

## 参考資料 (1)

単-18号

D9427000

| 名称        |  | 規格   |  | 単位  |  | 数量 |  | 100 |  | 単価 |  |
|-----------|--|--|--|-----|--|----|--|-----|--|----|--|
| 舗装版取壊し積込工 |  | 山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下<br>排出ガス対策型 (第2次基準値) |  | m 2 |  |    |  |     |  |    |  |
| 名称        |  | 規格／条件  |  | 単位  |  | 数量 |  | 単価  |  | 金額 |  |
| 単価        |  |  |  |     |  |    |  |     |  |    |  |
|           |  |  |  |     |  |    |  |     |  |    |  |

- 24 -

松阪市

## 参考資料 (1)

単-19号

D9420100

| 名称                |  | 規格  |  | 単位 |  | 数量   |  | 100 |  | 単価 |  |
|-------------------|--|---|--|----|--|------|--|-----|--|----|--|
| 管路掘削 バックホウ        |  | 山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)           |  | m3 |  |      |  |     |  |    |  |
| 名称                |  | 規格／条件   |  | 単位 |  | 数量   |  | 単価  |  | 金額 |  |
| 土木一般世話役           |  |   |  | 人  |  | 1.9  |  |     |  |    |  |
| 普通作業員             |  |   |  | 人  |  | 5    |  |     |  |    |  |
| バックホウ (クローラ) [標準] |  | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 |  | 時間 |  | 11.1 |  |     |  |    |  |
| 諸雑費 (まるめ)         |  |   |  | 式  |  | 1    |  |     |  |    |  |
| 計                 |  |   |  |    |  |      |  |     |  |    |  |
|                   |  |   |  |    |  |      |  |     |  |    |  |

- 25 -

松阪市

## 参考資料 (1)

単-19号

D9420100

| 名称         |  | 規格                                  |  | 単位 |  | 数量  |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
|------------|--|-------------------------------------|--|----|--|-----|--|----|--|----|--|----|--|
| 管路掘削 バックホウ |  | 山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) |  | m3 |  | 100 |  | 単価 |  |    |  |    |  |
| 名称         |  | 規格／条件                               |  | 単位 |  | 数量  |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
| 単価         |  |                                     |  |    |  |     |  |    |  |    |  |    |  |
|            |  |                                     |  |    |  |     |  |    |  |    |  |    |  |

- 26 -

松阪市

## 参考資料 (1)

単-20号

D9421100

| 名称                |  | 規格   |  | 単位 |  | 数量  |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                            |  |
|-------------------|--|--|--|----|--|-----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ) |  | 山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126/100m3 |  | m3 |  | 100 |  | 単価 |  |    |  |                               |  |
| 名称                |  | 規格／条件  |  | 単位 |  | 数量  |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                            |  |
| 土木一般世話役           |  |  |  | 人  |  | 2.5 |  |    |  |    |  | R0125<br>管理費区分 無              |  |
| 普通作業員             |  |  |  | 人  |  | 6.8 |  |    |  |    |  | R0102<br>管理費区分 無              |  |
| バックホウ (クローラ) [標準] |  | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間      |  | 時間 |  | 7.6 |  |    |  |    |  | K0202015<br>管理費区分 無<br>単-265号 |  |
| タンバ運転             |  |  |  | 日  |  | 3   |  |    |  |    |  | D9527000<br>管理費区分 無<br>単-266号 |  |
| 購入土               |  | クッション用砂  |  | m3 |  | 126 |  |    |  |    |  | Y001613000-002<br>管理費区分 無     |  |
|                   |  |  |  |    |  |     |  |    |  |    |  |                               |  |

- 27 -

松阪市

参考資料 (1)

単-20号

D9421100

|                  |  |  |  |    |    |    |     |                                  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|----|----|----|-----|----------------------------------|--|--|--|
| 車-20号            |  | D9421100   |  |    |    |    |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |  | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |
| 名称               |  | 規格   |  | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価                               |  |  |  |
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） |  | 山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3 |  |    |    |    |     |                                  |  |  |  |
| 名称               |  | 規格／条件  |  | 単位 | 数量 | 単価 |     | 金額                               |  | 摘要   |  |
| 諸雑費（まるめ）         |  |  |  | 式  | 1  |    |     |                                  |  | ZS3000004<br>管理費区分 無                         |  |
| 計                |  |  |  |    |    |    |     |                                  |  |  |  |
| 単価               |  |  |  |    |    |    |     |                                  |  |  |  |
|                  |  |  |  |    |    |    |     |                                  |  |  |  |

参考資料 (1)

単-21号

D9421100

|                   |  |   |  |                                  |     |    |     |  |  |                               |
|-------------------|--|---|--|----------------------------------|-----|----|-----|--|--|-------------------------------|
| 車-21号             |  | D9421100  |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |     |    |     | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |                               |
| 名称                |  | 規格  |  | 単位                               | m3  | 数量 | 100 | 単価   |  |                               |
| 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ) |  | 山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-4 O 133/100m3 |  |                                  |     |    |     |  |  |                               |
| 名称                |  | 規格／条件   |  | 単位                               | 数量  | 単価 |     | 金額   |  | 摘要                            |
| 土木一般世話役           |  |   |  | 人                                | 2.5 |    |     |  |  | R0125<br>管理費区分 無              |
| 普通作業員             |  |   |  | 人                                | 6.8 |    |     |  |  | R0102<br>管理費区分 無              |
| バックホウ (クローラ) [標準] |  | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間                   |  | 時間                               | 7.6 |    |     |  |  | K0202015<br>管理費区分 無<br>単-265号 |
| タンバ運転             |  |   |  | 日                                | 3   |    |     |  |  | D9527000<br>管理費区分 無<br>単-266号 |
| 再生クラッシャーラン        |  | RC-4 O  |  | m 3                              | 133 |    |     |  |  | Z002122003<br>管理費区分 無         |
|                   |  |   |  |                                  |     |    |     |  |  |                               |



参考資料 (1)

単-21号

D9421100

|                   |          |   |  |    |                                  |    |  |    |                      |
|-------------------|----------|---|--|----|----------------------------------|----|--|----|----------------------|
| 単-21号             | D9421100 |   |  |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |                      |
| 名称                |          | 規格  |  | 単位 | m3                               | 数量 | 100  | 単価 |                      |
| 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ) |          | 山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-4 O 133/100m3 |  |    |                                  |    |  |    |                      |
| 名称                |          | 規格／条件   |  | 単位 | 数量                               | 単価 |  | 金額 | 摘要                   |
| 諸雑費 (まるめ)         |          |   |  | 式  | 1                                |    |  |    | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計                 |          |   |  |    |                                  |    |  |    |                      |
| 単価                |          |   |  |    |                                  |    |  |    |                      |
|                   |          |   |  |    |                                  |    |  |    |                      |

参考資料 (1)

単-22号

D9428000

|                     |  |                                      |  |  |                                  |  |      |  |    |  |     |    |  |    |                               |  |  |
|---------------------|--|--------------------------------------|--|--|----------------------------------|--|------|--|----|--|-----|----|--|----|-------------------------------|--|--|
| 単-22号               |  | D9428000                             |  |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |  |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |  |     |    |  |    |                               |  |  |
| 名称                  |  | 規格                                   |  |  | 単位                               |  |      | 数量   |    |  | 100 |    |  | 単価 |                               |  |  |
| 路盤工                 |  | 10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40<br>下層路盤 |  |  | m2                               |  |      |  |    |  |     |    |  |    |                               |  |  |
| 名称                  |  | 規格／条件                                |  |  | 単位                               |  | 数量   |  | 単価 |  |     | 金額 |  |    | 摘要                            |  |  |
| 普通作業員               |  |                                      |  |  | 人                                |  | 0.78 |  |    |  |     |    |  |    | R0102<br>管理費区分 無              |  |  |
| 再生クラッシャーラン          |  | RC-40                                |  |  | m3                               |  | 12.7 |  |    |  |     |    |  |    | Z002122003<br>管理費区分 無         |  |  |
| タンバ及びランマ 質量 60～80kg |  |                                      |  |  | 日                                |  | 0.45 |  |    |  |     |    |  |    | D9520000<br>管理費区分 無<br>単-267号 |  |  |
| 諸雑費（まるめ）            |  |                                      |  |  | 式                                |  | 1    |  |    |  |     |    |  |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |  |  |
| 計                   |  |                                      |  |  |                                  |  |      |  |    |  |     |    |  |    |                               |  |  |
|                     |  |                                      |  |  |                                  |  |      |  |    |  |     |    |  |    |                               |  |  |

## 参考資料 (1)

単-22号

D9428000

| 名称  |  | 規格                                   |  | 単位 |  | 数量 |  | 100 |  | 単価 |  |
|-----|--|--------------------------------------|--|----|--|----|--|-----|--|----|--|
| 路盤工 |  | 10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40<br>下層路盤 |  | m2 |  |    |  |     |  |    |  |
| 名称  |  | 規格／条件                                |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価  |  | 金額 |  |
| 単価  |  |                                      |  |    |  |    |  |     |  |    |  |
|     |  |                                      |  |    |  |    |  |     |  |    |  |

- 32 -

松阪市

## 参考資料 (1)

単-23号

WYB00535

| 名称          |  | 規格         |  | 単位 |  | 数量  |  | 10 |  | 単価 |  |
|-------------|--|------------|--|----|--|-----|--|----|--|----|--|
| ダンプトラック土砂運搬 |  | 砂・砂質土, 8km |  | m3 |  |     |  |    |  |    |  |
| 名称          |  | 規格／条件      |  | 単位 |  | 数量  |  | 単価 |  | 金額 |  |
| ダンプトラック4t運転 |  | タイヤ損耗費＝良好： |  | 日  |  | 0.8 |  |    |  |    |  |
| 計           |  |            |  |    |  |     |  |    |  |    |  |
| 単価          |  |            |  |    |  |     |  |    |  |    |  |
|             |  |            |  |    |  |     |  |    |  |    |  |

- 33 -

松阪市

参考資料 (1)

|               |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |
|---------------|--|--------------------|--|----|----|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|--|
| 単-24号         |  | WYB00970           |  |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |  |
| 名称            |  | 規格                 |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |
| ダンプトラック土砂運搬   |  | A s 塊 ㈱伊勢組 7.1 k m |  | 単位 | m3 | 数量 | 1                                |    | 単価   |                               |  |
| 名称            |  | 規格／条件              |  | 単位 | 数量 | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                            |  |
| 廃棄物受入料金 (As塊) |  |                    |  | m3 | 1  |    |                                  |    |  | ZA10650390<br>管理費区分 T         |  |
| A s 塊運搬費      |  |                    |  | m3 | 1  |    |                                  |    |  | WYB00971<br>管理費区分 無<br>単-269号 |  |
| 計             |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |
| 単価            |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |
|               |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |

参考資料 (1)

|                          |  |  |  |    |        |  |                                  |     |  |  |                               |
|--------------------------|--|--|--|----|--------|--|----------------------------------|-----|--|--|-------------------------------|
| 単-25号                    |  | D9820700                                     |  |    |        |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |     | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |                               |
| 名称                       |  | 規格   |  |    |        |  |                                  |     |  |  |                               |
| アスファルト舗装工(人力)            |  | 5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 無 その他 2.35t/m3 砂散布 無 |  | 単位 | m2     |  | 数量                               | 100 | 単価   |  |                               |
| 名称                       |  | 規格／条件  |  | 単位 | 数量     |  | 単価                               |     | 金額   |  | 摘要                            |
| 土木一般世話役                  |  |  |  | 人  | 0.4    |  |                                  |     |  |  | R0125<br>管理費区分 無              |
| 特殊作業員                    |  |  |  | 人  | 0.8    |  |                                  |     |  |  | R0101<br>管理費区分 無              |
| 普通作業員                    |  |  |  | 人  | 1.6    |  |                                  |     |  |  | R0102<br>管理費区分 無              |
| アスファルト混合物                |  | 再生密粒度As(13)                                  |  | t  | 12.573 |  |                                  |     |  |  | Y082000990-001<br>管理費区分 無     |
| 振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t |  | 燃料消費量（実数入力）＝3L：機械損料供用日数（実数入力）＝1.23供用日：       |  | 日  | 0.4    |  |                                  |     |  |  | D9820750<br>管理費区分 無<br>単-270号 |
|                          |  |  |  |    |        |  |                                  |     |  |  |                               |

参考資料 (1)

|                    |  |  |  |    |     |  |                                  |     |  |  |                               |
|--------------------|--|--|--|----|-----|--|----------------------------------|-----|--|--|-------------------------------|
| 単-25号              |  | D9820700                                     |  |    |     |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |     | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |                               |
| 名称                 |  | 規格   |  |    |     |  |                                  |     |  |  |                               |
| アスファルト舗装工(人力)      |  | 5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 無 その他 2.35t/m3 砂散布 無 |  | 単位 | m2  |  | 数量                               | 100 | 単価   |  |                               |
| 名称                 |  | 規格／条件  |  | 単位 | 数量  |  | 単価                               |     | 金額   |  | 摘要                            |
| 振動コンパクト 質量 40～60kg |  | 燃料消費量（実数入力）＝5L：機械損料供用日数（実数入力）＝1.4供用日：        |  | 日  | 0.8 |  |                                  |     |  |  | D9820760<br>管理費区分 無<br>単-271号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）         |  |  |  | 式  | 1   |  |                                  |     |  |  | ZS8000004<br>管理費区分 無          |
| 計                  |  |  |  |    |     |  |                                  |     |  |  |                               |
| 単価                 |  |  |  |    |     |  |                                  |     |  |  |                               |
|                    |  |  |  |    |     |  |                                  |     |  |  |                               |

参考資料 (1)

|               |  |  |   |                                  |    |    |  |                               |
|---------------|--|--|---|----------------------------------|----|----|--|-------------------------------|
| 単-26号         |  | WYB00968   |   | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
| 名称            |  | 規格   |   |                                  |    |    |  |                               |
| 産業廃棄物処理工      |  | 単位   | t | 数量                               | 1  | 単価 |  |                               |
| 名称            |  | 規格／条件  |   | 単位                               | 数量 | 単価 | 金額   | 摘要                            |
| 穀運搬           |  | 穀発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝28.5km<br>以下：費用の内訳＝全ての費用：<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日】 |   | m 3                              | 1  |    |  | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-272号 |
| 建設廃棄物受入料金（汚泥） |  | 陶オデッサ三重  |   | t                                | 1  |    |  | WYB00969<br>管理費区分 無           |
| 計             |  |  |   |                                  |    |    |  |                               |
| 単価            |  |  |   |                                  |    |    |  |                               |
|               |  |  |   |                                  |    |    |  |                               |

参考資料（1）（施工パッケージ）

|         |                        |    |      |      |    |    |                                  |  |
|---------|------------------------|----|------|------|----|----|----------------------------------|--|
| 単-27号   | CB430510               |    |      |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称      | 規格                     |    | m    |      | 1  |    |                                  |  |
| 舗装版切断   | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | 単位 |      | 数量   |    | 単価 |                                  |  |
| 標準単価    | 規格／条件                  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |                                  |  |
| 標準単価    |                        |    |      |      |    |    |                                  |  |
| 労務構成比率  |                        | %  |      |      |    |    |                                  |  |
| 特殊作業員   |                        | %  |      |      |    |    | R0101<br>管理費区分 無                 |  |
| 土木一般世話役 |                        | %  |      |      |    |    | R0125<br>管理費区分 無                 |  |
| 普通作業員   |                        | %  |      |      |    |    | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
|         |                        |    |      |      |    |    |                                  |  |

参考資料（1）（施工パッケージ）

|                      |                        |    |      |      |    |    |                                  |  |
|----------------------|------------------------|----|------|------|----|----|----------------------------------|--|
| 単-27号                | CB430510               |    |      |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称                   | 規格                     |    | m    |      | 1  |    |                                  |  |
| 舗装版切断                | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | 単位 |      | 数量   |    | 単価 |                                  |  |
| 材料構成比率               | 規格／条件                  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |                                  |  |
| 材料構成比率               |                        | %  |      |      |    |    |                                  |  |
| コンクリートカッタ（ブレード）      | 径22インチ                 | %  |      |      |    |    | Z006540003<br>管理費区分 無            |  |
| ガソリン                 | レギュラー                  | %  |      |      |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無            |  |
| 機械構成比率               |                        | %  |      |      |    |    |                                  |  |
| コンクリートカッタ〔バキューム式・湿式〕 | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm    | %  |      |      |    |    | M001161010<br>管理費区分 無            |  |
|                      |                        |    |      |      |    |    |                                  |  |

## 参考資料 (1)

単-28号

WYB00846

| 名称          |            | 規格 |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |
|-------------|------------|----|-----|----------------------------------|----|--|--|
| ダンプトラック土砂運搬 | 砂・砂質土, 8km | 単位 | m3  | 数量                               | 10 | 単価   |  |
| 名称          | 規格／条件      | 単位 | 数量  | 単価                               | 金額 | 摘要   |  |
| ダンプトラック4t運転 | タイヤ損耗費＝良好： | 日  | 0.8 |                                  |    | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-268号                |  |
| 計           |            |    |     |                                  |    |  |  |
| 単価          |            |    |     |                                  |    |  |  |
|             |            |    |     |                                  |    |  |  |

## 参考資料 (1)

単-29号

WYB00972

| 名称            |                    | 規格 |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |
|---------------|--------------------|----|----|----------------------------------|----|--|--|
| ダンプトラック土砂運搬   | A s 塊 ㈱伊勢組 7.1 k m | 単位 | m3 | 数量                               | 1  | 単価   |  |
| 名称            | 規格／条件              | 単位 | 数量 | 単価                               | 金額 | 摘要   |  |
| 廃棄物受入料金 (As塊) |                    | m3 | 1  |                                  |    | ZA10650390<br>管理費区分 T                        |  |
| A s 塊運搬費      |                    | m3 | 1  |                                  |    | WYB00973<br>管理費区分 無<br>単-273号                |  |
| 計             |                    |    |    |                                  |    |  |  |
| 単価            |                    |    |    |                                  |    |  |  |
|               |                    |    |    |                                  |    |  |  |

参考資料 (1)

|                 |  |          |  |  |    |      |  |                                  |    |  |  |                      |
|-----------------|--|----------|--|--|----|------|--|----------------------------------|----|--|--|----------------------|
| 単-30号           |  | D9172000 |  |  |    |      |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |                      |
| 名称              |  | 規格       |  |  |    |      |  |                                  |    |  |  |                      |
| ポリエチレン（融着接合）据付工 |  | φ 100mm  |  |  | 単位 | m    |  | 数量                               | 10 | 単価   |  |                      |
| 名称              |  | 規格／条件    |  |  | 単位 | 数量   |  | 単価                               |    | 金額   |  | 摘要                   |
| 配管工             |  |          |  |  | 人  | 0.12 |  |                                  |    |  |  | R0136<br>管理費区分 無     |
| 普通作業員           |  |          |  |  | 人  | 0.2  |  |                                  |    |  |  | R0102<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費（まるめ）        |  |          |  |  | 式  | 1    |  |                                  |    |  |  | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計               |  |          |  |  |    |      |  |                                  |    |  |  |                      |
| 単価              |  |          |  |  |    |      |  |                                  |    |  |  |                      |
|                 |  |          |  |  |    |      |  |                                  |    |  |  |                      |

参考資料 (1)

|                 |          |    |       |    |    |                                  |  |
|-----------------|----------|----|-------|----|----|----------------------------------|--|
| 単-31号           | D9173000 |    |       |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称              | 規格       |    | 口     |    | 1  | 単価                               |  |
| ポリエチレン（融着接合）継手工 | φ100mm 口 | 単位 |       | 数量 |    |                                  |  |
| 名称              | 規格／条件    | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |
| 配管工             |          | 人  | 0.049 |    |    | R0136<br>管理費区分 無                 |  |
| 普通作業員           |          | 人  | 0.049 |    |    | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）      |          | 式  | 1     |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無             |  |
| 計               |          |    |       |    |    |                                  |  |
| 単価              |          |    |       |    |    |                                  |  |
|                 |          |    |       |    |    |                                  |  |

参考資料 (1)

|                 |           |    |      |    |                                  |    |  |  |
|-----------------|-----------|----|------|----|----------------------------------|----|--|--|
| 単-32号           | D9173000  |    |      |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |
| 名称              | 規格        |    | 箇所   |    | 1                                | 単価 |  |  |
| ポリエチレン（融着接合）継手工 | φ100mm 箇所 | 単位 |      | 数量 |                                  |    |  |  |
| 名称              | 規格／条件     | 単位 | 数量   | 単価 |                                  | 金額 | 摘要   |  |
| 配管工             |           | 人  | 0.07 |    |                                  |    | R0136<br>管理費区分 無                             |  |
| 普通作業員           |           | 人  | 0.07 |    |                                  |    | R0102<br>管理費区分 無                             |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）      |           | 式  | 1    |    |                                  |    | ZS8000004<br>管理費区分 無                         |  |
| 計               |           |    |      |    |                                  |    |  |  |
| 単価              |           |    |      |    |                                  |    |  |  |
|                 |           |    |      |    |                                  |    |  |  |

参考資料 (1)

|            |  |          |  |                                  |      |    |  |    |                      |
|------------|--|----------|--|----------------------------------|------|----|--|----|----------------------|
| 単-33号      |  | D9245000 |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |                      |
| 名称         |  | 規格       |  |                                  |      |    |  |    |                      |
| ポリエチレン管切断工 |  | φ 100mm  |  | 単位                               | 口    | 数量 | 1  | 単価 |                      |
| 名称         |  | 規格／条件    |  | 単位                               | 数量   | 単価 |  | 金額 | 摘要                   |
| 配管工        |  |          |  | 人                                | 0.02 |    |  |    | R0136<br>管理費区分 無     |
| 普通作業員      |  |          |  | 人                                | 0.02 |    |  |    | R0102<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費（率＋まるめ） |  |          |  | 式                                | 1    |    |  |    | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計          |  |          |  |                                  |      |    |  |    |                      |
| 単価         |  |          |  |                                  |      |    |  |    |                      |
|            |  |          |  |                                  |      |    |  |    |                      |



参考資料 (1)

|                 |  |   |  |                                  |      |    |  |                               |
|-----------------|--|---|--|----------------------------------|------|----|--|-------------------------------|
| 単-34号           |  | D9200000                                      |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
| 名称              |  | 規格  |  |                                  |      |    |  |                               |
| 鋤鉄製仕切弁設置工（縦・横型） |  | 設置 縦型 φ 100mm以下 トラック [クレーン装置付]                |  | 単位                               | 基    | 数量 | 1  | 単価                            |
| 名称              |  | 規格／条件   |  | 単位                               | 数量   | 単価 | 金額   | 摘要                            |
| 配管工             |  |   |  | 人                                | 0.03 |    |  | R0136<br>管理費区分 無              |
| 普通作業員           |  |   |  | 人                                | 0.05 |    |  | R0102<br>管理費区分 無              |
| トラック [クレーン装置付]  |  | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 |  | 時間                               | 0.4  |    |  | K0302013<br>管理費区分 無<br>単-264号 |
| 諸雑費（まるめ）        |  |   |  | 式                                | 1    |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無          |
| 計               |  |   |  |                                  |      |    |  |                               |
|                 |  |   |  |                                  |      |    |  |                               |

参考資料 (1)

|                 |                               |                                  |    |    |    |  |  |
|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|----|----|----|--|--|
| 単-34号           | D9200000                      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    |    |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |
| 名称              | 規格                            |                                  |    |    |    |  |  |
| 铸铁製仕切弁設置工（縦・横型） | 設置 縦型 φ 100mm以下 トラック〔クレーン装置付〕 | 単位                               | 基  | 数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称              | 規格／条件                         | 単位                               | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要   |  |
| 単価              |                               |                                  |    |    |    |  |  |
|                 |                               |                                  |    |    |    |  |  |

参考資料 (1)

|                   |  |          |  |    |      |    |                                  |    |  |                                   |
|-------------------|--|----------|--|----|------|----|----------------------------------|----|--|-----------------------------------|
| 単-35号             |  | WYB00571 |  |    |      |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                                   |
| 名称                |  | 規格       |  |    |      |    |                                  |    |  |                                   |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 |  | 円形1号1型   |  | 単位 | 基    | 数量 | 1                                | 単価 |  |                                   |
| 名称                |  | 規格／条件    |  | 単位 | 数量   | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                                |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  | 0.06 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(鉄蓋)      |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  | 0.01 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(調整リング)   |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  | 0.01 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(下部壁)     |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  | 0.04 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(底板(分割型)) |
| 計                 |  |          |  |    |      |    |                                  |    |  |                                   |
|                   |  |          |  |    |      |    |                                  |    |  |                                   |

参考資料 (1)

|                   |          |                                  |    |    |    |  |  |
|-------------------|----------|----------------------------------|----|----|----|--|--|
| 単-35号             | WYB00571 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    |    |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |
| 名称                | 規格       |                                  | 基  |    | 1  | 単価   |  |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 | 円形1号1型   | 単位                               |    | 数量 |    |  |  |
| 名称                | 規格／条件    | 単位                               | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要   |  |
| 単価                |          |                                  |    |    |    |  |  |
|                   |          |                                  |    |    |    |  |  |

参考資料 (1)

|                   |  |          |  |    |      |    |                                  |    |  |                                 |
|-------------------|--|----------|--|----|------|----|----------------------------------|----|--|---------------------------------|
| 単-36号             |  | WYB00548 |  |    |      |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                                 |
| 名称                |  | 規格       |  |    |      |    |                                  |    |  |                                 |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 |  | 円形1号3型   |  | 単位 | 基    | 数量 | 1                                | 単価 |  |                                 |
| 名称                |  | 規格／条件    |  | 単位 | 数量   | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                              |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  | 0.06 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(鉄蓋)    |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  | 0.01 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(調整リング) |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  | 0.01 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(上部壁)   |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  | 0.01 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(中部壁)   |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  | 0.01 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(下部壁)   |
|                   |  |          |  |    |      |    |                                  |    |  |                                 |

参考資料 (1)

|                   |  |          |  |        |  |  |                                  |    |  |      |  |    |  |    |  |                               |  |  |  |
|-------------------|--|----------|--|--------|--|--|----------------------------------|----|--|------|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|--|--|
| 単-36号             |  | WYB00548 |  |        |  |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |      |  |    |  |    |  |                               |  |  |  |
| 名称                |  |          |  | 規格     |  |  |                                  |    |  |      |  |    |  |    |  |                               |  |  |  |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 |  |          |  | 円形1号3型 |  |  |                                  | 単位 |  | 基    |  | 数量 |  | 1  |  | 単価                            |  |  |  |
|                   |  |          |  |        |  |  |                                  |    |  |      |  |    |  |    |  |                               |  |  |  |
|                   |  |          |  |        |  |  |                                  |    |  |      |  |    |  |    |  |                               |  |  |  |
|                   |  |          |  |        |  |  |                                  |    |  |      |  |    |  |    |  |                               |  |  |  |
| 名称                |  |          |  | 規格／条件  |  |  |                                  | 単位 |  | 数量   |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                            |  |  |  |
| 普通作業員             |  |          |  |        |  |  |                                  | 人  |  | 0.04 |  |    |  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br>(底板(分割型)) |  |  |  |
| 計                 |  |          |  |        |  |  |                                  |    |  |      |  |    |  |    |  |                               |  |  |  |
| 単価                |  |          |  |        |  |  |                                  |    |  |      |  |    |  |    |  |                               |  |  |  |
|                   |  |          |  |        |  |  |                                  |    |  |      |  |    |  |    |  |                               |  |  |  |

参考資料 (1)

|         |  |           |  |    |      |    |                                  |    |  |                  |
|---------|--|-----------|--|----|------|----|----------------------------------|----|--|------------------|
| 単-37号   |  | WYB00835  |  |    |      |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                  |
| 名称      |  | 規格        |  |    |      |    |                                  |    |  |                  |
| 消火栓筐設置工 |  | H=800・900 |  | 単位 | 式    | 数量 | 1                                | 単価 |  |                  |
| 名称      |  | 規格／条件     |  | 単位 | 数量   | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要               |
| 普通作業員   |  |           |  | 人  | 0.14 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員   |  |           |  | 人  | 0.04 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員   |  |           |  | 人  | 0.04 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員   |  |           |  | 人  | 0.04 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員   |  |           |  | 人  | 0.04 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無 |
|         |  |           |  |    |      |    |                                  |    |  |                  |

参考資料 (1)

|         |          |           |  |    |   |                                  |    |  |    |    |    |
|---------|----------|-----------|--|----|---|----------------------------------|----|--|----|----|----|
| 単-37号   | WYB00835 |           |  |    |   | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |    |    |
| 名称      |          | 規格        |  |    | 式 |                                  | 数量 | 1  | 単価 |    |    |
| 消火栓筐設置工 |          | H=800・900 |  | 単位 |   |                                  | 数量 |  | 単価 |    |    |
| 名称      |          | 規格／条件     |  | 単位 |   | 数量                               |    | 単価   |    | 金額 | 摘要 |
| 計       |          |           |  |    |   |                                  |    |  |    |    |    |
| 単価      |          |           |  |    |   |                                  |    |  |    |    |    |
|         |          |           |  |    |   |                                  |    |  |    |    |    |

参考資料 (1)

|                   |          |    |     |    |     |                                  |  |
|-------------------|----------|----|-----|----|-----|----------------------------------|--|
| 単-38号             | D9166000 |    |     |    |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称                | 規格       |    | m   |    | 100 |                                  |  |
| 管明示テープ工 (ポリエチレン管) | φ 100mm  | 単位 |     | 数量 |     | 単価                               |  |
| 名称                | 規格／条件    | 単位 | 数量  | 単価 | 金額  | 摘要                               |  |
| 普通作業員             |          | 人  | 0.1 |    |     | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
| 諸雑費 (まるめ)         |          | 式  | 1   |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無             |  |
| 計                 |          |    |     |    |     |                                  |  |
| 単価                |          |    |     |    |     |                                  |  |
|                   |          |    |     |    |     |                                  |  |

参考資料 (1)

|                 |          |    |      |    |    |                                  |  |
|-----------------|----------|----|------|----|----|----------------------------------|--|
| 単-39号           | D9172000 |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称              | 規格       |    | m    |    | 10 |                                  |  |
| ポリエチレン（融着接合）据付工 | φ 75mm   | 単位 |      | 数量 |    | 単価                               |  |
| 名称              | 規格／条件    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |
| 配管工             |          | 人  | 0.1  |    |    | R0136<br>管理費区分 無                 |  |
| 普通作業員           |          | 人  | 0.18 |    |    | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
| 諸雑費（まるめ）        |          | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無             |  |
| 計               |          |    |      |    |    |                                  |  |
| 単価              |          |    |      |    |    |                                  |  |
|                 |          |    |      |    |    |                                  |  |

参考資料 (1)

|             |  |          |  |  |    |      |                                  |    |  |                      |
|-------------|--|----------|--|--|----|------|----------------------------------|----|--|----------------------|
| 単-40号       |  | D9160000 |  |  |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                      |
| 名称          |  | 規格       |  |  |    |      |                                  |    |  |                      |
| 硬質塩化ビニル管据付工 |  | φ 50mm   |  |  | 単位 | m    | 数量                               | 10 | 単価   |                      |
| 名称          |  | 規格／条件    |  |  | 単位 | 数量   | 単価                               |    | 金額   | 摘要                   |
| 配管工         |  |          |  |  | 人  | 0.1  |                                  |    |  | R0136<br>管理費区分 無     |
| 普通作業員       |  |          |  |  | 人  | 0.18 |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費（まるめ）    |  |          |  |  | 式  | 1    |                                  |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計           |  |          |  |  |    |      |                                  |    |  |                      |
| 単価          |  |          |  |  |    |      |                                  |    |  |                      |
|             |  |          |  |  |    |      |                                  |    |  |                      |

参考資料 (1)

|             |          |    |      |    |    |                                  |  |
|-------------|----------|----|------|----|----|----------------------------------|--|
| 単-41号       | D9160000 |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称          | 規格       |    |      |    |    |                                  |  |
| 硬質塩化ビニル管据付工 | φ 75mm   | 単位 | m    | 数量 | 10 | 単価                               |  |
| 名称          | 規格／条件    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 |                                  | 摘要   |
| 配管工         |          | 人  | 0.1  |    |    |                                  | R0136<br>管理費区分 無                             |
| 普通作業員       |          | 人  | 0.18 |    |    |                                  | R0102<br>管理費区分 無                             |
| 諸雑費（まるめ）    |          | 式  | 1    |    |    |                                  | ZS3000004<br>管理費区分 無                         |
| 計           |          |    |      |    |    |                                  |  |
| 単価          |          |    |      |    |    |                                  |  |
|             |          |    |      |    |    |                                  |  |

参考資料 (1)

|                 |          |    |       |    |    |                                  |  |
|-----------------|----------|----|-------|----|----|----------------------------------|--|
| 単-42号           | D9173000 |    |       |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称              | 規格       |    | 口     |    | 1  |                                  |  |
| ポリエチレン（融着接合）継手工 | φ 75mm 口 | 単位 |       | 数量 |    | 単価                               |  |
| 名称              | 規格／条件    | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |
| 配管工             |          | 人  | 0.035 |    |    | R0136<br>管理費区分 無                 |  |
| 普通作業員           |          | 人  | 0.035 |    |    | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）      |          | 式  | 1     |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無             |  |
| 計               |          |    |       |    |    |                                  |  |
| 単価              |          |    |       |    |    |                                  |  |
|                 |          |    |       |    |    |                                  |  |

参考資料 (1)

|                 |          |    |      |    |    |                                  |  |
|-----------------|----------|----|------|----|----|----------------------------------|--|
| 単-43号           | D9161000 |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称              | 規格       |    | 口    |    | 2  | 単価                               |  |
| 硬質塩化ビニル管T S 継手工 | φ 50mm   | 単位 |      | 数量 |    |                                  |  |
| 名称              | 規格／条件    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |
| 配管工             |          | 人  | 0.04 |    |    | R0136<br>管理費区分 無                 |  |
| 普通作業員           |          | 人  | 0.04 |    |    | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）      |          | 式  | 1    |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無             |  |
| 計               |          |    |      |    |    |                                  |  |
| 単価              |          |    |      |    |    |                                  |  |
|                 |          |    |      |    |    |                                  |  |

参考資料 (1)

|                  |          |    |   |      |    |    |                                  |  |
|------------------|----------|----|---|------|----|----|----------------------------------|--|
| 単-44号            | D9161000 |    |   |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称               | 規格       |    | 口 |      | 2  | 単価 |                                  |  |
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 | φ 75mm   | 単位 |   | 数量   |    |    |                                  |  |
| 名称               | 規格／条件    | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |
| 配管工              |          | 人  |   | 0.04 |    |    | R0136<br>管理費区分 無                 |  |
| 普通作業員            |          | 人  |   | 0.04 |    |    | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
| 諸雑費 (率+まるめ)      |          | 式  |   | 1    |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無             |  |
| 計                |          |    |   |      |    |    |                                  |  |
| 単価               |          |    |   |      |    |    |                                  |  |
|                  |          |    |   |      |    |    |                                  |  |

参考資料 (1)

|             |          |    |   |      |    |    |                                  |  |
|-------------|----------|----|---|------|----|----|----------------------------------|--|
| 単-45号       | D9244000 |    |   |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称          | 規格       |    | 口 |      | 1  | 単価 |                                  |  |
| 硬質塩化ビニル管切断工 | φ 50mm   | 単位 |   | 数量   |    |    |                                  |  |
| 名称          | 規格／条件    | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |
| 配管工         |          | 人  |   | 0.01 |    |    | R0136<br>管理費区分 無                 |  |
| 普通作業員       |          | 人  |   | 0.01 |    |    | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
| 諸雑費 (率+まるめ) |          | 式  |   | 1    |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無             |  |
| 計           |          |    |   |      |    |    |                                  |  |
| 単価          |          |    |   |      |    |    |                                  |  |
|             |          |    |   |      |    |    |                                  |  |



参考資料 (1)

|             |  |          |  |  |    |      |                                  |   |  |                      |
|-------------|--|----------|--|--|----|------|----------------------------------|---|--|----------------------|
| 単-46号       |  | D9244000 |  |  |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |   | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                      |
| 名称          |  | 規格       |  |  |    |      |                                  |   |  |                      |
| 硬質塩化ビニル管切断工 |  | φ 75mm   |  |  | 単位 | 口    | 数量                               | 1 | 単価   |                      |
| 名称          |  | 規格／条件    |  |  | 単位 | 数量   | 単価                               |   | 金額   | 摘要                   |
| 配管工         |  |          |  |  | 人  | 0.02 |                                  |   |  | R0136<br>管理費区分 無     |
| 普通作業員       |  |          |  |  | 人  | 0.02 |                                  |   |  | R0102<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費（率＋まるめ）  |  |          |  |  | 式  | 1    |                                  |   |  | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計           |  |          |  |  |    |      |                                  |   |  |                      |
| 単価          |  |          |  |  |    |      |                                  |   |  |                      |
|             |  |          |  |  |    |      |                                  |   |  |                      |

参考資料 (1)

|             |  |                              |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
|-------------|--|------------------------------|--|----|----|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|
| 単-47号       |  | WYB00836                     |  |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
| 名称          |  | 規格                           |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
| MF ジョイント接合工 |  | φ 50                         |  | 単位 | 口  | 数量 | 1                                | 単価 |  |                               |
| 名称          |  | 規格／条件                        |  | 単位 | 数量 | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                            |
| メカニカル継手工    |  | 呼び径＝ φ 75mm以下：押輪形式＝普通押輪<br>： |  | 口  | 1  |    |                                  |    |  | D9114000<br>管理費区分 無<br>単-274号 |
| 計           |  |                              |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
| 単価          |  |                              |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
|             |  |                              |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |

参考資料 (1)

単-48号

WYB00837

|            |  |                             |  |                                  |    |    |   |  |  |                               |  |  |
|------------|--|-----------------------------|--|----------------------------------|----|----|---|--|--|-------------------------------|--|--|
| 単-48号      |  | WYB00837                    |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    |    |   | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |                               |  |  |
| 名称         |  | 規格                          |  |                                  |    |    |   |  |  |                               |  |  |
| MFジョイント接合工 |  | φ75                         |  | 単位                               | 口  | 数量 | 1 | 単価   |  |                               |  |  |
| 名称         |  | 規格／条件                       |  | 単位                               | 数量 | 単価 |   | 金額   |  | 摘要                            |  |  |
| メカニカル継手工   |  | 呼び径＝φ 75mm以下：押輪形式＝普通押輪<br>： |  | 口                                | 1  |    |   |  |  | D9114000<br>管理費区分 無<br>単-274号 |  |  |
| 計          |  |                             |  |                                  |    |    |   |  |  |                               |  |  |
| 単価         |  |                             |  |                                  |    |    |   |  |  |                               |  |  |
|            |  |                             |  |                                  |    |    |   |  |  |                               |  |  |

参考資料 (1)

単-49号

D9121000

|            |  |                             |  |                                  |      |    |   |  |  |                      |
|------------|--|-----------------------------|--|----------------------------------|------|----|---|--|--|----------------------|
| 単-49号      |  | D9121000                    |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |    |   | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |                      |
| 名称         |  | 規格                          |  |                                  |      |    |   |  |  |                      |
| フランジ継手工    |  | φ 65mm以下 JWWA 7.5K ボルト計上しない |  | 単位                               | 口    | 数量 | 1 | 単価   |  |                      |
| 名称         |  | 規格／条件                       |  | 単位                               | 数量   | 単価 |   | 金額   |  | 摘要                   |
| 配管工        |  |                             |  | 人                                | 0.05 |    |   |  |  | R0136<br>管理費区分 無     |
| 普通作業員      |  |                             |  | 人                                | 0.05 |    |   |  |  | R0102<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費（率＋まるめ） |  |                             |  | 式                                | 1    |    |   |  |  | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計          |  |                             |  |                                  |      |    |   |  |  |                      |
| 単価         |  |                             |  |                                  |      |    |   |  |  |                      |
|            |  |                             |  |                                  |      |    |   |  |  |                      |

参考資料 (1)

|                   |  |           |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
|-------------------|--|-----------|--|----|------|----|----------------------------------|----|--|----------------------|
| 単-50号             |  | D9202000  |  |    |      |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                      |
| 名称                |  | 規格        |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
| 仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横） |  | 設置 φ 75mm |  | 単位 | 基    | 数量 | 1                                | 単価 |  |                      |
|                   |  |           |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
| 名称                |  | 規格／条件     |  | 単位 | 数量   | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                   |
| 配管工               |  |           |  | 人  | 0.05 |    |                                  |    |  | R0136<br>管理費区分 無     |
| 普通作業員             |  |           |  | 人  | 0.19 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費（まるめ）          |  |           |  | 式  | 1    |    |                                  |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計                 |  |           |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
| 単価                |  |           |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
|                   |  |           |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |

参考資料 (1)

|                   |  |          |  |    |      |    |                                  |    |  |                                 |
|-------------------|--|----------|--|----|------|----|----------------------------------|----|--|---------------------------------|
| 単-51号             |  | WYB00573 |  |    |      |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                                 |
| 名称                |  | 規格       |  |    |      |    |                                  |    |  |                                 |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 |  | 円形1号3型   |  | 単位 | 基    | 数量 | 1                                | 単価 |  |                                 |
| 名称                |  | 規格／条件    |  | 単位 | 数量   | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                              |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  | 0.06 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(鉄蓋)    |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  | 0.01 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(調整リング) |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  | 0.01 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(上部壁)   |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  | 0.01 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(中部壁)   |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  | 0.01 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(下部壁)   |
|                   |  |          |  |    |      |    |                                  |    |  |                                 |

参考資料 (1)

|                    |  |          |  |        |  |  |                                  |    |  |    |   |    |  |                               |
|--------------------|--|----------|--|--------|--|--|----------------------------------|----|--|----|---|----|--|-------------------------------|
| 単-51号              |  | WYB00573 |  |        |  |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |   |    |  |                               |
| 名称                 |  |          |  | 規格     |  |  |                                  |    |  |    |   |    |  |                               |
| レシ`ンコンクリート製ボックス設置工 |  |          |  | 円形1号3型 |  |  |                                  | 単位 | 基  | 数量 | 1 | 単価 |  |                               |
| 名称                 |  |          |  | 規格／条件  |  |  |                                  | 単位 | 数量   | 単価 |   | 金額 |  | 摘要                            |
| 普通作業員              |  |          |  |        |  |  |                                  | 人  | 0.04   |    |   |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br>(底板(分割型)) |
| 計                  |  |          |  |        |  |  |                                  |    |  |    |   |    |  |                               |
| 単価                 |  |          |  |        |  |  |                                  |    |  |    |   |    |  |                               |
|                    |  |          |  |        |  |  |                                  |    |  |    |   |    |  |                               |

参考資料 (1)

|                  |          |    |     |    |     |                                  |  |  |  |
|------------------|----------|----|-----|----|-----|----------------------------------|--|--|--|
| 単-52号            | D9166000 |    |     |    |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |  | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |
| 名称               | 規格       |    | m   |    | 100 |                                  |  |  |  |
| 管明示テープ工（ポリエチレン管） | φ 75mm   | 単位 |     | 数量 |     | 単価                               |  |  |  |
| 名称               | 規格／条件    | 単位 | 数量  | 単価 | 金額  | 摘要                               |  |  |  |
| 普通作業員            |          | 人  | 0.1 |    |     | R0102<br>管理費区分 無                 |  |  |  |
| 諸雑費（まるめ）         |          | 式  | 1   |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無             |  |  |  |
| 計                |          |    |     |    |     |                                  |  |  |  |
| 単価               |          |    |     |    |     |                                  |  |  |  |
|                  |          |    |     |    |     |                                  |  |  |  |

参考資料 (1)

|                |             |    |     |    |     |                                  |  |
|----------------|-------------|----|-----|----|-----|----------------------------------|--|
| 単-53号          | D9165000    |    |     |    |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称             | 規格          |    | m   |    | 100 |                                  |  |
| 管明示テープ工（硬質塩ビ管） | φ 75×5000mm | 単位 |     | 数量 |     | 単価                               |  |
| 名称             | 規格／条件       | 単位 | 数量  | 単価 | 金額  | 摘要                               |  |
| 普通作業員          |             | 人  | 0.1 |    |     | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
| 諸雑費（まるめ）       |             | 式  | 1   |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無             |  |
| 計              |             |    |     |    |     |                                  |  |
| 単価             |             |    |     |    |     |                                  |  |
|                |             |    |     |    |     |                                  |  |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

|         |  |                        |  |    |      |  |                                  |   |  |  |                  |
|---------|--|------------------------|--|----|------|--|----------------------------------|---|--|--|------------------|
| 単-54号   |  | CB430510               |  |    |      |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |   | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |                  |
| 名称      |  | 規格                     |  |    |      |  |                                  |   |  |  |                  |
| 舗装版切断   |  | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | 単位 | m    |  | 数量                               | 1 | 単価   |  |                  |
| 名称      |  | 規格／条件                  |  | 単位 | 構成比率 |  | 標準単価                             |   | 単価   |  | 摘要               |
| 標準単価    |  |                        |  |    |      |  |                                  |   |  |  |                  |
| 労務構成比率  |  |                        |  | %  |      |  |                                  |   |  |  |                  |
| 特殊作業員   |  |                        |  | %  |      |  |                                  |   |  |  | R0101<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 |  |                        |  | %  |      |  |                                  |   |  |  | R0125<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員   |  |                        |  | %  |      |  |                                  |   |  |  | R0102<br>管理費区分 無 |
|         |  |                        |  |    |      |  |                                  |   |  |  |                  |

参考資料（1）（施工パッケージ）

| 単-54号                | CB430510               |    |      |      |    |                       | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------|------------------------|----|------|------|----|-----------------------|----------------------------------|--|
| 名称                   | 規格                     | 単位 | m    | 数量   | 1  | 単価                    |                                  |  |
| 舗装版切断                | ガスファット舗装版 15cm以下 全ての費用 |    |      |      |    |                       |                                  |  |
| 名称                   | 規格／条件                  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |                                  |  |
| 材料構成比率               |                        | %  |      |      |    |                       |                                  |  |
| コンクリートカッタ（ブレード）      | 径22インチ                 | %  |      |      |    | Z006540003<br>管理費区分 無 |                                  |  |
| ガソリン                 | レギュラー                  | %  |      |      |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |                                  |  |
| 機械構成比率               |                        | %  |      |      |    |                       |                                  |  |
| コンクリートカッタ【バキューム式・湿式】 | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm    | %  |      |      |    | M001161010<br>管理費区分 無 |                                  |  |
|                      |                        |    |      |      |    |                       |                                  |  |

参考資料（1）

| 単-55号       | WYB00852   |    |     |    |    |                               | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|-------------|------------|----|-----|----|----|-------------------------------|----------------------------------|--|
| 名称          | 規格         | 単位 | m3  | 数量 | 10 | 単価                            |                                  |  |
| ダンプトラック土砂運搬 | 砂・砂質土, 8km |    |     |    |    |                               |                                  |  |
| 名称          | 規格／条件      | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                            |                                  |  |
| ダンプトラック4t運転 | タイヤ損耗費＝良好： | 日  | 0.8 |    |    | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-268号 |                                  |  |
| 計           |            |    |     |    |    |                               |                                  |  |
| 単価          |            |    |     |    |    |                               |                                  |  |
|             |            |    |     |    |    |                               |                                  |  |

参考資料 (1)

|               |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |
|---------------|--|--------------------|--|----|----|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|--|
| 単-56号         |  | WYB00974           |  |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |  |
| 名称            |  | 規格                 |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |
| ダンプトラック土砂運搬   |  | A s 塊 ㈱伊勢組 7.1 k m |  | 単位 | m3 | 数量 | 1                                | 単価 |  |                               |  |
| 名称            |  | 規格／条件              |  | 単位 | 数量 | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                            |  |
| 廃棄物受入料金 (As塊) |  |                    |  | m3 | 1  |    |                                  |    |  | ZA10650390<br>管理費区分 T         |  |
| A s 塊運搬費      |  |                    |  | m3 | 1  |    |                                  |    |  | WYB00975<br>管理費区分 無<br>単-275号 |  |
| 計             |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |
| 単価            |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |
|               |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

|         |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |                  |
|---------|--|------------------------|--|----|------|------|----------------------------------|----|--|------------------|
| 単-57号   |  | CB430510               |  |    |      |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                  |
| 名称      |  | 規格                     |  |    |      |      |                                  |    |  |                  |
| 舗装版切断   |  | 7ｽﾌｫｯﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | 単位 | m    |      | 数量                               | 1  | 単価   |                  |
| 名称      |  | 規格／条件                  |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |                                  | 単価 |  | 摘要               |
| 標準単価    |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |                  |
| 労務構成比率  |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  |                  |
| 特殊作業員   |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  | R0101<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  | R0125<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員   |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無 |
|         |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |                  |

参考資料（1）（施工パッケージ）

|                       |  |                        |  |    |      |    |                                  |    |  |  |                       |
|-----------------------|--|------------------------|--|----|------|----|----------------------------------|----|--|--|-----------------------|
| 単-57号                 |  | CB430510               |  |    |      |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |                       |
| 名称                    |  | 規格                     |  |    | m    |    | 1                                | 単価 |  |  |                       |
| 舗装版切断                 |  | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | 単位 |      | 数量 |                                  |    |  |  |                       |
| 名称                    |  | 規格／条件                  |  | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価                             |    | 単価   |  | 摘要                    |
| 材料構成比率                |  |                        |  | %  |      |    |                                  |    |  |  |                       |
| コンクリートカッタ (ブレード)      |  | 径22インチ                 |  | %  |      |    |                                  |    |  |  | Z006540003<br>管理費区分 無 |
| ガソリン                  |  | レギュラー                  |  | %  |      |    |                                  |    |  |  | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                |  |                        |  | %  |      |    |                                  |    |  |  |                       |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] |  | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm    |  | %  |      |    |                                  |    |  |  | M001161010<br>管理費区分 無 |
|                       |  |                        |  |    |      |    |                                  |    |  |  |                       |

参考資料（1）

|             |  |          |  |            |  |  |                                  |    |  |    |                               |
|-------------|--|----------|--|------------|--|--|----------------------------------|----|--|----|-------------------------------|
| 単-58号       |  | WYB00849 |  |            |  |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |                               |
| 名称          |  |          |  | 規格         |  |  |                                  |    |  |    |                               |
| ダンプトラック土砂運搬 |  |          |  | 砂・砂質土, 8km |  |  |                                  | 単位 | m3   |    |                               |
|             |  |          |  |            |  |  |                                  | 数量 | 10   | 単価 |                               |
| 名称          |  |          |  | 規格／条件      |  |  |                                  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額                            |
| ダンプトラック4t運転 |  |          |  | タイヤ損耗費＝良好： |  |  |                                  | 日  | 0.8  |    | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-268号 |
| 計           |  |          |  |            |  |  |                                  |    |  |    |                               |
| 単価          |  |          |  |            |  |  |                                  |    |  |    |                               |
|             |  |          |  |            |  |  |                                  |    |  |    |                               |



参考資料 (1)

|               |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |
|---------------|--|--------------------|--|----|----|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|--|
| 単-59号         |  | WYB00976           |  |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |  |
| 名称            |  | 規格                 |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |
| ダンプトラック土砂運搬   |  | A s 塊 ㈱伊勢組 7.1 k m |  | 単位 | m3 | 数量 | 1                                |    | 単価   |                               |  |
| 名称            |  | 規格／条件              |  | 単位 | 数量 | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                            |  |
| 廃棄物受入料金 (As塊) |  |                    |  | m3 | 1  |    |                                  |    |  | ZA10650390<br>管理費区分 T         |  |
| A s 塊運搬費      |  |                    |  | m3 | 1  |    |                                  |    |  | WYB00977<br>管理費区分 無<br>単-276号 |  |
| 計             |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |
| 単価            |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |
|               |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |

参考資料 (1)

|                |  |   |  |    |      |    |                                  |    |  |                               |  |
|----------------|--|---|--|----|------|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|--|
| 単-60号          |  | D9110000                                      |  |    |      |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |  |
| 名称             |  | 規格  |  |    |      |    |                                  |    |  |                               |  |
| 鋳鉄管吊込み据付工（機械力） |  | φ 150mm トラック 【クレーン装置付】                        |  | 単位 | m    | 数量 | 10                               | 単価 |  |                               |  |
| 名称             |  | 規格／条件   |  | 単位 | 数量   | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                            |  |
| 配管工            |  |   |  | 人  | 0.09 |    |                                  |    |  | R0136<br>管理費区分 無              |  |
| 普通作業員          |  |   |  | 人  | 0.15 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無              |  |
| トラック【クレーン装置付】  |  | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 |  | 時間 | 1.34 |    |                                  |    |  | K0302013<br>管理費区分 無<br>単-264号 |  |
| 諸雑費（まるめ）       |  |   |  | 式  | 1    |    |                                  |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無          |  |
| 計              |  |   |  |    |      |    |                                  |    |  |                               |  |
|                |  |   |  |    |      |    |                                  |    |  |                               |  |

## 参考資料 (1)

単-60号

D9110000

| 名称              |  | 規格                     |  | 単位 |  | 数量 |  | 10 |  | 単価 |  |
|-----------------|--|------------------------|--|----|--|----|--|----|--|----|--|
| 铸铁管吊込み据付工 (機械力) |  | φ 150mm トラック [クレーン装置付] |  | m  |  |    |  |    |  |    |  |
| 名称              |  | 規格／条件                  |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価 |  | 金額 |  |
| 単価              |  |                        |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|                 |  |                        |  |    |  |    |  |    |  |    |  |

- 80 -

松阪市

## 参考資料 (1)

単-61号

D9825010

| 名称          |  | 規格           |  | 単位 |  | 数量   |  | 1  |  | 単価 |  |
|-------------|--|--------------|--|----|--|------|--|----|--|----|--|
| GX形継手工      |  | φ 150mm 直管 無 |  | 口  |  |      |  |    |  |    |  |
| 名称          |  | 規格／条件        |  | 単位 |  | 数量   |  | 単価 |  | 金額 |  |
| 配管工         |  |              |  | 人  |  | 0.05 |  |    |  |    |  |
| 普通作業員       |  |              |  | 人  |  | 0.05 |  |    |  |    |  |
| 諸雑費 (率+まるめ) |  |              |  | 式  |  | 1    |  |    |  |    |  |
| 計           |  |              |  |    |  |      |  |    |  |    |  |
| 単価          |  |              |  |    |  |      |  |    |  |    |  |
|             |  |              |  |    |  |      |  |    |  |    |  |

- 81 -

松阪市

参考資料 (1)

|            |  |               |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
|------------|--|---------------|--|----|------|----|----------------------------------|----|--|----------------------|
| 単-62号      |  | D9825010      |  |    |      |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                      |
| 名称         |  | 規格            |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
| G X形継手工    |  | φ 150mm 異形管 無 |  | 単位 | 口    | 数量 | 1                                | 単価 |  |                      |
| 名称         |  | 規格／条件         |  | 単位 | 数量   | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                   |
| 配管工        |  |               |  | 人  | 0.06 |    |                                  |    |  | R0136<br>管理費区分 無     |
| 普通作業員      |  |               |  | 人  | 0.06 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費（率＋まるめ） |  |               |  | 式  | 1    |    |                                  |    |  | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計          |  |               |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
| 単価         |  |               |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
|            |  |               |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |

参考資料 (1)

|            |  |               |  |  |                                  |       |    |  |    |                      |
|------------|--|---------------|--|--|----------------------------------|-------|----|--|----|----------------------|
| 単-63号      |  | D9825010      |  |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |       |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |                      |
| 名称         |  | 規格            |  |  |                                  |       |    |  |    |                      |
| G X形継手工    |  | φ 150mm 異形管 有 |  |  | 単位                               | 口     | 数量 | 1  | 単価 |                      |
| 名称         |  | 規格／条件         |  |  | 単位                               | 数量    | 単価 |  | 金額 | 摘要                   |
| 配管工        |  |               |  |  | 人                                | 0.096 |    |  |    | R0136<br>管理費区分 無     |
| 普通作業員      |  |               |  |  | 人                                | 0.096 |    |  |    | R0102<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費（率＋まるめ） |  |               |  |  | 式                                | 1     |    |  |    | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計          |  |               |  |  |                                  |       |    |  |    |                      |
| 単価         |  |               |  |  |                                  |       |    |  |    |                      |
|            |  |               |  |  |                                  |       |    |  |    |                      |

参考資料 (1)

|                             |  |                         |  |    |                                  |    |  |                        |
|-----------------------------|--|-------------------------|--|----|----------------------------------|----|--|------------------------|
| 単-64号                       |  | D9242000                |  |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                        |
| 名称                          |  | 規格                      |  |    |                                  |    |  |                        |
| 鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切)<br>専用工具 |  | GX形 φ 150mm 切断・溝切り加工の場合 |  | 単位 | 口                                | 数量 | 1  | 単価                     |
| 名称                          |  | 規格／条件                   |  | 単位 | 数量                               | 単価 |  | 金額                     |
| 特殊作業員                       |  |                         |  | 人  | 0.18                             |    |  | R0101<br>管理費区分 無       |
| 普通作業員                       |  |                         |  | 人  | 0.36                             |    |  | R0102<br>管理費区分 無       |
| GX形鋳鉄管切断機損料                 |  | 専用工具 φ150mm             |  | 日  | 0.21                             |    |  | Z980116003<br>管理費区分 無  |
| 溝切り・切断刃                     |  |                         |  | 式  | 1                                |    |  | Y080111001-<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 (率+まるめ)                 |  |                         |  | 式  | 1                                |    |  | ZS8000004<br>管理費区分 無   |
|                             |  |                         |  |    |                                  |    |  |                        |

参考資料 (1)

|                             |  |                         |  |    |  |    |                                  |    |  |              |  |
|-----------------------------|--|-------------------------|--|----|--|----|----------------------------------|----|--|--------------|--|
| 単-64号                       |  | D9242000                |  |    |  |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |              |  |
| 名称                          |  | 規格                      |  |    |  |    |                                  |    |  |              |  |
| 鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切)<br>専用工具 |  | GX形 φ 150mm 切断・溝切り加工の場合 |  | 単位 |  | 口  |                                  | 数量 |  | 1<br><br>単価  |  |
| 名称                          |  | 規格／条件                   |  | 単位 |  | 数量 |                                  | 単価 |  | 金額<br><br>摘要 |  |
| 計                           |  |                         |  |    |  |    |                                  |    |  |              |  |
| 単価                          |  |                         |  |    |  |    |                                  |    |  |              |  |
|                             |  |                         |  |    |  |    |                                  |    |  |              |  |

参考資料 (1)

| 単-65号                       | D9242000                       |    |       |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|-----------------------------|--------------------------------|----|-------|----|----|----------------------------------|--|
| 名称                          | 規格                             |    | 口     |    | 1  | 単価                               |  |
| 鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切)<br>専用工具 | NS形 φ 150mm 溝切り加工のみの場合<br>専用工具 | 単位 |       | 数量 |    |                                  |  |
| 名称                          | 規格／条件                          | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |
| 特殊作業員                       |                                | 人  | 0.126 |    |    | R0101<br>管理費区分 無                 |  |
| 普通作業員                       |                                | 人  | 0.252 |    |    | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
| NS形鋳鉄管切断機損料                 | タッピンねじ式専用工具 φ150mm             | 日  | 0.147 |    |    | Z980115003<br>管理費区分 無            |  |
| 溝切り・切断刃                     |                                | 式  | 1     |    |    | Y080111001-<br>管理費区分 無           |  |
| 諸雑費 (率+まるめ)                 |                                | 式  | 1     |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無             |  |
|                             |                                |    |       |    |    |                                  |  |

参考資料 (1)

|                             |          |                        |  |    |    |                                  |  |    |
|-----------------------------|----------|------------------------|--|----|----|----------------------------------|--|----|
| 単-65号                       | D9242000 |                        |  |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |
| 名称                          |          | 規格                     |  |    |    |                                  |  |    |
| 鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切)<br>専用工具 |          | NS形 φ 150mm 溝切り加工のみの場合 |  | 単位 | 口  | 数量                               | 1  | 単価 |
| 名称                          |          | 規格／条件                  |  | 単位 | 数量 | 単価                               |  | 金額 |
| 計                           |          |                        |  |    |    |                                  |  |    |
| 単価                          |          |                        |  |    |    |                                  |  |    |
|                             |          |                        |  |    |    |                                  |  |    |

参考資料 (1)

|                  |                     |    |   |      |    |    |                                  |  |
|------------------|---------------------|----|---|------|----|----|----------------------------------|--|
| 単-66号            | D9126000            |    |   |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称               | 規格                  |    | 口 |      | 1  | 単価 |                                  |  |
| N S ・ G X継手挿口加工工 | φ 150mm タッピンねじ式・GX形 | 単位 |   | 数量   |    |    |                                  |  |
| 名称               | 規格／条件               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |
| 配管工              |                     | 人  |   | 0.04 |    |    | R0136<br>管理費区分 無                 |  |
| 普通作業員            |                     | 人  |   | 0.04 |    |    | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
| 諸雑費 (率+まるめ)      |                     | 式  |   | 1    |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無             |  |
| 計                |                     |    |   |      |    |    |                                  |  |
| 単価               |                     |    |   |      |    |    |                                  |  |
|                  |                     |    |   |      |    |    |                                  |  |

参考資料 (1)

|                        |          |    |   |      |    |    |                                  |  |
|------------------------|----------|----|---|------|----|----|----------------------------------|--|
| 単-67号                  | D9192000 |    |   |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称                     | 規格       |    | 口 |      | 1  | 単価 |                                  |  |
| 鋳鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッター | φ 150mm  | 単位 |   | 数量   |    |    |                                  |  |
| 名称                     | 規格／条件    | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |
| 特殊作業員                  |          | 人  |   | 0.04 |    |    | R0101<br>管理費区分 無                 |  |
| 普通作業員                  |          | 人  |   | 0.08 |    |    | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
| 鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター      | φ 50mm   | 日  |   | 0.04 |    |    | Z980112001<br>管理費区分 無            |  |
| 諸雑費 (率+まるめ)            |          | 式  |   | 1    |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無             |  |
| 計                      |          |    |   |      |    |    |                                  |  |
|                        |          |    |   |      |    |    |                                  |  |

## 参考資料 (1)

單-67号

D9192000

|                           |  |          |  |                                  |    |    |  |    |    |
|---------------------------|--|----------|--|----------------------------------|----|----|--|----|----|
| 車-67号                     |  | D9192000 |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |    |
| 名称                        |  | 規格       |  |                                  |    |    |  |    |    |
| 鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジ<br>ンカッター |  | φ 150mm  |  | 単位                               | 口  | 数量 | 1  | 単価 |    |
| 名称                        |  | 規格／条件    |  | 単位                               | 数量 | 単価 | 金額   |    | 摘要 |
| 単価                        |  |          |  |                                  |    |    |  |    |    |
|                           |  |          |  |                                  |    |    |  |    |    |

### 参考資料 (1)

單-68号

D9200000

|                 |          |   |  |    |   |  |    |    |    |                               |
|-----------------|----------|---|--|----|---|--|----|----|----|-------------------------------|
| 単-68号           | D9200000 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制              |  |    |   | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |    |    |                               |
| 名称              |          | 規格  |  | 単位 | 基 | 数量   | 1  | 単価 |    |                               |
| 鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型） |          | 設置 縦型 φ 150mm トラック [クレーン装置付]                  |  |    |   |  |    |    |    |                               |
| 名称              |          | 規格／条件   |  | 単位 |   | 数量   | 単価 |    | 金額 | 摘要                            |
| 配管工             |          |   |  | 人  |   | 0.04   |    |    |    | R0136<br>管理費区分 無              |
| 普通作業員           |          |   |  | 人  |   | 0.06   |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |
| トラック [クレーン装置付]  |          | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 |  | 時間 |   | 0.49   |    |    |    | K0302013<br>管理費区分 無<br>単-264号 |
| 諸雑費（まるめ）        |          |   |  | 式  |   | 1  |    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |
| 計               |          |   |  |    |   |  |    |    |    |                               |
|                 |          |   |  |    |   |  |    |    |    |                               |

## 参考資料 (1)

単-68号

D9200000

| 名称 |  | 規格    |  | 単位 |  | 数量 |  | 1  |  | 単価 |  |
|----|--|-------|--|----|--|----|--|----|--|----|--|
| 名称 |  | 規格／条件 |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価 |  | 金額 |  |
| 摘要 |  |       |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 単価 |  |       |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|    |  |       |  |    |  |    |  |    |  |    |  |

- 92 -

松阪市

## 参考資料 (1)

単-69号

WYB00618

| 名称    |  | 規格    |  | 単位 |  | 数量   |  | 1  |  | 単価 |  |
|-------|--|-------|--|----|--|------|--|----|--|----|--|
| 名称    |  | 規格／条件 |  | 単位 |  | 数量   |  | 単価 |  | 金額 |  |
| 摘要    |  |       |  |    |  |      |  |    |  |    |  |
| 普通作業員 |  |       |  | 人  |  | 0.06 |  |    |  |    |  |
| 普通作業員 |  |       |  | 人  |  | 0.01 |  |    |  |    |  |
| 普通作業員 |  |       |  | 人  |  | 0.01 |  |    |  |    |  |
| 普通作業員 |  |       |  | 人  |  | 0.01 |  |    |  |    |  |
| 普通作業員 |  |       |  | 人  |  | 0.01 |  |    |  |    |  |
|       |  |       |  |    |  |      |  |    |  |    |  |

- 93 -

松阪市



参考資料 (1)

単-69号

WYB00618

| 名称               |  | 規格     |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |    |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |
|------------------|--|--------|--|----------------------------------|------|----|----|--|--|
| レンコンクリート製ボックス設置工 |  | 円形1号3型 |  | 単位                               | 基    | 数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称               |  | 規格／条件  |  | 単位                               | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要   |  |
| 普通作業員            |  |        |  | 人                                | 0.04 |    |    | R0102<br>管理費区分 無<br>(底板(分割型))                |  |
| 計                |  |        |  |                                  |      |    |    |  |  |
| 単価               |  |        |  |                                  |      |    |    |  |  |
|                  |  |        |  |                                  |      |    |    |  |  |

参考資料 (1)

単-70号

WYB00619

| 名称               |  | 規格     |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |    |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |
|------------------|--|--------|--|----------------------------------|------|----|----|--|--|
| レンコンクリート製ボックス設置工 |  | 円形1号4型 |  | 単位                               | 基    | 数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称               |  | 規格／条件  |  | 単位                               | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要   |  |
| 普通作業員            |  |        |  | 人                                | 0.06 |    |    | R0102<br>管理費区分 無<br>(鉄蓋)                     |  |
| 普通作業員            |  |        |  | 人                                | 0.01 |    |    | R0102<br>管理費区分 無<br>(調整リング)                  |  |
| 普通作業員            |  |        |  | 人                                | 0.01 |    |    | R0102<br>管理費区分 無<br>(上部壁)                    |  |
| 普通作業員            |  |        |  | 人                                | 0.01 |    |    | R0102<br>管理費区分 無<br>(中部壁)                    |  |
| 普通作業員            |  |        |  | 人                                | 0.01 |    |    | R0102<br>管理費区分 無<br>(下部壁)                    |  |
|                  |  |        |  |                                  |      |    |    |  |  |

参考資料 (1)

|                    |  |          |  |    |      |    |                                  |    |  |                               |  |
|--------------------|--|----------|--|----|------|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|--|
| 単-70号              |  | WYB00619 |  |    |      |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |  |
| 名称                 |  | 規格       |  |    |      |    |                                  |    |  |                               |  |
| レシコンコンクリート製ボックス設置工 |  | 円形1号4型   |  | 単位 | 基    | 数量 | 1                                |    | 単価   |                               |  |
| 名称                 |  | 規格／条件    |  | 単位 | 数量   | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                            |  |
| 普通作業員              |  |          |  | 人  | 0.04 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br>(底板(分割型)) |  |
| 計                  |  |          |  |    |      |    |                                  |    |  |                               |  |
| 単価                 |  |          |  |    |      |    |                                  |    |  |                               |  |
|                    |  |          |  |    |      |    |                                  |    |  |                               |  |

参考資料 (1)

|               |              |    |      |    |     |                                  |  |
|---------------|--------------|----|------|----|-----|----------------------------------|--|
| 単-71号         | D9132000     |    |      |    |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称            | 規格           |    | m    |    | 100 | 単価                               |  |
| 管明示テープ工 (鋳鉄管) | φ 150×5000mm | 単位 |      | 数量 |     |                                  |  |
| 名称            | 規格／条件        | 単位 | 数量   | 単価 | 金額  | 摘要                               |  |
| 普通作業員         |              | 人  | 0.11 |    |     | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
| 諸雑費 (まるめ)     |              | 式  | 1    |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無             |  |
| 計             |              |    |      |    |     |                                  |  |
| 単価            |              |    |      |    |     |                                  |  |
|               |              |    |      |    |     |                                  |  |

参考資料 (1)

|                |  |   |  |    |                                  |    |  |                               |  |
|----------------|--|---|--|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|--|
| 単-72号          |  | D9110000                                      |  |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |  |
| 名称             |  | 規格  |  |    |                                  |    |  |                               |  |
| 鉤鉄管吊込み据付工（機械力） |  | φ 100mm トラック 【クレーン装置付】                        |  | 単位 | m                                | 数量 | 10   | 単価                            |  |
| 名称             |  | 規格／条件   |  | 単位 | 数量                               | 単価 | 金額   | 摘要                            |  |
| 配管工            |  |   |  | 人  | 0.07                             |    |  | R0136<br>管理費区分 無              |  |
| 普通作業員          |  |   |  | 人  | 0.13                             |    |  | R0102<br>管理費区分 無              |  |
| トラック 【クレーン装置付】 |  | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 |  | 時間 | 1.21                             |    |  | K0302013<br>管理費区分 無<br>単-264号 |  |
| 諸雑費（まるめ）       |  |   |  | 式  | 1                                |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無          |  |
| 計              |  |   |  |    |                                  |    |  |                               |  |
|                |  |   |  |    |                                  |    |  |                               |  |

参考資料 (1)

|                |  |                        |  |                                  |    |    |  |    |    |
|----------------|--|------------------------|--|----------------------------------|----|----|--|----|----|
| 単-72号          |  | D9110000               |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |    |
| 名称             |  | 規格                     |  | 単位                               | m  | 数量 | 10   | 単価 |    |
| 铸铁管吊込み据付工（機械力） |  | φ 100mm トラック [クレーン装置付] |  |                                  |    |    |  |    |    |
| 名称             |  | 規格／条件                  |  | 単位                               | 数量 | 単価 |  | 金額 | 摘要 |
| 単価             |  |                        |  |                                  |    |    |  |    |    |
|                |  |                        |  |                                  |    |    |  |    |    |

参考資料 (1)

|             |  |          |  |  |    |   |                                  |    |  |    |    |                      |
|-------------|--|----------|--|--|----|---|----------------------------------|----|--|----|----|----------------------|
| 単-73号       |  | D9160000 |  |  |    |   | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |    |                      |
| 名称          |  | 規格       |  |  |    |   |                                  |    |  |    |    |                      |
| 硬質塩化ビニル管据付工 |  | φ 100mm  |  |  | 単位 | m |                                  | 数量 | 10   | 単価 |    |                      |
| 名称          |  | 規格／条件    |  |  | 単位 |   | 数量                               |    | 単価   |    | 金額 | 摘要                   |
| 配管工         |  |          |  |  | 人  |   | 0.12                             |    |  |    |    | R0136<br>管理費区分 無     |
| 普通作業員       |  |          |  |  | 人  |   | 0.2                              |    |  |    |    | R0102<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費（まるめ）    |  |          |  |  | 式  |   | 1                                |    |  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計           |  |          |  |  |    |   |                                  |    |  |    |    |                      |
| 単価          |  |          |  |  |    |   |                                  |    |  |    |    |                      |
|             |  |          |  |  |    |   |                                  |    |  |    |    |                      |

参考資料 (1)

| 単-74号       | D9160000 |         |  |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |                      |
|-------------|----------|---------|--|----|------|----------------------------------|----|--|--|----------------------|
| 名称          |          | 規格      |  |    |      |                                  |    |  |  |                      |
| 硬質塩化ビニル管据付工 |          | φ 150mm |  | 単位 | m    | 数量                               | 10 | 単価   |  |                      |
|             |          |         |  |    |      |                                  |    |  |  |                      |
| 名称          |          | 規格／条件   |  | 単位 | 数量   | 単価                               |    | 金額   |  | 摘要                   |
| 配管工         |          |         |  | 人  | 0.18 |                                  |    |  |  | R0136<br>管理費区分 無     |
| 普通作業員       |          |         |  | 人  | 0.26 |                                  |    |  |  | R0102<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費（まるめ）    |          |         |  | 式  | 1    |                                  |    |  |  | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計           |          |         |  |    |      |                                  |    |  |  |                      |
| 単価          |          |         |  |    |      |                                  |    |  |  |                      |
|             |          |         |  |    |      |                                  |    |  |  |                      |



参考資料 (1)

|                 |          |    |      |    |    |                                  |  |  |  |
|-----------------|----------|----|------|----|----|----------------------------------|--|--|--|
| 単-77号           | D9161000 |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |  | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |
| 名称              | 規格       |    | 口    |    | 2  | 単価                               |  |  |  |
| 硬質塩化ビニル管T S 継手工 | φ 150mm  | 単位 |      | 数量 |    |                                  |  |  |  |
| 名称              | 規格／条件    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |  |  |
| 配管工             |          | 人  | 0.07 |    |    | R0136<br>管理費区分 無                 |  |  |  |
| 普通作業員           |          | 人  | 0.07 |    |    | R0102<br>管理費区分 無                 |  |  |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）      |          | 式  | 1    |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無             |  |  |  |
| 計               |          |    |      |    |    |                                  |  |  |  |
| 単価              |          |    |      |    |    |                                  |  |  |  |
|                 |          |    |      |    |    |                                  |  |  |  |

参考資料 (1)

|             |  |          |  |  |                                  |      |    |  |    |                      |
|-------------|--|----------|--|--|----------------------------------|------|----|--|----|----------------------|
| 単-78号       |  | D9244000 |  |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |                      |
| 名称          |  | 規格       |  |  |                                  |      |    |  |    |                      |
| 硬質塩化ビニル管切断工 |  | φ 100mm  |  |  | 単位                               | 口    | 数量 | 1  | 単価 |                      |
| 名称          |  | 規格／条件    |  |  | 単位                               | 数量   | 単価 |  | 金額 | 摘要                   |
| 配管工         |  |          |  |  | 人                                | 0.02 |    |  |    | R0136<br>管理費区分 無     |
| 普通作業員       |  |          |  |  | 人                                | 0.02 |    |  |    | R0102<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費（率＋まるめ）  |  |          |  |  | 式                                | 1    |    |  |    | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計           |  |          |  |  |                                  |      |    |  |    |                      |
| 単価          |  |          |  |  |                                  |      |    |  |    |                      |
|             |  |          |  |  |                                  |      |    |  |    |                      |

参考資料 (1)

|             |  |          |  |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
|-------------|--|----------|--|--|----|------|----|----------------------------------|----|--|----------------------|
| 単-79号       |  | D9244000 |  |  |    |      |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                      |
| 名称          |  | 規格       |  |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
| 硬質塩化ビニル管切斷工 |  | φ 150mm  |  |  | 単位 | 口    | 数量 | 1                                | 単価 |  |                      |
| 名称          |  | 規格／条件    |  |  | 単位 | 数量   | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                   |
| 配管工         |  |          |  |  | 人  | 0.02 |    |                                  |    |  | R0136<br>管理費区分 無     |
| 普通作業員       |  |          |  |  | 人  | 0.02 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費（率＋まるめ）  |  |          |  |  | 式  | 1    |    |                                  |    |  | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計           |  |          |  |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
| 単価          |  |          |  |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
|             |  |          |  |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |

参考資料 (1)

|            |  |                               |  |    |    |    |                                  |    |  |                             |  |
|------------|--|-------------------------------|--|----|----|----|----------------------------------|----|--|-----------------------------|--|
| 単-80号      |  | WYB00620                      |  |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                             |  |
| 名称         |  | 規格                            |  |    |    |    |                                  |    |  |                             |  |
| フランジ固定設置工事 |  | φ 100                         |  | 単位 | 個  |    | 数量                               | 1  | 単価   |                             |  |
| 名称         |  | 規格／条件                         |  | 単位 | 数量 | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                          |  |
| メカニカル継手工   |  | 呼び径 = φ 100mm ; 押輪形式 = 普通押輪 : |  | 口  | 1  |    |                                  |    |  | D9114000<br>管理費区分 無<br>単-6号 |  |
| 計          |  |                               |  |    |    |    |                                  |    |  |                             |  |
| 単価         |  |                               |  |    |    |    |                                  |    |  |                             |  |
|            |  |                               |  |    |    |    |                                  |    |  |                             |  |

## 参考資料 (1)

単-81号

WYB00621

| 名称         |  | 規格                     |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                            |  |
|------------|--|------------------------|--|----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| フランジ固定設置工事 |  | φ 150                  |  | 単位 |  | 数量 |  | 1  |  | 単価 |  |                               |  |
| メカニカル継手工   |  | 呼び径＝φ 150mm：押輪形式＝普通押輪： |  | 口  |  | 1  |  |    |  |    |  | D9114000<br>管理費区分 無<br>単-277号 |  |
| 計          |  |                        |  |    |  |    |  |    |  |    |  |                               |  |
| 単価         |  |                        |  |    |  |    |  |    |  |    |  |                               |  |
|            |  |                        |  |    |  |    |  |    |  |    |  |                               |  |

## 参考資料 (1)

単-82号

WYB00622

| 名称          |  | 規格                     |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                          |  |
|-------------|--|------------------------|--|----|--|----|--|----|--|----|--|-----------------------------|--|
| MF ジョイント接合工 |  | φ 100                  |  | 単位 |  | 数量 |  | 1  |  | 単価 |  |                             |  |
| メカニカル継手工    |  | 呼び径＝φ 100mm：押輪形式＝普通押輪： |  | 口  |  | 1  |  |    |  |    |  | D9114000<br>管理費区分 無<br>単-6号 |  |
| 計           |  |                        |  |    |  |    |  |    |  |    |  |                             |  |
| 単価          |  |                        |  |    |  |    |  |    |  |    |  |                             |  |
|             |  |                        |  |    |  |    |  |    |  |    |  |                             |  |



参考資料 (1)

単-83号 WYB00624

| 名称         |  | 規格                     |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                            |  |
|------------|--|------------------------|--|----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| MFジョイント接合工 |  | φ 100                  |  | 口  |  | 1  |  | 単価 |  |    |  |                               |  |
| メカニカル継手工   |  | 呼び径＝φ 150mm：押輪形式＝普通押輪： |  | 口  |  | 1  |  |    |  |    |  | D9114000<br>管理費区分 無<br>単-277号 |  |
| 計          |  |                        |  |    |  |    |  |    |  |    |  |                               |  |
| 単価         |  |                        |  |    |  |    |  |    |  |    |  |                               |  |
|            |  |                        |  |    |  |    |  |    |  |    |  |                               |  |

参考資料 (1)

単-84号 D9121000

| 名称         |  | 規格                         |  | 単位 |  | 数量   |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                   |  |
|------------|--|----------------------------|--|----|--|------|--|----|--|----|--|----------------------|--|
| フランジ継手工    |  | φ 100mm JWWA 7.5K ボルト計上しない |  | 口  |  | 1    |  | 単価 |  |    |  |                      |  |
| 配管工        |  |                            |  | 人  |  | 0.06 |  |    |  |    |  | R0136<br>管理費区分 無     |  |
| 普通作業員      |  |                            |  | 人  |  | 0.06 |  |    |  |    |  | R0102<br>管理費区分 無     |  |
| 諸雑費（率＋まるめ） |  |                            |  | 式  |  | 1    |  |    |  |    |  | ZS8000004<br>管理費区分 無 |  |
| 計          |  |                            |  |    |  |      |  |    |  |    |  |                      |  |
| 単価         |  |                            |  |    |  |      |  |    |  |    |  |                      |  |
|            |  |                            |  |    |  |      |  |    |  |    |  |                      |  |

参考資料 (1)

| 単-85号       | D9121000                   |    |   |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|-------------|----------------------------|----|---|------|----|----|----------------------------------|--|
| 名称          | 規格                         | 単位 | 口 | 数量   | 1  | 単価 |                                  |  |
| フランジ継手工     | φ 150mm JWWA 7.5K ボルト計上しない |    |   |      |    |    |                                  |  |
| 名称          | 規格／条件                      | 単位 |   | 数量   | 単価 |    | 金額                               | 摘要   |
| 配管工         |                            | 人  |   | 0.07 |    |    |                                  | R0136<br>管理費区分 無                             |
| 普通作業員       |                            | 人  |   | 0.07 |    |    |                                  | R0102<br>管理費区分 無                             |
| 諸雑費 (率+まるめ) |                            | 式  |   | 1    |    |    |                                  | ZS8000004<br>管理費区分 無                         |
| 計           |                            |    |   |      |    |    |                                  |  |
| 単価          |                            |    |   |      |    |    |                                  |  |
|             |                            |    |   |      |    |    |                                  |  |

参考資料 (1)

| 単-86号             | WYB00597 |    |   |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|-------------------|----------|----|---|------|----|----|----------------------------------|--|
| 名称                | 規格       | 単位 | 基 | 数量   | 1  | 単価 |                                  |  |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 | 円形1号3型   |    |   |      |    |    |                                  |  |
| 名称                | 規格／条件    | 単位 |   | 数量   | 単価 |    | 金額                               | 摘要   |
| 普通作業員             |          | 人  |   | 0.06 |    |    |                                  | R0102<br>管理費区分 無<br>(鉄蓋)                     |
| 普通作業員             |          | 人  |   | 0.01 |    |    |                                  | R0102<br>管理費区分 無<br>(調整リング)                  |
| 普通作業員             |          | 人  |   | 0.01 |    |    |                                  | R0102<br>管理費区分 無<br>(上部壁)                    |
| 普通作業員             |          | 人  |   | 0.01 |    |    |                                  | R0102<br>管理費区分 無<br>(中部壁)                    |
| 普通作業員             |          | 人  |   | 0.01 |    |    |                                  | R0102<br>管理費区分 無<br>(下部壁)                    |
|                   |          |    |   |      |    |    |                                  |  |

参考資料 (1)

|                  |  |          |  |    |      |    |                                  |    |  |                               |  |
|------------------|--|----------|--|----|------|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|--|
| 単-86号            |  | WYB00597 |  |    |      |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |  |
| 名称               |  | 規格       |  |    |      |    |                                  |    |  |                               |  |
| レシコンクリート製ボックス設置工 |  | 円形1号3型   |  | 単位 | 基    | 数量 | 1                                |    | 単価   |                               |  |
| 名称               |  | 規格／条件    |  | 単位 | 数量   | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                            |  |
| 普通作業員            |  |          |  | 人  | 0.04 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br>(底板(分割型)) |  |
| 計                |  |          |  |    |      |    |                                  |    |  |                               |  |
| 単価               |  |          |  |    |      |    |                                  |    |  |                               |  |
|                  |  |          |  |    |      |    |                                  |    |  |                               |  |

参考資料 (1)

|                   |  |          |  |                                  |      |    |  |    |                                 |
|-------------------|--|----------|--|----------------------------------|------|----|--|----|---------------------------------|
| 単-87号             |  | WYB00625 |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |                                 |
| 名称                |  | 規格       |  |                                  | 基    |    | 1  | 単価 |                                 |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 |  | 円形1号3型   |  | 単位                               |      | 数量 |  |    |                                 |
| 名称                |  | 規格／条件    |  | 単位                               | 数量   | 単価 |  | 金額 | 摘要                              |
| 普通作業員             |  |          |  | 人                                | 0.06 |    |  |    | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(鉄蓋)    |
| 普通作業員             |  |          |  | 人                                | 0.01 |    |  |    | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(調整リング) |
| 普通作業員             |  |          |  | 人                                | 0.01 |    |  |    | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(上部壁)   |
| 普通作業員             |  |          |  | 人                                | 0.01 |    |  |    | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(中部壁)   |
| 普通作業員             |  |          |  | 人                                | 0.01 |    |  |    | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(下部壁)   |
|                   |  |          |  |                                  |      |    |  |    |                                 |

参考資料 (1)

単-87号

WYB00625

|                   |  |          |  |    |      |    |   |                                  |  |  |  |
|-------------------|--|----------|--|----|------|----|---|----------------------------------|--|--|--|
| 車-87号             |  | WYB00625 |  |    |      |    |   | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |  | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |
| 名称                |  | 規格       |  |    |      |    |   |                                  |  |  |  |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 |  | 円形1号3型   |  | 単位 | 基    | 数量 | 1 | 単価                               |  |  |  |
| 名称                |  | 規格／条件    |  | 単位 | 数量   | 単価 |   | 金額                               |  | 摘要   |  |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  | 0.04 |    |   |                                  |  | R0102<br>管理費区分 無<br>(底板(分割型))                |  |
| 計                 |  |          |  |    |      |    |   |                                  |  |  |  |
| 単価                |  |          |  |    |      |    |   |                                  |  |  |  |
|                   |  |          |  |    |      |    |   |                                  |  |  |  |

参考資料 (1)

単-88号

D9132000

|              |  |              |  |                                  |      |    |  |    |  |                      |
|--------------|--|--------------|--|----------------------------------|------|----|--|----|--|----------------------|
| 単-88号        |  | D9132000     |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |  |                      |
| 名称           |  | 規格           |  |                                  |      |    |  |    |  |                      |
| 管明示テープ工(鋳鉄管) |  | φ 100×4000mm |  | 単位                               | m    | 数量 | 100  | 単価 |  |                      |
| 名称           |  | 規格／条件        |  | 単位                               | 数量   | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                   |
| 普通作業員        |  |              |  | 人                                | 0.12 |    |  |    |  | R0102<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費（まるめ）     |  |              |  | 式                                | 1    |    |  |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計            |  |              |  |                                  |      |    |  |    |  |                      |
| 単価           |  |              |  |                                  |      |    |  |    |  |                      |
|              |  |              |  |                                  |      |    |  |    |  |                      |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-89号

CB430510

| 名称      |  | 規格                     |  | 単位 |  | 数量   |  | 1    |  | 単価               |  |
|---------|--|------------------------|--|----|--|------|--|------|--|------------------|--|
| 舗装版切断   |  | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | m  |  |      |  |      |  |                  |  |
| 名称      |  | 規格/条件                  |  | 単位 |  | 構成比率 |  | 標準単価 |  | 単価               |  |
| 標準単価    |  |                        |  |    |  |      |  |      |  |                  |  |
| 労務構成比率  |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  |                  |  |
| 特殊作業員   |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  | R0101<br>管理費区分 無 |  |
| 土木一般世話役 |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  | R0125<br>管理費区分 無 |  |
| 普通作業員   |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  | R0102<br>管理費区分 無 |  |
|         |  |                        |  |    |  |      |  |      |  |                  |  |

- 118 -

松阪市

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-89号

CB430510

| 名称                    |  | 規格                     |  | 単位 |  | 数量   |  | 1    |  | 単価                    |  |
|-----------------------|--|------------------------|--|----|--|------|--|------|--|-----------------------|--|
| 舗装版切断                 |  | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | m  |  |      |  |      |  |                       |  |
| 名称                    |  | 規格/条件                  |  | 単位 |  | 構成比率 |  | 標準単価 |  | 単価                    |  |
| 材料構成比率                |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  |                       |  |
| コンクリートカッタ (ブレード)      |  | 径22インチ                 |  | %  |  |      |  |      |  | Z006540003<br>管理費区分 無 |  |
| ガソリン                  |  | レギュラー                  |  | %  |  |      |  |      |  | Z006704001<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率                |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  |                       |  |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] |  | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm    |  | %  |  |      |  |      |  | M001161010<br>管理費区分 無 |  |
|                       |  |                        |  |    |  |      |  |      |  |                       |  |

- 119 -

松阪市

参考資料 (1)

|             |  |            |  |    |     |    |                                  |    |  |                               |  |
|-------------|--|------------|--|----|-----|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|--|
| 単-90号       |  | WYB00858   |  |    |     |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |  |
| 名称          |  | 規格         |  |    |     |    |                                  |    |  |                               |  |
| ダンプトラック土砂運搬 |  | 砂・砂質土, 8km |  | 単位 | m3  | 数量 | 10                               |    | 単価   |                               |  |
| 名称          |  | 規格／条件      |  | 単位 | 数量  | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                            |  |
| ダンプトラック4t運転 |  | タイヤ損耗費＝良好： |  | 日  | 0.8 |    |                                  |    |  | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-268号 |  |
| 計           |  |            |  |    |     |    |                                  |    |  |                               |  |
| 単価          |  |            |  |    |     |    |                                  |    |  |                               |  |
|             |  |            |  |    |     |    |                                  |    |  |                               |  |

参考資料 (1)

|               |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
|---------------|--|--------------------|--|----|----|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|
| 単-91号         |  | WYB00978           |  |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
| 名称            |  | 規格                 |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
| ダンプトラック土砂運搬   |  | A s 塊 ㈱伊勢組 7.1 k m |  | 単位 | m3 | 数量 | 1                                | 単価 |  |                               |
| 名称            |  | 規格／条件              |  | 単位 | 数量 | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                            |
| 廃棄物受入料金 (As塊) |  |                    |  | m3 | 1  |    |                                  |    |  | ZA10650390<br>管理費区分 T         |
| A s 塊運搬費      |  |                    |  | m3 | 1  |    |                                  |    |  | WYB00979<br>管理費区分 無<br>単-278号 |
| 計             |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
| 単価            |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
|               |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-92号

CB430510

| 名称      |  | 規格                     |  | 単位 |  | 数量   |  | 1    |  | 単価               |  |
|---------|--|------------------------|--|----|--|------|--|------|--|------------------|--|
| 舗装版切断   |  | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | 単位 |  | 数量   |  | 1    |  | 単価               |  |
| 標準単価    |  | 規格/条件                  |  | 単位 |  | 構成比率 |  | 標準単価 |  | 単価               |  |
| 標準単価    |  |                        |  |    |  |      |  |      |  |                  |  |
| 労務構成比率  |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  |                  |  |
| 特殊作業員   |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  | R0101<br>管理費区分 無 |  |
| 土木一般世話役 |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  | R0125<br>管理費区分 無 |  |
| 普通作業員   |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  | R0102<br>管理費区分 無 |  |
|         |  |                        |  |    |  |      |  |      |  |                  |  |

- 122 -

松阪市

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-92号

CB430510

| 名称                    |  | 規格                     |  | 単位 |  | 数量   |  | 1    |  | 単価                    |  |
|-----------------------|--|------------------------|--|----|--|------|--|------|--|-----------------------|--|
| 舗装版切断                 |  | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | 単位 |  | 数量   |  | 1    |  | 単価                    |  |
| 材料構成比率                |  | 規格/条件                  |  | 単位 |  | 構成比率 |  | 標準単価 |  | 単価                    |  |
| 材料構成比率                |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  |                       |  |
| コンクリートカッタ (ブレード)      |  | 径22インチ                 |  | %  |  |      |  |      |  | Z006540003<br>管理費区分 無 |  |
| ガソリン                  |  | レギュラー                  |  | %  |  |      |  |      |  | Z006704001<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率                |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  |                       |  |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] |  | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm    |  | %  |  |      |  |      |  | M001161010<br>管理費区分 無 |  |
|                       |  |                        |  |    |  |      |  |      |  |                       |  |

- 123 -

松阪市

参考資料 (1)

単-93号

WYB00855

車-93号

WYB00855

|             |  |            |  |                                  |     |  |    |    |                               |
|-------------|--|------------|--|----------------------------------|-----|--|----|----|-------------------------------|
|             |  |            |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |     | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |    |                               |
| 名称          |  | 規格         |  |                                  |     |  |    |    |                               |
| ダンプトラック土砂運搬 |  | 砂・砂質土, 8km |  | 単位                               | m3  | 数量   | 10 | 単価 |                               |
| 名称          |  | 規格／条件      |  | 単位                               | 数量  | 単価   |    | 金額 | 摘要                            |
| ダンプトラック4t運転 |  | タイヤ損耗費＝良好： |  | 日                                | 0.8 |  |    |    | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-268号 |
| 計           |  |            |  |                                  |     |  |    |    |                               |
| 単価          |  |            |  |                                  |     |  |    |    |                               |
|             |  |            |  |                                  |     |  |    |    |                               |

参考資料 (1)

単-94号

WYB00980

車-94号

WYB00980

|               |                    |    |    |                                  |    |                               |  |  |
|---------------|--------------------|----|----|----------------------------------|----|-------------------------------|--|--|
| 名称            |                    | 規格 |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    |                               | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |
| ダンプトラック土砂運搬   | A s 塊 ㈱伊勢組 7.1 k m | 単位 | m3 | 数量                               | 1  | 単価                            |  |  |
| 名称            | 規格／条件              | 単位 | 数量 | 単価                               | 金額 | 摘要                            |  |  |
| 廃棄物受入料金 (As塊) |                    | m3 | 1  |                                  |    | ZA10650390<br>管理費区分 T         |  |  |
| A s 塊運搬費      |                    | m3 | 1  |                                  |    | WYB00981<br>管理費区分 無<br>単-279号 |  |  |
| 計             |                    |    |    |                                  |    |                               |  |  |
| 単価            |                    |    |    |                                  |    |                               |  |  |
|               |                    |    |    |                                  |    |                               |  |  |



参考資料 (1)

|                |  |   |  |  |                                  |      |  |  |    |    |                               |
|----------------|--|---|--|--|----------------------------------|------|--|--|----|----|-------------------------------|
| 単-95号          |  | D9110000                                      |  |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |  | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |    |                               |
| 名称             |  | 規格  |  |  |                                  |      |  |  |    |    |                               |
| 鉤鉄管吊込み据付工（機械力） |  | φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]                       |  |  | 単位                               | m    |  | 数量   | 10 | 単価 |                               |
| 名称             |  | 規格／条件   |  |  | 単位                               | 数量   |  | 単価   |    | 金額 | 摘要                            |
| 配管工            |  |   |  |  | 人                                | 0.06 |  |  |    |    | R0136<br>管理費区分 無              |
| 普通作業員          |  |   |  |  | 人                                | 0.13 |  |  |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |
| トラック [クレーン装置付] |  | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 |  |  | 時間                               | 1.21 |  |  |    |    | K0302013<br>管理費区分 無<br>単-264号 |
| 諸雑費（まるめ）       |  |   |  |  | 式                                | 1    |  |  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |
| 計              |  |   |  |  |                                  |      |  |  |    |    |                               |
|                |  |   |  |  |                                  |      |  |  |    |    |                               |

参考資料 (1)

|                |                         |                                  |    |    |    |  |  |
|----------------|-------------------------|----------------------------------|----|----|----|--|--|
| 単-95号          | D9110000                | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    |    |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |
| 名称             | 規格                      |                                  | m  |    | 10 | 単価   |  |
| 铸铁管吊込み据付工（機械力） | φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付] | 単位                               |    | 数量 |    |  |  |
| 名称             | 規格／条件                   | 単位                               | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要   |  |
| 単価             |                         |                                  |    |    |    |  |  |
|                |                         |                                  |    |    |    |  |  |

参考資料 (1)

|            |  |             |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
|------------|--|-------------|--|----|------|----|----------------------------------|----|--|----------------------|
| 単-96号      |  | D9825010    |  |    |      |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                      |
| 名称         |  | 規格          |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
| G X形継手工    |  | φ 75mm 直管 無 |  | 単位 | 口    | 数量 | 1                                | 単価 |  |                      |
| 名称         |  | 規格／条件       |  | 単位 | 数量   | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                   |
| 配管工        |  |             |  | 人  | 0.05 |    |                                  |    |  | R0136<br>管理費区分 無     |
| 普通作業員      |  |             |  | 人  | 0.05 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費（率＋まるめ） |  |             |  | 式  | 1    |    |                                  |    |  | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計          |  |             |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
| 単価         |  |             |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
|            |  |             |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |

参考資料 (1)

|            |  |              |  |  |                                  |      |    |  |    |                      |
|------------|--|--------------|--|--|----------------------------------|------|----|--|----|----------------------|
| 単-97号      |  | D9825010     |  |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |                      |
| 名称         |  | 規格           |  |  |                                  |      |    |  |    |                      |
| G X形継手工    |  | φ 75mm 異形管 無 |  |  | 単位                               | 口    | 数量 | 1  | 単価 |                      |
| 名称         |  | 規格／条件        |  |  | 単位                               | 数量   | 単価 |  | 金額 | 摘要                   |
| 配管工        |  |              |  |  | 人                                | 0.05 |    |  |    | R0136<br>管理費区分 無     |
| 普通作業員      |  |              |  |  | 人                                | 0.05 |    |  |    | R0102<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費（率＋まるめ） |  |              |  |  | 式                                | 1    |    |  |    | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計          |  |              |  |  |                                  |      |    |  |    |                      |
| 単価         |  |              |  |  |                                  |      |    |  |    |                      |
|            |  |              |  |  |                                  |      |    |  |    |                      |

参考資料 (1)

|                          |           |    |      |    |                                  |    |  |  |
|--------------------------|-----------|----|------|----|----------------------------------|----|--|--|
| 単-98号                    | D9173000  |    |      |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |
| 名称                       | 規格        |    | 箇所   |    | 1                                | 単価 |  |  |
| ポリエチレン（融着接合）継手工<br>ソケット部 | φ 75mm 箇所 | 単位 |      | 数量 |                                  |    |  |  |
| 名称                       | 規格／条件     | 単位 | 数量   | 単価 | 金額                               |    | 摘要   |  |
| 配管工                      |           | 人  | 0.05 |    |                                  |    | R0136<br>管理費区分 無                             |  |
| 普通作業員                    |           | 人  | 0.05 |    |                                  |    | R0102<br>管理費区分 無                             |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）               |           | 式  | 1    |    |                                  |    | ZS8000004<br>管理費区分 無                         |  |
| 計                        |           |    |      |    |                                  |    |  |  |
| 単価                       |           |    |      |    |                                  |    |  |  |
|                          |           |    |      |    |                                  |    |  |  |

参考資料 (1)

|                            |  |                        |  |                                  |      |    |  |    |                        |
|----------------------------|--|------------------------|--|----------------------------------|------|----|--|----|------------------------|
| 単-99号                      |  | D9242000               |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |                        |
| 名称                         |  | 規格                     |  |                                  |      |    |  |    |                        |
| 鋤鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）<br>専用工具 |  | GX形 φ 75mm 切断・溝切り加工の場合 |  | 単位                               | 口    | 数量 | 1  | 単価 |                        |
| 名称                         |  | 規格／条件                  |  | 単位                               | 数量   | 単価 |  | 金額 | 摘要                     |
| 特殊作業員                      |  |                        |  | 人                                | 0.16 |    |  |    | R0101<br>管理費区分 無       |
| 普通作業員                      |  |                        |  | 人                                | 0.33 |    |  |    | R0102<br>管理費区分 無       |
| GX形鋤鉄管切断機損料                |  | 専用工具 φ75mm             |  | 日                                | 0.19 |    |  |    | Z980116001<br>管理費区分 無  |
| 溝切り・切断刃                    |  |                        |  | 式                                | 1    |    |  |    | Y080111001-<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ）                 |  |                        |  | 式                                | 1    |    |  |    | ZS8000004<br>管理費区分 無   |
|                            |  |                        |  |                                  |      |    |  |    |                        |

## 参考資料 (1)

単-99号

D9242000

|                             |                        |                                  |    |    |    |  |  |
|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|----|----|----|--|--|
| 単-99号                       | D9242000               | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    |    |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |
| 名称                          | 規格                     | 単位                               | 口  | 数量 | 1  | 単価   |  |
| 鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切)<br>専用工具 | GX形 φ 75mm 切断・溝切り加工の場合 |                                  |    |    |    |  |  |
| 名称                          | 規格／条件                  | 単位                               | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要   |  |
| 計                           |                        |                                  |    |    |    |  |  |
| 単価                          |                        |                                  |    |    |    |  |  |
|                             |                        |                                  |    |    |    |  |  |

## 参考資料 (1)

単-100号

D9126000

|              |  |                    |  |    |  |      |  |                                  |  |  |  |                      |  |
|--------------|--|--------------------|--|----|--|------|--|----------------------------------|--|--|--|----------------------|--|
| 単-100号       |  | D9126000           |  |    |  |      |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |  | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |                      |  |
| 名称           |  | 規格                 |  |    |  |      |  | 1                                |  | 単価   |  |                      |  |
| NS・GX継手挿口加工工 |  | φ 75mm タッピンねじ式・GX形 |  | 単位 |  | 口    |  | 数量                               |  | 単価   |  |                      |  |
| 名称           |  | 規格／条件              |  | 単位 |  | 数量   |  | 単価                               |  | 金額   |  | 摘要                   |  |
| 配管工          |  |                    |  | 人  |  | 0.04 |  |                                  |  |  |  | R0136<br>管理費区分 無     |  |
| 普通作業員        |  |                    |  | 人  |  | 0.04 |  |                                  |  |  |  | R0102<br>管理費区分 無     |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）   |  |                    |  | 式  |  | 1    |  |                                  |  |  |  | ZS8000004<br>管理費区分 無 |  |
| 計            |  |                    |  |    |  |      |  |                                  |  |  |  |                      |  |
| 単価           |  |                    |  |    |  |      |  |                                  |  |  |  |                      |  |
|              |  |                    |  |    |  |      |  |                                  |  |  |  |                      |  |

参考資料 (1)

|            |          |    |      |    |    |                                  |  |
|------------|----------|----|------|----|----|----------------------------------|--|
| 単-101号     | D9245000 |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称         | 規格       |    | 口    |    | 1  |                                  |  |
| ポリエチレン管切断工 | φ 75mm   | 単位 |      | 数量 |    | 単価                               |  |
| 名称         | 規格／条件    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |
| 配管工        |          | 人  | 0.01 |    |    | R0136<br>管理費区分 無                 |  |
| 普通作業員      |          | 人  | 0.01 |    |    | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
| 諸雑費（率＋まるめ） |          | 式  | 1    |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無             |  |
| 計          |          |    |      |    |    |                                  |  |
| 単価         |          |    |      |    |    |                                  |  |
|            |          |    |      |    |    |                                  |  |

参考資料 (1)

|                   |  |          |  |    |      |    |                                  |    |  |                                 |
|-------------------|--|----------|--|----|------|----|----------------------------------|----|--|---------------------------------|
| 単-102号            |  | WYB00655 |  |    |      |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                                 |
| 名称                |  | 規格       |  |    |      |    |                                  |    |  |                                 |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 |  | 円形1号3型   |  | 単位 | 基    | 数量 | 1                                | 単価 |  |                                 |
| 名称                |  | 規格／条件    |  | 単位 | 数量   | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                              |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  | 0.06 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(鉄蓋)    |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  | 0.01 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(調整リング) |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  | 0.01 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(上部壁)   |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  | 0.01 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(中部壁)   |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  | 0.01 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(下部壁)   |
|                   |  |          |  |    |      |    |                                  |    |  |                                 |

参考資料 (1)

単-102号

WYB00655

|                   |  |          |  |    |      |    |   |                                  |  |  |  |
|-------------------|--|----------|--|----|------|----|---|----------------------------------|--|--|--|
| 単-102号            |  | WYB00655 |  |    |      |    |   | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |  | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |
| 名称                |  | 規格       |  |    |      |    |   |                                  |  |  |  |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 |  | 円形1号3型   |  | 単位 | 基    | 数量 | 1 | 単価                               |  |  |  |
| 名称                |  | 規格／条件    |  | 単位 | 数量   | 単価 |   | 金額                               |  | 摘要   |  |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  | 0.04 |    |   |                                  |  | R0102<br>管理費区分 無<br>(底板(分割型))                |  |
| 計                 |  |          |  |    |      |    |   |                                  |  |  |  |
| 単価                |  |          |  |    |      |    |   |                                  |  |  |  |
|                   |  |          |  |    |      |    |   |                                  |  |  |  |

参考資料 (1)

単-103号

WYB00657

|         |  |          |  |                                  |      |    |   |  |  |                  |  |  |
|---------|--|----------|--|----------------------------------|------|----|---|--|--|------------------|--|--|
| 車-103号  |  | WYB00657 |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |    |   | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |                  |  |  |
| 名称      |  | 規格       |  |                                  |      |    |   |  |  |                  |  |  |
| 消火栓筐設置工 |  | H800、900 |  | 単位                               | 組    | 数量 | 1 | 単価   |  |                  |  |  |
| 名称      |  | 規格／条件    |  | 単位                               | 数量   | 単価 |   | 金額   |  | 摘要               |  |  |
| 普通作業員   |  |          |  | 人                                | 0.14 |    |   |  |  | R0102<br>管理費区分 無 |  |  |
| 普通作業員   |  |          |  | 人                                | 0.04 |    |   |  |  | R0102<br>管理費区分 無 |  |  |
| 普通作業員   |  |          |  | 人                                | 0.04 |    |   |  |  | R0102<br>管理費区分 無 |  |  |
| 普通作業員   |  |          |  | 人                                | 0.04 |    |   |  |  | R0102<br>管理費区分 無 |  |  |
| 普通作業員   |  |          |  | 人                                | 0.04 |    |   |  |  | R0102<br>管理費区分 無 |  |  |
|         |  |          |  |                                  |      |    |   |  |  |                  |  |  |

参考資料 (1)

単-103号

WYB00657

|        |  |           |  |                    |    |                            |   |    |    |
|--------|--|-----------|--|--------------------|----|----------------------------|---|----|----|
| 単-103号 |  | WYB00657  |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日 |   |    |    |
| 名称     |  | 規格        |  | 労務調整-超過-規制         |    | 1.000-00000020             |   |    |    |
| 消火栓設置工 |  | H800. 900 |  | 単位                 | 組  | 数量                         | 1 | 単価 |    |
| 名称     |  | 規格／条件     |  | 単位                 | 数量 | 単価                         |   | 金額 | 摘要 |
| 計      |  |           |  |                    |    |                            |   |    |    |
| 単価     |  |           |  |                    |    |                            |   |    |    |
|        |  |           |  |                    |    |                            |   |    |    |

参考資料 (1)

単-104号

D9132000

|              |  |             |  |                                  |  |      |  |  |  |    |  |                      |
|--------------|--|-------------|--|----------------------------------|--|------|--|--|--|----|--|----------------------|
| 単-104号       |  | D9132000    |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |  |      |  | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |    |  |                      |
| 名称           |  | 規格          |  | 単位                               |  | 数量   |  | 100  |  | 単価 |  |                      |
| 管明シテープ工(鋳鉄管) |  | φ 75×4000mm |  | m                                |  |      |  |  |  |    |  |                      |
| 名称           |  | 規格／条件       |  | 単位                               |  | 数量   |  | 単価   |  | 金額 |  | 摘要                   |
| 普通作業員        |  |             |  | 人                                |  | 0.11 |  |  |  |    |  | R0102<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費（まるめ）     |  |             |  | 式                                |  | 1    |  |  |  |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計            |  |             |  |                                  |  |      |  |  |  |    |  |                      |
| 単価           |  |             |  |                                  |  |      |  |  |  |    |  |                      |
|              |  |             |  |                                  |  |      |  |  |  |    |  |                      |

参考資料 (1)

| 単-105号            | WYB00628 |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |
|-------------------|----------|----|------|----|----|----------------------------------|--|--|
| 名称                | 規格       |    | 基    |    | 1  | 単価                               |  |  |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 | 円形1号3型   | 単位 |      | 数量 |    |                                  |  |  |
| 名称                | 規格／条件    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |  |
| 普通作業員             |          | 人  | 0.06 |    |    | R0102<br>管理費区分 無<br>(鉄蓋)         |  |  |
| 普通作業員             |          | 人  | 0.01 |    |    | R0102<br>管理費区分 無<br>(調整リング)      |  |  |
| 普通作業員             |          | 人  | 0.01 |    |    | R0102<br>管理費区分 無<br>(上部壁)        |  |  |
| 普通作業員             |          | 人  | 0.01 |    |    | R0102<br>管理費区分 無<br>(中部壁)        |  |  |
| 普通作業員             |          | 人  | 0.01 |    |    | R0102<br>管理費区分 無<br>(下部壁)        |  |  |
|                   |          |    |      |    |    |                                  |  |  |

参考資料 (1)

|                   |  |          |  |        |  |  |                                  |    |  |    |   |    |  |                               |
|-------------------|--|----------|--|--------|--|--|----------------------------------|----|--|----|---|----|--|-------------------------------|
| 単-105号            |  | WYB00628 |  |        |  |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |   |    |  |                               |
| 名称                |  |          |  | 規格     |  |  |                                  |    |  |    |   |    |  |                               |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 |  |          |  | 円形1号3型 |  |  |                                  | 単位 | 基  | 数量 | 1 | 単価 |  |                               |
| 名称                |  |          |  | 規格／条件  |  |  |                                  | 単位 | 数量   | 単価 |   | 金額 |  | 摘要                            |
| 普通作業員             |  |          |  |        |  |  |                                  | 人  | 0.04   |    |   |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br>(底板(分割型)) |
| 計                 |  |          |  |        |  |  |                                  |    |  |    |   |    |  |                               |
| 単価                |  |          |  |        |  |  |                                  |    |  |    |   |    |  |                               |
|                   |  |          |  |        |  |  |                                  |    |  |    |   |    |  |                               |



参考資料 (1)

|                       |          |    |     |    |                                  |                      |  |  |
|-----------------------|----------|----|-----|----|----------------------------------|----------------------|--|--|
| 単-106号                | WYB00840 |    |     |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |
| 名称                    | 規格       |    | m   |    | 100                              |                      |  |  |
| ロケーティングワイヤー工（ポリエチレン管） |          | 単位 |     | 数量 |                                  | 単価                   |  |  |
| 名称                    | 規格／条件    | 単位 | 数量  | 単価 | 金額                               | 摘要                   |  |  |
| 普通作業員                 |          | 人  | 0.1 |    |                                  | R0102<br>管理費区分 無     |  |  |
| 諸雑費（まるめ）              |          | 式  | 1   |    |                                  | ZS3000004<br>管理費区分 無 |  |  |
| 計                     |          |    |     |    |                                  | ZZ1                  |  |  |
| 単価                    |          |    |     |    |                                  |                      |  |  |
|                       |          |    |     |    |                                  |                      |  |  |

参考資料 (1)

|             |          |                             |  |    |    |                                  |   |  |                               |
|-------------|----------|-----------------------------|--|----|----|----------------------------------|---|--|-------------------------------|
| 単-107号      | WYB00658 |                             |  |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |   | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
| 名称          |          | 規格                          |  |    |    |                                  |   |  |                               |
| MF ジョイント接合工 |          | φ 50                        |  | 単位 |    | 数量                               | 1 | 単価   |                               |
| 名称          |          | 規格／条件                       |  | 単位 | 数量 | 単価                               |   | 金額   | 摘要                            |
| メカニカル継手工    |          | 呼び径＝φ 75mm以下：押輪形式＝普通押輪<br>： |  | 口  | 1  |                                  |   |  | D9114000<br>管理費区分 無<br>単-274号 |
| 計           |          |                             |  |    |    |                                  |   |  |                               |
| 単価          |          |                             |  |    |    |                                  |   |  |                               |
|             |          |                             |  |    |    |                                  |   |  |                               |

参考資料 (1)

|                   |  |          |  |    |      |    |                                  |    |  |                                 |
|-------------------|--|----------|--|----|------|----|----------------------------------|----|--|---------------------------------|
| 単-108号            |  | WYB00634 |  |    |      |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                                 |
| 名称                |  | 規格       |  |    |      |    |                                  |    |  |                                 |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 |  | 円形1号3型   |  | 単位 | 基    | 数量 | 1                                | 単価 |  |                                 |
| 名称                |  | 規格／条件    |  | 単位 | 数量   | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                              |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  | 0.06 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(鉄蓋)    |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  | 0.01 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(調整リング) |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  | 0.01 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(上部壁)   |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  | 0.01 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(中部壁)   |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  | 0.01 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(下部壁)   |
|                   |  |          |  |    |      |    |                                  |    |  |                                 |

参考資料 (1)

|                   |  |          |  |    |  |      |                                  |    |  |                               |  |
|-------------------|--|----------|--|----|--|------|----------------------------------|----|--|-------------------------------|--|
| 単-108号            |  | WYB00634 |  |    |  |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |  |
| 名称                |  | 規格       |  |    |  | 1    |                                  |    |  |                               |  |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 |  | 円形1号3型   |  | 単位 |  | 基    |                                  | 数量 |  | 単価                            |  |
| 名称                |  | 規格／条件    |  | 単位 |  | 数量   |                                  | 単価 |  | 金額                            |  |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  |  | 0.04 |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br>(底板(分割型)) |  |
| 計                 |  |          |  |    |  |      |                                  |    |  |                               |  |
| 単価                |  |          |  |    |  |      |                                  |    |  |                               |  |
|                   |  |          |  |    |  |      |                                  |    |  |                               |  |

参考資料 (1)

|                |          |    |      |    |     |                                  |  |
|----------------|----------|----|------|----|-----|----------------------------------|--|
| 単-109号         | D9165000 |    |      |    |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称             | 規格       |    | m    |    | 100 |                                  |  |
| 管明シテープ工（硬質塩ビ管） | φ 50以下mm | 単位 |      | 数量 |     | 単価                               |  |
| 名称             | 規格／条件    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額  | 摘要                               |  |
| 普通作業員          |          | 人  | 0.09 |    |     | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
| 諸雑費（まるめ）       |          | 式  | 1    |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無             |  |
| 計              |          |    |      |    |     |                                  |  |
| 単価             |          |    |      |    |     |                                  |  |
|                |          |    |      |    |     |                                  |  |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

|         |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |  |
|---------|--|------------------------|--|----|------|------|----------------------------------|----|--|--|
| 単-110号  |  | CB430510               |  |    |      |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |
| 名称      |  | 規格                     |  |    |      |      |                                  |    |  |  |
| 舗装版切断   |  | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | 単位 | m    | 数量   | 1                                | 単価 |  |  |
| 名称      |  | 規格／条件                  |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価                               |    | 摘要   |  |
| 標準単価    |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |  |
| 労務構成比率  |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  |  |
| 特殊作業員   |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    | R0101<br>管理費区分 無                             |  |
| 土木一般世話役 |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    | R0125<br>管理費区分 無                             |  |
| 普通作業員   |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    | R0102<br>管理費区分 無                             |  |
|         |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |  |

参考資料（1）（施工パッケージ）

| 単-110号               | CB430510               |    |      |      |    |                       | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------|------------------------|----|------|------|----|-----------------------|----------------------------------|--|
| 名称                   | 規格                     |    | m    |      | 1  |                       |                                  |  |
| 舗装版切断                | ガスファット舗装版 15cm以下 全ての費用 | 単位 |      | 数量   |    | 単価                    |                                  |  |
| 名称                   | 規格／条件                  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |                                  |  |
| 材料構成比率               |                        | %  |      |      |    |                       |                                  |  |
| コンクリートカッタ（ブレード）      | 径22インチ                 | %  |      |      |    | Z006540003<br>管理費区分 無 |                                  |  |
| ガソリン                 | レギュラー                  | %  |      |      |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |                                  |  |
| 機械構成比率               |                        | %  |      |      |    |                       |                                  |  |
| コンクリートカッタ【バキューム式・湿式】 | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm    | %  |      |      |    | M001161010<br>管理費区分 無 |                                  |  |
|                      |                        |    |      |      |    |                       |                                  |  |

参考資料（1）

| 単-111号      | WYB00864   |    |     |    |    |                               | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|-------------|------------|----|-----|----|----|-------------------------------|----------------------------------|--|
| 名称          | 規格         |    | m3  |    | 10 |                               |                                  |  |
| ダンプトラック土砂運搬 | 砂・砂質土, 8km | 単位 |     | 数量 |    | 単価                            |                                  |  |
| 名称          | 規格／条件      | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                            |                                  |  |
| ダンプトラック4t運転 | タイヤ損耗費＝良好： | 日  | 0.8 |    |    | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-268号 |                                  |  |
| 計           |            |    |     |    |    |                               |                                  |  |
| 単価          |            |    |     |    |    |                               |                                  |  |
|             |            |    |     |    |    |                               |                                  |  |

参考資料 (1)

|               |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |
|---------------|--|--------------------|--|----|----|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|--|
| 単-112号        |  | WYB00982           |  |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |  |
| 名称            |  | 規格                 |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |
| ダンプトラック土砂運搬   |  | A s 塊 ㈱伊勢組 7.1 k m |  | 単位 | m3 | 数量 | 1                                | 単価 |  |                               |  |
| 名称            |  | 規格／条件              |  | 単位 | 数量 | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                            |  |
| 廃棄物受入料金 (As塊) |  |                    |  | m3 | 1  |    |                                  |    |  | ZA10650390<br>管理費区分 T         |  |
| A s 塊運搬費      |  |                    |  | m3 | 1  |    |                                  |    |  | WYB00983<br>管理費区分 無<br>単-280号 |  |
| 計             |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |
| 単価            |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |
|               |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

|         |  |                        |  |    |      |  |                                  |   |  |  |                  |
|---------|--|------------------------|--|----|------|--|----------------------------------|---|--|--|------------------|
| 単-113号  |  | CB430510               |  |    |      |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |   | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |                  |
| 名称      |  | 規格                     |  |    |      |  |                                  |   |  |  |                  |
| 舗装版切断   |  | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | 単位 | m    |  | 数量                               | 1 | 単価   |  |                  |
| 名称      |  | 規格／条件                  |  | 単位 | 構成比率 |  | 標準単価                             |   | 単価   |  | 摘要               |
| 標準単価    |  |                        |  |    |      |  |                                  |   |  |  |                  |
| 労務構成比率  |  |                        |  | %  |      |  |                                  |   |  |  |                  |
| 特殊作業員   |  |                        |  | %  |      |  |                                  |   |  |  | R0101<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 |  |                        |  | %  |      |  |                                  |   |  |  | R0125<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員   |  |                        |  | %  |      |  |                                  |   |  |  | R0102<br>管理費区分 無 |
|         |  |                        |  |    |      |  |                                  |   |  |  |                  |

参考資料（1）（施工パッケージ）

|                       |  |                        |  |    |      |  |                                  |   |  |  |                       |
|-----------------------|--|------------------------|--|----|------|--|----------------------------------|---|--|--|-----------------------|
| 単-113号                |  | CB430510               |  |    |      |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |   | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |                       |
| 名称                    |  | 規格                     |  |    |      |  |                                  |   |  |  |                       |
| 舗装版切断                 |  | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | 単位 | m    |  | 数量                               | 1 | 単価   |  |                       |
| 名称                    |  | 規格／条件                  |  | 単位 | 構成比率 |  | 標準単価                             |   | 単価   |  | 摘要                    |
| 材料構成比率                |  |                        |  | %  |      |  |                                  |   |  |  |                       |
| コンクリートカッタ (ブレード)      |  | 径22インチ                 |  | %  |      |  |                                  |   |  |  | Z006540003<br>管理費区分 無 |
| ガソリン                  |  | レギュラー                  |  | %  |      |  |                                  |   |  |  | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                |  |                        |  | %  |      |  |                                  |   |  |  |                       |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] |  | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm    |  | %  |      |  |                                  |   |  |  | M001161010<br>管理費区分 無 |
|                       |  |                        |  |    |      |  |                                  |   |  |  |                       |

参考資料（1）

|             |  |            |  |    |     |    |                                  |    |  |                               |
|-------------|--|------------|--|----|-----|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|
| 単-114号      |  | WYB00861   |  |    |     |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
| 名称          |  | 規格         |  |    |     |    |                                  |    |  |                               |
| ダンプトラック土砂運搬 |  | 砂・砂質土, 8km |  | 単位 | m3  |    | 数量                               | 10 | 単価   |                               |
| 名称          |  | 規格／条件      |  | 単位 | 数量  | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                            |
| ダンプトラック4t運転 |  | タイヤ損耗費＝良好： |  | 日  | 0.8 |    |                                  |    |  | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-268号 |
| 計           |  |            |  |    |     |    |                                  |    |  |                               |
| 単価          |  |            |  |    |     |    |                                  |    |  |                               |
|             |  |            |  |    |     |    |                                  |    |  |                               |

参考資料 (1)

|               |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |
|---------------|--|--------------------|--|----|----|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|--|
| 単-115号        |  | WYB00984           |  |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |  |
| 名称            |  | 規格                 |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |
| ダンプトラック土砂運搬   |  | A s 塊 ㈱伊勢組 7.1 k m |  | 単位 | m3 | 数量 | 1                                | 単価 |  |                               |  |
| 名称            |  | 規格／条件              |  | 単位 | 数量 | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                            |  |
| 廃棄物受入料金 (As塊) |  |                    |  | m3 | 1  |    |                                  |    |  | ZA10650390<br>管理費区分 T         |  |
| A s 塊運搬費      |  |                    |  | m3 | 1  |    |                                  |    |  | WYB00985<br>管理費区分 無<br>単-281号 |  |
| 計             |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |
| 単価            |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |
|               |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |

参考資料 (1)

|            |          |    |      |    |    |                                  |  |
|------------|----------|----|------|----|----|----------------------------------|--|
| 単-116号     | D9170000 |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称         | 規格       |    |      |    |    |                                  |  |
| ポリエチレン管据付工 | φ 20mm   | 単位 | m    | 数量 | 10 | 単価                               |  |
| 名称         | 規格／条件    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |
| 配管工        |          | 人  | 0.07 |    |    | R0136<br>管理費区分 無                 |  |
| 普通作業員      |          | 人  | 0.12 |    |    | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
| 諸雑費（まるめ）   |          | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無             |  |
| 計          |          |    |      |    |    |                                  |  |
| 単価         |          |    |      |    |    |                                  |  |
|            |          |    |      |    |    |                                  |  |

参考資料 (1)

|            |          |    |      |    |    |                                  |  |  |  |
|------------|----------|----|------|----|----|----------------------------------|--|--|--|
| 単-117号     | D9171000 |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |  | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |
| 名称         | 規格       |    | 口    |    | 1  |                                  |  |  |  |
| ポリエチレン管継手工 | φ 20mm   | 単位 |      | 数量 |    | 単価                               |  |  |  |
| 名称         | 規格／条件    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |  |  |
| 配管工        |          | 人  | 0.02 |    |    | R0136<br>管理費区分 無                 |  |  |  |
| 普通作業員      |          | 人  | 0.02 |    |    | R0102<br>管理費区分 無                 |  |  |  |
| 諸雑費（率＋まるめ） |          | 式  | 1    |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無             |  |  |  |
| 計          |          |    |      |    |    |                                  |  |  |  |
| 単価         |          |    |      |    |    |                                  |  |  |  |
|            |          |    |      |    |    |                                  |  |  |  |

参考資料 (1)

|            |          |        |  |    |      |                                  |   |  |                      |
|------------|----------|--------|--|----|------|----------------------------------|---|--|----------------------|
| 単-118号     | D9245000 |        |  |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |   | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                      |
| 名称         |          | 規格     |  |    |      |                                  |   |  |                      |
| ポリエチレン管切断工 |          | φ 20mm |  | 単位 | 口    | 数量                               | 1 | 単価   |                      |
| 名称         |          | 規格／条件  |  | 単位 | 数量   | 単価                               |   | 金額   | 摘要                   |
| 配管工        |          |        |  | 人  | 0.01 |                                  |   |  | R0136<br>管理費区分 無     |
| 普通作業員      |          |        |  | 人  | 0.01 |                                  |   |  | R0102<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費（率＋まるめ） |          |        |  | 式  | 1    |                                  |   |  | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計          |          |        |  |    |      |                                  |   |  |                      |
| 単価         |          |        |  |    |      |                                  |   |  |                      |
|            |          |        |  |    |      |                                  |   |  |                      |



参考資料 (1)

|            |                  |    |      |    |    |                                  |  |
|------------|------------------|----|------|----|----|----------------------------------|--|
| 単-119号     | D9430000         |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称         | 規格               |    | 箇所   |    | 1  | 単価                               |  |
| サドル分水栓建込み  | 20mm ポリエチレン管 100 | 単位 |      | 数量 |    |                                  |  |
| 名称         | 規格／条件            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |
| 配管工        |                  | 人  | 0.06 |    |    | R0136<br>管理費区分 無                 |  |
| 普通作業員      |                  | 人  | 0.06 |    |    | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
| 諸雑費（率＋まるめ） |                  | 式  | 1    |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無             |  |
| 計          |                  |    |      |    |    |                                  |  |
| 単価         |                  |    |      |    |    |                                  |  |
|            |                  |    |      |    |    |                                  |  |

参考資料 (1)

|                   |  |              |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
|-------------------|--|--------------|--|----|----|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|
| 単-120号            |  | WYB00276     |  |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
| 名称                |  | 規格           |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
| PEメーター用異径ジョイント接合工 |  | φ 20× φ 13   |  | 単位 | 箇所 | 数量 | 1                                | 単価 |  |                               |
| 名称                |  | 規格／条件        |  | 単位 | 数量 | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                            |
| ポリエチレン管継手工        |  | 呼び径＝ φ 20mm： |  | 口  | 1  |    |                                  |    |  | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-117号 |
| 小口径管ねじ込み接合工       |  | 呼び径＝ φ 13mm： |  | 口  | 1  |    |                                  |    |  | D9141300<br>管理費区分 無<br>単-282号 |
| 計                 |  |              |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
| 単価                |  |              |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
|                   |  |              |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |

参考資料 (1)

|                       |          |    |     |    |     |                                  |  |
|-----------------------|----------|----|-----|----|-----|----------------------------------|--|
| 単-121号                | WYB00841 |    |     |    |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称                    | 規格       |    | m   |    | 100 |                                  |  |
| ロケーティングワイヤー工（ポリエチレン管） |          | 単位 |     | 数量 |     | 単価                               |  |
| 名称                    | 規格／条件    | 単位 | 数量  | 単価 | 金額  | 摘要                               |  |
| 普通作業員                 |          | 人  | 0.1 |    |     | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
| 諸雑費（まるめ）              |          | 式  | 1   |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無             |  |
| 計                     |          |    |     |    |     | ZZ1                              |  |
| 単価                    |          |    |     |    |     |                                  |  |
|                       |          |    |     |    |     |                                  |  |

参考資料 (1)

|            |  |          |  |  |    |      |                                  |   |  |                      |
|------------|--|----------|--|--|----|------|----------------------------------|---|--|----------------------|
| 単-122号     |  | D9171000 |  |  |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |   | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                      |
| 名称         |  | 規格       |  |  |    |      |                                  |   |  |                      |
| ポリエチレン管継手工 |  | φ 13mm   |  |  | 単位 | 口    | 数量                               | 1 | 単価   |                      |
| 名称         |  | 規格／条件    |  |  | 単位 | 数量   | 単価                               |   | 金額   | 摘要                   |
| 配管工        |  |          |  |  | 人  | 0.01 |                                  |   |  | R0136<br>管理費区分 無     |
| 普通作業員      |  |          |  |  | 人  | 0.01 |                                  |   |  | R0102<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費（率＋まるめ） |  |          |  |  | 式  | 1    |                                  |   |  | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計          |  |          |  |  |    |      |                                  |   |  |                      |
| 単価         |  |          |  |  |    |      |                                  |   |  |                      |
|            |  |          |  |  |    |      |                                  |   |  |                      |

参考資料 (1)

単-123号

WYB00659

| 名称             |  | 規格   |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                            |  |
|----------------|--|------|--|----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 置きゴマ設置工        |  | φ 13 |  |    |  | 1  |  |    |  |    |  |                               |  |
| 呼び径 = φ 13mm : |  | 口    |  | 1  |  |    |  |    |  |    |  | D9141300<br>管理費区分 無<br>単-283号 |  |
| 計              |  |      |  |    |  |    |  |    |  |    |  |                               |  |
| 単価             |  |      |  |    |  |    |  |    |  |    |  |                               |  |
|                |  |      |  |    |  |    |  |    |  |    |  |                               |  |

参考資料 (1)

単-124号

D9430000

| 名称          |  | 規格              |  | 単位 |  | 数量   |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                   |  |
|-------------|--|-----------------|--|----|--|------|--|----|--|----|--|----------------------|--|
| サドル分水栓建込み   |  | 20mm ポリエチレン管 50 |  |    |  | 1    |  |    |  |    |  |                      |  |
| 配管工         |  |                 |  | 人  |  | 0.05 |  |    |  |    |  | R0136<br>管理費区分 無     |  |
| 普通作業員       |  |                 |  | 人  |  | 0.05 |  |    |  |    |  | R0102<br>管理費区分 無     |  |
| 諸雑費 (率+まるめ) |  |                 |  | 式  |  | 1    |  |    |  |    |  | ZS8000004<br>管理費区分 無 |  |
| 計           |  |                 |  |    |  |      |  |    |  |    |  |                      |  |
| 単価          |  |                 |  |    |  |      |  |    |  |    |  |                      |  |
|             |  |                 |  |    |  |      |  |    |  |    |  |                      |  |

参考資料 (1)

| 単-125号            | WYB00661     |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|-------------------|--------------|----|----|----|----|----------------------------------|--|
| 名称                | 規格           |    | 箇所 |    | 1  | 単価                               |  |
| PEメーター用異径ジョイント接合工 | φ 20× φ 13   | 単位 |    | 数量 |    |                                  |  |
| 名称                | 規格／条件        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |
| ポリエチレン管継手工        | 呼び径＝ φ 20mm： | 口  | 1  |    |    | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-117号    |  |
| 小口径管ねじ込み接合工       | 呼び径＝ φ 13mm： | 口  | 1  |    |    | D9141300<br>管理費区分 無<br>単-282号    |  |
| 計                 |              |    |    |    |    |                                  |  |
| 単価                |              |    |    |    |    |                                  |  |
|                   |              |    |    |    |    |                                  |  |

参考資料 (1)

|                       |          |    |     |    |     |                                  |  |
|-----------------------|----------|----|-----|----|-----|----------------------------------|--|
| 単-126号                | WYB00842 |    |     |    |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称                    | 規格       |    | m   |    | 100 |                                  |  |
| ロケーティングワイヤー工（ポリエチレン管） |          | 単位 |     | 数量 |     | 単価                               |  |
| 名称                    | 規格／条件    | 単位 | 数量  | 単価 | 金額  | 摘要                               |  |
| 普通作業員                 |          | 人  | 0.1 |    |     | R0102<br>管理費区分 無<br><br>Z1       |  |
| 諸雑費（まるめ）              |          | 式  | 1   |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無<br><br>ZZ1  |  |
| 計                     |          |    |     |    |     |                                  |  |
| 単価                    |          |    |     |    |     |                                  |  |
|                       |          |    |     |    |     |                                  |  |

参考資料 (1)

|            |          |    |      |    |    |                                  |  |
|------------|----------|----|------|----|----|----------------------------------|--|
| 単-127号     | D9245000 |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称         | 規格       |    | 口    |    | 1  |                                  |  |
| ポリエチレン管切断工 | φ 13mm   | 単位 |      | 数量 |    | 単価                               |  |
| 名称         | 規格／条件    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |
| 配管工        |          | 人  | 0.01 |    |    | R0136<br>管理費区分 無                 |  |
| 普通作業員      |          | 人  | 0.01 |    |    | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
| 諸雑費（率＋まるめ） |          | 式  | 1    |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無             |  |
| 計          |          |    |      |    |    |                                  |  |
| 単価         |          |    |      |    |    |                                  |  |
|            |          |    |      |    |    |                                  |  |

参考資料 (1)

|             |  |                |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
|-------------|--|----------------|--|----|----|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|
| 単-128号      |  | WYB00662       |  |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
| 名称          |  | 規格             |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
| 置きゴマ設置工     |  | φ 13           |  | 単位 |    | 数量 | 1                                | 単価 |  |                               |
| 名称          |  | 規格／条件          |  | 単位 | 数量 | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                            |
| 小口径管ねじ込み接合工 |  | 呼び径 = φ 13mm : |  | 口  | 1  |    |                                  |    |  | D9141300<br>管理費区分 無<br>単-283号 |
| 計           |  |                |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
| 単価          |  |                |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
|             |  |                |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |

参考資料（1）（施工パッケージ）

|         |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |                  |
|---------|--|------------------------|--|----|------|------|----------------------------------|----|--|------------------|
| 単-129号  |  | CB430510               |  |    |      |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                  |
| 名称      |  | 規格                     |  |    |      |      |                                  |    |  |                  |
| 舗装版切断   |  | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | 単位 | m    |      | 数量                               | 1  | 単価   |                  |
| 名称      |  | 規格／条件                  |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |                                  | 単価 |  | 摘要               |
| 標準単価    |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |                  |
| 労務構成比率  |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  |                  |
| 特殊作業員   |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  | R0101<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  | R0125<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員   |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無 |
|         |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |                  |

参考資料（1）（施工パッケージ）

|                       |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |                       |
|-----------------------|--|------------------------|--|----|------|------|----------------------------------|----|--|-----------------------|
| 単-129号                |  | CB430510               |  |    |      |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                       |
| 名称                    |  | 規格                     |  |    |      |      |                                  |    |  |                       |
| 舗装版切断                 |  | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | 単位 | m    |      | 数量                               | 1  | 単価   |                       |
| 名称                    |  | 規格／条件                  |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |                                  | 単価 |  | 摘要                    |
| 材料構成比率                |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  |                       |
| コンクリートカッタ (ブレード)      |  | 径22インチ                 |  | %  |      |      |                                  |    |  | Z006540003<br>管理費区分 無 |
| ガソリン                  |  | レギュラー                  |  | %  |      |      |                                  |    |  | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  |                       |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] |  | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm    |  | %  |      |      |                                  |    |  | M001161010<br>管理費区分 無 |
|                       |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |                       |

参考資料 (1)

|                   |   |                                  |     |    |     |                               |  |  |
|-------------------|---|----------------------------------|-----|----|-----|-------------------------------|--|--|
| 単-130号            | D9421100                                      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |     |    |     |                               | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |
| 名称                | 規格  | 単位                               | m3  | 数量 | 100 | 単価                            |  |  |
| 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ) | 山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 無         |                                  |     |    |     |                               |  |  |
| 名称                | 規格/条件   | 単位                               | 数量  | 単価 | 金額  | 摘要                            |  |  |
| 土木一般世話役           |   | 人                                | 2.5 |    |     | R0125<br>管理費区分 無              |  |  |
| 普通作業員             |   | 人                                | 6.8 |    |     | R0102<br>管理費区分 無              |  |  |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間                               | 7.6 |    |     | K0202015<br>管理費区分 無<br>単-284号 |  |  |
| タンバ運転             |   | 日                                | 3   |    |     | D9527000<br>管理費区分 無<br>単-266号 |  |  |
| 諸雑費 (まるめ)         |   | 式                                | 1   |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無          |  |  |
|                   |   |                                  |     |    |     |                               |  |  |

参考資料 (1)

|                   |                                       |                                  |    |    |     |    |  |  |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----|----|-----|----|--|--|
| 単-130号            | D9421100                              | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    |    |     |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |
| 名称                | 規格                                    | 単位                               | m3 | 数量 | 100 | 単価 |  |  |
| 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ) | 山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 無 |                                  |    |    |     |    |  |  |
| 名称                | 規格/条件                                 | 単位                               | 数量 | 単価 | 金額  | 摘要 |  |  |
| 計                 |                                       |                                  |    |    |     |    |  |  |
| 単価                |                                       |                                  |    |    |     |    |  |  |
|                   |                                       |                                  |    |    |     |    |  |  |

参考資料 (1)

単-131号

WYB00867

|             |  |            |  |    |  |     |                                  |    |  |                               |  |
|-------------|--|------------|--|----|--|-----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|--|
| 単-131号      |  | WYB00867   |  |    |  |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |  |
| 名称          |  | 規格         |  |    |  |     |                                  |    |  |                               |  |
| ダンプトラック土砂運搬 |  | 砂・砂質土, 8km |  | 単位 |  | m3  |                                  | 数量 |  | 10<br>単価                      |  |
| 名称          |  | 規格／条件      |  | 単位 |  | 数量  |                                  | 単価 |  | 金額<br>摘要                      |  |
| ダンプトラック4t運転 |  | タイヤ損耗費＝良好： |  | 日  |  | 0.8 |                                  |    |  | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-268号 |  |
| 計           |  |            |  |    |  |     |                                  |    |  |                               |  |
| 単価          |  |            |  |    |  |     |                                  |    |  |                               |  |
|             |  |            |  |    |  |     |                                  |    |  |                               |  |

参考資料 (1)

単-132号

WYB00986

|              |  |                    |  |                                  |    |    |  |    |                               |  |
|--------------|--|--------------------|--|----------------------------------|----|----|--|----|-------------------------------|--|
| 単-132号       |  | WYB00986           |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |                               |  |
| 名称           |  | 規格                 |  |                                  |    |    |  |    |                               |  |
| ダンプトラック土砂運搬  |  | A s 塊 ㈱伊勢組 7.1 k m |  | 単位                               | m3 | 数量 | 1  | 単価 |                               |  |
| 名称           |  | 規格／条件              |  | 単位                               | 数量 | 単価 |  | 金額 | 摘要                            |  |
| 廃棄物受入料金（As塊） |  |                    |  | m3                               | 1  |    |  |    | ZA10650390<br>管理費区分 T         |  |
| A s 塊運搬費     |  |                    |  | m3                               | 1  |    |  |    | WYB00987<br>管理費区分 無<br>単-285号 |  |
| 計            |  |                    |  |                                  |    |    |  |    |                               |  |
| 単価           |  |                    |  |                                  |    |    |  |    |                               |  |
|              |  |                    |  |                                  |    |    |  |    |                               |  |



参考資料（1）（施工パッケージ）

| 単-133号  | CB430510               | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |      |    |                  | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|------------------------|----------------------------------|------|------|----|------------------|--|
| 名称      | 規格                     | 単位                               | m    | 数量   | 1  | 単価               |  |
| 舗装版切断   | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |                                  |      |      |    |                  |  |
| 名称      | 規格／条件                  | 単位                               | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要               |  |
| 標準単価    |                        |                                  |      |      |    |                  |  |
| 労務構成比率  |                        | %                                |      |      |    |                  |  |
| 特殊作業員   |                        | %                                |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無 |  |
| 土木一般世話役 |                        | %                                |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無 |  |
| 普通作業員   |                        | %                                |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無 |  |
|         |                        |                                  |      |      |    |                  |  |

参考資料（1）（施工パッケージ）

| 単-133号               | CB430510               | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |      |    |                       | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------|------------------------|----------------------------------|------|------|----|-----------------------|--|
| 名称                   | 規格                     | 単位                               | m    | 数量   | 1  | 単価                    |  |
| 舗装版切断                | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |                                  |      |      |    |                       |  |
| 名称                   | 規格／条件                  | 単位                               | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |  |
| 材料構成比率               |                        | %                                |      |      |    |                       |  |
| コンクリートカッタ（ブレード）      | 径22インチ                 | %                                |      |      |    | Z006540003<br>管理費区分 無 |  |
| ガソリン                 | レギュラー                  | %                                |      |      |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率               |                        | %                                |      |      |    |                       |  |
| コンクリートカッタ〔バキューム式・湿式〕 | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm    | %                                |      |      |    | M001161010<br>管理費区分 無 |  |
|                      |                        |                                  |      |      |    |                       |  |

参考資料 (1)

単-134号

WYB00870

車-134号

WYB00870

|             |            |    |     |                                  |    |                               |  |  |
|-------------|------------|----|-----|----------------------------------|----|-------------------------------|--|--|
| 名称          |            | 規格 |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    |                               | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |
| ダンプトラック土砂運搬 | 砂・砂質土, 8km | 単位 | m3  | 数量                               | 10 | 単価                            |  |  |
| 名称          | 規格／条件      | 単位 | 数量  | 単価                               | 金額 | 摘要                            |  |  |
| ダンプトラック4t運転 | タイヤ損耗費＝良好： | 日  | 0.8 |                                  |    | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-268号 |  |  |
| 計           |            |    |     |                                  |    |                               |  |  |
| 単価          |            |    |     |                                  |    |                               |  |  |
|             |            |    |     |                                  |    |                               |  |  |

参考資料 (1)

単-135号

WYB00988

車-135号

WYB00988

|                                  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |  | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |
|----------------------------------|--|--|--|

| 名称          |  | 規格                 |  |    |    |    |   |    |  |  |  |
|-------------|--|--------------------|--|----|----|----|---|----|--|--|--|
| ダンプトラック土砂運搬 |  | A s 塊 ㈱伊勢組 7.1 k m |  | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 |  |  |  |

| 名称            | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|---------------|-------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 廃棄物受入料金 (As塊) |       | m3 | 1  |    |    | ZA10650390<br>管理費区分 T         |
| A s 塊運搬費      |       | m3 | 1  |    |    | WYB00989<br>管理費区分 無<br>単-286号 |
| 計             |       |    |    |    |    |                               |
| 単価            |       |    |    |    |    |                               |
|               |       |    |    |    |    |                               |

参考資料 (1)

| 単-136号            | WYB00665     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
|-------------------|--------------|----------------------------------|----|----|--|-------------------------------|
| 名称                | 規格           |                                  |    |    |  |                               |
| PEメーター用異径ジョイント接合工 | φ 20× φ 13   | 単位                               | 箇所 | 数量 | 1  | 単価                            |
|                   |              |                                  |    |    |  |                               |
| 名称                | 規格／条件        | 単位                               | 数量 | 単価 | 金額   | 摘要                            |
| ポリエチレン管継手工        | 呼び径＝ φ 20mm： | 口                                | 1  |    |  | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-117号 |
| 小口径管ねじ込み接合工       | 呼び径＝ φ 13mm： | 口                                | 1  |    |  | D9141300<br>管理費区分 無<br>単-282号 |
| 計                 |              |                                  |    |    |  |                               |
| 単価                |              |                                  |    |    |  |                               |
|                   |              |                                  |    |    |  |                               |

参考資料 (1)

|                       |          |    |     |    |                                  |    |  |  |
|-----------------------|----------|----|-----|----|----------------------------------|----|--|--|
| 単-137号                | WYB00843 |    |     |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |
| 名称                    | 規格       |    | m   |    | 100                              |    |  |  |
| ロケーティングワイヤー工（ポリエチレン管） |          | 単位 |     | 数量 |                                  | 単価 |  |  |
| 名称                    | 規格／条件    | 単位 | 数量  | 単価 | 金額                               |    | 摘要   |  |
| 普通作業員                 |          | 人  | 0.1 |    |                                  |    | R0102<br>管理費区分 無<br><br>Z1                   |  |
| 諸雑費（まるめ）              |          | 式  | 1   |    |                                  |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br><br>ZZ1              |  |
| 計                     |          |    |     |    |                                  |    |  |  |
| 単価                    |          |    |     |    |                                  |    |  |  |
|                       |          |    |     |    |                                  |    |  |  |



参考資料 (1)

|            |  |          |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
|------------|--|----------|--|----|------|----|----------------------------------|----|--|----------------------|
| 単-140号     |  | D9171000 |  |    |      |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                      |
| 名称         |  | 規格       |  |    | 口    |    | 1                                | 単価 |  |                      |
| ポリエチレン管継手工 |  | φ 40mm   |  | 単位 |      | 数量 |                                  |    |  |                      |
| 名称         |  | 規格／条件    |  | 単位 | 数量   | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                   |
| 配管工        |  |          |  | 人  | 0.03 |    |                                  |    |  | R0136<br>管理費区分 無     |
| 普通作業員      |  |          |  | 人  | 0.03 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費（率＋まるめ） |  |          |  | 式  | 1    |    |                                  |    |  | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計          |  |          |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
| 単価         |  |          |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
|            |  |          |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |

参考資料 (1)

|            |  |          |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
|------------|--|----------|--|----|------|----|----------------------------------|----|--|----------------------|
| 単-141号     |  | D9245000 |  |    |      |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                      |
| 名称         |  | 規格       |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
| ポリエチレン管切断工 |  | φ 40mm   |  | 単位 | 口    | 数量 | 1                                | 単価 |  |                      |
| 名称         |  | 規格／条件    |  | 単位 | 数量   | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                   |
| 配管工        |  |          |  | 人  | 0.01 |    |                                  |    |  | R0136<br>管理費区分 無     |
| 普通作業員      |  |          |  | 人  | 0.01 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費（率＋まるめ） |  |          |  | 式  | 1    |    |                                  |    |  | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計          |  |          |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
| 単価         |  |          |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
|            |  |          |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |

参考資料 (1)

|            |  |                  |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
|------------|--|------------------|--|----|------|----|----------------------------------|----|--|----------------------|
| 単-142号     |  | D9430000         |  |    |      |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                      |
| 名称         |  | 規格               |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
| サドル分水栓建込み  |  | 40mm ポリエチレン管 100 |  | 単位 | 箇所   | 数量 | 1                                | 単価 |  |                      |
| 名称         |  | 規格／条件            |  | 単位 | 数量   | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                   |
| 配管工        |  |                  |  | 人  | 0.09 |    |                                  |    |  | R0136<br>管理費区分 無     |
| 普通作業員      |  |                  |  | 人  | 0.09 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費（率＋まるめ） |  |                  |  | 式  | 1    |    |                                  |    |  | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計          |  |                  |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
| 単価         |  |                  |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
|            |  |                  |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |

参考資料 (1)

|            |                |    |      |    |                                  |  |                      |
|------------|----------------|----|------|----|----------------------------------|--|----------------------|
| 単-143号     | D9431000       |    |      |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                      |
| 名称         | 規格             |    | 箇所   |    | 1                                | 単価   |                      |
| 止水栓取付け     | 40mm PP用 止水栓＋篭 | 単位 |      | 数量 |                                  |  |                      |
|            |                |    |      |    |                                  |  |                      |
| 名称         | 規格／条件          | 単位 | 数量   | 単価 | 金額                               |  | 摘要                   |
| 配管工        |                | 人  | 0.08 |    |                                  |  | R0136<br>管理費区分 無     |
| 普通作業員      |                | 人  | 0.05 |    |                                  |  | R0102<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費（率＋まるめ） |                | 式  | 1    |    |                                  |  | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計          |                |    |      |    |                                  |  |                      |
| 単価         |                |    |      |    |                                  |  |                      |
|            |                |    |      |    |                                  |  |                      |

参考資料 (1)

|                   |              |    |    |    |                                  |    |  |  |
|-------------------|--------------|----|----|----|----------------------------------|----|--|--|
| 単-144号            | WYB00677     |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |
| 名称                | 規格           |    | 箇所 |    | 1                                | 単価 |  |  |
| PEメーター用異径ジョイント接合工 | φ 20× φ 13   | 単位 |    | 数量 |                                  |    |  |  |
| 名称                | 規格／条件        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額                               |    | 摘要   |  |
| ポリエチレン管継手工        | 呼び径＝ φ 20mm： | 口  | 1  |    |                                  |    | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-287号                |  |
| 小口径管ねじ込み接合工       | 呼び径＝ φ 13mm： | 口  | 1  |    |                                  |    | D9141300<br>管理費区分 無<br>単-283号                |  |
| 計                 |              |    |    |    |                                  |    |  |  |
| 単価                |              |    |    |    |                                  |    |  |  |
|                   |              |    |    |    |                                  |    |  |  |

参考資料 (1)

|                       |          |    |     |    |                                  |    |  |  |
|-----------------------|----------|----|-----|----|----------------------------------|----|--|--|
| 単-145号                | WYB00704 |    |     |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |
| 名称                    | 規格       |    | m   |    | 100                              |    |  |  |
| ロケーティングワイヤー工（ポリエチレン管） |          | 単位 |     | 数量 |                                  | 単価 |  |  |
| 名称                    | 規格／条件    | 単位 | 数量  | 単価 | 金額                               |    | 摘要   |  |
| 普通作業員                 |          | 人  | 0.1 |    |                                  |    | R0102<br>管理費区分 無<br><br>Z1                   |  |
| 諸雑費（まるめ）              |          | 式  | 1   |    |                                  |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br><br>ZZ1              |  |
| 計                     |          |    |     |    |                                  |    |  |  |
| 単価                    |          |    |     |    |                                  |    |  |  |
|                       |          |    |     |    |                                  |    |  |  |

参考資料 (1)

|            |          |    |      |    |    |                                  |  |
|------------|----------|----|------|----|----|----------------------------------|--|
| 単-146号     | D9170000 |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称         | 規格       |    | m    |    | 10 |                                  |  |
| ポリエチレン管据付工 | φ 25mm   | 単位 |      | 数量 |    | 単価                               |  |
| 名称         | 規格／条件    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |
| 配管工        |          | 人  | 0.07 |    |    | R0136<br>管理費区分 無                 |  |
| 普通作業員      |          | 人  | 0.12 |    |    | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
| 諸雑費（まるめ）   |          | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無             |  |
| 計          |          |    |      |    |    |                                  |  |
| 単価         |          |    |      |    |    |                                  |  |
|            |          |    |      |    |    |                                  |  |

参考資料 (1)

|            |          |    |      |    |    |                                  |  |
|------------|----------|----|------|----|----|----------------------------------|--|
| 単-147号     | D9170000 |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称         | 規格       |    | m    |    | 10 |                                  |  |
| ポリエチレン管据付工 | φ 50mm   | 単位 |      | 数量 |    | 単価                               |  |
| 名称         | 規格／条件    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |
| 配管工        |          | 人  | 0.1  |    |    | R0136<br>管理費区分 無                 |  |
| 普通作業員      |          | 人  | 0.18 |    |    | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
| 諸雑費（まるめ）   |          | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無             |  |
| 計          |          |    |      |    |    |                                  |  |
| 単価         |          |    |      |    |    |                                  |  |
|            |          |    |      |    |    |                                  |  |



参考資料 (1)

|            |          |    |      |    |    |                                  |  |  |  |
|------------|----------|----|------|----|----|----------------------------------|--|--|--|
| 単-148号     | D9171000 |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |  | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |
| 名称         | 規格       |    | 口    |    | 1  | 単価                               |  |  |  |
| ポリエチレン管継手工 | φ 50mm   | 単位 |      | 数量 |    |                                  |  |  |  |
| 名称         | 規格／条件    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |  |  |
| 配管工        |          | 人  | 0.04 |    |    | R0136<br>管理費区分 無                 |  |  |  |
| 普通作業員      |          | 人  | 0.04 |    |    | R0102<br>管理費区分 無                 |  |  |  |
| 諸雑費（率＋まるめ） |          | 式  | 1    |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無             |  |  |  |
| 計          |          |    |      |    |    |                                  |  |  |  |
| 単価         |          |    |      |    |    |                                  |  |  |  |
|            |          |    |      |    |    |                                  |  |  |  |

参考資料 (1)

|                  |  |          |  |  |                                  |      |    |  |    |                      |
|------------------|--|----------|--|--|----------------------------------|------|----|--|----|----------------------|
| 単-149号           |  | D9161000 |  |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |                      |
| 名称               |  | 規格       |  |  |                                  |      |    |  |    |                      |
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 |  | φ 13mm   |  |  | 単位                               | 口    | 数量 | 2  | 単価 |                      |
| 名称               |  | 規格／条件    |  |  | 単位                               | 数量   | 単価 |  | 金額 | 摘要                   |
| 配管工              |  |          |  |  | 人                                | 0.01 |    |  |    | R0136<br>管理費区分 無     |
| 普通作業員            |  |          |  |  | 人                                | 0.01 |    |  |    | R0102<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費（率＋まるめ）       |  |          |  |  | 式                                | 1    |    |  |    | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計                |  |          |  |  |                                  |      |    |  |    |                      |
| 単価               |  |          |  |  |                                  |      |    |  |    |                      |
|                  |  |          |  |  |                                  |      |    |  |    |                      |

参考資料 (1)

|             |          |    |   |      |    |    |                                  |  |
|-------------|----------|----|---|------|----|----|----------------------------------|--|
| 単-150号      | D9244000 |    |   |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称          | 規格       |    | 口 |      | 1  | 単価 |                                  |  |
| 硬質塩化ビニル管切断工 | φ 13mm   | 単位 |   | 数量   |    |    |                                  |  |
| 名称          | 規格／条件    | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |
| 配管工         |          | 人  |   | 0.01 |    |    | R0136<br>管理費区分 無                 |  |
| 普通作業員       |          | 人  |   | 0.01 |    |    | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
| 諸雑費 (率+まるめ) |          | 式  |   | 1    |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無             |  |
| 計           |          |    |   |      |    |    |                                  |  |
| 単価          |          |    |   |      |    |    |                                  |  |
|             |          |    |   |      |    |    |                                  |  |

参考資料 (1)

|             |                 |    |    |      |    |    |                                  |  |
|-------------|-----------------|----|----|------|----|----|----------------------------------|--|
| 単-151号      | D9430000        |    |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称          | 規格              |    | 箇所 |      | 1  | 単価 |                                  |  |
| サドル分水栓建込み   | 25mm ポリエチレン管 50 | 単位 |    | 数量   |    |    |                                  |  |
| 名称          | 規格／条件           | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |
| 配管工         |                 | 人  |    | 0.06 |    |    | R0136<br>管理費区分 無                 |  |
| 普通作業員       |                 | 人  |    | 0.06 |    |    | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
| 諸雑費 (率+まるめ) |                 | 式  |    | 1    |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無             |  |
| 計           |                 |    |    |      |    |    |                                  |  |
| 単価          |                 |    |    |      |    |    |                                  |  |
|             |                 |    |    |      |    |    |                                  |  |

参考資料 (1)

|            |  |                  |  |    |     |    |                                  |    |  |                      |
|------------|--|------------------|--|----|-----|----|----------------------------------|----|--|----------------------|
| 単-152号     |  | D9430000         |  |    |     |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                      |
| 名称         |  | 規格               |  |    |     |    |                                  |    |  |                      |
| サドル分水栓建込み  |  | 50mm ポリエチレン管 100 |  | 単位 | 箇所  | 数量 | 1                                | 単価 |  |                      |
| 名称         |  | 規格／条件            |  | 単位 | 数量  | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                   |
| 配管工        |  |                  |  | 人  | 0.1 |    |                                  |    |  | R0136<br>管理費区分 無     |
| 普通作業員      |  |                  |  | 人  | 0.1 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費（率＋まるめ） |  |                  |  | 式  | 1   |    |                                  |    |  | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計          |  |                  |  |    |     |    |                                  |    |  |                      |
| 単価         |  |                  |  |    |     |    |                                  |    |  |                      |
|            |  |                  |  |    |     |    |                                  |    |  |                      |

参考資料 (1)

|            |  |                |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
|------------|--|----------------|--|----|------|----|----------------------------------|----|--|----------------------|
| 単-153号     |  | D9431000       |  |    |      |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                      |
| 名称         |  | 規格             |  |    | 箇所   |    | 数量                               | 1  | 単価   |                      |
| 止水栓取付け     |  | 50mm PP用 止水栓＋篭 |  | 単位 |      |    |                                  |    |  |                      |
| 名称         |  | 規格／条件          |  | 単位 | 数量   | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                   |
| 配管工        |  |                |  | 人  | 0.09 |    |                                  |    |  | R0136<br>管理費区分 無     |
| 普通作業員      |  |                |  | 人  | 0.05 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費（率＋まるめ） |  |                |  | 式  | 1    |    |                                  |    |  | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計          |  |                |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
| 単価         |  |                |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
|            |  |                |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |

参考資料 (1)

|             |  |          |  |             |  |  |                                  |    |  |    |    |    |    |  |                               |
|-------------|--|----------|--|-------------|--|--|----------------------------------|----|--|----|----|----|----|--|-------------------------------|
| 単-154号      |  | WYB00681 |  |             |  |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |    |    |    |  |                               |
| 名称          |  |          |  | 規格          |  |  |                                  |    |  |    |    |    |    |  |                               |
| 置きゴマ設置工     |  |          |  | φ 13        |  |  |                                  | 単位 |  | 数量 | 1  | 単価 |    |  |                               |
| 名称          |  |          |  | 規格／条件       |  |  |                                  | 単位 | 数量   |    | 単価 |    | 金額 |  | 摘要                            |
| 小口径管ねじ込み接合工 |  |          |  | 呼び径＝φ 13mm： |  |  |                                  | 口  | 1  |    |    |    |    |  | D9141300<br>管理費区分 無<br>単-288号 |
| 計           |  |          |  |             |  |  |                                  |    |  |    |    |    |    |  |                               |
| 単価          |  |          |  |             |  |  |                                  |    |  |    |    |    |    |  |                               |
|             |  |          |  |             |  |  |                                  |    |  |    |    |    |    |  |                               |

参考資料 (1)

|             |  |             |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
|-------------|--|-------------|--|----|----|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|
| 単-155号      |  | WYB00682    |  |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
| 名称          |  | 規格          |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
| 置きゴマ設置工     |  | φ 40        |  | 単位 | 口  | 数量 | 1                                | 単価 |  |                               |
| 名称          |  | 規格／条件       |  | 単位 | 数量 | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                            |
| 小口径管ねじ込み接合工 |  | 呼び径＝φ 40mm： |  | 口  | 1  |    |                                  |    |  | D9141300<br>管理費区分 無<br>単-289号 |
| 計           |  |             |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
| 単価          |  |             |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
|             |  |             |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |

参考資料 (1)

|               |              |    |    |    |                                  |    |  |  |
|---------------|--------------|----|----|----|----------------------------------|----|--|--|
| 単-156号        | WYB00683     |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |
| 名称            | 規格           |    | 箇所 |    | 1                                | 単価 |  |  |
| P E異径ジョイント接合工 | φ 50×25      | 単位 |    | 数量 |                                  |    |  |  |
| 名称            | 規格／条件        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額                               |    | 摘要   |  |
| ポリエチレン管継手工    | 呼び径＝ φ 50mm： | 口  | 1  |    |                                  |    | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-148号                |  |
| ポリエチレン管継手工    | 呼び径＝ φ 25mm： | 口  | 1  |    |                                  |    | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-290号                |  |
| 計             |              |    |    |    |                                  |    |  |  |
| 単価            |              |    |    |    |                                  |    |  |  |
|               |              |    |    |    |                                  |    |  |  |

参考資料 (1)

|                |  |              |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
|----------------|--|--------------|--|----|----|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|
| 単-157号         |  | WYB00684     |  |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
| 名称             |  | 規格           |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
| P E 異径ジョイント接合工 |  | φ 50×40      |  | 単位 | 箇所 | 数量 | 1                                | 単価 |  |                               |
| 名称             |  | 規格／条件        |  | 単位 | 数量 | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                            |
| ポリエチレン管継手工     |  | 呼び径＝ φ 50mm： |  | 口  | 1  |    |                                  |    |  | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-148号 |
| ポリエチレン管継手工     |  | 呼び径＝ φ 40mm： |  | 口  | 1  |    |                                  |    |  | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-140号 |
| 計              |  |              |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
| 単価             |  |              |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
|                |  |              |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |

参考資料（1）（施工パッケージ）

|         |  |                        |  |    |      |  |                                  |   |  |  |                  |
|---------|--|------------------------|--|----|------|--|----------------------------------|---|--|--|------------------|
| 単-158号  |  | CB430510               |  |    |      |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |   | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |                  |
| 名称      |  | 規格                     |  |    |      |  |                                  |   |  |  |                  |
| 舗装版切断   |  | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | 単位 | m    |  | 数量                               | 1 | 単価   |  |                  |
| 名称      |  | 規格／条件                  |  | 単位 | 構成比率 |  | 標準単価                             |   | 単価   |  | 摘要               |
| 標準単価    |  |                        |  |    |      |  |                                  |   |  |  |                  |
| 労務構成比率  |  |                        |  | %  |      |  |                                  |   |  |  |                  |
| 特殊作業員   |  |                        |  | %  |      |  |                                  |   |  |  | R0101<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 |  |                        |  | %  |      |  |                                  |   |  |  | R0125<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員   |  |                        |  | %  |      |  |                                  |   |  |  | R0102<br>管理費区分 無 |
|         |  |                        |  |    |      |  |                                  |   |  |  |                  |

参考資料（1）（施工パッケージ）

|                       |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |                       |
|-----------------------|--|------------------------|--|----|------|------|----------------------------------|----|--|-----------------------|
| 単-158号                |  | CB430510               |  |    |      |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                       |
| 名称                    |  | 規格                     |  |    |      |      |                                  |    |  |                       |
| 舗装版切断                 |  | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | 単位 | m    |      | 数量                               | 1  | 単価   |                       |
| 名称                    |  | 規格／条件                  |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |                                  | 単価 |  | 摘要                    |
| 材料構成比率                |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  |                       |
| コンクリートカッタ (ブレード)      |  | 径22インチ                 |  | %  |      |      |                                  |    |  | Z006540003<br>管理費区分 無 |
| ガソリン                  |  | レギュラー                  |  | %  |      |      |                                  |    |  | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  |                       |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] |  | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm    |  | %  |      |      |                                  |    |  | M001161010<br>管理費区分 無 |
|                       |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |                       |

参考資料 (1)

| 単-159号      | WYB00873   |    |     |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|-------------|------------|----|-----|----|----|----------------------------------|--|
| 名称          | 規格         |    |     |    |    |                                  |  |
| ダンプトラック土砂運搬 | 砂・砂質土, 8km | 単位 | m3  | 数量 | 10 | 単価                               |  |
| 名称          | 規格／条件      | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |
| ダンプトラック4t運転 | タイヤ損耗費＝良好： | 日  | 0.8 |    |    | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-268号    |  |
| 計           |            |    |     |    |    |                                  |  |
| 単価          |            |    |     |    |    |                                  |  |
|             |            |    |     |    |    |                                  |  |

参考資料 (1)

|               |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
|---------------|--|--------------------|--|----|----|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|
| 単-160号        |  | WYB00990           |  |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
| 名称            |  | 規格                 |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
| ダンプトラック土砂運搬   |  | A s 塊 ㈱伊勢組 7.1 k m |  | 単位 | m3 | 数量 | 1                                | 単価 |  |                               |
| 名称            |  | 規格／条件              |  | 単位 | 数量 | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                            |
| 廃棄物受入料金 (As塊) |  |                    |  | m3 | 1  |    |                                  |    |  | ZA10650390<br>管理費区分 T         |
| A s 塊運搬費      |  |                    |  | m3 | 1  |    |                                  |    |  | WYB00991<br>管理費区分 無<br>単-291号 |
| 計             |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
| 単価            |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
|               |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-161号

CB430510

| 名称      |  | 規格                     |  | 単位 |  | 数量   |  | 1    |  | 単価               |  |
|---------|--|------------------------|--|----|--|------|--|------|--|------------------|--|
| 舗装版切断   |  | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | 単位 |  | m    |  | 数量   |  | 1                |  |
| 標準単価    |  | 規格/条件                  |  | 単位 |  | 構成比率 |  | 標準単価 |  | 単価               |  |
| 標準単価    |  |                        |  |    |  |      |  |      |  |                  |  |
| 労務構成比率  |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  |                  |  |
| 特殊作業員   |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  | R0101<br>管理費区分 無 |  |
| 土木一般世話役 |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  | R0125<br>管理費区分 無 |  |
| 普通作業員   |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  | R0102<br>管理費区分 無 |  |
|         |  |                        |  |    |  |      |  |      |  |                  |  |

- 204 -

松阪市

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-161号

CB430510

| 名称                    |  | 規格                     |  | 単位 |  | 数量   |  | 1    |  | 単価                    |  |
|-----------------------|--|------------------------|--|----|--|------|--|------|--|-----------------------|--|
| 舗装版切断                 |  | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | 単位 |  | m    |  | 数量   |  | 1                     |  |
| 材料構成比率                |  | 規格/条件                  |  | 単位 |  | 構成比率 |  | 標準単価 |  | 単価                    |  |
| 材料構成比率                |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  |                       |  |
| コンクリートカッタ (ブレード)      |  | 径22インチ                 |  | %  |  |      |  |      |  | Z006540003<br>管理費区分 無 |  |
| ガソリン                  |  | レギュラー                  |  | %  |  |      |  |      |  | Z006704001<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率                |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  |                       |  |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] |  | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm    |  | %  |  |      |  |      |  | M001161010<br>管理費区分 無 |  |
|                       |  |                        |  |    |  |      |  |      |  |                       |  |

- 205 -

松阪市



参考資料 (1)

単-162号

WYB00947

|                 |  |  |  |    |                                  |    |  |    |                               |
|-----------------|--|--|--|----|----------------------------------|----|--|----|-------------------------------|
| 単-162号          |  | WYB00947   |  |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |                               |
| 名称              |  | 規格   |  |    |                                  |    |  |    |                               |
| 土留工             |  | H=2.0m   |  | 単位 | 式                                | 数量 | 1  | 単価 |                               |
| 名称              |  | 規格／条件  |  | 単位 | 数量                               | 単価 |  | 金額 | 摘要                            |
| 軽量鋼矢板たて込み工（両側分） |  | 掘削深＝掘削深2.0m以下；バックホウ機種＝山積0.28m3；バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：          |  | m  | 1                                |    |  |    | D9105000<br>管理費区分 無<br>単-292号 |
| 軽量鋼矢板引抜工（両側分）   |  | 掘削深＝掘削深2.0m以下；機種＝バックホウ；バックホウ機種＝山積0.28m3；バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： |  | m  | 1                                |    |  |    | D9106000<br>管理費区分 無<br>単-293号 |
| 支保材設置・撤去工       |  | 設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式  |  | m  | 1                                |    |  |    | WYB00950<br>管理費区分 無<br>単-294号 |
| 軽量鋼矢板賃料         |  | H=2.0m   |  | 式  | 1                                |    |  |    | WYB00948<br>管理費区分 無           |
| 軽量金属支保材賃料       |  | 1段   |  | 式  | 1                                |    |  |    | WYB00949<br>管理費区分 無           |
|                 |  |  |  |    |                                  |    |  |    |                               |

参考資料 (1)

単-162号

WYB00947

|        |  |          |  |    |  |    |                                  |    |  |          |  |
|--------|--|----------|--|----|--|----|----------------------------------|----|--|----------|--|
| 単-162号 |  | WYB00947 |  |    |  |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |          |  |
| 名称     |  | 規格       |  |    |  |    |                                  |    |  |          |  |
| 土留工    |  | H=2.0m   |  | 単位 |  | 式  |                                  | 数量 |  | 1<br>単価  |  |
| 名称     |  | 規格／条件    |  | 単位 |  | 数量 |                                  | 単価 |  | 金額<br>摘要 |  |
| 計      |  |          |  |    |  |    |                                  |    |  |          |  |
| 単価     |  |          |  |    |  |    |                                  |    |  |          |  |
|        |  |          |  |    |  |    |                                  |    |  |          |  |

参考資料 (1)

|             |            |    |     |    |    |                                  |  |
|-------------|------------|----|-----|----|----|----------------------------------|--|
| 単-163号      | WYB00876   |    |     |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称          | 規格         |    | m3  |    | 10 | 単価                               |  |
| ダンブトラック土砂運搬 | 砂・砂質土, 8km | 単位 |     | 数量 |    |                                  |  |
| 名称          | 規格／条件      | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |
| ダンブトラック4t運転 | タイヤ損耗費＝良好： | 日  | 0.8 |    |    | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-268号    |  |
| 計           |            |    |     |    |    |                                  |  |
| 単価          |            |    |     |    |    |                                  |  |
|             |            |    |     |    |    |                                  |  |

参考資料 (1)

|               |  |                    |  |    |  |    |                                  |    |  |                               |  |
|---------------|--|--------------------|--|----|--|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|--|
| 単-164号        |  | WYB00992           |  |    |  |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |  |
| 名称            |  | 規格                 |  |    |  |    |                                  |    |  |                               |  |
| ダンプトラック土砂運搬   |  | A s 塊 ㈱伊勢組 7.1 k m |  | 単位 |  | m3 |                                  | 数量 |  | 1 単価                          |  |
| 名称            |  | 規格／条件              |  | 単位 |  | 数量 |                                  | 単価 |  | 金額 摘要                         |  |
| 廃棄物受入料金 (As塊) |  |                    |  | m3 |  | 1  |                                  |    |  | ZA10650390<br>管理費区分 T         |  |
| A s 塊運搬費      |  |                    |  | m3 |  | 1  |                                  |    |  | WYB00993<br>管理費区分 無<br>単-295号 |  |
| 計             |  |                    |  |    |  |    |                                  |    |  |                               |  |
| 単価            |  |                    |  |    |  |    |                                  |    |  |                               |  |
|               |  |                    |  |    |  |    |                                  |    |  |                               |  |

参考資料 (1)

単-165号

WYB00687

| 名称             |  | 規格   |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                            |  |
|----------------|--|------|--|----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 置きゴマ設置工        |  | φ 13 |  |    |  | 1  |  |    |  |    |  |                               |  |
| 呼び径 = φ 13mm : |  | 口    |  | 1  |  |    |  |    |  |    |  | D9141300<br>管理費区分 無<br>単-283号 |  |
| 計              |  |      |  |    |  |    |  |    |  |    |  |                               |  |
| 単価             |  |      |  |    |  |    |  |    |  |    |  |                               |  |
|                |  |      |  |    |  |    |  |    |  |    |  |                               |  |

参考資料 (1)

単-166号

D9430000

| 名称          |  | 規格             |  | 単位 |  | 数量   |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                   |  |
|-------------|--|----------------|--|----|--|------|--|----|--|----|--|----------------------|--|
| サドル分水栓建込み   |  | 20mm 鋳鉄管 150 有 |  |    |  | 1    |  |    |  |    |  |                      |  |
| 配管工         |  |                |  | 人  |  | 0.08 |  |    |  |    |  | R0136<br>管理費区分 無     |  |
| 普通作業員       |  |                |  | 人  |  | 0.08 |  |    |  |    |  | R0102<br>管理費区分 無     |  |
| 諸雑費 (率+まるめ) |  |                |  | 式  |  | 1    |  |    |  |    |  | ZS8000004<br>管理費区分 無 |  |
| 計           |  |                |  |    |  |      |  |    |  |    |  |                      |  |
| 単価          |  |                |  |    |  |      |  |    |  |    |  |                      |  |
|             |  |                |  |    |  |      |  |    |  |    |  |                      |  |

参考資料 (1)

|                   |              |    |    |    |                                  |    |  |  |
|-------------------|--------------|----|----|----|----------------------------------|----|--|--|
| 単-167号            | WYB00689     |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |
| 名称                | 規格           |    | 箇所 |    | 1                                | 単価 |  |  |
| PEメーター用異径ジョイント接合工 | φ 20× φ 13   | 単位 |    | 数量 |                                  |    |  |  |
|                   |              |    |    |    |                                  |    |  |  |
| 名称                | 規格／条件        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額                               |    | 摘要   |  |
| ポリエチレン管継手工        | 呼び径＝ φ 20mm： | 口  | 1  |    |                                  |    | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-287号                |  |
| 小口径管ねじ込み接合工       | 呼び径＝ φ 13mm： | 口  | 1  |    |                                  |    | D9141300<br>管理費区分 無<br>単-283号                |  |
| 計                 |              |    |    |    |                                  |    |  |  |
| 単価                |              |    |    |    |                                  |    |  |  |
|                   |              |    |    |    |                                  |    |  |  |

参考資料 (1)

|                       |  |          |  |                                  |  |     |  |     |  |    |  |                                 |  |
|-----------------------|--|----------|--|----------------------------------|--|-----|--|-----|--|----|--|---------------------------------|--|
| 単-168号                |  | WYB00839 |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |  |     | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |     |  |    |  |                                 |  |
| 名称                    |  | 規格       |  |                                  |  |     |  |     |  |    |  |                                 |  |
| ロケーティングワイヤー工（ポリエチレン管） |  | 単位       |  | m                                |  | 数量  |  | 100 |  | 単価 |  |                                 |  |
| 名称                    |  | 規格／条件    |  | 単位                               |  | 数量  |  | 単価  |  | 金額 |  | 摘要                              |  |
| 普通作業員                 |  |          |  | 人                                |  | 0.1 |  |     |  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br><br>Z1      |  |
| 諸雑費（まるめ）              |  |          |  | 式                                |  | 1   |  |     |  |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無<br><br>ZZ1 |  |
| 計                     |  |          |  |                                  |  |     |  |     |  |    |  |                                 |  |
| 単価                    |  |          |  |                                  |  |     |  |     |  |    |  |                                 |  |
|                       |  |          |  |                                  |  |     |  |     |  |    |  |                                 |  |

参考資料 (1)

|            |          |        |  |    |                                  |    |  |    |                      |
|------------|----------|--------|--|----|----------------------------------|----|--|----|----------------------|
| 単-169号     | D9825120 |        |  |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |                      |
| 名称         |          | 規格     |  |    |                                  |    |  |    |                      |
| コア取付け工     |          | φ 20mm |  | 単位 | 箇所                               | 数量 | 1  | 単価 |                      |
| 名称         |          | 規格／条件  |  | 単位 | 数量                               | 単価 |  | 金額 | 摘要                   |
| 配管工        |          |        |  | 人  | 0.03                             |    |  |    | R0136<br>管理費区分 無     |
| 普通作業員      |          |        |  | 人  | 0.03                             |    |  |    | R0102<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費（率＋まるめ） |          |        |  | 式  | 1                                |    |  |    | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計          |          |        |  |    |                                  |    |  |    |                      |
| 単価         |          |        |  |    |                                  |    |  |    |                      |
|            |          |        |  |    |                                  |    |  |    |                      |

参考資料 (1)

|            |  |          |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
|------------|--|----------|--|----|------|----|----------------------------------|----|--|----------------------|
| 単-170号     |  | D9171000 |  |    |      |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                      |
| 名称         |  | 規格       |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
| ポリエチレン管継手工 |  | φ 20mm   |  | 単位 | 口    | 数量 | 1                                | 単価 |  |                      |
| 名称         |  | 規格／条件    |  | 単位 | 数量   | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                   |
| 配管工        |  |          |  | 人  | 0.02 |    |                                  |    |  | R0136<br>管理費区分 無     |
| 普通作業員      |  |          |  | 人  | 0.02 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費（率＋まるめ） |  |          |  | 式  | 1    |    |                                  |    |  | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計          |  |          |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
| 単価         |  |          |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
|            |  |          |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |

参考資料 (1)

|            |  |                 |  |    |      |    |                                  |    |  |                       |
|------------|--|-----------------|--|----|------|----|----------------------------------|----|--|-----------------------|
| 単-171号     |  | D9131000        |  |    |      |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                       |
| 名称         |  | 規格              |  |    |      |    |                                  |    |  |                       |
| 不漏水連絡工     |  | φ 150 × φ 150mm |  | 単位 | 箇所   | 数量 | 1                                | 単価 |  |                       |
| 名称         |  | 規格／条件           |  | 単位 | 数量   | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                    |
| 特殊作業員      |  |                 |  | 人  | 0.3  |    |                                  |    |  | R0101<br>管理費区分 無      |
| 配管工        |  |                 |  | 人  | 0.68 |    |                                  |    |  | R0136<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員      |  |                 |  | 人  | 1.87 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無      |
| 不漏水穿孔機     |  |                 |  | 日  | 0.25 |    |                                  |    |  | Z980114001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） |  |                 |  | 式  | 1    |    |                                  |    |  | ZS8000004<br>管理費区分 無  |
|            |  |                 |  |    |      |    |                                  |    |  |                       |

参考資料 (1)

|        |                 |    |    |    |                                  |    |  |  |
|--------|-----------------|----|----|----|----------------------------------|----|--|--|
| 単-171号 | D9131000        |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |
| 名称     | 規格              |    | 箇所 |    | 1                                | 単価 |  |  |
| 不漏水連絡工 | φ 150 × φ 150mm | 単位 |    | 数量 |                                  |    |  |  |
| 名称     | 規格／条件           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額                               | 摘要 |  |  |
| 計      |                 |    |    |    |                                  |    |  |  |
| 単価     |                 |    |    |    |                                  |    |  |  |
|        |                 |    |    |    |                                  |    |  |  |

参考資料 (1)

|             |  |          |  |             |  |  |                                  |    |  |    |    |    |    |  |                               |
|-------------|--|----------|--|-------------|--|--|----------------------------------|----|--|----|----|----|----|--|-------------------------------|
| 単-172号      |  | WYB00690 |  |             |  |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |    |    |    |  |                               |
| 名称          |  |          |  | 規格          |  |  |                                  |    |  |    |    |    |    |  |                               |
| 置きゴマ設置工     |  |          |  | φ 13        |  |  |                                  | 単位 |  | 数量 | 1  | 単価 |    |  |                               |
| 名称          |  |          |  | 規格／条件       |  |  |                                  | 単位 | 数量   |    | 単価 |    | 金額 |  | 摘要                            |
| 小口径管ねじ込み接合工 |  |          |  | 呼び径＝φ 13mm： |  |  |                                  | 口  | 1  |    |    |    |    |  | D9141300<br>管理費区分 無<br>単-288号 |
| 計           |  |          |  |             |  |  |                                  |    |  |    |    |    |    |  |                               |
| 単価          |  |          |  |             |  |  |                                  |    |  |    |    |    |    |  |                               |
|             |  |          |  |             |  |  |                                  |    |  |    |    |    |    |  |                               |

参考資料 (1)

|             |  |             |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
|-------------|--|-------------|--|----|----|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|
| 単-173号      |  | WYB00696    |  |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
| 名称          |  | 規格          |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
| 置きコマ設置工     |  | φ 20        |  | 単位 | 口  | 数量 | 1                                | 単価 |  |                               |
| 名称          |  | 規格／条件       |  | 単位 | 数量 | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                            |
| 小口径管ねじ込み接合工 |  | 呼び径＝φ 20mm： |  | 口  | 1  |    |                                  |    |  | D9141300<br>管理費区分 無<br>単-296号 |
| 計           |  |             |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
| 単価          |  |             |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
|             |  |             |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-174号

CB430510

| 名称      |  | 規格                     |  | 単位 |  | 数量   |  | 1    |  | 単価               |  |
|---------|--|------------------------|--|----|--|------|--|------|--|------------------|--|
| 舗装版切断   |  | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | m  |  |      |  |      |  |                  |  |
| 名称      |  | 規格/条件                  |  | 単位 |  | 構成比率 |  | 標準単価 |  | 単価               |  |
| 標準単価    |  |                        |  |    |  |      |  |      |  |                  |  |
| 労務構成比率  |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  |                  |  |
| 特殊作業員   |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  | R0101<br>管理費区分 無 |  |
| 土木一般世話役 |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  | R0125<br>管理費区分 無 |  |
| 普通作業員   |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  | R0102<br>管理費区分 無 |  |
|         |  |                        |  |    |  |      |  |      |  |                  |  |

- 220 -

松阪市

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-174号

CB430510

| 名称                    |  | 規格                     |  | 単位 |  | 数量   |  | 1    |  | 単価                    |  |
|-----------------------|--|------------------------|--|----|--|------|--|------|--|-----------------------|--|
| 舗装版切断                 |  | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | m  |  |      |  |      |  |                       |  |
| 名称                    |  | 規格/条件                  |  | 単位 |  | 構成比率 |  | 標準単価 |  | 単価                    |  |
| 材料構成比率                |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  |                       |  |
| コンクリートカッタ (ブレード)      |  | 径22インチ                 |  | %  |  |      |  |      |  | Z006540003<br>管理費区分 無 |  |
| ガソリン                  |  | レギュラー                  |  | %  |  |      |  |      |  | Z006704001<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率                |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  |                       |  |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] |  | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm    |  | %  |  |      |  |      |  | M001161010<br>管理費区分 無 |  |
|                       |  |                        |  |    |  |      |  |      |  |                       |  |

- 221 -

松阪市



参考資料 (1)

| 単-175号      | WYB00879   |    |     |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|-------------|------------|----|-----|----|----|----------------------------------|--|
| 名称          | 規格         |    |     |    |    |                                  |  |
| ダンプトラック土砂運搬 | 砂・砂質土, 8km | 単位 | m3  | 数量 | 10 | 単価                               |  |
| 名称          | 規格／条件      | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |
| ダンプトラック4t運転 | タイヤ損耗費＝良好： | 日  | 0.8 |    |    | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-268号    |  |
| 計           |            |    |     |    |    |                                  |  |
| 単価          |            |    |     |    |    |                                  |  |
|             |            |    |     |    |    |                                  |  |

参考資料 (1)

|               |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
|---------------|--|--------------------|--|----|----|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|
| 単-176号        |  | WYB00994           |  |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
| 名称            |  | 規格                 |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
| ダンプトラック土砂運搬   |  | A s 塊 ㈱伊勢組 7.1 k m |  | 単位 | m3 | 数量 | 1                                | 単価 |  |                               |
| 名称            |  | 規格／条件              |  | 単位 | 数量 | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                            |
| 廃棄物受入料金 (As塊) |  |                    |  | m3 | 1  |    |                                  |    |  | ZA10650390<br>管理費区分 T         |
| A s 塊運搬費      |  |                    |  | m3 | 1  |    |                                  |    |  | WYB00995<br>管理費区分 無<br>単-297号 |
| 計             |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
| 単価            |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
|               |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |

参考資料（1）（施工パッケージ）

|         |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |                  |
|---------|--|------------------------|--|----|------|------|----------------------------------|----|--|------------------|
| 単-177号  |  | CB430510               |  |    |      |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                  |
| 名称      |  | 規格                     |  |    |      |      |                                  |    |  |                  |
| 舗装版切断   |  | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | 単位 | m    |      | 数量                               | 1  | 単価   |                  |
| 名称      |  | 規格／条件                  |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |                                  | 単価 |  | 摘要               |
| 標準単価    |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |                  |
| 労務構成比率  |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  |                  |
| 特殊作業員   |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  | R0101<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  | R0125<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員   |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無 |
|         |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |                  |

参考資料（1）（施工パッケージ）

|                       |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |                       |
|-----------------------|--|------------------------|--|----|------|------|----------------------------------|----|--|-----------------------|
| 単-177号                |  | CB430510               |  |    |      |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                       |
| 名称                    |  | 規格                     |  |    |      |      |                                  |    |  |                       |
| 舗装版切断                 |  | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | 単位 | m    |      | 数量                               | 1  | 単価   |                       |
| 名称                    |  | 規格／条件                  |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |                                  | 単価 |  | 摘要                    |
| 材料構成比率                |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  |                       |
| コンクリートカッタ (ブレード)      |  | 径22インチ                 |  | %  |      |      |                                  |    |  | Z006540003<br>管理費区分 無 |
| ガソリン                  |  | レギュラー                  |  | %  |      |      |                                  |    |  | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  |                       |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] |  | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm    |  | %  |      |      |                                  |    |  | M001161010<br>管理費区分 無 |
|                       |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |                       |



参考資料 (1)

|            |  |                 |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
|------------|--|-----------------|--|----|------|----|----------------------------------|----|--|----------------------|
| 単-180号     |  | D9430000        |  |    |      |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                      |
| 名称         |  | 規格              |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
| サドル分水栓建込み  |  | 20mm ポリエチレン管 75 |  | 単位 | 箇所   | 数量 | 1                                | 単価 |  |                      |
| 名称         |  | 規格／条件           |  | 単位 | 数量   | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                   |
| 配管工        |  |                 |  | 人  | 0.06 |    |                                  |    |  | R0136<br>管理費区分 無     |
| 普通作業員      |  |                 |  | 人  | 0.06 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費（率＋まるめ） |  |                 |  | 式  | 1    |    |                                  |    |  | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計          |  |                 |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
| 単価         |  |                 |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
|            |  |                 |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |

参考資料 (1)

|                   |  |              |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
|-------------------|--|--------------|--|----|----|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|
| 単-181号            |  | WYB00700     |  |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
| 名称                |  | 規格           |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
| PEメーター用異径ジョイント接合工 |  | φ 20× φ 13   |  | 単位 | 箇所 | 数量 | 1                                | 単価 |  |                               |
| 名称                |  | 規格／条件        |  | 単位 | 数量 | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                            |
| ポリエチレン管継手工        |  | 呼び径＝ φ 20mm： |  | 口  | 1  |    |                                  |    |  | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-287号 |
| 小口径管ねじ込み接合工       |  | 呼び径＝ φ 13mm： |  | 口  | 1  |    |                                  |    |  | D9141300<br>管理費区分 無<br>単-283号 |
| 計                 |  |              |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
| 単価                |  |              |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
|                   |  |              |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |

参考資料 (1)

| 単-182号                 | WYB00705 |    |   |     |     |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|------------------------|----------|----|---|-----|-----|----|----------------------------------|--|
| 名称                     | 規格       |    | m |     | 100 |    |                                  |  |
| ロケーティングワイヤー工 (ポリエチレン管) |          | 単位 |   | 数量  |     | 単価 |                                  |  |
| 名称                     | 規格／条件    | 単位 |   | 数量  | 単価  | 金額 | 摘要                               |  |
| 普通作業員                  |          | 人  |   | 0.1 |     |    | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
| 諸雑費 (まるめ)              |          | 式  |   | 1   |     |    | ZS3000004<br>管理費区分 無             |  |
|                        |          |    |   |     |     |    | ZZ1                              |  |
| 計                      |          |    |   |     |     |    |                                  |  |
| 単価                     |          |    |   |     |     |    |                                  |  |
|                        |          |    |   |     |     |    |                                  |  |

参考資料 (1)

| 単-183号      | WYB00701      |    |  |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|-------------|---------------|----|--|----|----|----|----------------------------------|--|
| 名称          | 規格            |    |  |    | 1  |    |                                  |  |
| 置きゴマ設置工     | φ13           | 単位 |  | 数量 |    | 単価 |                                  |  |
| 名称          | 規格／条件         | 単位 |  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |
| 小口径管ねじ込み接合工 | 呼び径= φ 13mm : | 口  |  | 1  |    |    | D9141300<br>管理費区分 無<br>単-288号    |  |
| 計           |               |    |  |    |    |    |                                  |  |
| 単価          |               |    |  |    |    |    |                                  |  |
|             |               |    |  |    |    |    |                                  |  |

参考資料 (1)

| 単-184号            | WYB00707     |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|-------------------|--------------|----|----|----|----|----------------------------------|--|
| 名称                | 規格           |    |    |    |    |                                  |  |
| PEメーター用異径ジョイント接合工 | φ 20× φ 13   | 単位 | 箇所 | 数量 | 1  | 単価                               |  |
| 名称                | 規格／条件        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |
| ポリエチレン管継手工        | 呼び径＝ φ 20mm： | 口  | 1  |    |    | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-287号    |  |
| 小口径管ねじ込み接合工       | 呼び径＝ φ 13mm： | 口  | 1  |    |    | D9141300<br>管理費区分 無<br>単-283号    |  |
| 計                 |              |    |    |    |    |                                  |  |
| 単価                |              |    |    |    |    |                                  |  |
|                   |              |    |    |    |    |                                  |  |

参考資料 (1)

|                       |          |    |     |    |     |                                  |  |
|-----------------------|----------|----|-----|----|-----|----------------------------------|--|
| 単-185号                | WYB00708 |    |     |    |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称                    | 規格       |    | m   |    | 100 |                                  |  |
| ロケーティングワイヤー工（ポリエチレン管） |          | 単位 |     | 数量 |     | 単価                               |  |
| 名称                    | 規格／条件    | 単位 | 数量  | 単価 | 金額  | 摘要                               |  |
| 普通作業員                 |          | 人  | 0.1 |    |     | R0102<br>管理費区分 無<br><br>Z1       |  |
| 諸雑費（まるめ）              |          | 式  | 1   |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無<br><br>ZZ1  |  |
| 計                     |          |    |     |    |     |                                  |  |
| 単価                    |          |    |     |    |     |                                  |  |
|                       |          |    |     |    |     |                                  |  |

参考資料 (1)

|            |  |              |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
|------------|--|--------------|--|----|------|----|----------------------------------|----|--|----------------------|
| 単-186号     |  | D9430000     |  |    |      |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                      |
| 名称         |  | 規格           |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
| サドル分水栓建込み  |  | 50mm ビニル管 75 |  | 単位 | 箇所   | 数量 | 1                                | 単価 |  |                      |
| 名称         |  | 規格／条件        |  | 単位 | 数量   | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                   |
| 配管工        |  |              |  | 人  | 0.11 |    |                                  |    |  | R0136<br>管理費区分 無     |
| 普通作業員      |  |              |  | 人  | 0.11 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費（率＋まるめ） |  |              |  | 式  | 1    |    |                                  |    |  | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計          |  |              |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
| 単価         |  |              |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
|            |  |              |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |

参考資料 (1)

|             |  |                |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
|-------------|--|----------------|--|----|----|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|
| 単-187号      |  | WYB00709       |  |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
| 名称          |  | 規格             |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
| 置きゴマ設置工     |  | φ 13           |  | 単位 |    | 数量 | 1                                | 単価 |  |                               |
| 名称          |  | 規格／条件          |  | 単位 | 数量 | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                            |
| 小口径管ねじ込み接合工 |  | 呼び径 = φ 13mm : |  | 口  | 1  |    |                                  |    |  | D9141300<br>管理費区分 無<br>単-288号 |
| 計           |  |                |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
| 単価          |  |                |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
|             |  |                |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |

参考資料 (1)

|             |  |          |  |              |  |  |                                  |    |  |    |   |    |  |                               |
|-------------|--|----------|--|--------------|--|--|----------------------------------|----|--|----|---|----|--|-------------------------------|
| 単-188号      |  | WYB00713 |  |              |  |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |   |    |  |                               |
| 名称          |  |          |  | 規格           |  |  |                                  |    |  |    |   |    |  |                               |
| 置きコマ設置工     |  |          |  | φ 20         |  |  |                                  | 単位 | 口  | 数量 | 1 | 単価 |  |                               |
| 名称          |  |          |  | 規格／条件        |  |  |                                  | 単位 | 数量   | 単価 |   | 金額 |  | 摘要                            |
| 小口径管ねじ込み接合工 |  |          |  | 呼び径＝ φ 20mm： |  |  |                                  | 口  | 1  |    |   |    |  | D9141300<br>管理費区分 無<br>単-299号 |
| 計           |  |          |  |              |  |  |                                  |    |  |    |   |    |  |                               |
| 単価          |  |          |  |              |  |  |                                  |    |  |    |   |    |  |                               |
|             |  |          |  |              |  |  |                                  |    |  |    |   |    |  |                               |

参考資料 (1)

|             |  |             |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
|-------------|--|-------------|--|----|----|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|
| 単-189号      |  | WYB00714    |  |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
| 名称          |  | 規格          |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
| 置きゴマ設置工     |  | φ 40        |  | 単位 | 口  | 数量 | 1                                | 単価 |  |                               |
| 名称          |  | 規格／条件       |  | 単位 | 数量 | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                            |
| 小口径管ねじ込み接合工 |  | 呼び径＝φ 40mm： |  | 口  | 1  |    |                                  |    |  | D9141300<br>管理費区分 無<br>単-300号 |
| 計           |  |             |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
| 単価          |  |             |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
|             |  |             |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |



参考資料（1）（施工パッケージ）

| 単-190号  | CB430510               | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |      |    |                  | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|---------|------------------------|----------------------------------|------|------|----|------------------|--|
| 名称      | 規格                     | 単位                               | m    | 数量   | 1  | 単価               |  |
| 舗装版切断   | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |                                  |      |      |    |                  |  |
| 名称      | 規格／条件                  | 単位                               | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要               |  |
| 標準単価    |                        |                                  |      |      |    |                  |  |
| 労務構成比率  |                        | %                                |      |      |    |                  |  |
| 特殊作業員   |                        | %                                |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無 |  |
| 土木一般世話役 |                        | %                                |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無 |  |
| 普通作業員   |                        | %                                |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無 |  |
|         |                        |                                  |      |      |    |                  |  |

参考資料（1）（施工パッケージ）

| 単-190号               | CB430510               | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |      |    |                       | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------|------------------------|----------------------------------|------|------|----|-----------------------|--|
| 名称                   | 規格                     | 単位                               | m    | 数量   | 1  | 単価                    |  |
| 舗装版切断                | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |                                  |      |      |    |                       |  |
| 名称                   | 規格／条件                  | 単位                               | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |  |
| 材料構成比率               |                        | %                                |      |      |    |                       |  |
| コンクリートカッタ（ブレード）      | 径22インチ                 | %                                |      |      |    | Z006540003<br>管理費区分 無 |  |
| ガソリン                 | レギュラー                  | %                                |      |      |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率               |                        | %                                |      |      |    |                       |  |
| コンクリートカッタ〔バキューム式・湿式〕 | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm    | %                                |      |      |    | M001161010<br>管理費区分 無 |  |
|                      |                        |                                  |      |      |    |                       |  |



参考資料（1）（施工パッケージ）

|         |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |                  |
|---------|--|------------------------|--|----|------|------|----------------------------------|----|--|------------------|
| 単-193号  |  | CB430510               |  |    |      |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                  |
| 名称      |  | 規格                     |  |    |      |      |                                  |    |  |                  |
| 舗装版切断   |  | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | 単位 | m    |      | 数量                               | 1  | 単価   |                  |
| 名称      |  | 規格／条件                  |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |                                  | 単価 |  | 摘要               |
| 標準単価    |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |                  |
| 労務構成比率  |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  |                  |
| 特殊作業員   |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  | R0101<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  | R0125<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員   |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無 |
|         |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |                  |

参考資料（1）（施工パッケージ）

|                       |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |                       |
|-----------------------|--|------------------------|--|----|------|------|----------------------------------|----|--|-----------------------|
| 単-193号                |  | CB430510               |  |    |      |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                       |
| 名称                    |  | 規格                     |  |    |      |      |                                  |    |  |                       |
| 舗装版切断                 |  | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | 単位 | m    |      | 数量                               | 1  | 単価   |                       |
| 名称                    |  | 規格／条件                  |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |                                  | 単価 |  | 摘要                    |
| 材料構成比率                |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  |                       |
| コンクリートカッタ (ブレード)      |  | 径22インチ                 |  | %  |      |      |                                  |    |  | Z006540003<br>管理費区分 無 |
| ガソリン                  |  | レギュラー                  |  | %  |      |      |                                  |    |  | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  |                       |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] |  | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm    |  | %  |      |      |                                  |    |  | M001161010<br>管理費区分 無 |
|                       |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |                       |

参考資料 (1)

|             |  |            |  |  |    |     |                                  |    |  |    |                               |
|-------------|--|------------|--|--|----|-----|----------------------------------|----|--|----|-------------------------------|
| 単-194号      |  | WYB00888   |  |  |    |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |                               |
| 名称          |  | 規格         |  |  |    |     |                                  |    |  |    |                               |
| ダンプトラック土砂運搬 |  | 砂・砂質土, 8km |  |  | 単位 | m3  |                                  | 数量 | 10   | 単価 |                               |
| 名称          |  | 規格／条件      |  |  | 単位 | 数量  | 単価                               |    | 金額   |    | 摘要                            |
| ダンプトラック4t運転 |  | タイヤ損耗費＝良好： |  |  | 日  | 0.8 |                                  |    |  |    | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-268号 |
| 計           |  |            |  |  |    |     |                                  |    |  |    |                               |
| 単価          |  |            |  |  |    |     |                                  |    |  |    |                               |
|             |  |            |  |  |    |     |                                  |    |  |    |                               |

参考資料 (1)

|               |                    |    |    |    |    |                                  |  |
|---------------|--------------------|----|----|----|----|----------------------------------|--|
| 単-195号        | WYB01000           |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称            | 規格                 |    | m3 |    | 1  | 単価                               |  |
| ダンプトラック土砂運搬   | A s 塊 ㈱伊勢組 7.1 k m | 単位 |    | 数量 |    |                                  |  |
| 名称            | 規格／条件              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |
| 廃棄物受入料金 (As塊) |                    | m3 | 1  |    |    | ZA10650390<br>管理費区分 T            |  |
| A s 塊運搬費      |                    | m3 | 1  |    |    | WYB01001<br>管理費区分 無<br>単-302号    |  |
| 計             |                    |    |    |    |    |                                  |  |
| 単価            |                    |    |    |    |    |                                  |  |
|               |                    |    |    |    |    |                                  |  |

参考資料 (1)

|                       |          |    |     |    |     |                                  |  |
|-----------------------|----------|----|-----|----|-----|----------------------------------|--|
| 単-196号                | WYB00716 |    |     |    |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称                    | 規格       |    | m   |    | 100 |                                  |  |
| ロケーティングワイヤー工（ポリエチレン管） |          | 単位 |     | 数量 |     | 単価                               |  |
| 名称                    | 規格／条件    | 単位 | 数量  | 単価 | 金額  | 摘要                               |  |
| 普通作業員                 |          | 人  | 0.1 |    |     | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
| 諸雑費（まるめ）              |          | 式  | 1   |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無             |  |
| 計                     |          |    |     |    |     | ZZ1                              |  |
| 単価                    |          |    |     |    |     |                                  |  |
|                       |          |    |     |    |     |                                  |  |

参考資料 (1)

| 単-197号     | WYB00434   |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |
|------------|--|----|----|----|----------------------------------|--|--|
| 名称         | 規格   |    | 箇所 |    | 1                                | 単価   |  |
| MFジョイント接合工 | φ 50   | 単位 |    | 数量 |                                  |  |  |
| 名称         | 規格／条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額                               | 摘要   |  |
| フランジ継手工    | 呼び径＝ φ 65mm以下：規格＝JWWA 7.5K：<br>ボルト計上区分＝ボルト計上しない： | 口  | 1  |    |                                  | D9121000<br>管理費区分 無<br>単-49号                 |  |
| メカニカル継手工   | 呼び径＝ φ 75mm以下：押輪形式＝普通押輪：<br>：                    | 口  | 1  |    |                                  | D9114000<br>管理費区分 無<br>単-274号                |  |
| 計          |  |    |    |    |                                  |  |  |
| 単価         |  |    |    |    |                                  |  |  |
|            |  |    |    |    |                                  |  |  |

参考資料 (1)

|            |                             |    |      |    |    |                                  |  |
|------------|-----------------------------|----|------|----|----|----------------------------------|--|
| 単-198号     | D9121000                    |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称         | 規格                          |    |      |    |    |                                  |  |
| フランジ継手工    | φ 65mm以下 JWWA 7.5K ボルト計上しない | 単位 | 口    | 数量 | 1  | 単価                               |  |
| 名称         | 規格／条件                       | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 |                                  | 摘要   |
| 配管工        |                             | 人  | 0.05 |    |    |                                  | R0136<br>管理費区分 無                             |
| 普通作業員      |                             | 人  | 0.05 |    |    |                                  | R0102<br>管理費区分 無                             |
| 諸雑費（率＋まるめ） |                             | 式  | 1    |    |    |                                  | ZS8000004<br>管理費区分 無                         |
| 計          |                             |    |      |    |    |                                  |  |
| 単価         |                             |    |      |    |    |                                  |  |
|            |                             |    |      |    |    |                                  |  |

参考資料 (1)

|                   |  |          |  |    |      |    |                                  |    |  |                                   |
|-------------------|--|----------|--|----|------|----|----------------------------------|----|--|-----------------------------------|
| 単-199号            |  | WYB00717 |  |    |      |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                                   |
| 名称                |  | 規格       |  |    |      |    |                                  |    |  |                                   |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 |  | 円形1号1型   |  | 単位 | 基    | 数量 | 1                                | 単価 |  |                                   |
| 名称                |  | 規格／条件    |  | 単位 | 数量   | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                                |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  | 0.06 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(鉄蓋)      |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  | 0.01 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(調整リング)   |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  | 0.01 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(下部壁)     |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  | 0.04 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(底板(分割型)) |
| 計                 |  |          |  |    |      |    |                                  |    |  |                                   |
|                   |  |          |  |    |      |    |                                  |    |  |                                   |

## 参考資料 (1)

単-199号

WYB00717

| 名称                |  | 規格     |  | 単位 |  | 基 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
|-------------------|--|--------|--|----|--|---|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|
| レジンコンクリート製ボックス設置工 |  | 円形1号1型 |  | 単位 |  | 基 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
| 単価                |  | 規格／条件  |  | 単位 |  | 基 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
|                   |  |        |  |    |  |   |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
|                   |  |        |  |    |  |   |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |

- 250 -

松阪市

## 参考資料 (1)

単-200号

WYB00721

| 名称                |  | 規格     |  | 単位 |  | 基 |  | 数量   |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                          |  |
|-------------------|--|--------|--|----|--|---|--|------|--|---|--|----|--|----|--|-----------------------------|--|
| レジンコンクリート製ボックス設置工 |  | 円形1号3型 |  | 単位 |  | 基 |  | 数量   |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                          |  |
| 普通作業員             |  | 規格／条件  |  | 単位 |  | 基 |  | 数量   |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                          |  |
|                   |  |        |  | 人  |  |   |  | 0.06 |  |   |  |    |  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br>(鉄蓋)    |  |
| 普通作業員             |  |        |  | 人  |  |   |  | 0.01 |  |   |  |    |  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br>(調整リング) |  |
| 普通作業員             |  |        |  | 人  |  |   |  | 0.01 |  |   |  |    |  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br>(上部壁)   |  |
| 普通作業員             |  |        |  | 人  |  |   |  | 0.01 |  |   |  |    |  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br>(中部壁)   |  |
| 普通作業員             |  |        |  | 人  |  |   |  | 0.01 |  |   |  |    |  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br>(下部壁)   |  |
|                   |  |        |  |    |  |   |  |      |  |   |  |    |  |    |  |                             |  |

- 251 -

松阪市

参考資料 (1)

|                  |  |          |  |    |  |      |                                  |    |  |                               |  |
|------------------|--|----------|--|----|--|------|----------------------------------|----|--|-------------------------------|--|
| 単-200号           |  | WYB00721 |  |    |  |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |  |
| 名称               |  | 規格       |  |    |  | 基    |                                  |    |  |                               |  |
| レシコンクリート製ボックス設置工 |  | 円形1号3型   |  | 単位 |  | 数量   |                                  | 1  |  | 単価                            |  |
| 名称               |  | 規格／条件    |  | 単位 |  | 数量   |                                  | 単価 |  | 金額                            |  |
| 普通作業員            |  |          |  | 人  |  | 0.04 |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br>(底板(分割型)) |  |
| 計                |  |          |  |    |  |      |                                  |    |  |                               |  |
| 単価               |  |          |  |    |  |      |                                  |    |  |                               |  |
|                  |  |          |  |    |  |      |                                  |    |  |                               |  |

参考資料 (1)

|                       |          |    |     |    |     |                                  |  |
|-----------------------|----------|----|-----|----|-----|----------------------------------|--|
| 単-201号                | WYB00718 |    |     |    |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称                    | 規格       |    | m   |    | 100 |                                  |  |
| ロケーティングワイヤー工（ポリエチレン管） |          | 単位 |     | 数量 |     | 単価                               |  |
| 名称                    | 規格／条件    | 単位 | 数量  | 単価 | 金額  | 摘要                               |  |
| 普通作業員                 |          | 人  | 0.1 |    |     | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
| 諸雑費（まるめ）              |          | 式  | 1   |    |     | Z1<br>ZS3000004<br>管理費区分 無       |  |
|                       |          |    |     |    |     | ZZ1                              |  |
| 計                     |          |    |     |    |     |                                  |  |
| 単価                    |          |    |     |    |     |                                  |  |
|                       |          |    |     |    |     |                                  |  |



参考資料 (1)

|            |  |  |  |                                  |    |    |  |    |                               |
|------------|--|--|--|----------------------------------|----|----|--|----|-------------------------------|
| 単-202号     |  | WYB00719   |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |                               |
| 名称         |  | 規格   |  |                                  |    |    |  |    |                               |
| MFジョイント接合工 |  | φ 50   |  | 単位                               | 箇所 | 数量 | 1  | 単価 |                               |
| 名称         |  | 規格／条件  |  | 単位                               | 数量 | 単価 |  | 金額 | 摘要                            |
| フランジ継手工    |  | 呼び径＝ φ 65mm以下；規格＝JWWA 7.5K；<br>ボルト計上区分＝ボルト計上しない； |  | 口                                | 1  |    |  |    | D9121000<br>管理費区分 無<br>単-49号  |
| メカニカル継手工   |  | 呼び径＝ φ 75mm以下；押輪形式＝普通押輪；                         |  | 口                                | 1  |    |  |    | D9114000<br>管理費区分 無<br>単-274号 |
| 計          |  |  |  |                                  |    |    |  |    |                               |
| 単価         |  |  |  |                                  |    |    |  |    |                               |
|            |  |  |  |                                  |    |    |  |    |                               |

参考資料 (1)

|                   |  |          |  |                                  |      |    |  |    |                                 |
|-------------------|--|----------|--|----------------------------------|------|----|--|----|---------------------------------|
| 単-203号            |  | WYB00722 |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |                                 |
| 名称                |  | 規格       |  |                                  | 基    |    | 1  | 単価 |                                 |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 |  | 円形1号3型   |  | 単位                               |      | 数量 |  |    |                                 |
| 名称                |  | 規格／条件    |  | 単位                               | 数量   | 単価 |  | 金額 | 摘要                              |
| 普通作業員             |  |          |  | 人                                | 0.06 |    |  |    | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(鉄蓋)    |
| 普通作業員             |  |          |  | 人                                | 0.01 |    |  |    | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(調整リング) |
| 普通作業員             |  |          |  | 人                                | 0.01 |    |  |    | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(上部壁)   |
| 普通作業員             |  |          |  | 人                                | 0.01 |    |  |    | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(中部壁)   |
| 普通作業員             |  |          |  | 人                                | 0.01 |    |  |    | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(下部壁)   |
|                   |  |          |  |                                  |      |    |  |    |                                 |

参考資料 (1)

単-203号

WYB00722

|                   |  |          |  |                                  |      |    |  |    |                               |  |  |
|-------------------|--|----------|--|----------------------------------|------|----|--|----|-------------------------------|--|--|
| 車-203号            |  | WYB00722 |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |                               |  |  |
| 名称                |  | 規格       |  |                                  |      |    |  |    |                               |  |  |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 |  | 円形1号3型   |  | 単位                               | 基    | 数量 | 1  | 単価 |                               |  |  |
| 名称                |  | 規格／条件    |  | 単位                               | 数量   | 単価 | 金額   |    | 摘要                            |  |  |
| 普通作業員             |  |          |  | 人                                | 0.04 |    |  |    | R0102<br>管理費区分 無<br>(底板(分割型)) |  |  |
| 計                 |  |          |  |                                  |      |    |  |    |                               |  |  |
| 単価                |  |          |  |                                  |      |    |  |    |                               |  |  |
|                   |  |          |  |                                  |      |    |  |    |                               |  |  |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-204号

CB430510

| 名称      |  | 規格                     |  | 単位 |  | 数量   |  | 1    |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要               |  |
|---------|--|------------------------|--|----|--|------|--|------|--|----|--|----|--|------------------|--|
| 舗装版切断   |  | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | 単位 |  | 数量   |  | 1    |  | 単価 |  | 金額 |  | R0101<br>管理費区分 無 |  |
| 標準単価    |  | 規格／条件                  |  | 単位 |  | 構成比率 |  | 標準単価 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要               |  |
| 労務構成比率  |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  |    |  |    |  |                  |  |
| 特殊作業員   |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  |    |  |    |  | R0125<br>管理費区分 無 |  |
| 土木一般世話役 |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  |    |  |    |  | R0102<br>管理費区分 無 |  |
| 普通作業員   |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  |    |  |    |  |                  |  |
|         |  |                        |  |    |  |      |  |      |  |    |  |    |  |                  |  |

参考資料（1）（施工パッケージ）

| 単-204号               | CB430510               |    |      |      |    |                       | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------|------------------------|----|------|------|----|-----------------------|----------------------------------|--|
| 名称                   | 規格                     |    | m    |      | 1  |                       |                                  |  |
| 舗装版切断                | ガスファット舗装版 15cm以下 全ての費用 | 単位 |      | 数量   |    | 単価                    |                                  |  |
| 名称                   | 規格／条件                  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |                                  |  |
| 材料構成比率               |                        | %  |      |      |    |                       |                                  |  |
| コンクリートカッタ（ブレード）      | 径22インチ                 | %  |      |      |    | Z006540003<br>管理費区分 無 |                                  |  |
| ガソリン                 | レギュラー                  | %  |      |      |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |                                  |  |
| 機械構成比率               |                        | %  |      |      |    |                       |                                  |  |
| コンクリートカッタ【バキューム式・湿式】 | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm    | %  |      |      |    | M001161010<br>管理費区分 無 |                                  |  |
|                      |                        |    |      |      |    |                       |                                  |  |

参考資料（1）

| 単-205号      | WYB00891   |    |     |    |    |                               | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|-------------|------------|----|-----|----|----|-------------------------------|----------------------------------|--|
| 名称          | 規格         |    | m3  |    | 10 |                               |                                  |  |
| ダンプトラック土砂運搬 | 砂・砂質土, 8km | 単位 |     | 数量 |    | 単価                            |                                  |  |
| 名称          | 規格／条件      | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                            |                                  |  |
| ダンプトラック4t運転 | タイヤ損耗費＝良好： | 日  | 0.8 |    |    | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-268号 |                                  |  |
| 計           |            |    |     |    |    |                               |                                  |  |
| 単価          |            |    |     |    |    |                               |                                  |  |
|             |            |    |     |    |    |                               |                                  |  |

参考資料 (1)

|               |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
|---------------|--|--------------------|--|----|----|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|
| 単-206号        |  | WYB01002           |  |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
| 名称            |  | 規格                 |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
| ダンプトラック土砂運搬   |  | A s 塊 ㈱伊勢組 7.1 k m |  | 単位 | m3 | 数量 | 1                                | 単価 |  |                               |
| 名称            |  | 規格／条件              |  | 単位 | 数量 | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                            |
| 廃棄物受入料金 (As塊) |  |                    |  | m3 | 1  |    |                                  |    |  | ZA10650390<br>管理費区分 T         |
| A s 塊運搬費      |  |                    |  | m3 | 1  |    |                                  |    |  | WYB01003<br>管理費区分 無<br>単-303号 |
| 計             |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
| 単価            |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
|               |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

|         |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |                  |
|---------|--|------------------------|--|----|------|------|----------------------------------|----|--|------------------|
| 単-207号  |  | CB430510               |  |    |      |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                  |
| 名称      |  | 規格                     |  |    |      |      |                                  |    |  |                  |
| 舗装版切断   |  | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | 単位 | m    |      | 数量                               | 1  | 単価   |                  |
| 名称      |  | 規格／条件                  |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |                                  | 単価 |  | 摘要               |
| 標準単価    |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |                  |
| 労務構成比率  |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  |                  |
| 特殊作業員   |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  | R0101<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  | R0125<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員   |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無 |
|         |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |                  |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-207号

CB430510

| 名称                    |  | 規格                            |  | 単位 |  | 数量   |  | 標準単価 |  | 単価 |  | 摘要                    |  |
|-----------------------|--|-------------------------------|--|----|--|------|--|------|--|----|--|-----------------------|--|
| 舗装版切断                 |  | ガスケット舗装版 15cm以下 全ての費用         |  | m  |  | 1    |  |      |  |    |  |                       |  |
| 材料構成比率                |  | 規格／条件                         |  | 単位 |  | 構成比率 |  | 標準単価 |  | 単価 |  | 摘要                    |  |
| コンクリートカット （ブレード）      |  | 径 2 2 インチ                     |  | %  |  |      |  |      |  |    |  | Z006540003<br>管理費区分 無 |  |
| ガソリン                  |  | レギュラー                         |  | %  |  |      |  |      |  |    |  | Z006704001<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率                |  | 規格／条件                         |  | 単位 |  | 構成比率 |  | 標準単価 |  | 単価 |  | 摘要                    |  |
| コンクリートカット [バキューム式・湿式] |  | 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m |  | %  |  |      |  |      |  |    |  | M001161010<br>管理費区分 無 |  |
|                       |  |                               |  |    |  |      |  |      |  |    |  |                       |  |

参考資料（1）

単-208号

WYB00951

| 名称              |  | 規格   |  | 単位 |  | 数量 |  | 標準単価 |  | 単価 |  | 摘要                            |  |
|-----------------|--|--|--|----|--|----|--|------|--|----|--|-------------------------------|--|
| 土留工             |  | H=2.0m   |  | 式  |  | 1  |  |      |  |    |  |                               |  |
| 軽量鋼矢板たて込み工（両側分） |  | 掘削深＝掘削深2.0m以下：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：          |  | m  |  | 3  |  |      |  |    |  | D9105000<br>管理費区分 無<br>単-304号 |  |
| 軽量鋼矢板引抜き工（両側分）  |  | 掘削深＝掘削深2.0m以下：機種＝バックホウ：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： |  | m  |  | 3  |  |      |  |    |  | D9106000<br>管理費区分 無<br>単-305号 |  |
| 支保材設置・撤去工       |  | 設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式  |  | m  |  | 3  |  |      |  |    |  | WYB00952<br>管理費区分 無<br>単-306号 |  |
| 軽量鋼矢板賃料         |  | H=2.0m 1-4路線   |  | 式  |  | 1  |  |      |  |    |  | WYB00955<br>管理費区分 無           |  |
| 軽量金属支保材賃料       |  | 1段 1-4路線   |  | 式  |  | 1  |  |      |  |    |  | WYB00956<br>管理費区分 無           |  |
|                 |  |  |  |    |  |    |  |      |  |    |  |                               |  |



参考資料 (1)

|               |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |
|---------------|--|--------------------|--|----|----|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|--|
| 単-210号        |  | WYB01004           |  |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |  |
| 名称            |  | 規格                 |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |
| ダンプトラック土砂運搬   |  | A s 塊 ㈱伊勢組 7.1 k m |  | 単位 | m3 | 数量 | 1                                | 単価 |  |                               |  |
|               |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |
| 名称            |  | 規格／条件              |  | 単位 | 数量 | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                            |  |
| 廃棄物受入料金 (As塊) |  |                    |  | m3 | 1  |    |                                  |    |  | ZA10650390<br>管理費区分 T         |  |
| A s 塊運搬費      |  |                    |  | m3 | 1  |    |                                  |    |  | WYB01005<br>管理費区分 無<br>単-307号 |  |
| 計             |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |
| 単価            |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |
|               |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |

参考資料 (1)

|                       |          |    |     |    |     |                                  |  |
|-----------------------|----------|----|-----|----|-----|----------------------------------|--|
| 単-211号                | WYB00723 |    |     |    |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称                    | 規格       |    | m   |    | 100 |                                  |  |
| ロケーティングワイヤー工（ポリエチレン管） |          | 単位 |     | 数量 |     | 単価                               |  |
| 名称                    | 規格／条件    | 単位 | 数量  | 単価 | 金額  | 摘要                               |  |
| 普通作業員                 |          | 人  | 0.1 |    |     | R0102<br>管理費区分 無<br><br>Z1       |  |
| 諸雑費（まるめ）              |          | 式  | 1   |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無<br><br>ZZ1  |  |
| 計                     |          |    |     |    |     |                                  |  |
| 単価                    |          |    |     |    |     |                                  |  |
|                       |          |    |     |    |     |                                  |  |

参考資料 (1)

|            |  |  |  |                                  |    |    |  |    |                               |
|------------|--|--|--|----------------------------------|----|----|--|----|-------------------------------|
| 単-212号     |  | WYB00724   |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |                               |
| 名称         |  | 規格   |  |                                  |    |    |  |    |                               |
| MFジョイント接合工 |  | φ 50   |  | 単位                               | 箇所 | 数量 | 1  | 単価 |                               |
| 名称         |  | 規格／条件  |  | 単位                               | 数量 | 単価 |  | 金額 | 摘要                            |
| フランジ継手工    |  | 呼び径＝ φ 65mm以下；規格＝JWWA 7.5K；<br>ボルト計上区分＝ボルト計上しない； |  | 口                                | 1  |    |  |    | D9121000<br>管理費区分 無<br>単-49号  |
| メカニカル継手工   |  | 呼び径＝ φ 75mm以下；押輪形式＝普通押輪；                         |  | 口                                | 1  |    |  |    | D9114000<br>管理費区分 無<br>単-274号 |
| 計          |  |  |  |                                  |    |    |  |    |                               |
| 単価         |  |  |  |                                  |    |    |  |    |                               |
|            |  |  |  |                                  |    |    |  |    |                               |

参考資料 (1)

|                   |  |          |  |                                  |      |    |  |    |                                 |
|-------------------|--|----------|--|----------------------------------|------|----|--|----|---------------------------------|
| 単-213号            |  | WYB00736 |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |                                 |
| 名称                |  | 規格       |  |                                  | 基    |    | 1  | 単価 |                                 |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 |  | 円形1号3型   |  | 単位                               |      | 数量 |  |    |                                 |
| 名称                |  | 規格／条件    |  | 単位                               | 数量   | 単価 |  | 金額 | 摘要                              |
| 普通作業員             |  |          |  | 人                                | 0.06 |    |  |    | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(鉄蓋)    |
| 普通作業員             |  |          |  | 人                                | 0.01 |    |  |    | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(調整リング) |
| 普通作業員             |  |          |  | 人                                | 0.01 |    |  |    | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(上部壁)   |
| 普通作業員             |  |          |  | 人                                | 0.01 |    |  |    | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(中部壁)   |
| 普通作業員             |  |          |  | 人                                | 0.01 |    |  |    | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(下部壁)   |
|                   |  |          |  |                                  |      |    |  |    |                                 |



参考資料 (1)

単-213号

WYB00736

|                   |          |            |  |    |                |    |   |    |  |                               |
|-------------------|----------|------------|--|----|----------------|----|---|----|--|-------------------------------|
| 車-213号            | WYB00736 | 単価適用年月日    |  |    | 令和 4年 6月 1日    |    |   |    |  |                               |
|                   |          | 歩掛適用年月日    |  |    | 令和 4年 6月 1日    |    |   |    |  |                               |
|                   |          | 労務調整-超過-規制 |  |    | 1.000-00000020 |    |   |    |  |                               |
| 名称                |          | 規格         |  | 単位 | 基              | 数量 | 1 | 単価 |  |                               |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 |          | 円形1号3型     |  |    |                |    |   |    |  |                               |
| 名称                |          | 規格／条件      |  | 単位 | 数量             | 単価 |   | 金額 |  | 摘要                            |
| 普通作業員             |          |            |  | 人  | 0.04           |    |   |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br>(底板(分割型)) |
| 計                 |          |            |  |    |                |    |   |    |  |                               |
| 単価                |          |            |  |    |                |    |   |    |  |                               |
|                   |          |            |  |    |                |    |   |    |  |                               |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-214号

CB430510

| 名称      |  | 規格                     |  | 単位 |  | 数量   |  | 1    |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要               |  |
|---------|--|------------------------|--|----|--|------|--|------|--|----|--|----|--|------------------|--|
| 舗装版切断   |  | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | 単位 |  | 数量   |  | 1    |  | 単価 |  | 金額 |  | R0101<br>管理費区分 無 |  |
| 標準単価    |  | 規格／条件                  |  | 単位 |  | 構成比率 |  | 標準単価 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要               |  |
| 労務構成比率  |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  |    |  |    |  |                  |  |
| 特殊作業員   |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  |    |  |    |  | R0125<br>管理費区分 無 |  |
| 土木一般世話役 |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  |    |  |    |  | R0102<br>管理費区分 無 |  |
| 普通作業員   |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  |    |  |    |  |                  |  |
|         |  |                        |  |    |  |      |  |      |  |    |  |    |  |                  |  |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-214号

CB430510

| 名称                   |  | 規格                     |  | 単位 |  | 数量   |  | 標準単価 |  | 単価 |  | 摘要                    |  |
|----------------------|--|------------------------|--|----|--|------|--|------|--|----|--|-----------------------|--|
| 舗装版切断                |  | ガスファット舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | 単位 |  | m    |  | 1    |  | 単価 |  |                       |  |
| 材料構成比率               |  | 規格／条件                  |  | 単位 |  | 構成比率 |  | 標準単価 |  | 単価 |  | 摘要                    |  |
| コンクリートカッタ（ブレード）      |  | 径22インチ                 |  | %  |  |      |  |      |  |    |  | Z006540003<br>管理費区分 無 |  |
| ガソリン                 |  | レギュラー                  |  | %  |  |      |  |      |  |    |  | Z006704001<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率               |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  |    |  |                       |  |
| コンクリートカッタ【バキューム式・湿式】 |  | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm    |  | %  |  |      |  |      |  |    |  | M001161010<br>管理費区分 無 |  |
|                      |  |                        |  |    |  |      |  |      |  |    |  |                       |  |

参考資料（1）

単-215号

WYB00897

| 名称          |  | 規格         |  | 単位 |  | 数量  |  | 標準単価 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                            |  |
|-------------|--|------------|--|----|--|-----|--|------|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| ダンプトラック土砂運搬 |  | 砂・砂質土, 8km |  | 単位 |  | m3  |  | 10   |  | 単価 |  |    |  |                               |  |
| ダンプトラック4t運転 |  | タイヤ損耗費＝良好： |  | 日  |  | 0.8 |  |      |  |    |  |    |  | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-268号 |  |
| 計           |  |            |  |    |  |     |  |      |  |    |  |    |  |                               |  |
| 単価          |  |            |  |    |  |     |  |      |  |    |  |    |  |                               |  |
|             |  |            |  |    |  |     |  |      |  |    |  |    |  |                               |  |

参考資料 (1)

|               |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
|---------------|--|--------------------|--|----|----|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|
| 単-216号        |  | WYB01006           |  |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
| 名称            |  | 規格                 |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
| ダンプトラック土砂運搬   |  | A s 塊 ㈱伊勢組 7.1 k m |  | 単位 | m3 | 数量 | 1                                | 単価 |  |                               |
| 名称            |  | 規格／条件              |  | 単位 | 数量 | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                            |
| 廃棄物受入料金 (As塊) |  |                    |  | m3 | 1  |    |                                  |    |  | ZA10650390<br>管理費区分 T         |
| A s 塊運搬費      |  |                    |  | m3 | 1  |    |                                  |    |  | WYB01007<br>管理費区分 無<br>単-308号 |
| 計             |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
| 単価            |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
|               |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |

参考資料 (1)

| 単-217号            | WYB00900 |               |  |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |   | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
|-------------------|----------|---------------|--|----|----|----------------------------------|---|--|-------------------------------|
| 名称                |          | 規格            |  |    |    |                                  |   |  |                               |
| PEメーター用異径ジョイント接合工 |          | φ 20× φ 13    |  | 単位 | 箇所 | 数量                               | 1 | 単価   |                               |
| 名称                |          | 規格／条件         |  | 単位 | 数量 | 単価                               |   | 金額   | 摘要                            |
| ポリエチレン管継手工        |          | 呼び径＝ φ 20mm : |  | 口  | 1  |                                  |   |  | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-287号 |
| 小口径管ねじ込み接合工       |          | 呼び径＝ φ 13mm : |  | 口  | 1  |                                  |   |  | D9141300<br>管理費区分 無<br>単-283号 |
| 計                 |          |               |  |    |    |                                  |   |  |                               |
| 単価                |          |               |  |    |    |                                  |   |  |                               |
|                   |          |               |  |    |    |                                  |   |  |                               |

参考資料 (1)

|                       |  |          |  |    |     |    |                                  |    |  |                                 |
|-----------------------|--|----------|--|----|-----|----|----------------------------------|----|--|---------------------------------|
| 単-218号                |  | WYB00901 |  |    |     |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                                 |
| 名称                    |  | 規格       |  |    |     |    |                                  |    |  |                                 |
| ロケーティングワイヤー工（ポリエチレン管） |  |          |  | 単位 | m   | 数量 | 100                              | 単価 |  |                                 |
|                       |  |          |  |    |     |    |                                  |    |  |                                 |
| 名称                    |  | 規格／条件    |  | 単位 | 数量  | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                              |
| 普通作業員                 |  |          |  | 人  | 0.1 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br><br>Z1      |
| 諸雑費（まるめ）              |  |          |  | 式  | 1   |    |                                  |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無<br><br>ZZ1 |
| 計                     |  |          |  |    |     |    |                                  |    |  |                                 |
| 単価                    |  |          |  |    |     |    |                                  |    |  |                                 |
|                       |  |          |  |    |     |    |                                  |    |  |                                 |

参考資料 (1)

|             |  |                |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
|-------------|--|----------------|--|----|----|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|
| 単-219号      |  | WYB00902       |  |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
| 名称          |  | 規格             |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
| 置きゴマ設置工     |  | φ 13           |  | 単位 |    | 数量 | 1                                | 単価 |  |                               |
| 名称          |  | 規格／条件          |  | 単位 | 数量 | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                            |
| 小口径管ねじ込み接合工 |  | 呼び径 = φ 13mm : |  | 口  | 1  |    |                                  |    |  | D9141300<br>管理費区分 無<br>単-288号 |
| 計           |  |                |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
| 単価          |  |                |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
|             |  |                |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |

参考資料 (1)

|                   |              |    |    |    |    |                                  |  |
|-------------------|--------------|----|----|----|----|----------------------------------|--|
| 単-220号            | WYB00907     |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称                | 規格           |    | 箇所 |    | 1  | 単価                               |  |
| PEメーター用異径ジョイント接合工 | φ 20× φ 13   | 単位 |    | 数量 |    |                                  |  |
| 名称                | 規格／条件        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |
| ポリエチレン管継手工        | 呼び径＝ φ 20mm： | 口  | 1  |    |    | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-287号    |  |
| 小口径管ねじ込み接合工       | 呼び径＝ φ 13mm： | 口  | 1  |    |    | D9141300<br>管理費区分 無<br>単-283号    |  |
| 計                 |              |    |    |    |    |                                  |  |
| 単価                |              |    |    |    |    |                                  |  |
|                   |              |    |    |    |    |                                  |  |

参考資料 (1)

|                       |          |    |     |    |     |                                  |  |
|-----------------------|----------|----|-----|----|-----|----------------------------------|--|
| 単-221号                | WYB00908 |    |     |    |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称                    | 規格       |    | m   |    | 100 |                                  |  |
| ロケーティングワイヤー工（ポリエチレン管） |          | 単位 |     | 数量 |     | 単価                               |  |
| 名称                    | 規格／条件    | 単位 | 数量  | 単価 | 金額  | 摘要                               |  |
| 普通作業員                 |          | 人  | 0.1 |    |     | R0102<br>管理費区分 無<br><br>Z1       |  |
| 諸雑費（まるめ）              |          | 式  | 1   |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無<br><br>ZZ1  |  |
| 計                     |          |    |     |    |     |                                  |  |
| 単価                    |          |    |     |    |     |                                  |  |
|                       |          |    |     |    |     |                                  |  |



参考資料（1）（施工パッケージ）

|         |  |                        |  |    |   |      |                                  |      |  |    |                  |
|---------|--|------------------------|--|----|---|------|----------------------------------|------|--|----|------------------|
| 単-224号  |  | CB430510               |  |    |   |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |                  |
| 名称      |  | 規格                     |  |    |   |      |                                  |      |  |    |                  |
| 舗装版切断   |  | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | 単位 | m |      | 数量                               | 1    | 単価   |    |                  |
| 名称      |  | 規格／条件                  |  | 単位 |   | 構成比率 |                                  | 標準単価 |  | 単価 | 摘要               |
| 標準単価    |  |                        |  |    |   |      |                                  |      |  |    |                  |
| 労務構成比率  |  |                        |  | %  |   |      |                                  |      |  |    |                  |
| 特殊作業員   |  |                        |  | %  |   |      |                                  |      |  |    | R0101<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 |  |                        |  | %  |   |      |                                  |      |  |    | R0125<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員   |  |                        |  | %  |   |      |                                  |      |  |    | R0102<br>管理費区分 無 |
|         |  |                        |  |    |   |      |                                  |      |  |    |                  |

参考資料（1）（施工パッケージ）

|                       |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |                       |  |
|-----------------------|--|------------------------|--|----|------|------|----------------------------------|----|--|-----------------------|--|
| 単-224号                |  | CB430510               |  |    |      |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                       |  |
| 名称                    |  | 規格                     |  |    |      |      |                                  |    |  |                       |  |
| 舗装版切断                 |  | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | 単位 | m    |      | 数量                               | 1  | 単価   |                       |  |
| 名称                    |  | 規格／条件                  |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |                                  | 単価 |  | 摘要                    |  |
| 材料構成比率                |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  |                       |  |
| コンクリートカッタ (ブレード)      |  | 径22インチ                 |  | %  |      |      |                                  |    |  | Z006540003<br>管理費区分 無 |  |
| ガソリン                  |  | レギュラー                  |  | %  |      |      |                                  |    |  | Z006704001<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率                |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  |                       |  |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] |  | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm    |  | %  |      |      |                                  |    |  | M001161010<br>管理費区分 無 |  |
|                       |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |                       |  |





参考資料（1）（施工パッケージ）

|         |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |                  |
|---------|--|------------------------|--|----|------|------|----------------------------------|----|--|------------------|
| 単-227号  |  | CB430510               |  |    |      |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                  |
| 名称      |  | 規格                     |  |    |      |      |                                  |    |  |                  |
| 舗装版切断   |  | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | 単位 | m    |      | 数量                               | 1  | 単価   |                  |
| 名称      |  | 規格／条件                  |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |                                  | 単価 |  | 摘要               |
| 標準単価    |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |                  |
| 労務構成比率  |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  |                  |
| 特殊作業員   |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  | R0101<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  | R0125<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員   |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無 |
|         |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |                  |

参考資料（1）（施工パッケージ）

|                       |  |                        |  |                                  |      |      |  |    |                       |
|-----------------------|--|------------------------|--|----------------------------------|------|------|--|----|-----------------------|
| 単-227号                |  | CB430510               |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |                       |
| 名称                    |  | 規格                     |  |                                  | m    |      | 1  | 単価 |                       |
| 舗装版切断                 |  | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | 単位                               |      | 数量   |  |    |                       |
| 名称                    |  | 規格／条件                  |  | 単位                               | 構成比率 | 標準単価 |  | 単価 | 摘要                    |
| 材料構成比率                |  |                        |  | %                                |      |      |  |    |                       |
| コンクリートカッタ (ブレード)      |  | 径22インチ                 |  | %                                |      |      |  |    | Z006540003<br>管理費区分 無 |
| ガソリン                  |  | レギュラー                  |  | %                                |      |      |  |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                |  |                        |  | %                                |      |      |  |    |                       |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] |  | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm    |  | %                                |      |      |  |    | M001161010<br>管理費区分 無 |
|                       |  |                        |  |                                  |      |      |  |    |                       |

参考資料 (1)

単-228号

WYB00923

車-228号

WYB00923

|             |  |            |  |                                  |     |  |    |    |                               |
|-------------|--|------------|--|----------------------------------|-----|--|----|----|-------------------------------|
|             |  |            |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |     | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |    |                               |
| 名称          |  | 規格         |  |                                  |     |  |    |    |                               |
| ダンプトラック土砂運搬 |  | 砂・砂質土, 8km |  | 単位                               | m3  | 数量   | 10 | 単価 |                               |
| 名称          |  | 規格／条件      |  | 単位                               | 数量  | 単価   |    | 金額 | 摘要                            |
| ダンプトラック4t運転 |  | タイヤ損耗費＝良好： |  | 日                                | 0.8 |  |    |    | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-268号 |
| 計           |  |            |  |                                  |     |  |    |    |                               |
| 単価          |  |            |  |                                  |     |  |    |    |                               |
|             |  |            |  |                                  |     |  |    |    |                               |

参考資料 (1)

単-229号

WYB01010

車-229号

WYB01010

|                                  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |  | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |
|----------------------------------|--|--|--|

| 名称            |  | 規格                 |  |    |    |    |   |    |                               |
|---------------|--|--------------------|--|----|----|----|---|----|-------------------------------|
| ダンプトラック土砂運搬   |  | A s 塊 ㈱伊勢組 7.1 k m |  | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 |                               |
| 名称            |  | 規格／条件              |  | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 | 摘要                            |
| 廃棄物受入料金 (As塊) |  |                    |  | m3 | 1  |    |   |    | ZA10650390<br>管理費区分 T         |
| A s 塊運搬費      |  |                    |  | m3 | 1  |    |   |    | WYB01011<br>管理費区分 無<br>単-312号 |
| 計             |  |                    |  |    |    |    |   |    |                               |
| 単価            |  |                    |  |    |    |    |   |    |                               |
|               |  |                    |  |    |    |    |   |    |                               |

参考資料 (1)

|                   |              |    |    |    |                                  |  |                               |  |
|-------------------|--------------|----|----|----|----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| 単-230号            | WYB00914     |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |  |
| 名称                | 規格           |    | 箇所 |    | 1                                | 単価   |                               |  |
| PEメーター用異径ジョイント接合工 | φ 20× φ 13   | 単位 |    | 数量 |                                  |  |                               |  |
| 名称                | 規格／条件        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額                               |  | 摘要                            |  |
| ポリエチレン管継手工        | 呼び径＝ φ 20mm： | 口  | 1  |    |                                  |  | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-287号 |  |
| 小口径管ねじ込み接合工       | 呼び径＝ φ 13mm： | 口  | 1  |    |                                  |  | D9141300<br>管理費区分 無<br>単-283号 |  |
| 計                 |              |    |    |    |                                  |  |                               |  |
| 単価                |              |    |    |    |                                  |  |                               |  |
|                   |              |    |    |    |                                  |  |                               |  |

参考資料 (1)

|                       |  |          |  |  |    |     |                                  |    |  |    |                                 |
|-----------------------|--|----------|--|--|----|-----|----------------------------------|----|--|----|---------------------------------|
| 単-231号                |  | WYB00915 |  |  |    |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |                                 |
| 名称                    |  | 規格       |  |  |    |     |                                  |    |  |    |                                 |
| ロケーティングワイヤー工（ポリエチレン管） |  |          |  |  | 単位 | m   |                                  | 数量 | 100  | 単価 |                                 |
| 名称                    |  | 規格／条件    |  |  | 単位 | 数量  |                                  | 単価 |  | 金額 | 摘要                              |
| 普通作業員                 |  |          |  |  | 人  | 0.1 |                                  |    |  |    | R0102<br>管理費区分 無<br><br>Z1      |
| 諸雑費（まるめ）              |  |          |  |  | 式  | 1   |                                  |    |  |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br><br>ZZ1 |
| 計                     |  |          |  |  |    |     |                                  |    |  |    |                                 |
| 単価                    |  |          |  |  |    |     |                                  |    |  |    |                                 |
|                       |  |          |  |  |    |     |                                  |    |  |    |                                 |

参考資料 (1)

単-232号

WYB00917

| 名称          |  | 規格          |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                            |  |
|-------------|--|-------------|--|----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 置きコマ設置工     |  | φ 20        |  | 口  |  | 1  |  | 単価 |  |    |  |                               |  |
| 名称          |  | 規格／条件       |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                            |  |
| 小口径管ねじ込み接合工 |  | 呼び径＝φ 20mm： |  | 口  |  | 1  |  |    |  |    |  | D9141300<br>管理費区分 無<br>単-310号 |  |
| 計           |  |             |  |    |  |    |  |    |  |    |  |                               |  |
| 単価          |  |             |  |    |  |    |  |    |  |    |  |                               |  |
|             |  |             |  |    |  |    |  |    |  |    |  |                               |  |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-233号

CB430510

| 名称      |  | 規格                     |  | 単位 |  | 数量   |  | 単価   |  | 金額 |  | 摘要               |  |
|---------|--|------------------------|--|----|--|------|--|------|--|----|--|------------------|--|
| 舗装版切断   |  | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | m  |  | 1    |  | 単価   |  |    |  |                  |  |
| 名称      |  | 規格／条件                  |  | 単位 |  | 構成比率 |  | 標準単価 |  | 単価 |  | 摘要               |  |
| 標準単価    |  |                        |  |    |  |      |  |      |  |    |  |                  |  |
| 労務構成比率  |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  |    |  |                  |  |
| 特殊作業員   |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  |    |  | R0101<br>管理費区分 無 |  |
| 土木一般世話役 |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  |    |  | R0125<br>管理費区分 無 |  |
| 普通作業員   |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  |    |  | R0102<br>管理費区分 無 |  |
|         |  |                        |  |    |  |      |  |      |  |    |  |                  |  |

参考資料（1）（施工パッケージ）

| 単-233号               | CB430510               |    |      |      |    |                       | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------|------------------------|----|------|------|----|-----------------------|----------------------------------|--|
| 名称                   | 規格                     |    | m    |      | 1  |                       |                                  |  |
| 舗装版切断                | ガスファット舗装版 15cm以下 全ての費用 | 単位 |      | 数量   |    | 単価                    |                                  |  |
| 名称                   | 規格／条件                  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |                                  |  |
| 材料構成比率               |                        | %  |      |      |    |                       |                                  |  |
| コンクリートカッタ（ブレード）      | 径22インチ                 | %  |      |      |    | Z006540003<br>管理費区分 無 |                                  |  |
| ガソリン                 | レギュラー                  | %  |      |      |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |                                  |  |
| 機械構成比率               |                        | %  |      |      |    |                       |                                  |  |
| コンクリートカッタ【バキューム式・湿式】 | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm    | %  |      |      |    | M001161010<br>管理費区分 無 |                                  |  |
|                      |                        |    |      |      |    |                       |                                  |  |

参考資料（1）

| 単-234号      | WYB00926   |    |     |    |    |                               | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
|-------------|------------|----|-----|----|----|-------------------------------|----------------------------------|--|
| 名称          | 規格         |    | m3  |    | 10 |                               |                                  |  |
| ダンプトラック土砂運搬 | 砂・砂質土, 8km | 単位 |     | 数量 |    | 単価                            |                                  |  |
| 名称          | 規格／条件      | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                            |                                  |  |
| ダンプトラック4t運転 | タイヤ損耗費＝良好： | 日  | 0.8 |    |    | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-268号 |                                  |  |
| 計           |            |    |     |    |    |                               |                                  |  |
| 単価          |            |    |     |    |    |                               |                                  |  |
|             |            |    |     |    |    |                               |                                  |  |

参考資料 (1)

|               |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |
|---------------|--|--------------------|--|----|----|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|--|
| 単-235号        |  | WYB01012           |  |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |  |
| 名称            |  | 規格                 |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |
| ダンプトラック土砂運搬   |  | A s 塊 ㈱伊勢組 7.1 k m |  | 単位 | m3 | 数量 | 1                                | 単価 |  |                               |  |
| 名称            |  | 規格／条件              |  | 単位 | 数量 | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                            |  |
| 廃棄物受入料金 (As塊) |  |                    |  | m3 | 1  |    |                                  |    |  | ZA10650390<br>管理費区分 T         |  |
| A s 塊運搬費      |  |                    |  | m3 | 1  |    |                                  |    |  | WYB01013<br>管理費区分 無<br>単-313号 |  |
| 計             |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |
| 単価            |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |
|               |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |

参考資料 (1)

|                       |  |          |  |    |  |     |                                  |     |  |    |  |                            |  |
|-----------------------|--|----------|--|----|--|-----|----------------------------------|-----|--|----|--|----------------------------|--|
| 単-236号                |  | WYB00787 |  |    |  |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |     | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |  |                            |  |
| 名称                    |  | 規格       |  |    |  |     |                                  |     |  |    |  |                            |  |
| ロケーティングワイヤー工（ポリエチレン管） |  | 単位       |  | m  |  | 数量  |                                  | 100 |  | 単価 |  |                            |  |
|                       |  |          |  |    |  |     |                                  |     |  |    |  |                            |  |
| 名称                    |  | 規格／条件    |  | 単位 |  | 数量  |                                  | 単価  |  | 金額 |  | 摘要                         |  |
| 普通作業員                 |  |          |  | 人  |  | 0.1 |                                  |     |  |    |  | R0102<br>管理費区分 無           |  |
| 諸雑費（まるめ）              |  |          |  | 式  |  | 1   |                                  |     |  |    |  | Z1<br>ZS3000004<br>管理費区分 無 |  |
| 計                     |  |          |  |    |  |     |                                  |     |  |    |  | ZZ1                        |  |
| 単価                    |  |          |  |    |  |     |                                  |     |  |    |  |                            |  |
|                       |  |          |  |    |  |     |                                  |     |  |    |  |                            |  |

参考資料 (1)

|                       |  |          |  |    |     |    |                                  |    |  |                                 |
|-----------------------|--|----------|--|----|-----|----|----------------------------------|----|--|---------------------------------|
| 単-237号                |  | WYB00791 |  |    |     |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                                 |
| 名称                    |  | 規格       |  |    |     |    |                                  |    |  |                                 |
| ロケーティングワイヤー工（ポリエチレン管） |  |          |  | 単位 | m   | 数量 | 100                              | 単価 |  |                                 |
|                       |  |          |  |    |     |    |                                  |    |  |                                 |
| 名称                    |  | 規格／条件    |  | 単位 | 数量  | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                              |
| 普通作業員                 |  |          |  | 人  | 0.1 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br><br>Z1      |
| 諸雑費（まるめ）              |  |          |  | 式  | 1   |    |                                  |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無<br><br>ZZ1 |
| 計                     |  |          |  |    |     |    |                                  |    |  |                                 |
| 単価                    |  |          |  |    |     |    |                                  |    |  |                                 |
|                       |  |          |  |    |     |    |                                  |    |  |                                 |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

|         |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |                  |  |
|---------|--|------------------------|--|----|------|------|----------------------------------|----|--|------------------|--|
| 単-238号  |  | CB430510               |  |    |      |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                  |  |
| 名称      |  | 規格                     |  |    |      |      |                                  |    |  |                  |  |
| 舗装版切断   |  | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | 単位 | m    | 数量   | 1                                |    | 単価   |                  |  |
| 名称      |  | 規格／条件                  |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |                                  | 単価 |  | 摘要               |  |
| 標準単価    |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |                  |  |
| 労務構成比率  |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  |                  |  |
| 特殊作業員   |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  | R0101<br>管理費区分 無 |  |
| 土木一般世話役 |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  | R0125<br>管理費区分 無 |  |
| 普通作業員   |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無 |  |
|         |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |                  |  |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-238号

CB430510

| 名称                   |  | 規格                     |  | 単位 |  | 数量   |  | 1    |  | 単価                    |  |
|----------------------|--|------------------------|--|----|--|------|--|------|--|-----------------------|--|
| 舗装版切断                |  | ガスファクト舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | m  |  |      |  |      |  |                       |  |
| 名称                   |  | 規格／条件                  |  | 単位 |  | 構成比率 |  | 標準単価 |  | 単価                    |  |
| 材料構成比率               |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  |                       |  |
| コンクリートカッタ（ブレード）      |  | 径22インチ                 |  | %  |  |      |  |      |  | Z006540003<br>管理費区分 無 |  |
| ガソリン                 |  | レギュラー                  |  | %  |  |      |  |      |  | Z006704001<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率               |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  |                       |  |
| コンクリートカッタ【バキューム式・湿式】 |  | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm    |  | %  |  |      |  |      |  | M001161010<br>管理費区分 無 |  |
|                      |  |                        |  |    |  |      |  |      |  |                       |  |

参考資料（1）

単-239号

WYB00957

| 名称              |  | 規格   |  | 単位 |  | 数量 |  | 1  |  | 単価                            |  |
|-----------------|--|--|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 土留工             |  | H=2.0m   |  | 式  |  |    |  |    |  |                               |  |
| 名称              |  | 規格／条件  |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価 |  | 金額                            |  |
| 軽量鋼矢板たて込み工（両側分） |  | 掘削深＝掘削深2.0m以下：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：          |  | m  |  | 3  |  |    |  | D9105000<br>管理費区分 無<br>単-314号 |  |
| 軽量鋼矢板引抜工（両側分）   |  | 掘削深＝掘削深2.0m以下：機種＝バックホウ：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： |  | m  |  | 3  |  |    |  | D9106000<br>管理費区分 無<br>単-315号 |  |
| 支保材設置・撤去工       |  | 設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式  |  | m  |  | 3  |  |    |  | WYB00958<br>管理費区分 無<br>単-316号 |  |
| 軽量鋼矢板賃料         |  | H=2.0m   |  | 式  |  | 1  |  |    |  | WYB00959<br>管理費区分 無           |  |
| 軽量鋼矢板賃料         |  | H=2.0m 2-1路線   |  | 式  |  | 1  |  |    |  | WYB00961<br>管理費区分 無           |  |
|                 |  |  |  |    |  |    |  |    |  |                               |  |



参考資料 (1)

|           |  |          |  |    |    |    |                                  |    |  |                     |
|-----------|--|----------|--|----|----|----|----------------------------------|----|--|---------------------|
| 単-239号    |  | WYB00957 |  |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                     |
| 名称        |  | 規格       |  |    | 式  |    | 1                                | 単価 |  |                     |
| 土留工       |  | H=2.0m   |  | 単位 |    | 数量 |                                  |    |  |                     |
| 名称        |  | 規格／条件    |  | 単位 | 数量 | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                  |
| 軽量金属支保材賃料 |  | 1段 2-1路線 |  | 式  | 1  |    |                                  |    |  | WYB00962<br>管理費区分 無 |
| 軽量金属支保材賃料 |  | 1段       |  | 式  | 1  |    |                                  |    |  | WYB00960<br>管理費区分 無 |
| 計         |  |          |  |    |    |    |                                  |    |  |                     |
| 単価        |  |          |  |    |    |    |                                  |    |  |                     |
|           |  |          |  |    |    |    |                                  |    |  |                     |

参考資料 (1)

|             |  |            |  |    |  |     |                                  |    |  |                               |  |
|-------------|--|------------|--|----|--|-----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|--|
| 単-240号      |  | WYB00929   |  |    |  |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |  |
| 名称          |  | 規格         |  |    |  |     |                                  |    |  |                               |  |
| ダンプトラック土砂運搬 |  | 砂・砂質土, 8km |  | 単位 |  | m3  |                                  | 数量 |  | 10<br>単価                      |  |
| 名称          |  | 規格／条件      |  | 単位 |  | 数量  |                                  | 単価 |  | 金額<br>摘要                      |  |
| ダンプトラック4t運転 |  | タイヤ損耗費＝良好： |  | 日  |  | 0.8 |                                  |    |  | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-268号 |  |
| 計           |  |            |  |    |  |     |                                  |    |  |                               |  |
| 単価          |  |            |  |    |  |     |                                  |    |  |                               |  |
|             |  |            |  |    |  |     |                                  |    |  |                               |  |

参考資料 (1)

|               |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |
|---------------|--|--------------------|--|----|----|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|--|
| 単-241号        |  | WYB01014           |  |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |  |
| 名称            |  | 規格                 |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |
| ダンプトラック土砂運搬   |  | A s 塊 ㈱伊勢組 7.1 k m |  | 単位 | m3 | 数量 | 1                                | 単価 |  |                               |  |
| 名称            |  | 規格／条件              |  | 単位 | 数量 | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                            |  |
| 廃棄物受入料金 (As塊) |  |                    |  | m3 | 1  |    |                                  |    |  | ZA10650390<br>管理費区分 T         |  |
| A s 塊運搬費      |  |                    |  | m3 | 1  |    |                                  |    |  | WYB01015<br>管理費区分 無<br>単-317号 |  |
| 計             |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |
| 単価            |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |
|               |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

|         |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |  |
|---------|--|------------------------|--|----|------|------|----------------------------------|----|--|--|
| 単-242号  |  | CB430510               |  |    |      |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |
| 名称      |  | 規格                     |  |    |      |      |                                  |    |  |  |
| 舗装版切断   |  | 7ｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | 単位 | m    | 数量   | 1                                | 単価 |  |  |
| 名称      |  | 規格／条件                  |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価                               |    | 摘要   |  |
| 標準単価    |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |  |
| 労務構成比率  |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  |  |
| 特殊作業員   |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    | R0101<br>管理費区分 無                             |  |
| 土木一般世話役 |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    | R0125<br>管理費区分 無                             |  |
| 普通作業員   |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    | R0102<br>管理費区分 無                             |  |
|         |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |  |

参考資料（1）（施工パッケージ）

| 単-242号                |  | CB430510               |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                       |  |
|-----------------------|--|------------------------|--|----------------------------------|------|------|--|-----------------------|--|
| 名称                    |  | 規格                     |  | 単位                               | m    | 数量   | 1  | 単価                    |  |
| 舗装版切断                 |  | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |  |                                  |      |      |  |                       |  |
| 名称                    |  | 規格／条件                  |  | 単位                               | 構成比率 | 標準単価 | 単価   | 摘要                    |  |
| 材料構成比率                |  |                        |  | %                                |      |      |  |                       |  |
| コンクリートカッタ (ブレード)      |  | 径22インチ                 |  | %                                |      |      |  | Z006540003<br>管理費区分 無 |  |
| ガソリン                  |  | レギュラー                  |  | %                                |      |      |  | Z006704001<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率                |  |                        |  | %                                |      |      |  |                       |  |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] |  | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm    |  | %                                |      |      |  | M001161010<br>管理費区分 無 |  |
|                       |  |                        |  |                                  |      |      |  |                       |  |

参考資料（1）

|             |  |            |  |                                  |     |    |  |    |    |                               |
|-------------|--|------------|--|----------------------------------|-----|----|--|----|----|-------------------------------|
| 単-243号      |  | WYB00932   |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |     |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |    |                               |
| 名称          |  | 規格         |  |                                  |     |    |  |    |    |                               |
| ダンプトラック土砂運搬 |  | 砂・砂質土, 8km |  | 単位                               | m3  |    | 数量   | 10 | 単価 |                               |
| 名称          |  | 規格／条件      |  | 単位                               | 数量  | 単価 |  | 金額 |    | 摘要                            |
| ダンプトラック4t運転 |  | タイヤ損耗費＝良好： |  | 日                                | 0.8 |    |  |    |    | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-268号 |
| 計           |  |            |  |                                  |     |    |  |    |    |                               |
| 単価          |  |            |  |                                  |     |    |  |    |    |                               |
|             |  |            |  |                                  |     |    |  |    |    |                               |

参考資料 (1)

|               |  |                    |  |    |  |    |                                  |    |  |                               |  |
|---------------|--|--------------------|--|----|--|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|--|
| 単-244号        |  | WYB01016           |  |    |  |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |  |
| 名称            |  | 規格                 |  |    |  |    |                                  |    |  |                               |  |
| ダンプトラック土砂運搬   |  | A s 塊 ㈱伊勢組 7.1 k m |  | 単位 |  | m3 |                                  | 数量 |  | 1 単価                          |  |
| 名称            |  | 規格／条件              |  | 単位 |  | 数量 |                                  | 単価 |  | 金額 摘要                         |  |
| 廃棄物受入料金 (As塊) |  |                    |  | m3 |  | 1  |                                  |    |  | ZA10650390<br>管理費区分 T         |  |
| A s 塊運搬費      |  |                    |  | m3 |  | 1  |                                  |    |  | WYB01017<br>管理費区分 無<br>単-318号 |  |
| 計             |  |                    |  |    |  |    |                                  |    |  |                               |  |
| 単価            |  |                    |  |    |  |    |                                  |    |  |                               |  |
|               |  |                    |  |    |  |    |                                  |    |  |                               |  |

参考資料 (1)

|                   |  |          |  |    |      |    |                                  |    |  |                                 |
|-------------------|--|----------|--|----|------|----|----------------------------------|----|--|---------------------------------|
| 単-245号            |  | WYB00809 |  |    |      |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                                 |
| 名称                |  | 規格       |  |    |      |    |                                  |    |  |                                 |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 |  | 円形1号3型   |  | 単位 | 基    | 数量 | 1                                | 単価 |  |                                 |
| 名称                |  | 規格／条件    |  | 単位 | 数量   | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                              |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  | 0.06 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(鉄蓋)    |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  | 0.01 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(調整リング) |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  | 0.01 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(上部壁)   |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  | 0.01 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(中部壁)   |
| 普通作業員             |  |          |  | 人  | 0.01 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br><br>(下部壁)   |
|                   |  |          |  |    |      |    |                                  |    |  |                                 |

参考資料 (1)

単-245号

WYB00809

| 名称               |  | 規格     |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |    |   | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
|------------------|--|--------|--|----------------------------------|------|----|---|--|-------------------------------|
| レンコンクリート製ボックス設置工 |  | 円形1号3型 |  | 単位                               | 基    | 数量 | 1 | 単価   |                               |
| 名称               |  | 規格／条件  |  | 単位                               | 数量   | 単価 |   | 金額   | 摘要                            |
| 普通作業員            |  |        |  | 人                                | 0.04 |    |   |  | R0102<br>管理費区分 無<br>(底板(分割型)) |
| 計                |  |        |  |                                  |      |    |   |  |                               |
| 単価               |  |        |  |                                  |      |    |   |  |                               |
|                  |  |        |  |                                  |      |    |   |  |                               |

参考資料 (1)

単-246号

WYB00838

| 名称      |  | 規格        |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |    |   | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                  |
|---------|--|-----------|--|----------------------------------|------|----|---|--|------------------|
| 消火栓筐設置工 |  | H＝800・900 |  | 単位                               | 式    | 数量 | 1 | 単価   |                  |
| 名称      |  | 規格／条件     |  | 単位                               | 数量   | 単価 |   | 金額   | 摘要               |
| 普通作業員   |  |           |  | 人                                | 0.14 |    |   |  | R0102<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員   |  |           |  | 人                                | 0.04 |    |   |  | R0102<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員   |  |           |  | 人                                | 0.04 |    |   |  | R0102<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員   |  |           |  | 人                                | 0.04 |    |   |  | R0102<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員   |  |           |  | 人                                | 0.04 |    |   |  | R0102<br>管理費区分 無 |
|         |  |           |  |                                  |      |    |   |  |                  |

## 参考資料 (1)

単-246号

WYB00838

| 名称      |  | 規格        |  | 単位 |  | 数量 |  | 1  |  | 単価 |  |
|---------|--|-----------|--|----|--|----|--|----|--|----|--|
| 消火栓筐設置工 |  | H=800・900 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1  |  | 単価 |  |
| 名称      |  | 規格／条件     |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価 |  | 金額 |  |
| 計       |  |           |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 単価      |  |           |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|         |  |           |  |    |  |    |  |    |  |    |  |

- 312 -

松阪市

## 参考資料 (1)

単-247号

WYB00800

| 名称                     |  | 規格    |  | 単位 |  | 数量  |  | 100 |  | 単価 |  |
|------------------------|--|-------|--|----|--|-----|--|-----|--|----|--|
| ロケーティングワイヤー工 (ポリエチレン管) |  |       |  | 単位 |  | 数量  |  | 100 |  | 単価 |  |
| 名称                     |  | 規格／条件 |  | 単位 |  | 数量  |  | 単価  |  | 金額 |  |
| 普通作業員                  |  |       |  | 人  |  | 0.1 |  |     |  |    |  |
| 諸雑費 (まるめ)              |  |       |  | 式  |  | 1   |  |     |  |    |  |
| 計                      |  |       |  |    |  |     |  |     |  |    |  |
| 単価                     |  |       |  |    |  |     |  |     |  |    |  |
|                        |  |       |  |    |  |     |  |     |  |    |  |

- 313 -

松阪市

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-248号

CB430510

| 名称      |  | 規格                     |  | 単位 |  | 数量   |  | 1    |  | 単価               |  |
|---------|--|------------------------|--|----|--|------|--|------|--|------------------|--|
| 舗装版切断   |  | ガスファクト舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | 単位 |  | 数量   |  | 1    |  | 単価               |  |
| 標準単価    |  | 規格/条件                  |  | 単位 |  | 構成比率 |  | 標準単価 |  | 単価               |  |
| 標準単価    |  |                        |  |    |  |      |  |      |  |                  |  |
| 労務構成比率  |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  |                  |  |
| 特殊作業員   |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  | R0101<br>管理費区分 無 |  |
| 土木一般世話役 |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  | R0125<br>管理費区分 無 |  |
| 普通作業員   |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  | R0102<br>管理費区分 無 |  |
|         |  |                        |  |    |  |      |  |      |  |                  |  |

- 314 -

松阪市

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-248号

CB430510

| 名称                    |  | 規格                     |  | 単位 |  | 数量   |  | 1    |  | 単価                    |  |
|-----------------------|--|------------------------|--|----|--|------|--|------|--|-----------------------|--|
| 舗装版切断                 |  | ガスファクト舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | 単位 |  | 数量   |  | 1    |  | 単価                    |  |
| 材料構成比率                |  | 規格/条件                  |  | 単位 |  | 構成比率 |  | 標準単価 |  | 単価                    |  |
| 材料構成比率                |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  |                       |  |
| コンクリートカッタ (ブレード)      |  | 径22インチ                 |  | %  |  |      |  |      |  | Z006540003<br>管理費区分 無 |  |
| ガソリン                  |  | レギュラー                  |  | %  |  |      |  |      |  | Z006704001<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率                |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  |                       |  |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] |  | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm    |  | %  |  |      |  |      |  | M001161010<br>管理費区分 無 |  |
|                       |  |                        |  |    |  |      |  |      |  |                       |  |

- 315 -

松阪市

参考資料 (1)

単-249号

WYB00935

車-249号

WYB00935

|             |  |            |  |                                  |     |  |    |    |                               |
|-------------|--|------------|--|----------------------------------|-----|--|----|----|-------------------------------|
|             |  |            |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |     | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |    |                               |
| 名称          |  | 規格         |  |                                  |     |  |    |    |                               |
| ダンプトラック土砂運搬 |  | 砂・砂質土, 8km |  | 単位                               | m3  | 数量   | 10 | 単価 |                               |
| 名称          |  | 規格／条件      |  | 単位                               | 数量  | 単価   |    | 金額 | 摘要                            |
| ダンプトラック4t運転 |  | タイヤ損耗費＝良好： |  | 日                                | 0.8 |  |    |    | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-268号 |
| 計           |  |            |  |                                  |     |  |    |    |                               |
| 単価          |  |            |  |                                  |     |  |    |    |                               |
|             |  |            |  |                                  |     |  |    |    |                               |

参考資料 (1)

単-250号

WYB01018

車-250号

WYB01018

|               |  |                    |  |                                  |    |  |                               |
|---------------|--|--------------------|--|----------------------------------|----|--|-------------------------------|
|               |  |                    |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
| 名称            |  | 規格                 |  |                                  |    |  |                               |
| ダンプトラック土砂運搬   |  | A s 塊 ㈱伊勢組 7.1 k m |  | 単位                               | m3 | 数量   | 1                             |
|               |  |                    |  |                                  |    | 単価   |                               |
| 名称            |  | 規格／条件              |  | 単位                               | 数量 | 単価   | 金額                            |
| 廃棄物受入料金 (As塊) |  |                    |  | m3                               | 1  |  | ZA10650390<br>管理費区分 T         |
| A s 塊運搬費      |  |                    |  | m3                               | 1  |  | WYB01019<br>管理費区分 無<br>単-319号 |
| 計             |  |                    |  |                                  |    |  |                               |
| 単価            |  |                    |  |                                  |    |  |                               |
|               |  |                    |  |                                  |    |  |                               |



参考資料 (1)

単-251号

WYB00810

| 名称          |  | 規格          |  | 単位 |  | 数量 |  | 1  |  | 単価 |  |
|-------------|--|-------------|--|----|--|----|--|----|--|----|--|
| 置きゴマ設置工     |  | φ 13        |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 名称          |  | 規格／条件       |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価 |  | 金額 |  |
| 小口径管ねじ込み接合工 |  | 呼び径＝φ 13mm： |  | 口  |  | 1  |  |    |  |    |  |
| 計           |  |             |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 単価          |  |             |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|             |  |             |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|             |  |             |  |    |  |    |  |    |  |    |  |

令和 4年 6月 1日  
令和 4年 6月 1日  
1.000-00000020

D9141300  
管理費区分 無  
単-320号

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-252号

CB430510

| 名称      |  | 規格                     |  | 単位 |  | 数量   |  | 1    |  | 単価               |  |
|---------|--|------------------------|--|----|--|------|--|------|--|------------------|--|
| 舗装版切断   |  | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | m  |  |      |  |      |  |                  |  |
| 名称      |  | 規格／条件                  |  | 単位 |  | 構成比率 |  | 標準単価 |  | 単価               |  |
| 標準単価    |  |                        |  |    |  |      |  |      |  |                  |  |
| 労務構成比率  |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  |                  |  |
| 特殊作業員   |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  | R0101<br>管理費区分 無 |  |
| 土木一般世話役 |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  | R0125<br>管理費区分 無 |  |
| 普通作業員   |  |                        |  | %  |  |      |  |      |  | R0102<br>管理費区分 無 |  |
|         |  |                        |  |    |  |      |  |      |  |                  |  |

令和 4年 6月 1日  
令和 4年 6月 1日  
1.000-00000020

R0101  
管理費区分 無

R0125  
管理費区分 無

R0102  
管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

|                       |  |                            |  |    |      |      |                                  |    |  |                       |
|-----------------------|--|----------------------------|--|----|------|------|----------------------------------|----|--|-----------------------|
| 単-252号                |  | CB430510                   |  |    |      |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                       |
| 名称                    |  | 規格                         |  |    |      |      |                                  |    |  |                       |
| 舗装版切断                 |  | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用     |  | 単位 | m    |      | 数量                               | 1  | 単価   |                       |
| 名称                    |  | 規格／条件                      |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |                                  | 単価 |  | 摘要                    |
| 材料構成比率                |  |                            |  | %  |      |      |                                  |    |  |                       |
| コンクリートカッタ (ブレード)      |  | 径2 2インチ                    |  | %  |      |      |                                  |    |  | Z006540003<br>管理費区分 無 |
| ガソリン                  |  | レギュラー                      |  | %  |      |      |                                  |    |  | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                |  |                            |  | %  |      |      |                                  |    |  |                       |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] |  | 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m |  | %  |      |      |                                  |    |  | M001161010<br>管理費区分 無 |
|                       |  |                            |  |    |      |      |                                  |    |  |                       |

参考資料（1）

|             |  |            |  |    |     |    |                                  |    |  |                               |
|-------------|--|------------|--|----|-----|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|
| 単-253号      |  | WYB00938   |  |    |     |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
| 名称          |  | 規格         |  |    |     |    |                                  |    |  |                               |
| ダンプトラック土砂運搬 |  | 砂・砂質土, 8km |  | 単位 | m3  |    | 数量                               | 10 | 単価   |                               |
| 名称          |  | 規格／条件      |  | 単位 | 数量  | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                            |
| ダンプトラック4t運転 |  | タイヤ損耗費＝良好： |  | 日  | 0.8 |    |                                  |    |  | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-268号 |
| 計           |  |            |  |    |     |    |                                  |    |  |                               |
| 単価          |  |            |  |    |     |    |                                  |    |  |                               |
|             |  |            |  |    |     |    |                                  |    |  |                               |

参考資料 (1)

|               |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |
|---------------|--|--------------------|--|----|----|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|--|
| 単-254号        |  | WYB01020           |  |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |  |
| 名称            |  | 規格                 |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |
| ダンプトラック土砂運搬   |  | A s 塊 ㈱伊勢組 7.1 k m |  | 単位 | m3 | 数量 | 1                                | 単価 |  |                               |  |
| 名称            |  | 規格／条件              |  | 単位 | 数量 | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                            |  |
| 廃棄物受入料金 (As塊) |  |                    |  | m3 | 1  |    |                                  |    |  | ZA10650390<br>管理費区分 T         |  |
| A s 塊運搬費      |  |                    |  | m3 | 1  |    |                                  |    |  | WYB01021<br>管理費区分 無<br>単-321号 |  |
| 計             |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |
| 単価            |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |
|               |  |                    |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |  |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

|         |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |                  |
|---------|--|------------------------|--|----|------|------|----------------------------------|----|--|------------------|
| 単-255号  |  | CB430510               |  |    |      |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                  |
| 名称      |  | 規格                     |  |    |      |      |                                  |    |  |                  |
| 舗装版切断   |  | 7ｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | 単位 | m    |      | 数量                               | 1  | 単価   |                  |
| 名称      |  | 規格／条件                  |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |                                  | 単価 |  | 摘要               |
| 標準単価    |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |                  |
| 労務構成比率  |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  |                  |
| 特殊作業員   |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  | R0101<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  | R0125<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員   |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無 |
|         |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |                  |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-255号

CB430510

| 名称                   |  | 規格                     |  | 単位 |  | 数量   |  | 標準単価 |  | 単価 |  | 摘要                    |  |
|----------------------|--|------------------------|--|----|--|------|--|------|--|----|--|-----------------------|--|
| 舗装版切断                |  | ガスファット舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | m  |  | 1    |  |      |  |    |  |                       |  |
| 材料構成比率               |  | 規格／条件                  |  | 単位 |  | 構成比率 |  | 標準単価 |  | 単価 |  | 摘要                    |  |
| コンクリートカッタ（ブレード）      |  | 径22インチ                 |  | %  |  |      |  |      |  |    |  | Z006540003<br>管理費区分 無 |  |
| ガソリン                 |  | レギュラー                  |  | %  |  |      |  |      |  |    |  | Z006704001<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率               |  | 規格／条件                  |  | 単位 |  | 構成比率 |  | 標準単価 |  | 単価 |  | 摘要                    |  |
| コンクリートカッタ【バキューム式・湿式】 |  | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm    |  | %  |  |      |  |      |  |    |  | M001161010<br>管理費区分 無 |  |
|                      |  |                        |  |    |  |      |  |      |  |    |  |                       |  |

参考資料（1）

単-256号

WYB00941

| 名称          |  | 規格         |  | 単位 |  | 数量  |  | 標準単価 |  | 単価 |  | 摘要                            |  |
|-------------|--|------------|--|----|--|-----|--|------|--|----|--|-------------------------------|--|
| ダンプトラック土砂運搬 |  | 砂・砂質土, 8km |  | m3 |  | 10  |  |      |  |    |  |                               |  |
| ダンプトラック4t運転 |  | タイヤ損耗費＝良好： |  | 日  |  | 0.8 |  |      |  |    |  | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-268号 |  |
| 計           |  |            |  |    |  |     |  |      |  |    |  |                               |  |
| 単価          |  |            |  |    |  |     |  |      |  |    |  |                               |  |
|             |  |            |  |    |  |     |  |      |  |    |  |                               |  |



参考資料 (1)

|                       |          |    |     |    |     |                                  |  |
|-----------------------|----------|----|-----|----|-----|----------------------------------|--|
| 単-259号                | WYB00746 |    |     |    |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称                    | 規格       |    | m   |    | 100 |                                  |  |
| ロケーティングワイヤー工（ポリエチレン管） |          | 単位 |     | 数量 |     | 単価                               |  |
| 名称                    | 規格／条件    | 単位 | 数量  | 単価 | 金額  | 摘要                               |  |
| 普通作業員                 |          | 人  | 0.1 |    |     | R0102<br>管理費区分 無<br><br>Z1       |  |
| 諸雑費（まるめ）              |          | 式  | 1   |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無<br><br>ZZ1  |  |
| 計                     |          |    |     |    |     |                                  |  |
| 単価                    |          |    |     |    |     |                                  |  |
|                       |          |    |     |    |     |                                  |  |

参考資料 (1)

|             |  |                |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
|-------------|--|----------------|--|----|----|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|
| 単-260号      |  | WYB00812       |  |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
| 名称          |  | 規格             |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
| 置きゴマ設置工     |  | φ 13           |  | 単位 |    | 数量 | 1                                | 単価 |  |                               |
| 名称          |  | 規格／条件          |  | 単位 | 数量 | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                            |
| 小口径管ねじ込み接合工 |  | 呼び径 = φ 13mm : |  | 口  | 1  |    |                                  |    |  | D9141300<br>管理費区分 無<br>単-325号 |
| 計           |  |                |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
| 単価          |  |                |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |
|             |  |                |  |    |    |    |                                  |    |  |                               |

参考資料（1）（施工パッケージ）

|         |  |                        |  |    |      |  |                                  |   |  |  |                  |
|---------|--|------------------------|--|----|------|--|----------------------------------|---|--|--|------------------|
| 単-261号  |  | CB430510               |  |    |      |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |   | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |                  |
| 名称      |  | 規格                     |  |    |      |  |                                  |   |  |  |                  |
| 舗装版切断   |  | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | 単位 | m    |  | 数量                               | 1 | 単価   |  |                  |
| 名称      |  | 規格／条件                  |  | 単位 | 構成比率 |  | 標準単価                             |   | 単価   |  | 摘要               |
| 標準単価    |  |                        |  |    |      |  |                                  |   |  |  |                  |
| 労務構成比率  |  |                        |  | %  |      |  |                                  |   |  |  |                  |
| 特殊作業員   |  |                        |  | %  |      |  |                                  |   |  |  | R0101<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 |  |                        |  | %  |      |  |                                  |   |  |  | R0125<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員   |  |                        |  | %  |      |  |                                  |   |  |  | R0102<br>管理費区分 無 |
|         |  |                        |  |    |      |  |                                  |   |  |  |                  |

参考資料（1）（施工パッケージ）

|                       |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |                       |
|-----------------------|--|------------------------|--|----|------|------|----------------------------------|----|--|-----------------------|
| 単-261号                |  | CB430510               |  |    |      |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                       |
| 名称                    |  | 規格                     |  |    |      |      |                                  |    |  |                       |
| 舗装版切断                 |  | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | 単位 | m    |      | 数量                               | 1  | 単価   |                       |
| 名称                    |  | 規格／条件                  |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |                                  | 単価 |  | 摘要                    |
| 材料構成比率                |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  |                       |
| コンクリートカッタ (ブレード)      |  | 径22インチ                 |  | %  |      |      |                                  |    |  | Z006540003<br>管理費区分 無 |
| ガソリン                  |  | レギュラー                  |  | %  |      |      |                                  |    |  | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                |  |                        |  | %  |      |      |                                  |    |  |                       |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] |  | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm    |  | %  |      |      |                                  |    |  | M001161010<br>管理費区分 無 |
|                       |  |                        |  |    |      |      |                                  |    |  |                       |

参考資料 (1)

単-262号

WYB00944

| 名称          |  | 規格         |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |     |    |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
|-------------|--|------------|--|----------------------------------|-----|----|----|--|-------------------------------|
| ダンプトラック土砂運搬 |  | 砂・砂質土, 8km |  | 単位                               | m3  | 数量 | 10 | 単価   |                               |
| 名称          |  | 規格／条件      |  | 単位                               | 数量  | 単価 |    | 金額   | 摘要                            |
| ダンプトラック4t運転 |  | タイヤ損耗費＝良好： |  | 日                                | 0.8 |    |    |  | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-268号 |
| 計           |  |            |  |                                  |     |    |    |  |                               |
| 単価          |  |            |  |                                  |     |    |    |  |                               |
|             |  |            |  |                                  |     |    |    |  |                               |

参考資料 (1)

単-263号

WYB01024

| 名称            |  | 規格                 |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    |    |   | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
|---------------|--|--------------------|--|----------------------------------|----|----|---|--|-------------------------------|
| ダンプトラック土砂運搬   |  | A s 塊 ㈱伊勢組 7.1 k m |  | 単位                               | m3 | 数量 | 1 | 単価   |                               |
| 名称            |  | 規格／条件              |  | 単位                               | 数量 | 単価 |   | 金額   | 摘要                            |
| 廃棄物受入料金 (As塊) |  |                    |  | m3                               | 1  |    |   |  | ZA10650390<br>管理費区分 T         |
| A s 塊運搬費      |  |                    |  | m3                               | 1  |    |   |  | WYB01025<br>管理費区分 無<br>単-326号 |
| 計             |  |                    |  |                                  |    |    |   |  |                               |
| 単価            |  |                    |  |                                  |    |    |   |  |                               |
|               |  |                    |  |                                  |    |    |   |  |                               |



参考資料 (2)

|                |  |   |  |                                  |      |    |  |                       |
|----------------|--|---|--|----------------------------------|------|----|--|-----------------------|
| 単-264号         |  | K0302013                                      |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                       |
| 名称             |  | 規格  |  |                                  |      |    |  |                       |
| トラック [クレーン装置付] |  | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 |  | 単位                               | 時間   | 数量 | 1  | 単価                    |
| 名称             |  | 規格／条件   |  | 単位                               | 数量   | 単価 |  | 金額                    |
| 運転手 (特殊)       |  |   |  | 人                                | 0.17 |    |  | R0114<br>管理費区分 無      |
| 軽油             |  | 1. 2号   |  | L                                | 5.7  |    |  | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| トラック [クレーン装置付] |  | ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t                         |  | 時間                               | 1    |    |  | M000302013<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ)      |  |   |  | 式                                | 1    |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無  |
| 計              |  |   |  |                                  |      |    |  |                       |
|                |  |   |  |                                  |      |    |  |                       |

参考資料 (2)

|                |  |  |  |                                  |    |    |  |    |    |
|----------------|--|--|--|----------------------------------|----|----|--|----|----|
| 単-264号         |  | K0302013   |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |    |
| 名称             |  | 規格   |  | 単位                               | 時間 | 数量 | 1  | 単価 |    |
| トラック [クレーン装置付] |  | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間<br>交替制を適用しない 0無 しない 0時間 |  |                                  |    |    |  |    |    |
| 名称             |  | 規格／条件  |  | 単位                               | 数量 | 単価 |  | 金額 | 摘要 |
| 単価             |  |  |  |                                  |    |    |  |    |    |
|                |  |  |  |                                  |    |    |  |    |    |

参考資料 (2)

| 単-265号           |  | K0202015                                      |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                       |
|------------------|--|---|--|----------------------------------|------|----|--|-----------------------|
| 名称               |  | 規格  |  |                                  |      |    |  |                       |
| バックホウ（クローラ） [標準] |  | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 |  | 単位                               | 時間   | 数量 | 1  | 単価                    |
| 名称               |  | 規格／条件   |  | 単位                               | 数量   | 単価 | 金額   | 摘要                    |
| 運転手（特殊）          |  |   |  | 人                                | 0.16 |    |  | R0114<br>管理費区分 無      |
| 軽油               |  | 1. 2号   |  | L                                | 6.3  |    |  | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ） [標準] |  | 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3                        |  | 時間                               | 1    |    |  | M000202015<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ）         |  |   |  | 式                                | 1    |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無  |
| 計                |  |   |  |                                  |      |    |  |                       |
|                  |  |   |  |                                  |      |    |  |                       |

参考資料 (2)

|                 |   |                                  |    |    |  |    |
|-----------------|---|----------------------------------|----|----|--|----|
| 単-265号          | K0202015  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |
| 名称              | 規格  |                                  |    |    |  |    |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間<br>交替制を適用しない 0無 し ない 0時間 | 単位                               | 時間 | 数量 | 1  | 単価 |
| 名称              | 規格／条件   | 単位                               | 数量 | 単価 | 金額   | 摘要 |
| 単価              |   |                                  |    |    |  |    |
|                 |   |                                  |    |    |  |    |

参考資料 (2)

|          |  |                |   |                                  |      |    |  |                       |
|----------|--|----------------|---|----------------------------------|------|----|--|-----------------------|
| 単-266号   |  | D9527000       |   | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                       |
| 名称       |  | 規格             |   |                                  |      |    |  |                       |
| タンバ運転    |  |                | 日 |                                  | 1    |    |  |                       |
|          |  | 単位             |   | 数量                               |      | 単価 |  |                       |
| 名称       |  | 規格／条件          |   | 単位                               | 数量   | 単価 | 金額   | 摘要                    |
| 特殊作業員    |  |                |   | 人                                | 1    |    |  | R0101<br>管理費区分 無      |
| ガソリン     |  | レギュラー          |   | L                                | 5    |    |  | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| タンバ及びランマ |  | 質量 6 0～8 0 k g |   | 日                                | 1.38 |    |  | L001180001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） |  |                |   | 式                                | 1    |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無  |
| 計        |  |                |   |                                  |      |    |  |                       |
|          |  |                |   |                                  |      |    |  |                       |

参考資料 (2)

|        |          |                                  |    |    |    |  |  |
|--------|----------|----------------------------------|----|----|----|--|--|
| 単-266号 | D9527000 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    |    |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |
| 名称     | 規格       |                                  | 日  |    | 1  | 単価   |  |
| タンバ運転  |          | 単位                               |    | 数量 |    |  |  |
| 名称     | 規格／条件    | 単位                               | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要   |  |
| 単価     |          |                                  |    |    |    |  |  |
|        |          |                                  |    |    |    |  |  |

参考資料 (2)

|                     |  |            |   |                                  |      |    |  |                       |
|---------------------|--|------------|---|----------------------------------|------|----|--|-----------------------|
| 単-267号              |  | D9520000   |   | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                       |
| 名称                  |  | 規格         |   |                                  |      |    |  |                       |
| タンバ及びランマ 質量 60～80kg |  | 単位         | 日 | 数量                               | 1    | 単価 |  |                       |
| 名称                  |  | 規格／条件      |   | 単位                               | 数量   | 単価 | 金額   | 摘要                    |
| 特殊作業員               |  |            |   | 人                                | 1    |    |  | R0101<br>管理費区分 無      |
| ガソリン                |  | レギュラー      |   | L                                | 4    |    |  | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| タンバ及びランマ            |  | 質量 60～80kg |   | 日                                | 1.61 |    |  | L001180001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ）            |  |            |   | 式                                | 1    |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無  |
| 計                   |  |            |   |                                  |      |    |  |                       |
|                     |  |            |   |                                  |      |    |  |                       |

参考資料 (2)

|                     |          |                                  |    |    |    |  |  |
|---------------------|----------|----------------------------------|----|----|----|--|--|
| 単-267号              | D9520000 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    |    |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |
| 名称                  | 規格       |                                  | 日  |    | 1  | 単価   |  |
| タンバ及びランマ 質量 60～80kg |          | 単位                               |    | 数量 |    |  |  |
| 名称                  | 規格／条件    | 単位                               | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要   |  |
| 単価                  |          |                                  |    |    |    |  |  |
|                     |          |                                  |    |    |    |  |  |

参考資料 (2)

| 単-268号                | D9516000   | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |       |    |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |
|-----------------------|------------|----------------------------------|-------|----|----|--|--|
| 名称                    | 規格         |                                  | 日     |    | 1  | 単価   |  |
| ダンプトラック4t運転           | 良好         | 単位                               |       | 数量 |    |  |  |
| 名称                    | 規格／条件      | 単位                               | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要   |  |
| 運転手（一般）               |            | 人                                | 1     |    |    | R0115<br>管理費区分 無                             |  |
| 軽油                    | 1. 2号      | L                                | 34    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無                        |  |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級     | 供用日                              | 1. 29 |    |    | M000301002<br>管理費区分 無                        |  |
| タイヤ損耗費                | 4 t 良好 供用日 | 供用日                              | 1. 29 |    |    | Z910020045<br>管理費区分 無                        |  |
| 諸雑費（まるめ）              |            | 式                                | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無                         |  |
|                       |            |                                  |       |    |    |  |  |

参考資料 (2)

|             |          |                                  |  |    |  |    |   |    |
|-------------|----------|----------------------------------|--|----|--|----|---|----|
| 単-268号      | D9516000 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |  |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |   |    |
| 名称          |          | 規格                               |  |    |  |    |   |    |
| ダンプトラック4t運転 |          | 良好                               |  | 単位 | 日  | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称          |          | 規格／条件                            |  | 単位 | 数量   | 単価 |   | 金額 |
| 計           |          |                                  |  |    |  |    |   |    |
| 単価          |          |                                  |  |    |  |    |   |    |
|             |          |                                  |  |    |  |    |   |    |

## 参考資料 (2)

単-269号

WYB00971

| 名称         |            | 規格 |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    |    |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
|------------|------------|----|----|----------------------------------|----|----|----|--|-------------------------------|
| A s 塊運搬費   |            |    |    | 単位                               | m3 | 数量 | 10 | 単価   |                               |
| 名称         | 規格／条件      |    | 単位 | 数量                               | 単価 |    | 金額 |  | 摘要                            |
| ダンプロック4t運転 | タイヤ損耗費＝良好： |    | 日  | 1.04                             |    |    |    |  | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-327号 |
| 計          |            |    |    |                                  |    |    |    |  |                               |
| 単価         |            |    |    |                                  |    |    |    |  |                               |
|            |            |    |    |                                  |    |    |    |  |                               |

## 参考資料 (2)

単-270号

D9820750

| 名称                       |              | 規格         |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    |    |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                       |
|--------------------------|--------------|------------|-----|----------------------------------|----|----|----|--|-----------------------|
| 振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t |              | 3L 1.23供用日 |     | 単位                               | 日  | 数量 | 1  | 単価   |                       |
| 名称                       | 規格／条件        |            | 単位  | 数量                               | 単価 |    | 金額 |  | 摘要                    |
| 特殊作業員                    |              |            | 人   | 1                                |    |    |    |  | R0101<br>管理費区分 無      |
| 軽油                       | 1. 2号        |            | L   | 3                                |    |    |    |  | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕      | 運転質量0.5～0.6t |            | 供用日 | 1.23                             |    |    |    |  | M000804001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ）                 |              |            | 式   | 1                                |    |    |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無  |
| 計                        |              |            |     |                                  |    |    |    |  |                       |
|                          |              |            |     |                                  |    |    |    |  |                       |

## 参考資料 (2)

単-270号

D9820750

|                          |  |            |  |                                  |  |    |  |  |  |    |  |    |  |
|--------------------------|--|------------|--|----------------------------------|--|----|--|--|--|----|--|----|--|
| 単-270号                   |  | D9820750   |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |  |    |  | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |    |  |    |  |
| 名称                       |  | 規格         |  | 単位                               |  | 数量 |  | 1  |  | 単価 |  |    |  |
| 振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t |  | 3L 1.23供用日 |  |                                  |  |    |  |  |  |    |  |    |  |
| 名称                       |  | 規格／条件      |  | 単位                               |  | 数量 |  | 単価   |  | 金額 |  | 摘要 |  |
| 単価                       |  |            |  |                                  |  |    |  |  |  |    |  |    |  |
|                          |  |            |  |                                  |  |    |  |  |  |    |  |    |  |

## 参考資料 (2)

単-271号

D9820760

|                    |  |             |  |                                  |     |    |   |  |                       |
|--------------------|--|-------------|--|----------------------------------|-----|----|---|--|-----------------------|
| 単-271号             |  | D9820760    |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |     |    |   | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                       |
| 名称                 |  | 規格          |  | 単位                               | 日   | 数量 | 1 | 単価   |                       |
| 振動コンパクト 質量 40～60kg |  | 5L 1.4供用日   |  |                                  |     |    |   |  |                       |
| 名称                 |  | 規格／条件       |  | 単位                               | 数量  | 単価 |   | 金額   | 摘要                    |
| 特殊作業員              |  |             |  | 人                                | 1   |    |   |  | R0101<br>管理費区分 無      |
| ガソリン               |  | レギュラー       |  | L                                | 5   |    |   |  | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 振動コンパクト [前進型]      |  | 機械質量40～60kg |  | 供用日                              | 1.4 |    |   |  | M000807001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ）           |  |             |  | 式                                | 1   |    |   |  | ZS3000004<br>管理費区分 無  |
| 計                  |  |             |  |                                  |     |    |   |  |                       |
|                    |  |             |  |                                  |     |    |   |  |                       |

## 参考資料 (2)

単-271号

D9820760

| 名称                 |  | 規格         |  | 単位 |  | 数量 |  | 1  |  | 単価 |  |
|--------------------|--|------------|--|----|--|----|--|----|--|----|--|
| 振動コンパクタ 質量 40～60kg |  | 5 L 1.4供用日 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1  |  | 単価 |  |
| 名称                 |  | 規格／条件      |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価 |  | 金額 |  |
| 単価                 |  |            |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|                    |  |            |  |    |  |    |  |    |  |    |  |

- 348 -

松阪市

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-272号

CB227010

| 名称       |  | 規格                                   |  | 単位 |  | 数量   |  | 1    |  | 単価                    |  |
|----------|--|--------------------------------------|--|----|--|------|--|------|--|-----------------------|--|
| 設運搬      |  | 舗装版破砕 機械積込 (小規模土工) 無し 28.5km以下 全ての費用 |  | 単位 |  | 数量   |  | 1    |  | 単価                    |  |
| 名称       |  | 規格／条件                                |  | 単位 |  | 構成比率 |  | 標準単価 |  | 単価                    |  |
| 標準単価     |  |                                      |  |    |  |      |  |      |  |                       |  |
| 労務構成比率   |  |                                      |  | %  |  |      |  |      |  |                       |  |
| 運転手 (一般) |  |                                      |  | %  |  |      |  |      |  | R0115<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率   |  |                                      |  | %  |  |      |  |      |  |                       |  |
| 軽油       |  | 1. 2号                                |  | %  |  |      |  |      |  | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
|          |  |                                      |  |    |  |      |  |      |  |                       |  |

- 349 -

松阪市



参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-272号

CB227010

| 名称                               |  | 規格                                    |  | 単位  |  | 数量   |  | 標準単価 |  | 単価 |  | 摘要                    |  |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|--|-----|--|------|--|------|--|----|--|-----------------------|--|
| 穀運搬                              |  | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 28 .5km以下 全ての費用 |  | m 3 |  | 1    |  |      |  |    |  |                       |  |
| 名称                               |  | 規格／条件                                 |  | 単位  |  | 構成比率 |  | 標準単価 |  | 単価 |  | 摘要                    |  |
| 機械構成比率                           |  |                                       |  | %   |  |      |  |      |  |    |  |                       |  |
| ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】<br>【タイヤ損耗費】 |  | 2 t 積級<br>【2～3 t 積級 良好 供用日】           |  | %   |  |      |  |      |  |    |  | M000301001<br>管理費区分 無 |  |
|                                  |  |                                       |  |     |  |      |  |      |  |    |  |                       |  |

参考資料 (2)

単-273号

WYB00973

| 名称          |  | 規格         |  | 単位 |  | 数量    |  | 標準単価 |  | 単価 |  | 摘要                            |  |
|-------------|--|------------|--|----|--|-------|--|------|--|----|--|-------------------------------|--|
| A s 塊運搬費    |  |            |  | m3 |  | 10    |  |      |  |    |  |                               |  |
| 名称          |  | 規格／条件      |  | 単位 |  | 数量    |  | 標準単価 |  | 金額 |  | 摘要                            |  |
| ダンプトラック4t運転 |  | タイヤ損耗費＝良好： |  | 日  |  | 1. 04 |  |      |  |    |  | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-328号 |  |
| 計           |  |            |  |    |  |       |  |      |  |    |  |                               |  |
| 単価          |  |            |  |    |  |       |  |      |  |    |  |                               |  |
|             |  |            |  |    |  |       |  |      |  |    |  |                               |  |

参考資料 (2)

|            |          |               |  |    |     |                                  |    |  |    |                      |
|------------|----------|---------------|--|----|-----|----------------------------------|----|--|----|----------------------|
| 単-274号     | D9114000 |               |  |    |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |                      |
| 名称         |          | 規格            |  |    | 口   |                                  | 数量 | 10   | 単価 |                      |
| メカニカル継手工   |          | φ 75mm以下 普通押輪 |  | 単位 |     |                                  |    |  |    |                      |
| 名称         |          | 規格／条件         |  | 単位 | 数量  | 単価                               |    | 金額   |    | 摘要                   |
| 配管工        |          |               |  | 人  | 0.5 |                                  |    |  |    | R0136<br>管理費区分 無     |
| 普通作業員      |          |               |  | 人  | 0.5 |                                  |    |  |    | R0102<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費（率＋まるめ） |          |               |  | 式  | 1   |                                  |    |  |    | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計          |          |               |  |    |     |                                  |    |  |    |                      |
| 単価         |          |               |  |    |     |                                  |    |  |    |                      |
|            |          |               |  |    |     |                                  |    |  |    |                      |

参考資料 (2)

|             |  |          |  |            |  |  |                                  |    |  |    |    |    |  |                               |
|-------------|--|----------|--|------------|--|--|----------------------------------|----|--|----|----|----|--|-------------------------------|
| 単-275号      |  | WYB00975 |  |            |  |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |    |    |  |                               |
| 名称          |  |          |  | 規格         |  |  |                                  |    |  |    |    |    |  |                               |
| A s 塊運搬費    |  |          |  |            |  |  |                                  | 単位 | m3   | 数量 | 10 | 単価 |  |                               |
| 名称          |  |          |  | 規格／条件      |  |  |                                  | 単位 | 数量   | 単価 |    | 金額 |  | 摘要                            |
| ダンプトラック4t運転 |  |          |  | タイヤ損耗費＝良好： |  |  |                                  | 日  | 1.04   |    |    |    |  | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-329号 |
| 計           |  |          |  |            |  |  |                                  |    |  |    |    |    |  |                               |
| 単価          |  |          |  |            |  |  |                                  |    |  |    |    |    |  |                               |
|             |  |          |  |            |  |  |                                  |    |  |    |    |    |  |                               |

参考資料 (2)

単-276号

WYB00977

車-276号

WYB00977

|             |  |            |    |                                  |      |  |    |                               |
|-------------|--|------------|----|----------------------------------|------|--|----|-------------------------------|
|             |  |            |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |                               |
| 名称          |  | 規格         |    |                                  |      |  |    |                               |
| A s 塊運搬費    |  |            | m3 |                                  | 10   |  |    |                               |
|             |  | 単位         |    | 数量                               |      | 単価   |    |                               |
| 名称          |  | 規格／条件      |    | 単位                               | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要                            |
| ダンブトラック4t運転 |  | タイヤ損耗費＝良好： |    | 日                                | 1.04 |  |    | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-330号 |
| 計           |  |            |    |                                  |      |  |    |                               |
| 単価          |  |            |    |                                  |      |  |    |                               |
|             |  |            |    |                                  |      |  |    |                               |

参考資料 (2)

単-277号

D9114000

車-277号

D9114000

|            |  |              |  |                                  |     |  |                      |
|------------|--|--------------|--|----------------------------------|-----|--|----------------------|
|            |  |              |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |     | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                      |
| 名称         |  | 規格           |  |                                  |     |  |                      |
| メカニカル継手工   |  | φ 150mm 普通押輪 |  | 単位                               | 口   | 数量   | 10                   |
|            |  |              |  |                                  |     | 単価   |                      |
| 名称         |  | 規格／条件        |  | 単位                               | 数量  | 単価   | 金額                   |
| 配管工        |  |              |  | 人                                | 0.6 |  | R0136<br>管理費区分 無     |
| 普通作業員      |  |              |  | 人                                | 0.6 |  | R0102<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費（率＋まるめ） |  |              |  | 式                                | 1   |  | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計          |  |              |  |                                  |     |  |                      |
| 単価         |  |              |  |                                  |     |  |                      |
|            |  |              |  |                                  |     |  |                      |

参考資料 (2)

単-278号

WYB00979

| 名称          |  | 規格         |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |    |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
|-------------|--|------------|----|----------------------------------|------|----|----|--|-------------------------------|
| A s 塊運搬費    |  |            | m3 |                                  | 数量   | 10 | 単価 |  |                               |
| 名称          |  | 規格／条件      |    | 単位                               | 数量   | 単価 |    | 金額   | 摘要                            |
| ダンプトラック4t運転 |  | タイヤ損耗費＝良好： |    | 日                                | 1.04 |    |    |  | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-331号 |
| 計           |  |            |    |                                  |      |    |    |  |                               |
| 単価          |  |            |    |                                  |      |    |    |  |                               |
|             |  |            |    |                                  |      |    |    |  |                               |

参考資料 (2)

単-279号

WYB00981

| 名称          |  | 規格         |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |    |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
|-------------|--|------------|----|----------------------------------|------|----|----|--|-------------------------------|
| A s 塊運搬費    |  |            | m3 |                                  | 数量   | 10 | 単価 |  |                               |
| 名称          |  | 規格／条件      |    | 単位                               | 数量   | 単価 |    | 金額   | 摘要                            |
| ダンプトラック4t運転 |  | タイヤ損耗費＝良好： |    | 日                                | 1.04 |    |    |  | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-332号 |
| 計           |  |            |    |                                  |      |    |    |  |                               |
| 単価          |  |            |    |                                  |      |    |    |  |                               |
|             |  |            |    |                                  |      |    |    |  |                               |

参考資料 (2)

|             |          |            |    |    |      |                                  |  |                               |
|-------------|----------|------------|----|----|------|----------------------------------|--|-------------------------------|
| 単-280号      | WYB00983 |            |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
| 名称          |          | 規格         |    |    |      |                                  |  |                               |
| A s 塊運搬費    |          | 単位         | m3 | 数量 | 10   | 単価                               |  |                               |
| 名称          |          | 規格／条件      |    | 単位 | 数量   | 単価                               | 金額   | 摘要                            |
| ダンプトラック4t運転 |          | タイヤ損耗費＝良好： |    | 日  | 1.04 |                                  |  | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-333号 |
| 計           |          |            |    |    |      |                                  |  |                               |
| 単価          |          |            |    |    |      |                                  |  |                               |
|             |          |            |    |    |      |                                  |  |                               |

参考資料 (2)

|             |  |          |  |            |  |  |                                  |    |  |    |    |    |  |                               |
|-------------|--|----------|--|------------|--|--|----------------------------------|----|--|----|----|----|--|-------------------------------|
| 単-281号      |  | WYB00985 |  |            |  |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |    |    |  |                               |
| 名称          |  |          |  | 規格         |  |  |                                  |    |  |    |    |    |  |                               |
| A s 塊運搬費    |  |          |  |            |  |  |                                  | 単位 | m3   | 数量 | 10 | 単価 |  |                               |
| 名称          |  |          |  | 規格／条件      |  |  |                                  | 単位 | 数量   | 単価 |    | 金額 |  | 摘要                            |
| ダンプトラック4t運転 |  |          |  | タイヤ損耗費＝良好： |  |  |                                  | 日  | 1.04   |    |    |    |  | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-334号 |
| 計           |  |          |  |            |  |  |                                  |    |  |    |    |    |  |                               |
| 単価          |  |          |  |            |  |  |                                  |    |  |    |    |    |  |                               |
|             |  |          |  |            |  |  |                                  |    |  |    |    |    |  |                               |

参考資料 (2)

|             |  |          |  |  |    |      |  |                                  |   |  |  |                      |
|-------------|--|----------|--|--|----|------|--|----------------------------------|---|--|--|----------------------|
| 単-282号      |  | D9141300 |  |  |    |      |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |   | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |                      |
| 名称          |  | 規格       |  |  |    |      |  |                                  |   |  |  |                      |
| 小口径管ねじ込み接合工 |  | φ 13mm   |  |  | 単位 | 口    |  | 数量                               | 2 | 単価   |  |                      |
| 名称          |  | 規格／条件    |  |  | 単位 | 数量   |  | 単価                               |   | 金額   |  | 摘要                   |
| 配管工         |  |          |  |  | 人  | 0.02 |  |                                  |   |  |  | R0136<br>管理費区分 無     |
| 普通作業員       |  |          |  |  | 人  | 0.04 |  |                                  |   |  |  | R0102<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費（率＋まるめ）  |  |          |  |  | 式  | 1    |  |                                  |   |  |  | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計           |  |          |  |  |    |      |  |                                  |   |  |  |                      |
| 単価          |  |          |  |  |    |      |  |                                  |   |  |  |                      |
|             |  |          |  |  |    |      |  |                                  |   |  |  |                      |

参考資料 (2)

|             |          |    |      |    |    |                                  |  |
|-------------|----------|----|------|----|----|----------------------------------|--|
| 単-283号      | D9141300 |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称          | 規格       |    | 口    |    | 2  | 単価                               |  |
| 小口径管ねじ込み接合工 | φ 13mm   | 単位 |      | 数量 |    |                                  |  |
| 名称          | 規格／条件    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |
| 配管工         |          | 人  | 0.02 |    |    | R0136<br>管理費区分 無                 |  |
| 普通作業員       |          | 人  | 0.04 |    |    | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）  |          | 式  | 1    |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無             |  |
| 計           |          |    |      |    |    |                                  |  |
| 単価          |          |    |      |    |    |                                  |  |
|             |          |    |      |    |    |                                  |  |

参考資料 (2)

| 単-284号           |  | K0202015                                      |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                       |
|------------------|--|---|--|----------------------------------|------|----|--|-----------------------|
| 名称               |  | 規格  |  |                                  |      |    |  |                       |
| バックホウ（クローラ） [標準] |  | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 |  | 単位                               | 時間   | 数量 | 1  | 単価                    |
| 名称               |  | 規格／条件   |  | 単位                               | 数量   | 単価 | 金額   | 摘要                    |
| 運転手（特殊）          |  |   |  | 人                                | 0.16 |    |  | R0114<br>管理費区分 無      |
| 軽油               |  | 1. 2号   |  | L                                | 6.3  |    |  | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ） [標準] |  | 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3                        |  | 時間                               | 1    |    |  | M000202015<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ）         |  |   |  | 式                                | 1    |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無  |
| 計                |  |   |  |                                  |      |    |  |                       |
|                  |  |   |  |                                  |      |    |  |                       |

参考資料 (2)

|                 |  |   |  |                                  |    |    |  |    |    |
|-----------------|--|---|--|----------------------------------|----|----|--|----|----|
| 単-284号          |  | K0202015  |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |    |
| 名称              |  | 規格  |  | 単位                               | 時間 | 数量 | 1  | 単価 |    |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 |  | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間<br>交替制を適用しない 0無 し ない 0時間 |  |                                  |    |    |  |    |    |
| 名称              |  | 規格／条件   |  | 単位                               | 数量 | 単価 |  | 金額 | 摘要 |
| 単価              |  |   |  |                                  |    |    |  |    |    |
|                 |  |   |  |                                  |    |    |  |    |    |

参考資料 (2)

|             |  |          |  |            |  |  |                                  |    |  |    |    |    |  |                               |
|-------------|--|----------|--|------------|--|--|----------------------------------|----|--|----|----|----|--|-------------------------------|
| 単-285号      |  | WYB00987 |  |            |  |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |    |    |  |                               |
| 名称          |  |          |  | 規格         |  |  |                                  |    |  |    |    |    |  |                               |
| A s 塊運搬費    |  |          |  |            |  |  |                                  | 単位 | m3   | 数量 | 10 | 単価 |  |                               |
|             |  |          |  |            |  |  |                                  |    |  |    |    |    |  |                               |
| 名称          |  |          |  | 規格／条件      |  |  |                                  | 単位 | 数量   | 単価 |    | 金額 |  | 摘要                            |
| ダンプトラック4t運転 |  |          |  | タイヤ損耗費＝良好： |  |  |                                  | 日  | 1.04   |    |    |    |  | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-335号 |
| 計           |  |          |  |            |  |  |                                  |    |  |    |    |    |  |                               |
| 単価          |  |          |  |            |  |  |                                  |    |  |    |    |    |  |                               |
|             |  |          |  |            |  |  |                                  |    |  |    |    |    |  |                               |

参考資料 (2)

|             |  |          |  |            |  |  |                                  |    |  |    |    |    |  |                               |
|-------------|--|----------|--|------------|--|--|----------------------------------|----|--|----|----|----|--|-------------------------------|
| 単-286号      |  | WYB00989 |  |            |  |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |    |    |  |                               |
| 名称          |  |          |  | 規格         |  |  |                                  |    |  |    |    |    |  |                               |
| A s 塊運搬費    |  |          |  |            |  |  |                                  | 単位 | m3   | 数量 | 10 | 単価 |  |                               |
|             |  |          |  |            |  |  |                                  |    |  |    |    |    |  |                               |
| 名称          |  |          |  | 規格／条件      |  |  |                                  | 単位 | 数量   | 単価 |    | 金額 |  | 摘要                            |
| ダンプトラック4t運転 |  |          |  | タイヤ損耗費＝良好： |  |  |                                  | 日  | 1.04   |    |    |    |  | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-336号 |
| 計           |  |          |  |            |  |  |                                  |    |  |    |    |    |  |                               |
| 単価          |  |          |  |            |  |  |                                  |    |  |    |    |    |  |                               |
|             |  |          |  |            |  |  |                                  |    |  |    |    |    |  |                               |



参考資料 (2)

|            |          |    |      |    |    |                                  |  |
|------------|----------|----|------|----|----|----------------------------------|--|
| 単-287号     | D9171000 |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称         | 規格       |    | 口    |    | 1  | 単価                               |  |
| ポリエチレン管継手工 | φ 20mm   | 単位 |      | 数量 |    |                                  |  |
| 名称         | 規格／条件    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |
| 配管工        |          | 人  | 0.02 |    |    | R0136<br>管理費区分 無                 |  |
| 普通作業員      |          | 人  | 0.02 |    |    | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
| 諸雑費（率＋まるめ） |          | 式  | 1    |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無             |  |
| 計          |          |    |      |    |    |                                  |  |
| 単価         |          |    |      |    |    |                                  |  |
|            |          |    |      |    |    |                                  |  |

参考資料 (2)

|             |          |    |      |    |    |                                  |  |
|-------------|----------|----|------|----|----|----------------------------------|--|
| 単-288号      | D9141300 |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称          | 規格       |    | 口    |    | 2  | 単価                               |  |
| 小口径管ねじ込み接合工 | φ 13mm   | 単位 |      | 数量 |    |                                  |  |
| 名称          | 規格／条件    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |
| 配管工         |          | 人  | 0.02 |    |    | R0136<br>管理費区分 無                 |  |
| 普通作業員       |          | 人  | 0.04 |    |    | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）  |          | 式  | 1    |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無             |  |
| 計           |          |    |      |    |    |                                  |  |
| 単価          |          |    |      |    |    |                                  |  |
|             |          |    |      |    |    |                                  |  |

参考資料 (2)

|             |          |    |      |    |    |                                  |  |
|-------------|----------|----|------|----|----|----------------------------------|--|
| 単-289号      | D9141300 |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称          | 規格       |    | 口    |    | 2  | 単価                               |  |
| 小口径管ねじ込み接合工 | φ 40mm   | 単位 |      | 数量 |    |                                  |  |
| 名称          | 規格／条件    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |
| 配管工         |          | 人  | 0.02 |    |    | R0136<br>管理費区分 無                 |  |
| 普通作業員       |          | 人  | 0.04 |    |    | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）  |          | 式  | 1    |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無             |  |
| 計           |          |    |      |    |    |                                  |  |
| 単価          |          |    |      |    |    |                                  |  |
|             |          |    |      |    |    |                                  |  |

参考資料 (2)

|            |  |          |  |  |    |      |                                  |   |  |                      |
|------------|--|----------|--|--|----|------|----------------------------------|---|--|----------------------|
| 単-290号     |  | D9171000 |  |  |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |   | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                      |
| 名称         |  | 規格       |  |  |    |      |                                  |   |  |                      |
| ポリエチレン管継手工 |  | φ 25mm   |  |  | 単位 | 口    | 数量                               | 1 | 単価   |                      |
| 名称         |  | 規格／条件    |  |  | 単位 | 数量   | 単価                               |   | 金額   | 摘要                   |
| 配管工        |  |          |  |  | 人  | 0.02 |                                  |   |  | R0136<br>管理費区分 無     |
| 普通作業員      |  |          |  |  | 人  | 0.02 |                                  |   |  | R0102<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費（率＋まるめ） |  |          |  |  | 式  | 1    |                                  |   |  | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計          |  |          |  |  |    |      |                                  |   |  |                      |
| 単価         |  |          |  |  |    |      |                                  |   |  |                      |
|            |  |          |  |  |    |      |                                  |   |  |                      |

参考資料 (2)

単-291号

WYB00991

|             |  |            |  |                                  |      |    |  |    |    |  |                               |
|-------------|--|------------|--|----------------------------------|------|----|--|----|----|--|-------------------------------|
| 車-291号      |  | WYB00991   |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |    |  |                               |
| 名称          |  | 規格         |  |                                  |      |    |  |    |    |  |                               |
| A s 塊運搬費    |  |            |  | 単位                               | m3   | 数量 |  | 10 | 単価 |  |                               |
| 名称          |  | 規格／条件      |  | 単位                               | 数量   |    | 単価   |    | 金額 |  | 摘要                            |
| ダンブトラック4t運転 |  | タイヤ損耗費＝良好： |  | 日                                | 1.04 |    |  |    |    |  | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-337号 |
| 計           |  |            |  |                                  |      |    |  |    |    |  |                               |
| 単価          |  |            |  |                                  |      |    |  |    |    |  |                               |
|             |  |            |  |                                  |      |    |  |    |    |  |                               |

参考資料 (2)

単-292号

D9105000

|                 |  |   |  |                                  |      |    |  |    |  |                               |
|-----------------|--|---|--|----------------------------------|------|----|--|----|--|-------------------------------|
| 車-292号          |  | D9105000                                      |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |  |                               |
| 名称              |  | 規格  |  | 単位                               | m    | 数量 | 100  | 単価 |  |                               |
| 軽量鋼矢板たて込み工（両側分） |  | 掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型<br>(第2次基準値)        |  |                                  |      |    |  |    |  |                               |
| 名称              |  | 規格／条件   |  | 単位                               | 数量   | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                            |
| 土木一般世話役         |  |   |  | 人                                | 2    |    |  |    |  | R0125<br>管理費区分 無              |
| 特殊作業員           |  |   |  | 人                                | 2    |    |  |    |  | R0101<br>管理費区分 無              |
| 普通作業員           |  |   |  | 人                                | 6    |    |  |    |  | R0102<br>管理費区分 無              |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 |  | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 |  | 時間                               | 11.6 |    |  |    |  | K0202015<br>管理費区分 無<br>単-265号 |
| 諸雑費（まるめ）        |  |   |  | 式                                | 1    |    |  |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無          |
|                 |  |   |  |                                  |      |    |  |    |  |                               |





## 参考資料 (2)

単-294号

WYB00950

| 名称        |  | 規格                         |  | 単位 |  | 数量 |  | 100 |  | 単価 |  |
|-----------|--|----------------------------|--|----|--|----|--|-----|--|----|--|
| 支保材設置・撤去工 |  | 設置・撤去 1段 (2.0m以下) 軽量金属 水圧式 |  | m  |  |    |  |     |  |    |  |
| 名称        |  | 規格／条件                      |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価  |  | 金額 |  |
| 単価        |  |                            |  |    |  |    |  |     |  |    |  |
|           |  |                            |  |    |  |    |  |     |  |    |  |

- 376 -

松阪市

## 参考資料 (2)

単-295号

WYB00993

| 名称          |  | 規格         |  | 単位 |  | 数量    |  | 10 |  | 単価 |  |
|-------------|--|------------|--|----|--|-------|--|----|--|----|--|
| A s 塊運搬費    |  |            |  | m3 |  |       |  |    |  |    |  |
| 名称          |  | 規格／条件      |  | 単位 |  | 数量    |  | 単価 |  | 金額 |  |
| ダンプトラック4t運転 |  | タイヤ損耗費＝良好： |  | 日  |  | 1. 04 |  |    |  |    |  |
| 計           |  |            |  |    |  |       |  |    |  |    |  |
| 単価          |  |            |  |    |  |       |  |    |  |    |  |
|             |  |            |  |    |  |       |  |    |  |    |  |

- 377 -

松阪市

参考資料 (2)

|             |  |          |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
|-------------|--|----------|--|----|------|----|----------------------------------|----|--|----------------------|
| 単-296号      |  | D9141300 |  |    |      |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                      |
| 名称          |  | 規格       |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
| 小口径管ねじ込み接合工 |  | φ 20mm   |  | 単位 | 口    | 数量 | 2                                | 単価 |  |                      |
| 名称          |  | 規格／条件    |  | 単位 | 数量   | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                   |
| 配管工         |  |          |  | 人  | 0.02 |    |                                  |    |  | R0136<br>管理費区分 無     |
| 普通作業員       |  |          |  | 人  | 0.04 |    |                                  |    |  | R0102<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費（率＋まるめ）  |  |          |  | 式  | 1    |    |                                  |    |  | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計           |  |          |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
| 単価          |  |          |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |
|             |  |          |  |    |      |    |                                  |    |  |                      |

参考資料 (2)

|             |  |            |  |    |      |    |                                  |    |  |                               |  |
|-------------|--|------------|--|----|------|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|--|
| 単-297号      |  | WYB00995   |  |    |      |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |  |
| 名称          |  | 規格         |  |    |      |    |                                  |    |  |                               |  |
| A s 塊運搬費    |  |            |  | 単位 | m3   | 数量 | 10                               | 単価 |  |                               |  |
| 名称          |  | 規格／条件      |  | 単位 | 数量   | 単価 |                                  | 金額 |  | 摘要                            |  |
| ダンプトラック4t運転 |  | タイヤ損耗費＝良好： |  | 日  | 1.04 |    |                                  |    |  | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-339号 |  |
| 計           |  |            |  |    |      |    |                                  |    |  |                               |  |
| 単価          |  |            |  |    |      |    |                                  |    |  |                               |  |
|             |  |            |  |    |      |    |                                  |    |  |                               |  |

参考資料 (2)

|             |            |    |      |    |    |                                  |  |  |
|-------------|------------|----|------|----|----|----------------------------------|--|--|
| 単-298号      | WYB00997   |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |
| 名称          | 規格         |    | m3   |    | 10 | 単価                               |  |  |
| A s 塊運搬費    |            | 単位 |      | 数量 |    |                                  |  |  |
| 名称          | 規格／条件      | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |  |
| ダンプトラック4t運転 | タイヤ損耗費＝良好： | 日  | 1.04 |    |    | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-340号    |  |  |
| 計           |            |    |      |    |    |                                  |  |  |
| 単価          |            |    |      |    |    |                                  |  |  |
|             |            |    |      |    |    |                                  |  |  |

参考資料 (2)

|             |          |    |      |    |    |                                  |  |
|-------------|----------|----|------|----|----|----------------------------------|--|
| 単-299号      | D9141300 |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称          | 規格       |    | 口    |    | 2  | 単価                               |  |
| 小口径管ねじ込み接合工 | φ 20mm   | 単位 |      | 数量 |    |                                  |  |
| 名称          | 規格／条件    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |
| 配管工         |          | 人  | 0.02 |    |    | R0136<br>管理費区分 無                 |  |
| 普通作業員       |          | 人  | 0.04 |    |    | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）  |          | 式  | 1    |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無             |  |
| 計           |          |    |      |    |    |                                  |  |
| 単価          |          |    |      |    |    |                                  |  |
|             |          |    |      |    |    |                                  |  |



参考資料 (2)

|             |          |    |      |    |    |                                  |  |
|-------------|----------|----|------|----|----|----------------------------------|--|
| 単-300号      | D9141300 |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称          | 規格       |    | 口    |    | 2  | 単価                               |  |
| 小口径管ねじ込み接合工 | φ 40mm   | 単位 |      | 数量 |    |                                  |  |
| 名称          | 規格／条件    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |
| 配管工         |          | 人  | 0.02 |    |    | R0136<br>管理費区分 無                 |  |
| 普通作業員       |          | 人  | 0.04 |    |    | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）  |          | 式  | 1    |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無             |  |
| 計           |          |    |      |    |    |                                  |  |
| 単価          |          |    |      |    |    |                                  |  |
|             |          |    |      |    |    |                                  |  |

参考資料 (2)

|             |  |            |  |    |      |  |                                  |    |  |  |                               |
|-------------|--|------------|--|----|------|--|----------------------------------|----|--|--|-------------------------------|
| 単-301号      |  | WYB00999   |  |    |      |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |                               |
| 名称          |  | 規格         |  |    |      |  |                                  |    |  |  |                               |
| A s 塊運搬費    |  |            |  | 単位 | m3   |  | 数量                               | 10 | 単価   |  |                               |
| 名称          |  | 規格／条件      |  | 単位 | 数量   |  | 単価                               |    | 金額   |  | 摘要                            |
| ダンプトラック4t運転 |  | タイヤ損耗費＝良好： |  | 日  | 1.04 |  |                                  |    |  |  | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-341号 |
| 計           |  |            |  |    |      |  |                                  |    |  |  |                               |
| 単価          |  |            |  |    |      |  |                                  |    |  |  |                               |
|             |  |            |  |    |      |  |                                  |    |  |  |                               |

参考資料 (2)

|             |          |            |    |    |      |                                  |  |                               |
|-------------|----------|------------|----|----|------|----------------------------------|--|-------------------------------|
| 単-302号      | WYB01001 |            |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
| 名称          |          | 規格         |    |    |      |                                  |  |                               |
| A s 塊運搬費    |          | 単位         | m3 | 数量 | 10   | 単価                               |  |                               |
| 名称          |          | 規格／条件      |    | 単位 | 数量   | 単価                               | 金額   | 摘要                            |
| ダンプトラック4t運転 |          | タイヤ損耗費＝良好： |    | 日  | 1.04 |                                  |  | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-342号 |
| 計           |          |            |    |    |      |                                  |  |                               |
| 単価          |          |            |    |    |      |                                  |  |                               |
|             |          |            |    |    |      |                                  |  |                               |

参考資料 (2)

|             |  |            |  |    |      |  |                                  |    |  |  |                               |
|-------------|--|------------|--|----|------|--|----------------------------------|----|--|--|-------------------------------|
| 単-303号      |  | WYB01003   |  |    |      |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |                               |
| 名称          |  | 規格         |  |    |      |  |                                  |    |  |  |                               |
| A s 塊運搬費    |  |            |  | 単位 | m3   |  | 数量                               | 10 | 単価   |  |                               |
| 名称          |  | 規格／条件      |  | 単位 | 数量   |  | 単価                               |    | 金額   |  | 摘要                            |
| ダンプトラック4t運転 |  | タイヤ損耗費＝良好： |  | 日  | 1.04 |  |                                  |    |  |  | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-343号 |
| 計           |  |            |  |    |      |  |                                  |    |  |  |                               |
| 単価          |  |            |  |    |      |  |                                  |    |  |  |                               |
|             |  |            |  |    |      |  |                                  |    |  |  |                               |

参考資料 (2)

|                   |   |    |      |    |     |                               |                                  |  |
|-------------------|---|----|------|----|-----|-------------------------------|----------------------------------|--|
| 単-304号            | D9105000                                      |    |      |    |     |                               | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称                | 規格  | 単位 | m    | 数量 | 100 | 単価                            |                                  |  |
| 軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)  | 掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)           |    |      |    |     |                               |                                  |  |
| 名称                | 規格／条件   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額  | 摘要                            |                                  |  |
| 土木一般世話役           |   | 人  | 2    |    |     | R0125<br>管理費区分 無              |                                  |  |
| 特殊作業員             |   | 人  | 2    |    |     | R0101<br>管理費区分 無              |                                  |  |
| 普通作業員             |   | 人  | 6    |    |     | R0102<br>管理費区分 無              |                                  |  |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 11.6 |    |     | K0202015<br>管理費区分 無<br>単-344号 |                                  |  |
| 諸雑費 (まるめ)         |   | 式  | 1    |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無          |                                  |  |
|                   |   |    |      |    |     |                               |                                  |  |

参考資料 (2)

|                  |                                     |    |    |    |     |    |                                  |  |
|------------------|-------------------------------------|----|----|----|-----|----|----------------------------------|--|
| 単-304号           | D9105000                            |    |    |    |     |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称               | 規格                                  | 単位 | m  | 数量 | 100 | 単価 |                                  |  |
| 軽量鋼矢板たて込み工 (両側分) | 掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値) |    |    |    |     |    |                                  |  |
| 名称               | 規格／条件                               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額  | 摘要 |                                  |  |
| 計                |                                     |    |    |    |     |    |                                  |  |
| 単価               |                                     |    |    |    |     |    |                                  |  |
|                  |                                     |    |    |    |     |    |                                  |  |

参考資料 (2)

単-305号

D9106000

|                 |  |  |  |                                  |  |     |  |  |  |    |  |                               |
|-----------------|--|--|--|----------------------------------|--|-----|--|--|--|----|--|-------------------------------|
| 車-305号          |  | D9106000                                       |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |  |     |  | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |    |  |                               |
| 名称              |  | 規格   |  | 単位                               |  | 数量  |  | 100  |  | 単価 |  |                               |
| 軽量鋼矢板引抜工（両側分）   |  | 掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）       |  | m                                |  |     |  |  |  |    |  |                               |
| 名称              |  | 規格／条件  |  | 単位                               |  | 数量  |  | 単価   |  | 金額 |  | 摘要                            |
| 土木一般世話役         |  |  |  | 人                                |  | 0.9 |  |  |  |    |  | R0125<br>管理費区分 無              |
| 特殊作業員           |  |  |  | 人                                |  | 0.9 |  |  |  |    |  | R0101<br>管理費区分 無              |
| 普通作業員           |  |  |  | 人                                |  | 2.7 |  |  |  |    |  | R0102<br>管理費区分 無              |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 |  | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しな い 0時間 |  | 時間                               |  | 6.2 |  |  |  |    |  | K0202015<br>管理費区分 無<br>単-284号 |
| 諸雑費（まるめ）        |  |  |  | 式                                |  | 1   |  |  |  |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無          |
|                 |  |  |  |                                  |  |     |  |  |  |    |  |                               |

参考資料 (2)

単-305号

D9106000

|                |  |  |  |                                  |    |    |  |    |    |  |
|----------------|--|--|--|----------------------------------|----|----|--|----|----|--|
| 車-305号         |  | D9106000                                 |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |    |  |
| 名称             |  | 規格                                       |  |                                  |    |    |  |    |    |  |
| 軽量鋼矢板引抜き工（両側分） |  | 掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値） |  | 単位                               | m  | 数量 | 100  | 単価 |    |  |
| 名称             |  | 規格／条件                                    |  | 単位                               | 数量 | 単価 |  | 金額 | 摘要 |  |
| 計              |  |  |  |                                  |    |    |  |    |    |  |
| 単価             |  |  |  |                                  |    |    |  |    |    |  |
|                |  |  |  |                                  |    |    |  |    |    |  |

参考資料 (2)

単-306号

WYB00952

| 名称        |  | 規格                         |  | 単位 |  | 数量  |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                              |  |
|-----------|--|----------------------------|--|----|--|-----|--|----|--|----|--|---------------------------------|--|
| 支保材設置・撤去工 |  | 設置・撤去 1段 (2.0m以下) 軽量金属 水圧式 |  | m  |  | 100 |  | 単価 |  |    |  |                                 |  |
| 土木一般世話役   |  |                            |  | 人  |  | 1.1 |  |    |  |    |  | R0125<br>管理費区分 無<br><br>Z1      |  |
| 特殊作業員     |  |                            |  | 人  |  | 1.1 |  |    |  |    |  | R0101<br>管理費区分 無<br><br>Z1      |  |
| 普通作業員     |  |                            |  | 人  |  | 3.3 |  |    |  |    |  | R0102<br>管理費区分 無<br><br>Z1      |  |
| 諸雑費 (まるめ) |  |                            |  | 式  |  | 1   |  |    |  |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無<br><br>ZZ1 |  |
| 計         |  |                            |  |    |  |     |  |    |  |    |  |                                 |  |
|           |  |                            |  |    |  |     |  |    |  |    |  |                                 |  |

参考資料 (2)

単-306号

WYB00952

| 名称        |  | 規格                         |  | 単位 |  | 数量  |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
|-----------|--|----------------------------|--|----|--|-----|--|----|--|----|--|----|--|
| 支保材設置・撤去工 |  | 設置・撤去 1段 (2.0m以下) 軽量金属 水圧式 |  | m  |  | 100 |  | 単価 |  |    |  |    |  |
| 単価        |  |                            |  |    |  |     |  |    |  |    |  |    |  |
|           |  |                            |  |    |  |     |  |    |  |    |  |    |  |

参考資料 (2)

単-307号

WYB01005

| 名称          |  | 規格         |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |    |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
|-------------|--|------------|----|----------------------------------|------|----|----|--|-------------------------------|
| A s 塊運搬費    |  |            | m3 |                                  | 数量   | 10 | 単価 |  |                               |
| 名称          |  | 規格／条件      |    | 単位                               | 数量   | 単価 |    | 金額   | 摘要                            |
| ダンプトラック4t運転 |  | タイヤ損耗費＝良好： |    | 日                                | 1.04 |    |    |  | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-345号 |
| 計           |  |            |    |                                  |      |    |    |  |                               |
| 単価          |  |            |    |                                  |      |    |    |  |                               |
|             |  |            |    |                                  |      |    |    |  |                               |

参考資料 (2)

単-308号

WYB01007

| 名称          |  | 規格         |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |    |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
|-------------|--|------------|----|----------------------------------|------|----|----|--|-------------------------------|
| A s 塊運搬費    |  |            | m3 |                                  | 数量   | 10 | 単価 |  |                               |
| 名称          |  | 規格／条件      |    | 単位                               | 数量   | 単価 |    | 金額   | 摘要                            |
| ダンプトラック4t運転 |  | タイヤ損耗費＝良好： |    | 日                                | 1.04 |    |    |  | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-346号 |
| 計           |  |            |    |                                  |      |    |    |  |                               |
| 単価          |  |            |    |                                  |      |    |    |  |                               |
|             |  |            |    |                                  |      |    |    |  |                               |

参考資料 (2)

|             |          |    |   |      |    |    |                                  |  |
|-------------|----------|----|---|------|----|----|----------------------------------|--|
| 単-309号      | D9141300 |    |   |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称          | 規格       |    | 口 |      | 2  | 単価 |                                  |  |
| 小口径管ねじ込み接合工 | φ 13mm   | 単位 |   | 数量   |    |    |                                  |  |
| 名称          | 規格／条件    | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |
| 配管工         |          | 人  |   | 0.02 |    |    | R0136<br>管理費区分 無                 |  |
| 普通作業員       |          | 人  |   | 0.04 |    |    | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
| 諸雑費 (率+まるめ) |          | 式  |   | 1    |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無             |  |
| 計           |          |    |   |      |    |    |                                  |  |
| 単価          |          |    |   |      |    |    |                                  |  |
|             |          |    |   |      |    |    |                                  |  |

参考資料 (2)

|             |          |    |   |      |    |    |                                  |  |
|-------------|----------|----|---|------|----|----|----------------------------------|--|
| 単-310号      | D9141300 |    |   |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称          | 規格       |    | 口 |      | 2  | 単価 |                                  |  |
| 小口径管ねじ込み接合工 | φ 20mm   | 単位 |   | 数量   |    |    |                                  |  |
| 名称          | 規格／条件    | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |
| 配管工         |          | 人  |   | 0.02 |    |    | R0136<br>管理費区分 無                 |  |
| 普通作業員       |          | 人  |   | 0.04 |    |    | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
| 諸雑費 (率+まるめ) |          | 式  |   | 1    |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無             |  |
| 計           |          |    |   |      |    |    |                                  |  |
| 単価          |          |    |   |      |    |    |                                  |  |
|             |          |    |   |      |    |    |                                  |  |

参考資料 (2)

単-311号

WYB01009

| 名称          |  | 規格         |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |    |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
|-------------|--|------------|----|----------------------------------|------|----|----|--|-------------------------------|
| A s 塊運搬費    |  |            | m3 |                                  | 数量   | 10 | 単価 |  |                               |
| 名称          |  | 規格／条件      |    | 単位                               | 数量   | 単価 |    | 金額   | 摘要                            |
| ダンプトラック4t運転 |  | タイヤ損耗費＝良好： |    | 日                                | 1.04 |    |    |  | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-347号 |
| 計           |  |            |    |                                  |      |    |    |  |                               |
| 単価          |  |            |    |                                  |      |    |    |  |                               |
|             |  |            |    |                                  |      |    |    |  |                               |

参考資料 (2)

単-312号

WYB01011

| 名称          |  | 規格         |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |    |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
|-------------|--|------------|----|----------------------------------|------|----|----|--|-------------------------------|
| A s 塊運搬費    |  |            | m3 |                                  | 数量   | 10 | 単価 |  |                               |
| 名称          |  | 規格／条件      |    | 単位                               | 数量   | 単価 |    | 金額   | 摘要                            |
| ダンプトラック4t運転 |  | タイヤ損耗費＝良好： |    | 日                                | 1.04 |    |    |  | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-348号 |
| 計           |  |            |    |                                  |      |    |    |  |                               |
| 単価          |  |            |    |                                  |      |    |    |  |                               |
|             |  |            |    |                                  |      |    |    |  |                               |



参考資料 (2)

単-313号

WYB01013

|             |  |          |  |            |  |  |                                  |    |  |    |    |    |                               |
|-------------|--|----------|--|------------|--|--|----------------------------------|----|--|----|----|----|-------------------------------|
| 車-313号      |  | WYB01013 |  |            |  |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |    |    |                               |
| 名称          |  |          |  | 規格         |  |  |                                  |    |  |    |    |    |                               |
| A s 塊運搬費    |  |          |  |            |  |  |                                  | 単位 | m3   | 数量 | 10 | 単価 |                               |
| 名称          |  |          |  | 規格／条件      |  |  |                                  | 単位 | 数量   | 単価 |    | 金額 | 摘要                            |
| ダンプトラック4t運転 |  |          |  | タイヤ損耗費＝良好： |  |  |                                  | 日  | 1.04   |    |    |    | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-349号 |
| 計           |  |          |  |            |  |  |                                  |    |  |    |    |    |                               |
| 単価          |  |          |  |            |  |  |                                  |    |  |    |    |    |                               |
|             |  |          |  |            |  |  |                                  |    |  |    |    |    |                               |

参考資料 (2)

単-314号

D9105000

|                 |  |   |  |                                  |      |    |     |  |                               |
|-----------------|--|---|--|----------------------------------|------|----|-----|--|-------------------------------|
| 車-314号          |  | D9105000                                      |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |    |     | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
| 名称              |  | 規格  |  | 単位                               | m    | 数量 | 100 | 単価   |                               |
| 軽量鋼矢板たて込み工（両側分） |  | 掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型<br>(第2次基準値)        |  |                                  |      |    |     |  |                               |
| 名称              |  | 規格／条件   |  | 単位                               | 数量   | 単価 |     | 金額   | 摘要                            |
| 土木一般世話役         |  |   |  | 人                                | 2    |    |     |  | R0125<br>管理費区分 無              |
| 特殊作業員           |  |   |  | 人                                | 2    |    |     |  | R0101<br>管理費区分 無              |
| 普通作業員           |  |   |  | 人                                | 6    |    |     |  | R0102<br>管理費区分 無              |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 |  | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 |  | 時間                               | 11.6 |    |     |  | K0202015<br>管理費区分 無<br>単-350号 |
| 諸雑費（まるめ）        |  |   |  | 式                                | 1    |    |     |  | ZS3000004<br>管理費区分 無          |
|                 |  |   |  |                                  |      |    |     |  |                               |

## 参考資料 (2)

単-314号

D9105000

| 名称              |  | 規格                                 |  | 単位 |  | 数量 |  | 100 |  | 単価 |  |
|-----------------|--|------------------------------------|--|----|--|----|--|-----|--|----|--|
| 軽量鋼矢板たて込み工（両側分） |  | 掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値） |  | m  |  |    |  |     |  |    |  |
| 名称              |  | 規格／条件                              |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価  |  | 金額 |  |
| 計               |  |                                    |  |    |  |    |  |     |  |    |  |
| 単価              |  |                                    |  |    |  |    |  |     |  |    |  |
|                 |  |                                    |  |    |  |    |  |     |  |    |  |

- 400 -

松阪市

## 参考資料 (2)

単-315号

D9106000

| 名称              |  | 規格  |  | 単位 |  | 数量  |  | 100 |  | 単価 |  |
|-----------------|--|---|--|----|--|-----|--|-----|--|----|--|
| 軽量鋼矢板引抜工（両側分）   |  | 掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）      |  | m  |  |     |  |     |  |    |  |
| 名称              |  | 規格／条件   |  | 単位 |  | 数量  |  | 単価  |  | 金額 |  |
| 土木一般世話役         |  |   |  | 人  |  | 0.9 |  |     |  |    |  |
| 特殊作業員           |  |   |  | 人  |  | 0.9 |  |     |  |    |  |
| 普通作業員           |  |   |  | 人  |  | 2.7 |  |     |  |    |  |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 |  | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 |  | 時間 |  | 6.2 |  |     |  |    |  |
| 諸雑費（まるめ）        |  |   |  | 式  |  | 1   |  |     |  |    |  |
|                 |  |   |  |    |  |     |  |     |  |    |  |

- 401 -

松阪市



参考資料 (2)

単-316号

WYB00958

|           |  |                           |  |                           |    |    |                    |    |                            |    |
|-----------|--|---------------------------|--|---------------------------|----|----|--------------------|----|----------------------------|----|
| 単-316号    |  | WYB00958                  |  |                           |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日 |    |
| 名称        |  | 規格                        |  | 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 |    |    |                    |    |                            |    |
| 支保材設置・撤去工 |  | 設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式 |  | 単位                        | m  | 数量 | 100                | 単価 |                            |    |
|           |  |                           |  |                           |    |    |                    |    |                            |    |
| 名称        |  | 規格／条件                     |  | 単位                        | 数量 | 単価 |                    | 金額 |                            | 摘要 |
| 単価        |  |                           |  |                           |    |    |                    |    |                            |    |
|           |  |                           |  |                           |    |    |                    |    |                            |    |

参考資料 (2)

単-317号

WYB01015

|             |  |          |  |            |  |  |                                  |    |  |    |    |    |                               |
|-------------|--|----------|--|------------|--|--|----------------------------------|----|--|----|----|----|-------------------------------|
| 車-317号      |  | WYB01015 |  |            |  |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |    |    |    |                               |
| 名称          |  |          |  | 規格         |  |  |                                  |    |  |    |    |    |                               |
| A s 塊運搬費    |  |          |  |            |  |  |                                  | 単位 | m3   | 数量 | 10 | 単価 |                               |
| 名称          |  |          |  | 規格／条件      |  |  |                                  | 単位 | 数量   | 単価 |    | 金額 | 摘要                            |
| ダンプトラック4t運転 |  |          |  | タイヤ損耗費＝良好： |  |  |                                  | 日  | 1.04   |    |    |    | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-352号 |
| 計           |  |          |  |            |  |  |                                  |    |  |    |    |    |                               |
| 単価          |  |          |  |            |  |  |                                  |    |  |    |    |    |                               |
|             |  |          |  |            |  |  |                                  |    |  |    |    |    |                               |

参考資料 (2)

単-318号

WYB01017

| 名称          |            | 規格 |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    |    |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |
|-------------|------------|----|------|----------------------------------|----|----|----|--|--|
| A s 塊運搬費    |            |    |      | 単位                               | m3 | 数量 | 10 | 単価   |  |
| 名称          | 規格／条件      | 単位 | 数量   | 単価                               |    | 金額 |    | 摘要   |  |
| ダンプトラック4t運転 | タイヤ損耗費＝良好： | 日  | 1.04 |                                  |    |    |    | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-353号                |  |
| 計           |            |    |      |                                  |    |    |    |  |  |
| 単価          |            |    |      |                                  |    |    |    |  |  |
|             |            |    |      |                                  |    |    |    |  |  |

参考資料 (2)

単-319号

WYB01019

| 名称          |            | 規格 |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    |    |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |
|-------------|------------|----|------|----------------------------------|----|----|----|--|--|
| A s 塊運搬費    |            |    |      | 単位                               | m3 | 数量 | 10 | 単価   |  |
| 名称          | 規格／条件      | 単位 | 数量   | 単価                               |    | 金額 |    | 摘要   |  |
| ダンプトラック4t運転 | タイヤ損耗費＝良好： | 日  | 1.04 |                                  |    |    |    | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-354号                |  |
| 計           |            |    |      |                                  |    |    |    |  |  |
| 単価          |            |    |      |                                  |    |    |    |  |  |
|             |            |    |      |                                  |    |    |    |  |  |

参考資料 (2)

|             |          |    |   |      |    |    |                                  |  |
|-------------|----------|----|---|------|----|----|----------------------------------|--|
| 単-320号      | D9141300 |    |   |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称          | 規格       |    | 口 |      | 2  | 単価 |                                  |  |
| 小口径管ねじ込み接合工 | φ 13mm   | 単位 |   | 数量   |    |    |                                  |  |
| 名称          | 規格／条件    | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |
| 配管工         |          | 人  |   | 0.02 |    |    | R0136<br>管理費区分 無                 |  |
| 普通作業員       |          | 人  |   | 0.04 |    |    | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
| 諸雑費 (率+まるめ) |          | 式  |   | 1    |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無             |  |
| 計           |          |    |   |      |    |    |                                  |  |
| 単価          |          |    |   |      |    |    |                                  |  |
|             |          |    |   |      |    |    |                                  |  |

参考資料 (2)

|             |            |    |    |      |    |    |                                  |  |
|-------------|------------|----|----|------|----|----|----------------------------------|--|
| 単-321号      | WYB01021   |    |    |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称          | 規格         |    | m3 |      | 10 | 単価 |                                  |  |
| A s 塊運搬費    |            | 単位 |    | 数量   |    |    |                                  |  |
| 名称          | 規格／条件      | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |
| ダンプトラック4t運転 | タイヤ損耗費＝良好： | 日  |    | 1.04 |    |    | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-355号    |  |
| 計           |            |    |    |      |    |    |                                  |  |
| 単価          |            |    |    |      |    |    |                                  |  |
|             |            |    |    |      |    |    |                                  |  |



参考資料 (2)

|             |          |    |   |      |    |    |                                  |  |
|-------------|----------|----|---|------|----|----|----------------------------------|--|
| 単-324号      | D9141300 |    |   |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称          | 規格       |    | 口 |      | 2  | 単価 |                                  |  |
| 小口径管ねじ込み接合工 | φ 13mm   | 単位 |   | 数量   |    |    |                                  |  |
| 名称          | 規格／条件    | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |
| 配管工         |          | 人  |   | 0.02 |    |    | R0136<br>管理費区分 無                 |  |
| 普通作業員       |          | 人  |   | 0.04 |    |    | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
| 諸雑費 (率+まるめ) |          | 式  |   | 1    |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無             |  |
| 計           |          |    |   |      |    |    |                                  |  |
| 単価          |          |    |   |      |    |    |                                  |  |
|             |          |    |   |      |    |    |                                  |  |

参考資料 (2)

|             |          |    |   |      |    |    |                                  |  |
|-------------|----------|----|---|------|----|----|----------------------------------|--|
| 単-325号      | D9141300 |    |   |      |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |
| 名称          | 規格       |    | 口 |      | 2  | 単価 |                                  |  |
| 小口径管ねじ込み接合工 | φ 13mm   | 単位 |   | 数量   |    |    |                                  |  |
| 名称          | 規格／条件    | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                               |  |
| 配管工         |          | 人  |   | 0.02 |    |    | R0136<br>管理費区分 無                 |  |
| 普通作業員       |          | 人  |   | 0.04 |    |    | R0102<br>管理費区分 無                 |  |
| 諸雑費 (率+まるめ) |          | 式  |   | 1    |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無             |  |
| 計           |          |    |   |      |    |    |                                  |  |
| 単価          |          |    |   |      |    |    |                                  |  |
|             |          |    |   |      |    |    |                                  |  |



## 参考資料 (2)

単-326号

WYB01025

| 名称          |            | 規格 |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    |    |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                               |
|-------------|------------|----|----|----------------------------------|----|----|----|--|-------------------------------|
| A s 塊運搬費    |            |    |    | 単位                               | m3 | 数量 | 10 | 単価   |                               |
| 名称          | 規格／条件      |    | 単位 | 数量                               | 単価 |    | 金額 |  | 摘要                            |
| ダンプトラック4t運転 | タイヤ損耗費＝良好： |    | 日  | 1.04                             |    |    |    |  | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-357号 |
| 計           |            |    |    |                                  |    |    |    |  |                               |
| 単価          |            |    |    |                                  |    |    |    |  |                               |
|             |            |    |    |                                  |    |    |    |  |                               |

- 414 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-327号

D9516000

| 名称                    |            | 規格 |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    |    |    | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |                       |
|-----------------------|------------|----|-----|----------------------------------|----|----|----|--|-----------------------|
| ダンプトラック4t運転           |            | 良好 |     | 単位                               | 日  | 数量 | 1  | 単価   |                       |
| 名称                    | 規格／条件      |    | 単位  | 数量                               | 単価 |    | 金額 |  | 摘要                    |
| 運転手（一般）               |            |    | 人   | 1                                |    |    |    |  | R0115<br>管理費区分 無      |
| 軽油                    | 1. 2号      |    | L   | 34                               |    |    |    |  | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級     |    | 供用日 | 1.29                             |    |    |    |  | M000301002<br>管理費区分 無 |
| タイヤ損耗費                | 4 t 良好 供用日 |    | 供用日 | 1.29                             |    |    |    |  | Z910020045<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ）              |            |    | 式   | 1                                |    |    |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無  |
|                       |            |    |     |                                  |    |    |    |  |                       |

- 415 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-327号

D9516000

| 名称          |  | 規格 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
|-------------|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|
| ダンプトラック4t運転 |  | 良好 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
| 計           |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 単価          |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
|             |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |

- 416 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-328号

D9516000

| 名称                    |  | 規格         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
|-----------------------|--|------------|--|-----|--|-------|--|---|--|----|--|----|--|-----------------------|--|
| ダンプトラック4t運転           |  | 良好         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
| 運転手 (一般)              |  |            |  | 人   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | R0115<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油                    |  | 1. 2号      |  | L   |  | 34    |  |   |  |    |  |    |  | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |  | 4 t 積級     |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | M000301002<br>管理費区分 無 |  |
| タイヤ損耗費                |  | 4 t 良好 供用日 |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | Z910020045<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費 (まるめ)             |  |            |  | 式   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
|                       |  |            |  |     |  |       |  |   |  |    |  |    |  |                       |  |

- 417 -

松阪市



## 参考資料 (3)

単-329号

D9516000

| 名称          |  | 規格 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
|-------------|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|
| ダンプトラック4t運転 |  | 良好 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
| 計           |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 単価          |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
|             |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |

- 420 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-330号

D9516000

| 名称                    |  | 規格         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
|-----------------------|--|------------|--|-----|--|-------|--|---|--|----|--|----|--|-----------------------|--|
| ダンプトラック4t運転           |  | 良好         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
| 運転手 (一般)              |  |            |  | 人   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | R0115<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油                    |  | 1. 2号      |  | L   |  | 34    |  |   |  |    |  |    |  | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |  | 4 t 積級     |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | M000301002<br>管理費区分 無 |  |
| タイヤ損耗費                |  | 4 t 良好 供用日 |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | Z910020045<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費 (まるめ)             |  |            |  | 式   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
|                       |  |            |  |     |  |       |  |   |  |    |  |    |  |                       |  |

- 421 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-330号

D9516000

| 名称          |  | 規格 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
|-------------|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|
| ダンプトラック4t運転 |  | 良好 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
| 計           |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 単価          |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
|             |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |

- 422 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-331号

D9516000

| 名称                    |  | 規格         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
|-----------------------|--|------------|--|-----|--|-------|--|---|--|----|--|----|--|-----------------------|--|
| ダンプトラック4t運転           |  | 良好         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
| 運転手 (一般)              |  |            |  | 人   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | R0115<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油                    |  | 1. 2号      |  | L   |  | 34    |  |   |  |    |  |    |  | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |  | 4 t 積級     |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | M000301002<br>管理費区分 無 |  |
| タイヤ損耗費                |  | 4 t 良好 供用日 |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | Z910020045<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費 (まるめ)             |  |            |  | 式   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
|                       |  |            |  |     |  |       |  |   |  |    |  |    |  |                       |  |

- 423 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-331号

D9516000

| 名称          |  | 規格 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
|-------------|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|
| ダンプトラック4t運転 |  | 良好 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
| 計           |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 単価          |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
|             |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |

- 424 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-332号

D9516000

| 名称                    |  | 規格         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
|-----------------------|--|------------|--|-----|--|-------|--|---|--|----|--|----|--|-----------------------|--|
| ダンプトラック4t運転           |  | 良好         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
| 運転手 (一般)              |  |            |  | 人   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | R0115<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油                    |  | 1. 2号      |  | L   |  | 34    |  |   |  |    |  |    |  | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |  | 4 t 積級     |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | M000301002<br>管理費区分 無 |  |
| タイヤ損耗費                |  | 4 t 良好 供用日 |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | Z910020045<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費 (まるめ)             |  |            |  | 式   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
|                       |  |            |  |     |  |       |  |   |  |    |  |    |  |                       |  |

- 425 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-332号

D9516000

| 名称          |  | 規格 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
|-------------|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|
| ダンプトラック4t運転 |  | 良好 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
| 計           |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 単価          |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
|             |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |

- 426 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-333号

D9516000

| 名称                    |  | 規格         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
|-----------------------|--|------------|--|-----|--|-------|--|---|--|----|--|----|--|-----------------------|--|
| ダンプトラック4t運転           |  | 良好         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
| 運転手 (一般)              |  |            |  | 人   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | R0115<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油                    |  | 1. 2号      |  | L   |  | 34    |  |   |  |    |  |    |  | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |  | 4 t 積級     |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | M000301002<br>管理費区分 無 |  |
| タイヤ損耗費                |  | 4 t 良好 供用日 |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | Z910020045<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費 (まるめ)             |  |            |  | 式   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
|                       |  |            |  |     |  |       |  |   |  |    |  |    |  |                       |  |

- 427 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-333号

D9516000

| 名称          |  | 規格 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
|-------------|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|
| ダンプトラック4t運転 |  | 良好 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
| 計           |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 単価          |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
|             |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |

- 428 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-334号

D9516000

| 名称                    |  | 規格         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
|-----------------------|--|------------|--|-----|--|-------|--|---|--|----|--|----|--|-----------------------|--|
| ダンプトラック4t運転           |  | 良好         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
| 運転手 (一般)              |  |            |  | 人   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | R0115<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油                    |  | 1. 2号      |  | L   |  | 34    |  |   |  |    |  |    |  | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |  | 4 t 積級     |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | M000301002<br>管理費区分 無 |  |
| タイヤ損耗費                |  | 4 t 良好 供用日 |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | Z910020045<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費 (まるめ)             |  |            |  | 式   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
|                       |  |            |  |     |  |       |  |   |  |    |  |    |  |                       |  |

- 429 -

松阪市



## 参考資料 (3)

単-334号

D9516000

| 名称          |  | 規格 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
|-------------|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|
| ダンプトラック4t運転 |  | 良好 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
| 計           |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 単価          |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
|             |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |

- 430 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-335号

D9516000

| 名称                    |  | 規格         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
|-----------------------|--|------------|--|-----|--|-------|--|---|--|----|--|----|--|-----------------------|--|
| ダンプトラック4t運転           |  | 良好         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
| 運転手 (一般)              |  |            |  | 人   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | R0115<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油                    |  | 1. 2号      |  | L   |  | 34    |  |   |  |    |  |    |  | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |  | 4 t 積級     |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | M000301002<br>管理費区分 無 |  |
| タイヤ損耗費                |  | 4 t 良好 供用日 |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | Z910020045<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費 (まるめ)             |  |            |  | 式   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
|                       |  |            |  |     |  |       |  |   |  |    |  |    |  |                       |  |

- 431 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-335号

D9516000

| 名称          |  | 規格 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
|-------------|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|
| ダンプトラック4t運転 |  | 良好 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
| 計           |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 単価          |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
|             |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |

- 432 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-336号

D9516000

| 名称                    |  | 規格         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
|-----------------------|--|------------|--|-----|--|-------|--|---|--|----|--|----|--|-----------------------|--|
| ダンプトラック4t運転           |  | 良好         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
| 運転手 (一般)              |  |            |  | 人   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | R0115<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油                    |  | 1. 2号      |  | L   |  | 34    |  |   |  |    |  |    |  | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |  | 4 t 積級     |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | M000301002<br>管理費区分 無 |  |
| タイヤ損耗費                |  | 4 t 良好 供用日 |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | Z910020045<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費 (まるめ)             |  |            |  | 式   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
|                       |  |            |  |     |  |       |  |   |  |    |  |    |  |                       |  |

- 433 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-336号

D9516000

| 名称          |  | 規格 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
|-------------|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|
| ダンプトラック4t運転 |  | 良好 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
| 計           |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 単価          |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
|             |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |

- 434 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-337号

D9516000

| 名称                    |  | 規格         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
|-----------------------|--|------------|--|-----|--|-------|--|---|--|----|--|----|--|-----------------------|--|
| ダンプトラック4t運転           |  | 良好         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
| 運転手 (一般)              |  |            |  | 人   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | R0115<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油                    |  | 1. 2号      |  | L   |  | 34    |  |   |  |    |  |    |  | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |  | 4 t 積級     |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | M000301002<br>管理費区分 無 |  |
| タイヤ損耗費                |  | 4 t 良好 供用日 |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | Z910020045<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費 (まるめ)             |  |            |  | 式   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
|                       |  |            |  |     |  |       |  |   |  |    |  |    |  |                       |  |

- 435 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-337号

D9516000

| 名称          |  | 規格 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
|-------------|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|
| ダンプトラック4t運転 |  | 良好 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
| 計           |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 単価          |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
|             |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |

- 436 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-338号

D9516000

| 名称                    |  | 規格         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
|-----------------------|--|------------|--|-----|--|-------|--|---|--|----|--|----|--|-----------------------|--|
| ダンプトラック4t運転           |  | 良好         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
| 運転手 (一般)              |  |            |  | 人   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | R0115<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油                    |  | 1. 2号      |  | L   |  | 34    |  |   |  |    |  |    |  | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |  | 4 t 積級     |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | M000301002<br>管理費区分 無 |  |
| タイヤ損耗費                |  | 4 t 良好 供用日 |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | Z910020045<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費 (まるめ)             |  |            |  | 式   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
|                       |  |            |  |     |  |       |  |   |  |    |  |    |  |                       |  |

- 437 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-338号

D9516000

| 名称          |  | 規格 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
|-------------|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|
| ダンプトラック4t運転 |  | 良好 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
| 計           |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 単価          |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
|             |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |

- 438 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-339号

D9516000

| 名称                    |  | 規格         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
|-----------------------|--|------------|--|-----|--|-------|--|---|--|----|--|----|--|-----------------------|--|
| ダンプトラック4t運転           |  | 良好         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
| 運転手 (一般)              |  |            |  | 人   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | R0115<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油                    |  | 1. 2号      |  | L   |  | 34    |  |   |  |    |  |    |  | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |  | 4 t 積級     |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | M000301002<br>管理費区分 無 |  |
| タイヤ損耗費                |  | 4 t 良好 供用日 |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | Z910020045<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費 (まるめ)             |  |            |  | 式   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
|                       |  |            |  |     |  |       |  |   |  |    |  |    |  |                       |  |

- 439 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-339号

D9516000

| 名称          |  | 規格 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
|-------------|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|
| ダンプトラック4t運転 |  | 良好 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
| 計           |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 単価          |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
|             |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |

- 440 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-340号

D9516000

| 名称                    |  | 規格         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
|-----------------------|--|------------|--|-----|--|-------|--|---|--|----|--|----|--|-----------------------|--|
| ダンプトラック4t運転           |  | 良好         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
| 運転手 (一般)              |  |            |  | 人   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | R0115<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油                    |  | 1. 2号      |  | L   |  | 34    |  |   |  |    |  |    |  | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |  | 4 t 積級     |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | M000301002<br>管理費区分 無 |  |
| タイヤ損耗費                |  | 4 t 良好 供用日 |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | Z910020045<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費 (まるめ)             |  |            |  | 式   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
|                       |  |            |  |     |  |       |  |   |  |    |  |    |  |                       |  |

- 441 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-340号

D9516000

| 名称          |  | 規格 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
|-------------|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|
| ダンプトラック4t運転 |  | 良好 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
| 計           |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 単価          |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
|             |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |

- 442 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-341号

D9516000

| 名称                    |  | 規格         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
|-----------------------|--|------------|--|-----|--|-------|--|---|--|----|--|----|--|-----------------------|--|
| ダンプトラック4t運転           |  | 良好         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
| 運転手 (一般)              |  |            |  | 人   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | R0115<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油                    |  | 1. 2号      |  | L   |  | 34    |  |   |  |    |  |    |  | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |  | 4 t 積級     |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | M000301002<br>管理費区分 無 |  |
| タイヤ損耗費                |  | 4 t 良好 供用日 |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | Z910020045<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費 (まるめ)             |  |            |  | 式   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
|                       |  |            |  |     |  |       |  |   |  |    |  |    |  |                       |  |

- 443 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-341号

D9516000

|             |  |          |  |                                  |  |    |  |  |  |    |  |    |  |
|-------------|--|----------|--|----------------------------------|--|----|--|--|--|----|--|----|--|
| 車-341号      |  | D9516000 |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |  |    |  | 令和 4年 6月 1日<br>令和 4年 6月 1日<br>1.000-00000020 |  |    |  |    |  |
| 名称          |  | 規格       |  | 単位                               |  | 数量 |  | 1  |  | 単価 |  |    |  |
| ダンプトラック4t運転 |  | 良好       |  |                                  |  |    |  |  |  |    |  |    |  |
| 名称          |  | 規格／条件    |  | 単位                               |  | 数量 |  | 単価   |  | 金額 |  | 摘要 |  |
| 計           |  |          |  |                                  |  |    |  |  |  |    |  |    |  |
| 単価          |  |          |  |                                  |  |    |  |  |  |    |  |    |  |
|             |  |          |  |                                  |  |    |  |  |  |    |  |    |  |

- 444 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-342号

D9516000

車-342号

D9516000

<

- 445 -

松阪市



## 参考資料 (3)

単-342号

D9516000

| 名称          |  | 規格 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
|-------------|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|
| ダンプトラック4t運転 |  | 良好 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
| 計           |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 単価          |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
|             |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |

- 446 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-343号

D9516000

| 名称                    |  | 規格         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
|-----------------------|--|------------|--|-----|--|-------|--|---|--|----|--|----|--|-----------------------|--|
| ダンプトラック4t運転           |  | 良好         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
| 運転手 (一般)              |  |            |  | 人   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | R0115<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油                    |  | 1. 2号      |  | L   |  | 34    |  |   |  |    |  |    |  | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |  | 4 t 積級     |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | M000301002<br>管理費区分 無 |  |
| タイヤ損耗費                |  | 4 t 良好 供用日 |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | Z910020045<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費 (まるめ)             |  |            |  | 式   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
|                       |  |            |  |     |  |       |  |   |  |    |  |    |  |                       |  |

- 447 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-343号

D9516000

| 名称          |  | 規格 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
|-------------|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|
| ダンプトラック4t運転 |  | 良好 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
| 計           |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 単価          |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
|             |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |

- 448 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-344号

K0202015

| 名称              |  | 規格  |  | 単位 |  | 数量   |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
|-----------------|--|---|--|----|--|------|--|---|--|----|--|----|--|-----------------------|--|
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 |  | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 |  | 単位 |  | 数量   |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
| 運転手（特殊）         |  |   |  | 人  |  | 0.16 |  |   |  |    |  |    |  | R0114<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油              |  | 1. 2号   |  | L  |  | 6.3  |  |   |  |    |  |    |  | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 |  | 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3                        |  | 時間 |  | 1    |  |   |  |    |  |    |  | M000202015<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費（まるめ）        |  |   |  | 式  |  | 1    |  |   |  |    |  |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
| 計               |  |   |  |    |  |      |  |   |  |    |  |    |  |                       |  |
|                 |  |   |  |    |  |      |  |   |  |    |  |    |  |                       |  |

- 449 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-344号

K0202015

| 名称                |  | 規格  |  | 単位 |  | 数量 |  | 1  |  | 単価 |  |
|-------------------|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|
| バックホウ (クローラ) [標準] |  | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1  |  | 単価 |  |
| 名称                |  | 規格／条件   |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価 |  | 金額 |  |
| 単価                |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|                   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |

- 450 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-345号

D9516000

| 名称                    |  | 規格         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1  |  | 単価 |  |
|-----------------------|--|------------|--|-----|--|-------|--|----|--|----|--|
| ダンプトラック4t運転           |  | 良好         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1  |  | 単価 |  |
| 名称                    |  | 規格／条件      |  | 単位  |  | 数量    |  | 単価 |  | 金額 |  |
| 運転手 (一般)              |  |            |  | 人   |  | 1     |  |    |  |    |  |
| 軽油                    |  | 1. 2号      |  | L   |  | 34    |  |    |  |    |  |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |  | 4 t 積級     |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |    |  |    |  |
| タイヤ損耗費                |  | 4 t 良好 供用日 |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |    |  |    |  |
| 諸雑費 (まるめ)             |  |            |  | 式   |  | 1     |  |    |  |    |  |
|                       |  |            |  |     |  |       |  |    |  |    |  |

- 451 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-345号

D9516000

| 名称          |  | 規格 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
|-------------|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|
| ダンプトラック4t運転 |  | 良好 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
| 計           |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 単価          |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
|             |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |

- 452 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-346号

D9516000

| 名称                    |  | 規格         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
|-----------------------|--|------------|--|-----|--|-------|--|---|--|----|--|----|--|-----------------------|--|
| ダンプトラック4t運転           |  | 良好         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
| 運転手 (一般)              |  |            |  | 人   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | R0115<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油                    |  | 1. 2号      |  | L   |  | 34    |  |   |  |    |  |    |  | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |  | 4 t 積級     |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | M000301002<br>管理費区分 無 |  |
| タイヤ損耗費                |  | 4 t 良好 供用日 |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | Z910020045<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費 (まるめ)             |  |            |  | 式   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
|                       |  |            |  |     |  |       |  |   |  |    |  |    |  |                       |  |

- 453 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-346号

D9516000

| 名称          |  | 規格 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
|-------------|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|
| ダンプトラック4t運転 |  | 良好 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
| 計           |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 単価          |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
|             |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |

- 454 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-347号

D9516000

| 名称                    |  | 規格         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
|-----------------------|--|------------|--|-----|--|-------|--|---|--|----|--|----|--|-----------------------|--|
| ダンプトラック4t運転           |  | 良好         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
| 運転手 (一般)              |  |            |  | 人   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | R0115<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油                    |  | 1. 2号      |  | L   |  | 34    |  |   |  |    |  |    |  | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |  | 4 t 積級     |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | M000301002<br>管理費区分 無 |  |
| タイヤ損耗費                |  | 4 t 良好 供用日 |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | Z910020045<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費 (まるめ)             |  |            |  | 式   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
|                       |  |            |  |     |  |       |  |   |  |    |  |    |  |                       |  |

- 455 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-347号

D9516000

| 名称          |  | 規格 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
|-------------|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|
| ダンプトラック4t運転 |  | 良好 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
| 計           |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 単価          |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
|             |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |

- 456 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-348号

D9516000

| 名称                    |  | 規格         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
|-----------------------|--|------------|--|-----|--|-------|--|---|--|----|--|----|--|-----------------------|--|
| ダンプトラック4t運転           |  | 良好         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
| 運転手 (一般)              |  |            |  | 人   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | R0115<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油                    |  | 1. 2号      |  | L   |  | 34    |  |   |  |    |  |    |  | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |  | 4 t 積級     |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | M000301002<br>管理費区分 無 |  |
| タイヤ損耗費                |  | 4 t 良好 供用日 |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | Z910020045<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費 (まるめ)             |  |            |  | 式   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
|                       |  |            |  |     |  |       |  |   |  |    |  |    |  |                       |  |

- 457 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-348号

D9516000

| 名称          |  | 規格 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
|-------------|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|
| ダンプトラック4t運転 |  | 良好 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
| 計           |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 単価          |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
|             |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |

- 458 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-349号

D9516000

| 名称                    |  | 規格         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
|-----------------------|--|------------|--|-----|--|-------|--|---|--|----|--|----|--|-----------------------|--|
| ダンプトラック4t運転           |  | 良好         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
| 運転手 (一般)              |  |            |  | 人   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | R0115<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油                    |  | 1. 2号      |  | L   |  | 34    |  |   |  |    |  |    |  | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |  | 4 t 積級     |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | M000301002<br>管理費区分 無 |  |
| タイヤ損耗費                |  | 4 t 良好 供用日 |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | Z910020045<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費 (まるめ)             |  |            |  | 式   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
|                       |  |            |  |     |  |       |  |   |  |    |  |    |  |                       |  |

- 459 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-349号

D9516000

| 名称          |  | 規格 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
|-------------|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|
| ダンプトラック4t運転 |  | 良好 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
| 計           |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 単価          |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
|             |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |

- 460 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-350号

K0202015

| 名称              |  | 規格  |  | 単位 |  | 数量   |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
|-----------------|--|---|--|----|--|------|--|---|--|----|--|----|--|-----------------------|--|
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 |  | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 |  | 単位 |  | 数量   |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
| 運転手（特殊）         |  |   |  | 人  |  | 0.16 |  |   |  |    |  |    |  | R0114<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油              |  | 1. 2号   |  | L  |  | 6.3  |  |   |  |    |  |    |  | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 |  | 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3                        |  | 時間 |  | 1    |  |   |  |    |  |    |  | M000202015<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費（まるめ）        |  |   |  | 式  |  | 1    |  |   |  |    |  |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
| 計               |  |   |  |    |  |      |  |   |  |    |  |    |  |                       |  |
|                 |  |   |  |    |  |      |  |   |  |    |  |    |  |                       |  |

- 461 -

松阪市



## 参考資料 (3)

単-350号

K0202015

| 名称                |  | 規格  |  | 単位 |  | 数量 |  | 1  |  | 単価 |  |
|-------------------|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|
| バックホウ (クローラ) [標準] |  | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1  |  | 単価 |  |
| 名称                |  | 規格／条件   |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価 |  | 金額 |  |
| 単価                |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|                   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |

- 462 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-351号

K0202015

| 名称                |  | 規格  |  | 単位 |  | 数量   |  | 1  |  | 単価 |  |
|-------------------|--|---|--|----|--|------|--|----|--|----|--|
| バックホウ (クローラ) [標準] |  | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 |  | 単位 |  | 数量   |  | 1  |  | 単価 |  |
| 名称                |  | 規格／条件   |  | 単位 |  | 数量   |  | 単価 |  | 金額 |  |
| 運転手 (特殊)          |  |   |  | 人  |  | 0.16 |  |    |  |    |  |
| 軽油                |  | 1. 2号   |  | L  |  | 6.3  |  |    |  |    |  |
| バックホウ (クローラ) [標準] |  | 排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3                       |  | 時間 |  | 1    |  |    |  |    |  |
| 諸雑費 (まるめ)         |  |   |  | 式  |  | 1    |  |    |  |    |  |
| 計                 |  |   |  |    |  |      |  |    |  |    |  |
|                   |  |   |  |    |  |      |  |    |  |    |  |

- 463 -

松阪市



## 参考資料 (3)

単-352号

D9516000

| 名称          |  | 規格 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
|-------------|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|
| ダンプトラック4t運転 |  | 良好 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
| 計           |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 単価          |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
|             |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |

- 466 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-353号

D9516000

| 名称                    |  | 規格         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
|-----------------------|--|------------|--|-----|--|-------|--|---|--|----|--|----|--|-----------------------|--|
| ダンプトラック4t運転           |  | 良好         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
| 運転手 (一般)              |  |            |  | 人   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | R0115<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油                    |  | 1. 2号      |  | L   |  | 34    |  |   |  |    |  |    |  | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |  | 4 t 積級     |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | M000301002<br>管理費区分 無 |  |
| タイヤ損耗費                |  | 4 t 良好 供用日 |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | Z910020045<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費 (まるめ)             |  |            |  | 式   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
|                       |  |            |  |     |  |       |  |   |  |    |  |    |  |                       |  |

- 467 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-353号

D9516000

| 名称          |  | 規格 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
|-------------|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|
| ダンプトラック4t運転 |  | 良好 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
| 計           |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 単価          |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
|             |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |

- 468 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-354号

D9516000

| 名称                    |  | 規格         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
|-----------------------|--|------------|--|-----|--|-------|--|---|--|----|--|----|--|-----------------------|--|
| ダンプトラック4t運転           |  | 良好         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
| 運転手 (一般)              |  |            |  | 人   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | R0115<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油                    |  | 1. 2号      |  | L   |  | 34    |  |   |  |    |  |    |  | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |  | 4 t 積級     |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | M000301002<br>管理費区分 無 |  |
| タイヤ損耗費                |  | 4 t 良好 供用日 |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | Z910020045<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費 (まるめ)             |  |            |  | 式   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
|                       |  |            |  |     |  |       |  |   |  |    |  |    |  |                       |  |

- 469 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-354号

D9516000

| 名称          |  | 規格 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
|-------------|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|
| ダンプトラック4t運転 |  | 良好 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
| 計           |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 単価          |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
|             |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |

- 470 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-355号

D9516000

| 名称                    |  | 規格         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
|-----------------------|--|------------|--|-----|--|-------|--|---|--|----|--|----|--|-----------------------|--|
| ダンプトラック4t運転           |  | 良好         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
| 運転手 (一般)              |  |            |  | 人   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | R0115<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油                    |  | 1. 2号      |  | L   |  | 34    |  |   |  |    |  |    |  | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |  | 4 t 積級     |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | M000301002<br>管理費区分 無 |  |
| タイヤ損耗費                |  | 4 t 良好 供用日 |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | Z910020045<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費 (まるめ)             |  |            |  | 式   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
|                       |  |            |  |     |  |       |  |   |  |    |  |    |  |                       |  |

- 471 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-355号

D9516000

| 名称          |  | 規格 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
|-------------|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|
| ダンプトラック4t運転 |  | 良好 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
| 計           |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 単価          |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
|             |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |

- 472 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-356号

D9516000

| 名称                    |  | 規格         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
|-----------------------|--|------------|--|-----|--|-------|--|---|--|----|--|----|--|-----------------------|--|
| ダンプトラック4t運転           |  | 良好         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
| 運転手 (一般)              |  |            |  | 人   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | R0115<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油                    |  | 1. 2号      |  | L   |  | 34    |  |   |  |    |  |    |  | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |  | 4 t 積級     |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | M000301002<br>管理費区分 無 |  |
| タイヤ損耗費                |  | 4 t 良好 供用日 |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | Z910020045<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費 (まるめ)             |  |            |  | 式   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
|                       |  |            |  |     |  |       |  |   |  |    |  |    |  |                       |  |

- 473 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-356号

D9516000

| 名称          |  | 規格 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
|-------------|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|
| ダンプトラック4t運転 |  | 良好 |  | 単位 |  | 数量 |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要 |  |
| 計           |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
| 単価          |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |
|             |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |

- 474 -

松阪市

## 参考資料 (3)

単-357号

D9516000

| 名称                    |  | 規格         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
|-----------------------|--|------------|--|-----|--|-------|--|---|--|----|--|----|--|-----------------------|--|
| ダンプトラック4t運転           |  | 良好         |  | 単位  |  | 数量    |  | 1 |  | 単価 |  | 金額 |  | 摘要                    |  |
| 運転手 (一般)              |  |            |  | 人   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | R0115<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油                    |  | 1. 2号      |  | L   |  | 34    |  |   |  |    |  |    |  | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |  | 4 t 積級     |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | M000301002<br>管理費区分 無 |  |
| タイヤ損耗費                |  | 4 t 良好 供用日 |  | 供用日 |  | 1. 29 |  |   |  |    |  |    |  | Z910020045<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費 (まるめ)             |  |            |  | 式   |  | 1     |  |   |  |    |  |    |  | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
|                       |  |            |  |     |  |       |  |   |  |    |  |    |  |                       |  |

- 475 -

松阪市

D9516000

- 476 -

登録単価

[illegible]



## 松 阪 市 水 道 独 自 単 価 一 覧 表

松阪市の上水道工事において使用する資材単価については別紙のとおりとする。

ただし、松阪市水道独自単価一覧表に無い単価がある場合については、別途巻末に添付している単価を参照する事。

①別紙の中にある物価資料については、建設物価(WEB)及び積算資料とする。

②上記の単価について、平均した価格の有効数字を3桁とし、4桁目を切り捨てた値を採用する。ただし、100円未満の単価については整数止めとし、平均した価格の小数点以下について切り捨てた値を採用するものとする。

③物価資料の内、片方にしか記載の無い場合においては、その単価を採用するものとする。

(単価：円)

| 品名                        |              | 規格       |                         | 単位 | コード        | 採用単価         | 備考 |
|---------------------------|--------------|----------|-------------------------|----|------------|--------------|----|
| 1. ダクトイル鋳鉄管 直管            |              |          |                         |    |            |              |    |
| 2. ダクトイル鋳鉄管 異形管 K形        |              |          |                         |    |            |              |    |
| 三受十字管                     |              |          |                         |    |            |              |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 三受十字管        | K形       | φ75×φ75, 2類, 内面珪矽樹脂粉体   | 本  | ZV40000380 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 三受十字管        | K形       | φ100×φ100, 2類, 内面珪矽樹脂粉体 | 本  | ZV40000390 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 三受十字管        | K形       | φ150×φ100, 2類, 内面珪矽樹脂粉体 | 本  | ZV40000400 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 三受十字管        | K形       | φ150×φ150, 2類, 内面珪矽樹脂粉体 | 本  | ZV40000410 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 三受十字管        | K形       | φ200×φ150, 2類, 内面珪矽樹脂粉体 | 本  | ZV40000420 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 三受十字管        | K形       | φ200×φ200, 2類, 内面珪矽樹脂粉体 | 本  | ZV40000430 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 三受十字管        | K形       | φ250×φ150, 2類, 内面珪矽樹脂粉体 | 本  | ZV40000440 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 三受十字管        | K形       | φ250×φ250, 2類, 内面珪矽樹脂粉体 | 本  | ZV40000450 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 三受十字管        | K形       | φ300×φ200, 2類, 内面珪矽樹脂粉体 | 本  | ZV40000460 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 三受十字管        | K形       | φ300×φ300, 2類, 内面珪矽樹脂粉体 | 本  | ZV40000470 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 三受十字管        | K形       | φ350×φ250, 2類, 内面珪矽樹脂粉体 | 本  | ZV40000480 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 三受十字管        | K形       | φ350×φ350, 2類, 内面珪矽樹脂粉体 | 本  | ZV40000490 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 三受十字管        | K形       | φ400×φ300, 2類, 内面珪矽樹脂粉体 | 本  | ZV40000500 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 三受十字管        | K形       | φ400×φ400, 2類, 内面珪矽樹脂粉体 | 本  | ZV40000510 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 三受十字管        | K形       | φ450×φ300, 2類, 内面珪矽樹脂粉体 | 本  | ZV40000520 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 三受十字管        | K形       | φ450×φ450, 2類, 内面珪矽樹脂粉体 | 本  | ZV40000530 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 三受十字管        | K形       | φ500×φ400, 2類, 内面珪矽樹脂粉体 | 本  | ZV40000540 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 三受十字管        | K形       | φ600×φ400, 2類, 内面珪矽樹脂粉体 | 本  | ZV40000550 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 三受十字管        | K形       | φ700×φ500, 2類, 内面珪矽樹脂粉体 | 本  | ZV40000560 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 三受十字管        | K形       | φ800×φ600, 2類, 内面珪矽樹脂粉体 | 本  | ZV40000570 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 三受十字管        | K形       | φ900×φ700, 2類, 内面珪矽樹脂粉体 | 本  | ZV40000580 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| 栓                         |              |          |                         |    |            |              |    |
| D K粉体                     | 栓            | K形 BN/PK | 75                      | 個  | ZV40000590 | 16, 540      |    |
| D K粉体                     | 栓            | K形 BN/PK | 100                     | 個  | ZV40000600 | 19, 920      |    |
| D K粉体                     | 栓            | K形 BN/PK | 150                     | 個  | ZV40000610 | 26, 870      |    |
| D K粉体                     | 栓            | K形 BN/PK | 200                     | 個  | ZV40000620 | 36, 890      |    |
| D K粉体                     | 栓            | K形 BN/PK | 250                     | 個  | ZV40000630 | 47, 370      |    |
| D K粉体                     | 栓            | K形 BN/PK | 300                     | 個  | ZV40000640 | 78, 040      |    |
| D K粉体                     | 栓            | K形 BN/PK | 350                     | 個  | ZV40000650 | 94, 330      |    |
| D K粉体                     | 栓            | K形 BN/PK | 400                     | 個  | ZV40000660 | 114, 800     |    |
| D K粉体                     | 栓            | K形 BN/PK | 450                     | 個  | ZV40000670 | 129, 600     |    |
| D K粉体                     | 栓            | K形 BN/PK | 500                     | 個  | ZV40000680 | 151, 000     |    |
| D K粉体                     | 栓            | K形 BN/PK | 600                     | 個  | ZV40000690 | 235, 900     |    |
| D K粉体                     | 栓            | K形 BN/PK | 700                     | 個  | ZV40000700 | 296, 300     |    |
| D K粉体                     | 栓            | K形 BN/PK | 800                     | 個  | ZV40000710 | 411, 600     |    |
| D K粉体                     | 栓            | K形 BN/PK | 900                     | 個  | ZV40000720 | 539, 200     |    |
| 3-1. ダクトイル鋳鉄管 異形管 NS形     |              |          |                         |    |            |              |    |
| 三受十字管                     |              |          |                         |    |            |              |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 三受十字管        | NS形      | φ350×φ250, 内面珪矽樹脂粉体     | 本  | ZV40000730 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 三受十字管        | NS形      | φ350×φ350, 内面珪矽樹脂粉体     | 本  | ZV40000740 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 三受十字管        | NS形      | φ400×φ300, 内面珪矽樹脂粉体     | 本  | ZV40000750 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 三受十字管        | NS形      | φ400×φ400, 内面珪矽樹脂粉体     | 本  | ZV40000760 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 三受十字管        | NS形      | φ450×φ300, 内面珪矽樹脂粉体     | 本  | ZV40000770 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 三受十字管        | NS形      | φ450×φ450, 内面珪矽樹脂粉体     | 本  | ZV40000780 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 三受十字管        | NS形      | φ500×φ400, 内面珪矽樹脂粉体     | 本  | ZV40000790 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 三受十字管        | NS形      | φ600×φ400, 内面珪矽樹脂粉体     | 本  | ZV40000800 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 三受十字管        | NS形      | φ700×φ500, 内面珪矽樹脂粉体     | 本  | ZV40000810 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 三受十字管        | NS形      | φ800×φ600, 内面珪矽樹脂粉体     | 本  | ZV40000820 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 三受十字管        | NS形      | φ900×φ700, 内面珪矽樹脂粉体     | 本  | ZV40000830 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管 両受曲管 45° NS形     |              |          |                         |    |            |              |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 両受曲管 45°     | NS形      | φ350, 内面珪矽樹脂粉体          | 本  | ZV40002050 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 両受曲管 45°     | NS形      | φ400, 内面珪矽樹脂粉体          | 本  | ZV40002060 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 両受曲管 45°     | NS形      | φ450, 内面珪矽樹脂粉体          | 本  | ZV40002070 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管 両受曲管 22° 1/2 NS形 |              |          |                         |    |            |              |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 両受曲管 22° 1/2 | NS形      | φ350, 内面珪矽樹脂粉体          | 本  | ZV40002080 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 両受曲管 22° 1/2 | NS形      | φ400, 内面珪矽樹脂粉体          | 本  | ZV40002090 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 両受曲管 22° 1/2 | NS形      | φ450, 内面珪矽樹脂粉体          | 本  | ZV40002100 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| 3-2. ダクトイル鋳鉄管 異形管 GX形     |              |          |                         |    |            |              |    |
| 渦巻式フランジ付きT字管              |              |          |                         |    |            |              |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 渦巻式フランジ付きT字管 | GX形      | φ75×φ75, 内面珪矽樹脂粉体       | 本  | ZV40003720 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 渦巻式フランジ付きT字管 | GX形      | φ100×φ75, 内面珪矽樹脂粉体      | 本  | ZV40003730 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 渦巻式フランジ付きT字管 | GX形      | φ150×φ75, 内面珪矽樹脂粉体      | 本  | ZV40003740 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 渦巻式フランジ付きT字管 | GX形      | φ200×φ75, 内面珪矽樹脂粉体      | 本  | ZV40003750 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 渦巻式フランジ付きT字管 | GX形      | φ250×φ75, 内面珪矽樹脂粉体      | 本  | ZV40003760 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 渦巻式フランジ付きT字管 | GX形      | φ300×φ75, 内面珪矽樹脂粉体      | 本  | ZV40003770 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 渦巻式フランジ付きT字管 | GX形      | φ300×φ100, 内面珪矽樹脂粉体     | 本  | ZV40003780 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 渦巻式フランジ付きT字管 | GX形      | φ350×φ75, 内面珪矽樹脂粉体      | 本  | ZV40003781 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 渦巻式フランジ付きT字管 | GX形      | φ350×φ100, 内面珪矽樹脂粉体     | 本  | ZV40003782 | 物価資料 (R4. 4) |    |
| 消火栓用台付90° 曲管              |              |          |                         |    |            |              |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 消火栓用台付90° 曲管 | GX形      | φ75×φ75, 内面珪矽樹脂粉体       | 本  | ZV40004140 | 58, 590      |    |
| ダクトイル鋳鉄管                  | 消火栓用台付90° 曲管 | GX形      | φ100×φ75, 内面珪矽樹脂粉体      | 本  | ZV40004150 | 70, 090      |    |
| 4. ダクトイル鋳鉄管 接合部材          |              |          |                         |    |            |              |    |
| K形普通押輪                    |              |          |                         |    |            |              |    |

| 品名                      | 規格              | 単位 | コード        | 採用単価    | 備考 |
|-------------------------|-----------------|----|------------|---------|----|
| K形普通押輪 (組)              | 75 フッ素樹脂ボルト付    | 個  | ZV40004630 | 8,600   |    |
| K形普通押輪 (組)              | 100 フッ素樹脂ボルト付   | 個  | ZV40004640 | 10,130  |    |
| K形普通押輪 (組)              | 150 フッ素樹脂ボルト付   | 個  | ZV40004650 | 15,020  |    |
| K形普通押輪 (組)              | 200 フッ素樹脂ボルト付   | 個  | ZV40004660 | 18,180  |    |
| K形普通押輪 (組)              | 250 フッ素樹脂ボルト付   | 個  | ZV40004670 | 24,580  |    |
| K形普通押輪 (組)              | 300 フッ素樹脂ボルト付   | 個  | ZV40004680 | 29,950  |    |
| K形普通押輪 (組)              | 350 フッ素樹脂ボルト付   | 個  | ZV40004690 | 44,290  |    |
| K形普通押輪 (組)              | 400 フッ素樹脂ボルト付   | 個  | ZV40004700 | 56,130  |    |
| K形普通押輪 (組)              | 450 フッ素樹脂ボルト付   | 個  | ZV40004710 | 63,320  |    |
| K形普通押輪 (組)              | 500 フッ素樹脂ボルト付   | 個  | ZV40004720 | 71,670  |    |
| K形普通押輪 (組)              | 600 フッ素樹脂ボルト付   | 個  | ZV40004730 | 86,820  |    |
| K形普通押輪 (組)              | 700 フッ素樹脂ボルト付   | 個  | ZV40004740 | 131,360 |    |
| K形普通押輪 (組)              | 800 フッ素樹脂ボルト付   | 個  | ZV40004750 | 172,400 |    |
| K形普通押輪 (組)              | 900 フッ素樹脂ボルト付   | 個  | ZV40004760 | 264,410 |    |
| 特殊押輪                    |                 |    |            |         |    |
| K形特殊押輪 (組) (3DkN)       | 75 フッ素樹脂ボルト付    | 個  | ZV40004770 | 13,890  |    |
| K形特殊押輪 (組) (3DkN)       | 100 フッ素樹脂ボルト付   | 個  | ZV40004780 | 16,150  |    |
| K形特殊押輪 (組) (3DkN)       | 150 フッ素樹脂ボルト付   | 個  | ZV40004790 | 24,000  |    |
| K形特殊押輪 (組) (3DkN)       | 200 フッ素樹脂ボルト付   | 個  | ZV40004800 | 27,780  |    |
| K形特殊押輪 (組) (3DkN)       | 250 フッ素樹脂ボルト付   | 個  | ZV40004810 | 37,590  |    |
| K形特殊押輪 (組) (3DkN)       | 300 フッ素樹脂ボルト付   | 個  | ZV40004820 | 43,490  |    |
| K形特殊押輪 (組) (3DkN)       | 350 フッ素樹脂ボルト付   | 個  | ZV40004830 | 70,080  |    |
| K形特殊押輪 (組) (3DkN)       | 400 フッ素樹脂ボルト付   | 個  | ZV40004840 | 88,180  |    |
| K形特殊押輪 (組) (3DkN)       | 450 フッ素樹脂ボルト付   | 個  | ZV40004850 | 98,500  |    |
| K形特殊押輪 (組) (3DkN)       | 500 フッ素樹脂ボルト付   | 個  | ZV40004860 | 112,130 |    |
| K形特殊押輪 (組) (3DkN)       | 600 フッ素樹脂ボルト付   | 個  | ZV40004870 | 185,920 |    |
| K形特殊押輪 (組) (3DkN)       | 700 フッ素樹脂ボルト付   | 個  | ZV40004880 | 256,170 |    |
| DIP用メカ型両受曲管90°          |                 |    |            |         |    |
| ダクタイル鋳鉄管用メカ型両受曲管90°     | 75              | 個  | ZV40004890 | 23,570  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用メカ型両受曲管90°     | 100             | 個  | ZV40004900 | 33,960  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用メカ型両受曲管90°     | 150             | 個  | ZV40004910 | 55,430  |    |
| DIP用メカ型両受曲管45°          |                 |    |            |         |    |
| ダクタイル鋳鉄管用メカ型両受曲管45°     | 75              | 個  | ZV40004920 | 20,980  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用メカ型両受曲管45°     | 100             | 個  | ZV40004930 | 32,340  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用メカ型両受曲管45°     | 150             | 個  | ZV40004940 | 49,780  |    |
| DIP用メカ型両受曲管22° 1/2      |                 |    |            |         |    |
| ダクタイル鋳鉄管用メカ型両受曲管22° 1/2 | 75              | 個  | ZV40004950 | 20,060  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用メカ型両受曲管22° 1/2 | 100             | 個  | ZV40004960 | 29,870  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用メカ型両受曲管22° 1/2 | 150             | 個  | ZV40004970 | 48,590  |    |
| DIP用メカ型両受曲管11° 1/4      |                 |    |            |         |    |
| ダクタイル鋳鉄管用メカ型両受曲管11° 1/4 | 75              | 個  | ZV40004980 | 19,290  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用メカ型両受曲管11° 1/4 | 100             | 個  | ZV40004990 | 28,410  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用メカ型両受曲管11° 1/4 | 150             | 個  | ZV40005000 | 45,780  |    |
| DIP用メカ型継輪               |                 |    |            |         |    |
| ダクタイル鋳鉄管用メカ型継輪          | 75              | 個  | ZV40005010 | 17,610  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用メカ型継輪          | 100             | 個  | ZV40005020 | 26,960  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用メカ型継輪          | 150             | 個  | ZV40005030 | 43,470  |    |
| DIP用メカ型短管1号             |                 |    |            |         |    |
| ダクタイル鋳鉄管用メカ型短管1号        | 75              | 個  | ZV40005040 | 18,060  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用メカ型短管1号        | 100             | 個  | ZV40005050 | 23,040  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用メカ型短管1号        | 150             | 個  | ZV40005060 | 38,080  |    |
| DIP用メカ型片落管              |                 |    |            |         |    |
| ダクタイル鋳鉄管用メカ型片落管         | 100×75          | 個  | ZV40005070 | 27,220  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用メカ型片落管         | 150×75          | 個  | ZV40005080 | 37,830  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用メカ型片落管         | 150×100         | 個  | ZV40005090 | 46,670  |    |
| DIP用メカ型三受丁字管            |                 |    |            |         |    |
| ダクタイル鋳鉄管用メカ型三受丁字管       | 75×75           | 個  | ZV40005100 | 33,600  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用メカ型三受丁字管       | 100×75          | 個  | ZV40005110 | 44,350  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用メカ型三受丁字管       | 100×100         | 個  | ZV40005120 | 53,260  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用メカ型三受丁字管       | 150×75          | 個  | ZV40005130 | 60,570  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用メカ型三受丁字管       | 150×100         | 個  | ZV40005140 | 71,590  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用メカ型三受丁字管       | 150×150         | 個  | ZV40005150 | 80,970  |    |
| DIP用メカ型組合せ曲管            |                 |    |            |         |    |
| ダクタイル鋳鉄管用メカ型組合せ曲管       | 75×75×45°       | 組  | ZV40005160 | 38,300  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用メカ型組合せ曲管       | 100×100×45°     | 組  | ZV40005170 | 58,360  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用メカ型組合せ曲管       | 150×150×45°     | 組  | ZV40005180 | 90,510  |    |
| DIP用メカ型組合せ曲管            |                 |    |            |         |    |
| ダクタイル鋳鉄管用メカ型組合せ曲管 90°   | 75×75×90°       | 組  | ZV40005190 | 40,890  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用メカ型組合せ曲管 90°   | 100×100×90°     | 組  | ZV40005200 | 59,980  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用メカ型組合せ曲管 90°   | 150×150×90°     | 組  | ZV40005210 | 96,160  |    |
| 5. 修繕材料 その他             |                 |    |            |         |    |
| メカ帽                     |                 |    |            |         |    |
| メカ帽 (CIP用) (3DkN)       | 75 内面粉体離脱防止金具付  | 個  | ZV40005220 | 33,910  |    |
| メカ帽 (CIP用) (3DkN)       | 100 内面粉体離脱防止金具付 | 個  | ZV40005230 | 41,670  |    |
| メカ帽 (CIP用) (3DkN)       | 150 内面粉体離脱防止金具付 | 個  | ZV40005240 | 61,970  |    |
| メカ帽 (CIP用) (3DkN)       | 200 内面粉体離脱防止金具付 | 個  | ZV40005250 | 81,170  |    |
| メカ帽 (CIP用) (3DkN)       | 250 内面粉体離脱防止金具付 | 個  | ZV40005260 | 107,560 |    |
| メカ帽 (CIP用) (3DkN)       | 300 内面粉体離脱防止金具付 | 個  | ZV40005270 | 134,850 |    |
| メカ帽 (CIP用) (3DkN)       | 350 内面粉体離脱防止金具付 | 個  | ZV40005280 | 198,680 |    |
| メカ帽 (CIP用) (3DkN)       | 400 内面粉体離脱防止金具付 | 個  | ZV40005290 | 302,790 |    |
| メカ帽 (CIP用) (3DkN)       | 450 内面粉体離脱防止金具付 | 個  | ZV40005300 | 391,060 |    |

| 品名                         | 規格                  | 単位 | コード        | 採用単価      | 備考 |
|----------------------------|---------------------|----|------------|-----------|----|
| メカ帽 (CIP用) (3DkN)          | 500 内面粉体離脱防止金具付     | 個  | ZV40005310 | 482,820   |    |
| メカ帽 (CIP用) (3DkN)          | 600 内面粉体離脱防止金具付     | 個  | ZV40005320 | 635,570   |    |
| メカ帽 (HPPE用)                | 50 内面粉体離脱防止金具付      | 個  | ZV40005330 | 27,850    |    |
| メカ帽 (HPPE用)                | 75 内面粉体離脱防止金具付      | 個  | ZV40005340 | 32,780    |    |
| メカ帽 (HPPE用)                | 100 内面粉体離脱防止金具付     | 個  | ZV40005350 | 46,760    |    |
| メカ帽 (HPPE用)                | 150 内面粉体離脱防止金具付     | 個  | ZV40005360 | 73,630    |    |
| メカ帽 (ACP用)                 | 75 内面粉体離脱防止金具付      | 個  | ZV40005370 | 20,990    |    |
| メカ帽 (ACP用)                 | 100 内面粉体離脱防止金具付     | 個  | ZV40005380 | 24,360    |    |
| メカ帽 (ACP用)                 | 150 内面粉体離脱防止金具付     | 個  | ZV40005390 | 35,700    |    |
| メカ帽 (ACP用)                 | 200 内面粉体離脱防止金具付     | 個  | ZV40005400 | 44,200    |    |
| メカ帽 (VP用)                  | 40 内面粉体離脱防止金具付      | 個  | ZV40005410 | 13,700    |    |
| メカ帽 (VP用)                  | 50 内面粉体離脱防止金具付      | 個  | ZV40005420 | 15,510    |    |
| メカ帽 (VP用)                  | 75 内面粉体離脱防止金具付      | 個  | ZV40005430 | 17,960    |    |
| メカ帽 (VP用)                  | 100 内面粉体離脱防止金具付     | 個  | ZV40005440 | 26,110    |    |
| メカ帽 (VP用)                  | 150 内面粉体離脱防止金具付     | 個  | ZV40005450 | 37,140    |    |
| 鑄鉄管用簡易栓                    |                     |    |            |           |    |
| 簡易栓                        | 75 鑄鉄管挿口用           | 個  | ZV40005460 | 7,070     |    |
| 簡易栓                        | 100 鑄鉄管挿口用          | 個  | ZV40005470 | 9,950     |    |
| 簡易栓                        | 150 鑄鉄管挿口用          | 個  | ZV40005480 | 12,750    |    |
| 簡易栓                        | 200 鑄鉄管挿口用          | 個  | ZV40005490 | 18,420    |    |
| 簡易栓                        | 250 鑄鉄管挿口用          | 個  | ZV40005500 | 31,220    |    |
| 簡易栓                        | 300 鑄鉄管挿口用          | 個  | ZV40005510 | 31,370    |    |
| 水道配水ポリエチレン管用曲管 (離脱防止継手)    |                     |    |            |           |    |
| 水道配水ポリエチレン管用曲管             | φ50×90°             | 個  | ZV40005520 | 47,440    |    |
| 水道配水ポリエチレン管用曲管             | φ50×45°             | 個  | ZV40005530 | 46,030    |    |
| 水道配水ポリエチレン管用曲管             | φ50×22° 1/2         | 個  | ZV40005540 | 45,440    |    |
| 水道配水ポリエチレン管用曲管             | φ50×11° 1/4         | 個  | ZV40005550 | 45,150    |    |
| 鑄鉄管継手部補強金具                 |                     |    |            |           |    |
| K形鑄鉄管継手部補強金具               | φ75 (3DkN対応)        | 個  | ZV40005560 | 43,110    |    |
| K形鑄鉄管継手部補強金具               | φ100 (3DkN対応)       | 個  | ZV40005570 | 51,310    |    |
| K形鑄鉄管継手部補強金具               | φ150 (3DkN対応)       | 個  | ZV40005580 | 87,460    |    |
| K形鑄鉄管継手部補強金具               | φ200 (3DkN対応)       | 個  | ZV40005590 | 131,860   |    |
| K形鑄鉄管継手部補強金具               | φ300 (3DkN対応)       | 個  | ZV40005592 | 234,220   |    |
| K形鑄鉄管継手部補強金具               | φ500 (3DkN対応)       | 個  | ZV40005596 | 515,250   |    |
| K形鑄鉄管継手部補強金具               | φ600 (3DkN対応)       | 個  | ZV40005597 | 721,030   |    |
| A形鑄鉄管継手部補強金具               | φ75 (3DkN対応)        | 個  | ZV40005600 | 43,110    |    |
| A形鑄鉄管継手部補強金具               | φ100 (3DkN対応)       | 個  | ZV40005610 | 51,310    |    |
| A形鑄鉄管継手部補強金具               | φ150 (3DkN対応)       | 個  | ZV40005620 | 87,460    |    |
| A形鑄鉄管継手部補強金具               | φ200 (3DkN対応)       | 個  | ZV40005630 | 131,860   |    |
| A形鑄鉄管継手部補強金具               | φ300 (3DkN対応)       | 個  | ZV40005632 | 234,220   |    |
| A形鑄鉄管継手部補強金具               | φ500 (3DkN対応)       | 個  | ZV40005636 | 515,250   |    |
| A形鑄鉄管継手部補強金具               | φ600 (3DkN対応)       | 個  | ZV40005637 | 721,030   |    |
| T形鑄鉄管継手部補強金具               | φ75 (3DkN対応)        | 個  | ZV40005640 | 22,870    |    |
| T形鑄鉄管継手部補強金具               | φ100 (3DkN対応)       | 個  | ZV40005650 | 36,330    |    |
| 漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管ソケット用   |                     |    |            |           |    |
| 漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管ソケット用   | 40 (SUSボルトナット)      | 個  | ZV40005660 | 26,180    |    |
| 漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管ソケット用   | 50 (SUSボルトナット)      | 個  | ZV40005670 | 31,310    |    |
| 漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管ソケット用   | 75 (SUSボルトナット)      | 個  | ZV40005680 | 48,600    |    |
| 漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管ソケット用   | 100 (SUSボルトナット)     | 個  | ZV40005690 | 57,240    |    |
| 漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管ソケット用   | 125 (SUSボルトナット)     | 個  | ZV40005700 | 76,730    |    |
| 漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管ソケット用   | 150 (SUSボルトナット)     | 個  | ZV40005710 | 102,810   |    |
| 漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管チーズ用    |                     |    |            |           |    |
| 漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管チーズ用    | 40×40 (SUSボルトナット)   | 個  | ZV40005720 | 94,890    |    |
| 漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管チーズ用    | 50×50 (SUSボルトナット)   | 個  | ZV40005730 | 99,050    |    |
| 漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管チーズ用    | 75×50 (SUSボルトナット)   | 個  | ZV40005740 | 108,760   |    |
| 漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管チーズ用    | 75×75 (SUSボルトナット)   | 個  | ZV40005750 | 112,000   |    |
| 漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管チーズ用    | 100×50 (SUSボルトナット)  | 個  | ZV40005760 | 118,540   |    |
| 漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管チーズ用    | 100×75 (SUSボルトナット)  | 個  | ZV40005770 | 122,380   |    |
| 漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管チーズ用    | 100×100 (SUSボルトナット) | 個  | ZV40005780 | 126,380   |    |
| 漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管チーズ用    | 150×75 (SUSボルトナット)  | 個  | ZV40005790 | 203,180   |    |
| 漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管チーズ用    | 150×100 (SUSボルトナット) | 個  | ZV40005800 | 218,500   |    |
| 漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管チーズ用    | 150×150 (SUSボルトナット) | 個  | ZV40005810 | 225,130   |    |
| 漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管エルボ用    |                     |    |            |           |    |
| 漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管エルボ用    | 40 (SUSボルトナット)      | 個  | ZV40005820 | 30,380    |    |
| 漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管エルボ用    | 50 (SUSボルトナット)      | 個  | ZV40005830 | 38,220    |    |
| 漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管エルボ用    | 75 (SUSボルトナット)      | 個  | ZV40005840 | 79,140    |    |
| 漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管エルボ用    | 100 (SUSボルトナット)     | 個  | ZV40005850 | 99,700    |    |
| 漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管ドレッシング用 |                     |    |            |           |    |
| 漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管ドレッシング用 | 75 (SUSボルトナット)      | 個  | ZV40005860 | 138,850   |    |
| 漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管ドレッシング用 | 100 (SUSボルトナット)     | 個  | ZV40005870 | 172,150   |    |
| 漏水補修用金具FCD製 T S形塩ビ管ドレッシング用 | 150 (SUSボルトナット)     | 個  | ZV40005880 | 212,930   |    |
| 漏水補修用金具FCD製 鑄鉄管受口・フランジ用    |                     |    |            |           |    |
| 漏水補修用金具FCD製 鑄鉄管受口・フランジ用    | 75 (SUSボルトナット)      | 個  | ZV40005890 | 378,070   |    |
| 漏水補修用金具FCD製 鑄鉄管受口・フランジ用    | 100 (SUSボルトナット)     | 個  | ZV40005900 | 429,110   |    |
| 漏水補修用金具FCD製 鑄鉄管受口・フランジ用    | 150 (SUSボルトナット)     | 個  | ZV40005910 | 504,100   |    |
| 漏水補修用金具FCD製 鑄鉄管受口・フランジ用    | 200 (SUSボルトナット)     | 個  | ZV40005920 | 594,890   |    |
| 漏水補修用金具FCD製 鑄鉄管受口・フランジ用    | 250 (SUSボルトナット)     | 個  | ZV40005930 | 669,190   |    |
| 漏水補修用金具FCD製 鑄鉄管受口・フランジ用    | 300 (SUSボルトナット)     | 個  | ZV40005940 | 839,030   |    |
| 漏水補修用金具FCD製 鑄鉄管受口・フランジ用    | 350 (SUSボルトナット)     | 個  | ZV40005950 | 1,227,630 |    |
| 漏水補修用金具FCD製 石綿管カラー継手部      |                     |    |            |           |    |
| 漏水補修用金具FCD製 石綿管カラー継手部      | 75 (SUSボルトナット)      | 個  | ZV40005960 | 103,440   |    |
| 漏水補修用金具FCD製 石綿管カラー継手部      | 100 (SUSボルトナット)     | 個  | ZV40005970 | 153,550   |    |

| 品名                       | 規格                          | 単位 | コード        | 採用単価    | 備考 |
|--------------------------|-----------------------------|----|------------|---------|----|
| 漏水補修用金具FCD製 石綿管カラー継手部    | 125 (SUSボ <sup>ル</sup> ナット) | 個  | ZV40005980 | 195,110 |    |
| 漏水補修用金具FCD製 石綿管カラー継手部    | 150 (SUSボ <sup>ル</sup> ナット) | 個  | ZV40005990 | 201,030 |    |
| 漏水補修用金具FCD製 石綿管カラー継手部    | 200 (SUSボ <sup>ル</sup> ナット) | 個  | ZV40006000 | 245,950 |    |
| 漏水補修用金具FCD製 石綿管カラー継手部    | 250 (SUSボ <sup>ル</sup> ナット) | 個  | ZV40006010 | 515,350 |    |
| 漏水補修用金具FCD製 石綿管カラー継手部    | 300 (SUSボ <sup>ル</sup> ナット) | 個  | ZV40006020 | 596,950 |    |
| 補修用クランプ V P, S P, P E用   |                             |    |            |         |    |
| 補修用クランプ V P, S P, P E用   | 40×200                      | 個  | ZV40006030 | 15,640  |    |
| 補修用クランプ V P, S P, P E用   | 50×200                      | 個  | ZV40006040 | 15,890  |    |
| 補修用クランプ C P, V P, S P用   | 75×200                      | 個  | ZV40006050 | 31,530  |    |
| 補修用クランプ C P, V P, S P用   | 75×300                      | 個  | ZV40006060 | 48,180  |    |
| 補修用クランプ C P, V P, S P用   | 75×400                      | 個  | ZV40006070 | 57,310  |    |
| 補修用クランプ C P, V P, S P用   | 100×200                     | 個  | ZV40006080 | 35,530  |    |
| 補修用クランプ C P, V P, S P用   | 100×300                     | 個  | ZV40006090 | 56,550  |    |
| 補修用クランプ C P, V P, S P用   | 100×400                     | 個  | ZV40006100 | 63,570  |    |
| 補修用クランプ C P, V P, S P用   | 125×200                     | 個  | ZV40006110 | 42,670  |    |
| 補修用クランプ C P, V P, S P用   | 125×300                     | 個  | ZV40006120 | 65,150  |    |
| 補修用クランプ C P, V P, S P用   | 150×200                     | 個  | ZV40006130 | 44,040  |    |
| 補修用クランプ C P, V P, S P用   | 150×300                     | 個  | ZV40006140 | 68,070  |    |
| 補修用クランプ C P, V P, S P用   | 150×400                     | 個  | ZV40006150 | 79,460  |    |
| 補修用クランプ C P, V P, S P用   | 200×200                     | 個  | ZV40006160 | 80,840  |    |
| 補修用クランプ C P, V P, S P用   | 200×300                     | 個  | ZV40006170 | 118,000 |    |
| 補修用クランプ C P, V P, S P用   | 200×400                     | 個  | ZV40006180 | 152,000 |    |
| 補修用クランプ C P, V P, S P用   | 250×200                     | 個  | ZV40006190 | 86,220  |    |
| 補修用クランプ C P, V P, S P用   | 250×300                     | 個  | ZV40006200 | 172,300 |    |
| 補修用クランプ C P, V P, S P用   | 250×400                     | 個  | ZV40006210 | 182,300 |    |
| 補修用クランプ C P, V P, S P用   | 300×200                     | 個  | ZV40006220 | 105,100 |    |
| 補修用クランプ C P, V P, S P用   | 300×300                     | 個  | ZV40006230 | 193,800 |    |
| 補修用クランプ C P, V P, S P用   | 300×400                     | 個  | ZV40006240 | 207,600 |    |
| 補修用クランプ C P, V P, S P用   | 350×200                     | 個  | ZV40006250 | 141,000 |    |
| 補修用クランプ C P, V P, S P用   | 350×300                     | 個  | ZV40006260 | 241,300 |    |
| 補修用クランプ C P, V P, S P用   | 350×400                     | 個  | ZV40006270 | 269,000 |    |
| 補修用クランプ A P用             |                             |    |            |         |    |
| 補修用クランプ A P用             | 75×200                      | 個  | ZV40006280 | 27,720  |    |
| 補修用クランプ A P用             | 75×300                      | 個  | ZV40006290 | 42,350  |    |
| 補修用クランプ A P用             | 75×400                      | 個  | ZV40006300 | 50,380  |    |
| 補修用クランプ A P用             | 100×200                     | 個  | ZV40006310 | 31,240  |    |
| 補修用クランプ A P用             | 100×300                     | 個  | ZV40006320 | 49,720  |    |
| 補修用クランプ A P用             | 100×400                     | 個  | ZV40006330 | 55,880  |    |
| 補修用クランプ A P用             | 125×200                     | 個  | ZV40006340 | 37,510  |    |
| 補修用クランプ A P用             | 150×200                     | 個  | ZV40006360 | 38,720  |    |
| 補修用クランプ A P用             | 150×300                     | 個  | ZV40006370 | 59,840  |    |
| 補修用クランプ A P用             | 150×400                     | 個  | ZV40006380 | 69,850  |    |
| 補修用クランプ A P用             | 200×200                     | 個  | ZV40006390 | 71,060  |    |
| 補修用クランプ A P用             | 200×300                     | 個  | ZV40006400 | 103,730 |    |
| 補修用クランプ A P用             | 200×400                     | 個  | ZV40006410 | 133,650 |    |
| 補修用クランプ A P用             | 250×200                     | 個  | ZV40006420 | 75,790  |    |
| 補修用クランプ A P用             | 250×300                     | 個  | ZV40006430 | 151,470 |    |
| 補修用クランプ A P用             | 250×400                     | 個  | ZV40006440 | 160,270 |    |
| 補修用クランプ A P用             | 300×200                     | 個  | ZV40006450 | 92,400  |    |
| 補修用クランプ A P用             | 300×300                     | 個  | ZV40006460 | 170,390 |    |
| 補修用クランプ A P用             | 300×400                     | 個  | ZV40006470 | 182,490 |    |
| 補修用クランプ A P用             | 350×200                     | 個  | ZV40006480 | 123,970 |    |
| 補修用クランプ A P用             | 350×300                     | 個  | ZV40006490 | 212,190 |    |
| 補修用クランプ A P用             | 350×400                     | 個  | ZV40006500 | 236,500 |    |
| 漏水補修用バンド                 |                             |    |            |         |    |
| 漏水補修用バンド 硬質塩化ビニル管用 FRTP製 | 50                          | 個  | ZV40006510 | 34,120  |    |
| 漏水補修用バンド 硬質塩化ビニル管用 FRTP製 | 75                          | 個  | ZV40006520 | 46,100  |    |
| 漏水補修用バンド 硬質塩化ビニル管用 FRTP製 | 100                         | 個  | ZV40006530 | 53,540  |    |
| 漏水補修用バンド 硬質塩化ビニル管用 FRTP製 | 150                         | 個  | ZV40006540 | 94,280  |    |
| 漏水補修用圧着ソケット              |                             |    |            |         |    |
| 漏水補修用圧着ソケット 鋼管兼用型        | 40                          | 個  | ZV40006550 | 13,200  |    |
| 漏水補修用圧着ソケット 鋼管兼用型        | 50                          | 個  | ZV40006560 | 14,300  |    |
| 漏水補修用圧着ソケット 鋼管兼用型        | 80                          | 個  | ZV40006570 | 27,500  |    |
| 漏水補修用圧着ソケット 鋼管兼用型        | 100                         | 個  | ZV40006580 | 33,000  |    |
| 漏水補修用圧着ソケット 鋼管兼用型        | 150                         | 個  | ZV40006590 | 67,100  |    |
| 異種管継手(全管種対応型)            |                             |    |            |         |    |
| 異種間継手(全管種対応型)            | 50                          | 個  | ZV40006600 | 32,120  |    |
| 異種間継手(全管種対応型)            | 75                          | 個  | ZV40006610 | 38,500  |    |
| 異種間継手(全管種対応型)            | 100                         | 個  | ZV40006620 | 44,470  |    |
| 異種間継手(全管種対応型)            | 125                         | 個  | ZV40006630 | 66,120  |    |
| 異種間継手(全管種対応型)            | 150                         | 個  | ZV40006640 | 69,600  |    |
| 異種間継手(全管種対応型)            | 200                         | 個  | ZV40006650 | 109,140 |    |
| 異種間継手(全管種対応型)            | 250                         | 個  | ZV40006660 | 175,830 |    |
| 異種間継手(全管種対応型)            | 300                         | 個  | ZV40006670 | 231,050 |    |
| 異種間継手(全管種対応型)            | 350                         | 個  | ZV40006680 | 401,460 |    |
| 異種間継手(全管種対応型)            | 400                         | 個  | ZV40006690 | 413,340 |    |
| フランジ漏水防止金具               |                             |    |            |         |    |
| フランジ漏水防止金具               | 50                          | 個  | ZV40006700 | 175,860 |    |
| フランジ漏水防止金具               | 75                          | 個  | ZV40006710 | 151,000 |    |
| フランジ漏水防止金具               | 100                         | 個  | ZV40006720 | 168,000 |    |
| フランジ漏水防止金具               | 150                         | 個  | ZV40006730 | 240,000 |    |
| フランジ漏水防止金具               | 200                         | 個  | ZV40006740 | 290,000 |    |

| 品名                    | 規格               | 単位 | コード        | 採用単価       | 備考   |
|-----------------------|------------------|----|------------|------------|------|
| フランジ漏水防止金具            | 250              | 個  | ZV40006750 | 406,000    |      |
| フランジ漏水防止金具            | 300              | 個  | ZV40006760 | 490,000    |      |
| フランジ漏水防止金具            | 350              | 個  | ZV40006770 | 553,000    |      |
| フランジ漏水防止金具            | 400              | 個  | ZV40006780 | 669,000    |      |
| フランジ漏水防止金具            | 450              | 個  | ZV40006790 | 772,000    |      |
| フランジ漏水防止金具            | 500              | 個  | ZV40006800 | 780,000    |      |
| フランジ漏水防止金具            | 600              | 個  | ZV40006810 | 1,025,230  |      |
| フランジ固定金具              |                  |    |            |            |      |
| フランジ固定金具              | 75 (3DkN)        | 組  | ZV40006820 | 22,880     |      |
| フランジ固定金具              | 100 (3DkN)       | 組  | ZV40006830 | 22,880     |      |
| フランジ固定金具              | 150 (3DkN)       | 組  | ZV40006840 | 43,380     |      |
| フランジ固定金具              | 200 (3DkN)       | 組  | ZV40006850 | 64,200     |      |
| フランジ固定金具              | 250 (3DkN)       | 組  | ZV40006860 | 161,200    |      |
| フランジ固定金具              | 300 (3DkN)       | 組  | ZV40006870 | 213,820    |      |
| フランジ固定金具              | 350 (3DkN)       | 組  | ZV40006880 | 217,320    |      |
| フランジ固定金具              | 400 (3DkN)       | 組  | ZV40006890 | 270,640    |      |
| フランジ固定金具              | 450 (3DkN)       | 組  | ZV40006900 | 320,360    |      |
| フランジ固定金具              | 500 (3DkN)       | 組  | ZV40006910 | 320,360    |      |
| 6. 水道用バルブ             |                  |    |            |            |      |
| ソフトシール弁               |                  |    |            |            |      |
| ソフトシール弁               | 50 立形 内ネジ式 2種    | 個  | ZV40006920 | 物価資料(R4.4) | 7.5K |
| ソフトシール弁               | 400 立形 内ネジ式 2種   | 個  | ZV40007000 | 物価資料(R4.4) | 7.5K |
| ソフトシール弁               | 450 立形 内ネジ式 2種   | 個  | ZV40007010 | 物価資料(R4.4) | 7.5K |
| ソフトシール弁               | 500 立形 内ネジ式 2種   | 個  | ZV40007020 | 物価資料(R4.4) | 7.5K |
| ソフトシール弁 NS 両受形        |                  |    |            |            |      |
| ソフトシール弁 NS 両受形        | 350 立形 内ネジ式 2種   | 個  | ZV40007030 | 物価資料(R4.4) | 7.5K |
| ソフトシール弁 NS 両受形        | 400 立形 内ネジ式 2種   | 個  | ZV40007040 | 物価資料(R4.4) | 7.5K |
| ソフトシール弁 HPPE 両袖形      |                  |    |            |            |      |
| ソフトシール弁 HPPE 両袖形      | 50 立形 内ネジ式 2種    | 個  | ZV40007180 | 物価資料(R4.4) | 7.5K |
| ソフトシール弁 HPPE 両袖形      | 75 立形 内ネジ式 2種    | 個  | ZV40007190 | 物価資料(R4.4) | 7.5K |
| ソフトシール弁 HPPE 両袖形      | 100 立形 内ネジ式 2種   | 個  | ZV40007200 | 物価資料(R4.4) | 7.5K |
| ソフトシール弁 HPPE 両袖形      | 150 立形 内ネジ式 2種   | 個  | ZV40007210 | 物価資料(R4.4) | 7.5K |
| ソフトシール弁 HPPE 両袖形      | 200 立形 内ネジ式 2種   | 個  | ZV40007220 | 物価資料(R4.4) | 7.5K |
| ソフトシール弁 HPPE 片袖片フランジ形 |                  |    |            |            |      |
| ソフトシール弁 HPPE 片袖片フランジ形 | 75 立形 内ネジ式 2種    | 個  | ZV40007230 | 123,700    | 7.5K |
| ソフトシール弁 HPPE 片袖片フランジ形 | 100 立形 内ネジ式 2種   | 個  | ZV40007240 | 154,300    | 7.5K |
| ソフトシール弁 HPPE 片袖片フランジ形 | 150 立形 内ネジ式 2種   | 個  | ZV40007250 | 258,200    | 7.5K |
| 仕切弁                   |                  |    |            |            |      |
| FCD粉体仕切弁              | 50 立形 内ネジ式 2種    | 個  | ZV40007260 | 物価資料(R4.4) | 7.5K |
| FCD粉体仕切弁              | 350 立形 内ネジ式 2種   | 個  | ZV40007330 | 物価資料(R4.4) | 7.5K |
| FCD粉体仕切弁              | 400 立形 内ネジ式 2種   | 個  | ZV40007340 | 物価資料(R4.4) | 7.5K |
| FCD粉体仕切弁              | 450 立形 内ネジ式 2種   | 個  | ZV40007350 | 物価資料(R4.4) | 7.5K |
| FCD粉体仕切弁              | 500 立形 内ネジ式 2種   | 個  | ZV40007360 | 物価資料(R4.4) | 7.5K |
| 消火栓                   |                  |    |            |            |      |
| FCDワンク単口消火栓 粉体        | 75×250 1/2       | 個  | ZV40007480 | 108,500    |      |
| FCD浅層用単口消火栓 粉体        | φ75×2 1/2 リフト式弁体 | 個  | ZV40007490 | 93,200     | 7.5K |
| FCDワンク双口消火栓 粉体        | 100×2 1/2        | 個  | ZV40007500 | 239,600    |      |
| 補修弁                   |                  |    |            |            |      |
| FCD粉体補修弁 ホール弁レバー式GF   | 75×100           | 個  | ZV40007510 | 92,800     | 7.5K |
| FCD粉体補修弁 ホール弁レバー式GF   | 75×150           | 個  | ZV40007520 | 100,700    | 7.5K |
| FCD粉体補修弁 ホール弁レバー式GF   | 75×200           | 個  | ZV40007530 | 110,100    | 7.5K |
| FCD粉体補修弁 ホール弁レバー式GF   | 75×250           | 個  | ZV40007540 | 120,700    | 7.5K |
| FCD粉体補修弁 ホール弁レバー式GF   | 75×300           | 個  | ZV40007550 | 123,400    | 7.5K |
| FCD粉体補修弁 ホール弁レバー式GF   | 100×200          | 個  | ZV40007560 | 139,000    | 7.5K |
| 空気弁                   |                  |    |            |            |      |
| FCD粉体急速空気弁            | 25 内外面粉体塗装       | 個  | ZV40007570 | 物価資料(R4.4) | 7.5K |
| FCD粉体急速空気弁            | 75 内外面粉体塗装       | 個  | ZV40007580 | 物価資料(R4.4) | 7.5K |
| FCD粉体急速空気弁            | 100 内外面粉体塗装      | 個  | ZV40007590 | 物価資料(R4.4) | 7.5K |
| 小型急速空気弁               |                  |    |            |            |      |
| 小型急速空気弁               | 13               | 個  | ZV40007600 | 59,600     | 7.5K |
| 小型急速空気弁               | 20               | 個  | ZV40007610 | 59,600     | 7.5K |
| 小型急速空気弁               | 25               | 個  | ZV40007620 | 59,600     | 7.5K |
| 小型急速空気弁               | 13 空気カバー付き       | 個  | ZV40007630 | 84,700     |      |
| 小型急速空気弁               | 20 空気カバー付き       | 個  | ZV40007640 | 84,700     |      |
| 小型急速空気弁               | 25 空気カバー付き       | 個  | ZV40007650 | 84,700     |      |
| 両フランジ短管               |                  |    |            |            |      |
| 両フランジ短管 GF RF形        | 75×100           | 本  | ZV40007660 | 14,730     |      |
| 両フランジ短管 GF RF形        | 75×150           | 本  | ZV40007670 | 15,660     |      |
| 両フランジ短管 GF RF形        | 75×250           | 本  | ZV40007680 | 17,580     |      |
| 両フランジ短管 GF RF形        | 75×300           | 本  | ZV40007690 | 18,500     |      |
| 両フランジ短管 GF RF形        | 75×400           | 本  | ZV40007700 | 20,350     |      |
| 両フランジ短管 GF RF形        | 75×500           | 本  | ZV40007710 | 22,200     |      |
| 両フランジ短管 GF RF形        | 100×100          | 本  | ZV40007720 | 17,000     |      |
| 両フランジ短管 GF RF形        | 100×150          | 本  | ZV40007730 | 18,270     |      |
| 両フランジ短管 GF RF形        | 100×250          | 本  | ZV40007740 | 20,690     |      |
| 両フランジ短管 GF RF形        | 100×300          | 本  | ZV40007750 | 21,850     |      |
| 両フランジ短管 GF RF形        | 100×400          | 本  | ZV40007760 | 24,280     |      |
| 両フランジ短管 GF RF形        | 100×500          | 本  | ZV40007770 | 26,330     |      |
| 7. フランジ接合材            |                  |    |            |            |      |
| ボルト・ナット               |                  |    |            |            |      |

| 品名                                  | 規格                   | 単位 | コード        | 採用単価    | 備考 |
|-------------------------------------|----------------------|----|------------|---------|----|
| フランジ 付属品 (BNP) GF形 ボールナットSUS (1面当り) | 50 焼付防止加工ナット付        | 個  | ZV40007780 | 4,000   |    |
| フランジ 付属品 (BNP) GF形 ボールナットSUS (1面当り) | 75 焼付防止加工ナット付        | 個  | ZV40007790 | 4,275   |    |
| フランジ 付属品 (BNP) GF形 ボールナットSUS (1面当り) | 100 焼付防止加工ナット付       | 個  | ZV40007800 | 4,617   |    |
| フランジ 付属品 (BNP) GF形 ボールナットSUS (1面当り) | 150 焼付防止加工ナット付       | 個  | ZV40007810 | 6,640   |    |
| フランジ 付属品 (BNP) GF形 ボールナットSUS (1面当り) | 200 焼付防止加工ナット付       | 個  | ZV40007820 | 8,762   |    |
| フランジ 付属品 (BNP) GF形 ボールナットSUS (1面当り) | 250 焼付防止加工ナット付       | 個  | ZV40007830 | 15,820  |    |
| フランジ 付属品 (BNP) GF形 ボールナットSUS (1面当り) | 300 焼付防止加工ナット付       | 個  | ZV40007840 | 20,960  |    |
| フランジ 付属品 (BNP) GF形 ボールナットSUS (1面当り) | 350 焼付防止加工ナット付       | 個  | ZV40007850 | 29,590  |    |
| フランジ 付属品 (BNP) GF形 ボールナットSUS (1面当り) | 400 焼付防止加工ナット付       | 個  | ZV40007860 | 56,140  |    |
| フランジ 付属品 (BNP) GF形 ボールナットSUS (1面当り) | 450 焼付防止加工ナット付       | 個  | ZV40007870 | 55,350  |    |
| フランジ 付属品 (BNP) GF形 ボールナットSUS (1面当り) | 500 焼付防止加工ナット付       | 個  | ZV40007880 | 64,880  |    |
| フランジ 付属品 (BNP) GF形 ボールナットSUS (1面当り) | 600 焼付防止加工ナット付       | 個  | ZV40007890 | 95,510  |    |
| フランジ 付属品 (BNP) GF形 ボールナットSUS (1面当り) | 700 焼付防止加工ナット付       | 個  | ZV40007900 | 186,400 |    |
| フランジ 付属品 (BNP) GF形 ボールナットSUS (1面当り) | 800 焼付防止加工ナット付       | 個  | ZV40007910 | 236,400 |    |
| フランジ 付属品 (BNP) GF形 ボールナットSUS (1面当り) | 900 焼付防止加工ナット付       | 個  | ZV40007920 | 238,500 |    |
| フランジ 付属品 (BNP) RF形 ボールナットSUS (1面当り) | 50 焼付防止加工ナット付        | 個  | ZV40019710 | 4,180   |    |
| フランジ 付属品 (BNP) RF形 ボールナットSUS (1面当り) | 75 焼付防止加工ナット付        | 個  | ZV40019720 | 4,322   |    |
| フランジ 付属品 (BNP) RF形 ボールナットSUS (1面当り) | 100 焼付防止加工ナット付       | 個  | ZV40019740 | 4,520   |    |
| フランジ 付属品 (BNP) RF形 ボールナットSUS (1面当り) | 150 焼付防止加工ナット付       | 個  | ZV40019760 | 6,450   |    |
| フランジ 付属品 (BNP) RF形 ボールナットSUS (1面当り) | 200 焼付防止加工ナット付       | 個  | ZV40019780 | 8,386   |    |
| フランジ 付属品 (BNP) RF形 ボールナットSUS (1面当り) | 250 焼付防止加工ナット付       | 個  | ZV40019800 | 16,710  |    |
| フランジ 付属品 (BNP) RF形 ボールナットSUS (1面当り) | 300 焼付防止加工ナット付       | 個  | ZV40019820 | 22,930  |    |
| フランジ 付属品 (BNP) RF形 ボールナットSUS (1面当り) | 350 焼付防止加工ナット付       | 個  | ZV40019840 | 31,140  |    |
| フランジ 付属品 (BNP) RF形 ボールナットSUS (1面当り) | 400 焼付防止加工ナット付       | 個  | ZV40019860 | 51,960  |    |
| フランジ 付属品 (BNP) RF形 ボールナットSUS (1面当り) | 450 焼付防止加工ナット付       | 個  | ZV40019880 | 57,140  |    |
| フランジ 付属品 (BNP) RF形 ボールナットSUS (1面当り) | 500 焼付防止加工ナット付       | 個  | ZV40019900 | 68,080  |    |
| フランジ 付属品 (BNP) RF形 ボールナットSUS (1面当り) | 600 焼付防止加工ナット付       | 個  | ZV40019920 | 94,070  |    |
| フランジ 付属品 (BNP) RF形 ボールナットSUS (1面当り) | 700 焼付防止加工ナット付       | 個  | ZV40019940 | 186,400 |    |
| フランジ 付属品 (BNP) RF形 ボールナットSUS (1面当り) | 800 焼付防止加工ナット付       | 個  | ZV40019960 | 236,400 |    |
| フランジ 付属品 (BNP) RF形 ボールナットSUS (1面当り) | 900 焼付防止加工ナット付       | 個  | ZV40019980 | 238,500 |    |
| フランジ蓋                               |                      |    |            |         |    |
| フランジ蓋 DK粉体7.5K GF                   | 75                   | 個  | ZV40007930 | 9,380   |    |
| フランジ蓋 DK粉体7.5K GF                   | 100                  | 個  | ZV40007940 | 10,820  |    |
| フランジ蓋 DK粉体7.5K GF                   | 150                  | 個  | ZV40007950 | 13,550  |    |
| フランジ蓋 DK粉体7.5K GF                   | 200                  | 個  | ZV40007960 | 18,130  |    |
| フランジ蓋 DK粉体7.5K GF                   | 250                  | 個  | ZV40007970 | 24,720  |    |
| フランジ蓋 DK粉体7.5K GF                   | 300                  | 個  | ZV40007980 | 31,670  |    |
| 8. 仕切弁・消火栓筐                         |                      |    |            |         |    |
| 仕切弁筐                                |                      |    |            |         |    |
| FCD仕切弁筐                             | 20A                  | 個  | ZV40007990 | 26,800  |    |
| FCD仕切弁筐                             | 32A                  | 個  | ZV40008000 | 44,460  |    |
| 仕切弁土留                               |                      |    |            |         |    |
| 仕切弁土留 PP                            | 25B-1                | 個  | ZV40008010 | 4,580   |    |
| 仕切弁土留 PP                            | 25B-3                | 個  | ZV40008020 | 4,280   |    |
| 仕切弁土留 PP                            | 25B-5                | 個  | ZV40008030 | 6,060   |    |
| 仕切弁土留 GRC                           | 25B-10               | 個  | ZV40008040 | 3,440   |    |
| 仕切弁土留 GRC                           | 25B-15               | 個  | ZV40008050 | 4,330   |    |
| 仕切弁土留 GRC                           | 25B-20               | 個  | ZV40008060 | 4,600   |    |
| 仕切弁土留 GRC                           | 25B-30               | 個  | ZV40008070 | 5,470   |    |
| 仕切弁土留 GRC                           | 25C                  | 個  | ZV40008080 | 6,620   |    |
| 仕切弁土留 GRC                           | 25B 3%               | 個  | ZV40008090 | 4,400   |    |
| 仕切弁土留 GRC                           | 25B 5%               | 個  | ZV40008100 | 4,870   |    |
| 仕切弁土留 GRC                           | 32B-3                | 個  | ZV40008110 | 5,230   |    |
| 仕切弁土留 GRC                           | 32B-5                | 個  | ZV40008120 | 7,720   |    |
| 仕切弁土留 GRC                           | 32B-10               | 個  | ZV40008130 | 4,310   |    |
| 仕切弁土留 GRC                           | 32B-20               | 個  | ZV40008140 | 5,470   |    |
| 仕切弁土留 GRC                           | 32B-30               | 個  | ZV40008150 | 7,330   |    |
| 仕切弁土留 GRC                           | 32C                  | 個  | ZV40008160 | 10,210  |    |
| 仕切弁スラブ                              |                      |    |            |         |    |
| 仕切弁スラブ                              | 60                   | 個  | ZV40008170 | 5,750   |    |
| 仕切弁スラブ                              | 80                   | 個  | ZV40008180 | 9,200   |    |
| レジコン消火栓室 450×600用                   |                      |    |            |         |    |
| 消火栓室 450×600用                       | H=600                | 個  | ZV40008190 | 183,810 |    |
| 消火栓室 450×600用                       | H=800・900            | 個  | ZV40008200 | 200,860 |    |
| 消火栓室 450×600用                       | H=1000               | 個  | ZV40008210 | 225,940 |    |
| レジコン空気弁室450×600用                    |                      |    |            |         |    |
| 空気弁室 450×600用                       | H=600                | 個  | ZV40008220 | 183,810 |    |
| 空気弁室 450×600用                       | H=800・900            | 個  | ZV40008230 | 200,860 |    |
| 空気弁室 450×600用                       | H=1000               | 個  | ZV40008240 | 225,940 |    |
| 消火栓筐                                |                      |    |            |         |    |
| 消火栓筐                                | (内) 450×600 レジコン用把手付 | 個  | ZV40008250 | 102,200 |    |
| 消火栓筐                                | (内) 500×600 レジコン用把手付 | 個  | ZV40008260 | 128,100 |    |
| 空気弁筐                                |                      |    |            |         |    |
| 空気弁筐                                | (内) 450×600 レジコン用把手付 | 個  | ZV40008270 | 102,200 |    |
| 空気弁筐                                | (内) 500×600 レジコン用把手付 | 個  | ZV40008280 | 128,100 |    |
| レジコンBOX                             |                      |    |            |         |    |
| レジコンBOX (450×600用)                  | 200A                 | 個  | ZV40008290 | 42,900  |    |
| レジコンBOX (450×600用)                  | 100B                 | 個  | ZV40008300 | 17,050  |    |
| レジコンBOX (450×600用)                  | 200B                 | 個  | ZV40008310 | 25,080  |    |
| レジコンBOX (450×600用)                  | 200C                 | 個  | ZV40008320 | 23,870  |    |
| レジコンBOX (450×600用)                  | 400C                 | 個  | ZV40008330 | 41,690  |    |

| 品名                     | 規格                         | 単位 | コード        | 採用単価    | 備考    |
|------------------------|----------------------------|----|------------|---------|-------|
| レジコンBOX (500×600用)     | 200A                       | 個  | ZV40008340 | 44,660  |       |
| レジコンBOX (500×600用)     | 100B                       | 個  | ZV40008350 | 18,590  |       |
| レジコンBOX (500×600用)     | 200B                       | 個  | ZV40008360 | 26,620  |       |
| レジコンBOX (500×600用)     | 200C                       | 個  | ZV40008370 | 25,080  |       |
| レジコンBOX スラブ            |                            |    |            |         |       |
| レジコンBOX スラブ            | 450×600                    | 個  | ZV40008380 | 10,120  |       |
| レジコンBOX スラブ            | 500×600                    | 個  | ZV40008390 | 12,650  |       |
| ボルトナットセット              |                            |    |            |         |       |
| ボルトナットセット              | M12×75 3組 SUS304 (アダプタ連結用) | 式  | ZV40008400 | 1,320   |       |
| ボルトナットセット              | M12×110 3組 SUS304          | 式  | ZV40008410 | 1,540   |       |
| 消火栓・空気弁止留 PP           |                            |    |            |         |       |
| 消火栓・空気弁止留 PP           | B-1 (レジコン用)                | 個  | ZV40008420 | 14,080  |       |
| 消火栓・空気弁止留 PP           | B-3 (レジコン用)                | 個  | ZV40008430 | 11,000  |       |
| 消火栓・空気弁止留 PP           | B-5 (レジコン用)                | 個  | ZV40008440 | 15,180  |       |
| 消火栓・空気弁止留 PP           | B-3%(S) (レジコン用)            | 個  | ZV40008450 | 13,530  | 短辺勾配  |
| 消火栓・空気弁止留 PP           | B-3%(L) (レジコン用)            | 個  | ZV40008460 | 13,530  | 長辺勾配  |
| レジコン用仕切弁室              |                            |    |            |         |       |
| レジコン用仕切弁室 円形1号         | 1型 (仕切弁用)                  | 個  | ZV40008470 | 62,890  | 組合せ計算 |
| レジコン用仕切弁室 円形1号         | 2型 (仕切弁用)                  | 個  | ZV40008480 | 68,290  | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形1号         | 3型 (仕切弁用)                  | 個  | ZV40008490 | 72,990  | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形1号         | 4型 (仕切弁用)                  | 個  | ZV40008500 | 83,090  | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形1号         | 5型 (仕切弁用)                  | 個  | ZV40008510 | 90,490  | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形2号         | 1型 (仕切弁用)                  | 個  | ZV40008520 | 92,240  | 組合せ計算 |
| レジコン用仕切弁室 円形2号         | 2型 (仕切弁用)                  | 個  | ZV40008530 | 97,540  | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形2号         | 3型 (仕切弁用)                  | 個  | ZV40008540 | 103,540 | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形2号         | 4型 (仕切弁用)                  | 個  | ZV40008550 | 117,340 | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形2号         | 5型 (仕切弁用)                  | 個  | ZV40008560 | 127,240 | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形1号         | 1型 (ドレン用)                  | 個  | ZV40008570 | 62,890  | 組合せ計算 |
| レジコン用仕切弁室 円形1号         | 2型 (ドレン用)                  | 個  | ZV40008580 | 68,290  | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形1号         | 3型 (ドレン用)                  | 個  | ZV40008590 | 72,990  | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形1号         | 4型 (ドレン用)                  | 個  | ZV40008600 | 83,090  | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形1号         | 5型 (ドレン用)                  | 個  | ZV40008610 | 90,490  | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形2号         | 1型 (ドレン用)                  | 個  | ZV40008620 | 92,240  | 組合せ計算 |
| レジコン用仕切弁室 円形2号         | 2型 (ドレン用)                  | 個  | ZV40008630 | 97,540  | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形2号         | 3型 (ドレン用)                  | 個  | ZV40008640 | 103,540 | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形2号         | 4型 (ドレン用)                  | 個  | ZV40008650 | 117,340 | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形2号         | 5型 (ドレン用)                  | 個  | ZV40008660 | 127,240 | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形1号         | 1型 (ストッパー用)                | 個  | ZV40008670 | 62,890  | 組合せ計算 |
| レジコン用仕切弁室 円形1号         | 2型 (ストッパー用)                | 個  | ZV40008680 | 68,290  | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形1号         | 3型 (ストッパー用)                | 個  | ZV40008690 | 72,990  | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形1号         | 4型 (ストッパー用)                | 個  | ZV40008700 | 83,090  | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形1号         | 5型 (ストッパー用)                | 個  | ZV40008710 | 90,490  | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形2号         | 1型 (ストッパー用)                | 個  | ZV40008720 | 92,240  | 組合せ計算 |
| レジコン用仕切弁室 円形2号         | 2型 (ストッパー用)                | 個  | ZV40008730 | 97,540  | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形2号         | 3型 (ストッパー用)                | 個  | ZV40008740 | 103,540 | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形2号         | 4型 (ストッパー用)                | 個  | ZV40008750 | 117,340 | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形2号         | 5型 (ストッパー用)                | 個  | ZV40008760 | 127,240 | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 (調整ねじ付)      |                            |    |            |         |       |
| レジコン用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付) | 1型 (仕切弁用)                  | 個  | ZV40008770 | 80,990  | 組合せ計算 |
| レジコン用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付) | 2型 (仕切弁用)                  | 個  | ZV40008780 | 86,090  | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付) | 3型 (仕切弁用)                  | 個  | ZV40008790 | 86,190  | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付) | 4型 (仕切弁用)                  | 個  | ZV40008800 | 95,790  | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付) | 5型 (仕切弁用)                  | 個  | ZV40008810 | 103,190 | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付) | 1型 (仕切弁用)                  | 個  | ZV40008820 | 115,860 | 組合せ計算 |
| レジコン用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付) | 2型 (仕切弁用)                  | 個  | ZV40008830 | 125,160 | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付) | 3型 (仕切弁用)                  | 個  | ZV40008840 | 122,160 | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付) | 4型 (仕切弁用)                  | 個  | ZV40008850 | 134,060 | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付) | 5型 (仕切弁用)                  | 個  | ZV40008860 | 143,960 | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付) | 1型 (ドレン用)                  | 個  | ZV40008870 | 80,990  | 組合せ計算 |
| レジコン用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付) | 2型 (ドレン用)                  | 個  | ZV40008880 | 86,090  | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付) | 3型 (ドレン用)                  | 個  | ZV40008890 | 86,190  | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付) | 4型 (ドレン用)                  | 個  | ZV40008900 | 95,790  | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付) | 5型 (ドレン用)                  | 個  | ZV40008910 | 103,190 | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付) | 1型 (ドレン用)                  | 個  | ZV40008920 | 115,860 | 組合せ計算 |
| レジコン用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付) | 2型 (ドレン用)                  | 個  | ZV40008930 | 125,160 | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付) | 3型 (ドレン用)                  | 個  | ZV40008940 | 122,160 | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付) | 4型 (ドレン用)                  | 個  | ZV40008950 | 134,060 | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付) | 5型 (ドレン用)                  | 個  | ZV40008960 | 143,960 | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付) | 1型 (ストッパー用)                | 個  | ZV40008970 | 80,990  | 組合せ計算 |
| レジコン用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付) | 2型 (ストッパー用)                | 個  | ZV40008980 | 86,090  | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付) | 3型 (ストッパー用)                | 個  | ZV40008990 | 86,190  | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付) | 4型 (ストッパー用)                | 個  | ZV40009000 | 95,790  | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付) | 5型 (ストッパー用)                | 個  | ZV40009010 | 103,190 | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付) | 1型 (ストッパー用)                | 個  | ZV40009020 | 115,860 | 組合せ計算 |
| レジコン用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付) | 2型 (ストッパー用)                | 個  | ZV40009030 | 125,160 | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付) | 3型 (ストッパー用)                | 個  | ZV40009040 | 122,160 | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付) | 4型 (ストッパー用)                | 個  | ZV40009050 | 134,060 | 〃     |
| レジコン用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付) | 5型 (ストッパー用)                | 個  | ZV40009060 | 143,960 | 〃     |
| レジコン用FCD仕切弁室           |                            |    |            |         |       |
| レジコン用FCD仕切弁室 JWVA      | 円形1号(青)                    | 個  | ZV40009070 | 33,000  |       |
| レジコン用FCD仕切弁室 JWVA      | 円形1号(黒)                    | 個  | ZV40009080 | 31,500  |       |
| レジコン用FCD仕切弁室 JWVA      | 円形2号(青)                    | 個  | ZV40009090 | 46,200  |       |



| 品名                 | 規格                   | 単位 | コード        | 採用単価    | 備考 |
|--------------------|----------------------|----|------------|---------|----|
| レジコン用FCD仕切弁管 JWWA  | 円形2号(黒)              | 個  | ZV40009100 | 44,200  |    |
| レジコン用FCD仕切弁管 JWWA  | 円形1号(青・調整ねじ付)        | 個  | ZV40009110 | 64,200  |    |
| レジコン用FCD仕切弁管 JWWA  | 円形1号(黒・調整ねじ付)        | 個  | ZV40009120 | 56,200  |    |
| レジコン用仕切弁土留 JWWA    | 25-1 樹脂製             | 個  | ZV40009140 | 2,400   |    |
| レジコン用仕切弁土留 JWWA    | 25-3 樹脂製             | 個  | ZV40009150 | 4,000   |    |
| レジコン用仕切弁土留 JWWA    | 25 樹脂製 3%(S)         | 個  | ZV40009160 | 2,600   |    |
| レジコン用仕切弁土留 JWWA    | 25 樹脂製 5%(S)         | 個  | ZV40009170 | 2,900   |    |
| レジコン用仕切弁土留 JWWA    | 25-5 レジコン製           | 個  | ZV40009180 | 5,300   |    |
| レジコン用仕切弁土留 JWWA    | 25A-15               | 個  | ZV40009190 | 10,400  |    |
| レジコン用仕切弁土留 JWWA    | 25B-10               | 個  | ZV40009200 | 4,700   |    |
| レジコン用仕切弁土留 JWWA    | 25B-15               | 個  | ZV40009210 | 6,600   |    |
| レジコン用仕切弁土留 JWWA    | 25B-20               | 個  | ZV40009220 | 7,400   |    |
| レジコン用仕切弁土留 JWWA    | 25B-30               | 個  | ZV40009230 | 9,600   |    |
| レジコン用仕切弁土留 JWWA    | 25C-30               | 個  | ZV40009240 | 11,400  |    |
| レジコン用仕切弁土留 JWWA    | 25CA-15              | 個  | ZV40009130 | 11,300  |    |
| レジコン用仕切弁土留 JWWA    | 25CA-30              | 個  | ZV40009260 | 16,400  |    |
| レジコン用仕切弁土留 JWWA    | 35-1 樹脂製             | 個  | ZV40009280 | 2,900   |    |
| レジコン用仕切弁土留 JWWA    | 35-3 樹脂製             | 個  | ZV40009290 | 6,000   |    |
| レジコン用仕切弁土留 JWWA    | 35 樹脂製 3%(S)         | 個  | ZV40009300 | 3,800   |    |
| レジコン用仕切弁土留 JWWA    | 35 樹脂製 5%(S)         | 個  | ZV40009310 | 4,500   |    |
| レジコン用仕切弁土留 JWWA    | 35-5 レジコン製           | 個  | ZV40009320 | 8,300   |    |
| レジコン用仕切弁土留 JWWA    | 35A-15               | 個  | ZV40009330 | 15,900  |    |
| レジコン用仕切弁土留 JWWA    | 35B-10               | 個  | ZV40009340 | 6,000   |    |
| レジコン用仕切弁土留 JWWA    | 35B-15               | 個  | ZV40009350 | 8,600   |    |
| レジコン用仕切弁土留 JWWA    | 35B-20               | 個  | ZV40009360 | 9,900   |    |
| レジコン用仕切弁土留 JWWA    | 35B-30               | 個  | ZV40009370 | 11,900  |    |
| レジコン用仕切弁土留 JWWA    | 35C-30               | 個  | ZV40009380 | 17,200  |    |
| レジコン用仕切弁土留 JWWA    | 35CA-15              | 個  | ZV40009250 | 18,500  |    |
| レジコン用仕切弁土留 JWWA    | 35CA-30              | 個  | ZV40009390 | 27,800  |    |
| 調整ねじ式変換アダプター       |                      |    |            |         |    |
| 円形2号用変換アダプター       |                      | 個  | ZV40009270 | 21,600  |    |
| コンクリート製管変換アダプター    |                      |    |            |         |    |
| コンクリート製管変換アダプター    | 25-5 FCD又は樹脂製        | 個  | ZV40009400 | 7,800   |    |
| コンクリート製管変換アダプター    | 35-5 FCD又は樹脂製        | 個  | ZV40009410 | 9,000   |    |
| レジコン用仕切弁スラブ        |                      |    |            |         |    |
| レジコン用仕切弁スラブ        | 25型分割 コンクリート製        | 個  | ZV40009420 | 6,650   |    |
| レジコン用仕切弁スラブ        | 32型分割 コンクリート製        | 個  | ZV40009430 | 8,400   |    |
| 丸型消火栓              |                      |    |            |         |    |
| 丸型消火栓 500用 (レジコン用) |                      | 個  | ZV40009440 | 72,150  |    |
| 上部                 |                      |    |            |         |    |
| 上部                 | H=200                | 個  | ZV40009450 | 29,600  |    |
| 中部                 |                      |    |            |         |    |
| 中部                 | H=100                | 個  | ZV40009460 | 9,200   |    |
| 中部                 | H=200                | 個  | ZV40009470 | 14,300  |    |
| 中部                 | H=300                | 個  | ZV40009480 | 19,600  |    |
| 下部                 |                      |    |            |         |    |
| 下部                 | H=100                | 個  | ZV40009490 | 9,500   |    |
| 下部                 | H=200                | 個  | ZV40009500 | 14,500  |    |
| 下部                 | H=300                | 個  | ZV40009510 | 18,400  |    |
| 上下部                |                      |    |            |         |    |
| 上下部                | H=200                | 個  | ZV40009520 | 31,000  |    |
| 底版                 |                      |    |            |         |    |
| 底版                 |                      | 個  | ZV40009530 | 16,700  |    |
| 付属品                |                      |    |            |         |    |
| 無収縮早強性モルタル         | 25Kg                 | 袋  | ZV40009540 | 5,700   |    |
| 無収縮早強性モルタル         | 12.5Kg               | 袋  | ZV40009550 | 3,200   |    |
| 消火栓・空気弁土留 PP 修繕用   |                      |    |            |         |    |
| 消火栓・空気弁土留 PP       | B-1 (コンクリート用)        | 個  | ZV40009570 | 7,240   |    |
| 消火栓・空気弁土留 PP       | B-3 (コンクリート用)        | 個  | ZV40009580 | 5,940   |    |
| 消火栓・空気弁土留 PP       | B-5 (コンクリート用)        | 個  | ZV40009590 | 8,860   |    |
| 消火栓・空気弁土留 PP       | B 3%(S) (コンクリート用)    | 個  | ZV40009600 | 7,020   |    |
| 消火栓・空気弁土留 PP       | B 5%(S) (コンクリート用)    | 個  | ZV40009610 | 7,560   |    |
| 消火栓・空気弁土留 GRC 修繕用  |                      |    |            |         |    |
| 消火栓・空気弁土留 GRC      | B-10                 | 個  | ZV40009620 | 4,647   |    |
| 消火栓・空気弁土留 GRC      | B-15                 | 個  | ZV40009630 | 5,990   |    |
| 消火栓・空気弁土留 GRC      | B-20                 | 個  | ZV40009640 | 7,255   |    |
| 消火栓・空気弁土留 GRC      | C                    | 個  | ZV40009650 | 8,822   |    |
| 9. 不断水丁字管          |                      |    |            |         |    |
| 不断水丁字管(CIP用)       |                      |    |            |         |    |
| 不断水丁字管(CIP用)       | 75×75 内面粉体フットシール弁付   | 本  | ZV40009660 | 159,820 |    |
| 不断水丁字管(CIP用)       | 100×75 内面粉体フットシール弁付  | 本  | ZV40009670 | 170,090 |    |
| 不断水丁字管(CIP用)       | 100×100 内面粉体フットシール弁付 | 本  | ZV40009680 | 209,710 |    |
| 不断水丁字管(CIP用)       | 150×75 内面粉体フットシール弁付  | 本  | ZV40009690 | 187,500 |    |
| 不断水丁字管(CIP用)       | 150×100 内面粉体フットシール弁付 | 本  | ZV40009700 | 223,610 |    |
| 不断水丁字管(CIP用)       | 150×150 内面粉体フットシール弁付 | 本  | ZV40009710 | 334,400 |    |
| 不断水丁字管(CIP用)       | 200×75 内面粉体フットシール弁付  | 本  | ZV40009720 | 227,140 |    |
| 不断水丁字管(CIP用)       | 200×100 内面粉体フットシール弁付 | 本  | ZV40009730 | 262,470 |    |
| 不断水丁字管(CIP用)       | 200×150 内面粉体フットシール弁付 | 本  | ZV40009740 | 344,830 |    |
| 不断水丁字管(CIP用)       | 200×200 内面粉体フットシール弁付 | 本  | ZV40009750 | 479,030 |    |

| 品名                | 規格                  | 単位 | コード        | 採用単価    | 備考 |
|-------------------|---------------------|----|------------|---------|----|
| 不断水丁字管(CIP用)      | 250×75 内面粉体ソトシール弁付  | 本  | ZV40009760 | 267,340 |    |
| 不断水丁字管(CIP用)      | 250×100 内面粉体ソトシール弁付 | 本  | ZV40009770 | 296,140 |    |
| 不断水丁字管(CIP用)      | 250×150 内面粉体ソトシール弁付 | 本  | ZV40009780 | 390,230 |    |
| 不断水丁字管(CIP用)      | 250×200 内面粉体ソトシール弁付 | 本  | ZV40009790 | 498,850 |    |
| 不断水丁字管(CIP用)      | 300×75 内面粉体ソトシール弁付  | 本  | ZV40009800 | 281,000 |    |
| 不断水丁字管(CIP用)      | 300×100 内面粉体ソトシール弁付 | 本  | ZV40009810 | 309,710 |    |
| 不断水丁字管(CIP用)      | 300×150 内面粉体ソトシール弁付 | 本  | ZV40009820 | 405,130 |    |
| 不断水丁字管(CIP用)      | 300×200 内面粉体ソトシール弁付 | 本  | ZV40009830 | 513,230 |    |
| 不断水丁字管(CIP用) GF用  | 75×75 内面粉体バルブなし     | 本  | ZV40009840 | 77,720  |    |
| 不断水丁字管(CIP用) GF用  | 100×75 内面粉体バルブなし    | 本  | ZV40009850 | 96,210  |    |
| 不断水丁字管(CIP用) GF用  | 100×100 内面粉体バルブなし   | 本  | ZV40009860 | 101,980 |    |
| 不断水丁字管(CIP用) GF用  | 150×75 内面粉体バルブなし    | 本  | ZV40009870 | 116,360 |    |
| 不断水丁字管(CIP用) GF用  | 150×100 内面粉体バルブなし   | 本  | ZV40009880 | 120,220 |    |
| 不断水丁字管(CIP用) GF用  | 150×150 内面粉体バルブなし   | 本  | ZV40009890 | 146,380 |    |
| 不断水丁字管(CIP用) GF用  | 200×75 内面粉体バルブなし    | 本  | ZV40009900 | 159,900 |    |
| 不断水丁字管(CIP用) GF用  | 200×100 内面粉体バルブなし   | 本  | ZV40009910 | 162,750 |    |
| 不断水丁字管(CIP用) GF用  | 200×150 内面粉体バルブなし   | 本  | ZV40009920 | 173,500 |    |
| 不断水丁字管(CIP用) GF用  | 200×200 内面粉体バルブなし   | 本  | ZV40009930 | 192,420 |    |
| 不断水丁字管(CIP用) GF用  | 250×75 内面粉体バルブなし    | 本  | ZV40009940 | 177,140 |    |
| 不断水丁字管(CIP用) GF用  | 250×100 内面粉体バルブなし   | 本  | ZV40009950 | 180,170 |    |
| 不断水丁字管(CIP用) GF用  | 250×150 内面粉体バルブなし   | 本  | ZV40009960 | 193,170 |    |
| 不断水丁字管(CIP用) GF用  | 250×200 内面粉体バルブなし   | 本  | ZV40009970 | 411,090 |    |
| 不断水丁字管(CIP用) GF用  | 300×75 内面粉体バルブなし    | 本  | ZV40009980 | 190,190 |    |
| 不断水丁字管(CIP用) GF用  | 300×100 内面粉体バルブなし   | 本  | ZV40009990 | 193,100 |    |
| 不断水丁字管(CIP用) GF用  | 300×150 内面粉体バルブなし   | 本  | ZV40010000 | 207,360 |    |
| 不断水丁字管(CIP用) GF用  | 300×200 内面粉体バルブなし   | 本  | ZV40010010 | 222,690 |    |
| 不断水丁字管(H P P E用)  |                     |    |            |         |    |
| 不断水丁字管(HPPE用)     | 75×75 内面粉体ソトシール弁付   | 本  | ZV40010020 | 234,770 |    |
| 不断水丁字管(HPPE用)     | 100×75 内面粉体ソトシール弁付  | 本  | ZV40010030 | 250,640 |    |
| 不断水丁字管(HPPE用)     | 100×100 内面粉体ソトシール弁付 | 本  | ZV40010040 | 290,150 |    |
| 不断水丁字管(HPPE用)     | 150×75 内面粉体ソトシール弁付  | 本  | ZV40010050 | 281,690 |    |
| 不断水丁字管(HPPE用)     | 150×100 内面粉体ソトシール弁付 | 本  | ZV40010060 | 321,510 |    |
| 不断水丁字管(HPPE用)     | 150×150 内面粉体ソトシール弁付 | 本  | ZV40010070 | 429,310 |    |
| 不断水丁字管(HPPE用) GF用 | 75×75 内面粉体バルブなし     | 本  | ZV40010080 | 142,040 |    |
| 不断水丁字管(HPPE用) GF用 | 100×75 内面粉体バルブなし    | 本  | ZV40010090 | 159,070 |    |
| 不断水丁字管(HPPE用) GF用 | 100×100 内面粉体バルブなし   | 本  | ZV40010100 | 174,800 |    |
| 不断水丁字管(HPPE用) GF用 | 150×75 内面粉体バルブなし    | 本  | ZV40010110 | 199,330 |    |
| 不断水丁字管(HPPE用) GF用 | 150×100 内面粉体バルブなし   | 本  | ZV40010120 | 209,460 |    |
| 不断水丁字管(HPPE用) GF用 | 150×150 内面粉体バルブなし   | 本  | ZV40010130 | 230,030 |    |
| 不断水丁字管(A C P用)    |                     |    |            |         |    |
| 不断水丁字管(ACP用)      | 75×75 内面粉体ソトシール弁付   | 本  | ZV40010140 | 239,970 |    |
| 不断水丁字管(ACP用)      | 100×75 内面粉体ソトシール弁付  | 本  | ZV40010150 | 173,210 |    |
| 不断水丁字管(ACP用)      | 100×100 内面粉体ソトシール弁付 | 本  | ZV40010160 | 288,720 |    |
| 不断水丁字管(ACP用)      | 150×75 内面粉体ソトシール弁付  | 本  | ZV40010170 | 198,190 |    |
| 不断水丁字管(ACP用)      | 150×100 内面粉体ソトシール弁付 | 本  | ZV40010180 | 226,640 |    |
| 不断水丁字管(ACP用)      | 150×150 内面粉体ソトシール弁付 | 本  | ZV40010190 | 412,590 |    |
| 不断水丁字管(ACP用)      | 200×75 内面粉体ソトシール弁付  | 本  | ZV40010200 | 232,650 |    |
| 不断水丁字管(ACP用)      | 200×100 内面粉体ソトシール弁付 | 本  | ZV40010210 | 264,910 |    |
| 不断水丁字管(ACP用)      | 200×150 内面粉体ソトシール弁付 | 本  | ZV40010220 | 358,860 |    |
| 不断水丁字管(ACP用)      | 200×200 内面粉体ソトシール弁付 | 本  | ZV40010230 | 487,350 |    |
| 不断水丁字管(ACP用) GF用  | φ75×φ75 内面粉体バルブなし   | 本  | ZV40010240 | 144,990 |    |
| 不断水丁字管(ACP用) GF用  | φ100×φ75 内面粉体バルブなし  | 本  | ZV40010250 | 99,710  |    |
| 不断水丁字管(ACP用) GF用  | φ100×φ100 内面粉体バルブなし | 本  | ZV40010260 | 164,270 |    |
| 不断水丁字管(ACP用) GF用  | φ150×φ75 内面粉体バルブなし  | 本  | ZV40010270 | 126,240 |    |
| 不断水丁字管(ACP用) GF用  | φ150×φ100 内面粉体バルブなし | 本  | ZV40010280 | 128,210 |    |
| 不断水丁字管(ACP用) GF用  | φ150×φ150 内面粉体バルブなし | 本  | ZV40010290 | 245,740 |    |
| 不断水丁字管(ACP用) GF用  | φ200×φ75 内面粉体バルブなし  | 本  | ZV40010300 | 171,670 |    |
| 不断水丁字管(ACP用) GF用  | φ200×φ100 内面粉体バルブなし | 本  | ZV40010310 | 175,260 |    |
| 不断水丁字管(ACP用) GF用  | φ200×φ150 内面粉体バルブなし | 本  | ZV40010320 | 187,270 |    |
| 不断水丁字管(ACP用) GF用  | φ200×φ200 内面粉体バルブなし | 本  | ZV40010330 | 420,990 |    |
| 不断水丁字管(V P用)      |                     |    |            |         |    |
| 不断水丁字管(VP用)       | 75×75 内面粉体ソトシール弁付   | 本  | ZV40010340 | 148,640 |    |
| 不断水丁字管(VP用)       | 100×75 内面粉体ソトシール弁付  | 本  | ZV40010350 | 154,910 |    |
| 不断水丁字管(VP用)       | 100×100 内面粉体ソトシール弁付 | 本  | ZV40010360 | 194,560 |    |
| 不断水丁字管(VP用)       | 150×75 内面粉体ソトシール弁付  | 本  | ZV40010370 | 175,090 |    |
| 不断水丁字管(VP用)       | 150×100 内面粉体ソトシール弁付 | 本  | ZV40010380 | 206,200 |    |
| 不断水丁字管(VP用)       | 150×150 内面粉体ソトシール弁付 | 本  | ZV40010390 | 287,570 |    |
| 不断水丁字管(VP用)       | 200×75 内面粉体ソトシール弁付  | 本  | ZV40010400 | 249,580 |    |
| 不断水丁字管(VP用)       | 200×100 内面粉体ソトシール弁付 | 本  | ZV40010410 | 284,910 |    |
| 不断水丁字管(VP用)       | 200×150 内面粉体ソトシール弁付 | 本  | ZV40010420 | 306,800 |    |
| 不断水丁字管(VP用)       | 200×200 内面粉体ソトシール弁付 | 本  | ZV40010430 | 444,930 |    |
| 不断水丁字管(VP用) GF型   | φ75×φ75 内面粉体バルブなし   | 本  | ZV40010440 | 82,680  |    |
| 不断水丁字管(VP用) GF型   | φ100×φ75 内面粉体バルブなし  | 本  | ZV40010450 | 94,490  |    |
| 不断水丁字管(VP用) GF型   | φ100×φ100 内面粉体バルブなし | 本  | ZV40010460 | 100,810 |    |
| 不断水丁字管(VP用) GF型   | φ150×φ75 内面粉体バルブなし  | 本  | ZV40010470 | 109,460 |    |
| 不断水丁字管(VP用) GF型   | φ150×φ100 内面粉体バルブなし | 本  | ZV40010480 | 117,040 |    |
| 不断水丁字管(VP用) GF型   | φ150×φ150 内面粉体バルブなし | 本  | ZV40010490 | 143,810 |    |
| 不断水丁字管(VP用) GF型   | φ200×φ75 内面粉体バルブなし  | 本  | ZV40010500 | 182,340 |    |
| 不断水丁字管(VP用) GF型   | φ200×φ100 内面粉体バルブなし | 本  | ZV40010510 | 185,190 |    |
| 不断水丁字管(VP用) GF型   | φ200×φ150 内面粉体バルブなし | 本  | ZV40010520 | 153,040 |    |
| 不断水丁字管(VP用) GF型   | φ200×φ200 内面粉体バルブなし | 本  | ZV40010530 | 209,960 |    |
| 耐震型不断水丁字管         |                     |    |            |         |    |

| 品名               | 規格                 | 単位 | コード        | 採用単価      | 備考 |
|------------------|--------------------|----|------------|-----------|----|
| 耐震型不断水丁字管        | φ75×φ75 内面粉体       | 本  | ZV40010540 | 305,430   |    |
| 耐震型不断水丁字管        | φ100×φ75 内面粉体      | 本  | ZV40010550 | 312,160   |    |
| 耐震型不断水丁字管        | φ100×φ100 内面粉体     | 本  | ZV40010560 | 335,030   |    |
| 耐震型不断水丁字管        | φ150×φ75 内面粉体      | 本  | ZV40010570 | 365,980   |    |
| 耐震型不断水丁字管        | φ150×φ100 内面粉体     | 本  | ZV40010580 | 376,740   |    |
| 耐震型不断水丁字管        | φ150×φ150 内面粉体     | 本  | ZV40010590 | 521,800   |    |
| 耐震型不断水丁字管        | φ200×φ75 内面粉体      | 本  | ZV40010600 | 391,540   |    |
| 耐震型不断水丁字管        | φ200×φ100 内面粉体     | 本  | ZV40010610 | 398,270   |    |
| 耐震型不断水丁字管        | φ200×φ150 内面粉体     | 本  | ZV40010620 | 568,620   |    |
| 耐震型不断水丁字管        | φ250×φ75 内面粉体      | 本  | ZV40010630 | 475,920   |    |
| 耐震型不断水丁字管        | φ250×φ100 内面粉体     | 本  | ZV40010640 | 537,570   |    |
| 耐震型不断水丁字管        | φ250×φ150 内面粉体     | 本  | ZV40010650 | 602,470   |    |
| 耐震型不断水丁字管        | φ300×φ75 内面粉体      | 本  | ZV40010660 | 519,770   |    |
| 耐震型不断水丁字管        | φ300×φ100 内面粉体     | 本  | ZV40010670 | 585,790   |    |
| 耐震型不断水丁字管        | φ300×φ150 内面粉体     | 本  | ZV40010680 | 625,090   |    |
| 耐震型不断水丁字管        | φ350×φ75 内面粉体      | 本  | ZV40010690 | 585,790   |    |
| 耐震型不断水丁字管        | φ350×φ100 内面粉体     | 本  | ZV40010700 | 636,310   |    |
| 耐震型不断水丁字管        | φ350×φ150 内面粉体     | 本  | ZV40010710 | 765,040   |    |
| 耐震型不断水丁字管(K型受口)  |                    |    |            |           |    |
| 耐震型不断水丁字管(K型受口)  | φ200×φ200 内面粉体     | 本  | ZV40010720 | 756,080   |    |
| 耐震型不断水丁字管(K型受口)  | φ250×φ250 内面粉体     | 本  | ZV40010730 | 989,980   |    |
| 耐震型不断水丁字管(K型受口)  | φ300×φ300 内面粉体     | 本  | ZV40010740 | 1,191,170 |    |
| 耐震型不断水丁字管(刃挿し口)  |                    |    |            |           |    |
| 耐震型不断水丁字管(刃挿し口)  | φ200×φ200 内面粉体     | 本  | ZV40010750 | 881,270   |    |
| 耐震型不断水丁字管(刃挿し口)  | φ250×φ250 内面粉体     | 本  | ZV40010760 | 1,132,810 |    |
| 耐震型不断水丁字管(刃挿し口)  | φ300×φ300 内面粉体     | 本  | ZV40010770 | 1,354,800 |    |
| 10. 不断水バルブ       |                    |    |            |           |    |
| 鋳鉄管用             |                    |    |            |           |    |
| 不断水バルブ 鋳鉄管用      | φ75                | 基  | ZV40010780 | 240,000   |    |
| 不断水バルブ 鋳鉄管用      | φ100               | 基  | ZV40010790 | 294,000   |    |
| 不断水バルブ 鋳鉄管用      | φ125               | 基  | ZV40010800 | 359,000   |    |
| 不断水バルブ 鋳鉄管用      | φ150               | 基  | ZV40010810 | 394,000   |    |
| 不断水バルブ 鋳鉄管用      | φ200               | 基  | ZV40010820 | 846,000   |    |
| 不断水バルブ 鋳鉄管用      | φ250               | 基  | ZV40010830 | 1,327,000 |    |
| 不断水バルブ 鋳鉄管用      | φ300               | 基  | ZV40010840 | 1,535,000 |    |
| 不断水バルブ 鋳鉄管用      | φ350               | 基  | ZV40010850 | 2,524,000 |    |
| 不断水バルブ 鋳鉄管用      | φ400               | 基  | ZV40010860 | 2,926,000 |    |
| 不断水バルブ 鋳鉄管用      | φ450               | 基  | ZV40010870 | 3,542,000 |    |
| 不断水バルブ 鋳鉄管用      | φ500               | 基  | ZV40010880 | 4,448,000 |    |
| 石綿管用             |                    |    |            |           |    |
| 塩ビ管用             |                    |    |            |           |    |
| 不断水バルブ 塩ビ管用      | φ75                | 基  | ZV40010970 | 240,000   |    |
| 不断水バルブ 塩ビ管用      | φ100               | 基  | ZV40010980 | 268,000   |    |
| 不断水バルブ 塩ビ管用      | φ125               | 基  | ZV40010990 | 342,000   |    |
| 不断水バルブ 塩ビ管用      | φ150               | 基  | ZV40011000 | 394,000   |    |
| 不断水バルブ 塩ビ管用      | φ200               | 基  | ZV40011010 | 835,000   |    |
| 鋼管用              |                    |    |            |           |    |
| 不断水バルブ 鋼管用       | φ75                | 基  | ZV40011020 | 240,000   |    |
| 不断水バルブ 鋼管用       | φ100               | 基  | ZV40011030 | 294,000   |    |
| 不断水バルブ 鋼管用       | φ125               | 基  | ZV40011040 | 359,000   |    |
| 不断水バルブ 鋼管用       | φ150               | 基  | ZV40011050 | 394,000   |    |
| 不断水バルブ 鋼管用       | φ200               | 基  | ZV40011060 | 846,000   |    |
| 不断水バルブ 鋼管用       | φ250               | 基  | ZV40011070 | 1,863,000 |    |
| 不断水バルブ 鋼管用       | φ300               | 基  | ZV40011080 | 2,414,000 |    |
| 不断水バルブ 鋼管用       | φ350               | 基  | ZV40011090 | 3,092,000 |    |
| 不断水バルブ 鋼管用       | φ400               | 基  | ZV40011100 | 3,679,000 |    |
| 不断水バルブ 鋼管用       | φ450               | 基  | ZV40011110 | 4,120,000 |    |
| 不断水バルブ 鋼管用       | φ500               | 基  | ZV40011120 | 4,784,000 |    |
| HPPE管用           |                    |    |            |           |    |
| 不断水バルブ HPPE管用    | φ75                | 基  | ZV40011130 | 265,000   |    |
| 不断水バルブ HPPE管用    | φ100               | 基  | ZV40011140 | 347,000   |    |
| 不断水バルブ HPPE管用    | φ150               | 基  | ZV40011150 | 513,000   |    |
| 不断水バルブ HPPE管用    | φ200               | 基  | ZV40011160 | 920,000   |    |
| 11. 管種別継手        |                    |    |            |           |    |
| MFジョイント ショート     |                    |    |            |           |    |
| MFジョイント ショート GF形 | 50 内面粉体離脱防止金具付     | 個  | ZV40011170 | 28,690    |    |
| MFジョイント ショート GF形 | 75 内面粉体離脱防止金具付     | 個  | ZV40011180 | 34,450    |    |
| MFジョイント ショート GF形 | 100 内面粉体離脱防止金具付    | 個  | ZV40011190 | 42,490    |    |
| MFジョイント ショート GF形 | 150 内面粉体離脱防止金具付    | 個  | ZV40011200 | 56,000    |    |
| MFジョイント ショート GF形 | 200 内面粉体離脱防止金具付    | 個  | ZV40011210 | 92,860    |    |
| MFジョイント ロング      |                    |    |            |           |    |
| MFジョイント ロング GF形  | 50 内面粉体離脱防止金具付     | 個  | ZV40011220 | 31,300    |    |
| MFジョイント ロング GF形  | 75 内面粉体離脱防止金具付     | 個  | ZV40011230 | 43,710    |    |
| MFジョイント ロング GF形  | 100 内面粉体離脱防止金具付    | 個  | ZV40011240 | 55,320    |    |
| MFジョイント ロング GF形  | 150 内面粉体離脱防止金具付    | 個  | ZV40011250 | 74,880    |    |
| MFジョイント ロング GF形  | 200 内面粉体離脱防止金具付    | 個  | ZV40011260 | 107,070   |    |
| MFジョイント 片落管      |                    |    |            |           |    |
| MFジョイント 片落管 GF形  | 75×50 内面粉体離脱防止金具付  | 個  | ZV40011270 | 42,870    |    |
| MFジョイント 片落管 GF形  | 100×50 内面粉体離脱防止金具付 | 個  | ZV40011280 | 51,610    |    |
| MFジョイント 片落管 GF形  | 100×75 内面粉体離脱防止金具付 | 個  | ZV40011290 | 54,290    |    |

| 品名                  | 規格                  | 単位 | コード        | 採用単価       | 備考 |
|---------------------|---------------------|----|------------|------------|----|
| MFジョイント 片落管 GF形     | 150×100 内面粉体離脱防止金具付 | 個  | ZV40011300 | 74,670     |    |
| PVジョイント             |                     |    |            |            |    |
| PVジョイント             | 50 内面粉体離脱防止金具付      | 個  | ZV40011310 | 34,130     |    |
| PVジョイント             | 75 内面粉体離脱防止金具付      | 個  | ZV40011320 | 40,150     |    |
| PVジョイント             | 100 内面粉体離脱防止金具付     | 個  | ZV40011330 | 57,530     |    |
| PVジョイント             | 150 内面粉体離脱防止金具付     | 個  | ZV40011340 | 93,710     |    |
| PCジョイント             |                     |    |            |            |    |
| PCジョイント (3DkN)      | 50 内面粉体離脱防止金具付      | 個  | ZV40011350 | 58,370     |    |
| PCジョイント (3DkN)      | 75 内面粉体離脱防止金具付      | 個  | ZV40011360 | 62,270     |    |
| PCジョイント (3DkN)      | 100 内面粉体離脱防止金具付     | 個  | ZV40011370 | 82,840     |    |
| PCジョイント (3DkN)      | 150 内面粉体離脱防止金具付     | 個  | ZV40011380 | 125,150    |    |
| VCジョイント             |                     |    |            |            |    |
| VCジョイント (3DkN)      | 75 内面粉体離脱防止金具付      | 個  | ZV40011390 | 36,070     |    |
| VCジョイント (3DkN)      | 100 内面粉体離脱防止金具付     | 個  | ZV40011400 | 45,150     |    |
| VCジョイント (3DkN)      | 150 内面粉体離脱防止金具付     | 個  | ZV40011410 | 64,720     |    |
| VCジョイント (3DkN)      | 200 内面粉体離脱防止金具付     | 個  | ZV40011420 | 80,280     |    |
| VCジョイント片落管 (3DkN)   | 75×50 内面粉体離脱防止金具付   | 個  | ZV40011430 | 47,590     |    |
| VCジョイント片落管 (3DkN)   | 100×75 内面粉体離脱防止金具付  | 個  | ZV40011440 | 59,220     |    |
| VCジョイント片落管 (3DkN)   | 150×100 内面粉体離脱防止金具付 | 個  | ZV40011450 | 80,470     |    |
| VCジョイント片落管 (3DkN)   | 200×150 内面粉体離脱防止金具付 | 個  | ZV40011460 | 115,680    |    |
| VSジョイント             |                     |    |            |            |    |
| VSジョイント             | 40 内面粉体離脱防止金具付      | 個  | ZV40011470 | 21,370     |    |
| VSジョイント 片落管         | 50×40 内面粉体離脱防止金具付   | 個  | ZV40011480 | 24,300     |    |
| VSジョイント             | 50 内面粉体離脱防止金具付      | 個  | ZV40011490 | 22,940     |    |
| VSジョイント 片落管         | 75×50 内面粉体離脱防止金具付   | 個  | ZV40011500 | 32,520     |    |
| VSジョイント             | 75 内面粉体離脱防止金具付      | 個  | ZV40011510 | 30,220     |    |
| VSジョイント             | 100 内面粉体離脱防止金具付     | 個  | ZV40011520 | 43,290     |    |
| VSジョイント             | 150 内面粉体離脱防止金具付     | 個  | ZV40011530 | 60,770     |    |
| VSジョイント             | 200 内面粉体離脱防止金具付     | 個  | ZV40011540 | 103,850    |    |
| CAジョイント             |                     |    |            |            |    |
| CAジョイント (3DkN)      | 75 内面粉体離脱防止金具付      | 個  | ZV40011550 | 52,530     |    |
| CAジョイント (3DkN)      | 100 内面粉体離脱防止金具付     | 個  | ZV40011560 | 63,810     |    |
| CAジョイント (3DkN)      | 150 内面粉体離脱防止金具付     | 個  | ZV40011570 | 93,990     |    |
| CAジョイント (3DkN)      | 200 内面粉体離脱防止金具付     | 個  | ZV40011580 | 122,100    |    |
| VAジョイント             |                     |    |            |            |    |
| VAジョイント             | 75 内面粉体離脱防止金具付      | 個  | ZV40011590 | 37,490     |    |
| VAジョイント             | 100 内面粉体離脱防止金具付     | 個  | ZV40011600 | 45,920     |    |
| VAジョイント             | 150 内面粉体離脱防止金具付     | 個  | ZV40011610 | 64,750     |    |
| VAジョイント             | 200 内面粉体離脱防止金具付     | 個  | ZV40011620 | 87,350     |    |
| ロングVAドレッシング (切管用)   |                     |    |            |            |    |
| ロングVAドレッシング (切管用)   | 75                  | 個  | ZV40011630 | 13,510     |    |
| ロングVAドレッシング (切管用)   | 100                 | 個  | ZV40011640 | 19,480     |    |
| ロングVAドレッシング (切管用)   | 150                 | 個  | ZV40011650 | 27,350     |    |
| <b>12. エアーバック</b>   |                     |    |            |            |    |
| エアーバック              |                     |    |            |            |    |
| エアーバック              | SB-50               | 組  | ZV40011660 | 42,000     |    |
| エアーバック              | SB-75               | 組  | ZV40011670 | 61,950     |    |
| エアーバック              | SB-100              | 組  | ZV40011680 | 68,150     |    |
| エアーバック              | SB-150              | 組  | ZV40011690 | 113,190    |    |
| ストッパーサドル 鋳鉄管用       |                     |    |            |            |    |
| ストッパーサドル 鋳鉄管用       | φ75                 | 組  | ZV40011700 | 38,350     |    |
| ストッパーサドル 鋳鉄管用       | φ100                | 組  | ZV40011710 | 39,850     |    |
| ストッパーサドル 鋳鉄管用       | φ150                | 組  | ZV40011720 | 55,090     |    |
| ストッパーサドル 塩ビ管用       |                     |    |            |            |    |
| ストッパーサドル 塩ビ管用       | φ75                 | 組  | ZV40011730 | 40,660     |    |
| ストッパーサドル 塩ビ管用       | φ100                | 組  | ZV40011740 | 42,040     |    |
| ストッパーサドル 塩ビ管用       | φ150                | 組  | ZV40011750 | 55,090     |    |
| ストッパーサドル 石綿管用       |                     |    |            |            |    |
| ストッパーサドル 石綿管用       | φ75                 | 組  | ZV40011760 | 47,360     |    |
| ストッパーサドル 石綿管用       | φ100                | 組  | ZV40011770 | 50,130     |    |
| ストッパーサドル 石綿管用       | φ150                | 組  | ZV40011780 | 67,680     |    |
| <b>13. HPPE 直管</b>  |                     |    |            |            |    |
| ポリエチレン管 ブレーンエンド     |                     |    |            |            |    |
| ポリエチレン管 ブレーンエンド     | 50×5,000mm          | 本  | ZV40011790 | 物価資料(R4.4) |    |
| ポリエチレン管 ブレーンエンド     | 75×5,000mm          | 本  | ZV40011800 | 物価資料(R4.4) |    |
| ポリエチレン管 ブレーンエンド     | 100×5,000mm         | 本  | ZV40011810 | 物価資料(R4.4) |    |
| ポリエチレン管 ブレーンエンド     | 150×5,000mm         | 本  | ZV40011820 | 物価資料(R4.4) |    |
| ポリエチレン管 受口付直管       |                     |    |            |            |    |
| ポリエチレン管 受口付直管       | 50×5,000mm          | 本  | ZV40011830 | 物価資料(R4.4) |    |
| ポリエチレン管 受口付直管       | 75×5,000mm          | 本  | ZV40011840 | 物価資料(R4.4) |    |
| ポリエチレン管 受口付直管       | 100×5,000mm         | 本  | ZV40011850 | 物価資料(R4.4) |    |
| ポリエチレン管 受口付直管       | 150×5,000mm         | 本  | ZV40011860 | 物価資料(R4.4) |    |
| <b>14. HPPE 異形管</b> |                     |    |            |            |    |
| EFソケット              |                     |    |            |            |    |
| EFソケット              | 50                  | 本  | ZV40011870 | 物価資料(R4.4) |    |
| EFソケット              | 75                  | 本  | ZV40011880 | 物価資料(R4.4) |    |
| EFソケット              | 100                 | 本  | ZV40011890 | 物価資料(R4.4) |    |
| EFソケット              | 150                 | 本  | ZV40011900 | 物価資料(R4.4) |    |
| SPチーズ               |                     |    |            |            |    |

| 品名                       | 規格                   | 単位   | コード        | 採用単価       | 備考 |
|--------------------------|----------------------|------|------------|------------|----|
| S Pチーズ 両差                | 50                   | 本    | ZV40011910 | 物価資料(R4.4) |    |
| E Fチーズ                   |                      |      |            |            |    |
| E Fチーズ 両受                | 50                   | 本    | ZV40011920 | 物価資料(R4.4) |    |
| E Fチーズ 両受                | 75                   | 本    | ZV40011930 | 物価資料(R4.4) |    |
| E Fチーズ 両受                | 100                  | 本    | ZV40011940 | 物価資料(R4.4) |    |
| E Fチーズ 両受                | 150                  | 本    | ZV40011950 | 物価資料(R4.4) |    |
| E Fチーズ 両受                | 75×50                | 本    | ZV40011960 | 物価資料(R4.4) |    |
| E Fチーズ 両受                | 100×50               | 本    | ZV40011970 | 物価資料(R4.4) |    |
| E Fチーズ 両受                | 100×75               | 本    | ZV40011980 | 物価資料(R4.4) |    |
| E Fチーズ 両受                | 150×75               | 本    | ZV40011990 | 物価資料(R4.4) |    |
| E Fチーズ 両受                | 150×100              | 本    | ZV40012000 | 物価資料(R4.4) |    |
| E Fチーズ 片受                | 150                  | 本    | ZV40012010 | 物価資料(R4.4) |    |
| E Fチーズ 片受                | 150×75               | 本    | ZV40012020 | 物価資料(R4.4) |    |
| E Fチーズ 片受                | 150×100              | 本    | ZV40012030 | 物価資料(R4.4) |    |
| フランジ付E Fチーズ              |                      |      |            |            |    |
| フランジ付E Fチーズ 両受           | 75×75                | 本    | ZV40012040 | 物価資料(R4.4) |    |
| フランジ付E Fチーズ 両受           | 100×75               | 本    | ZV40012050 | 物価資料(R4.4) |    |
| フランジ付E Fチーズ 両受           | 100×100              | 本    | ZV40012060 | 物価資料(R4.4) |    |
| フランジ付E Fチーズ 両受           | 150×75               | 本    | ZV40012070 | 物価資料(R4.4) |    |
| フランジ付E Fチーズ 両受           | 150×100              | 本    | ZV40012080 | 物価資料(R4.4) |    |
| フランジ付E Fチーズ 片受           | 150×75               | 本    | ZV40012090 | 物価資料(R4.4) |    |
| フランジ付E Fチーズ 片受           | 150×100              | 本    | ZV40012100 | 物価資料(R4.4) |    |
| フランジ付チーズ用支持金具            |                      |      |            |            |    |
| フランジ付チーズ用支持金具            | 75                   | 本    | ZV40012110 | 34,940     |    |
| フランジ付チーズ用支持金具            | 100                  | 本    | ZV40012120 | 34,940     |    |
| P E挿口付鋳鉄製T字管             |                      |      |            |            |    |
| P E挿口付鋳鉄製T字管 (G F型)      | 75                   | 個    | ZV40012130 | 68,000     |    |
| P E挿口付鋳鉄製T字管 (G F型)      | 100×75               | 個    | ZV40012140 | 95,900     |    |
| P E挿口付鋳鉄製T字管 (G F型)      | 150×75               | 個    | ZV40012150 | 145,500    |    |
| P E挿口付鋳鉄製T字管 (G F型)      | 150×100              | 個    | ZV40012160 | 155,000    |    |
| E Fレギュレーター               |                      |      |            |            |    |
| E Fレギュレーター 両差            | 75×50                | 本    | ZV40012170 | 物価資料(R4.4) |    |
| E Fレギュレーター 両差            | 100×50               | 本    | ZV40012180 | 物価資料(R4.4) |    |
| E Fレギュレーター 両差            | 100×75               | 本    | ZV40012190 | 物価資料(R4.4) |    |
| E Fレギュレーター 両差            | 150×100              | 本    | ZV40012200 | 物価資料(R4.4) |    |
| E Fレギュレーター 片受            | 75×50                | 本    | ZV40012210 | 物価資料(R4.4) |    |
| E Fレギュレーター 片受            | 100×50               | 本    | ZV40012220 | 物価資料(R4.4) |    |
| E Fレギュレーター 片受            | 100×75               | 本    | ZV40012230 | 物価資料(R4.4) |    |
| E Fレギュレーター 片受            | 150×100              | 本    | ZV40012240 | 物価資料(R4.4) |    |
| フランジ短管                   |                      |      |            |            |    |
| フランジ短管                   | 50                   | 本    | ZV40012250 | 物価資料(R4.4) |    |
| フランジ短管                   | 75                   | 本    | ZV40012260 | 物価資料(R4.4) |    |
| フランジ短管                   | 100                  | 本    | ZV40012270 | 物価資料(R4.4) |    |
| フランジ短管                   | 150                  | 本    | ZV40012280 | 物価資料(R4.4) |    |
| E Fフランジ短管                |                      |      |            |            |    |
| E Fフランジ短管                | 50                   | 本    | ZV40012290 | 物価資料(R4.4) |    |
| E Fフランジ短管                | 75                   | 本    | ZV40012300 | 物価資料(R4.4) |    |
| E Fフランジ短管                | 100                  | 本    | ZV40012310 | 物価資料(R4.4) |    |
| E Fフランジ短管                | 150                  | 本    | ZV40012320 | 物価資料(R4.4) |    |
| キャップ                     |                      |      |            |            |    |
| キャップ                     | 50                   | 個    | ZV40012330 | 物価資料(R4.4) |    |
| キャップ                     | 75                   | 個    | ZV40012340 | 物価資料(R4.4) |    |
| キャップ                     | 100                  | 個    | ZV40012350 | 物価資料(R4.4) |    |
| キャップ                     | 150                  | 個    | ZV40012360 | 物価資料(R4.4) |    |
| 変換継手                     |                      |      |            |            |    |
| 変換継手 JWWA-PWA            | 50                   | 本    | ZV40012370 | 8,920      |    |
| 変換継手 JWWA-PWA            | 75                   | 本    | ZV40012380 | 9,330      |    |
| 変換継手 JWWA-PWA            | 100                  | 本    | ZV40012390 | 13,440     |    |
| 変換継手 JWWA-PWA            | 150                  | 本    | ZV40012400 | 26,130     |    |
| 変換継手 JWWA-PWA            | 200                  | 本    | ZV40012410 | 91,960     |    |
| P E挿口付異種管継手              |                      |      |            |            |    |
| P E挿口付異種管継手(GX形) P E-DGX | 75                   | 本    | ZV40012420 | 37,970     |    |
| P E挿口付異種管継手(GX形) P E-DGX | 100                  | 本    | ZV40012430 | 56,160     |    |
| P E挿口付異種管継手(NS形) P E-DNS | 75                   | 本    | ZV40012440 | 26,190     |    |
| P E挿口付異種管継手(NS形) P E-DNS | 100                  | 本    | ZV40012450 | 41,270     |    |
| P E挿口付異種管継手(NS形) P E-DNS | 150                  | 本    | ZV40012460 | 72,600     |    |
| P E挿口付異種管継手(NS形) P E-DNS | 200                  | 本    | ZV40012470 | 135,150    |    |
| P E挿口付異種管継手(K形) P E-DK   | 75                   | 本    | ZV40012480 | 27,370     |    |
| P E挿口付異種管継手(K形) P E-DK   | 100                  | 本    | ZV40012490 | 43,460     |    |
| P E挿口付異種管継手(K形) P E-DK   | 150                  | 本    | ZV40012500 | 72,030     |    |
| P E挿口付異種管継手(K形) P E-DK   | 200                  | 本    | ZV40012510 | 149,400    |    |
| PE挿し口付PCジョイント (3DkN)     | 75 内面粉体離脱防止金具付       | 個    | ZV40012511 | 64,720     |    |
| PE挿し口付PCジョイント (3DkN)     | 100 内面粉体離脱防止金具付      | 個    | ZV40012512 | 85,780     |    |
| PE挿し口付PCジョイント (3DkN)     | 150 内面粉体離脱防止金具付      | 個    | ZV40012513 | 160,970    |    |
| PE挿し口付PCジョイント片落型 (3DkN)  | 100×75P 内面粉体離脱防止金具付  | 個    | ZV40012516 | 76,970     |    |
| PE挿し口付PCジョイント片落型 (3DkN)  | 150×100P 内面粉体離脱防止金具付 | 個    | ZV40012517 | 127,540    |    |
| 浸透防止スリーブ                 |                      |      |            |            |    |
| 浸透防止スリーブ                 | 50                   | 6m/枚 | ZV40012520 | 3,005      |    |
| 浸透防止スリーブ                 | 75                   | 6m/枚 | ZV40012530 | 3,217      |    |
| 浸透防止スリーブ                 | 100                  | 6m/枚 | ZV40012540 | 4,000      |    |
| 浸透防止スリーブ                 | 150                  | 6m/枚 | ZV40012550 | 5,465      |    |

| 品名                   | 規格  | 単位 | コード        | 採用単価        | 備考 |
|----------------------|-----|----|------------|-------------|----|
| <b>15. HPPE ベンド</b>  |     |    |            |             |    |
| E F 90°              |     |    |            |             |    |
| E F 90° ベンド 両受       | 50  | 本  | ZV40012560 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F 90° ベンド 両受       | 75  | 本  | ZV40012570 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F 90° ベンド 両受       | 100 | 本  | ZV40012580 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F 90° ベンド 両受       | 150 | 本  | ZV40012590 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F 90° ベンド 片受       | 50  | 本  | ZV40012600 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F 90° ベンド 片受       | 75  | 本  | ZV40012610 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F 90° ベンド 片受       | 100 | 本  | ZV40012620 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F 90° ベンド 片受       | 150 | 本  | ZV40012630 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F 90° ベンド 両差       | 50  | 本  | ZV40012640 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F 90° ベンド 両差       | 75  | 本  | ZV40012650 | 20,970      |    |
| E F 90° ベンド 両差       | 100 | 本  | ZV40012660 | 35,740      |    |
| E F 90° ベンド 両差       | 150 | 本  | ZV40012670 | 74,250      |    |
| E F 45°              |     |    |            |             |    |
| E F 45° ベンド 両受       | 50  | 本  | ZV40012680 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F 45° ベンド 両受       | 75  | 本  | ZV40012690 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F 45° ベンド 両受       | 100 | 本  | ZV40012700 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F 45° ベンド 両受       | 150 | 本  | ZV40012710 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F 45° ベンド 片受       | 50  | 本  | ZV40012720 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F 45° ベンド 片受       | 75  | 本  | ZV40012730 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F 45° ベンド 片受       | 100 | 本  | ZV40012740 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F 45° ベンド 片受       | 150 | 本  | ZV40012750 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F 45° ベンド 両差       | 50  | 本  | ZV40012760 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F 45° ベンド 両差       | 75  | 本  | ZV40012770 | 9,330       |    |
| E F 45° ベンド 両差       | 100 | 本  | ZV40012780 | 13,810      |    |
| E F 45° ベンド 両差       | 150 | 本  | ZV40012790 | 34,790      |    |
| E F 22°              |     |    |            |             |    |
| E F 22° 1/2ベンド 両差    | 50  | 本  | ZV40012800 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F 22° 1/2ベンド 両差    | 75  | 本  | ZV40012810 | 8,400       |    |
| E F 22° 1/2ベンド 両差    | 100 | 本  | ZV40012820 | 12,270      |    |
| E F 22° 1/2ベンド 両差    | 150 | 本  | ZV40012830 | 26,010      |    |
| E F 22° 1/2ベンド 両受    | 50  | 本  | ZV40012840 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F 22° 1/2ベンド 両受    | 75  | 本  | ZV40012850 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F 22° 1/2ベンド 両受    | 100 | 本  | ZV40012860 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F 22° 1/2ベンド 両受    | 150 | 本  | ZV40012870 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F 22° 1/2ベンド 片受    | 50  | 本  | ZV40012880 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F 22° 1/2ベンド 片受    | 75  | 本  | ZV40012890 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F 22° 1/2ベンド 片受    | 100 | 本  | ZV40012900 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F 22° 1/2ベンド 片受    | 150 | 本  | ZV40012910 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F 11°              |     |    |            |             |    |
| E F 11° 1/4ベンド 両受    | 50  | 本  | ZV40012920 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F 11° 1/4ベンド 両受    | 75  | 本  | ZV40012930 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F 11° 1/4ベンド 両受    | 100 | 本  | ZV40012940 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F 11° 1/4ベンド 両受    | 150 | 本  | ZV40012950 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F 11° 1/4ベンド 片受    | 50  | 本  | ZV40012960 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F 11° 1/4ベンド 片受    | 75  | 本  | ZV40012970 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F 11° 1/4ベンド 片受    | 100 | 本  | ZV40012980 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F 11° 1/4ベンド 片受    | 150 | 本  | ZV40012990 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F 11° 1/4ベンド 両差    | 50  | 本  | ZV40013000 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F 11° 1/4ベンド 両差    | 75  | 本  | ZV40013010 | 7,890       |    |
| E F 11° 1/4ベンド 両差    | 100 | 本  | ZV40013020 | 11,940      |    |
| E F 11° 1/4ベンド 両差    | 150 | 本  | ZV40013030 | 23,910      |    |
| <b>16. HPPE Sベンド</b> |     |    |            |             |    |
| 600H                 |     |    |            |             |    |
| E F Sベンド600H (両受)    | 50  | 本  | ZV40013040 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F Sベンド600H (両受)    | 75  | 本  | ZV40013050 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F Sベンド600H (両受)    | 100 | 本  | ZV40013060 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F Sベンド600H (両受)    | 150 | 本  | ZV40013070 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F Sベンド600H (片受)    | 50  | 本  | ZV40013080 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F Sベンド600H (片受)    | 75  | 本  | ZV40013090 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F Sベンド600H (片受)    | 100 | 本  | ZV40013100 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F Sベンド600H (片受)    | 150 | 本  | ZV40013110 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F Sベンド600H (両差)    | 50  | 本  | ZV40013120 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F Sベンド600H (両差)    | 75  | 本  | ZV40013130 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F Sベンド600H (両差)    | 100 | 本  | ZV40013140 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F Sベンド600H (両差)    | 150 | 本  | ZV40013150 | 物価資料 (R4.4) |    |
| 450H                 |     |    |            |             |    |
| E F Sベンド450H (両受)    | 50  | 本  | ZV40013160 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F Sベンド450H (両受)    | 75  | 本  | ZV40013170 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F Sベンド450H (両受)    | 100 | 本  | ZV40013180 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F Sベンド450H (両受)    | 150 | 本  | ZV40013190 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F Sベンド450H (片受)    | 50  | 本  | ZV40013200 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F Sベンド450H (片受)    | 75  | 本  | ZV40013210 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F Sベンド450H (片受)    | 100 | 本  | ZV40013220 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F Sベンド450H (片受)    | 150 | 本  | ZV40013230 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F Sベンド450H (両差)    | 50  | 本  | ZV40013240 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F Sベンド450H (両差)    | 75  | 本  | ZV40013250 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F Sベンド450H (両差)    | 100 | 本  | ZV40013260 | 物価資料 (R4.4) |    |
| E F Sベンド450H (両差)    | 150 | 本  | ZV40013270 | 物価資料 (R4.4) |    |

| 品名                    | 規格       | 単位 | コード        | 採用単価       | 備考 |
|-----------------------|----------|----|------------|------------|----|
| 300H                  |          |    |            |            |    |
| E F S ベンド300H (両受)    | 50       | 本  | ZV40013280 | 物価資料(R4.4) |    |
| E F S ベンド300H (両受)    | 75       | 本  | ZV40013290 | 物価資料(R4.4) |    |
| E F S ベンド300H (両受)    | 100      | 本  | ZV40013300 | 物価資料(R4.4) |    |
| E F S ベンド300H (両受)    | 150      | 本  | ZV40013310 | 物価資料(R4.4) |    |
| E F S ベンド300H (片受)    | 50       | 本  | ZV40013320 | 物価資料(R4.4) |    |
| E F S ベンド300H (片受)    | 75       | 本  | ZV40013330 | 物価資料(R4.4) |    |
| E F S ベンド300H (片受)    | 100      | 本  | ZV40013340 | 物価資料(R4.4) |    |
| E F S ベンド300H (片受)    | 150      | 本  | ZV40013350 | 物価資料(R4.4) |    |
| E F S ベンド300H (両差)    | 50       | 本  | ZV40013360 | 物価資料(R4.4) |    |
| E F S ベンド300H (両差)    | 75       | 本  | ZV40013370 | 物価資料(R4.4) |    |
| E F S ベンド300H (両差)    | 100      | 本  | ZV40013380 | 物価資料(R4.4) |    |
| E F S ベンド300H (両差)    | 150      | 本  | ZV40013390 | 物価資料(R4.4) |    |
| 17. 鋼管材料              |          |    |            |            |    |
| ビニールライニング鋼管パイプ        |          |    |            |            |    |
| ビニールライニング鋼管パイプ SGP-VB | 口径 13    | m  | ZV40013400 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールライニング鋼管パイプ SGP-VB | 口径 20    | m  | ZV40013410 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールライニング鋼管パイプ SGP-VB | 口径 25    | m  | ZV40013420 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールライニング鋼管パイプ SGP-VB | 口径 30    | m  | ZV40013430 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールライニング鋼管パイプ SGP-VB | 口径 40    | m  | ZV40013440 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールライニング鋼管パイプ SGP-VB | 口径 50    | m  | ZV40013450 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールライニング鋼管パイプ SGP-VB | 口径 75    | m  | ZV40013460 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールライニング鋼管パイプ SGP-VB | 口径 100   | m  | ZV40013470 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールライニング鋼管パイプ SGP-VB | 口径 150   | m  | ZV40013480 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールライニング鋼管エルボ        |          |    |            |            |    |
| ビニールライニング鋼管エルボ        | 口径 13    | 個  | ZV40013490 | 物価資料(R4.4) | 15 |
| ビニールライニング鋼管エルボ        | 口径 20    | 個  | ZV40013500 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールライニング鋼管エルボ        | 口径 25    | 個  | ZV40013510 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールライニング鋼管エルボ        | 口径 30    | 個  | ZV40013520 | 物価資料(R4.4) | 32 |
| ビニールライニング鋼管エルボ        | 口径 40    | 個  | ZV40013530 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールライニング鋼管エルボ        | 口径 50    | 個  | ZV40013540 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールライニング鋼管エルボ        | 口径 75    | 個  | ZV40013550 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールライニング鋼管エルボ        | 口径 100   | 個  | ZV40013560 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールライニング鋼管エルボ        | 口径 150   | 個  | ZV40013570 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールライニング鋼管ソケット       |          |    |            |            |    |
| ビニールライニング鋼管ソケット       | 口径 13    | 個  | ZV40013580 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールライニング鋼管ソケット       | 口径 20    | 個  | ZV40013590 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールライニング鋼管ソケット       | 口径 25    | 個  | ZV40013600 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールライニング鋼管ソケット       | 口径 30    | 個  | ZV40013610 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールライニング鋼管ソケット       | 口径 40    | 個  | ZV40013620 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールライニング鋼管ソケット       | 口径 50×40 | 個  | ZV40013622 | 2,620      |    |
| ビニールライニング鋼管ソケット       | 口径 50    | 個  | ZV40013630 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールライニング鋼管ソケット       | 口径 75    | 個  | ZV40013640 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールライニング鋼管ソケット       | 口径 100   | 個  | ZV40013650 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールライニング鋼管ソケット       | 口径 150   | 個  | ZV40013660 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールライニング鋼管チーズ        |          |    |            |            |    |
| ビニールライニング鋼管チーズ        | 口径 13    | 個  | ZV40013670 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールライニング鋼管チーズ        | 口径 20    | 個  | ZV40013680 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールライニング鋼管チーズ        | 口径 25    | 個  | ZV40013690 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールライニング鋼管チーズ        | 口径 30    | 個  | ZV40013700 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールライニング鋼管チーズ        | 口径 40    | 個  | ZV40013710 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールライニング鋼管チーズ        | 口径 50    | 個  | ZV40013720 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールライニング鋼管チーズ        | 口径 75    | 個  | ZV40013730 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールライニング鋼管チーズ        | 口径 100   | 個  | ZV40013740 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールライニング鋼管チーズ        | 口径 150   | 個  | ZV40013750 | 物価資料(R4.4) |    |
| 鋼管用ユニオン               |          |    |            |            |    |
| 鋼管用ユニオン ライニング         | 口径 20    | 個  | ZV40013760 | 2,450      |    |
| 鋼管用ユニオン ライニング         | 口径 25    | 個  | ZV40013770 | 3,120      |    |
| 鋼管用ユニオン ライニング         | 口径 30    | 個  | ZV40013780 | 4,040      |    |
| 鋼管用ユニオン ライニング         | 口径 40    | 個  | ZV40013790 | 5,400      |    |
| 鋼管用ユニオン ライニング         | 口径 50    | 個  | ZV40013800 | 7,340      |    |
| エラスジョイント              |          |    |            |            |    |
| エラスジョイント オス           | 口径 13    | 個  | ZV40013810 | 1,740      |    |
| エラスジョイント オス           | 口径 20    | 個  | ZV40013820 | 2,450      |    |
| エラスジョイント オス           | 口径 25    | 個  | ZV40013830 | 3,560      |    |
| エラスジョイント オス           | 口径 30    | 個  | ZV40013840 | 5,890      |    |
| エラスジョイント オス           | 口径 40    | 個  | ZV40013850 | 7,850      |    |
| エラスジョイント オス           | 口径 50    | 個  | ZV40013860 | 12,100     |    |
| SKジョイント               |          |    |            |            |    |
| SKジョイント               | 口径 13    | 個  | ZV40013870 | 1,760      |    |
| SKジョイント               | 口径 20    | 個  | ZV40013880 | 2,200      |    |
| SKジョイント               | 口径 25    | 個  | ZV40013890 | 2,890      |    |
| SKジョイント               | 口径 30    | 個  | ZV40013900 | 3,830      |    |
| SKジョイント               | 口径 40    | 個  | ZV40013910 | 4,510      |    |
| SKジョイント               | 口径 50    | 個  | ZV40013920 | 6,030      |    |
| 鋼管用継手                 |          |    |            |            |    |
| 鋼管ライニングプッシング          | 口径 50×25 | 個  | ZV40013930 | 3,870      |    |
| 鋼管ライニングプラグ            | 口径 13    | 個  | ZV40013940 | 880        |    |
| 鋼管ライニングプラグ            | 口径 20    | 個  | ZV40013950 | 910        |    |
| 鋼管ライニングプラグ            | 口径 25    | 個  | ZV40013960 | 1,010      |    |
| 鋼管ライニングプラグ            | 口径 40    | 個  | ZV40013970 | 1,860      |    |

| 品名                | 規格         | 単位 | コード        | 採用単価        | 備考 |
|-------------------|------------|----|------------|-------------|----|
| 鋼管ライニングブラグ        | 口径 50      | 個  | ZV40013980 | 2, 440      |    |
| 1 8. 硬質塩化ビニル管 直管  |            |    |            |             |    |
| ビニールパイプ           |            |    |            |             |    |
| ビニールパイプHI         | 口径 13      | m  | ZV40013990 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールパイプHI         | 口径 16      | m  | ZV40014000 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールパイプHI         | 口径 20      | m  | ZV40014010 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールパイプHI         | 口径 25      | m  | ZV40014020 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールパイプHI         | 口径 30      | m  | ZV40014030 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールパイプHI         | 口径 40      | m  | ZV40014040 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールパイプHI         | 口径 50      | m  | ZV40014050 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールパイプHI         | 口径 75      | m  | ZV40014060 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールパイプHI         | 口径 100     | m  | ZV40014070 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールパイプHI         | 口径 150     | m  | ZV40014080 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールパイプHI         | 口径 200     | m  | ZV40014090 | 12, 400     |    |
| 1 9. 硬質塩化ビニル管 異形管 |            |    |            |             |    |
| ビニールエルボ           |            |    |            |             |    |
| ビニールエルボHI         | 口径 13      | 個  | ZV40014100 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールエルボHI         | 口径 16      | 個  | ZV40014110 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールエルボHI         | 口径 20      | 個  | ZV40014120 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールエルボHI         | 口径 25      | 個  | ZV40014130 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールエルボHI         | 口径 30      | 個  | ZV40014140 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールエルボHI         | 口径 40      | 個  | ZV40014150 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールエルボHI         | 口径 50      | 個  | ZV40014160 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールエルボHI         | 口径 65      | 個  | ZV40014170 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールエルボHI         | 口径 75      | 個  | ZV40014180 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールエルボHI         | 口径 100     | 個  | ZV40014190 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールエルボHI         | 口径 125     | 個  | ZV40014200 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールエルボHI         | 口径 150     | 個  | ZV40014210 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールエルボHI         | 口径 200     | 個  | ZV40014220 | 29, 200     |    |
| ビニールソケット          |            |    |            |             |    |
| ビニールソケットHI        | 口径 13      | 個  | ZV40014230 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールソケットHI        | 口径 16      | 個  | ZV40014240 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールソケットHI        | 口径 20      | 個  | ZV40014250 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールソケットHI        | 口径 25      | 個  | ZV40014260 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールソケットHI        | 口径 30      | 個  | ZV40014270 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールソケットHI        | 口径 40      | 個  | ZV40014280 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールソケットHI        | 口径 50      | 個  | ZV40014290 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールソケットHI        | 口径 75      | 個  | ZV40014300 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールソケットHI        | 口径 100     | 個  | ZV40014310 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールソケットHI        | 口径 150     | 個  | ZV40014320 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールソケットHI        | 口径 200     | 個  | ZV40014330 | 21, 000     |    |
| 異径ソケット            |            |    |            |             |    |
| 異径ソケットHI          | 口径 16×13   | 個  | ZV40014340 | 物価資料(R4. 4) |    |
| 異径ソケットHI          | 口径 20×13   | 個  | ZV40014350 | 物価資料(R4. 4) |    |
| 異径ソケットHI          | 口径 20×16   | 個  | ZV40014360 | 物価資料(R4. 4) |    |
| 異径ソケットHI          | 口径 25×13   | 個  | ZV40014370 | 物価資料(R4. 4) |    |
| 異径ソケットHI          | 口径 25×20   | 個  | ZV40014380 | 物価資料(R4. 4) |    |
| 異径ソケットHI          | 口径 30×13   | 個  | ZV40014390 | 物価資料(R4. 4) |    |
| 異径ソケットHI          | 口径 30×20   | 個  | ZV40014400 | 物価資料(R4. 4) |    |
| 異径ソケットHI          | 口径 30×25   | 個  | ZV40014410 | 物価資料(R4. 4) |    |
| 異径ソケットHI          | 口径 40×20   | 個  | ZV40014420 | 物価資料(R4. 4) |    |
| 異径ソケットHI          | 口径 40×25   | 個  | ZV40014430 | 物価資料(R4. 4) |    |
| 異径ソケットHI          | 口径 40×30   | 個  | ZV40014440 | 物価資料(R4. 4) |    |
| 異径ソケットHI          | 口径 50×25   | 個  | ZV40014450 | 物価資料(R4. 4) |    |
| 異径ソケットHI          | 口径 50×30   | 個  | ZV40014460 | 物価資料(R4. 4) |    |
| 異径ソケットHI          | 口径 50×40   | 個  | ZV40014470 | 物価資料(R4. 4) |    |
| 異径ソケットHI          | 口径 75×50   | 個  | ZV40014480 | 物価資料(R4. 4) |    |
| 異径ソケットHI          | 口径 100×75  | 個  | ZV40014490 | 物価資料(R4. 4) |    |
| 異径ソケットHI          | 口径 125×100 | 個  | ZV40014500 | 物価資料(R4. 4) |    |
| 異径ソケットHI          | 口径 150×100 | 個  | ZV40014510 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールチーズ           |            |    |            |             |    |
| ビニールチーズHI         | 口径 13      | 個  | ZV40014520 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールチーズHI         | 口径 16      | 個  | ZV40014530 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールチーズHI         | 口径 20      | 個  | ZV40014540 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールチーズHI         | 口径 25      | 個  | ZV40014550 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールチーズHI         | 口径 30      | 個  | ZV40014560 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールチーズHI         | 口径 40      | 個  | ZV40014570 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールチーズHI         | 口径 50      | 個  | ZV40014580 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールチーズHI         | 口径 75      | 個  | ZV40014590 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールチーズHI         | 口径 100     | 個  | ZV40014600 | 物価資料(R4. 4) |    |
| ビニールチーズHI         | 口径 150     | 個  | ZV40014610 | 物価資料(R4. 4) |    |
| 異径チーズ             |            |    |            |             |    |
| 異径チーズHI           | 口径 16×13   | 個  | ZV40014620 | 物価資料(R4. 4) |    |
| 異径チーズHI           | 口径 20×13   | 個  | ZV40014630 | 物価資料(R4. 4) |    |
| 異径チーズHI           | 口径 20×16   | 個  | ZV40014640 | 物価資料(R4. 4) |    |
| 異径チーズHI           | 口径 25×13   | 個  | ZV40014650 | 物価資料(R4. 4) |    |
| 異径チーズHI           | 口径 25×16   | 個  | ZV40014660 | 物価資料(R4. 4) |    |
| 異径チーズHI           | 口径 25×20   | 個  | ZV40014670 | 物価資料(R4. 4) |    |
| 異径チーズHI           | 口径 30×13   | 個  | ZV40014680 | 物価資料(R4. 4) |    |
| 異径チーズHI           | 口径 30×16   | 個  | ZV40014690 | 物価資料(R4. 4) |    |



| 品名                              | 規格            | 単位 | コード        | 採用単価       | 備考 |
|---------------------------------|---------------|----|------------|------------|----|
| 異径チーズHI                         | 口径 30×20      | 個  | ZV40014700 | 物価資料(R4.4) |    |
| 異径チーズHI                         | 口径 30×25      | 個  | ZV40014710 | 物価資料(R4.4) |    |
| 異径チーズHI                         | 口径 40×13      | 個  | ZV40014720 | 物価資料(R4.4) |    |
| 異径チーズHI                         | 口径 40×16      | 個  | ZV40014730 | 物価資料(R4.4) |    |
| 異径チーズHI                         | 口径 40×20      | 個  | ZV40014740 | 物価資料(R4.4) |    |
| 異径チーズHI                         | 口径 40×25      | 個  | ZV40014750 | 物価資料(R4.4) |    |
| 異径チーズHI                         | 口径 40×30      | 個  | ZV40014760 | 物価資料(R4.4) |    |
| 異径チーズHI                         | 口径 50×13      | 個  | ZV40014770 | 物価資料(R4.4) |    |
| 異径チーズHI                         | 口径 50×16      | 個  | ZV40014780 | 物価資料(R4.4) |    |
| 異径チーズHI                         | 口径 50×20      | 個  | ZV40014790 | 物価資料(R4.4) |    |
| 異径チーズHI                         | 口径 50×25      | 個  | ZV40014800 | 物価資料(R4.4) |    |
| 異径チーズHI                         | 口径 50×30      | 個  | ZV40014810 | 物価資料(R4.4) |    |
| 異径チーズHI                         | 口径 50×40      | 個  | ZV40014820 | 物価資料(R4.4) |    |
| 異径チーズHI                         | 口径 75×25      | 個  | ZV40014830 | 物価資料(R4.4) |    |
| 異径チーズHI                         | 口径 75×40      | 個  | ZV40014840 | 物価資料(R4.4) |    |
| 異径チーズHI                         | 口径 75×50      | 個  | ZV40014850 | 物価資料(R4.4) |    |
| 異径チーズHI                         | 口径 75×65      | 個  | ZV40014860 | 物価資料(R4.4) |    |
| 異径チーズHI                         | 口径 100×50     | 個  | ZV40014870 | 物価資料(R4.4) |    |
| 異径チーズHI                         | 口径 100×75     | 個  | ZV40014880 | 物価資料(R4.4) |    |
| 異径チーズHI                         | 口径 125×100    | 個  | ZV40014890 | 物価資料(R4.4) |    |
| 異径チーズHI                         | 口径 150×75     | 個  | ZV40014900 | 物価資料(R4.4) |    |
| 異径チーズHI                         | 口径 150×100    | 個  | ZV40014910 | 物価資料(R4.4) |    |
| 異径チーズHI                         | 口径 150×125    | 個  | ZV40014920 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールキャップ                        |               |    |            |            |    |
| ビニールキャップHI                      | φ 13          | 個  | ZV40014930 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールキャップHI                      | φ 16          | 個  | ZV40014940 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールキャップHI                      | φ 20          | 個  | ZV40014950 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールキャップHI                      | φ 25          | 個  | ZV40014960 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールキャップHI                      | φ 30          | 個  | ZV40014970 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールキャップHI                      | φ 40          | 個  | ZV40014980 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールキャップHI                      | φ 50          | 個  | ZV40014990 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールキャップHI                      | φ 75          | 個  | ZV40015000 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールキャップHI                      | φ 100         | 個  | ZV40015010 | 物価資料(R4.4) |    |
| ビニールキャップHI                      | φ 150         | 個  | ZV40015020 | 物価資料(R4.4) |    |
| MCチーズ                           |               |    |            |            |    |
| MCチーズ                           | 口径 20×20      | 個  | ZV40015030 | 3,020      |    |
| MCチーズ                           | 口径 25×20      | 個  | ZV40015040 | 3,776      |    |
| MCユニオン                          |               |    |            |            |    |
| MCユニオン ロング                      | 口径 13         | 個  | ZV40015050 | 660        |    |
| MCユニオン ロング                      | 口径 20         | 個  | ZV40015060 | 1,000      |    |
| MCユニオン ロング                      | 口径 25         | 個  | ZV40015070 | 1,246      |    |
| MCユニオン ロング                      | 口径 30         | 個  | ZV40015080 | 2,196      |    |
| MCユニオン ロング                      | 口径 40         | 個  | ZV40015090 | 2,610      |    |
| MCユニオン ロング                      | 口径 50         | 個  | ZV40015100 | 3,140      |    |
| 離脱防止金具                          |               |    |            |            |    |
| 離脱防止金具 V P用 筒型                  | 40            | 個  | ZV40015110 | 12,020     |    |
| 硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ジョー)             | φ 50×90°      | 個  | ZV40015120 | 25,160     |    |
| 離脱防止金具 V P用 筒型                  | 50            | 個  | ZV40015130 | 12,340     |    |
| 硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ジョー)             | φ 75×90°      | 個  | ZV40015140 | 32,040     |    |
| 離脱防止金具 V P用 筒型                  | 75            | 個  | ZV40015150 | 12,810     |    |
| 硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ジョー)             | φ 100×90°     | 個  | ZV40015160 | 48,140     |    |
| 離脱防止金具 V P用 筒型                  | 100           | 個  | ZV40015170 | 14,660     |    |
| 硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ジョー)             | φ 150×90°     | 個  | ZV40015180 | 82,030     |    |
| 離脱防止金具 V P用 筒型                  | 150           | 個  | ZV40015190 | 20,020     |    |
| 硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ジョー)             | φ 50×45°      | 個  | ZV40015200 | 22,600     |    |
| 硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ジョー)             | φ 75×45°      | 個  | ZV40015210 | 28,810     |    |
| 硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ジョー)             | φ 100×45°     | 個  | ZV40015220 | 45,640     |    |
| 硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ジョー)             | φ 150×45°     | 個  | ZV40015230 | 73,140     |    |
| 硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ジョー)             | φ 50×22° 1/2  | 個  | ZV40015240 | 21,480     |    |
| 硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ジョー)             | φ 75×22° 1/2  | 個  | ZV40015250 | 27,530     |    |
| 硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ジョー)             | φ 100×22° 1/2 | 個  | ZV40015260 | 42,410     |    |
| 硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ジョー)             | φ 150×22° 1/2 | 個  | ZV40015270 | 69,310     |    |
| 硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ジョー)             | φ 50×11° 1/4  | 個  | ZV40015280 | 20,860     |    |
| 硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ジョー)             | φ 75×11° 1/4  | 個  | ZV40015290 | 26,700     |    |
| 硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ジョー)             | φ 100×11° 1/4 | 個  | ZV40015300 | 40,110     |    |
| 硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ジョー)             | φ 150×11° 1/4 | 組  | ZV40015310 | 67,260     |    |
| 硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ジョー)             | φ 200×90°     | 組  | ZV40015320 | 122,230    |    |
| 硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ジョー)             | φ 200×45°     | 組  | ZV40015330 | 115,520    |    |
| 硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ジョー)             | φ 200×22° 1/2 | 組  | ZV40015340 | 105,440    |    |
| 硬質塩化ビニル管用両受曲管 (ジョー)             | φ 200×11° 1/4 | 組  | ZV40015350 | 101,590    |    |
| 20. サドル分水栓                      |               |    |            |            |    |
| サドル分水栓 (C I P)                  |               |    |            |            |    |
| サドル分水栓 (C I P)JWWA®-®式 (密着コア含む) | 口径75×20       | 組  | ZV40015360 | 28,840     |    |
| サドル分水栓 (C I P)JWWA®-®式 (密着コア含む) | 口径75×25       | 組  | ZV40015370 | 34,880     |    |
| サドル分水栓 (C I P)JWWA®-®式 (密着コア含む) | 口径75×40       | 組  | ZV40015380 | 82,270     |    |
| サドル分水栓 (C I P)JWWA®-®式 (密着コア含む) | 口径75×50       | 組  | ZV40015390 | 102,100    |    |
| サドル分水栓 (C I P)JWWA®-®式 (密着コア含む) | 口径100×20      | 組  | ZV40015400 | 29,930     |    |
| サドル分水栓 (C I P)JWWA®-®式 (密着コア含む) | 口径100×25      | 組  | ZV40015410 | 35,340     |    |
| サドル分水栓 (C I P)JWWA®-®式 (密着コア含む) | 口径100×40      | 組  | ZV40015420 | 84,250     |    |
| サドル分水栓 (C I P)JWWA®-®式 (密着コア含む) | 口径100×50      | 組  | ZV40015430 | 95,170     |    |
| サドル分水栓 (C I P)JWWA®-®式 (密着コア含む) | 口径150×20      | 組  | ZV40015440 | 32,490     |    |

| 品名                              | 規格        | 単位 | コード        | 採用単価    | 備考 |
|---------------------------------|-----------|----|------------|---------|----|
| サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む) | 口径150×25  | 組  | ZV40015450 | 38,720  |    |
| サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む) | 口径150×40  | 組  | ZV40015460 | 89,810  |    |
| サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む) | 口径150×50  | 組  | ZV40015470 | 109,800 |    |
| サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む) | 口径200×20  | 組  | ZV40015480 | 49,020  |    |
| サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む) | 口径200×25  | 組  | ZV40015490 | 54,240  |    |
| サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む) | 口径200×40  | 組  | ZV40015500 | 98,050  |    |
| サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む) | 口径200×50  | 組  | ZV40015510 | 115,100 |    |
| サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む) | 口径250×20  | 組  | ZV40015520 | 54,650  |    |
| サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む) | 口径250×25  | 組  | ZV40015530 | 59,880  |    |
| サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む) | 口径250×40  | 組  | ZV40015540 | 117,000 |    |
| サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む) | 口径250×50  | 組  | ZV40015550 | 132,100 |    |
| サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む) | 口径300×20  | 組  | ZV40015560 | 59,300  |    |
| サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む) | 口径300×25  | 組  | ZV40015570 | 64,480  |    |
| サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む) | 口径300×40  | 組  | ZV40015580 | 135,800 |    |
| サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む) | 口径300×50  | 組  | ZV40015590 | 150,900 |    |
| サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む) | 口径350×20  | 組  | ZV40015600 | 65,840  |    |
| サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む) | 口径350×25  | 組  | ZV40015610 | 71,030  |    |
| サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む) | 口径350×40  | 組  | ZV40015620 | 149,600 |    |
| サドル分水栓 (C I P)JWWAホ-ル式 (密着コア含む) | 口径350×50  | 組  | ZV40015630 | 165,100 |    |
| サドル分水栓 (H P P E)                |           |    |            |         |    |
| サドル分水栓 (H P P E) JWWAホ-ル式       | 口径 50×20  | 組  | ZV40015640 | 29,240  |    |
| サドル分水栓 (H P P E) JWWAホ-ル式       | 口径 50×25  | 組  | ZV40015650 | 34,740  |    |
| サドル分水栓 (H P P E) JWWAホ-ル式       | 口径 75×20  | 組  | ZV40015660 | 31,160  |    |
| サドル分水栓 (H P P E) JWWAホ-ル式       | 口径 75×25  | 組  | ZV40015670 | 36,650  |    |
| サドル分水栓 (H P P E) JWWAホ-ル式       | 口径 75×40  | 組  | ZV40015680 | 77,670  |    |
| サドル分水栓 (H P P E) JWWAホ-ル式       | 口径 75×50  | 組  | ZV40015690 | 96,230  |    |
| サドル分水栓 (H P P E) JWWAホ-ル式       | 口径 100×20 | 組  | ZV40015700 | 33,240  |    |
| サドル分水栓 (H P P E) JWWAホ-ル式       | 口径 100×25 | 組  | ZV40015710 | 38,860  |    |
| サドル分水栓 (H P P E) JWWAホ-ル式       | 口径 100×40 | 組  | ZV40015720 | 80,740  |    |
| サドル分水栓 (H P P E) JWWAホ-ル式       | 口径 100×50 | 組  | ZV40015730 | 99,400  |    |
| サドル分水栓 (H P P E) JWWAホ-ル式       | 口径 150×20 | 組  | ZV40015740 | 42,500  |    |
| サドル分水栓 (H P P E) JWWAホ-ル式       | 口径 150×25 | 組  | ZV40015750 | 48,090  |    |
| サドル分水栓 (H P P E) JWWAホ-ル式       | 口径 150×40 | 組  | ZV40015760 | 86,930  |    |
| サドル分水栓 (H P P E) JWWAホ-ル式       | 口径 150×50 | 組  | ZV40015770 | 105,500 |    |
| サドル分水栓 (V P)                    |           |    |            |         |    |
| サドル分水栓 (V P) JWWAホ-ル式           | 口径 40×20  | 組  | ZV40015780 | 25,670  |    |
| サドル分水栓 (V P) JWWAホ-ル式           | 口径 40×25  | 組  | ZV40015790 | 31,270  |    |
| サドル分水栓 (V P) JWWAホ-ル式           | 口径 50×20  | 組  | ZV40015800 | 25,930  |    |
| サドル分水栓 (V P) JWWAホ-ル式           | 口径 50×25  | 組  | ZV40015810 | 31,450  |    |
| サドル分水栓 (V P) JWWAホ-ル式           | 口径 75×20  | 組  | ZV40015820 | 26,740  |    |
| サドル分水栓 (V P) JWWAホ-ル式           | 口径 75×25  | 組  | ZV40015830 | 32,330  |    |
| サドル分水栓 (V P) JWWAホ-ル式           | 口径 75×40  | 組  | ZV40015840 | 77,450  |    |
| サドル分水栓 (V P) JWWAホ-ル式           | 口径 75×50  | 組  | ZV40015850 | 95,990  |    |
| サドル分水栓 (V P) JWWAホ-ル式           | 口径 100×20 | 組  | ZV40015860 | 28,620  |    |
| サドル分水栓 (V P) JWWAホ-ル式           | 口径 100×25 | 組  | ZV40015870 | 34,190  |    |
| サドル分水栓 (V P) JWWAホ-ル式           | 口径 100×40 | 組  | ZV40015880 | 82,270  |    |
| サドル分水栓 (V P) JWWAホ-ル式           | 口径 100×50 | 組  | ZV40015890 | 101,900 |    |
| サドル分水栓 (V P) JWWAホ-ル式           | 口径 150×20 | 組  | ZV40015900 | 29,930  |    |
| サドル分水栓 (V P) JWWAホ-ル式           | 口径 150×25 | 組  | ZV40015910 | 35,560  |    |
| サドル分水栓 (V P) JWWAホ-ル式           | 口径 150×40 | 組  | ZV40015920 | 86,800  |    |
| サドル分水栓 (V P) JWWAホ-ル式           | 口径 150×50 | 組  | ZV40015930 | 105,300 |    |
| サドル分水栓 (A C P)                  |           |    |            |         |    |
| サドル分水栓 (A C P) JWWAホ-ル式         | 口径 75×20  | 組  | ZV40015940 | 24,970  |    |
| サドル分水栓 (A C P) JWWAホ-ル式         | 口径 75×25  | 組  | ZV40015950 | 29,510  |    |
| サドル分水栓 (A C P) JWWAホ-ル式         | 口径 75×40  | 組  | ZV40015960 | 69,790  |    |
| サドル分水栓 (A C P) JWWAホ-ル式         | 口径 75×50  | 組  | ZV40015970 | 86,560  |    |
| サドル分水栓 (A C P) JWWAホ-ル式         | 口径 100×20 | 組  | ZV40015980 | 25,150  |    |
| サドル分水栓 (A C P) JWWAホ-ル式         | 口径 100×25 | 組  | ZV40015990 | 29,520  |    |
| サドル分水栓 (A C P) JWWAホ-ル式         | 口径 100×40 | 組  | ZV40016000 | 71,620  |    |
| サドル分水栓 (A C P) JWWAホ-ル式         | 口径 100×50 | 組  | ZV40016010 | 79,400  |    |
| サドル分水栓 (A C P) JWWAホ-ル式         | 口径 150×20 | 組  | ZV40016020 | 27,680  |    |
| サドル分水栓 (A C P) JWWAホ-ル式         | 口径 150×25 | 組  | ZV40016030 | 32,570  |    |
| サドル分水栓 (A C P) JWWAホ-ル式         | 口径 150×40 | 組  | ZV40016040 | 77,360  |    |
| サドル分水栓 (A C P) JWWAホ-ル式         | 口径 150×50 | 組  | ZV40016050 | 93,380  |    |
| サドル分水栓 (A C P) JWWAホ-ル式         | 口径 200×20 | 組  | ZV40016060 | 42,180  |    |
| サドル分水栓 (A C P) JWWAホ-ル式         | 口径 200×25 | 組  | ZV40016070 | 46,910  |    |
| サドル分水栓 (A C P) JWWAホ-ル式         | 口径 200×40 | 組  | ZV40016080 | 83,980  |    |
| サドル分水栓 (A C P) JWWAホ-ル式         | 口径 200×50 | 組  | ZV40016090 | 93,140  |    |
| 密着コア                            |           |    |            |         |    |
| 密着コア 粉体管、モルタル管兼用                | 20        | 個  | ZV40016100 | 1,570   |    |
| 密着コア 粉体管、モルタル管兼用                | 25        | 個  | ZV40016110 | 1,940   |    |
| 密着コア 粉体管、モルタル管兼用                | 40        | 個  | ZV40016120 | 5,210   |    |
| 密着コア 粉体管、モルタル管兼用                | 50        | 個  | ZV40016130 | 5,700   |    |
| 分水栓キャップ                         |           |    |            |         |    |
| 分水栓キャップ                         | φ13       | 個  | ZV40016140 | 650     |    |
| 分水栓キャップ                         | φ20       | 個  | ZV40016150 | 1,220   |    |
| 分水栓キャップ                         | φ25       | 個  | ZV40016160 | 1,390   |    |
| 分水栓キャップ                         | φ30       | 組  | ZV40016170 | 2,130   |    |
| 分水栓キャップ                         | φ40       | 個  | ZV40016180 | 2,790   |    |
| 分水栓キャップ                         | φ50       | 個  | ZV40016190 | 4,490   |    |
| 2 1. ポリエチレン管給水材料                |           |    |            |         |    |

| 品名                          | 規格            | 単位 | コード        | 採用単価       | 備考 |
|-----------------------------|---------------|----|------------|------------|----|
| 水道用ポリエチレン管                  |               |    |            |            |    |
| 水道用ポリエチレン管                  | 13            | m  | ZV40016200 | 物価資料(R4.4) |    |
| 水道用ポリエチレン管                  | 20            | m  | ZV40016210 | 物価資料(R4.4) |    |
| 水道用ポリエチレン管                  | 25            | m  | ZV40016220 | 物価資料(R4.4) |    |
| 水道用ポリエチレン管                  | 30            | m  | ZV40016230 | 物価資料(R4.4) |    |
| 水道用ポリエチレン管                  | 40            | m  | ZV40016240 | 物価資料(R4.4) |    |
| 水道用ポリエチレン管                  | 50            | m  | ZV40016250 | 物価資料(R4.4) |    |
| ポリ用継手 (分止水栓用)               |               |    |            |            |    |
| ポリ用継手 (分止水栓用)               | 13 ワンタッチ式     | 個  | ZV40016260 | 2,670      |    |
| ポリ用継手 (分止水栓用)               | 20 ワンタッチ式     | 個  | ZV40016270 | 3,300      |    |
| ポリ用継手 (分止水栓用)               | 25 ワンタッチ式     | 個  | ZV40016280 | 4,790      |    |
| ポリ用継手 (分止水栓用)               | 40 ワンタッチ式     | 個  | ZV40016290 | 10,360     |    |
| ポリ用継手 (分止水栓用)               | 50 ワンタッチ式     | 個  | ZV40016300 | 15,480     |    |
| ポリ用継手 (分水栓用・メーター用曲管)        |               |    |            |            |    |
| ポリ用継手 (分水栓用曲管 90° ,60° )    | 13 ワンタッチ式     | 個  | ZV40016310 | 5,660      |    |
| ポリ用継手 (分水栓用曲管 90° ,60° )    | 20 ワンタッチ式     | 個  | ZV40016320 | 8,460      |    |
| ポリ用継手 (分水栓用曲管 90° ,60° )    | 25 ワンタッチ式     | 個  | ZV40016330 | 11,830     |    |
| ポリ用継手 (メーター用曲管 90° ,60° )   | 13 ワンタッチ式     | 個  | ZV40016340 | 5,660      |    |
| ポリ用継手 (メーター用曲管 90° ,60° )   | 20 ワンタッチ式     | 個  | ZV40016350 | 8,460      |    |
| ポリ用継手 (メーター用曲管 90° ,60° )   | 25 ワンタッチ式     | 個  | ZV40016360 | 11,830     |    |
| ポリ用継手 (メーター用曲管 90° ,60° 異径) | 13×20P ワンタッチ式 | 個  | ZV40016370 | 7,030      |    |
| ポリ用継手 (メーター用曲管 90° ,60° 異径) | 13×20 ワンタッチ式  | 個  | ZV40016380 | 7,030      |    |
| ポリ用継手 (メーター用曲管 90° ,60° 異径) | 13×25 ワンタッチ式  | 個  | ZV40016390 | 8,920      |    |
| ポリ用継手 (メーター用曲管 90° ,60° 異径) | 20×25 ワンタッチ式  | 個  | ZV40016400 | 8,920      |    |
| ポリ用継手 (ソケット)                |               |    |            |            |    |
| ポリ用継手 (ソケット)                | 13 ワンタッチ式     | 個  | ZV40016410 | 3,390      |    |
| ポリ用継手 (ソケット)                | 20 ワンタッチ式     | 個  | ZV40016420 | 4,280      |    |
| ポリ用継手 (ソケット)                | 25 ワンタッチ式     | 個  | ZV40016430 | 6,600      |    |
| ポリ用継手 (ソケット)                | 30 ワンタッチ式     | 個  | ZV40016440 | 9,890      |    |
| ポリ用継手 (ソケット)                | 40 ワンタッチ式     | 個  | ZV40016450 | 15,890     |    |
| ポリ用継手 (ソケット)                | 50 ワンタッチ式     | 個  | ZV40016460 | 23,780     |    |
| ポリ用継手 (異径ソケット)              |               |    |            |            |    |
| ポリ用継手 (異径ソケット)              | 20×13 ワンタッチ式  | 個  | ZV40016470 | 4,050      |    |
| ポリ用継手 (異径ソケット)              | 25×13 ワンタッチ式  | 個  | ZV40016480 | 5,930      |    |
| ポリ用継手 (異径ソケット)              | 25×20 ワンタッチ式  | 個  | ZV40016490 | 6,250      |    |
| ポリ用継手 (異径ソケット)              | 30×13 ワンタッチ式  | 個  | ZV40016500 | 7,270      |    |
| ポリ用継手 (異径ソケット)              | 30×20 ワンタッチ式  | 個  | ZV40016510 | 7,720      |    |
| ポリ用継手 (異径ソケット)              | 30×25 ワンタッチ式  | 個  | ZV40016520 | 8,600      |    |
| ポリ用継手 (異径ソケット)              | 40×13 ワンタッチ式  | 個  | ZV40016530 | 7,790      |    |
| ポリ用継手 (異径ソケット)              | 40×20 ワンタッチ式  | 個  | ZV40016540 | 12,780     |    |
| ポリ用継手 (異径ソケット)              | 40×25 ワンタッチ式  | 個  | ZV40016550 | 13,540     |    |
| ポリ用継手 (異径ソケット)              | 40×30 ワンタッチ式  | 個  | ZV40016560 | 14,530     |    |
| ポリ用継手 (異径ソケット)              | 50×13 ワンタッチ式  | 個  | ZV40016570 | 10,610     |    |
| ポリ用継手 (異径ソケット)              | 50×20 ワンタッチ式  | 個  | ZV40016580 | 18,000     |    |
| ポリ用継手 (異径ソケット)              | 50×25 ワンタッチ式  | 個  | ZV40016590 | 19,130     |    |
| ポリ用継手 (異径ソケット)              | 50×30 ワンタッチ式  | 個  | ZV40016600 | 20,580     |    |
| ポリ用継手 (異径ソケット)              | 50×40 ワンタッチ式  | 個  | ZV40016610 | 21,350     |    |
| ポリ用継手 (オス又はメス)              |               |    |            |            |    |
| ポリ用継手 (オス又はメス)              | 13 ワンタッチ式     | 個  | ZV40016620 | 2,520      |    |
| ポリ用継手 (オス又はメス)              | 20 ワンタッチ式     | 個  | ZV40016630 | 2,980      |    |
| ポリ用継手 (オス又はメス)              | 25 ワンタッチ式     | 個  | ZV40016640 | 4,796      |    |
| ポリ用継手 (オス又はメス)              | 30 ワンタッチ式     | 個  | ZV40016650 | 8,200      |    |
| ポリ用継手 (オス又はメス)              | 40 ワンタッチ式     | 個  | ZV40016660 | 10,140     |    |
| ポリ用継手 (オス又はメス)              | 50 ワンタッチ式     | 個  | ZV40016670 | 14,900     |    |
| ポリ用継手 (90° ,60° ベンド)        |               |    |            |            |    |
| ポリ用継手 (90° エルボ) ショート        | 13 ワンタッチ式     | 個  | ZV40016680 | 4,620      |    |
| ポリ用継手 (90° エルボ) ショート        | 20 ワンタッチ式     | 個  | ZV40016690 | 5,710      |    |
| ポリ用継手 (90° エルボ) ショート        | 25 ワンタッチ式     | 個  | ZV40016700 | 8,560      |    |
| ポリ用継手 (90° エルボ) ショート        | 30 ワンタッチ式     | 個  | ZV40016710 | 17,220     |    |
| ポリ用継手 (90° エルボ) ショート        | 40 ワンタッチ式     | 個  | ZV40016720 | 19,190     |    |
| ポリ用継手 (90° エルボ) ショート        | 50 ワンタッチ式     | 個  | ZV40016730 | 29,010     |    |
| ポリ用継手 (チーズ)                 |               |    |            |            |    |
| ポリ用継手 (チーズ)                 | 13 ワンタッチ式     | 個  | ZV40016740 | 5,690      |    |
| ポリ用継手 (チーズ)                 | 20 ワンタッチ式     | 個  | ZV40016750 | 8,120      |    |
| ポリ用継手 (チーズ)                 | 25 ワンタッチ式     | 個  | ZV40016760 | 10,720     |    |
| ポリ用継手 (チーズ)                 | 30 ワンタッチ式     | 個  | ZV40016770 | 16,580     |    |
| ポリ用継手 (チーズ)                 | 40 ワンタッチ式     | 個  | ZV40016780 | 29,150     |    |
| ポリ用継手 (チーズ)                 | 50 ワンタッチ式     | 個  | ZV40016790 | 41,060     |    |
| ポリ用継手 (チーズ 異径)              |               |    |            |            |    |
| ポリ用継手 (チーズ 異径)              | 20×13 ワンタッチ式  | 個  | ZV40016800 | 7,940      |    |
| ポリ用継手 (チーズ 異径)              | 25×13 ワンタッチ式  | 個  | ZV40016810 | 9,210      |    |
| ポリ用継手 (チーズ 異径)              | 25×20 ワンタッチ式  | 個  | ZV40016820 | 9,460      |    |
| ポリ用継手 (チーズ 異径)              | 30×13 ワンタッチ式  | 個  | ZV40016830 | 13,000     |    |
| ポリ用継手 (チーズ 異径)              | 30×20 ワンタッチ式  | 個  | ZV40016840 | 13,700     |    |
| ポリ用継手 (チーズ 異径)              | 30×25 ワンタッチ式  | 個  | ZV40016850 | 14,440     |    |
| ポリ用継手 (チーズ 異径)              | 40×13 ワンタッチ式  | 個  | ZV40016860 | 18,100     |    |
| ポリ用継手 (チーズ 異径)              | 40×20 ワンタッチ式  | 個  | ZV40016870 | 19,030     |    |
| ポリ用継手 (チーズ 異径)              | 40×25 ワンタッチ式  | 個  | ZV40016880 | 20,640     |    |
| ポリ用継手 (チーズ 異径)              | 40×30 ワンタッチ式  | 個  | ZV40016890 | 24,110     |    |
| ポリ用継手 (チーズ 異径)              | 50×13 ワンタッチ式  | 個  | ZV40016900 | 24,740     |    |
| ポリ用継手 (チーズ 異径)              | 50×20 ワンタッチ式  | 個  | ZV40016910 | 26,100     |    |
| ポリ用継手 (チーズ 異径)              | 50×25 ワンタッチ式  | 個  | ZV40016920 | 27,120     |    |

| 品名                           | 規格                      | 単位 | コード        | 採用単価    | 備考       |
|------------------------------|-------------------------|----|------------|---------|----------|
| ポリ用継手 (チーズ 異径)               | 50×30 ワンタッチ式            | 個  | ZV40016930 | 30,070  |          |
| ポリ用継手 (チーズ 異径)               | 50×40 ワンタッチ式            | 個  | ZV40016940 | 31,880  |          |
| ポリ用継手 (メーター用ソケット)            |                         |    |            |         |          |
| ポリ用継手 (メーター用ソケット)            | 13 ワンタッチ式               | 個  | ZV40016950 | 3,700   |          |
| ポリ用継手 (メーター用ソケット)            | 20 ワンタッチ式               | 個  | ZV40016960 | 4,940   |          |
| ポリ用継手 (メーター用ソケット)            | 25 ワンタッチ式               | 個  | ZV40016970 | 7,250   |          |
| ポリ用継手 (メーター用ソケット)            | 30 ワンタッチ式               | 個  | ZV40016980 | 13,600  |          |
| ポリ用継手 (メーター用ソケット)            | 40 ワンタッチ式               | 個  | ZV40016990 | 18,710  |          |
| ポリ用継手 (メーター用ソケット)            | 50 ワンタッチ式               | 個  | ZV40017000 | 21,760  |          |
| ポリ用継手 (メーター用異径ソケット) (キャップ)   |                         |    |            |         |          |
| ポリ用継手 (メーター用異径ソケット)          | 13×20P ワンタッチ式           | 個  | ZV40017010 | 4,930   |          |
| ポリ用継手 (キャップ)                 | 13                      | 個  | ZV40017020 | 3,250   |          |
| ポリ用継手 (メーター用異径ソケット)          | 13×25P ワンタッチ式           | 個  | ZV40017030 | 6,290   |          |
| ポリ用継手 (キャップ)                 | 20                      | 個  | ZV40017040 | 4,380   |          |
| ポリ用継手 (メーター用異径ソケット)          | 20×13P ワンタッチ式           | 個  | ZV40017050 | 4,930   |          |
| ポリ用継手 (キャップ)                 | 25                      | 個  | ZV40017060 | 5,530   |          |
| ポリ用継手 (メーター用異径ソケット)          | 20×25P ワンタッチ式           | 個  | ZV40017070 | 7,210   |          |
| ポリ用継手 (キャップ)                 | 40                      | 個  | ZV40017080 | 11,580  |          |
| ポリ用継手 (メーター用異径ソケット)          | 25×13P ワンタッチ式           | 個  | ZV40017090 | 6,540   |          |
| ポリ用継手 (キャップ)                 | 50                      | 個  | ZV40017100 | 20,570  |          |
| ポリ用継手 (メーター用異径ソケット)          | 25×20P ワンタッチ式           | 個  | ZV40017110 | 7,260   |          |
| ポリ用継手 (メーター用異径ソケット)          | 25×30P ワンタッチ式           | 個  | ZV40017120 | 12,720  |          |
| P Vソケット                      |                         |    |            |         |          |
| P Vソケット                      | 13 ワンタッチ式               | 個  | ZV40017130 | 5,140   |          |
| P Vソケット                      | 20 ワンタッチ式               | 個  | ZV40017140 | 5,996   |          |
| P Vソケット                      | 25 ワンタッチ式               | 個  | ZV40017150 | 8,633   |          |
| P Vソケット                      | 30 ワンタッチ式               | 個  | ZV40017160 | 13,650  |          |
| P Vソケット                      | 40 ワンタッチ式               | 個  | ZV40017170 | 17,370  |          |
| P Vソケット                      | 50 ワンタッチ式               | 個  | ZV40017180 | 25,190  |          |
| P Vソケット                      | φ20×13 ワンタッチ式           | 個  | ZV40017190 | 5,780   |          |
| P Vソケット                      | φ25×20 ワンタッチ式           | 個  | ZV40017200 | 7,703   |          |
| P Vソケット (90° エルボ)            |                         |    |            |         |          |
| P Vソケット (90° エルボ)            | 13 ワンタッチ式               | 個  | ZV40017210 | 6,153   |          |
| P Vソケット (90° エルボ)            | 20 ワンタッチ式               | 個  | ZV40017220 | 7,466   |          |
| P Vソケット (90° エルボ)            | 25 ワンタッチ式               | 個  | ZV40017230 | 10,260  |          |
| P Vソケット (90° エルボ)            | 30 ワンタッチ式               | 個  | ZV40017240 | 17,220  |          |
| P Vソケット (90° エルボ)            | 40 ワンタッチ式               | 個  | ZV40017250 | 19,960  |          |
| P Vソケット (90° エルボ)            | 50 ワンタッチ式               | 個  | ZV40017260 | 27,780  |          |
| P Vソケット (90° エルボ)            | 20×13V ワンタッチ式           | 個  | ZV40017270 | 6,103   |          |
| オネジソケット                      |                         |    |            |         |          |
| オネジソケット H P P E用             | 50                      | 個  | ZV40017300 | 26,000  |          |
| メネジソケット                      |                         |    |            |         |          |
| メネジソケット H P P E用             | 50                      | 個  | ZV40017330 | 30,030  |          |
| ユニオンソケット                     |                         |    |            |         |          |
| ユニオンソケット H P P E用            | 50                      | 個  | ZV40017360 | 35,500  |          |
| 2 2. 給水材料                    |                         |    |            |         |          |
| 甲型止水栓                        |                         |    |            |         |          |
| 甲型止水栓                        | 口径 20 本体のみ              | 組  | ZV40017370 | 7,983   |          |
| 甲型止水栓                        | 口径 25 本体のみ              | 組  | ZV40017380 | 11,630  |          |
| 甲型止水栓                        | 口径 30 本体のみ              | 組  | ZV40017390 | 23,520  |          |
| 甲型止水栓                        | 口径 40 本体のみ              | 組  | ZV40017400 | 29,670  |          |
| 甲型止水栓                        | 口径 50 本体のみ              | 組  | ZV40017410 | 46,160  |          |
| ソフトシール止水栓                    |                         |    |            |         |          |
| ソフトシール止水栓                    | 口径 20 本体のみ              | 個  | ZV40017420 | 21,300  |          |
| ソフトシール止水栓                    | 口径 25 本体のみ              | 個  | ZV40017430 | 25,320  |          |
| ソフトシール止水栓                    | 口径 30 本体のみ              | 個  | ZV40017440 | 48,690  |          |
| ソフトシール止水栓                    | 口径 40 本体のみ              | 個  | ZV40017450 | 58,740  |          |
| ソフトシール止水栓                    | 口径 50 本体のみ              | 個  | ZV40017460 | 85,550  |          |
| 止水栓筐                         |                         |    |            |         |          |
| 止水栓筐 (蓋鉄製)                   | 口径 100×500 (ブロック含む)     | 個  | ZV40017470 | 8,753   | ﾌﾞﾛｯｸ×2個 |
| 止水栓筐 (φ40, 50用) 蓋鉄製          | 口径 150×600 (ブロック含む)     | 個  | ZV40017480 | 12,330  | ﾌﾞﾛｯｸ×2個 |
| 止水栓筐 (T-1 4 車道用) 分離方式        | (ブロック含む)                | 個  | ZV40017490 | 29,060  | ﾌﾞﾛｯｸ×4個 |
| メーター直結止水栓 (特殊バルブ)            |                         |    |            |         |          |
| メーター直結止水栓 (特殊バルブ)            | 口径 13 伸縮ユニオン (砲金) 付き    | 個  | ZV40017500 | 9,410   |          |
| メーター直結止水栓 (特殊バルブ)            | 口径 20×13 伸縮ユニオン (砲金) 付き | 個  | ZV40017510 | 13,970  |          |
| メーター直結止水栓 (特殊バルブ)            | 口径 20 伸縮ユニオン (砲金) 付き    | 個  | ZV40017520 | 13,970  |          |
| メーター直結止水栓 (特殊バルブ)            | 口径 25 伸縮ユニオン (砲金) 付き    | 個  | ZV40017530 | 24,770  |          |
| メーター直結止水栓 (特殊バルブ)            | 口径 30 伸縮ユニオン (砲金) 付き    | 個  | ZV40017540 | 36,300  |          |
| メーター直結止水栓 (特殊バルブ)            | 口径 40 伸縮ユニオン (砲金) 付き    | 個  | ZV40017550 | 53,060  |          |
| メーター直結止水栓 (特殊バルブ)            | 口径 50伸縮ユニオン (砲金) 付き     | 個  | ZV40017560 | 102,960 |          |
| メーター直結止水栓 (開閉防止逆止弁付)         |                         |    |            |         |          |
| メーター直結止水栓 (開閉防止逆止弁付)         | 口径 13 伸縮ユニオン (砲金) 付き    | 個  | ZV40017570 | 15,370  |          |
| メーター直結止水栓 (開閉防止逆止弁付)         | 口径 20×13 伸縮ユニオン (砲金) 付き | 個  | ZV40017580 | 20,150  |          |
| メーター直結止水栓 (開閉防止逆止弁付)         | 口径 20 伸縮ユニオン (砲金) 付き    | 個  | ZV40017590 | 20,150  |          |
| メーター直結止水栓 (開閉防止逆止弁付)         | 口径 25 伸縮ユニオン (砲金) 付き    | 個  | ZV40017600 | 25,140  |          |
| メーター直結止水栓 (開閉防止逆止弁付)         | 口径 30 伸縮ユニオン (砲金) 付き    | 個  | ZV40017610 | 54,950  |          |
| メーター直結止水栓 (ボール式逆止弁付)         |                         |    |            |         |          |
| メーター直結止水栓 (ボール式逆止弁付)         | 口径 40 伸縮ユニオン (砲金) 付き    | 個  | ZV40017620 | 81,970  |          |
| メーター直結止水栓 (ボール式逆止弁付)         | 口径 50 伸縮ユニオン (砲金) 付き    | 個  | ZV40017630 | 127,320 |          |
| スリースバルブ                      |                         |    |            |         |          |
| スリースバルブ 10kg/cm <sup>2</sup> | 口径 13                   | 個  | ZV40017640 | 9,856   |          |

| 品名                           | 規格                      | 単位   | コード        | 採用単価   | 備考 |
|------------------------------|-------------------------|------|------------|--------|----|
| スリースバルブ 10kg/cm <sup>2</sup> | 口径 20                   | 個    | ZV40017650 | 13,990 |    |
| スリースバルブ 10kg/cm <sup>2</sup> | 口径 25                   | 個    | ZV40017660 | 19,680 |    |
| スリースバルブ 10kg/cm <sup>2</sup> | 口径 30                   | 個    | ZV40017670 | 30,030 |    |
| スリースバルブ 10kg/cm <sup>2</sup> | 口径 40                   | 個    | ZV40017680 | 41,630 |    |
| スリースバルブ 10kg/cm <sup>2</sup> | 口径 50                   | 個    | ZV40017690 | 58,700 |    |
| F T Mフレキシブル継手                |                         |      |            |        |    |
| F T Mフレキシブル継手                | 口径 20 フレキ継手・砲金ニップル・ユニオン | 個    | ZV40017700 | 18,100 |    |
| F T Mフレキシブル継手                | 口径 25 フレキ継手・砲金ニップル・ユニオン | 個    | ZV40017710 | 22,280 |    |
| F T Mフレキシブル継手                | 口径 30 フレキ継手・砲金ニップル・ユニオン | 個    | ZV40017720 | 34,080 |    |
| 給水ソケット                       |                         |      |            |        |    |
| 給水ソケット HI                    | 口径 13                   | 個    | ZV40017730 | 160    |    |
| 給水ソケット HI                    | 口径 20                   | 個    | ZV40017740 | 280    |    |
| 給水ソケット HI                    | 口径 25                   | 個    | ZV40017750 | 380    |    |
| 砲金ニップル                       |                         |      |            |        |    |
| 砲金ニップル                       | 口径 20                   | 個    | ZV40017760 | 1,740  |    |
| 砲金ニップル                       | 口径 25                   | 個    | ZV40017770 | 2,583  |    |
| 砲金ニップル                       | 口径 30                   | 個    | ZV40017780 | 3,016  |    |
| 砲金ユニオン                       |                         |      |            |        |    |
| 砲金ユニオン                       | 口径 20 砲金シェモクと袋ナット       | 個    | ZV40017790 | 2,273  |    |
| 砲金ユニオン                       | 口径 25 砲金シェモクと袋ナット       | 個    | ZV40017800 | 3,420  |    |
| 砲金ユニオン                       | 口径 30 砲金シェモクと袋ナット       | 個    | ZV40017810 | 5,590  |    |
| ビニールユニオン                     |                         |      |            |        |    |
| ビニールユニオン                     | 口径 13 ビニールシェモクHIと袋ナット   | 個    | ZV40017820 | 780    |    |
| ビニールユニオン                     | 口径 20 ビニールシェモクHIと袋ナット   | 個    | ZV40017830 | 1,080  |    |
| ビニールユニオン                     | 口径 25 ビニールシェモクHIと袋ナット   | 個    | ZV40017840 | 1,800  |    |
| ビニールユニオン                     | 口径 30 ビニールシェモクHIと袋ナット   | 個    | ZV40017850 | 2,380  |    |
| ビニールユニオン                     | 口径 40 ビニールシェモクHIと袋ナット   | 個    | ZV40017860 | 3,580  |    |
| ビニールユニオン                     | 口径 50 ビニールシェモクHIと袋ナット   | 個    | ZV40017870 | 5,290  |    |
| ライニング合フランチ                   |                         |      |            |        |    |
| ライニング合フランチ                   | 口径 50                   | 枚    | ZV40017880 | 7,320  |    |
| ライニング合フランチ                   | 口径 75                   | 枚    | ZV40017890 | 15,310 |    |
| ライニング合フランチ                   | 口径 100                  | 枚    | ZV40017900 | 19,980 |    |
| ライニング合フランチ                   | 口径 150                  | 枚    | ZV40017910 | 29,300 |    |
| ライニング合フランチ                   | 口径 75×50                | 枚    | ZV40017920 | 13,310 |    |
| ライニング合フランチ                   | 口径 100×50               | 枚    | ZV40017930 | 17,700 |    |
| ライニング合フランチ                   | 口径 100×75               | 枚    | ZV40017940 | 16,630 |    |
| 伸縮ユニオン                       |                         |      |            |        |    |
| 伸縮ユニオン                       | 13                      | 個    | ZV40017950 | 6,940  |    |
| 伸縮ユニオン                       | 20                      | 個    | ZV40017960 | 8,873  |    |
| 伸縮ユニオン                       | 25                      | 個    | ZV40017970 | 11,550 |    |
| 伸縮ユニオン                       | 30                      | 個    | ZV40017980 | 16,090 |    |
| 伸縮ユニオン                       | 20×13                   | 個    | ZV40017990 | 8,460  |    |
| 伸縮ユニオン                       | 25×13                   | 個    | ZV40018000 | 10,660 |    |
| 伸縮ユニオン                       | 25×20                   | 個    | ZV40018010 | 11,100 |    |
| ホームエッチ                       |                         |      |            |        |    |
| ホームエッチ                       | 口径 13                   | 2m/本 | ZV40018020 | 703    |    |
| ホームエッチ                       | 口径 20                   | 2m/本 | ZV40018030 | 820    |    |
| ホームエッチ                       | 口径 25                   | 2m/本 | ZV40018040 | 973    |    |
| ホームエッチ                       | 口径 30                   | 2m/本 | ZV40018050 | 1,223  |    |
| ホームエッチ                       | 口径 40                   | 2m/本 | ZV40018060 | 1,396  |    |
| ホームエッチ                       | 口径 50                   | 2m/本 | ZV40018070 | 1,563  |    |
| 防腐テープ                        |                         |      |            |        |    |
| 防腐テープ                        | 巾50mm 10m巻              | m    | ZV40018080 | 88     |    |
| バルブソケットHI                    |                         |      |            |        |    |
| バルブソケットHI                    | 13                      | 組    | ZV40018090 | 110    |    |
| バルブソケットHI                    | 16                      | 組    | ZV40018100 | 140    |    |
| バルブソケットHI                    | 20                      | 組    | ZV40018110 | 140    |    |
| バルブソケットHI                    | 25                      | 組    | ZV40018120 | 210    |    |
| バルブソケットHI                    | 30                      | 組    | ZV40018130 | 260    |    |
| バルブソケットHI                    | 40                      | 組    | ZV40018140 | 380    |    |
| バルブソケットHI                    | 50                      | 組    | ZV40018150 | 566    |    |
| バルブソケットHI                    | 65                      | 組    | ZV40018160 | 1,240  |    |
| バルブソケットHI                    | 75                      | 組    | ZV40018170 | 1,320  |    |
| バルブソケットHI                    | 100                     | 組    | ZV40018180 | 2,480  |    |
| バルブソケットHI (金属入り)             | 13                      | 組    | ZV40018190 | 1,670  |    |
| バルブソケットHI (金属入り)             | 16                      | 組    | ZV40018200 | 1,890  |    |
| バルブソケットHI (金属入り)             | 20                      | 組    | ZV40018210 | 2,366  |    |
| バルブソケットHI (金属入り)             | 25                      | 組    | ZV40018220 | 3,580  |    |
| バルブソケットHI (金属入り)             | 30                      | 組    | ZV40018230 | 4,796  |    |
| バルブソケットHI (金属入り)             | 40                      | 組    | ZV40018240 | 5,740  |    |
| バルブソケットHI (金属入り)             | 50                      | 組    | ZV40018250 | 7,423  |    |
| バルブソケットHI (金属入り)             | 65                      | 組    | ZV40018260 | 20,250 |    |
| バルブソケットHI (金属入り)             | 75                      | 組    | ZV40018270 | 26,600 |    |
| バルブソケットHI (金属入り)             | 100                     | 組    | ZV40018280 | 39,710 |    |
| T字管                          |                         |      |            |        |    |
| T字管HI 置きゴマ短管                 | 13                      | 組    | ZV40018290 | 1,773  |    |
| T字管HI 置きゴマ短管                 | 20                      | 組    | ZV40018300 | 2,520  |    |
| T字管HI 置きゴマ短管                 | 25                      | 組    | ZV40018310 | 3,190  |    |
| T字管HI 置きゴマ短管                 | 30                      | 組    | ZV40018320 | 9,180  |    |
| T字管HI 置きゴマ短管                 | 40                      | 組    | ZV40018330 | 12,320 |    |
| T字管HI 置きゴマ短管                 | 50                      | 組    | ZV40018340 | 18,620 |    |
| 置きゴマ                         |                         |      |            |        |    |

| 品名             | 規格                   | 単位 | コード        | 採用単価      | 備考 |
|----------------|----------------------|----|------------|-----------|----|
| 置きゴマ           | φ13                  | 個  | ZV40018350 | 776       |    |
| 置きゴマ           | φ20                  | 個  | ZV40018360 | 1,110     |    |
| 置きゴマ           | φ25                  | 個  | ZV40018370 | 1,170     |    |
| 置きゴマ           | φ30                  | 個  | ZV40018380 | 2,910     |    |
| 置きゴマ           | φ40                  | 個  | ZV40018390 | 4,010     |    |
| 置きゴマ           | φ50                  | 個  | ZV40018400 | 4,676     |    |
| 量水器筐           |                      |    |            |           |    |
| 量水器筐 (FRP)     | φ20                  | 枚  | ZV40018410 | 16,160    |    |
| 量水器筐 (FRP)     | φ25                  | 枚  | ZV40018420 | 21,140    |    |
| 量水器筐 (FRP)     | φ40                  | 枚  | ZV40018430 | 54,730    |    |
| 量水器筐 (鉄蓋)      | φ20                  | 枚  | ZV40018435 | 19,500    |    |
| 23. 表示シート・テープ類 |                      |    |            |           |    |
| 埋設表示シート        |                      |    |            |           |    |
| 埋設表示シート        | 150×50m              | m  | ZV40018440 | 170       |    |
| 埋設表示シート ダブル    | 150×50m              | m  | ZV40018450 | 350       |    |
| 管明示テープ         |                      |    |            |           |    |
| 管明示テープ         | 巾50                  | m  | ZV40018460 | 64        |    |
| ロケーティングワイヤー    |                      |    |            |           |    |
| ロケーティングワイヤー    |                      | m  | ZV40018470 | 250       |    |
| 24. その他        |                      |    |            |           |    |
| 分水栓、保持具取付、栓装着  |                      |    |            |           |    |
| 分水栓、保持具取付、栓装着  | ストッパーサドル使用 口径φ75・100 | 式  | ZV40018480 | 1,290     |    |
| 分水栓、保持具取付、栓装着  | ストッパーサドル使用 口径φ150    | 式  | ZV40018490 | 1,520     |    |
| 分水栓、保持具取付、栓装着  | サドル分水栓使用 口径φ40・50    | 式  | ZV40018500 | 380       |    |
| 分水栓、保持具取付、栓装着  | サドル分水栓使用 口径φ75・100   | 式  | ZV40018510 | 640       |    |
| 分水栓、保持具取付、栓装着  | サドル分水栓使用 口径φ150      | 式  | ZV40018520 | 770       |    |
| 止水器具損料         |                      |    |            |           |    |
| 止水器具損料         | ストッパーサドル使用 口径φ75・100 | 式  | ZV40018530 | 43,000    |    |
| 止水器具損料         | ストッパーサドル使用 口径φ150    | 式  | ZV40018540 | 53,000    |    |
| 止水器具損料         | サドル分水栓使用 口径φ40・50    | 式  | ZV40018550 | 19,000    |    |
| 止水器具損料         | サドル分水栓使用 口径φ75・100   | 式  | ZV40018560 | 43,000    |    |
| 止水器具損料         | サドル分水栓使用 口径φ150      | 式  | ZV40018570 | 53,000    |    |
| 栓装着機損料         |                      |    |            |           |    |
| 止水工事費          |                      |    |            |           |    |
| 止水工事費          | ストッパーサドル使用 口径φ75・100 | 式  | ZV40018580 | 23,000    |    |
| 止水工事費          | ストッパーサドル使用 口径φ150    | 式  | ZV40018590 | 37,000    |    |
| 止水工事費          | サドル分水栓使用 口径φ40・50    | 式  | ZV40018600 | 20,000    |    |
| 止水工事費          | サドル分水栓使用 口径φ75・100   | 式  | ZV40018610 | 23,000    |    |
| 止水工事費          | サドル分水栓使用 口径φ150      | 式  | ZV40018620 | 37,000    |    |
| 凍結工事費          |                      |    |            |           |    |
| 凍結工事費          | 本管φ75 CIP用           | 式  | ZV40018630 | 205,000   |    |
| 凍結工事費          | 本管φ100 CIP用          | 式  | ZV40018640 | 215,000   |    |
| 凍結工事費          | 本管φ150 CIP用          | 式  | ZV40018650 | 285,000   |    |
| 不断水バルブ工事費      |                      |    |            |           |    |
| 不断水バルブ工事費      | 铸铁管φ75               | 式  | ZV40018660 | 226,000   |    |
| 不断水バルブ工事費      | 铸铁管φ100              | 式  | ZV40018670 | 237,000   |    |
| 不断水バルブ工事費      | 铸铁管φ125              | 式  | ZV40018680 | 262,000   |    |
| 不断水バルブ工事費      | 铸铁管φ150              | 式  | ZV40018690 | 270,000   |    |
| 不断水バルブ工事費      | 铸铁管φ200              | 式  | ZV40018700 | 326,000   |    |
| 不断水バルブ工事費      | 铸铁管φ250              | 式  | ZV40018710 | 485,000   |    |
| 不断水バルブ工事費      | 铸铁管φ300              | 式  | ZV40018720 | 666,000   |    |
| 不断水バルブ工事費      | 铸铁管φ350              | 式  | ZV40018730 | 891,000   |    |
| 不断水バルブ工事費      | 铸铁管φ400              | 式  | ZV40018740 | 1,194,000 |    |
| 不断水バルブ工事費      | 铸铁管φ450              | 式  | ZV40018750 | 1,423,000 |    |
| 不断水バルブ工事費      | 铸铁管φ500              | 式  | ZV40018760 | 2,329,000 |    |
| 不断水バルブ工事費      | 塩ビ管φ75               | 式  | ZV40018850 | 226,000   |    |
| 不断水バルブ工事費      | 塩ビ管φ100              | 式  | ZV40018860 | 237,000   |    |
| 不断水バルブ工事費      | 塩ビ管φ125              | 式  | ZV40018870 | 262,000   |    |
| 不断水バルブ工事費      | 塩ビ管φ150              | 式  | ZV40018880 | 270,000   |    |
| 不断水バルブ工事費      | 塩ビ管φ200              | 式  | ZV40018890 | 326,000   |    |
| 不断水バルブ工事費      | 鋼管φ75                | 式  | ZV40018900 | 226,000   |    |
| 不断水バルブ工事費      | 鋼管φ100               | 式  | ZV40018910 | 237,000   |    |
| 不断水バルブ工事費      | 鋼管φ125               | 式  | ZV40018920 | 262,000   |    |
| 不断水バルブ工事費      | 鋼管φ150               | 式  | ZV40018930 | 270,000   |    |
| 不断水バルブ工事費      | 鋼管φ200               | 式  | ZV40018940 | 326,000   |    |
| 不断水バルブ工事費      | 鋼管φ250               | 式  | ZV40018950 | 485,000   |    |
| 不断水バルブ工事費      | 鋼管φ300               | 式  | ZV40018960 | 666,000   |    |
| 不断水バルブ工事費      | 鋼管φ350               | 式  | ZV40018970 | 891,000   |    |
| 不断水バルブ工事費      | 鋼管φ400               | 式  | ZV40018980 | 1,194,000 |    |
| 不断水バルブ工事費      | 鋼管φ450               | 式  | ZV40018990 | 1,423,000 |    |
| 不断水バルブ工事費      | 鋼管φ500               | 式  | ZV40019000 | 1,909,000 |    |
| 不断水バルブ工事費      | HPPE管φ75             | 式  | ZV40019010 | 249,000   |    |
| 不断水バルブ工事費      | HPPE管φ100            | 式  | ZV40019020 | 261,000   |    |
| 不断水バルブ工事費      | HPPE管φ150            | 式  | ZV40019030 | 296,000   |    |
| 不断水バルブ工事費      | HPPE管φ200            | 式  | ZV40019040 | 359,000   |    |
| 不断水分岐穿孔工事費     |                      |    |            |           |    |
| 不断水分岐穿孔工事費     | 本管φ75 分岐75 HPPE管用    | 式  | ZV40019050 | 142,000   |    |
| 不断水分岐穿孔工事費     | 本管φ100 分岐75 HPPE管用   | 式  | ZV40019060 | 145,000   |    |
| 不断水分岐穿孔工事費     | 本管φ100 分岐100 HPPE管用  | 式  | ZV40019070 | 148,000   |    |
| 不断水分岐穿孔工事費     | 本管φ150 分岐75 HPPE管用   | 式  | ZV40019080 | 146,000   |    |

| 品名         | 規格                  | 単位 | コード        | 採用単価    | 備考 |
|------------|---------------------|----|------------|---------|----|
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ150 分岐100 HPPE管用 | 式  | ZV40019090 | 148,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ150 分岐150 HPPE管用 | 式  | ZV40019100 | 150,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ250 分岐250        | 式  | ZV40019130 | 385,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ300 分岐250        | 式  | ZV40019150 | 387,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ300 分岐300        | 式  | ZV40019160 | 389,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ350 分岐250        | 式  | ZV40019220 | 392,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ350 分岐300        | 式  | ZV40019230 | 396,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ350 分岐350        | 式  | ZV40019240 | 417,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ400 分岐250        | 式  | ZV40019300 | 397,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ400 分岐300        | 式  | ZV40019310 | 401,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ400 分岐350        | 式  | ZV40019320 | 421,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ400 分岐400        | 式  | ZV40019330 | 478,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ450 分岐50         | 式  | ZV40019340 | 136,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ450 分岐75         | 式  | ZV40019350 | 164,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ450 分岐100        | 式  | ZV40019360 | 167,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ450 分岐150        | 式  | ZV40019370 | 175,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ450 分岐200        | 式  | ZV40019380 | 222,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ450 分岐250        | 式  | ZV40019390 | 407,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ450 分岐300        | 式  | ZV40019400 | 409,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ450 分岐350        | 式  | ZV40019410 | 440,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ450 分岐400        | 式  | ZV40019420 | 486,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ500 分岐50         | 式  | ZV40019430 | 187,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ500 分岐75         | 式  | ZV40019440 | 197,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ500 分岐100        | 式  | ZV40019450 | 200,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ500 分岐150        | 式  | ZV40019460 | 207,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ500 分岐200        | 式  | ZV40019470 | 224,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ500 分岐250        | 式  | ZV40019480 | 409,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ500 分岐300        | 式  | ZV40019490 | 414,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ500 分岐350        | 式  | ZV40019500 | 451,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ500 分岐400        | 式  | ZV40019510 | 498,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ600 分岐50         | 式  | ZV40019520 | 211,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ600 分岐75         | 式  | ZV40019530 | 214,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ600 分岐100        | 式  | ZV40019540 | 217,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ600 分岐150        | 式  | ZV40019550 | 225,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ600 分岐200        | 式  | ZV40019560 | 244,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ600 分岐250        | 式  | ZV40019570 | 414,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ600 分岐300        | 式  | ZV40019580 | 423,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ600 分岐350        | 式  | ZV40019590 | 463,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ600 分岐400        | 式  | ZV40019600 | 572,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ700 分岐50         | 式  | ZV40019610 | 372,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ700 分岐75         | 式  | ZV40019620 | 379,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ700 分岐100        | 式  | ZV40019630 | 381,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ700 分岐150        | 式  | ZV40019640 | 391,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ700 分岐200        | 式  | ZV40019650 | 404,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ700 分岐250        | 式  | ZV40019660 | 524,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ700 分岐300        | 式  | ZV40019670 | 535,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ700 分岐350        | 式  | ZV40019680 | 570,000 |    |
| 不断水分岐穿孔工事費 | 本管φ700 分岐400        | 式  | ZV40019690 | 664,800 |    |
| 25. その他    |                     |    |            |         |    |
| 処分料金       |                     |    |            |         |    |
| 処分料金       | 処分量1t（石綿管）          | t  | ZV40019700 | 16,300  |    |

| 継手形式     | 作業分類           | 使用機械     | 損料名    | 呼び径    | 基礎価格        | 換算値       | 損料額    | 注釈            |
|----------|----------------|----------|--------|--------|-------------|-----------|--------|---------------|
| すべて      | 切断のみ           | パイプ切削切断機 | 機械器具損料 | φ 75   | 1, 134, 400 | 0. 002429 | 2, 760 | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|          |                |          |        | φ 100  | 1, 134, 900 | 0. 002429 | 2, 760 | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|          |                |          |        | φ 150  | 1, 135, 400 | 0. 002429 | 2, 760 | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|          |                |          |        | φ 200  | 1, 137, 200 | 0. 002429 | 2, 760 | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|          |                |          |        | φ 250  | 1, 137, 600 | 0. 002429 | 2, 760 | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|          |                |          |        | φ 300  | 1, 143, 800 | 0. 002429 | 2, 780 | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|          |                |          |        | φ 350  | 1, 144, 500 | 0. 002429 | 2, 780 | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|          |                |          |        | φ 400  | 1, 147, 000 | 0. 002429 | 2, 790 | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|          |                |          |        | φ 450  | 1, 149, 000 | 0. 002429 | 2, 790 | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|          |                |          |        | φ 500  | 1, 462, 900 | 0. 002429 | 3, 550 | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|          |                |          |        | φ 600  | 1, 464, 200 | 0. 002429 | 3, 560 | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|          |                |          |        | φ 700  | 1, 468, 100 | 0. 002429 | 3, 570 | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|          |                |          |        | φ 800  | 1, 476, 100 | 0. 002429 | 3, 590 | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|          |                |          |        | φ 900  | 1, 480, 100 | 0. 002429 | 3, 600 | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|          |                |          |        | φ 1000 | 1, 484, 100 | 0. 002429 | 3, 600 | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|          | 溝切りのみ          | パイプ切削切断機 | 機械器具損料 | φ 75   | 1, 134, 400 | 0. 002429 | 2, 760 | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|          |                |          |        | φ 100  | 1, 134, 900 | 0. 002429 | 2, 760 | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|          |                |          |        | φ 150  | 1, 135, 400 | 0. 002429 | 2, 760 | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|          |                |          |        | φ 200  | 1, 137, 200 | 0. 002429 | 2, 760 | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|          |                |          |        | φ 250  | 1, 137, 600 | 0. 002429 | 2, 760 | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|          |                |          |        | φ 300  | 1, 143, 800 | 0. 002429 | 2, 780 | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|          |                |          |        | φ 350  | 1, 144, 500 | 0. 002429 | 2, 780 | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|          |                |          |        | φ 400  | 1, 147, 000 | 0. 002429 | 2, 790 | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|          |                |          |        | φ 450  | 1, 149, 000 | 0. 002429 | 2, 790 | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|          |                |          |        | φ 500  | 1, 462, 900 | 0. 002429 | 3, 550 | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|          |                |          |        | φ 600  | 1, 464, 200 | 0. 002429 | 3, 560 | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|          |                |          |        | φ 700  | 1, 468, 100 | 0. 002429 | 3, 570 | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|          |                |          |        | φ 800  | 1, 476, 100 | 0. 002429 | 3, 590 | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|          |                |          |        | φ 900  | 1, 480, 100 | 0. 002429 | 3, 600 | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|          |                |          |        | φ 1000 | 1, 484, 100 | 0. 002429 | 3, 600 | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
| NS・SⅡ・GX | 切断・溝切り<br>同時施工 | パイプ切削切断機 | 機械器具損料 | φ 50   |             |           | —      |               |
|          |                |          |        | φ 75   | 244, 000    | 0. 002429 | 593    |               |
|          |                |          |        | φ 100  | 244, 000    | 0. 002429 | 593    |               |
|          |                |          |        | φ 150  | 244, 000    | 0. 002429 | 593    |               |
|          |                |          |        | φ 200  | 244, 000    | 0. 002429 | 593    |               |
|          |                |          |        | φ 250  | 244, 000    | 0. 002429 | 593    |               |
|          |                |          |        | φ 300  | 244, 000    | 0. 002429 | 593    |               |
|          |                |          |        | φ 350  | 244, 000    | 0. 002429 | 593    |               |
|          |                |          |        | φ 400  | 244, 000    | 0. 002429 | 593    |               |
|          |                |          |        | φ 450  | 244, 000    | 0. 002429 | 593    |               |
|          |                |          |        | φ 500  | 244, 000    | 0. 002429 | 593    |               |
|          |                |          |        | φ 75   | 1, 144, 400 | 0. 002429 | 2, 780 | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|          |                |          |        | φ 100  | 1, 144, 900 | 0. 002429 | 2, 780 | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|          |                |          |        | φ 150  | 1, 145, 400 | 0. 002429 | 2, 780 | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|          |                |          |        | φ 200  | 1, 147, 200 | 0. 002429 | 2, 790 | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|          |                |          |        | φ 250  | 1, 147, 600 | 0. 002429 | 2, 790 | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|          |                |          |        | φ 300  | 1, 153, 800 | 0. 002429 | 2, 800 | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|          |                |          |        | φ 350  | 1, 154, 500 | 0. 002429 | 2, 800 | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|          |                |          |        | φ 400  | 1, 157, 000 | 0. 002429 | 2, 810 | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|          |                |          |        | φ 450  | 1, 159, 000 | 0. 002429 | 2, 820 | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |



| 継手形式 | 作業分類           | 使用機械     | 損料名      | 呼び径    | 基礎価格      | 換算値      | 損料額       | 注釈            |
|------|----------------|----------|----------|--------|-----------|----------|-----------|---------------|
| NS形  | 切断・溝切り<br>2 工程 | 専用工具     | 機械器具損料   | φ 75   | 316,100   | 0.002429 | 768       | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|      |                |          |          | φ 100  | 317,900   | 0.002429 | 772       | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|      |                |          |          | φ 150  | 319,700   | 0.002429 | 777       | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|      |                |          |          | φ 200  | 322,400   | 0.002429 | 783       | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|      |                |          |          | φ 250  | 324,200   | 0.002429 | 787       | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|      |                |          |          | φ 300  | 386,900   | 0.002429 | 940       | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|      |                |          |          | φ 350  | 392,300   | 0.002429 | 953       | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|      |                |          |          | φ 400  | 400,400   | 0.002429 | 973       | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|      |                |          |          | φ 450  | 404,900   | 0.002429 | 984       | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|      |                |          | 溝切・切断刃損料 | φ 75   |           |          | 物価資料R4.6版 | 溝切り刃          |
|      |                |          |          |        |           |          | 物価資料R4.6版 | 切断刃           |
|      |                |          |          | φ 100  |           |          | 物価資料R4.6版 | 溝切り刃          |
|      |                |          |          |        |           |          | 物価資料R4.6版 | 切断刃           |
|      |                |          |          | φ 150  |           |          | 物価資料R4.6版 | 溝切り刃          |
|      |                |          |          |        |           |          | 物価資料R4.6版 | 切断刃           |
|      |                |          |          | φ 200  |           |          | 物価資料R4.6版 | 溝切り刃          |
|      |                |          |          |        |           |          | 物価資料R4.6版 | 切断刃           |
|      |                |          |          | φ 250  |           |          | 物価資料R4.6版 | 溝切り刃          |
|      |                |          |          |        |           |          | 物価資料R4.6版 | 切断刃           |
|      |                |          |          | φ 300  |           |          | 物価資料R4.6版 | 溝切り刃          |
|      |                |          |          |        |           |          | 物価資料R4.6版 | 切断刃           |
|      |                |          |          | φ 350  |           |          | 物価資料R4.6版 | 溝切り刃          |
|      |                |          |          |        |           |          | 物価資料R4.6版 | 切断刃           |
|      |                |          |          | φ 400  |           |          | 物価資料R4.6版 | 溝切り刃          |
|      |                |          |          |        |           |          | 物価資料R4.6版 | 切断刃           |
|      |                |          |          | φ 450  |           |          | 物価資料R4.6版 | 溝切り刃          |
|      |                |          |          |        |           |          | 物価資料R4.6版 | 切断刃           |
|      | 溝切りのみ          | パイプ切削切断機 | 機械器具損料   | φ 500  | 1,462,900 | 0.002429 | 3,550     | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|      |                |          |          | φ 600  | 1,464,200 | 0.002429 | 3,560     | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|      |                |          |          | φ 700  | 1,468,100 | 0.002429 | 3,570     | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|      |                |          |          | φ 800  | 1,476,100 | 0.002429 | 3,590     | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|      |                |          |          | φ 900  | 1,480,100 | 0.002429 | 3,600     | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|      |                |          |          | φ 1000 | 1,484,100 | 0.002429 | 3,600     | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|      |                | 専用工具     | 機械器具損料   | φ 75   | 316,100   | 0.002429 | 768       | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|      |                |          |          | φ 100  | 317,900   | 0.002429 | 772       | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|      |                |          |          | φ 150  | 319,700   | 0.002429 | 777       | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|      |                |          |          | φ 200  | 322,400   | 0.002429 | 783       | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|      |                |          |          | φ 250  | 324,200   | 0.002429 | 787       | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|      |                |          |          | φ 300  | 386,900   | 0.002429 | 940       | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|      |                |          |          | φ 350  | 392,300   | 0.002429 | 953       | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|      |                |          |          | φ 400  | 400,400   | 0.002429 | 973       | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|      |                |          |          | φ 450  | 404,900   | 0.002429 | 984       | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|      |                |          | 溝切刃損料    | φ 75   |           |          | 物価資料R4.6版 | 溝切り刃          |
|      |                |          |          | φ 100  |           |          | 物価資料R4.6版 | 溝切り刃          |
|      |                |          |          | φ 150  |           |          | 物価資料R4.6版 | 溝切り刃          |
|      |                |          |          | φ 200  |           |          | 物価資料R4.6版 | 溝切り刃          |
|      |                |          |          | φ 250  |           |          | 物価資料R4.6版 | 溝切り刃          |
|      |                |          |          | φ 300  |           |          | 物価資料R4.6版 | 溝切り刃          |
|      |                |          |          | φ 350  |           |          | 物価資料R4.6版 | 溝切り刃          |
|      |                |          |          | φ 400  |           |          | 物価資料R4.6版 | 溝切り刃          |
|      |                |          |          | φ 450  |           |          | 物価資料R4.6版 | 溝切り刃          |
|      |                | パイプ切削切断機 | 機械器具損料   | φ 500  | 1,462,900 | 0.002429 | 3,550     | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|      |                |          |          | φ 600  | 1,464,200 | 0.002429 | 3,560     | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|      |                |          |          | φ 700  | 1,468,100 | 0.002429 | 3,570     | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|      |                |          |          | φ 800  | 1,476,100 | 0.002429 | 3,590     | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|      |                |          |          | φ 900  | 1,480,100 | 0.002429 | 3,600     | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |
|      |                |          |          | φ 1000 | 1,484,100 | 0.002429 | 3,600     | 切断機+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ |

| 継手形式 | 作業分類           | 使用機械 | 損料名      | 呼び径   | 基礎価格    | 換算値      | 損料額       | 注釈           |
|------|----------------|------|----------|-------|---------|----------|-----------|--------------|
| GX形  | 切断・溝切り<br>2 工程 | 専用工具 | 機械器具損料   | φ 75  | 330,100 | 0.002429 | 802       | 切断機+カゝトゝリンクゝ |
|      |                |      |          | φ 100 | 331,900 | 0.002429 | 806       | 切断機+カゝトゝリンクゝ |
|      |                |      |          | φ 150 | 333,700 | 0.002429 | 811       | 切断機+カゝトゝリンクゝ |
|      |                |      |          | φ 200 | 336,400 | 0.002429 | 817       | 切断機+カゝトゝリンクゝ |
|      |                |      |          | φ 250 | 338,200 | 0.002429 | 821       | 切断機+カゝトゝリンクゝ |
|      |                |      |          | φ 300 | 386,900 | 0.002429 | 940       | 切断機+カゝトゝリンクゝ |
|      |                |      |          | φ 350 | 392,300 | 0.002429 | 953       | 切断機+カゝトゝリンクゝ |
|      |                |      |          | φ 400 | 400,400 | 0.002429 | 973       | 切断機+カゝトゝリンクゝ |
|      |                |      |          | φ 450 | 404,900 | 0.002429 | 984       | 切断機+カゝトゝリンクゝ |
|      |                |      | 溝切・切断刃損料 | φ 75  |         |          | 物価資料R4.6版 | 溝切り刃         |
|      |                |      |          |       |         |          | 物価資料R4.6版 | 切断刃          |
|      |                |      |          | φ 100 |         |          | 物価資料R4.6版 | 溝切り刃         |
|      |                |      |          |       |         |          | 物価資料R4.6版 | 切断刃          |
|      |                |      |          | φ 150 |         |          | 物価資料R4.6版 | 溝切り刃         |
|      |                |      |          |       |         |          | 物価資料R4.6版 | 切断刃          |
|      |                |      |          | φ 200 |         |          | 物価資料R4.6版 | 溝切り刃         |
|      |                |      |          |       |         |          | 物価資料R4.6版 | 切断刃          |
|      |                |      |          | φ 250 |         |          | 物価資料R4.6版 | 溝切り刃         |
|      |                |      |          |       |         |          | 物価資料R4.6版 | 切断刃          |
|      |                |      |          | φ 300 |         |          | 物価資料R4.6版 | 溝切り刃         |
|      |                |      |          |       |         |          | 物価資料R4.6版 | 切断刃          |
|      |                |      |          | φ 350 |         |          | 物価資料R4.6版 | 溝切り刃         |
|      |                |      |          |       |         |          | 物価資料R4.6版 | 切断刃          |
|      |                |      |          | φ 400 |         |          | 物価資料R4.6版 | 溝切り刃         |
|      |                |      |          |       |         |          | 物価資料R4.6版 | 切断刃          |
|      |                |      |          | φ 450 |         |          | 物価資料R4.6版 | 溝切り刃         |
|      |                |      |          |       |         |          | 物価資料R4.6版 | 切断刃          |
|      | 溝切りのみ          | 専用工具 | 機械器具損料   | φ 75  | 330,100 | 0.002429 | 802       | 切断機+カゝトゝリンクゝ |
|      |                |      |          | φ 100 | 331,900 | 0.002429 | 806       | 切断機+カゝトゝリンクゝ |
|      |                |      |          | φ 150 | 333,700 | 0.002429 | 811       | 切断機+カゝトゝリンクゝ |
|      |                |      |          | φ 200 | 336,400 | 0.002429 | 817       | 切断機+カゝトゝリンクゝ |
|      |                |      |          | φ 250 | 338,200 | 0.002429 | 821       | 切断機+カゝトゝリンクゝ |
|      |                |      |          | φ 300 | 386,900 | 0.002429 | 940       | 切断機+カゝトゝリンクゝ |
|      |                |      |          | φ 350 | 392,300 | 0.002429 | 953       | 切断機+カゝトゝリンクゝ |
|      |                |      |          | φ 400 | 400,400 | 0.002429 | 973       | 切断機+カゝトゝリンクゝ |
|      |                |      |          | φ 450 | 404,900 | 0.002429 | 984       | 切断機+カゝトゝリンクゝ |
|      |                |      | 溝切刃損料    | φ 75  |         |          | 物価資料R4.6版 | 溝切り刃         |
|      |                |      |          | φ 100 |         |          | 物価資料R4.6版 | 溝切り刃         |
|      |                |      |          | φ 150 |         |          | 物価資料R4.6版 | 溝切り刃         |
|      |                |      |          | φ 200 |         |          | 物価資料R4.6版 | 溝切り刃         |
|      |                |      |          | φ 250 |         |          | 物価資料R4.6版 | 溝切り刃         |
|      |                |      |          | φ 300 |         |          | 物価資料R4.6版 | 溝切り刃         |
|      |                |      |          | φ 350 |         |          | 物価資料R4.6版 | 溝切り刃         |
|      |                |      |          | φ 400 |         |          | 物価資料R4.6版 | 溝切り刃         |
|      |                |      |          | φ 450 |         |          | 物価資料R4.6版 | 溝切り刃         |

| 継手形式                       | 作業分類 | 使用機械     | 損料名    | 呼び径    | 基礎価格      | 換算値      | 損料額   | 注 記         |
|----------------------------|------|----------|--------|--------|-----------|----------|-------|-------------|
| 不断水<br>連絡工                 |      | 穿孔機      | 機械器具損料 | φ 40   | 999,000   | 0.002429 | 2,430 |             |
|                            |      |          |        | φ 50   | 1,000,000 | 0.002429 | 2,430 |             |
|                            |      |          |        | φ 75   | 1,020,000 | 0.002429 | 2,480 |             |
|                            |      |          |        | φ 100  | 1,050,000 | 0.002429 | 2,550 |             |
|                            |      |          |        | φ 150  | 1,290,000 | 0.002429 | 3,130 |             |
|                            |      |          |        | φ 200  | 2,510,000 | 0.002429 | 6,100 |             |
| すべて<br><br>既設<br>撤去管<br>切断 | 切断のみ | パイプ切削切断機 | 機械器具損料 | φ 75   | 1,134,400 | 0.005417 | 6,150 | 切断機+カゝイトリング |
|                            |      |          |        | φ 100  | 1,134,900 | 0.005417 | 6,150 | 切断機+カゝイトリング |
|                            |      |          |        | φ 150  | 1,135,400 | 0.005417 | 6,150 | 切断機+カゝイトリング |
|                            |      |          |        | φ 200  | 1,137,200 | 0.005417 | 6,160 | 切断機+カゝイトリング |
|                            |      |          |        | φ 250  | 1,137,600 | 0.005417 | 6,160 | 切断機+カゝイトリング |
|                            |      |          |        | φ 300  | 1,143,800 | 0.005417 | 6,200 | 切断機+カゝイトリング |
|                            |      |          |        | φ 350  | 1,144,500 | 0.005417 | 6,200 | 切断機+カゝイトリング |
|                            |      |          |        | φ 400  | 1,147,000 | 0.005417 | 6,210 | 切断機+カゝイトリング |
|                            |      |          |        | φ 450  | 1,149,000 | 0.005417 | 6,220 | 切断機+カゝイトリング |
|                            |      |          |        | φ 500  | 1,462,900 | 0.005417 | 7,920 | 切断機+カゝイトリング |
|                            |      |          |        | φ 600  | 1,464,200 | 0.005417 | 7,930 | 切断機+カゝイトリング |
|                            |      |          |        | φ 700  | 1,468,100 | 0.005417 | 7,950 | 切断機+カゝイトリング |
|                            |      |          |        | φ 800  | 1,476,100 | 0.005417 | 8,000 | 切断機+カゝイトリング |
|                            |      |          |        | φ 900  | 1,480,100 | 0.005417 | 8,020 | 切断機+カゝイトリング |
|                            |      |          |        | φ 1000 | 1,484,100 | 0.005417 | 8,040 | 切断機+カゝイトリング |
|                            |      | エンジンカッター | 機械器具損料 | φ 50   |           |          | —     |             |
|                            |      |          |        | φ 75   | 244,000   | 0.005417 | 1,320 |             |
|                            |      |          |        | φ 100  | 244,000   | 0.005417 | 1,320 |             |
|                            |      |          |        | φ 150  | 244,000   | 0.005417 | 1,320 |             |
|                            |      |          |        | φ 200  | 244,000   | 0.005417 | 1,320 |             |
|                            |      |          |        | φ 250  | 244,000   | 0.005417 | 1,320 |             |
|                            |      |          |        | φ 300  | 244,000   | 0.005417 | 1,320 |             |
|                            |      |          |        | φ 350  | 244,000   | 0.005417 | 1,320 |             |
|                            |      |          |        | φ 400  | 244,000   | 0.005417 | 1,320 |             |
|                            |      |          |        | φ 450  | 244,000   | 0.005417 | 1,320 |             |
|                            |      |          |        | φ 500  | 244,000   | 0.005417 | 1,320 |             |

[illegible]