工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	第4-401号飯南町深野配水管布設替工事

単価適用日		令和4年8月1日 ※水道資材独自単価については、末尾資料参照	
積算基準適用版		令和４年７月制定（共通編・道路編・河川編） 令和４年４月改定（水道施設整備費に係る歩掛表　厚生労働省） WEB建設物価　2022年8月版　一般財団法人　建設物価調査会 積算資料　2022年8月版　一般財団法人　経済調査会	
一般材料地区		H00：松阪２	
適用単価地区	生コン	H03：松阪B／小型４ｔ	
	石材	H02：松阪２／小型２ｔ～４ｔ	
諸経費情報	---------	ＩＣＴ補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	９１：開削工事及び小口径推進工事
		施工地域補正	一般交通影響有り②
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸経費情報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	３５％を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

管材費として、合計 8,431,800円を計上しています。 ・共通仮設費率の算出において、管材費の1/2の金額は、率対象額に含めません。 ・現場管理費率の算出において、管材費の1/2の金額は、率対象額に含めません。

（共通仮設費計上分）
※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

運搬費の計上	（あ　り）　・　　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費(積み上げ計算による額)として、合計147,685円を計上しています。	

２．準備費

準備費の計上	あ　り　　・　（な　し）

３．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

４．安全費

安全費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

５．役務費

役務費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

６．技術管理費

技術管理費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

７．営繕費

営繕費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品	あ　り　　・　（な　し）

２．処分費の取り扱い

処分費の控除	あ　り　　・　（な　し）
その他確認事項等	あ　り　　・　な　し

３．スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ　り　　・　（な　し）

設計内訳書

工事名	第4-401号飯南町深野配水管布設替工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（１）		式	1					
材料費		式	1					
1-4路線		式	1					
本管φ100		式	1					内-1号
本管φ75		式	1					内-2号
本管φ50		式	1					内-3号
ドレンφ50		式	1					内-4号
1-5路線		式	1					
本管φ50		式	1					内-5号
ドレンφ50		式	1					内-6号
2-1路線		式	1					
本管φ100		式	1					内-7号

松阪市

設計内訳書

工事名	第4-401号飯南町深野配水管布設替工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本管φ75		式	1					内-8号
ドレンφ100　φ75		式	1					内-9号
仮設		式	1					内-10号
2-2路線		式	1					
本管φ100		式	1					内-11号
本管φ75		式	1					内-12号
ドレンφ75		式	1					内-13号
仮設管		式	1					内-14号
給水管		式	1					
給水管		式	1					内-15号
労務費		式	1					
1-4路線		式	1					

松阪市

設計内訳書

工事名	第4-401号飯南町深野配水管布設替工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本管φ100　φ75　φ50		式	1					内-16号
ドレンφ50		式	1					内-17号
1-5路線		式	1					
本管φ50		式	1					内-18号
ドレンφ50		式	1					内-19号
2-1路線		式	1					
本管φ100　φ75		式	1					内-20号
ドレンφ100　φ75		式	1					内-21号
仮設管		式	1					内-22号
2-2路線		式	1					
本管φ100　φ75		式	1					内-23号
ドレンφ75		式	1					内-24号

設計内訳書

工事名	第4-401号飯南町深野配水管布設替工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設管		式	1					内-25号
給水管		式	1					
給水管		式	1					内-26号
土工		式	1					
土工		式	1					
1-4路線		式	1					内-27号
1-5路線		式	1					内-28号
2-1路線		式	1					内-29号
2-2路線		式	1					内-30号
給水管		式	1					内-31号
舗装復旧		式	1					
舗装復旧		式	1					

松阪市

設計内訳書

工事名	第4-401号飯南町深野配水管布設替工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装復旧		式	1					内-32号
区画線工		式	1					内-33号
交通誘導員		式	1					
交通誘導員		式	1					
交通誘導員		式	1					内-34号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
運搬費		式	1					内-35号
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					

松阪市

設計内訳書

工事名	第4-401号飯南町深野配水管布設替工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

松阪市

工場管理費

1　間接労務費対象額　管理費区分７		
2　間接労務費率		
3　間接労務費計上額		
4　工場管理費　工場純工事費		
5　非対象額計（－）		管理費区分５，９
6　工場管理費対象額		
7　工場管理費率		
8　工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	管理費区分Ｙ		管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
31	計上額　単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７		工場原価
40	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９		間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ		
43	管理費区分Ｙ		管材費関係の１／２
44	対象額支給品（＋）		
45	無償貸付機械評価額（＋）		
46	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正　単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費　率（補正後）		
55	計上額　単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

67	現場環境改善費		
68	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	管理費区分Ｙ		管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前）　単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

松阪市

一般管理費等

所属名　松阪市　西部水道浄化槽事務所　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	中止期間中現場維持費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前）　単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額　単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

松阪市

一式当たり内訳書

第1号内訳書	本管φ100	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管 受口付直管	100×5,000mm	本	2					ZV40011850 管理費区分 Y
ＥＦ45° ベンド 片受	100	本	2					ZV40012740 管理費区分 Y
ＥＦ22° 1/2ベンド 片受	同上	本	1					ZV40012900 管理費区分 Y
ＥＦ45° ベンド 両受	同上	本	1					ZV40012700 管理費区分 Y
ＥＦ Ｓベンド450H（片受）	同上	本	2					ZV40013220 管理費区分 Y
ＥＦレジューサー 片受	100×75	本	1					ZV40012230 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	本管φ100	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＰＥ挿口付鋳鉄製Ｔ字管（ＧＦ型）	100×75	個	1					ZV40012140 管理費区分 Y
ＥＦソケット	100	本	3					ZV40011890 管理費区分 Y
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)GF形 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	100 焼付防止加工ナット付	個	2					ZV40007800 管理費区分 Y
ＦＣＤ粉体急速空気弁	75	個	1					ZV40007580 管理費区分 Y
ＦＣＤ粉体補修弁 ﾎﾞｰﾙ弁 ﾚﾊﾞｰ式ＧＦ	75×300	個	1					ZV40007550 管理費区分 Y
空気弁室 450×600用	H=800・900	個	1					ZV40008230 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	本管φ100	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示テープ	巾50	m	14.5					ZV40018460 管理費区分 無
埋設表示シート	150×50m	m	14.5					ZV40018440 管理費区分 無
ロケーティングワイヤー		m	16					ZV40018470 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	本管φ75	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管 受口付直管	75×5,000mm	本	6					ZV40011840 管理費区分 Y
ポリエチレン管 受口付直管	同上	本	5					ZV40011840 管理費区分 Y
ＥＦ45° ベンド 片受	75	本	1					ZV40012730 管理費区分 Y
ＥＦ22° 1/2ベンド 片受	同上	本	1					ZV40012890 管理費区分 Y
ＥＦ Ｓベンド300H（片受）	同上	本	4					ZV40013330 管理費区分 Y
ＥＦレジューサー 片受	75×50	本	1					ZV40012210 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	本管φ75	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＰＥ挿口付鋳鉄製Ｔ字管（ＧＦ型）	75	個	1					ZV40012130 管理費区分 Y
ＥＦソケット	同上	本	3					ZV40011880 管理費区分 Y
ソフトシール弁 HPPE 両袖形	75 立形　内ネジ式　２種	個	1					ZV40007190 管理費区分 Y
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号	3型（仕切弁用）	個	1					ZV40008490 管理費区分 無
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)GF形　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	75 焼付防止加工ナット付	個	2					ZV40007790 管理費区分 Y
消火栓 単口　7.5K	φ75,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	1					ZD10472203 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第2号内訳書	本管φ75	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＦＣＤ粉体補修弁　ﾎﾞｰﾙ弁 ﾚﾊﾞｰ式ＧＦ	75×300	個	1					ZV40007550 管理費区分 Y
消火栓室 450×600用	H=800・900	個	1					ZV40008200 管理費区分 無
管明示テープ	巾50	m	54.2					ZV40018460 管理費区分 無
埋設表示シート	150×50m	m	54.2					ZV40018440 管理費区分 無
ロケーティングワイヤー		m	59.6					ZV40018470 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

松阪市

一式当たり内訳書

第3号内訳書	本管φ50	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管 受口付直管	50×5,000mm	本	25					ZV40011830 管理費区分 Y
ポリエチレン管 受口付直管	同上	本	3					ZV40011830 管理費区分 Y
ＥＦ45° ベンド 片受	50	本	4					ZV40012720 管理費区分 Y
ＥＦ22° 1/2ベンド 片受	同上	本	4					ZV40012880 管理費区分 Y
ＥＦ22° 1/2ベンド 両受	同上	本	1					ZV40012840 管理費区分 Y
ＥＦ Ｓベンド450H（片受）	同上	本	4					ZV40013200 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	本管φ50	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＥＦソケット	50	本	2					ZV40011870 管理費区分 Y
ＦＣＤ粉体急速空気弁	25	個	1					ZV40007570 管理費区分 Y
空気弁室 450×600用	H=800・900	個	1					ZV40008230 管理費区分 無
サドル分水栓（ＨＰＰＥ） JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 50×25	組	1					ZV40015650 管理費区分 Y
管明示テープ	巾50	m	138.4					ZV40018460 管理費区分 無
埋設表示シート	150×50m	m	138.4					ZV40018440 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	本管φ50					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロケーティングワイヤー		m	152.3					ZV40018470 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	ドレンφ50	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＥＦフランジ短管	50	本	1					ZV40012290 管理費区分 Y
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)GF形　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	50 焼付防止加工ナット付	個	2					ZV40007780 管理費区分 Y
ＦＣＤ粉体仕切弁	50　立形　内ネジ式　２種	個	1					ZV40007260 管理費区分 Y
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号	3型（ドレン用）	個	1					ZV40008590 管理費区分 無
ＭＦジョイント　ショート GF形	50 内面粉体離脱防止金具付	個	1					ZV40011170 管理費区分 Y
ビニールパイプHI	口径 50	m	1.9					ZV40014050 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	ドレンφ50	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ビニールエルボHI	口径 50	個	3					ZV40014160 管理費区分 Y
管明示テープ	巾50	m	0.2					ZV40018460 管理費区分 無
埋設表示シート	150×50m	m	0.2					ZV40018440 管理費区分 無
ロケーティングワイヤー		m	0.2					ZV40018470 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	本管φ50	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管 受口付直管	50×5,000mm	本	22					ZV40011830 管理費区分 Y
ポリエチレン管 受口付直管	同上	本	3					ZV40011830 管理費区分 Y
ＥＦ45° ベンド 片受	50	本	3					ZV40012720 管理費区分 Y
ＥＦ22° 1/2ベンド 片受	同上	本	2					ZV40012880 管理費区分 Y
ＥＦ11° 1/4ベンド 片受	同上	本	1					ZV40012960 管理費区分 Y
ＥＦ Ｓベンド450H（片受）	同上	本	3					ZV40013200 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	本管φ50	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＥＦソケット	50	本	2					ZV40011870 管理費区分 Y
ソフトシール弁 HPPE 両袖形	50 立形　内ネジ式　２種	個	1					ZV40007180 管理費区分 Y
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号	3型（仕切弁用）	個	1					ZV40008490 管理費区分 無
ＦＣＤ粉体急速空気弁	25	個	1					ZV40007570 管理費区分 Y
空気弁室 450×600用	H=800・900	個	1					ZV40008230 管理費区分 無
サドル分水栓（ＨＰＰＥ） JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 50×25	組	1					ZV40015650 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	本管φ50	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル分水栓（ＨＰＰＥ） JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 75×50	組	1					ZV40015690 管理費区分 Y
ユニオンソケット ＨＰＰＥ用	50	個	1					ZV40017360 管理費区分 Y
管明示テープ	巾50	m	128.7					ZV40018460 管理費区分 無
埋設表示シート	150×50m	m	128.7					ZV40018440 管理費区分 無
ロケーティングワイヤー		m	141.6					ZV40018470 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	ドレンφ50	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＥＦフランジ短管	50	本	1					ZV40012290 管理費区分 Y
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)GF形 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	50 焼付防止加工ナット付	個	2					ZV40007780 管理費区分 Y
ＦＣＤ粉体仕切弁	50 立形 内ネジ式 ２種	個	1					ZV40007260 管理費区分 Y
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号	3型（ドレン用）	個	1					ZV40008590 管理費区分 無
ＭＦジョイント ショート GF形	50 内面粉体離脱防止金具付	個	1					ZV40011170 管理費区分 Y
ビニールパイプHI	口径 50	m	1.9					ZV40014050 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	ドレンφ50	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ビニールエルボHI	口径 50	個	3					ZV40014160 管理費区分 Y
管明示テープ	巾50	m	0.2					ZV40018460 管理費区分 無
埋設表示シート	150×50m	m	0.2					ZV40018440 管理費区分 無
ロケーティングワイヤー		m	0.2					ZV40018470 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	本管φ100	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管 受口付直管	100×5,000mm	本	22					ZV40011850 管理費区分 Y
ポリエチレン管 受口付直管	同上	本	5					ZV40011850 管理費区分 Y
ＥＦ45° ベンド 片受	100	本	3					ZV40012740 管理費区分 Y
ＥＦ22° 1/2ベンド 片受	同上	本	2					ZV40012900 管理費区分 Y
ＥＦ Ｓベンド300H（片受）	同上	本	2					ZV40013340 管理費区分 Y
ＥＦチーズ 両受	100×75	本	2					ZV40011980 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	本管φ100	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ付ＥＦチーズ 両受	100×75	本	1					ZV40012050 管理費区分 Y
フランジ付ＥＦチーズ 両受	100×100	本	1					ZV40012060 管理費区分 Y
ＥＦフランジ短管	100	本	2					ZV40012310 管理費区分 Y
ＰＥ挿口付鋳鉄製Ｔ字管（ＧＦ型）	100×75	個	3					ZV40012140 管理費区分 Y
ＥＦソケット	100	本	4					ZV40011890 管理費区分 Y
不断水丁字管(CIP用)	100×100 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	2					ZV40009680 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	本管φ100	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水バルブ 鋳鉄管用	φ100	基	2					ZV40010790 管理費区分 Y
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)GF形 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	75 焼付防止加工ナット付	個	7					ZV40007790 管理費区分 Y
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)GF形 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	100 焼付防止加工ナット付	個	3					ZV40007800 管理費区分 Y
ソフトシール弁 HPPE 両袖形	100 立形 内ネジ式 ２種	個	1					ZV40007200 管理費区分 Y
水道用仕切弁 7.5K	φ100,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	1					ZD10411204 管理費区分 Y
水道用仕切弁 7.5K	φ75,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	1					ZD10411203 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	本管φ100	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号	3型（ドレン用）	個	1					ZV40008590 管理費区分 無
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号	3型（ストッパー用）	個	2					ZV40008690 管理費区分 無
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号	3型（仕切弁用）	個	3					ZV40008490 管理費区分 無
急速空気弁 7.5K	φ75,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	2					ZD10454203 管理費区分 Y
消火栓 単口 7.5K	同上	基	1					ZD10472203 管理費区分 Y
ＦＣＤ粉体補修弁 ﾎﾞｰﾙ弁 75×300 ﾚﾊﾞｰ式ＧＦ		個	3					ZV40007550 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	本管φ100	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁室 450×600用	H=800・900	個	2					ZV40008230 管理費区分 無
消火栓室 450×600用	同上	個	1					ZV40008200 管理費区分 無
メカ帽（CIP用） (3DkN) 100 内面粉体離脱防止金具付		個	2					ZV40005230 管理費区分 Y
管明示テープ	巾50	m	137.9					ZV40018460 管理費区分 無
埋設表示シート	150×50m	m	137.9					ZV40018440 管理費区分 無
ロケーティングワイヤー		m	151.7					ZV40018470 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	本管φ100	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	本管φ75	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管 受口付直管	75×5,000mm	本	1					ZV40011840 管理費区分 Y
ポリエチレン管 受口付直管	同上	本	2					ZV40011840 管理費区分 Y
ＥＦチーズ 両受	75	本	2					ZV40011930 管理費区分 Y
ＥＦソケット	同上	本	4					ZV40011880 管理費区分 Y
ＥＦ90° ベンド 片受	同上	本	1					ZV40012610 管理費区分 Y
ＥＦ45° ベンド 片受	同上	本	2					ZV40012730 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	本管φ75	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＥＦフランジ短管	75	本	3					ZV40012300 管理費区分 Y
不断水丁字管(VP用)	100×75 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	1					ZV40010350 管理費区分 Y
メカ帽 (VP用)	100 内面粉体離脱防止金具付	個	1					ZV40005440 管理費区分 Y
ソフトシール弁 HPPE 両袖形	75 立形　内ネジ式　２種	個	2					ZV40007190 管理費区分 Y
水道用仕切弁　7.5K	φ75,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	1					ZD10411203 管理費区分 Y
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)RF形　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	ﾎﾞ 75 焼付防止加工ナット付	個	3					ZV40019720 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	本管φ75	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号	3型（仕切弁用）	個	3					ZV40008490 管理費区分 無
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号	3型（ドレン用）	個	1					ZV40008590 管理費区分 無
管明示テープ	巾50	m	16.6					ZV40018460 管理費区分 無
管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ	150mm	m	16.6					ZD10563005 管理費区分 無
ロケーティングワイヤー		m	18.3					ZV40018470 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	ドレンφ100　φ75	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＥＦフランジ短管	75	本	1					ZV40012300 管理費区分 Y
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)GF形　ﾎﾞ ﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	75 焼付防止加工ナット付	個	3					ZV40007790 管理費区分 Y
ＭＦジョイント　ショート GF形	75 内面粉体離脱防止金具付	個	2					ZV40011180 管理費区分 Y
ビニールパイプHI	口径 75	m	7.6					ZV40014060 管理費区分 Y
ビニールエルボHI	同上	個	5					ZV40014180 管理費区分 Y
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)GF形　ﾎﾞ ﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	100 焼付防止加工ナット付	個	1					ZV40007800 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	ドレンφ100　φ75	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＭＦジョイント　ショート GF形	100 内面粉体離脱防止金具付	個	1					ZV40011190 管理費区分 Y
ビニールパイプHI	口径 100	m	1					ZV40014070 管理費区分 Y
ビニールエルボHI	同上	個	2					ZV40014190 管理費区分 Y
水道用仕切弁　7.5K	φ75,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	1					ZD10411203 管理費区分 Y
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号	3型（ドレン用）	個	1					ZV40008590 管理費区分 無
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号	3型（仕切弁用）	個	1					ZV40008490 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	ドレンφ100　φ75	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示テープ	巾50	m	0.2					ZV40018460 管理費区分 無
埋設表示シート	150×50m	m	0.2					ZV40018440 管理費区分 無
ロケーティングワイヤー		m	0.2					ZV40018470 管理費区分 無
ＰＶジョイント	75 内面粉体離脱防止金具付	個	1					ZV40011320 管理費区分 Y
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	仮設	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)GF形 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	100 焼付防止加工ナット付	個	1					ZV40007800 管理費区分 Y
フランジ蓋 DK粉体7.5K GF	100	個	1					ZV40007940 管理費区分 Y
メカ帽（HPPE用）	75 内面粉体離脱防止金具付	個	1					ZV40005340 管理費区分 Y
置きゴマ	φ20	個	3					ZV40018360 管理費区分 Y
ポリ用継手（オス又はメス）	20 ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	3					ZV40016630 管理費区分 Y
ポリ用継手（キャップ）	20	個	3					ZV40017040 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	仮設	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設管レンタル費	管材	式	1					WYB00666 管理費区分 Y
仮設管レンタル費	筐類	式	1					WYB00667 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	本管φ100	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＥＦレジューサー 片受	100×75	本	1					ZV40012230 管理費区分 Y
管明示テープ	巾50	m	2.7					ZV40018460 管理費区分 無
埋設表示シート	150×50m	m	2.7					ZV40018440 管理費区分 無
ロケーティングワイヤー		m	3					ZV40018470 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	本管φ75	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管 受口付直管	75×5,000mm	本	22					ZV40011840 管理費区分 Y
ポリエチレン管 受口付直管	同上	本	2					ZV40011840 管理費区分 Y
ＥＦチーズ 両受	75	本	2					ZV40011930 管理費区分 Y
ＥＦソケット	同上	本	5					ZV40011880 管理費区分 Y
ＥＦ22° 1/2ベンド 片受	同上	本	2					ZV40012890 管理費区分 Y
ＰＥ挿口付鋳鉄製Ｔ字管（ＧＦ型）	同上	個	1					ZV40012130 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	本管φ75	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＥＦ45°　ベンド 片受	75	本	1					ZV40012730 管理費区分 Y
ＥＦ90°　ベンド 片受	同上	本	1					ZV40012610 管理費区分 Y
ＥＦフランジ短管	同上	本	3					ZV40012300 管理費区分 Y
不断水バルブ 塩ビ管用	φ75	基	1					ZV40010970 管理費区分 Y
不断水丁字管(VP用)	75×75 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	1					ZV40010340 管理費区分 Y
メカ帽 (VP用)	75 内面粉体離脱防止金具付	個	1					ZV40005430 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	本管φ75	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ソフトシール弁 HPPE 両袖形	75 立形　内ネジ式　２種	個	3					ZV40007190 管理費区分 Y
水道用仕切弁　7.5K	φ75,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	1					ZD10411203 管理費区分 Y
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)GF形　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	75 焼付防止加工ナット付	個	3					ZV40007790 管理費区分 Y
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号	3型（仕切弁用）	個	4					ZV40008490 管理費区分 無
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号	3型（ドレン用）	個	1					ZV40008590 管理費区分 無
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号	3型（ストッパー用）	個	1					ZV40008690 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	本管φ75	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示テープ	巾50	m 120.1						ZV40018460 管理費区分 無
埋設表示シート	150×50m	m 120.1						ZV40018440 管理費区分 無
ロケーティングワイヤー		m 132.1						ZV40018470 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	ドレンφ75	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ビニールパイプHI	口径 75	m	1.9					ZV40014060 管理費区分 Y
ビニールエルボHI	同上	個	1					ZV40014180 管理費区分 Y
ＰＶジョイント	75 内面粉体離脱防止金具付	個	1					ZV40011320 管理費区分 Y
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	仮設管	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカ帽（HPPE用）	75 内面粉体離脱防止金具付	個	1					ZV40005340 管理費区分 Y
置きゴマ	φ20	個	3					ZV40018360 管理費区分 Y
ポリ用継手（オス又はメス ）	20 ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	3					ZV40016630 管理費区分 Y
ポリ用継手（キャップ）	20	個	3					ZV40017040 管理費区分 Y
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	給水管	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道用ポリエチレン管	20	m	270.2					ZV40016210 管理費区分 Y
サドル分水栓（ＨＰＰＥ） JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 100×20	組	3					ZV40015700 管理費区分 Y
サドル分水栓（ＨＰＰＥ） JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 75×20	組	5					ZV40015660 管理費区分 Y
サドル分水栓（ＨＰＰＥ） JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 50×20	組	6					ZV40015640 管理費区分 Y
ポリ用継手（分止水栓用）	20　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	18					ZV40016270 管理費区分 Y
ポリ用継手（ソケット）	同上	個	4					ZV40016420 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	給水管	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリ用継手（90° エルボ） ショート	20 ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	4					ZV40016690 管理費区分 Y
甲型止水栓	口径 20	組	2					ZV40017370 管理費区分 Y
止水栓筺（Ｔ－１４車道用 ） 分離方式	（ﾌﾞﾛｯｸ含む）	個	2					ZV40017490 管理費区分 無
ポリ用継手（メーター用異径ソケット）	13×20P ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	9					ZV40017010 管理費区分 Y
埋設表示シート	150×50m	m	264.2					ZV40018440 管理費区分 無
ロケーティングワイヤー		m	290.6					ZV40018470 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	給水管	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	本管φ100 φ75 φ50	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン（融着接合） 据付工	呼び径＝φ 50mm：	m	138.4					D9172000 管理費区分 無 単-1号
ポリエチレン（融着接合） 据付工	呼び径＝φ 75mm：	m	54.2					D9172000 管理費区分 無 単-2号
ポリエチレン（融着接合） 据付工	呼び径＝φ100mm：	m	14.5					D9172000 管理費区分 無 単-3号
ポリエチレン（融着接合） 継手工	呼び径＝φ 50mm：継手工単位＝口：	口	42					D9173000 管理費区分 無 単-4号
ポリエチレン（融着接合） 継手工	呼び径＝φ 75mm：継手工単位＝口：	口	18					D9173000 管理費区分 無 単-5号
ポリエチレン（融着接合） 継手工	呼び径＝φ100mm：継手工単位＝口：	口	10					D9173000 管理費区分 無 単-6号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	本管φ100 φ75 φ50	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ 50mm：継手工単位＝箇所：	箇所	2					D9173000 管理費区分 無 単-7号
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ 75mm：継手工単位＝箇所：	箇所	3					D9173000 管理費区分 無 単-8号
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ100mm：継手工単位＝箇所：	箇所	3					D9173000 管理費区分 無 単-9号
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ 50mm：	口	6					D9245000 管理費区分 無 単-10号
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ 75mm：	口	6					D9245000 管理費区分 無 単-11号
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ100mm：	口	5					D9245000 管理費区分 無 単-12号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	本管φ100 φ75 φ50	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル分水栓建込み	配水管の種類＝25mm：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝50：	箇所	1					D9430000 管理費区分 無 単-13号
フランジ継手工	呼び径＝φ 75mm：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	口	4					D9121000 管理費区分 無 単-14号
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 100mm以下：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：	基	1					D9200000 管理費区分 無 単-15号
仕切弁室設置工	円形1号3型	基	1					WYB00478 管理費区分 無 単-16号
空気弁設置工	方法＝人力施工：作業区分＝設置：呼び径＝φ13～25mm：	基	1					D9205000 管理費区分 無 単-17号
空気弁設置工	方法＝機械施工：作業区分＝設置：呼び径＝φ75mm：	基	1					D9205000 管理費区分 無 単-18号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	本管φ100 φ75 φ50	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁室設置工	H=800･900	基	2					WYB00480 管理費区分 無 単-19号
消火栓設置工（地下・地上・小型）	施工区分＝機械施工：施工区分＝地下式：口種類＝単口：作業区分＝設置：	箇所	1					D9207000 管理費区分 無 単-20号
消火栓室設置工	H=800･900	基	1					WYB00481 管理費区分 無 単-21号
メカ帽取外し工	HPPE用 φ100mm	箇所	1					WYB00482 管理費区分 無 単-22号
管明示テープ工（ポリエチレン管）	呼び径区分＝φ 50mm：	m	138.4					D9166000 管理費区分 無 単-23号
管明示テープ工（ポリエチレン管）	呼び径区分＝φ 75mm：	m	54.2					D9166000 管理費区分 無 単-24号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	本管φ100 φ75 φ50	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示テープ工（ポリエチレン管）	呼び径区分＝φ100mm：	m	14.5					D9166000 管理費区分 無 単-25号
管明示シート工		m	207.1					D9133000 管理費区分 無 単-26号
ロケーティングワイヤー工		m	207.1					WYB00023 管理費区分 無 単-27号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	ドレンφ50	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン（融着接合）据付工	呼び径＝φ 50mm：	m	0.2					D9172000 管理費区分 無 単-1号
硬質塩化ビニル管据付工	同上	m	1.9					D9160000 管理費区分 無 単-28号
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ 50mm：継手工単位＝口：	口	1					D9173000 管理費区分 無 単-4号
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	呼び径＝φ 50mm：	口	6					D9161000 管理費区分 無 単-29号
硬質塩化ビニル管切断工	同上	口	4					D9244000 管理費区分 無 単-30号
MFジョイント接合工	φ50mm	箇所	1					WYB00484 管理費区分 無 単-31号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	ドレンφ50	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ継手工	呼び径＝φ　65mm以下：規格＝JWWA 7.5K ：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	ロ	1					D9121000 管理費区分 無 単-133号
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）	作業区分＝設置：呼び径＝φ 50mm：	基	1					D9202000 管理費区分 無 単-32号
仕切弁室設置工	円形1号3型	基	1					WYB00483 管理費区分 無 単-33号
管明示テープ工（ポリエチレン管）	呼び径区分＝φ 50mm：	m	0.2					D9166000 管理費区分 無 単-23号
管明示シート工		m	0.2					D9133000 管理費区分 無 単-26号
ロケーティングワイヤー工		m	0.2					WYB00036 管理費区分 無 単-34号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	ドレンφ50	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	本管φ50	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン（融着接合）据付工	呼び径＝φ 50mm：	m	128.7					D9172000 管理費区分 無 単-1号
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ 50mm：継手工単位＝口：	口	36					D9173000 管理費区分 無 単-4号
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ 50mm：継手工単位＝箇所：	箇所	2					D9173000 管理費区分 無 単-7号
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ 50mm：	口	6					D9245000 管理費区分 無 単-10号
サドル分水栓建込み	配水管の種類＝25mm：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝50：	箇所	1					D9430000 管理費区分 無 単-13号
サドル分水栓建込み	配水管の種類＝50mm：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝75：	箇所	1					D9430000 管理費区分 無 単-35号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	本管φ50	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 100mm以下：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：	基	1					D9200000 管理費区分 無 単-15号
仕切弁室設置工	円形1号3型	基	1					WYB00493 管理費区分 無 単-36号
空気弁設置工	方法＝人力施工：作業区分＝設置：呼び径＝φ13～25mm：	基	1					D9205000 管理費区分 無 単-17号
空気弁室設置工	H=800･900	基	1					WYB00494 管理費区分 無 単-37号
管明示テープ工（ポリエチレン管）	呼び径区分＝φ 50mm：	m	128.7					D9166000 管理費区分 無 単-23号
管明示シート工		m	128.7					D9133000 管理費区分 無 単-26号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	本管φ50					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロケーティングワイヤー工		m 128.7						WYB00497 管理費区分 無 単-38号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書	ドレンφ50	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン（融着接合）据付工	呼び径＝φ 50mm：	m	0.2					D9172000 管理費区分 無 単-1号
硬質塩化ビニル管据付工	同上	m	1.9					D9160000 管理費区分 無 単-28号
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ 50mm：継手工単位＝口：	口	1					D9173000 管理費区分 無 単-4号
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	呼び径＝φ 50mm：	口	6					D9161000 管理費区分 無 単-29号
硬質塩化ビニル管切断工	同上	口	4					D9244000 管理費区分 無 単-30号
MFジョイント接合工	φ50mm	箇所	1					WYB00498 管理費区分 無 単-39号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書	ドレンφ50	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ継手工	呼び径＝φ　65mm以下：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	ロ	1					D9121000 管理費区分 無 単-133号
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 100mm以下：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：	基	1					D9200000 管理費区分 無 単-15号
仕切弁室設置工	円形1号3型	基	1					WYB00499 管理費区分 無 単-40号
管明示テープ工（ポリエチレン管）	呼び径区分＝φ 50mm：	m	0.2					D9166000 管理費区分 無 単-23号
管明示シート工		m	0.2					D9133000 管理費区分 無 単-26号
ロケーティングワイヤー工		m	0.2					WYB00500 管理費区分 無 単-41号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書	ドレンφ50	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書	本管φ100　φ75	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン（融着接合） 据付工	呼び径＝φ 75mm：	m	16.6					D9172000 管理費区分 無 単-2号
ポリエチレン（融着接合） 据付工	呼び径＝φ100mm：	m	137.9					D9172000 管理費区分 無 単-3号
ポリエチレン（融着接合） 継手工	呼び径＝φ 75mm：継手工単位＝口：	口	13					D9173000 管理費区分 無 単-5号
ポリエチレン（融着接合） 継手工	呼び径＝φ100mm：継手工単位＝口：	口	44					D9173000 管理費区分 無 単-6号
ポリエチレン（融着接合） 継手工	呼び径＝φ 75mm：継手工単位＝箇所：	箇所	4					D9173000 管理費区分 無 単-8号
ポリエチレン（融着接合） 継手工	呼び径＝φ100mm：継手工単位＝箇所：	箇所	4					D9173000 管理費区分 無 単-9号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書	本管φ100　φ75	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ　75mm：	口	7					D9245000 管理費区分 無 単-11号
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ100mm：	口	9					D9245000 管理費区分 無 単-12号
不断水連絡工	φ100×φ75mm	箇所	1					WYB00507 管理費区分 無 単-42号
不断水連絡工	φ100×φ100mm	箇所	2					WYB00509 管理費区分 無 単-43号
不断水バルブ工事費	鋳鉄管φ100	式	1					ZV40018670 管理費区分 無
不断水バルブ工事費	同上	式	1					ZV40018670 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書	本管φ100　φ75	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ継手工	呼び径＝φ　75mm：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	口	7					D9121000 管理費区分 無 単-14号
フランジ継手工	呼び径＝φ 100mm：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	口	3					D9121000 管理費区分 無 単-44号
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 100mm以下：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：	基	5					D9200000 管理費区分 無 単-15号
仕切弁室設置工	円形1号3型	基	10					WYB00501 管理費区分 無 単-45号
空気弁設置工	方法＝機械施工：作業区分＝設置：呼び径＝φ75mm：	基	2					D9205000 管理費区分 無 単-18号
空気弁室設置工	H=800･900	基	2					WYB00502 管理費区分 無 単-46号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書	本管φ100　φ75	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓設置工（地下・地上・小型）	施工区分＝機械施工：施工区分＝地下式：口種類＝単口：作業区分＝設置：	箇所	1					D9207000 管理費区分 無 単-20号
消火栓室設置工	H=800･900	基	1					WYB00511 管理費区分 無 単-47号
メカ帽設置工	VP用　φ100mm	口	1					WYB00512 管理費区分 無 単-48号
管明示テープ工（ポリエチレン管）	呼び径区分＝φ100mm：	m	154.5					D9166000 管理費区分 無 単-25号
管明示シート工		m	154.5					D9133000 管理費区分 無 単-26号
ロケーティングワイヤー工		m	154.5					WYB00503 管理費区分 無 単-49号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書	本管φ100　φ75	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PVジョイント取外し工	HPPE　φ100mm	箇所	1					WYB00513 管理費区分 無 単-50号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第21号内訳書	ドレンφ100　φ75	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン（融着接合）据付工	呼び径＝φ　75mm：	m	0.2					D9172000 管理費区分 無 単-2号
硬質塩化ビニル管据付工	同上	m	7.6					D9160000 管理費区分 無 単-51号
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径＝φ100mm：	m	1					D9160000 管理費区分 無 単-52号
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	呼び径＝φ　75mm：	口	6					D9161000 管理費区分 無 単-53号
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	呼び径＝φ100mm：	口	4					D9161000 管理費区分 無 単-54号
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径＝φ　75mm：	口	8					D9244000 管理費区分 無 単-55号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第21号内訳書	ドレンφ100　φ75	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径＝φ100mm：	口	3					D9244000 管理費区分 無 単-56号
PVジョイント接合工	φ75mm	箇所	1					WYB00514 管理費区分 無 単-57号
MFジョイント接合工	同上	箇所	2					WYB00504 管理費区分 無 単-58号
MFジョイント接合工	φ100mm	箇所	1					WYB00515 管理費区分 無 単-59号
フランジ継手工	呼び径＝φ　75mm：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	口	2					D9121000 管理費区分 無 単-14号
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 100mm以下：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：	基	1					D9200000 管理費区分 無 単-15号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第21号内訳書	ドレンφ100　φ75	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁室設置工	円形1号3型	基	2					WYB00505 管理費区分 無 単-60号
管明示テープ工（ポリエチレン管）	呼び径区分＝φ 75mm：	m	0.2					D9166000 管理費区分 無 単-24号
管明示シート工		m	0.2					D9133000 管理費区分 無 単-26号
ロケーティングワイヤー工		m	0.2					WYB00506 管理費区分 無 単-61号
仕切弁室撤去工	円形1号3型	基	1					WYB00516 管理費区分 無 単-62号
鋳鉄管フランジ継手取外し工	呼び径＝φ 100mm：規格＝JWWA 7.5K：	ロ	1					D9122000 管理費区分 無 単-63号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第21号内訳書	ドレンφ100　φ75	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管撤去工（切断のみ）	呼び径＝φ100mm：	口	2					D9825080 管理費区分 無 単-64号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第22号内訳書	仮設管	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ継手工	呼び径＝φ 100mm：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	口	2					D9121000 管理費区分 無 単-44号
PCジョイント接合工	φ75mm	箇所	1					WYB00663 管理費区分 無 単-65号
メカ帽設置工	ﾎﾟﾘ用 φ75mm	口	1					WYB00524 管理費区分 無 単-66号
ポリエチレン管継手工	呼び径＝φ 20mm：	口	3					D9171000 管理費区分 無 単-67号
置きｺﾞﾏ設置工	φ20mm	箇所	3					WYB00525 管理費区分 無 単-68号
PCジョイント取外し工	φ75	箇所	1					WYB00526 管理費区分 無 単-69号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第22号内訳書	仮設管	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管フランジ継手取外し工	呼び径＝φ 100mm：規格＝JWWA 7.5K：	口	1					D9122000 管理費区分 無 単-63号
仮設管施工費		式	1					WYB00668 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第23号内訳書	本管φ100　φ75	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン（融着接合） 据付工	呼び径＝φ 75mm：	m	120.1					D9172000 管理費区分 無 単-2号
ポリエチレン（融着接合） 据付工	呼び径＝φ100mm：	m	2.7					D9172000 管理費区分 無 単-3号
ポリエチレン（融着接合） 継手工	呼び径＝φ 75mm：継手工単位＝口：	口	36					D9173000 管理費区分 無 単-5号
ポリエチレン（融着接合） 継手工	呼び径＝φ100mm：継手工単位＝口：	口	1					D9173000 管理費区分 無 単-6号
ポリエチレン（融着接合） 継手工	呼び径＝φ 75mm：継手工単位＝箇所：	箇所	5					D9173000 管理費区分 無 単-8号
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ 75mm：	口	7					D9245000 管理費区分 無 単-11号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第23号内訳書	本管φ100　φ75	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ100mm：	口	1					D9245000 管理費区分 無 単-12号
不断水連絡工	φ75×φ75mm	箇所	1					WYB00756 管理費区分 無 単-70号
不断水バルブ工事費	塩ビ管φ75	式	1					ZV40018850 管理費区分 無
フランジ継手工	呼び径＝φ　75mm：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	口	5					D9121000 管理費区分 無 単-14号
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 100mm以下：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：	基	4					D9200000 管理費区分 無 単-15号
仕切弁室設置工	円形1号3型	基	6					WYB00527 管理費区分 無 単-71号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第23号内訳書	本管φ100　φ75	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓設置工（地下・地上・小型）	施工区分＝機械施工：施工区分＝地下式：口種類＝単口：作業区分＝設置：	箇所	1					D9207000 管理費区分 無 単-20号
消火栓室設置工	H=800･900	基	1					WYB00528 管理費区分 無 単-72号
メカ帽設置工	塩ビ管用　φ75mm	口	1					WYB00208 管理費区分 無 単-73号
管明示テープ工（ポリエチレン管）	呼び径区分＝φ 75mm：	m	120.1					D9166000 管理費区分 無 単-24号
管明示テープ工（ポリエチレン管）	呼び径区分＝φ100mm：	m	2.7					D9166000 管理費区分 無 単-25号
管明示シート工		m	122.8					D9133000 管理費区分 無 単-26号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第23号内訳書	本管φ100　φ75					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロケーティングワイヤー工		m 122.8						WYB00209 管理費区分 無 単-74号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第24号内訳書	ドレンφ75	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径＝φ 75mm：	m	1.9					D9160000 管理費区分 無 単-51号
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	同上	口	2					D9161000 管理費区分 無 単-53号
硬質塩化ビニル管切断工	同上	口	2					D9244000 管理費区分 無 単-55号
PVジョイント接合工	φ75mm	箇所	1					WYB00529 管理費区分 無 単-75号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第25号内訳書	仮設管	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PCジョイント接合工	φ75mm	箇所	1					WYB00534 管理費区分 無 単-76号
メカ帽設置工	φ75 ﾎﾟﾘ用	口	1					WYB00530 管理費区分 無 単-77号
ポリエチレン管継手工	呼び径＝φ 20mm：	口	3					D9171000 管理費区分 無 単-67号
置きｺﾞﾏ設置工	φ20mm	箇所	3					WYB00532 管理費区分 無 単-78号
PCジョイント取外し工	φ75mm	箇所	1					WYB00533 管理費区分 無 単-79号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第26号内訳書	給水管	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径＝φ 20mm：	m	270.2					D9170000 管理費区分 無 単-80号
ポリエチレン管切断工	同上	口	20					D9245000 管理費区分 無 単-81号
サドル分水栓建込み	配水管の種類＝20mm：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝50：	箇所	6					D9430000 管理費区分 無 単-82号
サドル分水栓建込み	配水管の種類＝20mm：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝75：	箇所	5					D9430000 管理費区分 無 単-83号
サドル分水栓建込み	配水管の種類＝20mm：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝100：	箇所	3					D9430000 管理費区分 無 単-84号
PE分止水栓用ｼﾞｮｲﾝﾄ接合工 φ20		箇所	18					WYB00731 管理費区分 無 単-85号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第26号内訳書	給水管	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PEジョイント接合工	φ20	箇所	20					WYB00733 管理費区分 無 単-86号
PEﾒｰﾀｰ用異径ｼﾞｮｲﾝﾄ接合工	φ20×φ13	箇所	9					WYB00734 管理費区分 無 単-87号
止水栓取付け	呼び径＝20㎜：管の種類＝PP用：作業区分＝止水栓のみ：	箇所	2					D9431000 管理費区分 無 単-88号
管明示シート工		m	264.2					D9133000 管理費区分 無 単-26号
ロケーティングワイヤー工		m	264.2					WYB00727 管理費区分 無 単-89号
止水栓取付け	呼び径＝20㎜：管の種類＝PP用：作業区分＝筐のみ：	箇所	2					D9431000 管理費区分 無 単-90号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第26号内訳書	給水管	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第27号内訳書	1-4路線	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	390					CB430510 管理費区分 無 単-91号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	ｍ２	114					D9427000 管理費区分 無 単-92号
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	138					D9420100 管理費区分 無 単-93号
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	33					D9421100 管理費区分 無 単-94号
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０：埋戻数量＝133／100m3：	m3	93					D9421100 管理費区分 無 単-95号
路盤工	路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	114					D9428000 管理費区分 無 単-96号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第27号内訳書	1-4路線	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊し積込工	Co　t=15cm	ｍ２	10					WYB00742 管理費区分 無 単-97号
路盤工	路盤厚＝20cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	10					D9428000 管理費区分 無 単-98号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	140					D9423000 管理費区分 無 単-99号
アスファルト塊･コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝19.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	5					D9422100 管理費区分 有 単-100号 As
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 無：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	124					D9820700 管理費区分 無 単-101号
舗装版切断	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	36					CB430510 管理費区分 無 単-102号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第27号内訳書	1-4路線	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト塊･コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝19.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1					D9422100 管理費区分 有 単-103号 Co
土留工		式	1					WYB00628 管理費区分 無 単-104号
産業廃棄物処理工	汚泥	t	1					WYB00669 管理費区分 無 単-105号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第28号内訳書	1-5路線	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	270					CB430510 管理費区分 無 単-106号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	ｍ２	79					D9427000 管理費区分 無 単-92号
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	88					D9420100 管理費区分 無 単-93号
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	20					D9421100 管理費区分 無 単-94号
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０：埋戻数量＝133／100m3：	m3	60					D9421100 管理費区分 無 単-95号
路盤工	路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	79					D9428000 管理費区分 無 単-96号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第28号内訳書	1-5路線	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	88					D9423000 管理費区分 無 単-99号
アスファルト塊･コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝19.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	4					D9422100 管理費区分 有 単-100号 As
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 無：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	79					D9820700 管理費区分 無 単-101号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第29号内訳書	2-1路線	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	510					CB430510 管理費区分 無 単-107号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	ｍ２	206					D9427000 管理費区分 無 単-92号
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	152					D9420100 管理費区分 無 単-93号
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	44					D9421100 管理費区分 無 単-94号
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０：埋戻数量＝133／100m3：	m3	77					D9421100 管理費区分 無 単-95号
路盤工	路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	108					D9428000 管理費区分 無 単-96号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第29号内訳書	2-1路線	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：	m3	18					D9421100 管理費区分 無 単-108号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	140					D9423000 管理費区分 無 単-99号
アスファルト塊･コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝19.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	10					D9422100 管理費区分 有 単-100号 As
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 無：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	206					D9820700 管理費区分 無 単-101号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第30号内訳書	2-2路線	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	380					CB430510 管理費区分 無 単-109号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	ｍ２	167					D9427000 管理費区分 無 単-92号
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	109					D9420100 管理費区分 無 単-93号
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	29					D9421100 管理費区分 無 単-94号
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０：埋戻数量＝133／100m3：	m3	56					D9421100 管理費区分 無 単-95号
路盤工	路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	74					D9428000 管理費区分 無 単-96号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第30号内訳書	2-2路線	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：	m3	16					D9421100 管理費区分 無 単-108号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	94					D9423000 管理費区分 無 単-99号
アスファルト塊･コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝19.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	9					D9422100 管理費区分 有 単-100号 As
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 無：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	167					D9820700 管理費区分 無 単-101号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第31号内訳書	給水管	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	94					CB430510 管理費区分 無 単-110号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	ｍ２	26					D9427000 管理費区分 無 単-92号
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	39					D9420100 管理費区分 無 単-93号
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	12					D9421100 管理費区分 無 単-94号
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０：埋戻数量＝133／100m3：	m3	23					D9421100 管理費区分 無 単-95号
路盤工	路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	41					D9428000 管理費区分 無 単-96号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第31号内訳書	給水管	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤工	路盤厚＝15cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	20					D9428000 管理費区分 無 単-111号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	53					D9423000 管理費区分 無 単-99号
アスファルト塊･コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝19.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1					D9422100 管理費区分 有 単-100号 As
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 無：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	26					D9820700 管理費区分 無 単-101号
舗装版切断	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	412					CB430510 管理費区分 無 単-112号
舗装版取壊し積込工	Co　t=5cm	ｍ２	54					WYB00752 管理費区分 無 単-113号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第31号内訳書	給水管	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	ｍ３	14					CB210030 管理費区分 無 単-114号
人力埋戻	クッション用砂	m3	8					WYB00753 管理費区分 無 単-115号
人力埋戻	RC-40	m3	5					WYB00754 管理費区分 無 単-116号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	2					CB240010 管理費区分 無 単-117号
アスファルト塊･コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝19.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	3					D9422100 管理費区分 有 単-103号 Co
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第32号内訳書	舗装復旧	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	14					CB430510 管理費区分 無 単-118号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	ｍ２	2,240					D9427000 管理費区分 無 単-92号
アスファルト塊･コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝19.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	112					D9422100 管理費区分 有 単-100号 As
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	2,230					CB410260 管理費区分 無 単-119号
舗装版取壊し積込工	Co　t=15cm	m2	109					WYB00721 管理費区分 無 単-120号
舗装版取壊し積込工	Co　t=5cm	m2	44					WYB00724 管理費区分 無 単-121号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第32号内訳書	舗装復旧	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト塊･コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝19.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	19					D9422100 管理費区分 有 単-103号 Co
機械掘削工		m3	2					WYB00723 管理費区分 無 単-122号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	2					D9423000 管理費区分 無 単-99号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	18					CB240010 管理費区分 無 単-123号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	3					CB240010 管理費区分 無 単-124号
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	2,350					CB410010 管理費区分 無 単-125号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第32号内訳書	舗装復旧	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正工	施工幅＝1.8m以上：補足材（路盤材）の有無＝無：	m2	64					D9429000 管理費区分 無 単-126号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第33号内訳書	区画線工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	9					WB821210 管理費区分 無 単-127号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄　鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	12					WB821210 管理費区分 無 単-128号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第34号内訳書	交通誘導員	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	125					D9820650 管理費区分 無 単-129号
交通誘導警備員Ｂ		人日	125					D9820660 管理費区分 無 単-130号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第35号内訳書	運搬費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設管運搬費		式	1					WYB00124 管理費区分 無
仮設材運搬費		式	1					WYB00755 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）

単-1号　　D9172000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
ポリエチレン（融着接合）据付工	φ 50mm	m	10	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-2号　　D9172000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
ポリエチレン（融着接合）据付工	φ 75mm	m	10	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-3号　　D9172000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	
ポリエチレン（融着接合）据付工	φ100mm	m	10		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.12			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-4号　　D9173000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
ポリエチレン（融着接合）継手工	φ 50mm 口	口	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.028			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.028			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-5号　　D9173000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
ポリエチレン（融着接合）継手工	φ 75mm 口	口	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.035			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.035			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-6号　　D9173000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
ポリエチレン（融着接合）継手工	φ100mm 口	口	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.049			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.049			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-7号　　D9173000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
ポリエチレン（融着接合）継手工	φ 50mm 箇所	箇所	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-8号　　D9173000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
ポリエチレン（融着接合）継手工	φ 75mm 箇所	箇所	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-9号　　D9173000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
ポリエチレン（融着接合）継手工	φ100mm 箇所	箇所	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-10号　　D9245000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
ポリエチレン管切断工	φ 50mm	口	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-11号　　D9245000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
ポリエチレン管切断工	φ 75mm	口	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-12号　　D9245000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
ポリエチレン管切断工	φ100mm	口	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-13号　　D9430000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
サドル分水栓建込み	25mm ポリエチレン管 50	箇所	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-14号　　D9121000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
フランジ継手工	φ　75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	口	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-15号　　D9200000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	設置 縦型 φ 100mm以下 トラック［クレーン装置付］	基	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0.4			K0302013 管理費区分 無 単-131号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

松阪市

参考資料（1）

単-15号　　D9200000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	設置 縦型 φ 100mm以下 トラック［クレーン装置付］	基	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-16号　　WYB00478

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	
仕切弁室設置工	円形1号3型	基	1		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-17号　　D9205000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
空気弁設置工	人力施工 設置 φ13～25mm	基	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-18号　　D9205000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
空気弁設置工	機械施工 設置 φ75mm	基	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.11			R0102 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0.4			K0302013 管理費区分 無 単-131号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料（1）

単-18号　　D9205000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
空気弁設置工	機械施工 設置 φ75mm	基	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1）

単-19号　　WYB00480

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
空気弁室設置工	H=800・900	基	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単-19号　　WYB00480

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
空気弁室設置工	H=800・900	基	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）

単-20号　　D9207000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
消火栓設置工（地下・地上・小型）	機械施工 地下式 単口 設置	箇所	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0.31			K0302013 管理費区分 無 単-131号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料（1）

単-20号　　D9207000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
消火栓設置工（地下・地上・小型）	機械施工 地下式 単口 設置	箇所	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1）

単-21号　　WYB00481

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
消火栓室設置工	H=800・900	基	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単-21号　　WYB00481

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
消火栓室設置工	H=800・900	基	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）

単-22号　　WYB00482

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
メカ帽取外し工	HPPE用　φ100mm	箇所	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管メカニカル継手取外し工	呼び径＝φ　100mm：接合形式＝　K形：押輪形式＝普通押輪：	口	1			D9116000 管理費区分 無 単-132号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-23号　　D9166000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
管明示テープ工（ポリエチレン管）	φ 50mm	m	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.09			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-24号　　D9166000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
管明示テープ工（ポリエチレン管）	φ 75mm	m	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-25号　　D9166000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
管明示テープ工（ポリエチレン管）	φ100mm	m	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-26号　　D9133000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
管明示シート工		m	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-27号　　WYB00023

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
ロケーティングワイヤー工		m	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.001			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-28号　　D9160000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	10	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-29号　　D9161000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	φ 50mm	口	2	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-30号　　D9244000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
硬質塩化ビニル管切断工	φ 50mm	口	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-31号　　WYB00484

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価
MFジョイント接合工	φ50mm			1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径＝φ　65mm以下：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-133号
メカニカル継手工	呼び径＝φ　75mm以下：押輪形式＝普通押輪：	口	1			D9114000 管理費区分 無 単-134号
計						
単価						

参考資料（1）

単-32号　　D9202000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）	設置 φ 50mm	基	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.15			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-33号　　WYB00483

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
仕切弁室設置工	円形1号3型	基	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-34号　　WYB00036

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
ロケーティングワイヤー工		m	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.001			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-35号　　D9430000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価
サドル分水栓建込み	50mm ポリエチレン管 75			1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-36号　　WYB00493

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
仕切弁室設置工	円形1号3型	基	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-37号　　WYB00494

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
空気弁室設置工	H=800・900	基	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単-37号　　WYB00494

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
空気弁室設置工	H=800・900	基	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）

単-38号　　WYB00497

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
ロケーティングワイヤー工		m	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.001			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-39号　　WYB00498

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価
MFジョイント接合工	φ50mm			1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径＝φ　65mm以下：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-133号
メカニカル継手工	呼び径＝φ　75mm以下：押輪形式＝普通押輪：	口	1			D9114000 管理費区分 無 単-134号
計						
単価						

参考資料（1）

単-40号　　WYB00499

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
仕切弁室設置工	円形1号3型	基	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-41号　　WYB00500

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
ロケーティングワイヤー工		m	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.001			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-42号　　WYB00507

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
不断水連絡工	φ100×φ75mm	箇所	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.27			R0101 管理費区分 無 Z1
配管工		人	0.59			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.68			R0102 管理費区分 無 Z1
不断水穿孔機	機械損料φ75	日	0.21			WYB00508 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）

単-42号　　WYB00507

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
不断水連絡工	φ100×φ75mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）

単-43号　　WYB00509

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
不断水連絡工	φ100×φ100mm	箇所	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.28			R0101 管理費区分 無 Z1
配管工		人	0.61			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.72			R0102 管理費区分 無 Z1
不断水穿孔機	機械損料φ100	日	0.22			WYB00510 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）

単-43号　　WYB00509

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
不断水連絡工	φ100×φ100mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）

単-44号　　D9121000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
フランジ継手工	φ 100mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	口	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-45号　　WYB00501

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
仕切弁室設置工	円形1号3型	基	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-46号　　WYB00502

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
空気弁室設置工	H=800・900	基	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単-46号　　WYB00502

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
空気弁室設置工	H=800・900	基	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）

単-47号　　WYB00511

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
消火栓室設置工	H=800・900	基	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単-47号　　WYB00511

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
消火栓室設置工	H=800・900	基	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）

単-48号　　WYB00512

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
メカ帽設置工	VP用　φ100mm	口	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径＝φ　100mm：押輪形式＝普通押輪：	口	1			D9114000 管理費区分 無 単-135号
計						
単価						

参考資料（1）

単-49号　　WYB00503

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
ロケーティングワイヤー工		m	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.001			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-50号　　WYB00513

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価
PVジョイント取外し工	HPPE φ100mm			1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管メカニカル継手取外し工	呼び径＝φ 100mm：接合形式＝ K形：押輪形式＝普通押輪：	口	1			D9116000 管理費区分 無 単-132号
鋳鉄管メカニカル継手取外し工	呼び径＝φ 100mm：接合形式＝ K形：押輪形式＝特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1.3無：	口	1			D9116000 管理費区分 無 単-136号
計						
単価						

参考資料（1）

単-51号　　D9160000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
硬質塩化ビニル管据付工	φ 75mm	m	10	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-52号　　D9160000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
硬質塩化ビニル管据付工	φ100mm	m	10	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.12			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-53号　　D9161000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	φ 75mm	口	2	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-54号　　D9161000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	φ100mm	口	2	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-55号　　D9244000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
硬質塩化ビニル管切断工	φ 75mm	口	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-56号　　D9244000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
硬質塩化ビニル管切断工	φ100mm	口	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-57号　　WYB00514

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価
PVジョイント接合工	φ75mm			1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設工　（メカニカル継手）	呼び径＝φ　75mm：	口	1			D9174000 管理費区分 無 単-137号
メカニカル継手工	呼び径＝φ　75mm以下：押輪形式＝普通押輪 ：	口	1			D9114000 管理費区分 無 単-134号
計						
単価						

参考資料（1）

単-58号　　WYB00504

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価
MFジョイント接合工	φ75mm			1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径＝φ　75mm：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-14号
メカニカル継手工	呼び径＝φ　75mm以下：押輪形式＝普通押輪：	口	1			D9114000 管理費区分 無 単-134号
計						
単価						

参考資料（1）

単-59号　　WYB00515

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価
MFジョイント接合工	φ100mm			1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径＝φ 100mm：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-44号
メカニカル継手工	呼び径＝φ 100mm：押輪形式＝普通押輪：	口	1			D9114000 管理費区分 無 単-138号
計						
単価						

参考資料（1）

単-60号　　WYB00505

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	
仕切弁室設置工	円形1号3型	基	1		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-61号　　WYB00506

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
ロケーティングワイヤー工		m	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.001			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-62号　　WYB00516

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
仕切弁室撤去工	円形1号3型	基	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-63号　　D9122000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
鋳鉄管フランジ継手取外し工	φ 100mm JWWA 7.5K	口	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.036			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.036			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-64号　　D9825080

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
ポリエチレン管撤去工（切断のみ）	φ100mm	口	10	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-65号　　WYB00663

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価
PCジョイント接合工	φ75mm			1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設工　（メカニカル継手）	呼び径＝φ　75mm：	口	1			D9174000 管理費区分 無 単-137号
メカニカル継手工	呼び径＝φ　75mm以下：押輪形式＝特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1.3無：	口	1			D9114000 管理費区分 無 単-139号
計						
単価						

参考資料（1）

単-66号　　WYB00524

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
メカ帽設置工	ﾎﾟﾘ用　φ75mm	口	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設工　（メカニカル継手）	呼び径＝φ　75mm：	口	1			D9174000 管理費区分 無 単-137号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-67号　　D9171000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
ポリエチレン管継手工	φ 20mm	口	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-68号　　WYB00525

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
置きｺﾞﾏ設置工	φ20mm	箇所	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	呼び径＝φ　20mm：	口	1			D9141300 管理費区分 無 単-140号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-69号　　WYB00526

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価
PCジョイント取外し工	φ75			1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管メカニカル継手取外し工	呼び径＝φ　75mm以下：接合形式＝　K形：押輪形式＝普通押輪：	口	1			D9116000 管理費区分 無 単-141号
鋳鉄管メカニカル継手取外し工	呼び径＝φ　75mm以下：接合形式＝　K形：押輪形式＝特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1.3無：	口	1			D9116000 管理費区分 無 単-142号
計						
単価						

参考資料（1）

単-70号　　WYB00756

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
不断水連絡工	φ75×φ75mm	箇所	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.27			R0101 管理費区分 無 Z1
配管工		人	0.56			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.63			R0102 管理費区分 無 Z1
不断水穿孔機	機械損料φ75	日	0.21			WYB00757 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）

単-70号　　WYB00756

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
不断水連絡工	φ75×φ75mm	箇所	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）

単-71号　　WYB00527

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
仕切弁室設置工	円形1号3型	基	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-72号　　WYB00528

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
消火栓室設置工	H=800・900	基	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単-72号　　WYB00528

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
消火栓室設置工	H=800・900	基	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）

単-73号　　WYB00208

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
メカ帽設置工	塩ビ管用　φ75mm	口	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径＝φ　75mm以下：押輪形式＝普通押輪 ：	口	1			D9114000 管理費区分 無 単-134号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-74号　　WYB00209

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
ロケーティングワイヤー工		m	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.001			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-75号　　WYB00529

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価
PVジョイント接合工	φ75mm			1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設工　（メカニカル継手）	呼び径＝φ　75mm：	口	1			D9174000 管理費区分 無 単-143号
メカニカル継手工	呼び径＝φ　75mm以下：押輪形式＝普通押輪 ：	口	1			D9114000 管理費区分 無 単-144号
計						
単価						

参考資料（1）

単-76号　　WYB00534

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価
PCジョイント接合工	φ75mm			1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設工　（メカニカル継手）	呼び径＝φ　75mm：	口	1			D9174000 管理費区分 無 単-137号
メカニカル継手工	呼び径＝φ　75mm以下：押輪形式＝特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1.3無：	口	1			D9114000 管理費区分 無 単-139号
計						
単価						

参考資料（1）

単-77号　　WYB00530

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
メカ帽設置工	φ75　ﾎﾟﾘ用	口	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設工　（メカニカル継手）	呼び径＝φ　75mm：	口	1			D9174000 管理費区分 無 単-137号
計						
単価						

参考資料（1）

単-78号　　WYB00532

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
置きｺﾞﾏ設置工	φ20mm	箇所	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	呼び径＝φ　20mm：	口	1			D9141300 管理費区分 無 単-140号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-79号　　WYB00533

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価
PCジョイント取外し工	φ75mm			1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管メカニカル継手取外し工	呼び径＝φ　75mm以下：接合形式＝　K形：押輪形式＝普通押輪：	口	1			D9116000 管理費区分 無 単-141号
鋳鉄管メカニカル継手取外し工	呼び径＝φ　75mm以下：接合形式＝　K形：押輪形式＝特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1.3無：	口	1			D9116000 管理費区分 無 単-142号
計						
単価						

参考資料（1）

単-80号　　D9170000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	10	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-81号　　D9245000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
ポリエチレン管切断工	φ 20mm	口	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-82号　　D9430000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価
サドル分水栓建込み	20mm ポリエチレン管 50			1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-83号　　D9430000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価
サドル分水栓建込み	20mm ポリエチレン管 75			1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-84号　　D9430000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
サドル分水栓建込み	20mm ポリエチレン管 100	箇所	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-85号　　WYB00731

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価
PE分止水栓用ｼﾞｮｲﾝﾄ接合工	φ20			1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径＝φ 20mm：	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-67号
小口径管ねじ込み接合工	同上	口	1			D9141300 管理費区分 無 単-140号
計						
単価						

参考資料（1）

単-86号　　WYB00733

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価
PEジョイント接合工	φ20			1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径＝φ 20mm：	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-67号
小口径管ねじ込み接合工	同上	口	1			D9141300 管理費区分 無 単-140号
計						
単価						

参考資料（1）

単-87号　　WYB00734

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価
PEﾒｰﾀｰ用異径ｼﾞｮｲﾝﾄ接合工	φ20×φ13			1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径＝φ 20mm：	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-67号
小口径管ねじ込み接合工	同上	口	1			D9141300 管理費区分 無 単-140号
計						
単価						

参考資料（1）

単-88号　　D9431000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価
止水栓取付け	20mm PP用 止水栓のみ			1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.042			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.007			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-89号　　WYB00727

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
ロケーティングワイヤー工		m	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.001			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-90号　　D9431000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価
止水栓取付け	20mm PP用 筐のみ			1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.008			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.013			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）

単-92号　　D9427000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3（平積0.2m3）　0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）	m２	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	3.35			K0202015 管理費区分 無 単-145号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（1）

単-92号　　D9427000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3（平積0.2m3）　0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）	ｍ２	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1）

単-93号　　D9420100

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）	m3	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	11.1			K0202015 管理費区分 無 単-145号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（1）

単-93号　　D9420100

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）	m3	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1）

単-94号　　D9421100

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
管路埋戻　(機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）　有 購入土126／100m3	m3	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-146号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-147号
砂	クッション用　小型２ｔ～４ｔ	ｍ３	126			Z002150001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-94号　　D9421100

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
管路埋戻　(機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）　有 購入土126／100m3	m3	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-95号　　D9421100

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
管路埋戻　（機械埋戻・バックホウ）	山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）　有再生クラッシャーランＲＣ－４０ 133／100m3	m3	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-146号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-147号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	ｍ３	133			Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1）

単-95号　　D9421100

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
管路埋戻　（機械埋戻・バックホウ）	山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）　有再生クラッシャーランＲＣ－４０ 133／100m3	m3	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-96号　　D9428000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
路盤工	10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤	m2	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	ｍ３	12.7			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-148号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（1）

単-96号　　D9428000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
路盤工	10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤	m2	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1）

単-97号　　WYB00742

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
舗装版取壊し積込工	Co　t=15cm	m２	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m３	0.15			WB824010 管理費区分 無 単-149号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝10cm超え15cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m２	1			D9427000 管理費区分 無 単-150号
計						
単価						

参考資料（1）

単-98号　　D9428000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
路盤工	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤	m2	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	ｍ３	25.4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-148号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（1）

単-98号　　D9428000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
路盤工	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤	m2	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1）

単-99号　　D9423000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好	m3	10	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	0.8			D9516000 管理費区分 無 単-151号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-100号　　D9422100

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
アスファルト塊･コンクリート塊処理 As	4t積 BH山積0.28m3 なし 19.0Km以下 良好 有 As塊・Co塊（無筋）	m3		1			

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝19.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-152号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1			ZA10650690 管理費区分 T
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-101号　　D9820700

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
アスファルト舗装工(人力)	5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 無　粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無	m2	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	12.573			Z004101004 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	燃料消費量（実数入力）＝3Ｌ：機械損料供用日数（実数入力）＝1.23供用日：	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-153号

参考資料（1）

単-101号　　D9820700

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
アスファルト舗装工(人力)	5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 無　粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無	m2	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクタ 質量 40～60kg	燃料消費量（実数入力）＝5Ｌ：機械損料供用日数（実数入力）＝1.4供用日：	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-154号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-102号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m		1			

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-102号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）

単-103号　　D9422100

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
アスファルト塊･コンクリート塊処理 Co	4t積 BH山積0.28m3 なし 19.0Km以下 良好 有 As塊・Co塊（無筋）	m3	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝19.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-152号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1			ZA10650680 管理費区分 T
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-104号　　WYB00628

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
土留工		式	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：	m	32			DGD10260 管理費区分 無 単-155号
土留支保設置工(軽量金属 支保工)	1段 2.0m以下,軽量金属,水圧式	m	32			WYB00629 管理費区分 無 単-156号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：機種＝バックホウ：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	32			D9106000 管理費区分 無 単-157号
土留支保撤去工(軽量金属 支保工)	1段 2.0m以下,軽量金属,水圧式	m	32			WYB00630 管理費区分 無 単-158号
軽量鋼矢板賃料		式	1			WYB00631 管理費区分 無

参考資料（1）

単-104号　　WYB00628

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
土留工		式	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量金属支保材賃料		式	1			WYB00632 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-105号　　WYB00669

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
産業廃棄物処理工	汚泥	t	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥	t	1			WYB00670 管理費区分 無
アスファルト塊運搬	DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝49.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	0.9			CB224990 管理費区分 無 単-159号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-106号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m		1			

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-106号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-107号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m		1			

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-107号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）

単-108号　　D9421100

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
管路埋戻　(機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）　無	m3	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-146号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-147号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単-108号　　D9421100

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
管路埋戻　(機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（ 第2次基準値）　無	単位	m3	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-110号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m		1			

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-110号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）

単-111号　　D9428000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
路盤工	15cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤	m2	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	ｍ３	19.05			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-148号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（1）

単-111号　　D9428000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
路盤工	15cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤	単位	m2	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-112号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-112号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）

単-113号　　WYB00752

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
舗装版取壊し積込工	Co　t=5cm	m２	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m３	0.05			WB824010 管理費区分 無 単-160号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m２	1			D9427000 管理費区分 無 単-161号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-114号　　CB210030

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
床掘り	土砂 現場制約あり		m３		1		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単-115号　　WYB00753

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
人力埋戻	クッション用砂	m3	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝有り：	ｍ３	1			CB210410 管理費区分 無 単-162号
砂	クッション用　小型２ｔ～４ｔ	ｍ３	1			Z002150001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-116号　　WYB00754

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
人力埋戻	RC-40	m3	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝有り：	ｍ３	1			CB210410 管理費区分 無 単-163号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	ｍ３	1			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-117号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m３	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-117号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下, 小型４ｔ	%				Z002012001 管理費区分 無

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-118号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m		1			

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-118号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-119号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用	ｍ２	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-119号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用	m２	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-119号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無

参考資料（1）

単-120号　　WYB00721

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
舗装版取壊し積込工	Co　t=15cm	m2	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	ｍ３	0.15			WB824010 管理費区分 無 単-164号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝10cm超え15cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	ｍ２	1			D9427000 管理費区分 無 単-165号
計						
単価						

参考資料（1）

単-121号　　WYB00724

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
舗装版取壊し積込工	Co　t=5cm	m2	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	ｍ３	0.05			WB824010 管理費区分 無 単-164号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	ｍ２	1			D9427000 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

参考資料（1）

単-122号　　WYB00723

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
機械掘削工		m3	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-123号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	ｍ３	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-123号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	ｍ３	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下, 小型４ｔ	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-123号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	ｍ３	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%				M000903010 管理費区分 無

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-124号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m３	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-124号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下, 小型４ｔ	%				Z002012001 管理費区分 無

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-125号　　CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
不陸整正	無し 全ての費用		m２		1		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-125号　　CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
不陸整正	無し 全ての費用	m２	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-125号　　CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
不陸整正	無し 全ての費用	m２	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料（1）

単-126号　　D9429000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
不陸整正工	1.8m以上 無	m2	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.58			R0102 管理費区分 無
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t		日	0.16			D9519000 管理費区分 無 単-166号
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.16			D9520000 管理費区分 無 単-148号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（1）

単-126号　　D9429000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
不陸整正工	1.8m以上 無	m2	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1）

単-127号　　WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000			Q001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	71			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）

単-127号　　WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-128号　　WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー	ｋｇ	570			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）

単-128号　　WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-129号　　D9820650

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
交通誘導警備員Ａ		人日	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1			R0803 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（1）

単-130号　　D9820660

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1			R0804 管理費区分 無
計						
単価						

松阪市

参考資料（2）

単-131号　　K0302013

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
トラック［クレーン装置付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	5.7			Z006702002 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（2）

単-131号　　K0302013

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
トラック［クレーン装置付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2）

単-132号　　D9116000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
鋳鉄管メカニカル継手取外し工	φ 100mm　K形 普通押輪	口	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）

単-133号　　D9121000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
フランジ継手工	φ　65mm以下 JWWA 7.5K ボルト計上しない	口	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）

単-134号　　D9114000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
メカニカル継手工	φ　75mm以下 普通押輪	口	10	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.5			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）

単-135号　　D9114000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
メカニカル継手工	φ 100mm 普通押輪	口	10	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.5			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）

単-136号　　D9116000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
鋳鉄管メカニカル継手取外し工	φ 100mm　K形 特殊押輪 1.3無	口	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.039			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.039			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）

単-137号　　D9174000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
ポリエチレン管布設工 （メカニカル継手）	φ 75mm	口	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）

単-138号　　D9114000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
メカニカル継手工	φ 100mm 普通押輪	口	10	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.5			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）

単-139号　　D9114000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
メカニカル継手工	φ　75mm以下 特殊押輪 1.3無	口	10	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.65			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.65			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）

単-140号　　D9141300

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
小口径管ねじ込み接合工	φ 20mm	口	2	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）

単-141号　　D9116000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
鋳鉄管メカニカル継手取外し工	φ　75mm以下　K形 普通押輪	口	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）

単-142号　　D9116000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
鋳鉄管メカニカル継手取外し工	φ　75mm以下　K形 特殊押輪 1.3無	口	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.039			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.039			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）

単-143号　　D9174000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
ポリエチレン管布設工 （メカニカル継手）	φ 75mm	口	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）

単-144号　　D9114000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
メカニカル継手工	φ　75mm以下 普通押輪	口	10	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.5			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）

単-145号　　K0202015

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
バックホウ（クローラ）［標準］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（2）

単-145号　　K0202015

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
バックホウ（クローラ）［標準］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2）

単-146号　　D9512000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（2）

単-146号　　D9512000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	排出ガス対策型（第2次基準値）	時間	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2）

単-147号　　D9527000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
タンパ運転		日	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	日	1.38			M000806001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（2）

単-147号　　D9527000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
タンパ運転		日	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2）

単-148号　　D9520000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（2）

単-148号　　D9520000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2）

単-149号　　WB824010

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m３	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）

単-150号　　D9427000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3（平積0.2m3）　10cm超え15cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）	ｍ２	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.51			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.76			R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	4.05			K0202015 管理費区分 無 単-145号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（2）

単-150号　　D9427000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3（平積0.2m3）　10cm超え15cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）	ｍ２	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2）

単-151号　　D9516000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
ダンプトラック4t運転	良好	日	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	34			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	４ｔ　良好　供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（2）

単-151号　　D9516000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
ダンプトラック4t運転	良好	日	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（2）

単-152号　　D9423100

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 19.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）	m3	10	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	1.43			D9516000 管理費区分 無 単-151号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）

単-153号　　D9820750

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	3Ｌ 1.23供用日	日	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	3			Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（2）

単-153号　　D9820750

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	3L 1.23供用日	日	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2）

単-154号　　D9820760

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
振動コンパクタ 質量 40～60kg	5Ｌ 1.4供用日	日	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（2）

単-154号　　D9820760

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
振動コンパクタ 質量 40～60kg	5L 1.4供用日	日	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2）

単-155号　　DGD10260

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
軽量鋼矢板建込工（両側分）	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6			DGD10032 管理費区分 無 単-167号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（2）

単-155号　　DGD10260

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
軽量鋼矢板建込工（両側分）	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2)

単-156号　　WYB00629

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
土留支保設置工(軽量金属 支保工)	1段 2.0m以下,軽量金属,水圧式	m	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費	0.033%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（2）

単-156号　　WYB00629

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
土留支保設置工(軽量金属 支保工)	1段 2.0m以下,軽量金属,水圧式	m	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2）

単-157号　　D9106000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値）	m	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	6.2			K0202015 管理費区分 無 単-145号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（2）

単-157号　　D9106000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値）	m	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2)

単-158号　　WYB00630

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
土留支保撤去工(軽量金属 支保工)	1段 2.0m以下,軽量金属,水圧式	m	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費	0.095%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（2）

単-158号　　WYB00630

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
土留支保撤去工(軽量金属 支保工)	1段 2.0m以下,軽量金属,水圧式	m	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-159号　　CB224990

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
アスファルト塊運搬	無し 49.5km以下	ｍ３		1			

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-159号　　CB224990

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
アスファルト塊運搬	無し 49.5km以下	m３	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料（2）

単-160号　　WB824010

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m３		1			

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）

単-161号　　D9427000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3（平積0.2m3）　0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）	ｍ２	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	3.35			K0202015 管理費区分 無 単-145号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（2）

単-161号　　D9427000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3（平積0.2m3）　0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-162号　　CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	ｍ３		1			

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-162号　　CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り		m３		1		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-163号　　CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	ｍ３		1			

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-163号　　CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	ｍ３	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料（2）

単-164号　　WB824010

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３		1			

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）

単-165号　　D9427000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3（平積0.2m3）　10cm超え15cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）	ｍ２	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.51			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.76			R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	4.05			K0202015 管理費区分 無 単-145号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（2）

単-165号　　D9427000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3（平積0.2m3）　10cm超え15cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）	ｍ２	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2）

単-166号　　D9519000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t		日	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	13			Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.52			L001070011 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（2）

単-166号　　D9519000

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（3）

単-167号　　DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（3）

単-167号　　DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)		時間	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

登録単価<データ無し>

		工事名	第4-401号飯南町深野配水管布設替工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

松　阪　市　水　道　独　自　単　価　一　覧　表

松阪市の上水道工事において使用する資材単価については別紙のとおりとする。

ただし、松阪市水道独自単価一覧表に無い単価がある場合については、別途巻末に添付している単価を参照する事。

①別紙の中にある物価資料については、建設物価(WEB)及び積算資料とする。

②上記の単価について、平均した価格の有効数字を3桁とし、4桁目を切り捨てた値を採用する。ただし、１００円未満の単価については整数止めとし、平均した価格の小数点以下について切り捨てた値を採用するものとする。

③物価資料の内、片方にしか記載の無い場合においては、その単価を採用するものとする。

（単価：円）

品名	規格	単位	コード	採用単価	備考
１．ダクタイル鋳鉄管　直管					
２．ダクタイル鋳鉄管　異形管　Ｋ形					
三受十字管					
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ75×φ75,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40000380	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ100×φ100,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40000390	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ150×φ100,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40000400	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ150×φ150,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40000410	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ200×φ150,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40000420	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ200×φ200,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40000430	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ250×φ150,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40000440	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ250×φ250,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40000450	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ300×φ200,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40000460	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ300×φ300,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40000470	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ350×φ250,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40000480	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ350×φ350,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40000490	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ400×φ300,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40000500	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ400×φ400,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40000510	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ450×φ300,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40000520	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ450×φ450,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40000530	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ500×φ400,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40000540	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ600×φ400,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40000550	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ700×φ500,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40000560	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ800×φ600,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40000570	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ900×φ700,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40000580	物価資料(R4.4)	
栓					
ＤＫ粉体　栓　K形 BN/PK	75	個	ZV40000590	16,540	
ＤＫ粉体　栓　K形 BN/PK	100	個	ZV40000600	19,920	
ＤＫ粉体　栓　K形 BN/PK	150	個	ZV40000610	26,870	
ＤＫ粉体　栓　K形 BN/PK	200	個	ZV40000620	36,890	
ＤＫ粉体　栓　K形 BN/PK	250	個	ZV40000630	47,370	
ＤＫ粉体　栓　K形 BN/PK	300	個	ZV40000640	78,040	
ＤＫ粉体　栓　K形 BN/PK	350	個	ZV40000650	94,330	
ＤＫ粉体　栓　K形 BN/PK	400	個	ZV40000660	114,800	
ＤＫ粉体　栓　K形 BN/PK	450	個	ZV40000670	129,600	
ＤＫ粉体　栓　K形 BN/PK	500	個	ZV40000680	151,000	
ＤＫ粉体　栓　K形 BN/PK	600	個	ZV40000690	235,900	
ＤＫ粉体　栓　K形 BN/PK	700	個	ZV40000700	296,300	
ＤＫ粉体　栓　K形 BN/PK	800	個	ZV40000710	411,600	
ＤＫ粉体　栓　K形 BN/PK	900	個	ZV40000720	539,200	
３－１．ダクタイル鋳鉄管　異形管　ＮＳ形					
三受十字管					
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ350×φ250,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40000730	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ350×φ350,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40000740	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ400×φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40000750	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ400×φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40000760	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ450×φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40000770	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ450×φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40000780	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ500×φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40000790	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ600×φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40000800	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ700×φ500,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40000810	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ800×φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40000820	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ900×φ700,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40000830	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 45° NS形					
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 45° NS形	φ350,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40002050	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 45° NS形	φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40002060	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 45° NS形	φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40002070	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 22° 1/2 NS形					
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 22° 1/2 NS形	φ350,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40002080	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 22° 1/2 NS形	φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40002090	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 22° 1/2 NS形	φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40002100	物価資料(R4.4)	
３－２．ダクタイル鋳鉄管　異形管　ＧＸ形					
渦巻式フランジ付きＴ字管					
ダクタイル鋳鉄管 渦巻式フランジ付きＴ字管 GX形	φ75×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40003720	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 渦巻式フランジ付きＴ字管 GX形	φ100×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40003730	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 渦巻式フランジ付きＴ字管 GX形	φ150×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40003740	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 渦巻式フランジ付きＴ字管 GX形	φ200×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40003750	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 渦巻式フランジ付きＴ字管 GX形	φ250×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40003760	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 渦巻式フランジ付きＴ字管 GX形	φ300×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40003770	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 渦巻式フランジ付きＴ字管 GX形	φ300×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40003780	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 渦巻式フランジ付きＴ字管 GX形	φ350×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40003781	物価資料(R4.4)	
ダクタイル鋳鉄管 渦巻式フランジ付きＴ字管 GX形	φ350×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40003782	物価資料(R4.4)	
消火栓用台付90° 曲管					
ダクタイル鋳鉄管 消火栓用台付90° 曲管 GX形	φ75×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40004140	58,590	
ダクタイル鋳鉄管 消火栓用台付90° 曲管 GX形	φ100×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	ZV40004150	70,090	
４．ダクタイル鋳鉄管　接合部材					
Ｋ形普通押輪					

品名	規格	単位	コード	採用単価	備考
K形普通押輪（組）	75 フッ素樹脂ボルト付	個	ZV40004630	8,600	
K形普通押輪（組）	100 フッ素樹脂ボルト付	個	ZV40004640	10,130	
K形普通押輪（組）	150 フッ素樹脂ボルト付	個	ZV40004650	15,020	
K形普通押輪（組）	200 フッ素樹脂ボルト付	個	ZV40004660	18,180	
K形普通押輪（組）	250 フッ素樹脂ボルト付	個	ZV40004670	24,580	
K形普通押輪（組）	300 フッ素樹脂ボルト付	個	ZV40004680	29,950	
K形普通押輪（組）	350 フッ素樹脂ボルト付	個	ZV40004690	44,290	
K形普通押輪（組）	400 フッ素樹脂ボルト付	個	ZV40004700	56,130	
K形普通押輪（組）	450 フッ素樹脂ボルト付	個	ZV40004710	63,320	
K形普通押輪（組）	500 フッ素樹脂ボルト付	個	ZV40004720	71,670	
K形普通押輪（組）	600 フッ素樹脂ボルト付	個	ZV40004730	86,820	
K形普通押輪（組）	700 フッ素樹脂ボルト付	個	ZV40004740	131,360	
K形普通押輪（組）	800 フッ素樹脂ボルト付	個	ZV40004750	172,400	
K形普通押輪（組）	900 フッ素樹脂ボルト付	個	ZV40004760	264,410	
特殊押輪					
K形特殊押輪（組）（3DkN）	75 フッ素樹脂ボルト付	個	ZV40004770	13,890	
K形特殊押輪（組）（3DkN）	100 フッ素樹脂ボルト付	個	ZV40004780	16,150	
K形特殊押輪（組）（3DkN）	150 フッ素樹脂ボルト付	個	ZV40004790	24,000	
K形特殊押輪（組）（3DkN）	200 フッ素樹脂ボルト付	個	ZV40004800	27,780	
K形特殊押輪（組）（3DkN）	250 フッ素樹脂ボルト付	個	ZV40004810	37,590	
K形特殊押輪（組）（3DkN）	300 フッ素樹脂ボルト付	個	ZV40004820	43,490	
K形特殊押輪（組）（3DkN）	350 フッ素樹脂ボルト付	個	ZV40004830	70,080	
K形特殊押輪（組）（3DkN）	400 フッ素樹脂ボルト付	個	ZV40004840	88,180	
K形特殊押輪（組）（3DkN）	450 フッ素樹脂ボルト付	個	ZV40004850	98,500	
K形特殊押輪（組）（3DkN）	500 フッ素樹脂ボルト付	個	ZV40004860	112,130	
K形特殊押輪（組）（3DkN）	600 フッ素樹脂ボルト付	個	ZV40004870	185,920	
K形特殊押輪（組）（3DkN）	700 フッ素樹脂ボルト付	個	ZV40004880	256,170	
DIP用メカ型両受曲管90°					
ダクタイル鋳鉄管用メカ型両受曲管90°	75	個	ZV40004890	23,570	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型両受曲管90°	100	個	ZV40004900	33,960	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型両受曲管90°	150	個	ZV40004910	55,430	
DIP用メカ型両受曲管45°					
ダクタイル鋳鉄管用メカ型両受曲管45°	75	個	ZV40004920	20,980	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型両受曲管45°	100	個	ZV40004930	32,340	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型両受曲管45°	150	個	ZV40004940	49,780	
DIP用メカ型両受曲管22° 1/2					
ダクタイル鋳鉄管用メカ型両受曲管22° 1/2	75	個	ZV40004950	20,060	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型両受曲管22° 1/2	100	個	ZV40004960	29,870	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型両受曲管22° 1/2	150	個	ZV40004970	48,590	
DIP用メカ型両受曲管11° 1/4					
ダクタイル鋳鉄管用メカ型両受曲管11° 1/4	75	個	ZV40004980	19,290	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型両受曲管11° 1/4	100	個	ZV40004990	28,410	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型両受曲管11° 1/4	150	個	ZV40005000	45,780	
DIP用メカ型継輪					
ダクタイル鋳鉄管用メカ型継輪	75	個	ZV40005010	17,610	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型継輪	100	個	ZV40005020	26,960	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型継輪	150	個	ZV40005030	43,470	
DIP用メカ型短管1号					
ダクタイル鋳鉄管用メカ型短管1号	75	個	ZV40005040	18,060	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型短管1号	100	個	ZV40005050	23,040	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型短管1号	150	個	ZV40005060	38,080	
DIP用メカ型片落管					
ダクタイル鋳鉄管用メカ型片落管	100×75	個	ZV40005070	27,220	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型片落管	150×75	個	ZV40005080	37,830	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型片落管	150×100	個	ZV40005090	46,670	
DIP用メカ型三受丁字管					
ダクタイル鋳鉄管用メカ型三受丁字管	75×75	個	ZV40005100	33,600	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型三受丁字管	100×75	個	ZV40005110	44,350	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型三受丁字管	100×100	個	ZV40005120	53,260	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型三受丁字管	150×75	個	ZV40005130	60,570	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型三受丁字管	150×100	個	ZV40005140	71,590	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型三受丁字管	150×150	個	ZV40005150	80,970	
DIP用メカ型組合せ曲管					
ダクタイル鋳鉄管用メカ型組合せ曲管	75×75×45°	組	ZV40005160	38,300	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型組合せ曲管	100×100×45°	組	ZV40005170	58,360	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型組合せ曲管	150×150×45°	組	ZV40005180	90,510	
DIP用メカ型組合せ曲管					
ダクタイル鋳鉄管用メカ型組合せ曲管 90°	75×75×90°	組	ZV40005190	40,890	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型組合せ曲管 90°	100×100×90°	組	ZV40005200	59,980	
ダクタイル鋳鉄管用メカ型組合せ曲管 90°	150×150×90°	組	ZV40005210	96,160	
５．修繕材料　その他					
メカ帽					
メカ帽（CIP用）　（3DkN）	75 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40005220	33,910	
メカ帽（CIP用）　（3DkN）	100 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40005230	41,670	
メカ帽（CIP用）　（3DkN）	150 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40005240	61,970	
メカ帽（CIP用）　（3DkN）	200 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40005250	81,170	
メカ帽（CIP用）　（3DkN）	250 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40005260	107,560	
メカ帽（CIP用）　（3DkN）	300 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40005270	134,850	
メカ帽（CIP用）　（3DkN）	350 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40005280	198,680	
メカ帽（CIP用）　（3DkN）	400 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40005290	302,790	
メカ帽（CIP用）　（3DkN）	450 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40005300	391,060	

品名	規格	単位	コード	採用単価	備考
メカ帽（CIP用）　（3DkN）	500 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40005310	482,820	
メカ帽（CIP用）　（3DkN）	600 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40005320	635,570	
メカ帽（HPPE用）	50 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40005330	27,850	
メカ帽（HPPE用）	75 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40005340	32,780	
メカ帽（HPPE用）	100 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40005350	46,760	
メカ帽（HPPE用）	150 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40005360	73,630	
メカ帽（ACP用）	75 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40005370	20,990	
メカ帽（ACP用）	100 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40005380	24,360	
メカ帽（ACP用）	150 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40005390	35,700	
メカ帽（ACP用）	200 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40005400	44,200	
メカ帽（VP用）	40 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40005410	13,700	
メカ帽（VP用）	50 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40005420	15,510	
メカ帽（VP用）	75 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40005430	17,960	
メカ帽（VP用）	100 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40005440	26,110	
メカ帽（VP用）	150 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40005450	37,140	
鋳鉄管用簡易栓					
簡易栓	75 鋳鉄管挿口用	個	ZV40005460	7,070	
簡易栓	100 鋳鉄管挿口用	個	ZV40005470	9,950	
簡易栓	150 鋳鉄管挿口用	個	ZV40005480	12,750	
簡易栓	200 鋳鉄管挿口用	個	ZV40005490	18,420	
簡易栓	250 鋳鉄管挿口用	個	ZV40005500	31,220	
簡易栓	300 鋳鉄管挿口用	個	ZV40005510	31,370	
水道配水ポリエチレン管用曲管（離脱防止継手）					
水道配水ポリエチレン管用曲管	φ50×90°	個	ZV40005520	47,440	
水道配水ポリエチレン管用曲管	φ50×45°	個	ZV40005530	46,030	
水道配水ポリエチレン管用曲管	φ50×22° 1/2	個	ZV40005540	45,440	
水道配水ポリエチレン管用曲管	φ50×11° 1/4	個	ZV40005550	45,150	
鋳鉄管継手部補強金具					
K形鋳鉄管継手部補強金具	φ75（3DkN対応）	個	ZV40005560	43,110	
K形鋳鉄管継手部補強金具	φ100（3DkN対応）	個	ZV40005570	51,310	
K形鋳鉄管継手部補強金具	φ150（3DkN対応）	個	ZV40005580	87,460	
K形鋳鉄管継手部補強金具	φ200（3DkN対応）	個	ZV40005590	131,860	
K形鋳鉄管継手部補強金具	φ300（3DkN対応）	個	ZV40005592	234,220	
K形鋳鉄管継手部補強金具	φ500（3DkN対応）	個	ZV40005596	515,250	
K形鋳鉄管継手部補強金具	φ600（3DkN対応）	個	ZV40005597	721,030	
A形鋳鉄管継手部補強金具	φ75（3DkN対応）	個	ZV40005600	43,110	
A形鋳鉄管継手部補強金具	φ100（3DkN対応）	個	ZV40005610	51,310	
A形鋳鉄管継手部補強金具	φ150（3DkN対応）	個	ZV40005620	87,460	
A形鋳鉄管継手部補強金具	φ200（3DkN対応）	個	ZV40005630	131,860	
A形鋳鉄管継手部補強金具	φ300（3DkN対応）	個	ZV40005632	234,220	
A形鋳鉄管継手部補強金具	φ500（3DkN対応）	個	ZV40005636	515,250	
A形鋳鉄管継手部補強金具	φ600（3DkN対応）	個	ZV40005637	721,030	
T形鋳鉄管継手部補強金具	φ75（3DkN対応）	個	ZV40005640	22,870	
T形鋳鉄管継手部補強金具	φ100（3DkN対応）	個	ZV40005650	36,330	
漏水補修用金具FCD製 ＴＳ形塩ビ管ソケット用					
漏水補修用金具FCD製 ＴＳ形塩ビ管ソケット用	40（SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ）	個	ZV40005660	26,180	
漏水補修用金具FCD製 ＴＳ形塩ビ管ソケット用	50（SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ）	個	ZV40005670	31,310	
漏水補修用金具FCD製 ＴＳ形塩ビ管ソケット用	75（SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ）	個	ZV40005680	48,600	
漏水補修用金具FCD製 ＴＳ形塩ビ管ソケット用	100（SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ）	個	ZV40005690	57,240	
漏水補修用金具FCD製 ＴＳ形塩ビ管ソケット用	125（SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ）	個	ZV40005700	76,730	
漏水補修用金具FCD製 ＴＳ形塩ビ管ソケット用	150（SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ）	個	ZV40005710	102,810	
漏水補修用金具FCD製 ＴＳ形塩ビ管チーズ用					
漏水補修用金具FCD製 ＴＳ形塩ビ管チーズ用	40×40（SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ）	個	ZV40005720	94,890	
漏水補修用金具FCD製 ＴＳ形塩ビ管チーズ用	50×50（SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ）	個	ZV40005730	99,050	
漏水補修用金具FCD製 ＴＳ形塩ビ管チーズ用	75×50（SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ）	個	ZV40005740	108,760	
漏水補修用金具FCD製 ＴＳ形塩ビ管チーズ用	75×75（SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ）	個	ZV40005750	112,000	
漏水補修用金具FCD製 ＴＳ形塩ビ管チーズ用	100×50（SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ）	個	ZV40005760	118,540	
漏水補修用金具FCD製 ＴＳ形塩ビ管チーズ用	100×75（SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ）	個	ZV40005770	122,380	
漏水補修用金具FCD製 ＴＳ形塩ビ管チーズ用	100×100（SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ）	個	ZV40005780	126,380	
漏水補修用金具FCD製 ＴＳ形塩ビ管チーズ用	150×75（SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ）	個	ZV40005790	203,180	
漏水補修用金具FCD製 ＴＳ形塩ビ管チーズ用	150×100（SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ）	個	ZV40005800	218,500	
漏水補修用金具FCD製 ＴＳ形塩ビ管チーズ用	150×150（SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ）	個	ZV40005810	225,130	
漏水補修用金具FCD製 ＴＳ形塩ビ管エルボ用					
漏水補修用金具FCD製 ＴＳ形塩ビ管エルボ用	40（SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ）	個	ZV40005820	30,380	
漏水補修用金具FCD製 ＴＳ形塩ビ管エルボ用	50（SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ）	個	ZV40005830	38,220	
漏水補修用金具FCD製 ＴＳ形塩ビ管エルボ用	75（SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ）	個	ZV40005840	79,140	
漏水補修用金具FCD製 ＴＳ形塩ビ管エルボ用	100（SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ）	個	ZV40005850	99,700	
漏水補修用金具FCD製 ＴＳ形塩ビ管ドレッサー用					
漏水補修用金具FCD製 ＴＳ形塩ビ管ドレッサー用	75（SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ）	個	ZV40005860	138,850	
漏水補修用金具FCD製 ＴＳ形塩ビ管ドレッサー用	100（SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ）	個	ZV40005870	172,150	
漏水補修用金具FCD製 ＴＳ形塩ビ管ドレッサー用	150（SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ）	個	ZV40005880	212,930	
漏水補修用金具FCD製 鋳鉄管受口・フランジ用					
漏水補修用金具FCD製 鋳鉄管受口・フランジ用	75（SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ）	個	ZV40005890	378,070	
漏水補修用金具FCD製 鋳鉄管受口・フランジ用	100（SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ）	個	ZV40005900	429,110	
漏水補修用金具FCD製 鋳鉄管受口・フランジ用	150（SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ）	個	ZV40005910	504,100	
漏水補修用金具FCD製 鋳鉄管受口・フランジ用	200（SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ）	個	ZV40005920	594,890	
漏水補修用金具FCD製 鋳鉄管受口・フランジ用	250（SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ）	個	ZV40005930	669,190	
漏水補修用金具FCD製 鋳鉄管受口・フランジ用	300（SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ）	個	ZV40005940	839,030	
漏水補修用金具FCD製 鋳鉄管受口・フランジ用	350（SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ）	個	ZV40005950	1,227,630	
漏水補修用金具FCD製 石綿管カラー継手部					
漏水補修用金具FCD製 石綿管カラー継手部	75（SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ）	個	ZV40005960	103,440	
漏水補修用金具FCD製 石綿管カラー継手部	100（SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ）	個	ZV40005970	153,550	

品名	規格	単位	コード	採用単価	備考
漏水補修用金具FCD製 石綿管カラー継手部	125 (SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ)	個	ZV40005980	195,110	
漏水補修用金具FCD製 石綿管カラー継手部	150 (SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ)	個	ZV40005990	201,030	
漏水補修用金具FCD製 石綿管カラー継手部	200 (SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ)	個	ZV40006000	245,950	
漏水補修用金具FCD製 石綿管カラー継手部	250 (SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ)	個	ZV40006010	515,350	
漏水補修用金具FCD製 石綿管カラー継手部	300 (SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ)	個	ZV40006020	596,950	
補修用クランプ ＶＰ,ＳＰ,ＰＥ用					
補修用クランプ ＶＰ,ＳＰ,ＰＥ用	40×200	個	ZV40006030	15,640	
補修用クランプ ＶＰ,ＳＰ,ＰＥ用	50×200	個	ZV40006040	15,890	
補修用クランプ ＣＰ,ＶＰ,ＳＰ用	75×200	個	ZV40006050	31,530	
補修用クランプ ＣＰ,ＶＰ,ＳＰ用	75×300	個	ZV40006060	48,180	
補修用クランプ ＣＰ,ＶＰ,ＳＰ用	75×400	個	ZV40006070	57,310	
補修用クランプ ＣＰ,ＶＰ,ＳＰ用	100×200	個	ZV40006080	35,530	
補修用クランプ ＣＰ,ＶＰ,ＳＰ用	100×300	個	ZV40006090	56,550	
補修用クランプ ＣＰ,ＶＰ,ＳＰ用	100×400	個	ZV40006100	63,570	
補修用クランプ ＣＰ,ＶＰ,ＳＰ用	125×200	個	ZV40006110	42,670	
補修用クランプ ＣＰ,ＶＰ,ＳＰ用	125×300	個	ZV40006120	65,150	
補修用クランプ ＣＰ,ＶＰ,ＳＰ用	150×200	個	ZV40006130	44,040	
補修用クランプ ＣＰ,ＶＰ,ＳＰ用	150×300	個	ZV40006140	68,070	
補修用クランプ ＣＰ,ＶＰ,ＳＰ用	150×400	個	ZV40006150	79,460	
補修用クランプ ＣＰ,ＶＰ,ＳＰ用	200×200	個	ZV40006160	80,840	
補修用クランプ ＣＰ,ＶＰ,ＳＰ用	200×300	個	ZV40006170	118,000	
補修用クランプ ＣＰ,ＶＰ,ＳＰ用	200×400	個	ZV40006180	152,000	
補修用クランプ ＣＰ,ＶＰ,ＳＰ用	250×200	個	ZV40006190	86,220	
補修用クランプ ＣＰ,ＶＰ,ＳＰ用	250×300	個	ZV40006200	172,300	
補修用クランプ ＣＰ,ＶＰ,ＳＰ用	250×400	個	ZV40006210	182,300	
補修用クランプ ＣＰ,ＶＰ,ＳＰ用	300×200	個	ZV40006220	105,100	
補修用クランプ ＣＰ,ＶＰ,ＳＰ用	300×300	個	ZV40006230	193,800	
補修用クランプ ＣＰ,ＶＰ,ＳＰ用	300×400	個	ZV40006240	207,600	
補修用クランプ ＣＰ,ＶＰ,ＳＰ用	350×200	個	ZV40006250	141,000	
補修用クランプ ＣＰ,ＶＰ,ＳＰ用	350×300	個	ZV40006260	241,300	
補修用クランプ ＣＰ,ＶＰ,ＳＰ用	350×400	個	ZV40006270	269,000	
補修用クランプ ＡＰ用					
補修用クランプ ＡＰ用	75×200	個	ZV40006280	27,720	
補修用クランプ ＡＰ用	75×300	個	ZV40006290	42,350	
補修用クランプ ＡＰ用	75×400	個	ZV40006300	50,380	
補修用クランプ ＡＰ用	100×200	個	ZV40006310	31,240	
補修用クランプ ＡＰ用	100×300	個	ZV40006320	49,720	
補修用クランプ ＡＰ用	100×400	個	ZV40006330	55,880	
補修用クランプ ＡＰ用	125×200	個	ZV40006340	37,510	
補修用クランプ ＡＰ用	150×200	個	ZV40006360	38,720	
補修用クランプ ＡＰ用	150×300	個	ZV40006370	59,840	
補修用クランプ ＡＰ用	150×400	個	ZV40006380	69,850	
補修用クランプ ＡＰ用	200×200	個	ZV40006390	71,060	
補修用クランプ ＡＰ用	200×300	個	ZV40006400	103,730	
補修用クランプ ＡＰ用	200×400	個	ZV40006410	133,650	
補修用クランプ ＡＰ用	250×200	個	ZV40006420	75,790	
補修用クランプ ＡＰ用	250×300	個	ZV40006430	151,470	
補修用クランプ ＡＰ用	250×400	個	ZV40006440	160,270	
補修用クランプ ＡＰ用	300×200	個	ZV40006450	92,400	
補修用クランプ ＡＰ用	300×300	個	ZV40006460	170,390	
補修用クランプ ＡＰ用	300×400	個	ZV40006470	182,490	
補修用クランプ ＡＰ用	350×200	個	ZV40006480	123,970	
補修用クランプ ＡＰ用	350×300	個	ZV40006490	212,190	
補修用クランプ ＡＰ用	350×400	個	ZV40006500	236,500	
漏水補修用バンド					
漏水補修用バンド 硬質塩化ビニル管用 FRTP製	50	個	ZV40006510	34,120	
漏水補修用バンド 硬質塩化ビニル管用 FRTP製	75	個	ZV40006520	46,100	
漏水補修用バンド 硬質塩化ビニル管用 FRTP製	100	個	ZV40006530	53,540	
漏水補修用バンド 硬質塩化ビニル管用 FRTP製	150	個	ZV40006540	94,280	
漏水補修用圧着ソケット					
漏水補修用圧着ソケット 鋼管兼用型	40	個	ZV40006550	13,200	
漏水補修用圧着ソケット 鋼管兼用型	50	個	ZV40006560	14,300	
漏水補修用圧着ソケット 鋼管兼用型	80	個	ZV40006570	27,500	
漏水補修用圧着ソケット 鋼管兼用型	100	個	ZV40006580	33,000	
漏水補修用圧着ソケット 鋼管兼用型	150	個	ZV40006590	67,100	
異種管継手(全管種対応型)					
異種間継手(全管種対応型)	50	個	ZV40006600	32,120	
異種間継手(全管種対応型)	75	個	ZV40006610	38,500	
異種間継手(全管種対応型)	100	個	ZV40006620	44,470	
異種間継手(全管種対応型)	125	個	ZV40006630	66,120	
異種間継手(全管種対応型)	150	個	ZV40006640	69,600	
異種間継手(全管種対応型)	200	個	ZV40006650	109,140	
異種間継手(全管種対応型)	250	個	ZV40006660	175,830	
異種間継手(全管種対応型)	300	個	ZV40006670	231,050	
異種間継手(全管種対応型)	350	個	ZV40006680	401,460	
異種間継手(全管種対応型)	400	個	ZV40006690	413,340	
フランジ漏水防止金具					
フランジ漏水防止金具	50	個	ZV40006700	175,860	
フランジ漏水防止金具	75	個	ZV40006710	151,000	
フランジ漏水防止金具	100	個	ZV40006720	168,000	
フランジ漏水防止金具	150	個	ZV40006730	240,000	
フランジ漏水防止金具	200	個	ZV40006740	290,000	

品名	規格	単位	コード	採用単価	備考
フランジ漏水防止金具	250	個	ZV40006750	406,000	
フランジ漏水防止金具	300	個	ZV40006760	490,000	
フランジ漏水防止金具	350	個	ZV40006770	553,000	
フランジ漏水防止金具	400	個	ZV40006780	669,000	
フランジ漏水防止金具	450	個	ZV40006790	772,000	
フランジ漏水防止金具	500	個	ZV40006800	780,000	
フランジ漏水防止金具	600	個	ZV40006810	1,025,230	
フランジ固定金具					
フランジ固定金具	75(3DkN)	組	ZV40006820	22,880	
フランジ固定金具	100(3DkN)	組	ZV40006830	22,880	
フランジ固定金具	150(3DkN)	組	ZV40006840	43,380	
フランジ固定金具	200(3DkN)	組	ZV40006850	64,200	
フランジ固定金具	250(3DkN)	組	ZV40006860	161,200	
フランジ固定金具	300(3DkN)	組	ZV40006870	213,820	
フランジ固定金具	350(3DkN)	組	ZV40006880	217,320	
フランジ固定金具	400(3DkN)	組	ZV40006890	270,640	
フランジ固定金具	450(3DkN)	組	ZV40006900	320,360	
フランジ固定金具	500(3DkN)	組	ZV40006910	320,360	
６．水道用バルブ					
ソフトシール弁					
ソフトシール弁	50 立形　内ネジ式　２種	個	ZV40006920	物価資料(R4.4)	7.5K
ソフトシール弁	400 立形　内ネジ式　２種	個	ZV40007000	物価資料(R4.4)	7.5K
ソフトシール弁	450 立形　内ネジ式　２種	個	ZV40007010	物価資料(R4.4)	7.5K
ソフトシール弁	500 立形　内ネジ式　２種	個	ZV40007020	物価資料(R4.4)	7.5K
ソフトシール弁 ＮＳ 両受形					
ソフトシール弁 ＮＳ 両受形	350 立形　内ネジ式　２種	個	ZV40007030	物価資料(R4.4)	7.5K
ソフトシール弁 ＮＳ 両受形	400 立形　内ネジ式　２種	個	ZV40007040	物価資料(R4.4)	7.5K
ソフトシール弁 ＨＰＰＥ 両袖形					
ソフトシール弁 HPPE 両袖形	50 立形　内ネジ式　２種	個	ZV40007180	物価資料(R4.4)	7.5K
ソフトシール弁 HPPE 両袖形	75 立形　内ネジ式　２種	個	ZV40007190	物価資料(R4.4)	7.5K
ソフトシール弁 HPPE 両袖形	100 立形　内ネジ式　２種	個	ZV40007200	物価資料(R4.4)	7.5K
ソフトシール弁 HPPE 両袖形	150 立形　内ネジ式　２種	個	ZV40007210	物価資料(R4.4)	7.5K
ソフトシール弁 HPPE 両袖形	200 立形　内ネジ式　２種	個	ZV40007220	物価資料(R4.4)	7.5K
ソフトシール弁 ＨＰＰＥ 片袖片ﾌﾗﾝｼﾞ形					
ソフトシール弁 HPPE 片袖片ﾌﾗﾝｼﾞ形	75 立形　内ネジ式　２種	個	ZV40007230	123,700	7.5K
ソフトシール弁 HPPE 片袖片ﾌﾗﾝｼﾞ形	100 立形　内ネジ式　２種	個	ZV40007240	154,300	7.5K
ソフトシール弁 HPPE 片袖片ﾌﾗﾝｼﾞ形	150 立形　内ネジ式　２種	個	ZV40007250	258,200	7.5K
仕切弁					
ＦＣＤ粉体仕切弁	50　立形　内ネジ式　２種	個	ZV40007260	物価資料(R4.4)	7.5K
ＦＣＤ粉体仕切弁	350　立形　内ネジ式　２種	個	ZV40007330	物価資料(R4.4)	7.5K
ＦＣＤ粉体仕切弁	400　立形　内ネジ式　２種	個	ZV40007340	物価資料(R4.4)	7.5K
ＦＣＤ粉体仕切弁	450　立形　内ネジ式　２種	個	ZV40007350	物価資料(R4.4)	7.5K
ＦＣＤ粉体仕切弁	500　立形　内ネジ式　２種	個	ZV40007360	物価資料(R4.4)	7.5K
消火栓					
FCDﾛﾝｸﾞ単口消火栓　粉体	75×250　1/2	個	ZV40007480	108,500	
FCD浅層用単口消火栓　粉体	φ75×2　1/2　リフト式弁体	個	ZV40007490	93,200	7.5K
FCDﾛﾝｸﾞ双口消火栓　粉体	100×2　1/2	個	ZV40007500	239,600	
補修弁					
ＦＣＤ粉体補修弁　ﾎﾞｰﾙ弁ﾚﾊﾞｰ式ＧＦ	75×100	個	ZV40007510	92,800	7.5K
ＦＣＤ粉体補修弁　ﾎﾞｰﾙ弁ﾚﾊﾞｰ式ＧＦ	75×150	個	ZV40007520	100,700	7.5K
ＦＣＤ粉体補修弁　ﾎﾞｰﾙ弁ﾚﾊﾞｰ式ＧＦ	75×200	個	ZV40007530	110,100	7.5K
ＦＣＤ粉体補修弁　ﾎﾞｰﾙ弁ﾚﾊﾞｰ式ＧＦ	75×250	個	ZV40007540	120,700	7.5K
ＦＣＤ粉体補修弁　ﾎﾞｰﾙ弁ﾚﾊﾞｰ式ＧＦ	75×300	個	ZV40007550	123,400	7.5K
ＦＣＤ粉体補修弁　ﾎﾞｰﾙ弁ﾚﾊﾞｰ式ＧＦ	100×200	個	ZV40007560	139,000	7.5K
空気弁					
ＦＣＤ粉体急速空気弁	25　内外面粉体塗装	個	ZV40007570	物価資料(R4.4)	7.5K
ＦＣＤ粉体急速空気弁	75　内外面粉体塗装	個	ZV40007580	物価資料(R4.4)	7.5K
ＦＣＤ粉体急速空気弁	100　内外面粉体塗装	個	ZV40007590	物価資料(R4.4)	7.5K
小型急速空気弁					
小型急速空気弁	13	個	ZV40007600	59,600	7.5K
小型急速空気弁	20	個	ZV40007610	59,600	7.5K
小型急速空気弁	25	個	ZV40007620	59,600	7.5K
小型急速空気弁	13 空気カバー付き	個	ZV40007630	84,700	
小型急速空気弁	20 空気カバー付き	個	ZV40007640	84,700	
小型急速空気弁	25 空気カバー付き	個	ZV40007650	84,700	
両フランジ短管					
両フランジ短管 GF RF形	75×100	本	ZV40007660	14,730	
両フランジ短管 GF RF形	75×150	本	ZV40007670	15,660	
両フランジ短管 GF RF形	75×250	本	ZV40007680	17,580	
両フランジ短管 GF RF形	75×300	本	ZV40007690	18,500	
両フランジ短管 GF RF形	75×400	本	ZV40007700	20,350	
両フランジ短管 GF RF形	75×500	本	ZV40007710	22,200	
両フランジ短管 GF RF形	100×100	本	ZV40007720	17,000	
両フランジ短管 GF RF形	100×150	本	ZV40007730	18,270	
両フランジ短管 GF RF形	100×250	本	ZV40007740	20,690	
両フランジ短管 GF RF形	100×300	本	ZV40007750	21,850	
両フランジ短管 GF RF形	100×400	本	ZV40007760	24,280	
両フランジ短管 GF RF形	100×500	本	ZV40007770	26,330	
７．フランジ接合材					
ボルト・ナット					

品名	規格	単位	コード	採用単価	備考
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)GF形　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	50 焼付防止加工ナット付	個	ZV40007780	4,000	
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)GF形　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	75 焼付防止加工ナット付	個	ZV40007790	4,275	
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)GF形　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	100 焼付防止加工ナット付	個	ZV40007800	4,617	
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)GF形　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	150 焼付防止加工ナット付	個	ZV40007810	6,640	
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)GF形　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	200 焼付防止加工ナット付	個	ZV40007820	8,762	
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)GF形　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	250 焼付防止加工ナット付	個	ZV40007830	15,820	
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)GF形　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	300 焼付防止加工ナット付	個	ZV40007840	20,960	
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)GF形　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	350 焼付防止加工ナット付	個	ZV40007850	29,590	
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)GF形　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	400 焼付防止加工ナット付	個	ZV40007860	56,140	
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)GF形　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	450 焼付防止加工ナット付	個	ZV40007870	55,350	
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)GF形　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	500 焼付防止加工ナット付	個	ZV40007880	64,880	
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)GF形　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	600 焼付防止加工ナット付	個	ZV40007890	95,510	
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)GF形　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	700 焼付防止加工ナット付	個	ZV40007900	186,400	
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)GF形　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	800 焼付防止加工ナット付	個	ZV40007910	236,400	
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)GF形　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	900 焼付防止加工ナット付	個	ZV40007920	238,500	
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)RF形　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	50 焼付防止加工ナット付	個	ZV40019710	4,180	
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)RF形　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	75 焼付防止加工ナット付	個	ZV40019720	4,322	
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)RF形　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	100 焼付防止加工ナット付	個	ZV40019740	4,520	
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)RF形　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	150 焼付防止加工ナット付	個	ZV40019760	6,450	
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)RF形　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	200 焼付防止加工ナット付	個	ZV40019780	8,386	
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)RF形　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	250 焼付防止加工ナット付	個	ZV40019800	16,710	
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)RF形　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	300 焼付防止加工ナット付	個	ZV40019820	22,930	
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)RF形　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	350 焼付防止加工ナット付	個	ZV40019840	31,140	
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)RF形　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	400 焼付防止加工ナット付	個	ZV40019860	51,960	
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)RF形　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	450 焼付防止加工ナット付	個	ZV40019880	57,140	
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)RF形　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	500 焼付防止加工ナット付	個	ZV40019900	68,080	
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)RF形　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	600 焼付防止加工ナット付	個	ZV40019920	94,070	
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)RF形　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	700 焼付防止加工ナット付	個	ZV40019940	186,400	
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)RF形　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	800 焼付防止加工ナット付	個	ZV40019960	236,400	
ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(BNP)RF形　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS(1面当り)	900 焼付防止加工ナット付	個	ZV40019980	238,500	
フランジ蓋					
フランジ蓋　DK粉体7.5K GF	75	個	ZV40007930	9,380	
フランジ蓋　DK粉体7.5K GF	100	個	ZV40007940	10,820	
フランジ蓋　DK粉体7.5K GF	150	個	ZV40007950	13,550	
フランジ蓋　DK粉体7.5K GF	200	個	ZV40007960	18,130	
フランジ蓋　DK粉体7.5K GF	250	個	ZV40007970	24,720	
フランジ蓋　DK粉体7.5K GF	300	個	ZV40007980	31,670	
８．仕切弁・消火栓筐					
仕切弁筐					
ＦＣＤ仕切弁筐	20A	個	ZV40007990	26,800	
ＦＣＤ仕切弁筐	32A	個	ZV40008000	44,460	
仕切弁土留					
仕切弁土留 PP	25B-1	個	ZV40008010	4,580	
仕切弁土留 PP	25B-3	個	ZV40008020	4,280	
仕切弁土留 PP	25B-5	個	ZV40008030	6,060	
仕切弁土留 GRC	25B-10	個	ZV40008040	3,440	
仕切弁土留 GRC	25B-15	個	ZV40008050	4,330	
仕切弁土留 GRC	25B-20	個	ZV40008060	4,600	
仕切弁土留 GRC	25B-30	個	ZV40008070	5,470	
仕切弁土留 GRC	25C	個	ZV40008080	6,620	
仕切弁土留 GRC	25B 3%	個	ZV40008090	4,400	
仕切弁土留 GRC	25B 5%	個	ZV40008100	4,870	
仕切弁土留 GRC	32B-3	個	ZV40008110	5,230	
仕切弁土留 GRC	32B-5	個	ZV40008120	7,720	
仕切弁土留 GRC	32B-10	個	ZV40008130	4,310	
仕切弁土留 GRC	32B-20	個	ZV40008140	5,470	
仕切弁土留 GRC	32B-30	個	ZV40008150	7,330	
仕切弁土留 GRC	32C	個	ZV40008160	10,210	
仕切弁スラブ					
仕切弁スラブ	60	個	ZV40008170	5,750	
仕切弁スラブ	80	個	ZV40008180	9,200	
レジコン消火栓室 450×600用					
消火栓室 450×600用	H=600	個	ZV40008190	183,810	
消火栓室 450×600用	H=800・900	個	ZV40008200	200,860	
消火栓室 450×600用	H=1000	個	ZV40008210	225,940	
レジコン空気弁室450×600用					
空気弁室 450×600用	H=600	個	ZV40008220	183,810	
空気弁室 450×600用	H=800・900	個	ZV40008230	200,860	
空気弁室 450×600用	H=1000	個	ZV40008240	225,940	
消火栓筐					
消火栓筐	（内）450×600 ﾚｼﾞｺﾝ用把手付	個	ZV40008250	102,200	
消火栓筐	（内）500×600 ﾚｼﾞｺﾝ用把手付	個	ZV40008260	128,100	
空気弁筐					
空気弁筐	（内）450×600 ﾚｼﾞｺﾝ用把手付	個	ZV40008270	102,200	
空気弁筐	（内）500×600 ﾚｼﾞｺﾝ用把手付	個	ZV40008280	128,100	
レジコンＢＯＸ					
ﾚｼﾞｺﾝBOX（450×600用）	200A	個	ZV40008290	42,900	
ﾚｼﾞｺﾝBOX（450×600用）	100B	個	ZV40008300	17,050	
ﾚｼﾞｺﾝBOX（450×600用）	200B	個	ZV40008310	25,080	
ﾚｼﾞｺﾝBOX（450×600用）	200C	個	ZV40008320	23,870	
ﾚｼﾞｺﾝBOX（450×600用）	400C	個	ZV40008330	41,690	

品名	規格	単位	コード	採用単価	備考
ﾚｼﾞｺﾝBOX (500×600用)	200A	個	ZV40008340	44,660	
ﾚｼﾞｺﾝBOX (500×600用)	100B	個	ZV40008350	18,590	
ﾚｼﾞｺﾝBOX (500×600用)	200B	個	ZV40008360	26,620	
ﾚｼﾞｺﾝBOX (500×600用)	200C	個	ZV40008370	25,080	
レジコンＢＯＸ スラブ					
ﾚｼﾞｺﾝBOX ｽﾗﾌﾞ	450×600	個	ZV40008380	10,120	
ﾚｼﾞｺﾝBOX ｽﾗﾌﾞ	500×600	個	ZV40008390	12,650	
ボルトナットセット					
ボルトナットセット	M12×75　3組 SUS304 (ｱﾀﾞﾌﾟﾀ連結用)	式	ZV40008400	1,320	
ボルトナットセット	M12×110　3組 SUS304	式	ZV40008410	1,540	
消火栓・空気弁土留 ＰＰ					
消火栓・空気弁土留 PP	B-1 (レジコン用)	個	ZV40008420	14,080	
消火栓・空気弁土留 PP	B-3 (レジコン用)	個	ZV40008430	11,000	
消火栓・空気弁土留 PP	B-5 (レジコン用)	個	ZV40008440	15,180	
消火栓・空気弁土留 PP	B-3%(S) (レジコン用)	個	ZV40008450	13,530	短辺勾配
消火栓・空気弁土留 PP	B-3%(L) (レジコン用)	個	ZV40008460	13,530	長辺勾配
レジコン用仕切弁室					
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号	1型 (仕切弁用)	個	ZV40008470	62,890	組合せ計算
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号	2型 (仕切弁用)	個	ZV40008480	68,290	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号	3型 (仕切弁用)	個	ZV40008490	72,990	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号	4型 (仕切弁用)	個	ZV40008500	83,090	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号	5型 (仕切弁用)	個	ZV40008510	90,490	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形2号	1型 (仕切弁用)	個	ZV40008520	92,240	組合せ計算
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形2号	2型 (仕切弁用)	個	ZV40008530	97,540	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形2号	3型 (仕切弁用)	個	ZV40008540	103,540	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形2号	4型 (仕切弁用)	個	ZV40008550	117,340	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形2号	5型 (仕切弁用)	個	ZV40008560	127,240	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号	1型 (ドレン用)	個	ZV40008570	62,890	組合せ計算
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号	2型 (ドレン用)	個	ZV40008580	68,290	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号	3型 (ドレン用)	個	ZV40008590	72,990	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号	4型 (ドレン用)	個	ZV40008600	83,090	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号	5型 (ドレン用)	個	ZV40008610	90,490	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形2号	1型 (ドレン用)	個	ZV40008620	92,240	組合せ計算
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形2号	2型 (ドレン用)	個	ZV40008630	97,540	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形2号	3型 (ドレン用)	個	ZV40008640	103,540	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形2号	4型 (ドレン用)	個	ZV40008650	117,340	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形2号	5型 (ドレン用)	個	ZV40008660	127,240	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号	1型 (ストッパー用)	個	ZV40008670	62,890	組合せ計算
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号	2型 (ストッパー用)	個	ZV40008680	68,290	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号	3型 (ストッパー用)	個	ZV40008690	72,990	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号	4型 (ストッパー用)	個	ZV40008700	83,090	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号	5型 (ストッパー用)	個	ZV40008710	90,490	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形2号	1型 (ストッパー用)	個	ZV40008720	92,240	組合せ計算
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形2号	2型 (ストッパー用)	個	ZV40008730	97,540	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形2号	3型 (ストッパー用)	個	ZV40008740	103,540	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形2号	4型 (ストッパー用)	個	ZV40008750	117,340	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形2号	5型 (ストッパー用)	個	ZV40008760	127,240	〃
レジコン用仕切弁室 (調整ねじ付)					
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付)	1型 (仕切弁用)	個	ZV40008770	80,990	組合せ計算
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付)	2型 (仕切弁用)	個	ZV40008780	86,090	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付)	3型 (仕切弁用)	個	ZV40008790	86,190	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付)	4型 (仕切弁用)	個	ZV40008800	95,790	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付)	5型 (仕切弁用)	個	ZV40008810	103,190	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付)	1型 (仕切弁用)	個	ZV40008820	115,860	組合せ計算
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付)	2型 (仕切弁用)	個	ZV40008830	125,160	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付)	3型 (仕切弁用)	個	ZV40008840	122,160	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付)	4型 (仕切弁用)	個	ZV40008850	134,060	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付)	5型 (仕切弁用)	個	ZV40008860	143,960	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付)	1型 (ドレン用)	個	ZV40008870	80,990	組合せ計算
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付)	2型 (ドレン用)	個	ZV40008880	86,090	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付)	3型 (ドレン用)	個	ZV40008890	86,190	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付)	4型 (ドレン用)	個	ZV40008900	95,790	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付)	5型 (ドレン用)	個	ZV40008910	103,190	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付)	1型 (ドレン用)	個	ZV40008920	115,860	組合せ計算
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付)	2型 (ドレン用)	個	ZV40008930	125,160	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付)	3型 (ドレン用)	個	ZV40008940	122,160	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付)	4型 (ドレン用)	個	ZV40008950	134,060	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付)	5型 (ドレン用)	個	ZV40008960	143,960	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付)	1型 (ストッパー用)	個	ZV40008970	80,990	組合せ計算
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付)	2型 (ストッパー用)	個	ZV40008980	86,090	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付)	3型 (ストッパー用)	個	ZV40008990	86,190	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付)	4型 (ストッパー用)	個	ZV40009000	95,790	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形1号 (調整ねじ付)	5型 (ストッパー用)	個	ZV40009010	103,190	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付)	1型 (ストッパー用)	個	ZV40009020	115,860	組合せ計算
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付)	2型 (ストッパー用)	個	ZV40009030	125,160	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付)	3型 (ストッパー用)	個	ZV40009040	122,160	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付)	4型 (ストッパー用)	個	ZV40009050	134,060	〃
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁室 円形2号 (調整ねじ付)	5型 (ストッパー用)	個	ZV40009060	143,960	〃
レジコン用ＦＣＤ仕切弁筐					
ﾚｼﾞｺﾝ用FCD仕切弁筐 JWWA	円形1号(青)	個	ZV40009070	33,000	
ﾚｼﾞｺﾝ用FCD仕切弁筐 JWWA	円形1号(黒)	個	ZV40009080	31,500	
ﾚｼﾞｺﾝ用FCD仕切弁筐 JWWA	円形2号(青)	個	ZV40009090	46,200	

品名	規格	単位	コード	採用単価	備考
ﾚｼﾞｺﾝ用FCD仕切弁筐 JWWA	円形2号(黒)	個	ZV40009100	44,200	
レジコン用ＦＣＤ仕切弁筐					
ﾚｼﾞｺﾝ用FCD仕切弁筐 JWWA	円形1号(青・調整ねじ付)	個	ZV40009110	64,200	
ﾚｼﾞｺﾝ用FCD仕切弁筐 JWWA	円形1号(黒・調整ねじ付)	個	ZV40009120	56,200	
レジコン用仕切弁土留					
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁土留 JWWA	25-1　樹脂製	個	ZV40009140	2,400	
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁土留 JWWA	25-3　樹脂製	個	ZV40009150	4,000	
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁土留 JWWA	25　　樹脂製　3%(S)	個	ZV40009160	2,600	
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁土留 JWWA	25　　樹脂製　5%(S)	個	ZV40009170	2,900	
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁土留 JWWA	25-5　レジコン製	個	ZV40009180	5,300	
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁土留 JWWA	25A-15	個	ZV40009190	10,400	
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁土留 JWWA	25B-10	個	ZV40009200	4,700	
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁土留 JWWA	25B-15	個	ZV40009210	6,600	
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁土留 JWWA	25B-20	個	ZV40009220	7,400	
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁土留 JWWA	25B-30	個	ZV40009230	9,600	
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁土留 JWWA	25C-30	個	ZV40009240	11,400	
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁土留 JWWA	25CA-15	個	ZV40009130	11,300	
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁土留 JWWA	25CA-30	個	ZV40009260	16,400	
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁土留 JWWA	35-1　樹脂製	個	ZV40009280	2,900	
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁土留 JWWA	35-3　樹脂製	個	ZV40009290	6,000	
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁土留 JWWA	35　　樹脂製　3%(S)	個	ZV40009300	3,800	
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁土留 JWWA	35　　樹脂製　5%(S)	個	ZV40009310	4,500	
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁土留 JWWA	35-5　レジコン製	個	ZV40009320	8,300	
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁土留 JWWA	35A-15	個	ZV40009330	15,900	
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁土留 JWWA	35B-10	個	ZV40009340	6,000	
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁土留 JWWA	35B-15	個	ZV40009350	8,600	
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁土留 JWWA	35B-20	個	ZV40009360	9,900	
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁土留 JWWA	35B-30	個	ZV40009370	11,900	
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁土留 JWWA	35C-30	個	ZV40009380	17,200	
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁土留 JWWA	35CA-15	個	ZV40009250	18,500	
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁土留 JWWA	35CA-30	個	ZV40009390	27,800	
調整ねじ式変換アダプター					
円形2号用変換アダプター		個	ZV40009270	21,600	
コンクリート製筐変換アダプター					
ｺﾝｸﾘｰﾄ製筐変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	25-5　FCD又は樹脂製	個	ZV40009400	7,800	
ｺﾝｸﾘｰﾄ製筐変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	35-5　FCD又は樹脂製	個	ZV40009410	9,000	
レジコン用仕切弁スラブ					
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁ｽﾗﾌﾞ	25型分割 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	ZV40009420	6,650	
ﾚｼﾞｺﾝ用仕切弁ｽﾗﾌﾞ	32型分割 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	ZV40009430	8,400	
丸型消火栓					
丸型消火栓 500用（レジコン用）		個	ZV40009440	72,150	
上部					
上部	H=200	個	ZV40009450	29,600	
中部					
中部	H=100	個	ZV40009460	9,200	
中部	H=200	個	ZV40009470	14,300	
中部	H=300	個	ZV40009480	19,600	
下部					
下部	H=100	個	ZV40009490	9,500	
下部	H=200	個	ZV40009500	14,500	
下部	H=300	個	ZV40009510	18,400	
上下部					
上下部	H=200	個	ZV40009520	31,000	
底版					
底版		個	ZV40009530	16,700	
付属品					
無収縮早強性ﾓﾙﾀﾙ	25Kｇ	袋	ZV40009540	5,700	
無収縮早強性ﾓﾙﾀﾙ	12.5Kg	袋	ZV40009550	3,200	
消火栓・空気弁土留 ＰＰ　修繕用					
消火栓・空気弁土留 PP	B-1（コンクリート用）	個	ZV40009570	7,240	
消火栓・空気弁土留 PP	B-3（コンクリート用）	個	ZV40009580	5,940	
消火栓・空気弁土留 PP	B-5（コンクリート用）	個	ZV40009590	8,860	
消火栓・空気弁土留 PP	B 3%(S)（コンクリート用）	個	ZV40009600	7,020	
消火栓・空気弁土留 PP	B 5%(S)（コンクリート用）	個	ZV40009610	7,560	
消火栓・空気弁土留 ＧＲＣ　修繕用					
消火栓・空気弁土留 GRC	B-10	個	ZV40009620	4,647	
消火栓・空気弁土留 GRC	B-15	個	ZV40009630	5,990	
消火栓・空気弁土留 GRC	B-20	個	ZV40009640	7,255	
消火栓・空気弁土留 GRC	C	個	ZV40009650	8,822	
９．不断水丁字管					
不断水丁字管(ＣＩＰ用)					
不断水丁字管(CIP用)	75×75 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40009660	159,820	
不断水丁字管(CIP用)	100×75 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40009670	170,090	
不断水丁字管(CIP用)	100×100 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40009680	209,710	
不断水丁字管(CIP用)	150×75 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40009690	187,500	
不断水丁字管(CIP用)	150×100 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40009700	223,610	
不断水丁字管(CIP用)	150×150 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40009710	334,400	
不断水丁字管(CIP用)	200×75 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40009720	227,140	
不断水丁字管(CIP用)	200×100 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40009730	262,470	
不断水丁字管(CIP用)	200×150 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40009740	344,830	
不断水丁字管(CIP用)	200×200 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40009750	479,030	

品名	規格	単位	コード	採用単価	備考
不断水丁字管(CIP用)	250×75 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40009760	267,340	
不断水丁字管(CIP用)	250×100 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40009770	296,140	
不断水丁字管(CIP用)	250×150 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40009780	390,230	
不断水丁字管(CIP用)	250×200 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40009790	498,850	
不断水丁字管(CIP用)	300×75 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40009800	281,000	
不断水丁字管(CIP用)	300×100 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40009810	309,710	
不断水丁字管(CIP用)	300×150 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40009820	405,130	
不断水丁字管(CIP用)	300×200 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40009830	513,230	
不断水丁字管(CIP用) GF用	75×75 内面粉体バルブなし	本	ZV40009840	77,720	
不断水丁字管(CIP用) GF用	100×75 内面粉体バルブなし	本	ZV40009850	96,210	
不断水丁字管(CIP用) GF用	100×100 内面粉体バルブなし	本	ZV40009860	101,980	
不断水丁字管(CIP用) GF用	150×75 内面粉体バルブなし	本	ZV40009870	116,360	
不断水丁字管(CIP用) GF用	150×100 内面粉体バルブなし	本	ZV40009880	120,220	
不断水丁字管(CIP用) GF用	150×150 内面粉体バルブなし	本	ZV40009890	146,380	
不断水丁字管(CIP用) GF用	200×75 内面粉体バルブなし	本	ZV40009900	159,900	
不断水丁字管(CIP用) GF用	200×100 内面粉体バルブなし	本	ZV40009910	162,750	
不断水丁字管(CIP用) GF用	200×150 内面粉体バルブなし	本	ZV40009920	173,500	
不断水丁字管(CIP用) GF用	200×200 内面粉体バルブなし	本	ZV40009930	192,420	
不断水丁字管(CIP用) GF用	250×75 内面粉体バルブなし	本	ZV40009940	177,140	
不断水丁字管(CIP用) GF用	250×100 内面粉体バルブなし	本	ZV40009950	180,170	
不断水丁字管(CIP用) GF用	250×150 内面粉体バルブなし	本	ZV40009960	193,170	
不断水丁字管(CIP用) GF用	250×200 内面粉体バルブなし	本	ZV40009970	411,090	
不断水丁字管(CIP用) GF用	300×75 内面粉体バルブなし	本	ZV40009980	190,190	
不断水丁字管(CIP用) GF用	300×100 内面粉体バルブなし	本	ZV40009990	193,100	
不断水丁字管(CIP用) GF用	300×150 内面粉体バルブなし	本	ZV40010000	207,360	
不断水丁字管(CIP用) GF用	300×200 内面粉体バルブなし	本	ZV40010010	222,690	
不断水丁字管(ＨＰＰＥ用)					
不断水丁字管(HPPE用)	75×75 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40010020	234,770	
不断水丁字管(HPPE用)	100×75 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40010030	250,640	
不断水丁字管(HPPE用)	100×100 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40010040	290,150	
不断水丁字管(HPPE用)	150×75 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40010050	281,690	
不断水丁字管(HPPE用)	150×100 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40010060	321,510	
不断水丁字管(HPPE用)	150×150 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40010070	429,310	
不断水丁字管(HPPE用) GF用	75×75 内面粉体バルブなし	本	ZV40010080	142,040	
不断水丁字管(HPPE用) GF用	100×75 内面粉体バルブなし	本	ZV40010090	159,070	
不断水丁字管(HPPE用) GF用	100×100 内面粉体バルブなし	本	ZV40010100	174,800	
不断水丁字管(HPPE用) GF用	150×75 内面粉体バルブなし	本	ZV40010110	199,330	
不断水丁字管(HPPE用) GF用	150×100 内面粉体バルブなし	本	ZV40010120	209,460	
不断水丁字管(HPPE用) GF用	150×150 内面粉体バルブなし	本	ZV40010130	230,030	
不断水丁字管(ＡＣＰ用)					
不断水丁字管(ACP用)	75×75 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40010140	239,970	
不断水丁字管(ACP用)	100×75 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40010150	173,210	
不断水丁字管(ACP用)	100×100 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40010160	288,720	
不断水丁字管(ACP用)	150×75 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40010170	198,190	
不断水丁字管(ACP用)	150×100 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40010180	226,640	
不断水丁字管(ACP用)	150×150 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40010190	412,590	
不断水丁字管(ACP用)	200×75 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40010200	232,650	
不断水丁字管(ACP用)	200×100 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40010210	264,910	
不断水丁字管(ACP用)	200×150 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40010220	358,860	
不断水丁字管(ACP用)	200×200 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40010230	487,350	
不断水丁字管(ACP用) GF用	φ75×φ75 内面粉体バルブなし	本	ZV40010240	144,990	
不断水丁字管(ACP用) GF用	φ100×φ75 内面粉体バルブなし	本	ZV40010250	99,710	
不断水丁字管(ACP用) GF用	φ100×φ100 内面粉体バルブなし	本	ZV40010260	164,270	
不断水丁字管(ACP用) GF用	φ150×φ75 内面粉体バルブなし	本	ZV40010270	126,240	
不断水丁字管(ACP用) GF用	φ150×φ100 内面粉体バルブなし	本	ZV40010280	128,210	
不断水丁字管(ACP用) GF用	φ150×φ150 内面粉体バルブなし	本	ZV40010290	245,740	
不断水丁字管(ACP用) GF用	φ200×φ75 内面粉体バルブなし	本	ZV40010300	171,670	
不断水丁字管(ACP用) GF用	φ200×φ100 内面粉体バルブなし	本	ZV40010310	175,260	
不断水丁字管(ACP用) GF用	φ200×φ150 内面粉体バルブなし	本	ZV40010320	187,270	
不断水丁字管(ACP用) GF用	φ200×φ200 内面粉体バルブなし	本	ZV40010330	420,990	
不断水丁字管(ＶＰ用)					
不断水丁字管(VP用)	75×75 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40010340	148,640	
不断水丁字管(VP用)	100×75 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40010350	154,910	
不断水丁字管(VP用)	100×100 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40010360	194,560	
不断水丁字管(VP用)	150×75 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40010370	175,090	
不断水丁字管(VP用)	150×100 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40010380	206,200	
不断水丁字管(VP用)	150×150 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40010390	287,570	
不断水丁字管(VP用)	200×75 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40010400	249,580	
不断水丁字管(VP用)	200×100 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40010410	284,910	
不断水丁字管(VP用)	200×150 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40010420	306,800	
不断水丁字管(VP用)	200×200 内面粉体ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	本	ZV40010430	444,930	
不断水丁字管(VP用) GF型	φ75×φ75 内面粉体バルブなし	本	ZV40010440	82,680	
不断水丁字管(VP用) GF型	φ100×φ75 内面粉体バルブなし	本	ZV40010450	94,490	
不断水丁字管(VP用) GF型	φ100×φ100 内面粉体バルブなし	本	ZV40010460	100,810	
不断水丁字管(VP用) GF型	φ150×φ75 内面粉体バルブなし	本	ZV40010470	109,460	
不断水丁字管(VP用) GF型	φ150×φ100 内面粉体バルブなし	本	ZV40010480	117,040	
不断水丁字管(VP用) GF型	φ150×φ150 内面粉体バルブなし	本	ZV40010490	143,810	
不断水丁字管(VP用) GF型	φ200×φ75 内面粉体バルブなし	本	ZV40010500	182,340	
不断水丁字管(VP用) GF型	φ200×φ100 内面粉体バルブなし	本	ZV40010510	185,190	
不断水丁字管(VP用) GF型	φ200×φ150 内面粉体バルブなし	本	ZV40010520	153,040	
不断水丁字管(VP用) GF型	φ200×φ200 内面粉体バルブなし	本	ZV40010530	209,960	
耐震型不断水丁字管					

品名	規格	単位	コード	採用単価	備考
耐震型不断水丁字管	φ75×φ75 内面粉体	本	ZV40010540	305,430	
耐震型不断水丁字管	φ100×φ75 内面粉体	本	ZV40010550	312,160	
耐震型不断水丁字管	φ100×φ100 内面粉体	本	ZV40010560	335,030	
耐震型不断水丁字管	φ150×φ75 内面粉体	本	ZV40010570	365,980	
耐震型不断水丁字管	φ150×φ100 内面粉体	本	ZV40010580	376,740	
耐震型不断水丁字管	φ150×φ150 内面粉体	本	ZV40010590	521,800	
耐震型不断水丁字管	φ200×φ75 内面粉体	本	ZV40010600	391,540	
耐震型不断水丁字管	φ200×φ100 内面粉体	本	ZV40010610	398,270	
耐震型不断水丁字管	φ200×φ150 内面粉体	本	ZV40010620	568,620	
耐震型不断水丁字管	φ250×φ75 内面粉体	本	ZV40010630	475,920	
耐震型不断水丁字管	φ250×φ100 内面粉体	本	ZV40010640	537,570	
耐震型不断水丁字管	φ250×φ150 内面粉体	本	ZV40010650	602,470	
耐震型不断水丁字管	φ300×φ75 内面粉体	本	ZV40010660	519,770	
耐震型不断水丁字管	φ300×φ100 内面粉体	本	ZV40010670	585,790	
耐震型不断水丁字管	φ300×φ150 内面粉体	本	ZV40010680	625,090	
耐震型不断水丁字管	φ350×φ75 内面粉体	本	ZV40010690	585,790	
耐震型不断水丁字管	φ350×φ100 内面粉体	本	ZV40010700	636,310	
耐震型不断水丁字管	φ350×φ150 内面粉体	本	ZV40010710	765,040	
耐震型不断水丁字管(K型受口)					
耐震型不断水丁字管(K型受口)	φ200×φ200 内面粉体	本	ZV40010720	756,080	
耐震型不断水丁字管(K型受口)	φ250×φ250 内面粉体	本	ZV40010730	989,980	
耐震型不断水丁字管(K型受口)	φ300×φ300 内面粉体	本	ZV40010740	1,191,170	
耐震型不断水丁字管(ﾒｶ挿し口)					
耐震型不断水丁字管(ﾒｶ挿し口)	φ200×φ200 内面粉体	本	ZV40010750	881,270	
耐震型不断水丁字管(ﾒｶ挿し口)	φ250×φ250 内面粉体	本	ZV40010760	1,132,810	
耐震型不断水丁字管(ﾒｶ挿し口)	φ300×φ300 内面粉体	本	ZV40010770	1,354,800	
１０．不断水バルブ					
鋳鉄管用					
不断水バルブ 鋳鉄管用	φ75	基	ZV40010780	240,000	
不断水バルブ 鋳鉄管用	φ100	基	ZV40010790	294,000	
不断水バルブ 鋳鉄管用	φ125	基	ZV40010800	359,000	
不断水バルブ 鋳鉄管用	φ150	基	ZV40010810	394,000	
不断水バルブ 鋳鉄管用	φ200	基	ZV40010820	846,000	
不断水バルブ 鋳鉄管用	φ250	基	ZV40010830	1,327,000	
不断水バルブ 鋳鉄管用	φ300	基	ZV40010840	1,535,000	
不断水バルブ 鋳鉄管用	φ350	基	ZV40010850	2,524,000	
不断水バルブ 鋳鉄管用	φ400	基	ZV40010860	2,926,000	
不断水バルブ 鋳鉄管用	φ450	基	ZV40010870	3,542,000	
不断水バルブ 鋳鉄管用	φ500	基	ZV40010880	4,448,000	
石綿管用					
塩ビ管用					
不断水バルブ 塩ビ管用	φ75	基	ZV40010970	240,000	
不断水バルブ 塩ビ管用	φ100	基	ZV40010980	268,000	
不断水バルブ 塩ビ管用	φ125	基	ZV40010990	342,000	
不断水バルブ 塩ビ管用	φ150	基	ZV40011000	394,000	
不断水バルブ 塩ビ管用	φ200	基	ZV40011010	835,000	
鋼管用					
不断水バルブ 鋼管用	φ75	基	ZV40011020	240,000	
不断水バルブ 鋼管用	φ100	基	ZV40011030	294,000	
不断水バルブ 鋼管用	φ125	基	ZV40011040	359,000	
不断水バルブ 鋼管用	φ150	基	ZV40011050	394,000	
不断水バルブ 鋼管用	φ200	基	ZV40011060	846,000	
不断水バルブ 鋼管用	φ250	基	ZV40011070	1,863,000	
不断水バルブ 鋼管用	φ300	基	ZV40011080	2,414,000	
不断水バルブ 鋼管用	φ350	基	ZV40011090	3,092,000	
不断水バルブ 鋼管用	φ400	基	ZV40011100	3,679,000	
不断水バルブ 鋼管用	φ450	基	ZV40011110	4,120,000	
不断水バルブ 鋼管用	φ500	基	ZV40011120	4,784,000	
HPPE管用					
不断水バルブ HPPE管用	φ75	基	ZV40011130	265,000	
不断水バルブ HPPE管用	φ100	基	ZV40011140	347,000	
不断水バルブ HPPE管用	φ150	基	ZV40011150	513,000	
不断水バルブ HPPE管用	φ200	基	ZV40011160	920,000	
１１．管種別継手					
ＭＦジョイント　ショート					
ＭＦジョイント　ショート GF形	50 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011170	28,690	
ＭＦジョイント　ショート GF形	75 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011180	34,450	
ＭＦジョイント　ショート GF形	100 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011190	42,490	
ＭＦジョイント　ショート GF形	150 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011200	56,000	
ＭＦジョイント　ショート GF形	200 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011210	92,860	
ＭＦジョイント　ロング					
ＭＦジョイント　ロング　GF形	50 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011220	31,300	
ＭＦジョイント　ロング　GF形	75 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011230	43,710	
ＭＦジョイント　ロング　GF形	100 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011240	55,320	
ＭＦジョイント　ロング　GF形	150 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011250	74,880	
ＭＦジョイント　ロング　GF形	200 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011260	107,070	
ＭＦジョイント　片落管					
ＭＦジョイント　片落管　GF形	75×50 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011270	42,870	
ＭＦジョイント　片落管　GF形	100×50 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011280	51,610	
ＭＦジョイント　片落管　GF形	100×75 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011290	54,290	

品名	規格	単位	コード	採用単価	備考
ＭＦジョイント　片落管　GF形	150×100 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011300	74,670	
ＰＶジョイント					
ＰＶジョイント	50 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011310	34,130	
ＰＶジョイント	75 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011320	40,150	
ＰＶジョイント	100 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011330	57,530	
ＰＶジョイント	150 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011340	93,710	
ＰＣジョイント					
ＰＣジョイント　(3DkN)	50 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011350	58,370	
ＰＣジョイント　(3DkN)	75 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011360	62,270	
ＰＣジョイント　(3DkN)	100 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011370	82,840	
ＰＣジョイント　(3DkN)	150 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011380	125,150	
ＶＣジョイント					
ＶＣジョイント　(3DkN)	75 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011390	36,070	
ＶＣジョイント　(3DkN)	100 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011400	45,150	
ＶＣジョイント　(3DkN)	150 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011410	64,720	
ＶＣジョイント　(3DkN)	200 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011420	80,280	
ＶＣジョイント片落管　(3DkN)	75×50 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011430	47,590	
ＶＣジョイント片落管　(3DkN)	100×75 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011440	59,220	
ＶＣジョイント片落管　(3DkN)	150×100 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011450	80,470	
ＶＣジョイント片落管　(3DkN)	200×150 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011460	115,680	
ＶＳジョイント					
ＶＳジョイント	40 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011470	21,370	
ＶＳジョイント　片落管	50×40 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011480	24,300	
ＶＳジョイント	50 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011490	22,940	
ＶＳジョイント　片落管	75×50 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011500	32,520	
ＶＳジョイント	75 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011510	30,220	
ＶＳジョイント	100 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011520	43,290	
ＶＳジョイント	150 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011530	60,770	
ＶＳジョイント	200 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011540	103,850	
ＣＡジョイント					
ＣＡジョイント　(3DkN)	75 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011550	52,530	
ＣＡジョイント　(3DkN)	100 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011560	63,810	
ＣＡジョイント　(3DkN)	150 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011570	93,990	
ＣＡジョイント　(3DkN)	200 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011580	122,100	
ＶＡジョイント					
ＶＡジョイント	75 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011590	37,490	
ＶＡジョイント	100 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011600	45,920	
ＶＡジョイント	150 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011610	64,750	
ＶＡジョイント	200 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40011620	87,350	
ロングＶＡドレッサー（切管用）					
ロングＶＡドレッサー（切管用）	75	個	ZV40011630	13,510	
ロングＶＡドレッサー（切管用）	100	個	ZV40011640	19,480	
ロングＶＡドレッサー（切管用）	150	個	ZV40011650	27,350	
１２．エアーバック					
エアーバック					
エアーバック	SB-50	組	ZV40011660	42,000	
エアーバック	SB-75	組	ZV40011670	61,950	
エアーバック	SB-100	組	ZV40011680	68,150	
エアーバック	SB-150	組	ZV40011690	113,190	
ストッパーサドル 鋳鉄管用					
ストッパーサドル 鋳鉄管用	φ75	組	ZV40011700	38,350	
ストッパーサドル 鋳鉄管用	φ100	組	ZV40011710	39,850	
ストッパーサドル 鋳鉄管用	φ150	組	ZV40011720	55,090	
ストッパーサドル 塩ビ管用					
ストッパーサドル 塩ビ管用	φ75	組	ZV40011730	40,660	
ストッパーサドル 塩ビ管用	φ100	組	ZV40011740	42,040	
ストッパーサドル 塩ビ管用	φ150	組	ZV40011750	55,090	
ストッパーサドル 石綿管用					
ストッパーサドル 石綿管用	φ75	組	ZV40011760	47,360	
ストッパーサドル 石綿管用	φ100	組	ZV40011770	50,130	
ストッパーサドル 石綿管用	φ150	組	ZV40011780	67,680	
１３．ＨＰＰＥ 直管					
ポリエチレン管 プレーンエンド					
ポリエチレン管 プレーンエンド	50×5,000mm	本	ZV40011790	物価資料(R4.4)	
ポリエチレン管 プレーンエンド	75×5,000mm	本	ZV40011800	物価資料(R4.4)	
ポリエチレン管 プレーンエンド	100×5,000mm	本	ZV40011810	物価資料(R4.4)	
ポリエチレン管 プレーンエンド	150×5,000mm	本	ZV40011820	物価資料(R4.4)	
ポリエチレン管 受口付直管					
ポリエチレン管 受口付直管	50×5,000mm	本	ZV40011830	物価資料(R4.4)	
ポリエチレン管 受口付直管	75×5,000mm	本	ZV40011840	物価資料(R4.4)	
ポリエチレン管 受口付直管	100×5,000mm	本	ZV40011850	物価資料(R4.4)	
ポリエチレン管 受口付直管	150×5,000mm	本	ZV40011860	物価資料(R4.4)	
１４．ＨＰＰＥ 異形管					
ＥＦソケット					
ＥＦソケット	50	本	ZV40011870	物価資料(R4.4)	
ＥＦソケット	75	本	ZV40011880	物価資料(R4.4)	
ＥＦソケット	100	本	ZV40011890	物価資料(R4.4)	
ＥＦソケット	150	本	ZV40011900	物価資料(R4.4)	
ＳＰチーズ					

品名	規格	単位	コード	採用単価	備考
ＳＰチーズ 両差	50	本	ZV40011910	物価資料(R4.4)	
ＥＦチーズ					
ＥＦチーズ 両受	50	本	ZV40011920	物価資料(R4.4)	
ＥＦチーズ 両受	75	本	ZV40011930	物価資料(R4.4)	
ＥＦチーズ 両受	100	本	ZV40011940	物価資料(R4.4)	
ＥＦチーズ 両受	150	本	ZV40011950	物価資料(R4.4)	
ＥＦチーズ 両受	75×50	本	ZV40011960	物価資料(R4.4)	
ＥＦチーズ 両受	100×50	本	ZV40011970	物価資料(R4.4)	
ＥＦチーズ 両受	100×75	本	ZV40011980	物価資料(R4.4)	
ＥＦチーズ 両受	150×75	本	ZV40011990	物価資料(R4.4)	
ＥＦチーズ 両受	150×100	本	ZV40012000	物価資料(R4.4)	
ＥＦチーズ 片受	150	本	ZV40012010	物価資料(R4.4)	
ＥＦチーズ 片受	150×75	本	ZV40012020	物価資料(R4.4)	
ＥＦチーズ 片受	150×100	本	ZV40012030	物価資料(R4.4)	
フランジ付ＥＦチーズ					
フランジ付ＥＦチーズ 両受	75×75	本	ZV40012040	物価資料(R4.4)	
フランジ付ＥＦチーズ 両受	100×75	本	ZV40012050	物価資料(R4.4)	
フランジ付ＥＦチーズ 両受	100×100	本	ZV40012060	物価資料(R4.4)	
フランジ付ＥＦチーズ 両受	150×75	本	ZV40012070	物価資料(R4.4)	
フランジ付ＥＦチーズ 両受	150×100	本	ZV40012080	物価資料(R4.4)	
フランジ付ＥＦチーズ 片受	150×75	本	ZV40012090	物価資料(R4.4)	
フランジ付ＥＦチーズ 片受	150×100	本	ZV40012100	物価資料(R4.4)	
フランジ付チーズ用支持金具					
フランジ付チーズ用支持金具	75	本	ZV40012110	34,940	
フランジ付チーズ用支持金具	100	本	ZV40012120	34,940	
ＰＥ挿口付鋳鉄製Ｔ字管					
ＰＥ挿口付鋳鉄製Ｔ字管 （ＧＦ型）	75	個	ZV40012130	68,000	
ＰＥ挿口付鋳鉄製Ｔ字管 （ＧＦ型）	100×75	個	ZV40012140	95,900	
ＰＥ挿口付鋳鉄製Ｔ字管 （ＧＦ型）	150×75	個	ZV40012150	145,500	
ＰＥ挿口付鋳鉄製Ｔ字管 （ＧＦ型）	150×100	個	ZV40012160	155,000	
ＥＦレジューサー					
ＥＦレジューサー 両差	75×50	本	ZV40012170	物価資料(R4.4)	
ＥＦレジューサー 両差	100×50	本	ZV40012180	物価資料(R4.4)	
ＥＦレジューサー 両差	100×75	本	ZV40012190	物価資料(R4.4)	
ＥＦレジューサー 両差	150×100	本	ZV40012200	物価資料(R4.4)	
ＥＦレジューサー 片受	75×50	本	ZV40012210	物価資料(R4.4)	
ＥＦレジューサー 片受	100×50	本	ZV40012220	物価資料(R4.4)	
ＥＦレジューサー 片受	100×75	本	ZV40012230	物価資料(R4.4)	
ＥＦレジューサー 片受	150×100	本	ZV40012240	物価資料(R4.4)	
フランジ短管					
フランジ短管	50	本	ZV40012250	物価資料(R4.4)	
フランジ短管	75	本	ZV40012260	物価資料(R4.4)	
フランジ短管	100	本	ZV40012270	物価資料(R4.4)	
フランジ短管	150	本	ZV40012280	物価資料(R4.4)	
ＥＦフランジ短管					
ＥＦフランジ短管	50	本	ZV40012290	物価資料(R4.4)	
ＥＦフランジ短管	75	本	ZV40012300	物価資料(R4.4)	
ＥＦフランジ短管	100	本	ZV40012310	物価資料(R4.4)	
ＥＦフランジ短管	150	本	ZV40012320	物価資料(R4.4)	
キャップ					
キャップ	50	個	ZV40012330	物価資料(R4.4)	
キャップ	75	個	ZV40012340	物価資料(R4.4)	
キャップ	100	個	ZV40012350	物価資料(R4.4)	
キャップ	150	個	ZV40012360	物価資料(R4.4)	
変換継手					
変換継手 JWWA-PWA	50	本	ZV40012370	8,920	
変換継手 JWWA-PWA	75	本	ZV40012380	9,330	
変換継手 JWWA-PWA	100	本	ZV40012390	13,440	
変換継手 JWWA-PWA	150	本	ZV40012400	26,130	
変換継手 JWWA-PWA	200	本	ZV40012410	91,960	
ＰＥ挿口付異種管継手					
ＰＥ挿口付異種管継手(GX形) ＰＥ－ＤＧＸ	75	本	ZV40012420	37,970	
ＰＥ挿口付異種管継手(GX形) ＰＥ－ＤＧＸ	100	本	ZV40012430	56,160	
ＰＥ挿口付異種管継手(NS形) ＰＥ－ＤＮＳ	75	本	ZV40012440	26,190	
ＰＥ挿口付異種管継手(NS形) ＰＥ－ＤＮＳ	100	本	ZV40012450	41,270	
ＰＥ挿口付異種管継手(NS形) ＰＥ－ＤＮＳ	150	本	ZV40012460	72,600	
ＰＥ挿口付異種管継手(NS形) ＰＥ－ＤＮＳ	200	本	ZV40012470	135,150	
ＰＥ挿口付異種管継手(K形) ＰＥ－ＤＫ	75	本	ZV40012480	27,370	
ＰＥ挿口付異種管継手(K形) ＰＥ－ＤＫ	100	本	ZV40012490	43,460	
ＰＥ挿口付異種管継手(K形) ＰＥ－ＤＫ	150	本	ZV40012500	72,030	
ＰＥ挿口付異種管継手(K形) ＰＥ－ＤＫ	200	本	ZV40012510	149,400	
PE挿し口付PCジョイント (3DkN)	75 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40012511	64,720	
PE挿し口付PCジョイント (3DkN)	100 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40012512	85,780	
PE挿し口付PCジョイント (3DkN)	150 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40012513	160,970	
PE挿し口付PCジョイント片落型 (3DkN)	100×75P 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40012516	76,970	
PE挿し口付PCジョイント片落型 (3DkN)	150×100P 内面粉体離脱防止金具付	個	ZV40012517	127,540	
浸透防止スリーブ					
浸透防止スリーブ	50	6m/枚	ZV40012520	3,005	
浸透防止スリーブ	75	6m/枚	ZV40012530	3,217	
浸透防止スリーブ	100	6m/枚	ZV40012540	4,000	
浸透防止スリーブ	150	6m/枚	ZV40012550	5,465	

品名	規格	単位	コード	採用単価	備考
１５．ＨＰＰＥ ベンド					
ＥＦ90°					
ＥＦ90°　ベンド 両受	50	本	ZV40012560	物価資料(R4.4)	
ＥＦ90°　ベンド 両受	75	本	ZV40012570	物価資料(R4.4)	
ＥＦ90°　ベンド 両受	100	本	ZV40012580	物価資料(R4.4)	
ＥＦ90°　ベンド 両受	150	本	ZV40012590	物価資料(R4.4)	
ＥＦ90°　ベンド 片受	50	本	ZV40012600	物価資料(R4.4)	
ＥＦ90°　ベンド 片受	75	本	ZV40012610	物価資料(R4.4)	
ＥＦ90°　ベンド 片受	100	本	ZV40012620	物価資料(R4.4)	
ＥＦ90°　ベンド 片受	150	本	ZV40012630	物価資料(R4.4)	
ＥＦ90°　ベンド 両差	50	本	ZV40012640	物価資料(R4.4)	
ＥＦ90°　ベンド 両差	75	本	ZV40012650	20,970	
ＥＦ90°　ベンド 両差	100	本	ZV40012660	35,740	
ＥＦ90°　ベンド 両差	150	本	ZV40012670	74,250	
ＥＦ45°					
ＥＦ45°　ベンド 両受	50	本	ZV40012680	物価資料(R4.4)	
ＥＦ45°　ベンド 両受	75	本	ZV40012690	物価資料(R4.4)	
ＥＦ45°　ベンド 両受	100	本	ZV40012700	物価資料(R4.4)	
ＥＦ45°　ベンド 両受	150	本	ZV40012710	物価資料(R4.4)	
ＥＦ45°　ベンド 片受	50	本	ZV40012720	物価資料(R4.4)	
ＥＦ45°　ベンド 片受	75	本	ZV40012730	物価資料(R4.4)	
ＥＦ45°　ベンド 片受	100	本	ZV40012740	物価資料(R4.4)	
ＥＦ45°　ベンド 片受	150	本	ZV40012750	物価資料(R4.4)	
ＥＦ45°　ベンド 両差	50	本	ZV40012760	物価資料(R4.4)	
ＥＦ45°　ベンド 両差	75	本	ZV40012770	9,330	
ＥＦ45°　ベンド 両差	100	本	ZV40012780	13,810	
ＥＦ45°　ベンド 両差	150	本	ZV40012790	34,790	
ＥＦ22°					
ＥＦ22°　1/2ベンド 両差	50	本	ZV40012800	物価資料(R4.4)	
ＥＦ22°　1/2ベンド 両差	75	本	ZV40012810	8,400	
ＥＦ22°　1/2ベンド 両差	100	本	ZV40012820	12,270	
ＥＦ22°　1/2ベンド 両差	150	本	ZV40012830	26,010	
ＥＦ22°　1/2ベンド 両受	50	本	ZV40012840	物価資料(R4.4)	
ＥＦ22°　1/2ベンド 両受	75	本	ZV40012850	物価資料(R4.4)	
ＥＦ22°　1/2ベンド 両受	100	本	ZV40012860	物価資料(R4.4)	
ＥＦ22°　1/2ベンド 両受	150	本	ZV40012870	物価資料(R4.4)	
ＥＦ22°　1/2ベンド 片受	50	本	ZV40012880	物価資料(R4.4)	
ＥＦ22°　1/2ベンド 片受	75	本	ZV40012890	物価資料(R4.4)	
ＥＦ22°　1/2ベンド 片受	100	本	ZV40012900	物価資料(R4.4)	
ＥＦ22°　1/2ベンド 片受	150	本	ZV40012910	物価資料(R4.4)	
ＥＦ11°					
ＥＦ11°　1/4ベンド 両受	50	本	ZV40012920	物価資料(R4.4)	
ＥＦ11°　1/4ベンド 両受	75	本	ZV40012930	物価資料(R4.4)	
ＥＦ11°　1/4ベンド 両受	100	本	ZV40012940	物価資料(R4.4)	
ＥＦ11°　1/4ベンド 両受	150	本	ZV40012950	物価資料(R4.4)	
ＥＦ11°　1/4ベンド 片受	50	本	ZV40012960	物価資料(R4.4)	
ＥＦ11°　1/4ベンド 片受	75	本	ZV40012970	物価資料(R4.4)	
ＥＦ11°　1/4ベンド 片受	100	本	ZV40012980	物価資料(R4.4)	
ＥＦ11°　1/4ベンド 片受	150	本	ZV40012990	物価資料(R4.4)	
ＥＦ11°　1/4ベンド 両差	50	本	ZV40013000	物価資料(R4.4)	
ＥＦ11°　1/4ベンド 両差	75	本	ZV40013010	7,890	
ＥＦ11°　1/4ベンド 両差	100	本	ZV40013020	11,940	
ＥＦ11°　1/4ベンド 両差	150	本	ZV40013030	23,910	
１６．ＨＰＰＥ Ｓベンド					
600H					
ＥＦ　Ｓベンド600H（両受）	50	本	ZV40013040	物価資料(R4.4)	
ＥＦ　Ｓベンド600H（両受）	75	本	ZV40013050	物価資料(R4.4)	
ＥＦ　Ｓベンド600H（両受）	100	本	ZV40013060	物価資料(R4.4)	
ＥＦ　Ｓベンド600H（両受）	150	本	ZV40013070	物価資料(R4.4)	
ＥＦ　Ｓベンド600H（片受）	50	本	ZV40013080	物価資料(R4.4)	
ＥＦ　Ｓベンド600H（片受）	75	本	ZV40013090	物価資料(R4.4)	
ＥＦ　Ｓベンド600H（片受）	100	本	ZV40013100	物価資料(R4.4)	
ＥＦ　Ｓベンド600H（片受）	150	本	ZV40013110	物価資料(R4.4)	
ＥＦ　Ｓベンド600H（両差）	50	本	ZV40013120	物価資料(R4.4)	
ＥＦ　Ｓベンド600H（両差）	75	本	ZV40013130	物価資料(R4.4)	
ＥＦ　Ｓベンド600H（両差）	100	本	ZV40013140	物価資料(R4.4)	
ＥＦ　Ｓベンド600H（両差）	150	本	ZV40013150	物価資料(R4.4)	
450H					
ＥＦ　Ｓベンド450H（両受）	50	本	ZV40013160	物価資料(R4.4)	
ＥＦ　Ｓベンド450H（両受）	75	本	ZV40013170	物価資料(R4.4)	
ＥＦ　Ｓベンド450H（両受）	100	本	ZV40013180	物価資料(R4.4)	
ＥＦ　Ｓベンド450H（両受）	150	本	ZV40013190	物価資料(R4.4)	
ＥＦ　Ｓベンド450H（片受）	50	本	ZV40013200	物価資料(R4.4)	
ＥＦ　Ｓベンド450H（片受）	75	本	ZV40013210	物価資料(R4.4)	
ＥＦ　Ｓベンド450H（片受）	100	本	ZV40013220	物価資料(R4.4)	
ＥＦ　Ｓベンド450H（片受）	150	本	ZV40013230	物価資料(R4.4)	
ＥＦ　Ｓベンド450H（両差）	50	本	ZV40013240	物価資料(R4.4)	
ＥＦ　Ｓベンド450H（両差）	75	本	ZV40013250	物価資料(R4.4)	
ＥＦ　Ｓベンド450H（両差）	100	本	ZV40013260	物価資料(R4.4)	
ＥＦ　Ｓベンド450H（両差）	150	本	ZV40013270	物価資料(R4.4)	

品名	規格	単位	コード	採用単価	備考
300H					
ＥＦ　Ｓベンド300H（両受）	50	本	ZV40013280	物価資料(R4.4)	
ＥＦ　Ｓベンド300H（両受）	75	本	ZV40013290	物価資料(R4.4)	
ＥＦ　Ｓベンド300H（両受）	100	本	ZV40013300	物価資料(R4.4)	
ＥＦ　Ｓベンド300H（両受）	150	本	ZV40013310	物価資料(R4.4)	
ＥＦ　Ｓベンド300H（片受）	50	本	ZV40013320	物価資料(R4.4)	
ＥＦ　Ｓベンド300H（片受）	75	本	ZV40013330	物価資料(R4.4)	
ＥＦ　Ｓベンド300H（片受）	100	本	ZV40013340	物価資料(R4.4)	
ＥＦ　Ｓベンド300H（片受）	150	本	ZV40013350	物価資料(R4.4)	
ＥＦ　Ｓベンド300H（両差）	50	本	ZV40013360	物価資料(R4.4)	
ＥＦ　Ｓベンド300H（両差）	75	本	ZV40013370	物価資料(R4.4)	
ＥＦ　Ｓベンド300H（両差）	100	本	ZV40013380	物価資料(R4.4)	
ＥＦ　Ｓベンド300H（両差）	150	本	ZV40013390	物価資料(R4.4)	
１７．鋼管材料					
ビニールライニング鋼管パイプ					
ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管ﾊﾟｲﾌﾟ SGP-VB	口径 13	m	ZV40013400	物価資料(R4.4)	
ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管ﾊﾟｲﾌﾟ SGP-VB	口径 20	m	ZV40013410	物価資料(R4.4)	
ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管ﾊﾟｲﾌﾟ SGP-VB	口径 25	m	ZV40013420	物価資料(R4.4)	
ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管ﾊﾟｲﾌﾟ SGP-VB	口径 30	m	ZV40013430	物価資料(R4.4)	
ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管ﾊﾟｲﾌﾟ SGP-VB	口径 40	m	ZV40013440	物価資料(R4.4)	
ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管ﾊﾟｲﾌﾟ SGP-VB	口径 50	m	ZV40013450	物価資料(R4.4)	
ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管ﾊﾟｲﾌﾟ SGP-VB	口径 75	m	ZV40013460	物価資料(R4.4)	
ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管ﾊﾟｲﾌﾟ SGP-VB	口径 100	m	ZV40013470	物価資料(R4.4)	
ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管ﾊﾟｲﾌﾟ SGP-VB	口径 150	m	ZV40013480	物価資料(R4.4)	
ビニールライニング鋼管エルボ					
ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管ｴﾙﾎﾞ	口径 13	個	ZV40013490	物価資料(R4.4)	15
ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管ｴﾙﾎﾞ	口径 20	個	ZV40013500	物価資料(R4.4)	
ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管ｴﾙﾎﾞ	口径 25	個	ZV40013510	物価資料(R4.4)	
ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管ｴﾙﾎﾞ	口径 30	個	ZV40013520	物価資料(R4.4)	32
ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管ｴﾙﾎﾞ	口径 40	個	ZV40013530	物価資料(R4.4)	
ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管ｴﾙﾎﾞ	口径 50	個	ZV40013540	物価資料(R4.4)	
ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管ｴﾙﾎﾞ	口径 75	個	ZV40013550	物価資料(R4.4)	
ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管ｴﾙﾎﾞ	口径 100	個	ZV40013560	物価資料(R4.4)	
ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管ｴﾙﾎﾞ	口径 150	個	ZV40013570	物価資料(R4.4)	
ビニールライニング鋼管ソケット					
ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管ｿｹｯﾄ	口径 13	個	ZV40013580	物価資料(R4.4)	
ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管ｿｹｯﾄ	口径 20	個	ZV40013590	物価資料(R4.4)	
ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管ｿｹｯﾄ	口径 25	個	ZV40013600	物価資料(R4.4)	
ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管ｿｹｯﾄ	口径 30	個	ZV40013610	物価資料(R4.4)	
ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管ｿｹｯﾄ	口径 40	個	ZV40013620	物価資料(R4.4)	
ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管ｿｹｯﾄ	口径 50×40	個	ZV40013622	2,620	
ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管ｿｹｯﾄ	口径 50	個	ZV40013630	物価資料(R4.4)	
ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管ｿｹｯﾄ	口径 75	個	ZV40013640	物価資料(R4.4)	
ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管ｿｹｯﾄ	口径 100	個	ZV40013650	物価資料(R4.4)	
ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管ｿｹｯﾄ	口径 150	個	ZV40013660	物価資料(R4.4)	
ビニールライニング鋼管チーズ					
ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管ﾁｰｽﾞ	口径 13	個	ZV40013670	物価資料(R4.4)	
ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管ﾁｰｽﾞ	口径 20	個	ZV40013680	物価資料(R4.4)	
ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管ﾁｰｽﾞ	口径 25	個	ZV40013690	物価資料(R4.4)	
ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管ﾁｰｽﾞ	口径 30	個	ZV40013700	物価資料(R4.4)	
ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管ﾁｰｽﾞ	口径 40	個	ZV40013710	物価資料(R4.4)	
ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管ﾁｰｽﾞ	口径 50	個	ZV40013720	物価資料(R4.4)	
ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管ﾁｰｽﾞ	口径 75	個	ZV40013730	物価資料(R4.4)	
ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管ﾁｰｽﾞ	口径 100	個	ZV40013740	物価資料(R4.4)	
ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管ﾁｰｽﾞ	口径 150	個	ZV40013750	物価資料(R4.4)	
鋼管用ユニオン					
鋼管用ユニオン ライニング	口径 20	個	ZV40013760	2,450	
鋼管用ユニオン ライニング	口径 25	個	ZV40013770	3,120	
鋼管用ユニオン ライニング	口径 30	個	ZV40013780	4,040	
鋼管用ユニオン ライニング	口径 40	個	ZV40013790	5,400	
鋼管用ユニオン ライニング	口径 50	個	ZV40013800	7,340	
エラスジョイント					
エラスジョイント オス	口径 13	個	ZV40013810	1,740	
エラスジョイント オス	口径 20	個	ZV40013820	2,450	
エラスジョイント オス	口径 25	個	ZV40013830	3,560	
エラスジョイント オス	口径 30	個	ZV40013840	5,890	
エラスジョイント オス	口径 40	個	ZV40013850	7,850	
エラスジョイント オス	口径 50	個	ZV40013860	12,100	
ＳＫジョイント					
ＳＫジョイント	口径 13	個	ZV40013870	1,760	
ＳＫジョイント	口径 20	個	ZV40013880	2,200	
ＳＫジョイント	口径 25	個	ZV40013890	2,890	
ＳＫジョイント	口径 30	個	ZV40013900	3,830	
ＳＫジョイント	口径 40	個	ZV40013910	4,510	
ＳＫジョイント	口径 50	個	ZV40013920	6,030	
鋼管用継手					
鋼管ライニングブッシング	口径 50×25	個	ZV40013930	3,870	
鋼管ライニングプラグ	口径 13	個	ZV40013940	880	
鋼管ライニングプラグ	口径 20	個	ZV40013950	910	
鋼管ライニングプラグ	口径 25	個	ZV40013960	1,010	
鋼管ライニングプラグ	口径 40	個	ZV40013970	1,860	

品名	規格	単位	コード	採用単価	備考
鋼管ライニングプラグ	口径 50	個	ZV40013980	2,440	
１８．硬質塩化ビニル管　直管					
ビニールパイプ					
ビニールパイプHI	口径 13	m	ZV40013990	物価資料(R4.4)	
ビニールパイプHI	口径 16	m	ZV40014000	物価資料(R4.4)	
ビニールパイプHI	口径 20	m	ZV40014010	物価資料(R4.4)	
ビニールパイプHI	口径 25	m	ZV40014020	物価資料(R4.4)	
ビニールパイプHI	口径 30	m	ZV40014030	物価資料(R4.4)	
ビニールパイプHI	口径 40	m	ZV40014040	物価資料(R4.4)	
ビニールパイプHI	口径 50	m	ZV40014050	物価資料(R4.4)	
ビニールパイプHI	口径 75	m	ZV40014060	物価資料(R4.4)	
ビニールパイプHI	口径 100	m	ZV40014070	物価資料(R4.4)	
ビニールパイプHI	口径 150	m	ZV40014080	物価資料(R4.4)	
ビニールパイプHI	口径 200	m	ZV40014090	12,400	
１９．硬質塩化ビニル管　異形管					
ビニールエルボ					
ビニールエルボHI	口径 13	個	ZV40014100	物価資料(R4.4)	
ビニールエルボHI	口径 16	個	ZV40014110	物価資料(R4.4)	
ビニールエルボHI	口径 20	個	ZV40014120	物価資料(R4.4)	
ビニールエルボHI	口径 25	個	ZV40014130	物価資料(R4.4)	
ビニールエルボHI	口径 30	個	ZV40014140	物価資料(R4.4)	
ビニールエルボHI	口径 40	個	ZV40014150	物価資料(R4.4)	
ビニールエルボHI	口径 50	個	ZV40014160	物価資料(R4.4)	
ビニールエルボHI	口径 65	個	ZV40014170	物価資料(R4.4)	
ビニールエルボHI	口径 75	個	ZV40014180	物価資料(R4.4)	
ビニールエルボHI	口径 100	個	ZV40014190	物価資料(R4.4)	
ビニールエルボHI	口径 125	個	ZV40014200	物価資料(R4.4)	
ビニールエルボHI	口径 150	個	ZV40014210	物価資料(R4.4)	
ビニールエルボHI	口径 200	個	ZV40014220	29,200	
ビニールソケット					
ビニールソケットHI	口径 13	個	ZV40014230	物価資料(R4.4)	
ビニールソケットHI	口径 16	個	ZV40014240	物価資料(R4.4)	
ビニールソケットHI	口径 20	個	ZV40014250	物価資料(R4.4)	
ビニールソケットHI	口径 25	個	ZV40014260	物価資料(R4.4)	
ビニールソケットHI	口径 30	個	ZV40014270	物価資料(R4.4)	
ビニールソケットHI	口径 40	個	ZV40014280	物価資料(R4.4)	
ビニールソケットHI	口径 50	個	ZV40014290	物価資料(R4.4)	
ビニールソケットHI	口径 75	個	ZV40014300	物価資料(R4.4)	
ビニールソケットHI	口径 100	個	ZV40014310	物価資料(R4.4)	
ビニールソケットHI	口径 150	個	ZV40014320	物価資料(R4.4)	
ビニールソケットHI	口径 200	個	ZV40014330	21,000	
異径ソケット					
異径ソケットHI	口径 16×13	個	ZV40014340	物価資料(R4.4)	
異径ソケットHI	口径 20×13	個	ZV40014350	物価資料(R4.4)	
異径ソケットHI	口径 20×16	個	ZV40014360	物価資料(R4.4)	
異径ソケットHI	口径 25×13	個	ZV40014370	物価資料(R4.4)	
異径ソケットHI	口径 25×20	個	ZV40014380	物価資料(R4.4)	
異径ソケットHI	口径 30×13	個	ZV40014390	物価資料(R4.4)	
異径ソケットHI	口径 30×20	個	ZV40014400	物価資料(R4.4)	
異径ソケットHI	口径 30×25	個	ZV40014410	物価資料(R4.4)	
異径ソケットHI	口径 40×20	個	ZV40014420	物価資料(R4.4)	
異径ソケットHI	口径 40×25	個	ZV40014430	物価資料(R4.4)	
異径ソケットHI	口径 40×30	個	ZV40014440	物価資料(R4.4)	
異径ソケットHI	口径 50×25	個	ZV40014450	物価資料(R4.4)	
異径ソケットHI	口径 50×30	個	ZV40014460	物価資料(R4.4)	
異径ソケットHI	口径 50×40	個	ZV40014470	物価資料(R4.4)	
異径ソケットHI	口径 75×50	個	ZV40014480	物価資料(R4.4)	
異径ソケットHI	口径 100×75	個	ZV40014490	物価資料(R4.4)	
異径ソケットHI	口径 125×100	個	ZV40014500	物価資料(R4.4)	
異径ソケットHI	口径 150×100	個	ZV40014510	物価資料(R4.4)	
ビニールチーズ					
ビニールチーズHI	口径 13	個	ZV40014520	物価資料(R4.4)	
ビニールチーズHI	口径 16	個	ZV40014530	物価資料(R4.4)	
ビニールチーズHI	口径 20	個	ZV40014540	物価資料(R4.4)	
ビニールチーズHI	口径 25	個	ZV40014550	物価資料(R4.4)	
ビニールチーズHI	口径 30	個	ZV40014560	物価資料(R4.4)	
ビニールチーズHI	口径 40	個	ZV40014570	物価資料(R4.4)	
ビニールチーズHI	口径 50	個	ZV40014580	物価資料(R4.4)	
ビニールチーズHI	口径 75	個	ZV40014590	物価資料(R4.4)	
ビニールチーズHI	口径 100	個	ZV40014600	物価資料(R4.4)	
ビニールチーズHI	口径 150	個	ZV40014610	物価資料(R4.4)	
異径チーズ					
異径チーズHI	口径 16×13	個	ZV40014620	物価資料(R4.4)	
異径チーズHI	口径 20×13	個	ZV40014630	物価資料(R4.4)	
異径チーズHI	口径 20×16	個	ZV40014640	物価資料(R4.4)	
異径チーズHI	口径 25×13	個	ZV40014650	物価資料(R4.4)	
異径チーズHI	口径 25×16	個	ZV40014660	物価資料(R4.4)	
異径チーズHI	口径 25×20	個	ZV40014670	物価資料(R4.4)	
異径チーズHI	口径 30×13	個	ZV40014680	物価資料(R4.4)	
異径チーズHI	口径 30×16	個	ZV40014690	物価資料(R4.4)	

品名	規格	単位	コード	採用単価	備考
異径チーズHI	口径 30×20	個	ZV40014700	物価資料(R4.4)	
異径チーズHI	口径 30×25	個	ZV40014710	物価資料(R4.4)	
異径チーズHI	口径 40×13	個	ZV40014720	物価資料(R4.4)	
異径チーズHI	口径 40×16	個	ZV40014730	物価資料(R4.4)	
異径チーズHI	口径 40×20	個	ZV40014740	物価資料(R4.4)	
異径チーズHI	口径 40×25	個	ZV40014750	物価資料(R4.4)	
異径チーズHI	口径 40×30	個	ZV40014760	物価資料(R4.4)	
異径チーズHI	口径 50×13	個	ZV40014770	物価資料(R4.4)	
異径チーズHI	口径 50×16	個	ZV40014780	物価資料(R4.4)	
異径チーズHI	口径 50×20	個	ZV40014790	物価資料(R4.4)	
異径チーズHI	口径 50×25	個	ZV40014800	物価資料(R4.4)	
異径チーズHI	口径 50×30	個	ZV40014810	物価資料(R4.4)	
異径チーズHI	口径 50×40	個	ZV40014820	物価資料(R4.4)	
異径チーズHI	口径 75×25	個	ZV40014830	物価資料(R4.4)	
異径チーズHI	口径 75×40	個	ZV40014840	物価資料(R4.4)	
異径チーズHI	口径 75×50	個	ZV40014850	物価資料(R4.4)	
異径チーズHI	口径 75×65	個	ZV40014860	物価資料(R4.4)	
異径チーズHI	口径 100×50	個	ZV40014870	物価資料(R4.4)	
異径チーズHI	口径 100×75	個	ZV40014880	物価資料(R4.4)	
異径チーズHI	口径 125×100	個	ZV40014890	物価資料(R4.4)	
異径チーズHI	口径 150×75	個	ZV40014900	物価資料(R4.4)	
異径チーズHI	口径 150×100	個	ZV40014910	物価資料(R4.4)	
異径チーズHI	口径 150×125	個	ZV40014920	物価資料(R4.4)	
ビニールキャップ					
ビニールキャップHI	φ13	個	ZV40014930	物価資料(R4.4)	
ビニールキャップHI	φ16	個	ZV40014940	物価資料(R4.4)	
ビニールキャップHI	φ20	個	ZV40014950	物価資料(R4.4)	
ビニールキャップHI	φ25	個	ZV40014960	物価資料(R4.4)	
ビニールキャップHI	φ30	個	ZV40014970	物価資料(R4.4)	
ビニールキャップHI	φ40	個	ZV40014980	物価資料(R4.4)	
ビニールキャップHI	φ50	個	ZV40014990	物価資料(R4.4)	
ビニールキャップHI	φ75	個	ZV40015000	物価資料(R4.4)	
ビニールキャップHI	φ100	個	ZV40015010	物価資料(R4.4)	
ビニールキャップHI	φ150	個	ZV40015020	物価資料(R4.4)	
ＭＣチーズ					
ＭＣチーズ	口径 20×20	個	ZV40015030	3,020	
ＭＣチーズ	口径 25×20	個	ZV40015040	3,776	
ＭＣユニオン					
ＭＣユニオン ロング	口径 13	個	ZV40015050	660	
ＭＣユニオン ロング	口径 20	個	ZV40015060	1,000	
ＭＣユニオン ロング	口径 25	個	ZV40015070	1,246	
ＭＣユニオン ロング	口径 30	個	ZV40015080	2,196	
ＭＣユニオン ロング	口径 40	個	ZV40015090	2,610	
ＭＣユニオン ロング	口径 50	個	ZV40015100	3,140	
離脱防止金具					
離脱防止金具　ＶＰ用　筒型	40	個	ZV40015110	12,020	
硬質塩化ビニル管用両受曲管（ｼｮｰﾄ）	φ 50×90°	個	ZV40015120	25,160	
離脱防止金具　ＶＰ用　筒型	50	個	ZV40015130	12,340	
硬質塩化ビニル管用両受曲管（ｼｮｰﾄ）	φ 75×90°	個	ZV40015140	32,040	
離脱防止金具　ＶＰ用　筒型	75	個	ZV40015150	12,810	
硬質塩化ビニル管用両受曲管（ｼｮｰﾄ）	φ100×90°	個	ZV40015160	48,140	
離脱防止金具　ＶＰ用　筒型	100	個	ZV40015170	14,660	
硬質塩化ビニル管用両受曲管（ｼｮｰﾄ）	φ150×90°	個	ZV40015180	82,030	
離脱防止金具　ＶＰ用　筒型	150	個	ZV40015190	20,020	
硬質塩化ビニル管用両受曲管（ｼｮｰﾄ）	φ 50×45°	個	ZV40015200	22,600	
硬質塩化ビニル管用両受曲管（ｼｮｰﾄ）	φ 75×45°	個	ZV40015210	28,810	
硬質塩化ビニル管用両受曲管（ｼｮｰﾄ）	φ100×45°	個	ZV40015220	45,640	
硬質塩化ビニル管用両受曲管（ｼｮｰﾄ）	φ150×45°	個	ZV40015230	73,140	
硬質塩化ビニル管用両受曲管（ｼｮｰﾄ）	φ 50×22° 1/2	個	ZV40015240	21,480	
硬質塩化ビニル管用両受曲管（ｼｮｰﾄ）	φ 75×22° 1/2	個	ZV40015250	27,530	
硬質塩化ビニル管用両受曲管（ｼｮｰﾄ）	φ100×22° 1/2	個	ZV40015260	42,410	
硬質塩化ビニル管用両受曲管（ｼｮｰﾄ）	φ150×22° 1/2	個	ZV40015270	69,310	
硬質塩化ビニル管用両受曲管（ｼｮｰﾄ）	φ 50×11° 1/4	個	ZV40015280	20,860	
硬質塩化ビニル管用両受曲管（ｼｮｰﾄ）	φ 75×11° 1/4	個	ZV40015290	26,700	
硬質塩化ビニル管用両受曲管（ｼｮｰﾄ）	φ100×11° 1/4	個	ZV40015300	40,110	
硬質塩化ビニル管用両受曲管（ｼｮｰﾄ）	φ150×11° 1/4	組	ZV40015310	67,260	
硬質塩化ビニル管用両受曲管（ｼｮｰﾄ）	φ200×90°	組	ZV40015320	122,230	
硬質塩化ビニル管用両受曲管（ｼｮｰﾄ）	φ200×45°	組	ZV40015330	115,520	
硬質塩化ビニル管用両受曲管（ｼｮｰﾄ）	φ200×22° 1/2	組	ZV40015340	105,440	
硬質塩化ビニル管用両受曲管（ｼｮｰﾄ）	φ200×11° 1/4	組	ZV40015350	101,590	
２０．サドル分水栓					
サドル分水栓（ＣＩＰ）					
サドル分水栓（ＣＩＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式（密着コア含む）	口径75×20	組	ZV40015360	28,840	
サドル分水栓（ＣＩＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式（密着コア含む）	口径75×25	組	ZV40015370	34,880	
サドル分水栓（ＣＩＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式（密着コア含む）	口径75×40	組	ZV40015380	82,270	
サドル分水栓（ＣＩＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式（密着コア含む）	口径75×50	組	ZV40015390	102,100	
サドル分水栓（ＣＩＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式（密着コア含む）	口径100×20	組	ZV40015400	29,930	
サドル分水栓（ＣＩＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式（密着コア含む）	口径100×25	組	ZV40015410	35,340	
サドル分水栓（ＣＩＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式（密着コア含む）	口径100×40	組	ZV40015420	84,250	
サドル分水栓（ＣＩＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式（密着コア含む）	口径100×50	組	ZV40015430	95,170	
サドル分水栓（ＣＩＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式（密着コア含む）	口径150×20	組	ZV40015440	32,490	

品名	規格	単位	コード	採用単価	備考
サドル分水栓（ＣＩＰ)JWWAﾎﾞｰﾙ式（密着コア含む）	口径150×25	組	ZV40015450	38,720	
サドル分水栓（ＣＩＰ)JWWAﾎﾞｰﾙ式（密着コア含む）	口径150×40	組	ZV40015460	89,810	
サドル分水栓（ＣＩＰ)JWWAﾎﾞｰﾙ式（密着コア含む）	口径150×50	組	ZV40015470	109,800	
サドル分水栓（ＣＩＰ)JWWAﾎﾞｰﾙ式（密着コア含む）	口径200×20	組	ZV40015480	49,020	
サドル分水栓（ＣＩＰ)JWWAﾎﾞｰﾙ式（密着コア含む）	口径200×25	組	ZV40015490	54,240	
サドル分水栓（ＣＩＰ)JWWAﾎﾞｰﾙ式（密着コア含む）	口径200×40	組	ZV40015500	98,050	
サドル分水栓（ＣＩＰ)JWWAﾎﾞｰﾙ式（密着コア含む）	口径200×50	組	ZV40015510	115,100	
サドル分水栓（ＣＩＰ)JWWAﾎﾞｰﾙ式（密着コア含む）	口径250×20	組	ZV40015520	54,650	
サドル分水栓（ＣＩＰ)JWWAﾎﾞｰﾙ式（密着コア含む）	口径250×25	組	ZV40015530	59,880	
サドル分水栓（ＣＩＰ)JWWAﾎﾞｰﾙ式（密着コア含む）	口径250×40	組	ZV40015540	117,000	
サドル分水栓（ＣＩＰ)JWWAﾎﾞｰﾙ式（密着コア含む）	口径250×50	組	ZV40015550	132,100	
サドル分水栓（ＣＩＰ)JWWAﾎﾞｰﾙ式（密着コア含む）	口径300×20	組	ZV40015560	59,300	
サドル分水栓（ＣＩＰ)JWWAﾎﾞｰﾙ式（密着コア含む）	口径300×25	組	ZV40015570	64,480	
サドル分水栓（ＣＩＰ)JWWAﾎﾞｰﾙ式（密着コア含む）	口径300×40	組	ZV40015580	135,800	
サドル分水栓（ＣＩＰ)JWWAﾎﾞｰﾙ式（密着コア含む）	口径300×50	組	ZV40015590	150,900	
サドル分水栓（ＣＩＰ)JWWAﾎﾞｰﾙ式（密着コア含む）	口径350×20	組	ZV40015600	65,840	
サドル分水栓（ＣＩＰ)JWWAﾎﾞｰﾙ式（密着コア含む）	口径350×25	組	ZV40015610	71,030	
サドル分水栓（ＣＩＰ)JWWAﾎﾞｰﾙ式（密着コア含む）	口径350×40	組	ZV40015620	149,600	
サドル分水栓（ＣＩＰ)JWWAﾎﾞｰﾙ式（密着コア含む）	口径350×50	組	ZV40015630	165,100	
サドル分水栓（ＨＰＰＥ）					
サドル分水栓（ＨＰＰＥ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 50×20	組	ZV40015640	29,240	
サドル分水栓（ＨＰＰＥ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 50×25	組	ZV40015650	34,740	
サドル分水栓（ＨＰＰＥ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 75×20	組	ZV40015660	31,160	
サドル分水栓（ＨＰＰＥ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 75×25	組	ZV40015670	36,650	
サドル分水栓（ＨＰＰＥ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 75×40	組	ZV40015680	77,670	
サドル分水栓（ＨＰＰＥ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 75×50	組	ZV40015690	96,230	
サドル分水栓（ＨＰＰＥ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 100×20	組	ZV40015700	33,240	
サドル分水栓（ＨＰＰＥ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 100×25	組	ZV40015710	38,860	
サドル分水栓（ＨＰＰＥ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 100×40	組	ZV40015720	80,740	
サドル分水栓（ＨＰＰＥ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 100×50	組	ZV40015730	99,400	
サドル分水栓（ＨＰＰＥ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 150×20	組	ZV40015740	42,500	
サドル分水栓（ＨＰＰＥ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 150×25	組	ZV40015750	48,090	
サドル分水栓（ＨＰＰＥ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 150×40	組	ZV40015760	86,930	
サドル分水栓（ＨＰＰＥ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 150×50	組	ZV40015770	105,500	
サドル分水栓（ＶＰ）					
サドル分水栓（ＶＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 40×20	組	ZV40015780	25,670	
サドル分水栓（ＶＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 40×25	組	ZV40015790	31,270	
サドル分水栓（ＶＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 50×20	組	ZV40015800	25,930	
サドル分水栓（ＶＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 50×25	組	ZV40015810	31,450	
サドル分水栓（ＶＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 75×20	組	ZV40015820	26,740	
サドル分水栓（ＶＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 75×25	組	ZV40015830	32,330	
サドル分水栓（ＶＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 75×40	組	ZV40015840	77,450	
サドル分水栓（ＶＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 75×50	組	ZV40015850	95,990	
サドル分水栓（ＶＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 100×20	組	ZV40015860	28,620	
サドル分水栓（ＶＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 100×25	組	ZV40015870	34,190	
サドル分水栓（ＶＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 100×40	組	ZV40015880	82,270	
サドル分水栓（ＶＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 100×50	組	ZV40015890	101,900	
サドル分水栓（ＶＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 150×20	組	ZV40015900	29,930	
サドル分水栓（ＶＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 150×25	組	ZV40015910	35,560	
サドル分水栓（ＶＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 150×40	組	ZV40015920	86,800	
サドル分水栓（ＶＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 150×50	組	ZV40015930	105,300	
サドル分水栓（ＡＣＰ）					
サドル分水栓（ＡＣＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 75×20	組	ZV40015940	24,970	
サドル分水栓（ＡＣＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 75×25	組	ZV40015950	29,510	
サドル分水栓（ＡＣＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 75×40	組	ZV40015960	69,790	
サドル分水栓（ＡＣＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 75×50	組	ZV40015970	86,560	
サドル分水栓（ＡＣＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 100×20	組	ZV40015980	25,150	
サドル分水栓（ＡＣＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 100×25	組	ZV40015990	29,520	
サドル分水栓（ＡＣＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 100×40	組	ZV40016000	71,620	
サドル分水栓（ＡＣＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 100×50	組	ZV40016010	79,400	
サドル分水栓（ＡＣＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 150×20	組	ZV40016020	27,680	
サドル分水栓（ＡＣＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 150×25	組	ZV40016030	32,570	
サドル分水栓（ＡＣＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 150×40	組	ZV40016040	77,360	
サドル分水栓（ＡＣＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 150×50	組	ZV40016050	93,380	
サドル分水栓（ＡＣＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 200×20	組	ZV40016060	42,180	
サドル分水栓（ＡＣＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 200×25	組	ZV40016070	46,910	
サドル分水栓（ＡＣＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 200×40	組	ZV40016080	83,980	
サドル分水栓（ＡＣＰ）JWWAﾎﾞｰﾙ式	口径 200×50	組	ZV40016090	93,140	
密着コア					
密着コア 粉体管、モルタル管兼用	20	個	ZV40016100	1,570	
密着コア 粉体管、モルタル管兼用	25	個	ZV40016110	1,940	
密着コア 粉体管、モルタル管兼用	40	個	ZV40016120	5,210	
密着コア 粉体管、モルタル管兼用	50	個	ZV40016130	5,700	
分水栓キャップ					
分水栓キャップ	φ13	個	ZV40016140	650	
分水栓キャップ	φ20	個	ZV40016150	1,220	
分水栓キャップ	φ25	個	ZV40016160	1,390	
分水栓キャップ	φ30	組	ZV40016170	2,130	
分水栓キャップ	φ40	個	ZV40016180	2,790	
分水栓キャップ	φ50	個	ZV40016190	4,490	
２１．ポリエチレン管給水材料					

品名	規格	単位	コード	採用単価	備考
水道用ポリエチレン管					
水道用ポリエチレン管	13	m	ZV40016200	物価資料(R4.4)	
水道用ポリエチレン管	20	m	ZV40016210	物価資料(R4.4)	
水道用ポリエチレン管	25	m	ZV40016220	物価資料(R4.4)	
水道用ポリエチレン管	30	m	ZV40016230	物価資料(R4.4)	
水道用ポリエチレン管	40	m	ZV40016240	物価資料(R4.4)	
水道用ポリエチレン管	50	m	ZV40016250	物価資料(R4.4)	
ポリ用継手（分止水栓用）					
ポリ用継手（分止水栓用）	13　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016260	2,670	
ポリ用継手（分止水栓用）	20　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016270	3,300	
ポリ用継手（分止水栓用）	25　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016280	4,790	
ポリ用継手（分止水栓用）	40　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016290	10,360	
ポリ用継手（分止水栓用）	50　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016300	15,480	
ポリ用継手（分水栓用・ﾒｰﾀｰ用曲管）					
ポリ用継手（分水栓用曲管 90°,60°）	13　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016310	5,660	
ポリ用継手（分水栓用曲管 90°,60°）	20　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016320	8,460	
ポリ用継手（分水栓用曲管 90°,60°）	25　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016330	11,830	
ポリ用継手（メーター用曲管 90°,60°）	13　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016340	5,660	
ポリ用継手（メーター用曲管 90°,60°）	20　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016350	8,460	
ポリ用継手（メーター用曲管 90°,60°）	25　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016360	11,830	
ポリ用継手（メーター用曲管 90°,60°　異径）	13×20P　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016370	7,030	
ポリ用継手（メーター用曲管 90°,60°　異径）	13×20　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016380	7,030	
ポリ用継手（メーター用曲管 90°,60°　異径）	13×25　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016390	8,920	
ポリ用継手（メーター用曲管 90°,60°　異径）	20×25　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016400	8,920	
ポリ用継手（ソケット）					
ポリ用継手（ソケット）	13　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016410	3,390	
ポリ用継手（ソケット）	20　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016420	4,280	
ポリ用継手（ソケット）	25　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016430	6,600	
ポリ用継手（ソケット）	30　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016440	9,890	
ポリ用継手（ソケット）	40　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016450	15,890	
ポリ用継手（ソケット）	50　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016460	23,780	
ポリ用継手（異径ソケット）					
ポリ用継手（異径ソケット）	20×13　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016470	4,050	
ポリ用継手（異径ソケット）	25×13　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016480	5,930	
ポリ用継手（異径ソケット）	25×20　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016490	6,250	
ポリ用継手（異径ソケット）	30×13　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016500	7,270	
ポリ用継手（異径ソケット）	30×20　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016510	7,720	
ポリ用継手（異径ソケット）	30×25　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016520	8,600	
ポリ用継手（異径ソケット）	40×13　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016530	7,790	
ポリ用継手（異径ソケット）	40×20　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016540	12,780	
ポリ用継手（異径ソケット）	40×25　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016550	13,540	
ポリ用継手（異径ソケット）	40×30　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016560	14,530	
ポリ用継手（異径ソケット）	50×13　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016570	10,610	
ポリ用継手（異径ソケット）	50×20　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016580	18,000	
ポリ用継手（異径ソケット）	50×25　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016590	19,130	
ポリ用継手（異径ソケット）	50×30　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016600	20,580	
ポリ用継手（異径ソケット）	50×40　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016610	21,350	
ポリ用継手（オス又はメス）					
ポリ用継手（オス又はメス）	13　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016620	2,520	
ポリ用継手（オス又はメス）	20　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016630	2,980	
ポリ用継手（オス又はメス）	25　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016640	4,796	
ポリ用継手（オス又はメス）	30　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016650	8,200	
ポリ用継手（オス又はメス）	40　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016660	10,140	
ポリ用継手（オス又はメス）	50　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016670	14,900	
ポリ用継手（90°,60°ベンド）					
ポリ用継手（90°エルボ）　ショート	13　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016680	4,620	
ポリ用継手（90°エルボ）　ショート	20　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016690	5,710	
ポリ用継手（90°エルボ）　ショート	25　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016700	8,560	
ポリ用継手（90°エルボ）　ショート	30　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016710	17,220	
ポリ用継手（90°エルボ）　ショート	40　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016720	19,190	
ポリ用継手（90°エルボ）　ショート	50　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016730	29,010	
ポリ用継手（チーズ）					
ポリ用継手（チーズ）	13　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016740	5,690	
ポリ用継手（チーズ）	20　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016750	8,120	
ポリ用継手（チーズ）	25　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016760	10,720	
ポリ用継手（チーズ）	30　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016770	16,580	
ポリ用継手（チーズ）	40　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016780	29,150	
ポリ用継手（チーズ）	50　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016790	41,060	
ポリ用継手（チーズ 異径）					
ポリ用継手（チーズ 異径）	20×13　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016800	7,940	
ポリ用継手（チーズ 異径）	25×13　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016810	9,210	
ポリ用継手（チーズ 異径）	25×20　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016820	9,460	
ポリ用継手（チーズ 異径）	30×13　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016830	13,000	
ポリ用継手（チーズ 異径）	30×20　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016840	13,700	
ポリ用継手（チーズ 異径）	30×25　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016850	14,440	
ポリ用継手（チーズ 異径）	40×13　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016860	18,100	
ポリ用継手（チーズ 異径）	40×20　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016870	19,030	
ポリ用継手（チーズ 異径）	40×25　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016880	20,640	
ポリ用継手（チーズ 異径）	40×30　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016890	24,110	
ポリ用継手（チーズ 異径）	50×13　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016900	24,740	
ポリ用継手（チーズ 異径）	50×20　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016910	26,100	
ポリ用継手（チーズ 異径）	50×25　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016920	27,120	

品名	規格	単位	コード	採用単価	備考
ポリ用継手（チーズ 異径）	50×30　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016930	30,070	
ポリ用継手（チーズ 異径）	50×40　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016940	31,880	
ポリ用継手（メーター用ソケット）					
ポリ用継手（メーター用ソケット）	13　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016950	3,700	
ポリ用継手（メーター用ソケット）	20　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016960	4,940	
ポリ用継手（メーター用ソケット）	25　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016970	7,250	
ポリ用継手（メーター用ソケット）	30　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016980	13,600	
ポリ用継手（メーター用ソケット）	40　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40016990	18,710	
ポリ用継手（メーター用ソケット）	50　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40017000	21,760	
ポリ用継手（メーター用異径ソケット）（キャップ）					
ポリ用継手（メーター用異径ソケット）	13×20P　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40017010	4,930	
ポリ用継手（キャップ）	13	個	ZV40017020	3,250	
ポリ用継手（メーター用異径ソケット）	13×25P　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40017030	6,290	
ポリ用継手（キャップ）	20	個	ZV40017040	4,380	
ポリ用継手（メーター用異径ソケット）	20×13P　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40017050	4,930	
ポリ用継手（キャップ）	25	個	ZV40017060	5,530	
ポリ用継手（メーター用異径ソケット）	20×25P　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40017070	7,210	
ポリ用継手（キャップ）	40	個	ZV40017080	11,580	
ポリ用継手（メーター用異径ソケット）	25×13P　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40017090	6,540	
ポリ用継手（キャップ）	50	個	ZV40017100	20,570	
ポリ用継手（メーター用異径ソケット）	25×20P　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40017110	7,260	
ポリ用継手（メーター用異径ソケット）	25×30P　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40017120	12,720	
ＰＶソケット					
ＰＶソケット	13　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40017130	5,140	
ＰＶソケット	20　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40017140	5,996	
ＰＶソケット	25　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40017150	8,633	
ＰＶソケット	30　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40017160	13,650	
ＰＶソケット	40　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40017170	17,370	
ＰＶソケット	50　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40017180	25,190	
ＰＶソケット	φ20×13　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40017190	5,780	
ＰＶソケット	φ25×20　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40017200	7,703	
ＰＶソケット（90°エルボ）					
ＰＶソケット（90°エルボ）	13　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40017210	6,153	
ＰＶソケット（90°エルボ）	20　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40017220	7,466	
ＰＶソケット（90°エルボ）	25　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40017230	10,260	
ＰＶソケット（90°エルボ）	30　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40017240	17,220	
ＰＶソケット（90°エルボ）	40　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40017250	19,960	
ＰＶソケット（90°エルボ）	50　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40017260	27,780	
ＰＶソケット（90°エルボ）	20×13V　ﾜﾝﾀｯﾁ式	個	ZV40017270	6,103	
オネジソケット					
オネジソケット ＨＰＰＥ用	50	個	ZV40017300	26,000	
メネジジソケット					
メネジジソケット ＨＰＰＥ用	50	個	ZV40017330	30,030	
ユニオンソケット					
ユニオンソケット ＨＰＰＥ用	50	個	ZV40017360	35,500	
２２．給水材料					
甲型止水栓					
甲型止水栓	口径 20　本体のみ	組	ZV40017370	7,983	
甲型止水栓	口径 25　本体のみ	組	ZV40017380	11,630	
甲型止水栓	口径 30　本体のみ	組	ZV40017390	23,520	
甲型止水栓	口径 40　本体のみ	組	ZV40017400	29,670	
甲型止水栓	口径 50　本体のみ	組	ZV40017410	46,160	
ソフトシール止水栓					
ソフトシール止水栓	口径 20　本体のみ	個	ZV40017420	21,300	
ソフトシール止水栓	口径 25　本体のみ	個	ZV40017430	25,320	
ソフトシール止水栓	口径 30　本体のみ	個	ZV40017440	48,690	
ソフトシール止水栓	口径 40　本体のみ	個	ZV40017450	58,740	
ソフトシール止水栓	口径 50　本体のみ	個	ZV40017460	85,550	
止水栓筐					
止水栓筐（蓋鉄製）	口径 100×500（ブロック含む）	個	ZV40017470	8,753	ﾌﾞﾛｯｸ×2個
止水栓筐（φ40,50用）　蓋鉄製	口径 150×600（ブロック含む）	個	ZV40017480	12,330	ﾌﾞﾛｯｸ×2個
止水栓筐（Ｔ－１４車道用）　分離方式	（ブロック含む）	個	ZV40017490	29,060	ﾌﾞﾛｯｸ×4個
ﾒｰﾀｰ直結止水栓(特殊バルブ)					
ﾒｰﾀｰ直結止水栓(特殊バルブ)	口径 13 伸縮ユニオン（砲金）付き	個	ZV40017500	9,410	
ﾒｰﾀｰ直結止水栓(特殊バルブ)	口径 20×13 伸縮ユニオン（砲金）付き	個	ZV40017510	13,970	
ﾒｰﾀｰ直結止水栓(特殊バルブ)	口径 20 伸縮ユニオン（砲金）付き	個	ZV40017520	13,970	
ﾒｰﾀｰ直結止水栓(特殊バルブ)	口径 25 伸縮ユニオン（砲金）付き	個	ZV40017530	24,770	
ﾒｰﾀｰ直結止水栓(特殊バルブ)	口径 30 伸縮ユニオン（砲金）付き	個	ZV40017540	36,300	
ﾒｰﾀｰ直結止水栓(特殊バルブ)	口径 40 伸縮ユニオン（砲金）付き	個	ZV40017550	53,060	
ﾒｰﾀｰ直結止水栓(特殊バルブ)	口径 50伸縮ユニオン（砲金）付き	個	ZV40017560	102,960	
ﾒｰﾀｰ直結止水栓(開閉防止逆止弁付)					
ﾒｰﾀｰ直結止水栓(開閉防止逆止弁付)	口径 13 伸縮ユニオン（砲金）付き	個	ZV40017570	15,370	
ﾒｰﾀｰ直結止水栓(開閉防止逆止弁付)	口径 20×13 伸縮ユニオン（砲金）付き	個	ZV40017580	20,150	
ﾒｰﾀｰ直結止水栓(開閉防止逆止弁付)	口径 20 伸縮ユニオン（砲金）付き	個	ZV40017590	20,150	
ﾒｰﾀｰ直結止水栓(開閉防止逆止弁付)	口径 25 伸縮ユニオン（砲金）付き	個	ZV40017600	25,140	
ﾒｰﾀｰ直結止水栓(開閉防止逆止弁付)	口径 30 伸縮ユニオン（砲金）付き	個	ZV40017610	54,950	
ﾒｰﾀｰ直結止水栓(ボール式逆止弁付)					
ﾒｰﾀｰ直結止水栓(ボール式逆止弁付)	口径 40 伸縮ユニオン（砲金）付き	個	ZV40017620	81,970	
ﾒｰﾀｰ直結止水栓(ボール式逆止弁付)	口径 50 伸縮ユニオン（砲金）付き	個	ZV40017630	127,320	
スリースバルブ					
スリースバルブ 10kg/cm²	口径 13	個	ZV40017640	9,856	

品名	規格	単位	コード	採用単価	備考
スリースバルブ 10kg/cm²	口径 20	個	ZV40017650	13,990	
スリースバルブ 10kg/cm²	口径 25	個	ZV40017660	19,680	
スリースバルブ 10kg/cm²	口径 30	個	ZV40017670	30,030	
スリースバルブ 10kg/cm²	口径 40	個	ZV40017680	41,630	
スリースバルブ 10kg/cm²	口径 50	個	ZV40017690	58,700	
ＦＴＭフレキシブル継手					
ＦＴＭフレキシブル継手	口径 20 ﾌﾚｷ継手・砲金ﾆｯﾌﾟﾙ・ﾕﾆｵﾝ	個	ZV40017700	18,100	
ＦＴＭフレキシブル継手	口径 25 ﾌﾚｷ継手・砲金ﾆｯﾌﾟﾙ・ﾕﾆｵﾝ	個	ZV40017710	22,280	
ＦＴＭフレキシブル継手	口径 30 ﾌﾚｷ継手・砲金ﾆｯﾌﾟﾙ・ﾕﾆｵﾝ	個	ZV40017720	34,080	
給水ソケット					
給水ソケット HI	口径 13	個	ZV40017730	160	
給水ソケット HI	口径 20	個	ZV40017740	280	
給水ソケット HI	口径 25	個	ZV40017750	380	
砲金ニップル					
砲金ニップル	口径 20	個	ZV40017760	1,740	
砲金ニップル	口径 25	個	ZV40017770	2,583	
砲金ニップル	口径 30	個	ZV40017780	3,016	
砲金ユニオン					
砲金ユニオン	口径 20 砲金シェモクと袋ナット	個	ZV40017790	2,273	
砲金ユニオン	口径 25 砲金シェモクと袋ナット	個	ZV40017800	3,420	
砲金ユニオン	口径 30 砲金シェモクと袋ナット	個	ZV40017810	5,590	
ビニールユニオン					
ビニールユニオン	口径 13 ﾋﾞﾆｰﾙｼｪﾓｸHIと袋ﾅｯﾄ	個	ZV40017820	780	
ビニールユニオン	口径 20 ﾋﾞﾆｰﾙｼｪﾓｸHIと袋ﾅｯﾄ	個	ZV40017830	1,080	
ビニールユニオン	口径 25 ﾋﾞﾆｰﾙｼｪﾓｸHIと袋ﾅｯﾄ	個	ZV40017840	1,800	
ビニールユニオン	口径 30 ﾋﾞﾆｰﾙｼｪﾓｸHIと袋ﾅｯﾄ	個	ZV40017850	2,380	
ビニールユニオン	口径 40 ﾋﾞﾆｰﾙｼｪﾓｸHIと袋ﾅｯﾄ	個	ZV40017860	3,580	
ビニールユニオン	口径 50 ﾋﾞﾆｰﾙｼｪﾓｸHIと袋ﾅｯﾄ	個	ZV40017870	5,290	
ライニング合フランジ					
ライニング合フランジ	口径 50	枚	ZV40017880	7,320	
ライニング合フランジ	口径 75	枚	ZV40017890	15,310	
ライニング合フランジ	口径 100	枚	ZV40017900	19,980	
ライニング合フランジ	口径 150	枚	ZV40017910	29,300	
ライニング合フランジ	口径 75×50	枚	ZV40017920	13,310	
ライニング合フランジ	口径 100×50	枚	ZV40017930	17,700	
ライニング合フランジ	口径 100×75	枚	ZV40017940	16,630	
伸縮ユニオン					
伸縮ユニオン	13	個	ZV40017950	6,940	
伸縮ユニオン	20	個	ZV40017960	8,873	
伸縮ユニオン	25	個	ZV40017970	11,550	
伸縮ユニオン	30	個	ZV40017980	16,090	
伸縮ユニオン	20×13	個	ZV40017990	8,460	
伸縮ユニオン	25×13	個	ZV40018000	10,660	
伸縮ユニオン	25×20	個	ZV40018010	11,100	
ホームエッチ					
ホームエッチ	口径 13	2m/本	ZV40018020	703	
ホームエッチ	口径 20	2m/本	ZV40018030	820	
ホームエッチ	口径 25	2m/本	ZV40018040	973	
ホームエッチ	口径 30	2m/本	ZV40018050	1,223	
ホームエッチ	口径 40	2m/本	ZV40018060	1,396	
ホームエッチ	口径 50	2m/本	ZV40018070	1,563	
防腐テープ					
防腐テープ	巾50mm 10m巻	m	ZV40018080	88	
バルブソケットHI					
バルブソケットHI	13	組	ZV40018090	110	
バルブソケットHI	16	組	ZV40018100	140	
バルブソケットHI	20	組	ZV40018110	140	
バルブソケットHI	25	組	ZV40018120	210	
バルブソケットHI	30	組	ZV40018130	260	
バルブソケットHI	40	組	ZV40018140	380	
バルブソケットHI	50	組	ZV40018150	566	
バルブソケットHI	65	組	ZV40018160	1,240	
バルブソケットHI	75	組	ZV40018170	1,320	
バルブソケットHI	100	組	ZV40018180	2,480	
バルブソケットHI（金属入り）	13	組	ZV40018190	1,670	
バルブソケットHI（金属入り）	16	組	ZV40018200	1,890	
バルブソケットHI（金属入り）	20	組	ZV40018210	2,366	
バルブソケットHI（金属入り）	25	組	ZV40018220	3,580	
バルブソケットHI（金属入り）	30	組	ZV40018230	4,796	
バルブソケットHI（金属入り）	40	組	ZV40018240	5,740	
バルブソケットHI（金属入り）	50	組	ZV40018250	7,423	
バルブソケットHI（金属入り）	65	組	ZV40018260	20,250	
バルブソケットHI（金属入り）	75	組	ZV40018270	26,600	
バルブソケットHI（金属入り）	100	組	ZV40018280	39,710	
Ｔ字管					
Ｔ字管HI 置きゴマ短管	13	組	ZV40018290	1,773	
Ｔ字管HI 置きゴマ短管	20	組	ZV40018300	2,520	
Ｔ字管HI 置きゴマ短管	25	組	ZV40018310	3,190	
Ｔ字管HI 置きゴマ短管	30	組	ZV40018320	9,180	
Ｔ字管HI 置きゴマ短管	40	組	ZV40018330	12,320	
Ｔ字管HI 置きゴマ短管	50	組	ZV40018340	18,620	
置きゴマ					

品名	規格	単位	コード	採用単価	備考
置きゴマ	φ13	個	ZV40018350	776	
置きゴマ	φ20	個	ZV40018360	1,110	
置きゴマ	φ25	個	ZV40018370	1,170	
置きゴマ	φ30	個	ZV40018380	2,910	
置きゴマ	φ40	個	ZV40018390	4,010	
置きゴマ	φ50	個	ZV40018400	4,676	
量水器筐					
量水器筐（ＦＲＰ）	φ20	枚	ZV40018410	16,160	
量水器筐（ＦＲＰ）	φ25	枚	ZV40018420	21,140	
量水器筐（ＦＲＰ）	φ40	枚	ZV40018430	54,730	
量水器筐（鉄蓋）	φ20	枚	ZV40018435	19,500	
２３．表示シート・テープ類					
埋設表示シート					
埋設表示シート	150×50m	m	ZV40018440	170	
埋設表示シート ダブル	150×50m	m	ZV40018450	350	
管明示テープ					
管明示テープ	巾50	m	ZV40018460	64	
ロケーティングワイヤー					
ロケーティングワイヤー		m	ZV40018470	250	
２４．その他					
分水栓、保持具取付、栓装着					
分水栓、保持具取付、栓装着	ストッパーサドル使用 口径φ75・100	式	ZV40018480	1,290	
分水栓、保持具取付、栓装着	ストッパーサドル使用 口径φ150	式	ZV40018490	1,520	
分水栓、保持具取付、栓装着	サドル分水栓使用 口径φ40・50	式	ZV40018500	380	
分水栓、保持具取付、栓装着	サドル分水栓使用 口径φ75・100	式	ZV40018510	640	
分水栓、保持具取付、栓装着	サドル分水栓使用 口径φ150	式	ZV40018520	770	
止水器具損料					
止水器具損料	ストッパーサドル使用 口径φ75・100	式	ZV40018530	43,000	
止水器具損料	ストッパーサドル使用 口径φ150	式	ZV40018540	53,000	
止水器具損料	サドル分水栓使用 口径φ40・50	式	ZV40018550	19,000	
止水器具損料	サドル分水栓使用 口径φ75・100	式	ZV40018560	43,000	
止水器具損料	サドル分水栓使用 口径φ150	式	ZV40018570	53,000	
栓装着機損料					
止水工事費					
止水工事費	ストッパーサドル使用 口径φ75・100	式	ZV40018580	23,000	
止水工事費	ストッパーサドル使用 口径φ150	式	ZV40018590	37,000	
止水工事費	サドル分水栓使用 口径φ40・50	式	ZV40018600	20,000	
止水工事費	サドル分水栓使用 口径φ75・100	式	ZV40018610	23,000	
止水工事費	サドル分水栓使用 口径φ150	式	ZV40018620	37,000	
凍結工事費					
凍結工事費	本管φ75 CIP用	式	ZV40018630	205,000	
凍結工事費	本管φ100 CIP用	式	ZV40018640	215,000	
凍結工事費	本管φ150 CIP用	式	ZV40018650	285,000	
不断水バルブ工事費					
不断水バルブ工事費	鋳鉄管φ75	式	ZV40018660	226,000	
不断水バルブ工事費	鋳鉄管φ100	式	ZV40018670	237,000	
不断水バルブ工事費	鋳鉄管φ125	式	ZV40018680	262,000	
不断水バルブ工事費	鋳鉄管φ150	式	ZV40018690	270,000	
不断水バルブ工事費	鋳鉄管φ200	式	ZV40018700	326,000	
不断水バルブ工事費	鋳鉄管φ250	式	ZV40018710	485,000	
不断水バルブ工事費	鋳鉄管φ300	式	ZV40018720	666,000	
不断水バルブ工事費	鋳鉄管φ350	式	ZV40018730	891,000	
不断水バルブ工事費	鋳鉄管φ400	式	ZV40018740	1,194,000	
不断水バルブ工事費	鋳鉄管φ450	式	ZV40018750	1,423,000	
不断水バルブ工事費	鋳鉄管φ500	式	ZV40018760	2,329,000	
不断水バルブ工事費	塩ビ管φ75	式	ZV40018850	226,000	
不断水バルブ工事費	塩ビ管φ100	式	ZV40018860	237,000	
不断水バルブ工事費	塩ビ管φ125	式	ZV40018870	262,000	
不断水バルブ工事費	塩ビ管φ150	式	ZV40018880	270,000	
不断水バルブ工事費	塩ビ管φ200	式	ZV40018890	326,000	
不断水バルブ工事費	鋼管φ75	式	ZV40018900	226,000	
不断水バルブ工事費	鋼管φ100	式	ZV40018910	237,000	
不断水バルブ工事費	鋼管φ125	式	ZV40018920	262,000	
不断水バルブ工事費	鋼管φ150	式	ZV40018930	270,000	
不断水バルブ工事費	鋼管φ200	式	ZV40018940	326,000	
不断水バルブ工事費	鋼管φ250	式	ZV40018950	485,000	
不断水バルブ工事費	鋼管φ300	式	ZV40018960	666,000	
不断水バルブ工事費	鋼管φ350	式	ZV40018970	891,000	
不断水バルブ工事費	鋼管φ400	式	ZV40018980	1,194,000	
不断水バルブ工事費	鋼管φ450	式	ZV40018990	1,423,000	
不断水バルブ工事費	鋼管φ500	式	ZV40019000	1,909,000	
不断水バルブ工事費	HPPE管φ75	式	ZV40019010	249,000	
不断水バルブ工事費	HPPE管φ100	式	ZV40019020	261,000	
不断水バルブ工事費	HPPE管φ150	式	ZV40019030	296,000	
不断水バルブ工事費	HPPE管φ200	式	ZV40019040	359,000	
不断水分岐穿孔工事費					
不断水分岐穿孔工事費	本管φ75 分岐75 HPPE管用	式	ZV40019050	142,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ100 分岐75 HPPE管用	式	ZV40019060	145,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ100 分岐100 HPPE管用	式	ZV40019070	148,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ150 分岐75 HPPE管用	式	ZV40019080	146,000	

品名	規格	単位	コード	採用単価	備考
不断水分岐穿孔工事費	本管φ150 分岐100 HPPE管用	式	ZV40019090	148,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ150 分岐150 HPPE管用	式	ZV40019100	150,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ250 分岐250	式	ZV40019130	385,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ300 分岐250	式	ZV40019150	387,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ300 分岐300	式	ZV40019160	389,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ350 分岐250	式	ZV40019220	392,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ350 分岐300	式	ZV40019230	396,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ350 分岐350	式	ZV40019240	417,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ400 分岐250	式	ZV40019300	397,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ400 分岐300	式	ZV40019310	401,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ400 分岐350	式	ZV40019320	421,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ400 分岐400	式	ZV40019330	478,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ450 分岐50	式	ZV40019340	136,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ450 分岐75	式	ZV40019350	164,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ450 分岐100	式	ZV40019360	167,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ450 分岐150	式	ZV40019370	175,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ450 分岐200	式	ZV40019380	222,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ450 分岐250	式	ZV40019390	407,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ450 分岐300	式	ZV40019400	409,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ450 分岐350	式	ZV40019410	440,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ450 分岐400	式	ZV40019420	486,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ500 分岐50	式	ZV40019430	187,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ500 分岐75	式	ZV40019440	197,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ500 分岐100	式	ZV40019450	200,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ500 分岐150	式	ZV40019460	207,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ500 分岐200	式	ZV40019470	224,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ500 分岐250	式	ZV40019480	409,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ500 分岐300	式	ZV40019490	414,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ500 分岐350	式	ZV40019500	451,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ500 分岐400	式	ZV40019510	498,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ600 分岐50	式	ZV40019520	211,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ600 分岐75	式	ZV40019530	214,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ600 分岐100	式	ZV40019540	217,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ600 分岐150	式	ZV40019550	225,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ600 分岐200	式	ZV40019560	244,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ600 分岐250	式	ZV40019570	414,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ600 分岐300	式	ZV40019580	423,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ600 分岐350	式	ZV40019590	463,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ600 分岐400	式	ZV40019600	572,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ700 分岐50	式	ZV40019610	372,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ700 分岐75	式	ZV40019620	379,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ700 分岐100	式	ZV40019630	381,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ700 分岐150	式	ZV40019640	391,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ700 分岐200	式	ZV40019650	404,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ700 分岐250	式	ZV40019660	524,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ700 分岐300	式	ZV40019670	535,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ700 分岐350	式	ZV40019680	570,000	
不断水分岐穿孔工事費	本管φ700 分岐400	式	ZV40019690	664,800	
２５．その他					
処分料金					
処分料金	処分量1t（石綿管）	t	ZV40019700	16,300	

継手形式	作業分類	使用機械	損料名	呼び径	基礎価格	換算値	損料額	注釈
すべて	切断のみ	パイプ切削切断機	機械器具損料	φ75	1,134,400	0.002429	2,760	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ100	1,134,900	0.002429	2,760	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ150	1,135,400	0.002429	2,760	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ200	1,137,200	0.002429	2,760	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ250	1,137,600	0.002429	2,760	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ300	1,143,800	0.002429	2,780	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ350	1,144,500	0.002429	2,780	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ400	1,147,000	0.002429	2,790	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ450	1,149,000	0.002429	2,790	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ500	1,462,900	0.002429	3,550	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ600	1,464,200	0.002429	3,560	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ700	1,468,100	0.002429	3,570	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ800	1,476,100	0.002429	3,590	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ900	1,480,100	0.002429	3,600	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ1000	1,484,100	0.002429	3,600	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
	溝切りのみ	パイプ切削切断機	機械器具損料	φ75	1,134,400	0.002429	2,760	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ100	1,134,900	0.002429	2,760	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ150	1,135,400	0.002429	2,760	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ200	1,137,200	0.002429	2,760	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ250	1,137,600	0.002429	2,760	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ300	1,143,800	0.002429	2,780	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ350	1,144,500	0.002429	2,780	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ400	1,147,000	0.002429	2,790	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ450	1,149,000	0.002429	2,790	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ500	1,462,900	0.002429	3,550	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ600	1,464,200	0.002429	3,560	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ700	1,468,100	0.002429	3,570	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ800	1,476,100	0.002429	3,590	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ900	1,480,100	0.002429	3,600	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ1000	1,484,100	0.002429	3,600	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
	切断のみ	エンジンカッター	機械器具損料	φ50			－	
				φ75	244,000	0.002429	593	
				φ100	244,000	0.002429	593	
				φ150	244,000	0.002429	593	
				φ200	244,000	0.002429	593	
				φ250	244,000	0.002429	593	
				φ300	244,000	0.002429	593	
				φ350	244,000	0.002429	593	
				φ400	244,000	0.002429	593	
				φ450	244,000	0.002429	593	
				φ500	244,000	0.002429	593	
NS・SⅡ・GX	切断・溝切り同時施工	パイプ切削切断機	機械器具損料	φ75	1,144,400	0.002429	2,780	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ100	1,144,900	0.002429	2,780	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ150	1,145,400	0.002429	2,780	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ200	1,147,200	0.002429	2,790	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ250	1,147,600	0.002429	2,790	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ300	1,153,800	0.002429	2,800	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ350	1,154,500	0.002429	2,800	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ400	1,157,000	0.002429	2,810	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ450	1,159,000	0.002429	2,820	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ

継手形式	作業分類	使用機械	損料名	呼び径	基礎価格	換算値	損料額	注釈
NS形	切断・溝切り ２工程	専用工具	機械器具損料	φ75	316,100	0.002429	768	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ100	317,900	0.002429	772	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ150	319,700	0.002429	777	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ200	322,400	0.002429	783	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ250	324,200	0.002429	787	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ300	386,900	0.002429	940	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ350	392,300	0.002429	953	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ400	400,400	0.002429	973	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ450	404,900	0.002429	984	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
			溝切・切断刃損料	φ75			物価資料R4.8版	溝切り刃
							物価資料R4.8版	切断刃
				φ100			物価資料R4.8版	溝切り刃
							物価資料R4.8版	切断刃
				φ150			物価資料R4.8版	溝切り刃
							物価資料R4.8版	切断刃
				φ200			物価資料R4.8版	溝切り刃
							物価資料R4.8版	切断刃
				φ250			物価資料R4.8版	溝切り刃
							物価資料R4.8版	切断刃
				φ300			物価資料R4.8版	溝切り刃
							物価資料R4.8版	切断刃
				φ350			物価資料R4.8版	溝切り刃
							物価資料R4.8版	切断刃
				φ400			物価資料R4.8版	溝切り刃
							物価資料R4.8版	切断刃
				φ450			物価資料R4.8版	溝切り刃
							物価資料R4.8版	切断刃
		パイプ切削切断機	機械器具損料	φ500	1,462,900	0.002429	3,550	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ600	1,464,200	0.002429	3,560	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ700	1,468,100	0.002429	3,570	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ800	1,476,100	0.002429	3,590	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ900	1,480,100	0.002429	3,600	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ1000	1,484,100	0.002429	3,600	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
	溝切りのみ	専用工具	機械器具損料	φ75	316,100	0.002429	768	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ100	317,900	0.002429	772	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ150	319,700	0.002429	777	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ200	322,400	0.002429	783	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ250	324,200	0.002429	787	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ300	386,900	0.002429	940	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ350	392,300	0.002429	953	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ400	400,400	0.002429	973	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ450	404,900	0.002429	984	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
			溝切刃損料	φ75			物価資料R4.8版	溝切り刃
				φ100			物価資料R4.8版	溝切り刃
				φ150			物価資料R4.8版	溝切り刃
				φ200			物価資料R4.8版	溝切り刃
				φ250			物価資料R4.8版	溝切り刃
				φ300			物価資料R4.8版	溝切り刃
				φ350			物価資料R4.8版	溝切り刃
				φ400			物価資料R4.8版	溝切り刃
				φ450			物価資料R4.8版	溝切り刃
		パイプ切削切断機	機械器具損料	φ500	1,462,900	0.002429	3,550	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ600	1,464,200	0.002429	3,560	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ700	1,468,100	0.002429	3,570	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ800	1,476,100	0.002429	3,590	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ900	1,480,100	0.002429	3,600	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ1000	1,484,100	0.002429	3,600	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ

継手形式	作業分類	使用機械	損料名	呼び径	基礎価格	換算値	損料額	注釈
GX形	切断・溝切り ２工程	専用工具	機械器具損料	φ75	330,100	0.002429	802	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ100	331,900	0.002429	806	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ150	333,700	0.002429	811	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ200	336,400	0.002429	817	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ250	338,200	0.002429	821	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ300	386,900	0.002429	940	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ350	392,300	0.002429	953	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ400	400,400	0.002429	973	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ450	404,900	0.002429	984	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
			溝切・切断刃損料	φ75			物価資料R4.8版	溝切り刃
							物価資料R4.8版	切断刃
				φ100			物価資料R4.8版	溝切り刃
							物価資料R4.8版	切断刃
				φ150			物価資料R4.8版	溝切り刃
							物価資料R4.8版	切断刃
				φ200			物価資料R4.8版	溝切り刃
							物価資料R4.8版	切断刃
				φ250			物価資料R4.8版	溝切り刃
							物価資料R4.8版	切断刃
				φ300			物価資料R4.8版	溝切り刃
							物価資料R4.8版	切断刃
				φ350			物価資料R4.8版	溝切り刃
							物価資料R4.8版	切断刃
				φ400			物価資料R4.8版	溝切り刃
							物価資料R4.8版	切断刃
				φ450			物価資料R4.8版	溝切り刃
							物価資料R4.8版	切断刃
	溝切りのみ	専用工具	機械器具損料	φ75	330,100	0.002429	802	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ100	331,900	0.002429	806	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ150	333,700	0.002429	811	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ200	336,400	0.002429	817	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ250	338,200	0.002429	821	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ300	386,900	0.002429	940	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ350	392,300	0.002429	953	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ400	400,400	0.002429	973	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ450	404,900	0.002429	984	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
			溝切刃損料	φ75			物価資料R4.8版	溝切り刃
				φ100			物価資料R4.8版	溝切り刃
				φ150			物価資料R4.8版	溝切り刃
				φ200			物価資料R4.8版	溝切り刃
				φ250			物価資料R4.8版	溝切り刃
				φ300			物価資料R4.8版	溝切り刃
				φ350			物価資料R4.8版	溝切り刃
				φ400			物価資料R4.8版	溝切り刃
				φ450			物価資料R4.8版	溝切り刃

継手形式	作業分類	使用機械	損料名	呼び径	基礎価格	換算値	損料額	注釈
不断水連絡工		穿孔機	機械器具損料	φ40	999,000	0.002429	2,430	
				φ50	1,000,000	0.002429	2,430	
				φ75	1,020,000	0.002429	2,480	
				φ100	1,050,000	0.002429	2,550	
				φ150	1,290,000	0.002429	3,130	
				φ200	2,510,000	0.002429	6,100	
すべて **既設撤去管切断**	切断のみ	パイプ切削切断機	機械器具損料	φ75	1,134,400	0.005417	6,150	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ100	1,134,900	0.005417	6,150	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ150	1,135,400	0.005417	6,150	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ200	1,137,200	0.005417	6,160	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ250	1,137,600	0.005417	6,160	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ300	1,143,800	0.005417	6,200	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ350	1,144,500	0.005417	6,200	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ400	1,147,000	0.005417	6,210	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ450	1,149,000	0.005417	6,220	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ500	1,462,900	0.005417	7,920	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ600	1,464,200	0.005417	7,930	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ700	1,468,100	0.005417	7,950	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ800	1,476,100	0.005417	8,000	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ900	1,480,100	0.005417	8,020	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
				φ1000	1,484,100	0.005417	8,040	切断機＋ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
		エンジンカッター	機械器具損料	φ50			－	
				φ75	244,000	0.005417	1,320	
				φ100	244,000	0.005417	1,320	
				φ150	244,000	0.005417	1,320	
				φ200	244,000	0.005417	1,320	
				φ250	244,000	0.005417	1,320	
				φ300	244,000	0.005417	1,320	
				φ350	244,000	0.005417	1,320	
				φ400	244,000	0.005417	1,320	
				φ450	244,000	0.005417	1,320	
				φ500	244,000	0.005417	1,320	

見 積 も り 単 価 一 覧 表

※本工事において、別紙 「松阪市水道独自単価一覧表」 以外で、見積等により
単価を決定した資材等については、別紙のとおりである。

名称・規格	単位	金額	特記事項
仮設管レンタル費(管材)	式	866,620	管材費
仮設管レンタル費(筐類)	式	129,000	
仮設管施工費	式	380,382	
仮設管運搬費	式	120,000	
処分費　汚泥	t	23,000	

軽量鋼矢板　賃料･運搬費算定表

軽　量　鋼　矢　板　賃　料

・建設物価、積算資料単価比較表　8 月
・工種別作業量算出より運転日当り日進量　9.7 m/日
・軽量鋼矢板幅　250 mm
・軽量鋼矢板施工枚数（両側）　78 枚
・軽量鋼矢板重量　12.9 kg/m
・不稼動係数　1.5

軽量鋼矢板賃料＝（市場単価×供用日数＋１現場当り修理費及び損耗費×補正率）×使用数量

	鋼 矢 板	土留延長 (m)	市場単価 (円)	供用日数 (日)	補 正 率 1/2(n+1)	１現場当り修理費及び損耗費 (円/t)	使用数量 (t)	賃　料 (円)	合　計 (円)
土　留　工	H= 1.5m								
	H= 2.0m	32.00		4.95	2.5		2.012		
	H= 2.5m								
	H= 3.0m								
	H= 3.5m								
	H= 4.0m								
	H= 1.5m								
	H= 2.0m								
	H= 2.5m								
	H= 3.0m								
	H= 3.5m								
	H= 4.0m								
	H= 1.5m								
	H= 2.0m								
	H= 2.5m								
	H= 3.0m								
	H= 3.5m								
	H= 4.0m								
	H= 1.5m								
	H= 2.0m								
	H= 2.5m								
	H= 3.0m								
	H= 3.5m								
	H= 4.0m								

仮　設　材　運　搬　費

○　搬入出材料

軽量鋼矢板	H= 1.5m	t
〃	H= 2.0m	2.012 t
〃	H= 2.5m	t
〃	H= 3.0m	t
〃	H= 3.5m	t
〃	H= 4.0m	t
	合計	2.012 t

○　運　搬　費

仮設材の運搬費　＝（運賃率(円/t)×（１＋冬季割増＋深夜、早朝割増））×運搬重量(t)＋その他諸料金

＝（　　）×（１＋　　＋　　））×　2.012　＋

＝　　円

積込み、取卸し費　＝ 運搬重量(t)　×　　(円/t)

＝　2.012　×　　＝＝　　円

合計　＝　　円　＋　　円

＝　　円

＊ 搬入、搬出共同数量により、

運搬費　＝　　円　×　2　＝　　円

軽 量 金 属 支 保 材 賃 料 の 算 出

○ ＜建設物価・積算資料＞単価比較表　　8 月

○ 工種別作業量算出より運転日当り日進量　　9.7　m/日

・軽量金属支保材損料＝（市場単価×供用日数）×使用数量＋（基本料単価×使用数量）

	設置段数	設置数量	4m当り部材	1日当り部材数量	供用日数	賃料単価（円）			基本料単価（円）			賃　料（円）			合計
						ｱﾙﾐ腹起し	水圧ｻﾎﾟｰﾄ	水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ	ｱﾙﾐ腹起し	水圧ｻﾎﾟｰﾄ	水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ	ｱﾙﾐ腹起し	水圧ｻﾎﾟｰﾄ	水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ	
		m	本	本	日										
土留工	１段	32.00	2	4.9	4.95										
	２段		4												
	３段		6												
	１段		2												
	２段		4												
	３段		6												
	１段		2												
	２段		4												
	３段		6												
	１段		2												
	２段		4												
	３段		6												