

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	塩浜塚本線舗装修繕工事

単価適用日		令和4年8月1日(設計単価表)	
積算基準適用版		令和4年度7月制定版(共通編・道路編)	
一般材料地区		G00:松阪1	
適用単価地区	生コン	G01:松阪A	
	石材	G01:松阪1	
諸経費情報	共通仮設費	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
		主たる工種	06:舗装工事
		施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
		対象支給品費	-
	現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	-
		計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸経費情報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

- 3 -

松阪市

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

- 4 -

松阪市

(諸経費全般)
1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	塩浜塚本線舗装修繕工事	当 初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種 舗装工事		施工地域 一般交通影響有り(2) - 1	
			工事区分	舗装					
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1					
本工事			式	1					
道路土工			式	1					
掘削	土質土砂;施工方法おフソカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3		61					単-1号
路床盛土	施工幅員4.0m以上	m3		4					単-2号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		57					単-3号
舗装工			式	1					
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度7スフィルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		217					単-4号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm	m2		217					単-5号
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシュン RC-40;仕上り厚150mm	m2		217					単-6号
縁石工			式	1					

設計内訳書

工事名	塩浜塚本線舗装修繕工事	当 初	事業区分		道路新設・改築		主たる工種	舗装工事	
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－１			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファ		材料種類再生細粒度アスファルト混合物(13)；断面積215cm2以上235cm2未満	m	14					単-7号
道路付属物設置工			式	1					
車線分離標設置		穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	4					単-8号
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線15cm；塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し	m	100					単-9号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分破線15cm；塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し	m	7					単-10号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算；塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し	m	25					単-11号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算；塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し	m	6					単-12号
区画線消去		施工方法区分削取り式	m	55					単-13号
構造物撤去工			式	1					

設計内訳書

工事名	塩浜塚本線舗装修繕工事	当 初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種 舗装工事		施工地域 一般交通影響有り（２）－１		
			工事区分	舗装			数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標撤去		施工区分穿孔式(1本脚)；施工規模30本未満	本	3					単-14号
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物；工法区分機械施工	m3	0.3					単-15号
殻運搬		殻種別コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	0.3					単-16号
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.3					単-17号
コンクリート構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物；工法区分機械施工	m3	2					単-18号
殻運搬		殻種別コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	m3	2					単-19号
殻処分		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	2					単-20号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	142					単-21号
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚15cm以下	m	9					単-22号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	7					単-23号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	7					単-24号
交通管理工			式	1					

設計内訳書

工事名	塩浜塚本線舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	6					単-25号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	
2	間接労務費率	
3	間接労務費計上額	
4	工場管理費 工場純工事費	
5	非対象額計 (一)	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	
7	工場管理費率	
8	工場管理費計上額	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2、 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2、 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	管轄費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2、7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3％または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 松阪市 建設保全課

工事番号 第 回変更

発注年月 契約区分

主工種 舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3％または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書<データ無し>

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
掘削	土質土砂;施工方法オフカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質=土砂;施工方法=オフカット;押土の有無=無し;障害の有無=無し;施工数量=5,000m3未満:	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-26号	
計							
単価							

1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
路床盛土		施工幅員4.0m以上		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
路床盛土		施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：		m 3	1				CB210520 管理費区分 無 単-27号
計									
単価									

1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝パッ タリ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単-28号
計									
単価									

1次単価表

単-4号

車-4号

				車価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020				
名称		規格								
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超		単位	m2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
表層(車道・路肩部)		平均幅員＝3.0m超；1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm；材料＝再生密粒度アスコン（13）；瀝青材料種類＝プライムコート PK-3；費用の内訳＝全ての費用；		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-29号
計										
単価										

1次単価表

単-5号

車-5号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020				
名称		規格								
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm		単位	m2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単-30号
計										
単価										

1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚150mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		全仕上り厚 (実数入力) =150mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュ RC-40 : 費用の内訳=全ての費用 :		m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-31号	
計									
単価									

1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
アスカブ		材料種類再生細粒度アスファルト混合物(13);断面積215cm2以上235cm2未満 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカブ		断面積=215cm2以上235cm2未満 : 材料=再生細粒度アスコン (1 3) : 費用の内訳=全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【		m	1			CB410330 管理費区分 無 単-32号	
計									
単価									

1次単価表

単-8号

車-8号			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020			
名称		規格							
車線分離標設置		穿孔式 1本脚 φ 80 高さ800mm		単位	本	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
車線分離標（ラバーボール）設置 可変式		穿孔式 1本脚 φ 80 高さ800mm		本	1				Q001344003 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-9号

車-9号

		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	規格					
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	単位	m	数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

車-10号

		車価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020					
名称		規格							
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		1	m	数量	1	単価	
				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動；豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm；時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し；溶融式塗料規格＝含有量15～18%；塗料区分＝白；プライマー規格＝アスファルト舗装；費用の内訳＝全ての費用；		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-34号
計									
単価									

1次単価表

単-11号

単-11号		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020					
名称		規格							
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し；施工方法区分＝溶融式手動；豪雪補正の有無＝無し；規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm；時間的制約の有無＝無し；塗布厚＝1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正＝無し；未供用区間の場合の補正＝無し；溶融式塗料規格＝含有量15～18%；塗料区分＝白；プライマー規格＝アスファルト舗装；費用の内訳＝全ての費用；		m	1			WB821210 管理費区分 無 単-35号	
計									
単価									

1次単価表

単-12号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020		
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し;施工方法区分＝溶融式手動;豪雪補正の有無＝無し;規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算;時間的制約の有無＝無し;塗布厚＝1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正＝無し;未供用区間の場合の補正＝無し;溶融式塗料規格＝含有量15～18%;塗料区分＝白;プライマー規格＝アスファルト舗装;費用の内訳＝全ての費用;		m	1			WB821210 管理費区分 無 単-36号	
計									
単価									

1次単価表

単-13号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020		
区画線消去		施工方法区分削取り式		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		夜間作業の有無＝無し;施工方法区分＝削取り式;豪雪補正の有無＝無し;時間的制約の有無＝無し;費用の内訳＝全ての費用;		m	1			WB821220 管理費区分 無 単-37号	
計									
単価									

1次単価表

単-14号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
車線分離標撤去		施工区分穿孔式(1本脚)；施工規模30本未満		単位	本	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚		本	1			Q001346001 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-15号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物；工法区分機械施工		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物；工法区分＝機械施工；時間的制約の有無＝無し；夜間作業の有無＝無し；低騒音・低振動対策＝不要；		m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-38号	
計									
単価									

1次単価表

単-16号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
殻運搬		殻種別コンクリート(無筋)構造物とりこわし 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業=コンクリート(無筋) 構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離 (km) (DID区間有無)=14.4km以下：費用の内訳=全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-39号	
計									
単価									

1次単価表

単-17号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (無筋コン塊)				m3	1			ZA10651280 管理費区分 T	
計									
単価									

1次単価表

単-18号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
コンクリート構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物；工法区分機械施工		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物；工法区分＝機械施工；時間的制約の有無＝無し；夜間作業の有無＝無し；低騒音・低振動対策＝不要；		m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-40号	
計									
単価									

1次単価表

単-19号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
殻運搬		殻種別コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし；積込工法区分＝機械積込；DID区間の有無＝無し；運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下；費用の内訳＝全ての費用； 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-41号	
計									
単価									

1次単価表

単-20号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
般処分		般種別コンクリート般(鉄筋)		m3	1			ZA10651270 管理費区分 T	
計									
単価									

1次単価表

単-21号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版；障害等の有無＝無し；騒音振動対策＝不要；舗装版厚＝15cm以下；積込作業の有無＝有り；費用の内訳＝全ての費用；		m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-42号	
計									
単価									

1次単価表

単-22号

名称		規格		単位		数量		1		単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下		m											
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下		m		1								CB430510 管理費区分 無 単-43号	
計															
単価															

1次単価表

単-23号

名称		規格		単位		数量		1		単価		金額		摘要	
殻運搬		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【 良好 供用日 】【		m3											
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝22.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【		m 3		1								CB227010 管理費区分 無 単-44号	
計															
単価															

1次単価表

単-24号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
般処分		般種別アスファルト般		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1				ZA10651290 管理費区分 T
計									
単価									

1次単価表

単-25号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-45号
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号 CB210100

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号 CB210100

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m 3		%					M000202090 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号 CB210520

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
路床盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号 CB210520

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
路床盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
軽油		1 . 2号		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ブルドーザ [湿地]		7 t 級		%					L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 1 1 ～ 1 2 t		%					L001071001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号 CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.5km以下		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号 CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.5km以下		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13） ライムコート PK-3 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅 2.3～6.0m		%								L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量 8～20t		%								L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム〕		運転質量 10～12t		%								L001050002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号 CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB410040

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
粒度調整碎石		M-30		%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

- 36 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB410040

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次]		ブレード幅3. 1m		%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次]		運転質量10t 締固め幅2. 1m		%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t		%				L001060003 管理費区分 無	

- 37 -

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号 CB410030

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号 CB410030

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB410030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生 クマシヤン RC-40 全ての費用		m 2		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次]		ブレード幅3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t		%								L001060003 管理費区分 無	

- 40 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB410330

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
アスカープ		215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (13) 全ての費用		m		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	

- 41 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB410330

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
アスカープ		215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (13) 全ての費用		m		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
運転手 (一般)				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン (13)		%								Z004101005 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	

- 42 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB410330

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
アスカープ		215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (13) 全ての費用		m		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%								M000301001 管理費区分 無	
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆動式]		4. 0～4. 5 m ³ /h		%								M001020001 管理費区分 無	

- 43 -

松阪市

参考資料 (1)

単-33号 WB821210

単-33号		WB821210					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m		数量	1,000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000					Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無
軽油		1.2号		L	44					Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-33号 WB821210

単-33号

WB821210

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020			
名称		規格							
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1)

単-34号 WB821210

名称		規格		単位		数量		1,000		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m											
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m		1,000								Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 白		kg		570								Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg		25								Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		25								Z004354001 管理費区分 無	
軽油		1.2号		L		49								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-34号 WB821210

名称		規格		単位		数量		1,000		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m											
諸雑費 (率+まるめ)				式		1								ZS8000004 管理費区分 無	
計															
単価															

参考資料 (1)

単-35号 WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用		m		1,000		1,000		1,000		0001036058 管理費区分 無	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m		1,000						Z001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 白		kg		1,700						Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg		75						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		75						Z004354001 管理費区分 無	
軽油		1.2号		L		98						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-35号 WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用		m		1,000		1,000		1,000		0001036058 管理費区分 無	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
諸雑費 (率+まるめ)				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-36号 WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m		1,000							
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m		1,200						Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg		684						Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg		30						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		30						Z004354001 管理費区分 無	
軽油		1.2号		L		132						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-36号 WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m		1,000							
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
諸雑費 (率+まるめ)				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-37号 WB821220

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線消去		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用		m		1,000							
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線消去 昼間		豪雪無 削取り式 制約無		m		1,000						Q001038001 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L		67						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		L		37						Z006704001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (1)

単-37号 WB821220

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線消去		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用		m		1,000							
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
単価													

参考資料（1）

単-38号 WB824010

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1			Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号 CB227010

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油		1. 2号		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号 CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
般運搬		コンクリート（無筋）構造物ととりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料（1）

単-40号 WB824010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
構造物ととりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		数量		標準単価		金額		摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無し		m 3		1						Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号 CB227010

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
般運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油	1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号 CB227010

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
般運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-42号 CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-42号 CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		%								L001010003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB430510

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

- 62 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB430510

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
材料構成比率		%							
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無			

- 63 -

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号 CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率													
運転手（一般）												R0115 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油		1．2号										Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号 CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率													
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		10t積級 【10t積級 良好 供用日】										M000301005 管理費区分 無	

WB010212

名称		規格		少人数用 10月1日 労務調整-超過-規制			令和 4年 6月 1日 1.000-00000020	
交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

[illegible]