

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	八田算所線道路修繕工事

単価適用日		令和4年8月1日(設計単価表) 建設物価(8月号)	
積算基準適用版		令和4年度7月制定版(共通編・道路編)	
一般材料地区		L00:松阪6	
適用単価地区	生コン	L01:松阪F	
	石材	L01:松阪6	
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
		主たる工種	04:道路改良工事
	共通仮設費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
		計上の有無	しない
	現場環境改善費	市街地補正	-

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	5%以下
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

側溝蓋 300用 T-25 側溝用ゴム付き 1枚 11,000円

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

- 3 -

松阪市

504-204c020-00039-11(0)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

- 4 -

松阪市

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	八田算所線道路修繕工事		当 初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	数量	単価		施工地域	一般交通影響有り (2) - 2
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路維持			式	1					
土工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	m	53					単-1号
舗装版破砕(小規模)		舗装版種別	m2	35					単-2号
殻運搬		殻種別舗装版破砕	m3	2					単-3号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	2					単-4号
床掘り		土質土砂	m3	11					単-5号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	11					単-6号
埋戻し			m3	6					単-7号
コンクリート構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3	4					単-8号
殻運搬		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	4					単-9号

設計内訳書

工事名	八田算所線道路修繕工事	当 初	事業区分		道路新設・改築		主たる工種 施工地域	道路改良工事 一般交通影響有り（２）－２	
			工事区分	数量	道路改良	金額		数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設処分		設種別コンクリート設（鉄筋）	m3	4					単-10号
側溝工			式	1					
プレキャストU型側溝		U型側溝規格300×300×2000	m	50.5					単-11号
側溝蓋		蓋版の規格300 Co蓋	枚	91					単-12号
側溝蓋		蓋版の規格300 Gr蓋	枚	10					単-13号
間詰コンクリート		コンクリート規格18-8-25(20) (高炉);コンクリート夜間割増無し	m3	0.4					単-14号
舗装工			式	1					
表層（車道・路肩部）		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以	m2	30					単-15号
下層路盤		路盤材種類再生クワッチャン RC-40;仕上り厚100m	m2	30					単-16号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
				1					

- 2 -

松阪市

設計内訳書

工事名	八田算所線道路修繕工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	15					単-17号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

- 3 -

松阪市

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5、 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (一)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2、 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Pi） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2、7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 松阪市 北部建設保全事務所
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
主工種 道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (一)		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正値 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書<データ無し>

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	

上段から	既契約数量	出来高数量	出来高累計	前回残工事	今回残工事
------	-------	-------	-------	-------	-------

1次単価表

単-1号

車-1号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1. 000-00000020				
名称		規格								
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版:舗装厚50mm		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-18号
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単-2号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020				
名称		規格								
舗装版破砕(小規模)		舗装版種別		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版破砕積込(小規模土工)		費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB210720 管理費区分 無 単-19号
計										
単価										

- 3 -

1次单価表

- 4 -

松阪市

1次単価表

単-5号

単-5号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020			
名称		規格							
床掘り		土質土砂		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB210030 管理費区分 無 単-22号
計									
単価									

1次単価表

単-6号

車-6号

			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020				
名称		規格							
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハッパ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単-23号
計									
単価									

1次単価表

単-7号

名称		規格		単位		数量		1		単価		金額		摘要	
埋戻し				m3											
埋戻し		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1						CB210410 管理費区分 無 単-24号			
再生クラッシャーラン		R C－4 0		m 3		1.26						Z002122003 管理費区分 無			
計															
単価															

1次単価表

単-8号

名称		規格		単位		数量		1		単価		金額		摘要	
コンクリート構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物；工法区分機械施工		m3											
コンクリート構造物取壊し		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物；工法区分＝機械施工；時間的制約の有無＝無し；夜間作業の有無＝無し；低騒音・低振動対策＝必要；		m 3		1						WB824010 管理費区分 無 単-25号			
計															
単価															

1次単価表

単-9号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020	
設置機		鉄種別コンクリート鉄(鉄筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
設置機		鉄発生作業=コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離 (km) (DID区間有無)=5.7km以下：費用の内訳=全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-26号
計									
単価									

1次単価表

単-10号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020	
処分費		鉄種別コンクリート鉄(鉄筋)		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-27号
計									
単価									

1次単価表

単-11号

車-11号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020				
名称		規格								
プレキャストU型側溝		U型側溝規格300×300×2000		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×200 0：時間的制約の有無＝無し：施工箇所にお ける補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り ：基礎砕石の種類＝再生クラッシュ 40～0：基 礎砕石設計数量（実数入力）＝0.53m3/10m：		m	1					WB821410 管理費区分 無 単-28号
計										
単価										

1次単価表

単-12号

車-12号			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020				
名称		規格								
側溝蓋		蓋版の規格300 Co蓋		単位	枚		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 53 72；蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50；時間 的制約の有無＝無し：施工箇所における補正 ＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-29号
計										
単価										

1次単価表

単-13号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020	
側溝蓋		蓋版の規格300 Gr蓋		単位	枚		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-30号
計									
単価									

1次単価表

単-14号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020	
間詰コンクリート		コンクリート規格18-8-25 (20) (高炉) ;コンクリート夜間割増無し		単位	m3		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ （クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB240010 管理費区分 無 単-31号
計									
単価									

1次単価表

単-17号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020	
交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員B			人日	1					WB010212 管理費区分 無 単-34号
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CB430510

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		ガスケット舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ（ブレード）		径22インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ【バキューム式・湿式】		切削深20cm級 ブレード径φ56cm		%								M001161010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号

CB210720

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版破砕積込（小規模土工）		全ての費用		m ²		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB210720

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020	
舗装版破砕積込 (小規模土工)		全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率			%						
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3		%				M000201034 管理費区分 無		

- 21 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020	
設置搬		舗装版破砕 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手 (一般)			%				R0115 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油	1. 2号		%				Z006702002 管理費区分 無		

- 22 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号	CB227010						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
名称	規格							
搬運機	舗装版破砕 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率		%						
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無		

参考資料 (1)

単-21号	WB020051						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020
名称	規格							
処分費 (m3)		単位	m3	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10650630 管理費区分 T		
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020	
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

- 25 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020	
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無	

- 26 -

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号	CB210110	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制					令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
土砂等運搬	小規模 トラック積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下							
標準単価	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号	CB210110	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制					令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
土砂等運搬	小規模 トラック積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率		%						
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%					M000301002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB210410

名称		規格		単位		数量		1		単価	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		m 3							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%						R0114 管理費区分 無	

- 29 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB210410

名称		規格		単位		数量		1		単価	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		m 3							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無	

- 30 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

單-24号

CB210410

単-24号		CB210410				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020	
名称		規格							
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位 m ³		数量 1		単価	
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価	
ランマ		質量 60～80 kg		%				単価	
								M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

單-25号

WB824010

単-25号	WB824010					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020		
名称		規格								
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位		数量	単価		金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3		1				Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号

CB227010

単-26号		CB227010		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020		
名称		規格							
設運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号

CB227010

単-26号

CB227010

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020			
名称		規格							
設運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率				%					
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-27号

WB020051

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020	
処分費 (m3)			m3		100		
		単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (鉄筋コン塊)		m3	100			ZA10650610 管理費区分 T	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-28号

WB821410

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020	
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り 再生クラッシュァン 40～0 0.53m3/10m	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個	5			Z002308002 管理費区分 無	
再生クラッシュァーラン	R C - 4 0	m 3	0.636			Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1)

単-28号

WB821410

単-28号		WB821410		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020					
名称		規格		単位		数量		10		単価			
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り 再生クラッシュ 40～0 0.53m3/10m		m									
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
単価													

- 37 -

松阪市

参考資料 (1)

単-29号

WB821430

単-29号		WB821430						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020	
名称		規格						100		単価	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し		単位 枚		数量					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	
蓋版コンクリート・銅製 昼間		40kg以下 制約無		枚		100				Q001367001 管理費区分 無	
道路用側溝蓋 (1種)		300 41.2×9.5×50 リサイクル 認定製品		枚		100				Z002324002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1				ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											

- 38 -

松阪市

参考資料 (1)

単-30号		WB821430					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020	
名称		規格								
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		単位	枚		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋		300用 T-25 側溝用ゴム付き		枚	100				Y000301000-001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号		CB240010					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020	
名称		規格								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ベックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号		CB240010					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020	
名称		規格								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 <small>ベックホウ</small> （クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
軽油		1．2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号		CB240010		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020		
名称		規格		単位	m 3	数量	1	単価	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ベックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用							
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t吊		%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB410260

名称		規格		単位		数量		1		単価	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用		m 2							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無	

- 43 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB410260

名称		規格		単位		数量		1		単価	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用		m 2							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（13）		%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無	

- 44 -

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020						
名称		規格							
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%					
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0.5～0.6 t		%					M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量40～60 kg		%					M000807001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号		CB410031		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020			
名称		規格		単位	m 2	数量	1	単価		
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号		CB410031		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020		
名称		規格		単位	m 2	数量	1	単価	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用							
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
小型バックホウ(クロー) [標準]		山積0.11m3(平積0.08m3)		%					L001011002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号		CB410031		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020		
名称		規格							
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1)

單-34号

WB010212

単-34号		WB010212						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月24日 令和 4年 8月24日 1.000-00000020	
名称		規格									
交通誘導警備員B				単位	人日		数量	1		単価	
名称		規格／条件		単位		数量	単価			金額	摘要
交通誘導警備員B				人		1					R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

- 49 -

松阪市

登録単価

[illegible]

- 1 -

松阪市