

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	門前新開線舗装修繕工事

単価適用日		令和4年8月1日(設計単価表)	
積算基準適用版		令和4年度7月制定版(共通編・道路編), 令和4年度4月制定版(水道施設整備に係る歩掛表 厚生労働省)	
一般材料地区		G00:松阪1	
適用単価地区	生コン	G01:松阪A	
	石材	G01:松阪1	
諸経費情報	共通仮設費	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
		主たる工種	06:舗装工事
		施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
		対象支給品費	-
	現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	-
		計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸経費情報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	5%以下
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

- 3 -

松阪市

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

- 4 -

松阪市

(諸経費全般)
1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あ り) ・ な し
建設廃棄物の受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。	
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
A s 塊 (2,350円/m3) の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名 門前新開線舗装修繕工事		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1					
本工事			式	1					
土工			式	1					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m		4					単-1号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m2		135					単-2号
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3		7					単-3号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3		7					単-4号
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3		2					単-5号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2					単-6号
路肩盛土工	W=200mm, t=50mm	m3		0.6					単-7号
舗装工			式	1					

設計内訳書

工事名	門前新聞線舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（２）－１		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正		補足材有り；補足材種類・規格再生クッシャーソ RC-40；補足材整正厚平均30mm	m2	135					単-8号
表層（車道・路肩部）		材料種類再生密粒度アスコン(13)；舗装厚50mm；平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	135					単-9号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	4					単-10号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
				1					

設計内訳書

工事名 門前新開線舗装修繕工事		当 初		事業区分 道路新設・改築			主たる工種 舗装工事		
		工事区分 共通仮設費			施工地域		一般交通影響有り（２）－１		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	
2	間接労務費率	
3	間接労務費計上額	
4	工場管理費 工場純工事費	
5	非対象額計 (－)	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	
7	工場管理費率	
8	工場管理費計上額	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事
2	主たる工種 合算工事	
3	対象工事費	
4	直接工事費	
5	準備費 (処分費)	
6	事業損失防止施設費	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	
8	現工事	
9	合算工事	
10	非対象額計 (－)	
11	管理費区分 1	橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	工場原価
13	管理費区分 5	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	間接費非対象額
15	管理費区分 7	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (＋)	
17	無償貸付機械評価額 (＋)	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	
19	現工事	
20	合算工事	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	調整工事入力で使用
22	現工事	
23	合算工事	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	
25	現工事	
26	合算工事	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	*補正係数を乗じる
28	現工事	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	
30	計上額 単独 (追加工事)	
31	現工事	
32	合算工事	
33	調整工事計上額	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (－)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2、 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (＋)		
43	無償貸付機械評価額 (＋)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独 (追加工事) 純工事費		
3	単独 (追加工事) 直接工事費		
4	単独 (追加工事) 共通仮設費		
5	非対象額計 (－)		
6	管理費区分 2、 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品 (＋)		
11	無償貸付機械評価額 (＋)		
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)		
27	現工事		
28	率 (補正後)		
29	計上額 単独 (追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名
松阪市 建設保全課

発注年月

契約区分

工事番号

主工種
舗装工事

第 回変更

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書<データ無し>

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

車-1号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020			
名称		規格							
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-11号
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単-2号

名称			規格			単位			数量			1			単価			金額			摘要		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版			m2																	
舗装版取壊し積込工			バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下；バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：			m 2			1									D9427000 管理費区分 無 単-12号					
計																							
単価																							

1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
般運搬		般種別舗装版破碎		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝6.5Km以下：タイヤ損耗費＝普通：処分費有無＝無：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1				D9422100 管理費区分 無 単-13号
計									
単価									

1次単価表

単-4号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
般処分		般種別アスファルト般		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10651290 管理費区分 T
計									
単価									

1次単価表

単-7号

単-7号				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020				
名称		規格								
路肩盛土工		W=200mm, t=50mm		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-16号
山土		盛土用（現場渡し）		m3	1. 33					ZA10030420 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単-8号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020			
名称		規格							
不陸整正		補足材有り；補足材種類・規格再生クラッシャーレン RC-40；補足材整正厚 平均30mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝30mm；施工区分＝1層施工；材料＝再生クラッシャーレン RC-40；費用の内訳＝全ての費用；		m 2	1				CB410031 管理費区分 無 単-17号
計									
単価									

1次単価表

単-9号

車-9号

			車価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	規格						
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm；材料＝再生密粒度ｱｽｺﾝ (1 3) ；瀝青材料種類＝ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ P K-3；費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-18号	
計							
単価							

1次単価表

単-10号

車-10号

			車価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020					
名称		規格								
交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	車価		
名称		規格／条件		単位	数量	車価		金額	摘要	
交通誘導警備員B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-19号	
計										
車価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-11号

CB430510

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		数量	1	単価	
名称	規格/条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無

- 11 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-11号

CB430510

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		数量	1	単価	
名称	規格/条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm		%						M001161010 管理費区分 無

- 12 -

松阪市

参考資料 (1)

単-12号 D9427000

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
舗装版取壊し積込工		山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)		単位	m 2	数量	100	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.42			R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.63			R0102 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	3.35			K0202015 管理費区分 無 単-20号	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									

参考資料 (1)

単-12号 D9427000

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
舗装版取壊し積込工		山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)		単位	m 2	数量	100	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
単価									

参考資料（1）

単-13号 D9422100

車-13号		D9422100		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020			
名称		規格								
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積 BH山積0.28m3 なし 6.5Km以下 普通 無As塊・Co塊（無筋）		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝6.5Km以下：タイヤ損耗費＝普通：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-21号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号 CB210100

単-14号		CB210100					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
掘削		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号 CB210100

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
掘削		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%					M000202015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号 CB210110

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油		1. 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号 CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 4.0km以下		m3		1		1		1			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%								M000301002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号 CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外（小規模）土砂 全ての費用		m3		1		1		1			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号 CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%								M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号 CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		m 3		1							
ランマ		質量6 0 ～8 0 k g		%								M000806001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号 CB410031

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤（歩道部）		30mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号 CB410031

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤（歩道部）		30mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		m 2		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		RC-40		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
小型バックホフ(ローフ) [標準]		山積0.11m3(平積0.08m3)		%								L001011002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号 CB410031

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤（歩道部）		30mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用		m 2		1		1		1		1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t		%								L001070011 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） グライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1		1		1		1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-18号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K-3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-18号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m		%								L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t		%								L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量 3 ～ 4 t		%								L001060001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-19号 WB010212

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人	1			R0804 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2)

単-20号 K0202015

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2)

単-20号 K0202015

単-20号		K0202015				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
名称		規格				1		単価	
バックホウ（クローラ） [標準]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間	数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
単価									

参考資料 (2)

単-21号 D9423100

車-21号

D9423100

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
名称		規格					
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		4t積 BH山積0.28m3 なし 6.5Km以下 普通 As塊・Co塊（無筋）		単位	m3	数量	10
						単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝普通：		日	0.78		
諸雑費（まるめ）				式	1		
計							
単価							

参考資料 (3)

単-22号

D9516000

名称		規格		単位		数量		1		単価		金額		摘要	
ダンプトラック4t運転		普通		人		1								R0115 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L		34								Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日		1. 29								M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 普通 供用日		供用日		1. 29								Z910020044 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1								ZS3000004 管理費区分 無	

- 33 -

松阪市

参考資料 (3)

単-22号

D9516000

名称		規格		単位		数量		1		単価		金額		摘要	
ダンプトラック4t運転		普通		人		1									
計															
単価															

- 34 -

松阪市

