

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	曽原33号線道路修繕工事

単価適用日		令和4年8月1日（設計単価表）	
積算基準適用版		令和4年7月版	
一般材料地区		L00：松阪6	
適用単価地区	生コン		
	石材		
諸経費情報	共通仮設費	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
		主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
	現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	－
		計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸経費情報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	5%以下
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	あ   り   ・   ( な   し )

## 2. 準備費

準備費の計上	あ   り   ・   ( な   し )

- 3 -

松阪市

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ   り   ・   ( な   し )

## 4. 安全費

安全費の計上	あ   り   ・   ( な   し )

## 5. 役務費

役務費の計上	あ   り   ・   ( な   し )

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ   り   ・   ( な   し )

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ   り   ・   ( な   し )

- 4 -

松阪市

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ ( な し )

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ ( な し )
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ ( な し )

設計内訳書

工事名	曽原33号線道路修繕工事	当 初	事業区分			道路維持・修繕		主たる工種		道路改良工事	
			工事区分	道路修繕			施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕				式	1						
排水構造物工				式	1						
作業土工				式	1						
舗装版切断			t=15cm以下	m	22						単-1号
舗装版破碎			t=5cm	m2	9						単-2号
殻運搬			As殻	m3	1						単-3号
殻処分費			As殻	m3	1						単-4号
床堀				m3	7						単-5号
埋戻し			土質区分土砂;土質砂質土	m3	3						単-6号
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7						単-7号
構造物取壊し			無筋Co	m3	2						単-8号
殻運搬				m3	2						単-9号

設計内訳書

工事名	曾原33号線道路修繕工事	当 初	事業区分・道路維持・修繕			主たる工種		道路改良工事	
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費		無筋Co	m3	2					単-10号
側溝工			式	1					
自由勾配側溝		側溝規格250*300	m	22					単-11号
舗装工			式	1					
路盤工			m2	9					単-12号
表層工			m2	9					単-13号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	4					単-14号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					

設計内訳書

工事名	曾原33号線道路修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	
2	間接労務費率	
3	間接労務費計上額	
4	工場管理費 工場純工事費	
5	非対象額計 (－)	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	
7	工場管理費率	
8	工場管理費計上額	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路改良工事
2	主たる工種 合算工事	
3	対象工事費	
4	直接工事費	
5	準備費 (処分費)	
6	事業損失防止施設費	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	
8	現工事	
9	合算工事	
10	非対象額計 (－)	
11	管理費区分 1	橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	工場原価
13	管理費区分 5	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	間接費非対象額
15	管理費区分 7	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (＋)	
17	無償貸付機械評価額 (＋)	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	
19	現工事	
20	合算工事	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	調整工事入力で使用
22	現工事	
23	合算工事	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	
25	現工事	
26	合算工事	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	*補正係数を乗じる
28	現工事	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	
30	計上額 単独 (追加工事)	
31	現工事	
32	合算工事	
33	調整工事計上額	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (－)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2、 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (＋)		
43	無償貸付機械評価額 (＋)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独 (追加工事) 純工事費		
3	単独 (追加工事) 直接工事費		
4	単独 (追加工事) 共通仮設費		
5	非対象額計 (－)		
6	管理費区分 2、 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品 (＋)		
11	無償貸付機械評価額 (＋)		
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)		
27	現工事		
28	率 (補正後)		
29	計上額 単独 (追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 松阪市 北部建設保全事務所  
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更  
主工種 道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書<データ無し>

	単価適用の範囲							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	

上段から	既契約数量	出来高数量	出来高累計	前回残工事	今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
舗装版切断		t=15cm以下		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-15号
計									
単価									

1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
舗装版破碎		t=5cm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2	9				CB210720 管理費区分 無 単-16号
計									
単価									



1次単価表

単-3号

車-3号			車価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020			
名称		規格							
殻運搬		As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級   】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日   】		単位	m3		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：横込工法区分＝機械横込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級   】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日   】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-17号
計									
単価									

1次単価表

単-5号

単-5号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020					
名称		規格			m3			1	単価		
床堀				単位		数量					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
床掘り		土質＝土砂；施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1						CB210030 管理費区分 無 単-18号
計											
単価											

1次単価表

単-6号

単-6号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020			
名称		規格							
埋戻し		土質区分土砂:土質砂質土		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CE210410 管理費区分 無 単-19号
再生クラッシャーラン		R C－4 0		m 3	1. 26				Z002122003 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級   】【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日   】【		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック約山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級   】【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日   】【		m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-20号	
計									
単価									

1次単価表

単-8号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
構造物取壊し		無筋Co		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物；工法区分＝機械施 工；時間的制約の有無＝無し；夜間作業の有 無＝無し；低騒音・低振動対策＝必要；		m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-21号	
計									
単価									

1次単価表

単-9号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級   】【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日   】【		m3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業=コンクリート(無筋) 構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し: 運搬距離 (km) (DID区間有無)=10.9km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級   】【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日   】【		m 3		1						CB227010 管理費区分 無 単-22号	
計													
単価													

1次単価表

単-10号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
処分費		無筋Co		m3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
処分費		無筋Co殻		m3		1						WYB00002 管理費区分 T	
計													
単価													

1次単価表

単-11号

車-11号			車価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020			
名称		規格							
自由勾配側溝		側溝規格250*300		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L＝2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0.48m3/10m：基礎砕石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0.6m3/10m：		m	1				WB821420 管理費区分 無 単-23号
計									
単価									

1次単価表

単-12号

単-12号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格			m2		1	単価	
路盤工				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシャー RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410031 管理費区分 無 単-24号
計									
単価									

1次単価表

単-13号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
表層工			m2		数量	1	単価		
名称	規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-25号
計									
単価									

1次単価表

単-14号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
交通誘導警備員			人日		数量	1	単価		
名称	規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
交通誘導警備員B			人日	1					WB010212 管理費区分 無 単-26号
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号 CB430510

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号 CB430510

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ（ブレード）		径22インチ		%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深20cm級 ブレード径φ56cm		%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB210720

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
舗装版破砕積込 (小規模土工)		全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			

- 17 -

松阪市

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB210720

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
舗装版破砕積込 (小規模土工)		全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%							
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無			

- 18 -

松阪市



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号                      CB227010

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 9.0 km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号                      CB227010

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 9.0 km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】		%					M000301001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%									

- 21 -

松阪市

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		m 3		1							
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3		%								M000202096 管理費区分 無	

- 22 -

松阪市

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

- 23 -

松阪市

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%								M000202096 管理費区分 無	

- 24 -

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号                      CB210410

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%					M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号                      CB210110

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
土砂等運搬		小規模 ハックル山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂 （岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油		1． 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号                      CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.5km以下		m 3		1		1		1			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】		%								M000301001 管理費区分 無	

参考資料（1）

単-21号                      WB824010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		m 3		1		1		1			
名称		規格／条件		単位		数量		標準単価		金額		摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無し		m 3		1						Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号                      CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率													
運転手（一般）												R0115 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油		1．2号										Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号                      CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率													
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		10t積級 【10t積級 良好 供用日】										M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-23号 WB821420

単-23号		WB821420						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
名称		規格									
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.48m3/10m 無し生コンクリート (各種) 0.6m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10						Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝		250*300縦断用		個	5						Y000300000-001 管理費区分 無
生コンクリート		18-8-25BB		m 3	0.636						Y000210000-001 管理費区分 無
生コンクリート		同上		m 3	0.509						Y000210000-002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1						ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-23号 WB821420

単-23号		WB821420						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
名称		規格						10		単価	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.48m3/10m 無し生コンクリート (各種) 0.6m3/10m		単位		m		数量			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号                      CB410031

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号                      CB410031

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
小型バックホフ(ローフ) [標準]		山積0.11m3(平積0.08m3)		%					L001011002 管理費区分 無



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号                      CB410031

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t		%								L001070011 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号                      CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020			
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（13）		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020			
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクト [前進型]		機械質量40～60 kg		%								M000807001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-26号 WB010212

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
交通誘導警備員B				人		1						R0804 管理費区分 無	
交通誘導警備員B				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

登録単価

		工事名	曽原33号線道路修繕工事									
コード		名称		規格		単位	単価	登録年度		登録月		備考
Y000210000-001		生コンクリート		18-8-25BB		m 3		令和 4		8		
Y000210000-002		生コンクリート		18-8-25BB		m 3		令和 4		8		
Y000300000-001		自由勾配側溝		250*300縦断用		個		令和 4		8		
Z002122003		再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3		令和 4		8		