

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	山添上川線道路改良工事

単価適用日		令和4年9月1日	
積算基準適用版		積算基準 令和3年7月制定（共通編・道路編） 令和4年4月1日一部改正	
一般材料地区		G00：松阪1	
適用単価地区	生コン	G01：松阪A	
	石材	G01：松阪1	
諸経費情報	共通仮設費	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
		主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
	現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	－
		計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸経費情報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

- 3 -

松阪市

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

- 4 -

松阪市

(諸経費全般)
1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名 山添上川線道路改良工事		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
道路改良								摘要
		式		1				
道路土工		式		1				
土工		式		1				
掘削	土質土砂;施工方法おフソカッ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3		20				単-1号
床掘り	土質土砂	m3		280				単-2号
基面整正		m2		150				単-3号
埋戻し	土質土砂	m3		280				単-4号
山土		m3		20				単-5号
擁壁工		式		1				
プレキャスト擁壁工		式		1				
プレキャスト擁壁	擁壁規格H=1800 標準	m		8				単-6号

設計内訳書

工事名	山添上川線道路改良工事	当 初	事業区分		道路新設・改築		主たる工種		道路改良工事	
			工事区分	道路改良	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一般交通影響有り（２）－２
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ブレイkast擁壁		擁壁規格H=1900 標準	m	16					単-7号	
ブレイkast擁壁		擁壁規格H=1900 斜角L=1316	m	1.3					単-8号	
ブレイkast擁壁		擁壁規格H=1900 斜角L=1000	m	1					単-9号	
ブレイkast擁壁		擁壁規格H=2000 標準	m	10					単-10号	
ブレイkast擁壁		擁壁規格H=2000 短尺L=1000	m	3					単-11号	
ブレイkast擁壁		擁壁規格H=2000 斜角L=1000	m	2					単-12号	
ブレイkast擁壁		擁壁規格H=2100 標準	m	16					単-13号	
ブレイkast擁壁		擁壁規格H=2100 短尺L=1000	m	1					単-14号	
ブレイkast擁壁		擁壁規格H=2200 標準	m	8					単-15号	
ブレイkast擁壁		擁壁規格H=2200 斜角L=1000	m	1					単-16号	
ブレイkast擁壁		擁壁規格H=2200 斜角L=1270	m	1.3					単-17号	
ブレイkast擁壁		擁壁規格H=2200 コーナ90°	箇所	1					単-18号	

設計内訳書

工事名	山添上川線道路改良工事	当 初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種 道路改良工事			
			工事区分 道路改良			施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
附帯工			式	1					
防草コンクリート		コンクリート規格18-8-25(20) (普通);コンクリート夜間割増無し	m2	176					単-19号
防護柵工		Gr-Cp-2E(白)	m	72					単-20号
転落防止柵工		H=1100(白)	m	74					単-21号
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
ブレイkastU型側溝		U型側溝 450	m	70					単-22号
水路工			箇所	1					単-23号
張りコンクリート		コンクリート規格18-8-25(20) (普通);コンクリート夜間割増無し	m2	7					単-24号
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	m	72					単-25号

設計内訳書

工事名	山添上川線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装切断水処分費			t	1					単-26号
舗装版破砕		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	30					単-27号
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クワッチャン RC-40;仕上り厚120mm	m2	190					単-28号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	190					単-29号
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クワッチャン RC-40;仕上り厚150mm	m2	60					単-30号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	60					単-31号
殻運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別舗装版破砕	m3	1					単-32号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	1					単-33号
交通管理工			式	1					
交通管理工			式	1					
				1					

設計内訳書

工事名	山添上川線道路改良工事	当 初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種 道路改良工事			
			工事区分 道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			人日	18					単-34号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-1号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

設計内訳書

工事名 山添上川線道路改良工事		当 初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事		
			工事区分 共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り (2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2、 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2、 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	管轄費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2、7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3％または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 松阪市 土木課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3％または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地盤の平板載荷試験	50KN以内	式	1					WYB00002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

名称	規格	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020
掘削	土質土砂；施工方法オフショット；押土無し；障害無し；施工数量5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂；施工方法＝オフショット；押土の有無＝無し；障害の有無＝無し；施工数量＝5,000m3未満：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
床掘り		土質土砂		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土質＝土砂；施工方法＝標準；土留方式の種類＝無し；障害の有無＝無し；		m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-36号	
計									
単価									

1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				m 2	1			CB210080 管理費区分 無 単-37号	
計									
単価									

1次単価表

単-4号

単-4号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020			
名称		規格							
埋戻し		土質土砂		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：		m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単-38号
計									
単価									

1次単価表

単-5号

単-5号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	規格		m3		1	単価	
山土		単位		数量			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1			ZA10030420 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
プレキャスト擁壁		擁壁規格H=1800 標準		単位	m	数量	2	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ=1.0mを超え2.0m以下：基礎砕石の有無=有り：均しコンクリートの有無=有り：		m	2			CB222110 管理費区分 無 単-39号	
L型擁壁		1800*2000		本	1			Y000004000-008 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
プレキャスト擁壁		擁壁規格H=1900 標準		単位	m	数量	2	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ=1.0mを超え2.0m以下：基礎砕石の有無=有り：均しコンクリートの有無=有り：		m	2			CB222110 管理費区分 無 単-40号	
L型擁壁		1900*2000		本	1			Y000004000-009 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-8号

単-8号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020				
名称		規格								
プレキャスト擁壁		擁壁規格H=1900 斜角L=1316		単位	m	数量	1.3	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ＝1.0mを超え2.0m以下：基礎砕石の有無＝有り；均しコンクリートの有無＝有り：		m	1.3					CB222110 管理費区分 無 単-41号
L型擁壁 斜角		1900*1316		本	1					Y000004000-011 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単-9号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020			
名称		規格							
プレキャスト擁壁		擁壁規格H=1900 斜角L=1000		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ＝1.0mを超え2.0m以下：基礎砕石の有無＝有り：均しコンクリートの有無＝有り：		m	1				CB222110 管理費区分 無 単-42号
L型擁壁 斜角		1900*1000		本	1				Y000004000-012 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-10号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
プレキャスト擁壁		擁壁規格H=2000 標準		単位	m	数量	2	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ=1.0mを超え2.0m以下：基礎砕石の有無=有り：均しコンクリートの有無=有り：		m	2			CB222110 管理費区分 無 単-43号	
L型擁壁		2000*2000		本	1			Y000004000-013 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-11号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
プレキャスト擁壁		擁壁規格H=2000 短尺L=1000		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ=1.0mを超え2.0m以下：基礎砕石の有無=有り：均しコンクリートの有無=有り：		m	1			CB222110 管理費区分 無 単-44号	
L型擁壁 短尺		2000*1000		本	1			Y000004000-014 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-12号

単-12号				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020			
名称		規格							
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁		擁壁規格H=2000 斜角L=1000		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ﾌﾞﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁設置		ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁高さ＝1.0mを超え2.0m以下：基礎砕石の有無＝有り：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無＝有り：		m	1				CB222110 管理費区分 無 単-45号
L型擁壁 斜角		2000*1000		本	1				Y000004000-015 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-13号

単-13号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020			
名称		規格							
プレキャスト擁壁		擁壁規格H=2100 標準		単位	m	数量	2	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ＝2.0mを超え3.5m以下：基礎砕石の有無＝有り：均しコンクリートの有無＝有り：ラフレングレン賃料補正係数＝標準：		m	2				CB222110 管理費区分 無 単-46号
L型擁壁		2100*2000		本	1				Y000004000-016 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-14号

単-14号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020			
名称		規格							
プレキャスト擁壁		擁壁規格H=2100 短尺L=1000		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ＝2.0mを超え3.5m以下：基礎砕石の有無＝有り：均しコンクリートの有無＝有り：ラフレングレン賃料補正係数＝標準：		m	1				CB222110 管理費区分 無 単-47号
L型擁壁 短尺		2100*1000		本	1				Y000004000-017 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-15号

単-15号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020			
名称		規格							
プレキャスト擁壁		擁壁規格H=2200 標準		単位	m	数量	2	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ＝2.0mを超え3.5m以下：基礎砕石の有無＝有り；均しコンクリートの有無＝有り；ラフレングレン賃料補正係数＝標準；		m	2				CB222110 管理費区分 無 単-48号
L型擁壁		2200*2000		本	1				Y000004000-018 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-16号

単-16号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020			
名称		規格							
プレキャスト擁壁		擁壁規格H=2200 斜角L=1000		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ＝2.0mを超え3.5m以下：基礎砕石の有無＝有り：均しコンクリートの有無＝有り：ラフレングレン賃料補正係数＝標準：		m	1				CB222110 管理費区分 無 単-49号
L型擁壁 斜角		2200*1000		本	1				Y000004000-019 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-17号

単-17号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
名称		規格					
プレキャスト擁壁		擁壁規格H=2200 斜角L=1270		単位	m	数量	1.3
						単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ＝2.0mを超え3.5m以下：基礎砕石の有無＝有り；均しコンクリートの有無＝有り；ラフレングレン賃料補正係数＝標準；		m	1.3		CB222110 管理費区分 無 単-50号
L型擁壁 斜角		2200*1270		本	1		Y000004000-020 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-18号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
プレキャスト擁壁		擁壁規格H=2200 コナ-90°		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さは2.0mを超え3.5m以下：基礎砕石の有無＝有り：均しコンクリートの有無＝有り：ラフレレンクレン賃料補正係数＝標準：		m	2			CB222110 管理費区分 無 単-51号	
L型擁壁 コナ-90°		2200*2000		本	1			Y000004000-021 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-19号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
防草コンクリート		コンクリート規格18-8-25(20)(普通)；コンクリート夜間割増無し		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート；施工区分＝クレン機能付きバックホウ：生コンクリート規格＝18-8-25(20)(高炉)：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝無し：		m 2	1			WB240730 管理費区分 無 単-52号	
計									
単価									

1次単価表

単-20号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
防護柵工		Gr-Cp-2E(白)		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 土中建込用		G p - C p - 2 E 塗装		m	1			Q001182008 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-21号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
転落防止柵工		H=1100(白)		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式		m	1			Q001150004 管理費区分 無	
転落防止柵 縦格子		H=1100 根入長=1200 (土中建込)		m	1			Z004238003 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-22号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
プレキャストU型側溝		U型側溝 450		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		作業区分＝再利用撤去・据付け：L=1000・L=4000・L=5000使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=600mm：U型側溝の質量＝60を超え300kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝無し：		m	1			WB821410 管理費区分 無 単-53号	
計									
単価									

1次単価表

単-23号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
水路工				単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型カルバートA用スラブ		B2000*L1000		枚	1			Y000004000-022 管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ベックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝養生無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.59			CB240010 管理費区分 無 単-54号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：		m 2	7.36			CB240210 管理費区分 無 単-55号	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		削孔深さ＝200mm以上400mm以下：		孔	6			CB224410 管理費区分 無 単-56号	
鉄筋工〔市場単価〕		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無し：夜間作業補正＝無し：トンネル内作業の補正＝無し：法面作業の補正＝無し：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：		kg	2.99			DXK27005 管理費区分 無 単-57号	

1次単価表

単-23号

単-23号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020								
名称		規格		単位	箇所	数量	1	単価						
水路工														
名称		規格／条件								単位	数量	単価	金額	摘要
計														
単価														

1次単価表

単-24号

単-24号				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020			
名称		規格							
張りコンクリート		コンクリート規格18-8-25 (20) (普通) ;コンクリート夜間割増無し		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート；施工区分＝人力打設；生コンクリート規格＝18-8-25 (20) (高炉)；生コンクリートの夜間割増の有無＝無し；生コンクリート使用量＝10m3/100m2；目地材の有無＝無し；		m 2	1				WB240730 管理費区分 無 単-58号
計									
単価									

1次単価表

単-25号

名称		規格		単位				数量		1		単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版；舗装厚50mm		m													
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚＝15cm以下；費用の内訳＝全ての費用；		m		1										CB430510 管理費区分 無 単-59号	
計																	
単価																	

1次単価表

単-26号

名称		規格		単位				数量		1		単価		金額		摘要	
舗装切断水処分費				t													
舗装切断水処分費				t		1										Y000002000-003 管理費区分 T	
計																	
単価																	

1次単価表

単-27号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
舗装版破砕		舗装版種別=アスファルト舗装版;舗装版厚5cm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		舗装版種別=アスファルト舗装版;障害等の有無=無し;騒音振動対策=不要;舗装版厚=15cm以下;積込作業の有無=有り;費用の内訳=全ての費用;		m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-60号	
計									
単価									

1次単価表

単-28号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生フラッシュアレン RC-40;仕上り厚120mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		全仕上り厚 (実数入力) =120mm;施工区分=1層施工;材料=再生フラッシュアレン RC-40;費用の内訳=全ての費用;		m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-61号	
計									
単価									

1次単価表

単-29号

車-29号

				車価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020			
名称		規格							
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
表層(車道・路肩部)		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン (13)：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3；費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-62号
計									
単価									

1次単価表

単-30号

車-30号

		車価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020			
名称	規格						
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クワッシュン RC-40;仕上り厚150mm	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力)＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クワッシュン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-63号	
計							
単価							

1次単価表

単-31号

単-31号

名称			規格			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020			
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度7スコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下			単位	m2		数量	1	単価	
名称			規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
表層(車道・路肩部)			平均幅員＝1.4m以上3.0m以下;1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm;材料＝再生密粒度アスコン (1.3);瀝青材料種類＝ブライムコート PK-3;費用の内訳＝全ての費用;			m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-64号
計												
単価												

1次単価表

単-32号

単-32号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020			
名称		規格							
殻運搬		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-65号
計									
単価									

1次単価表

単-33号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
般処分		般種別アスファルト般		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1				ZA10650690 管理費区分 T
計									
単価									

1次単価表

単-34号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
交通管理工				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員A				人	1				R0803 管理費区分 無
交通誘導警備員B				人	1				R0804 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号 CB210100

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号 CB210100

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m 3		%					M000202090 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB210080

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

- 40 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

- 41 -

松阪市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号 CB222110

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号 CB222110

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
L型擁壁 0円単価				%					Y000280010-036 管理費区分 無
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号 CB222110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		m		1							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊		%								L001010004 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号 CB222110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		m		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号 CB222110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		m		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
L型擁壁 0円単価				%								Y000280010-036 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号 CB222110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		m		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊		%								L001010004 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号 CB222110

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
ブレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号 CB222110

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
ブレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
L型擁壁 0円単価				%					Y000280010-036 管理費区分 無
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号 CB222110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		m		1							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊		%								L001010004 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号 CB222110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		m		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号 CB222110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		m		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
L型擁壁 0円単価				%								Y000280010-036 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号 CB222110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		m		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊		%								L001010004 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号 CB222110

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号 CB222110

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
L型擁壁 0円単価				%					Y000280010-036 管理費区分 無
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号 CB222110

車-43号		CB222110					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020		
名称		規格				1		単価			
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		単位	m	数量					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊		%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号 CB222110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		m		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
L型擁壁 0円単価				%								Y000280010-036 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号 CB222110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		m		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊		%								L001010004 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号 CB222110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		m		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号 CB222110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		m		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
L型擁壁 0円単価				%								Y000280010-036 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号 CB222110

車-45号		CB222110						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020			
名称		規格						1		単価			
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		単位		m		数量					
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊		%								L001010004 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号 CB222110

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
ブレキャスト擁壁設置		2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
L型擁壁 0円単価				%				Y000280010-036 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		%				L001130006 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号 CB222110

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
ブレキャスト擁壁設置		2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号 CB222110

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
プレキャスト擁壁設置		2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
材料構成比率			%						
L型擁壁 0円単価			%						Y000280010-036 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		%						L001130006 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号 CB222110

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
プレキャスト擁壁設置		2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB222110

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
ブレキャスト擁壁設置		2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
材料構成比率			%						
L型擁壁 0円単価			%					Y000280010-036 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		%					L001130006 管理費区分 無	

- 70 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB222110

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
ブレキャスト擁壁設置		2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	

- 71 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB222110

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
ブレキャスト擁壁設置		2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
材料構成比率			%						
L型擁壁 0円単価			%						Y000280010-036 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		%						L001130006 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB222110

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
ブレキャスト擁壁設置		2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号 CB222110

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
ブレキャスト擁壁設置		2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
材料構成比率			%						
L型擁壁 0円単価			%						Y000280010-036 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		%						L001130006 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号 CB222110

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
ブレキャスト擁壁設置		2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB222110

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
プレキャスト擁壁設置		2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
材料構成比率			%						
L型擁壁 0円単価			%					Y000280010-036 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		%					L001130006 管理費区分 無	

- 76 -

松阪市

参考資料 (1)

単-52号

WB240730

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し		単位	m ²	数量	100	単価	
名称	規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	1.1				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	1.6				R0102 管理費区分 無	
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		m ³	12.1				Z002012001 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ型) 運転			日	0.89				WK240050 管理費区分 無 単-66号	

- 77 -

松阪市

参考資料（1）

単-52号 WB240730

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート打設工		防草シート クリーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20)		m 2		100		100		100		ZS8000004	
諸雑費 (率+まるめ)		規格/条件		式		1		100		100		管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料（1）

単-53号 WB821410

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝		再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 無し 無し		m		10		10		10		Q001365002	
U型側溝 昼間		規格/条件		m		10		10		10		管理費区分 無	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無		m		10		10		10		Q001365002	
諸雑費 (まるめ)		同上		式		1		10		10		管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 ベック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 ベック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 ベンチ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉）養生無し 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊		%								L001010004 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号 CB240210

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号 CB224410

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		200mm以上400mm以下		単位	孔	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号 CB224410

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		200mm以上400mm以下		単位	孔	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
材料構成比率				%					
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕		2 k V A		%					L001110001 管理費区分 無
電動ハンマドリル		穴あけ能力 ϕ 3 8 ～ 4 0 m m		%					M002083002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-57号

DXK27005

車-57号		DXK27005		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020			
名称		規格								
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）		単位	kg		数量	1, 000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：		t	1					WB810010 管理費区分 無 単-67号
計										
単価										

参考資料 (1)

単-58号

WB240730

単-58号		WB240730						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
名称		規格									
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し		単位	m 2		数量	100		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	1						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	2.9						R0102 管理費区分 無
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		m 3	12.1						Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											

参考資料 (1)

単-58号 WB240730

名称		規格		単位		数量		100		単価	
コンクリート打設工		防草シート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し		m 2							
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額	
単価											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号 CB430510

名称		規格		単位		数量		1		単価	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m							
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価	
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号 CB430510

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ（ブレード）		径22インチ		%					Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深20cm級 ブレード径φ56cm		%					M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号 CB430310

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号 CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		%								L001010003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号 CB410030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		120mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号 CB410030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		RC-40		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号 CB410030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型第2次〕		ブレード幅3. 1m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型第2次〕		運転質量10t 締固め幅2. 1m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-62号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-62号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（C13）プライムコート PK-3 全ての費用		m ²		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
アスファルトフィニッシャー		〔ホイール型〕 舗装幅 1.4～3.0m		%								L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3～4 t		%								L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量 3～4 t		%								L001060001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号 CB410030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用		m ²		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB410030

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

- 100 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB410030

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次]		ブレード幅3. 1m		%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次]		運転質量10t 締固め幅2. 1m		%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t		%				L001060003 管理費区分 無	

- 101 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無	

- 102 -

松阪市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

- 103 -

松阪市

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-64号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（C13）プライムコート PK-3 全ての費用		m ²		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅 1.4～3.0m		%								L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3～4 t		%								L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量 3～4 t		%								L001060001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-65号 CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）無し 11.5km以下 全ての費用		m ³		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1.2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号		CB227010		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020			
名称		規格								
般運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料（2）

単-66号		WK240050					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
バックホウ（クローラ型）運転				単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	1						R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	39.5						Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊		日	1.6						L001010008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料 (2)

単-66号 WK240050

車-66号		WK240050						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
名称		規格				日		1		単価	
バックホウ（クローラ型）運転				単位		数量					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	
単価											

参考資料 (2)

単-67号 WB810010

車-67号		WB810010		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020				
名称		規格								
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）		単位	t	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D13		t	1.03					Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

松阪市